

- [Wijzigen](#)
- [Invoegen](#)
- [Verwijderen](#)

## Artikel 24 - KLINISCHE BIOLOGIE

### § 1.

Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaaming van geneesheer, specialist voor **klinische biologie (P)**, vereist is :

#### 1/CHEMIE

##### 1/Bloed

...

542791 542802 Doseren van kappa en lambda vrij lichte ketens in het serum **B** 2000  
(Maximum 1) (Diagnoseregul 86) Klasse 28

...

542813 542824 Doseren van tryptase in het serum **B** 700  
(Maximum 1) (Diagnoseregul 87) Klasse 20

...

##### 5/MICROBIOLOGIE

...

550771 550782 Cytologisch onderzoek van puntievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule **B** **1000**  
(Maximum 1) Klasse **23**

...

##### 7/HEMATOLOGIE

...

553055 553066 Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) **B** **2000**  
(Maximum 1) Klasse **28**

...

~~553232 553243 Tellen van de lichaampjes van Heinz~~ **B** **100**  
~~(Maximum 1) Klasse 8~~

...

##### 8/COAGULATIE & HEMOSTASE

554013 554024 Volledige studie van de trombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten minste drie inductoren **B** **1000**  
(Maximum 1) Klasse **23**

...

554750 554761 Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel **B** 500  
(Maximum 1) (Diagnoseregul 84) Klasse 18

...

554050 554061 Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans **B** **500**  
(Maximum 1) (Diagnoseregul 31) Klasse **18**

...

554411	554422	<b>Semi-kwantitatief opsporen van D-dimeren door middel van latex-testen of evenwaardige technieken</b> (Maximum 1) (Cumulregel 106) <u>(Diagnoseregel 83)</u> Klasse 12	B	200
...				
554455	554466	<b>Doseren van D-Dimeren</b> (Maximum 1) (Cumulregel 106) <u>(Diagnoseregel 83)</u> Klasse 16	B	400
...				
<b>554514</b>	<b>554525</b>	<b>Recalcificatietijd van het plasma</b> <b>(Maximum 1) (Cumulregel 107) Klasse 2</b>	<b>B</b>	<b>40</b>
...				
<b>9/IMMUNO-HEMATOLOGIE &amp; NIET INF.SEROLOGIE</b>				

De nieuwe en de geschrapte verstrekkingen zijn weergegeven, de andere talrijke wijzigingen niet. Het is onmogelijk om hiervan een overzichtelijke samenvatting te maken.

...				
<del>555074</del>	<del>555085</del>	<del>Bepalen van andere bloedgroepen dan ABO en rhesus, door directe methode (per bepaald antigeen)</del> <del>(Maximum 8) (Diagnoseregel 33) Klasse 8</del>	<del>B</del>	<del>100</del>
<del>555096</del>	<del>555100</del>	<del>Bepalen van andere bloedgroepen dan ABO en rhesus, door indirecte methode (per bepaald antigeen)</del> <del>(Maximum 8) (Diagnoseregel 33) Klasse 10</del>	<del>B</del>	<del>150</del>
<u>554772</u>	<u>554783</u>	<u>Bepalen van andere erythrocyten antigenen dan ABO en RH. Per bepaald antigeen</u> <u>(Maximum 16) (Diagnoseregel 33) Klasse 10</u>	<u>B</u>	<u>150</u>
<u>554794</u>	<u>554805</u>	<u>Absorptie en identificatie van antilichamen op de rode bloedcellen in geval van auto- of alloimmunisatie</u> <u>(Maximum 1) Klasse 30</u>	<u>B</u>	<u>3000</u>
<u>554816</u>	<u>554820</u>	<u>Bepalen van de thermische amplitude van koude agglutinenen</u> <u>(Maximum 1) Klasse 12</u>	<u>B</u>	<u>200</u>
...				
<del>555715</del>	<del>555726</del>	<del>Identificatie van de onderpopulaties van T-lymfocyten: inductoren en suppressoren</del> <del>(Maximum 1) Klasse 16</del>	<del>B</del>	<del>400</del>
...				
<u>556570</u>	<u>556581</u>	<u>Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen</u> <u>(Maximum 2) (Diagnoseregel 64) Klasse 15</u>	<u>B</u>	<u>350</u>
<u>556592</u>	<u>556603</u>	<u>Opzoeken van Fosfatidyl-inositol-glycaan gebonden membraanantigenen van erythrocyten of leukocyten met een immunologische methode</u> <u>(Maximum 2) (Diagnoseregel 88) Klasse 18</u>	<u>B</u>	<u>500</u>
...				
<u>556555</u>	<u>556566</u>	<u>Opsporen van antistoffen tegen gecitrullineerde peptiden of eiwitten</u> <u>(Maximum 1) (Diagnoseregel 89) Klasse 18</u>	<u>B</u>	<u>500</u>
...				

556614 556625 Evaluatie van de specifieke antistofrespons tegen polysaccharide antigenen, per antigen (Maximum 3) (Diagnoseregels 85) Klasse 19 **B** **600**

~~556216~~ ~~556220~~ ~~Opzoeken en doseren van circulerende immunocomplexen (minimum twee methoden) (Maximum 1) (Cumulregel 48) Klasse 22~~ **B** **900**

...

#### Cumulregels.

...

~~43~~

~~De verstrekkingen 124014 - 124025 en 124051 - 124062 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~

~~44~~

~~De verstrekkingen 128015 - 128026 en 128052 - 128063 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~

...

~~48~~

~~De verstrekkingen 438130 - 438141 en 556216 - 556220 mogen onderling niet worden gecumuleerd.~~

...

107

De verstrekkingen ~~554514 - 554525~~, 554595 - 554606 en 554676 - 554680 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

...

~~109~~

~~De verstrekkingen 128516 - 128520 en 128531 - 128542 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 556113 - 556124.~~

...

332.

De verstrekkingen 555133-555144 en 555155-555166 mogen onderling niet worden gecumuleerd.

#### Diagnoseregels

...

20

De verstrekkingen 554094 - 554105, 554116 - 554120, 554131 - 554142, 554153 - 554164, 554470 - 554481 en 554691 - 554702 mogen alleen aangerekend worden aan de ZIV bij patiënten van minder dan **55** jaar met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling.

...

23

**De verstrekking 555052-555063 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij RH :-1 (RhD negatieve) zwangere vrouwen en RH :-1 (RhD negatieve) pasgeborenen van RH :-1 (RhD negatieve) moeders.**

...

33

De verstrekkingen ~~555074-555085 en 555096-555100~~ 554772-554783 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV indien het serum van de patiënt onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen bevat of als het bepalen geschiedt met het oog op het enten van een orgaan, beenmerg of hematopoïetische stamcellen, of in geval van chronische anemie die veelvuldige transfusies vergt, gespreid over verscheidene maanden.

34

De verstrekking 555133-555144 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patiënt met onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen.

...

64

De prestaties 556393-556404 en 556570-556581 mogen slechts worden aangerekend als de verstrekking 551371-556382 positief is.

...

83

De verstrekkingen 554411-554422 en 554455-554466 mogen slechts worden aangerekend aan de ZIV in geval van vermoeden van diepe veneuze trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.

84

De verstrekking 554750-554761 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV in het kader van een oppuntstelling van een ernstige bloedingsdiathese met een normaal aantal bloedplaatjes.

85

De verstrekking 556614-556625 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV na vaccinatie met polysacharide antigenen bij personen met verhoogde vatbaarheid voor infecties.

86

De verstrekking 542791-542802 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV voor de opvolging van patiënten met primaire amyloidose, lichte keten myeloom en niet-secreterend myeloom.

87

De verstrekking 542813-542824 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV bij acute anafylactische reactie of bij vermoeden van mastocytose.

88

De verstrekking 556592-556603 mag slechts worden aangerekend aan de ZIV in het kader bij een hemolyse van niet-immune oorsprong of idiopathische aplastische anemie.

89

De prestatie 556555-556566 mag slechts éénmaal per kalenderjaar aan de ZIV worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoïde polyarthritis.