

**K.B. 27.5.2014 In werking 1.10.2014**  
**B.S. 22.7.2014**

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

## **Artikel 28 – BANDAGISTEN : MOBILITEITSHULPMIDDELEN**

§ 8. Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de bandagisten die speciaal zijn erkend om de verstrekkingen opgenomen onder punt II te leveren volgens de door Ons vastgestelde bevoegdheidscriteria :

### **I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA**

3. Aanvraagprocedure

3.3. Specifieke aanvraagprocedures

3.3.2. De uitgebreide procedure

...

De aanvraag van een kinderrolstoel in cumul met een reeds afgeleverde of simultaan afgeleverde orthopedische driewiel fiets moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere procedure (zie 3.3.3.).

3.3.3. De bijzondere procedure

De bijzondere procedure is geldig voor de aanvraag van een kinderrolstoel, een actief rolstoel, een actief rolstoel met individuele maatvoering, een elektronische rolstoel, een elektronische binnen/buiten scooter, een elektronische buitenscooter, een stasysteem of een orthopedische driewiel fiets in cumul met een manuele actief rolstoel voor volwassenen of met een manuele actief rolstoel met individuele maatvoering, of een kinderrolstoel in cumul met een reeds afgeleverde of simultaan afgeleverde orthopedische driewiel fiets.

...

3.3.14. Procedure voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid Voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 523891-523902 en 523913-523924) is geen geneeskundig voorschrift vereist.

Deze verstrekking is maximaal één maal per jaar, vanaf de 13de maand na de aflevering van de modulair aanpasbare ziteenheid, aanrekenbaar en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen. De aangerekende bedragen moeten in verhouding zijn met de uitgevoerde aanpaswerken.

De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker.

### **3.7. Recupelbijdrage**

~~Voor de elektronische rolstoelen voor volwassenen, de elektronische scooters, de elektronische rolstoelen voor kinderen en de elektrische stasystemen wordt voorzien in een verzekeringstegemoetkoming voor de recupelbijdrage. Die verzekeringstegemoetkoming kan slechts worden verleend voor mobiliteitshulpmiddelen afgeleverd volgens de bepalingen van deze paragraaf.~~

~~Voor elke verzekeringstegemoetkoming voor de recupelbijdrage moet, aanvullend bij het nomenclatuurnummer van het mobiliteitshulpmiddel, naargelang het gewicht één van de volgende verstrekkingen gebruikt worden:-~~

<del>522653</del>	<del>522664</del>	<del>Recupelbijdrage voor elektronische rolstoel of scooter of elektrisch stasysteem met een gewicht vanaf 10 tot 50 kg</del>	<del>Y</del>	<del>3,82</del>
<del>522675</del>	<del>522686</del>	<del>Recupelbijdrage voor elektronische rolstoel of scooter of elektrisch stasysteem met een gewicht vanaf 50 tot 150 kg</del>	<del>Y</del>	<del>9,22</del>

~~Indien een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel of scooter is toegekend, wordt geen tegemoetkoming voor de recupelbijdrage voorzien.~~

## II. VERSTREKKINGEN INZAKE MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN HUN AANPASSINGEN

Voor de hierna omschreven mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verleend worden op voorwaarde dat is voldaan aan de erbijhorende functionele indicaties en specifieke voorwaarden.

### 1° Doelgroep rechthebbenden vanaf de 18de verjaardag :

De rechthebbende vanaf zijn 18de verjaardag wordt in dit punt «de gebruiker» genoemd.

HOOFDGROEP 1 : Manuele rolstoelen

Subgroep 2 : 520030 - 520041 Manuele modulaire rolstoel Y 685

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.2. Specifieke indicaties

...

#### Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele modulaire rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

3. Aanpassingen

3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

3.2. Bovenste ledematen

...

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

## 3.4. Veiligheid

...

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

<u>523596</u>	<u>523600</u>	<u>Vier- of vijfpuitsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>81,73</u>
---------------	---------------	--	----------	--------------

...

De verstrekkingen 521356–521360, 523596-523600 en 521371- 521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 521356–521360, 523596-523600 en 521371-521382 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

**3.6. Bijzondere aanpassingen**

<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
---------------	---------------	--------------------	----------	--------------

<u>523795</u>	<u>523806</u>	<u>Houder zuurstoffles</u>	<u>Y</u>	<u>172,90</u>
---------------	---------------	----------------------------	----------	---------------

Subgroep 3 : 520052 - 520063 Manuele verzorgingsrolstoel			<u>Y</u>	<u>2165</u>
--	--	--	----------	-------------

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

## 1.2. Specifieke indicaties

...

**Aanpassingen**

Een aanpassing van de manuele verzorgingsrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

## 3. Aanpassingen

## 3.1. Onderste ledematen

**~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~**

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

## 3.2. Bovenste ledematen

**~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~**

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

## 3.4. Veiligheid

...

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

## 3.6. Bijzondere aanpassingen

<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
---------------	---------------	--------------------	----------	--------------

<u>523795</u>	<u>523806</u>	<u>Houder zuurstoffles</u>	<u>Y</u>	<u>172,90</u>
---------------	---------------	----------------------------	----------	---------------

Subgroep 4 : 520074 - 520085 Manuele actief rolstoel			Y	1831
--	--	--	---	------

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.2. Specifieke indicaties

...

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

3. Aanpassingen

3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

3.2. Bovenste ledematen

...

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

3.4. Veiligheid

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

## 3.5. Besturing/aandrijving

<u>523692</u>	<u>523703</u>	<u>Aandrijf- en besturingssysteem « dubbele hoepel » voor actief rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>700</u>
...				

## 3.6. Bijzondere aanpassingen

<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
---------------	---------------	--------------------	----------	--------------

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

Voor de manuele actief rolstoel (verstrekking 520074 - 520085) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief rolstoel, maar die kiezen voor een ander type rolstoel, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van de erkende elektronische rolstoelen of scooters. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel

521894 - 521905 – Y **1831**

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische scooter

521916 - 521920 – Y **1831**

...

Subgroep 5: 522970 - 522981 Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering Y 1831

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

## 1.2. Specifieke indicaties

...

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

## 3. Aanpassingen

## 3.1. Onderste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>520634</u>	<u>520645</u>	<u>Beensteun (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun)</u>	<u>Y</u>	<u>100</u>
<u>520671</u>	<u>520682</u>	<u>Comfortbeensteun (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun)</u>	<u>Y</u>	<u>115</u>
<u>520752</u>	<u>520763</u>	<u>In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat)</u>	<u>Y</u>	<u>90</u>
<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

3.2. Bovenste ledematen  
520855 520866 Armsteunen (instelbaar in de hoogte, per paar) Y 241

~~De verstrekking 520855 – 520866 kan enkel worden vergoed voor gebruikers behorende tot de doelgroep met specifieke indicaties voorzien in 1.2, b).~~

523176 523180 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk) Y 110,83

523191 523202 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) Y 144,07

3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)

...

520951 520962 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30° ) Y 250

521172 521183 Abductieklos Y 62

3.4. Veiligheid

523530 523541 Voetschelpje (per stuk) Y 29,26

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

3.5. Besturing/aandrijving

523692 523703 Aandrijf- en besturingssysteem « dubbele hoepel » voor actief rolstoel Y 700

...

3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

HOOFDGROEP 2 : Elektronische rolstoelen

Subgroep 1 : 520096 - 520100 elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis Y 4500

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.2. Specifieke indicaties

...

Aanpassingen

...

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 521076-521080) of met elektrische stafunctie (verstrekking 521113-521124) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 523250-523261) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 523294-523305) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing richt zich naar gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 523714-523725) is enkel toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

### 3. Aanpassingen

#### 3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523073</u>	<u>523084</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>57,25</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

#### 3.2. Bovenste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

#### 3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)

...

<u>523235</u>	<u>523246</u>	<u>Dijbeensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>523250</u>	<u>523261</u>	<u>Biomechanische rugleuning</u>	<u>Y</u>	<u>212,81</u>
<u>523272</u>	<u>523283</u>	<u>Heupsteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>

De verstrekkingen 523235-523246 en 523272-523283 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

<u>523294</u>	<u>523305</u>	<u>Hoofdsteen met functionele positionering</u>	<u>Y</u>	<u>1367,46</u>
---------------	---------------	---	----------	----------------

...

<u>523493</u>	<u>523504</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat</u>	<u>Y</u>	<u>109,95</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

De verstrekkingen 521172 – 521183 en 523493-523504 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

523515 523526 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun tafelblad Y 66,45

De verstrekkingen 523294-523305, 523235-523246, 523250-523261, 523272-523283, 523515-523526 en 523493-523504 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

#### 3.4. Veiligheid

523530 523541 Voetschelpje (per stuk) Y 29,26

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

523552 523563 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips Y 154,80

523574 523585 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel Y 55,12

523611 523622 Gordel met oprolautomaat Y 55,12

...

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585, 523611-523622 en 521371 - 521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585 en 523611-523622 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

523670 523681 Noodstop schakelaar Y 228,55

#### 3.5. Besturing/aandrijving

...

523714 523725 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand Y 678,23

De verstrekking 523714-523725 is enkel vergoedbaar in cumul met een werkbladbesturing (521511-521522) of een vingerbesturing (521614-521625) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

De verstrekking 523736-523740 is enkel vergoedbaar in cumul met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (521570-521581), vingerbesturing (521614-521625), hoofdbesturing (521636-521640), voetbesturing (521651-521662) besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523751 523762 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar Y 203,94

#### 3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

523795 523806 Houder zuurstoffles Y 172,90

523810 523821 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur Y 302,41

523832 523843 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend Y 417,24

523854 523865 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader Y 353,79



## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.2. Toegelaten cumul

De elektronische binnenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese;

- een elektrisch instelbare statafel;

- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Subgroep 2 : 520111 - 520122 Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis

Y 5390

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

## 1.2. Specifieke indicaties

...

## Aanpassingen

...

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 521076-521080) of met elektrische stafunctie (verstrekking 521113-521124) is enkel toegestaan voor de gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 523250-523261) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 523294-523305) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing richt zich naar gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 523655-523666) is enkel toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 523714-523725) is enkel toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

## 3. Aanpassingen

## 3.1. Onderste ledematen

...

523051 523062 Kniekussen op beensteun (per paar) Y 41.06

523073 523084 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk) Y 57.25

<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

### 3.2. Bovenste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

### 3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)

...

<u>523235</u>	<u>523246</u>	<u>Dijbeensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>523250</u>	<u>523261</u>	<u>Biomechanische rugleuning</u>	<u>Y</u>	<u>212,81</u>
<u>523272</u>	<u>523283</u>	<u>Heupsteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>

De verstrekkingen 523235-523246 en 523272-523283 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

<u>523294</u>	<u>523305</u>	<u>Hoofdsteun met functionele functionering</u>	<u>Y</u>	<u>1367,46</u>
...				
<u>523493</u>	<u>523504</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat</u>	<u>Y</u>	<u>109,95</u>

De verstrekkingen 521172 – 521183 en 523493-523504 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

<u>523515</u>	<u>523526</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun tafelblad</u>	<u>Y</u>	<u>66,45</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

De verstrekkingen 523294-523305, 523235-523246, 523250-523261, 523272-523283, 523515-523526 en 523493-523504 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

### 3.4. Veiligheid

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

<u>523552</u>	<u>523563</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips</u>	<u>Y</u>	<u>154,80</u>
<u>523574</u>	<u>523585</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>
<u>523611</u>	<u>523622</u>	<u>Gordel met oprolautomaat</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>

...

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585, 523611-523622 en 521371 - 521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585 en 523611-523622 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

523655 523666 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) Y 17,73

523670 523681 Noodstop schakelaar Y 228,55

### 3.5. Besturing/aandrijving

...

523714 523725 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand Y 678,23

De verstrekking 523714-523725 is enkel vergoedbaar in cumul met een werkbladbesturing (521511-521522) of een vingerbesturing (521614-521625) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

De verstrekking 523736-523740 is enkel vergoedbaar in cumul met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (521570-521581), vingerbesturing (521614-521625), hoofdbesturing (521636-521640), voetbesturing (521651-521662) besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523751 523762 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar Y 203,94

### 3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

523795 523806 Houder zuurstoffles Y 172,90

523810 523821 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur Y 302,41

523832 523843 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend Y 417,24

523854 523865 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader Y 353,79

## 4. Specifieke voorwaarden

### 4.2. Toegelaten cumul

De elektronische binnen/**buiten rolstoel** mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese;

- een elektrisch instelbare statafel;

- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Subgroep 3 : 520133 - 520144 elektronische rolstoel voor gebruik buitenshuis Y 8000

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.2. Specifieke indicaties

Aanpassingen

...

Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 523250-523261) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 523294-523305) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing richt zich naar gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 523655-523666) is enkel toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische buiten rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 523714-523725) is enkel toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

3. Aanpassingen

3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523073</u>	<u>523084</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>57,25</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

## 3.2. Bovenste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

## 3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)

<u>523235</u>	<u>523246</u>	<u>Dijbeensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>523250</u>	<u>523261</u>	<u>Biomechanische rugleuning</u>	<u>Y</u>	<u>212,81</u>
<u>523272</u>	<u>523283</u>	<u>Heupsteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>

De verstrekkingen 523235-523246 en 523272-523283 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

<u>523294</u>	<u>523305</u>	<u>Hoofdsteun met functionele positionering</u>	<u>Y</u>	<u>1367,46</u>
...				
<u>523493</u>	<u>523504</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat</u>	<u>Y</u>	<u>109,95</u>

De verstrekkingen 521172 – 521183 en 523493-523504 zijn onderling niet cumuleerbaar. De verstrekkingen 523294-523305, 523235-523246, 523250-523261, 523272-523283 en 523493-523504 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

## 3.4. Veiligheid

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

<u>523552</u>	<u>523563</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips</u>	<u>Y</u>	<u>154,80</u>
<u>523574</u>	<u>523585</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>
<u>523611</u>	<u>523622</u>	<u>Gordel met oprolautomaat</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>

...

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585, 523611-523622 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585 en 523611-523622 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

<u>523655</u>	<u>523666</u>	<u>Achteruitkijkspiegel (1 stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>17,73</u>
<u>523670</u>	<u>523681</u>	<u>Noodstop schakelaar</u>	<u>Y</u>	<u>228,55</u>

## 3.5. Besturing/aandrijving

...

<u>523714</u>	<u>523725</u>	<u>Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand</u>	<u>Y</u>	<u>678,23</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

De verstrekking 523714-523725 is enkel vergoedbaar in cumul met een werkbladbesturing (521511-521522) of een vingerbesturing (521614-521625) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

De verstrekking 523736-523740 is enkel vergoedbaar in cumul met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (521570-521581), vingerbesturing (521614-521625), hoofdbesturing (521636-521640), voetbesturing (521651-521662) besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523751 523762 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar Y 203,94

### 3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

523795 523806 Houder zuurstoffles Y 172,90

523810 523821 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur Y 302,41

523832 523843 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend Y 417,24

523854 523865 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader Y 353,79

## 4. Specifieke voorwaarden

### 4.2. Toegelaten cumul

De elektronische buitenrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese;

- een elektrisch instelbare statafel;

- een antidecubituszitkussen van subgroep 1, 3 of 4.

HOOFDGROEP 3 : Elektronische scooters

Subgroep 1 : 522815-522826 : Elektronische binnenscooter Y 685

### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

#### 1.2. Specifieke indicaties

...

### Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen scooter met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

...

### 3. Aanpassingen

**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**

#### 3.1. Onderste ledematen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

#### 3.2. Bovenste ledematen

523176 523180 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk) Y 110,83

523191 523202 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk) Y 144,07

**3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**3.4. Veiligheid**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**3.5. Besturing / aandrijving**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**3.6. Bijzondere aanpassingen**

<u>523795</u>	<u>523806</u>	<u>Houder zuurstoffles</u>	<u>Y</u>	<u>172,90</u>
---------------	---------------	----------------------------	----------	---------------

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

...

Voor de gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de elektronische binnen scooter, maar die kiezen voor een ander type scooter, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de scooter is opgenomen op de lijst van de erkende elektronische scooters. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I., 3.3.7.

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische binnen/buiten scooter

523935-523946 – Y 685

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische buiten scooter

523950-523961 – Y 685

<u>Subgroep 2 : 520155 - 520166 Elektronische binnen/buiten scooter</u>	<u>Y</u>	<u>1900</u>
---	----------	-------------

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

## 1.2. Specifieke indicaties

...

**Aanpassingen**

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten scooter met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten scooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 523655-523666) is enkel toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

## 3. Aanpassingen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~**3.1. Onderste ledematen**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**3.2. Bovenste ledematen**

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

**3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**3.4. Veiligheid**

<u>523655</u>	<u>523666</u>	<u>Achteruitkijkspiegel (1 stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>17,73</u>
---------------	---------------	--------------------------------------	----------	--------------

**3.5. Besturing / aandrijving****Er zijn geen aanpassingen voorzien.****3.6. Bijzondere aanpassingen****523795 523806 Houder zuurstoffles** **Y 172,90**

4. Specifieke voorwaarden

4.3. Verzekeringstegemoetkoming

...

De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de elektronische binnen/buiten scooter, maar die kiezen voor een ander type **scooter of** rolstoel, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de **scooter of** rolstoel is opgenomen op de lijst van de erkende elektronische **scooters of** rolstoelen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I, 3.3.7. gevolgd worden.

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel :

521931-521942 – Y 1900

**— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische buitenscooter :****523972-523983 – Y 1900****Subgroep 3 : 520170 - 520181 Elektronische buitenscooter** **Y 3000**

1. Functionele indicaties voor de gebruiker

1.2. Specifieke indicaties

...

**Aanpassingen****Een aanpassing van de elektronische buiten scooter met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).****Een aanpassing van de elektronische buiten scooter met achteruitkijkspiegel (verstrekking 523655-523666) is enkel toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.**

3. Aanpassingen

**Er zijn geen aanpassingen voorzien.****3.1. Onderste ledematen****Er zijn geen aanpassingen voorzien.****3.2. Bovenste ledematen****523176 523180 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig of versterkt of verbreed (per stuk)** **Y 110,83****523191 523202 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk)** **Y 144,07****3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)****Er zijn geen aanpassingen voorzien.****3.4. Veiligheid****523655 523666 Achteruitkijkspiegel (1 stuk)** **Y 17,73****3.5. Besturing / aandrijving****Er zijn geen aanpassingen voorzien.****3.6. Bijzondere aanpassingen****523795 523806 Houder zuurstoffles** **Y 172,90**



**2° Doelgroep rechthebbenden tot de 18de verjaardag :**

De rechthebbende tot zijn 18de verjaardag wordt in dit punt «het kind» genoemd.

## HOOFDGROEP 4 : Manuele kinderrolstoelen

Subgroep 1 : 520192 - 520203 Standaard duwwandelwagen Y 1050

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.2. Toegelaten cumul

De standaard duwwandelwagen mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2. indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

Subgroep 2 : 520214 - 520225 Modulaire duwwandelwagen Y 1750

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

...

Voor de kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de modulaire duwwandelwagen en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijsten van de erkende manuele kinderrolstoelen of elektronische kinderrolstoelen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele standaardrolstoel voor kinderen :

522012 - 522023 – Y 1000

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele actieve kinderrolstoel

522034 - 522045 – Y 1831

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische kinderrolstoel

522056 - 522060 – Y 1750

Subgroep 3 : 520236 - 520240 Manuele standaardrolstoel voor kinderen Y 1000

## 1. Functionele indicaties voor het kind

## 1.2. Specifieke indicaties

...

Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele standaardrolstoel voor kinderen met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

## 3. Aanpassingen

## 3.1. Onderste ledematen

...

523051 523062 Kniekussen op beensteun (per paar) Y 41,06

523095 523106 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën Y 203,40

523110 523121 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) Y 35,46

523132 523143 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) Y 101,08

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

### 3.2. Bovenste ledematen

**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

### 3.4. Veiligheid

...

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

<u>523596</u>	<u>523600</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>81,73</u>
---------------	---------------	--	----------	--------------

...

De verstrekkingen 521356-521360, 523596-523600 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekking 521356-521360, 523596-523600 en 521371-521382 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

### 3.6. Bijzondere aanpassingen

<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
<u>523795</u>	<u>523806</u>	<u>Houder zuurstoffles</u>	<u>Y</u>	<u>172,90</u>

### 4. Specifieke voorwaarden

#### 4.2. Toegelaten cumul

De manuele standaardrolstoel **voor kinderen** mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2. indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

Subgroep 4 : 520251 - 520262 Manuele actief kinderrolstoel Y 1831

#### 1. Functionele indicaties voor het kind

##### 1.2. Specifieke indicaties

...

#### Aanpassingen

Een aanpassing van de manuele actief kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

## 3. Aanpassingen

## 3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

## 3.2. Bovenste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

## 3.4. Veiligheid

...

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

3.6. Bijzondere aanpassingen

<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
---------------	---------------	--------------------	----------	--------------

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.2. Toegelaten cumul

De manuele actief kinderrolstoel mag gecumuleerd worden met :

- een loophulpmiddel;
- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2. indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.
- een antidecubituszitkussen van de subgroep 1, 3 of 4;
- een modulair aanpasbaar rugsysteem

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de manuele actief kinderrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

## 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

...

Voor de kinderen die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele actief kinderrolstoel en die opteren voor een ander type rolstoel kan een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijsten van de elektronische kinderrolstoelen of de elektronische rolstoelen voor volwassenen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.

— Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor kinderen voor een elektronische rolstoel  
522115 - 522126 – Y **1831**

HOOFDGROEP 5 : Elektronische kinderrolstoelen

Subgroep 1 : 520273 - 520284 elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnenshuis Y 4500

1. Functionele indicaties voor het kind

1.2. Specifieke indicaties

...

### Aanpassingen

Een aanpassing van de elektronische binnen kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 523250-523261) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met hoofdsteen met functionele positionering (verstrekking 523294-523305) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4), zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing richt zich naar gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 523714-523725) is enkel toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

3. Aanpassingen

3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523073</u>	<u>523084</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>57,25</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

3.2. Bovenste ledematen

~~Er zijn geen aanpassingen voorzien.~~

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>
3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)				
...				
<u>523235</u>	<u>523246</u>	<u>Dijbeensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>523250</u>	<u>523261</u>	<u>Biomechanische rugleuning</u>	<u>Y</u>	<u>212,81</u>
<u>523272</u>	<u>523283</u>	<u>Heupsteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>De verstrekkingen 523235-523246 en 523272-523283 zijn onderling niet cumuleerbaar.</u>				
...				
<u>523294</u>	<u>523305</u>	<u>Hoofdsteun met functionele positionering I</u>	<u>Y</u>	<u>1367,46</u>
...				
<u>523493</u>	<u>523504</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat</u>	<u>Y</u>	<u>109,95</u>
<u>De verstrekkingen 521172-521183 et 523493-523504 zijn onderling niet cumuleerbaar.</u>				
...				
<u>523515</u>	<u>523526</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun tafelblad</u>	<u>Y</u>	<u>66,45</u>
<u>De verstrekkingen 523294-523305, 523235-523246, 523250-523261, 523272-523283, 523515-523526 en 523493-523504 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.</u>				
3.4. Veiligheid				
<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
<u>De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.</u>				
<u>523552</u>	<u>523563</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips</u>	<u>Y</u>	<u>154,80</u>
<u>523574</u>	<u>523585</u>	<u>Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>
<u>523611</u>	<u>523622</u>	<u>Gordel met oprolautomaat</u>	<u>Y</u>	<u>55,12</u>
...				
<u>De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585, 523611-523622 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.</u>				
<u>De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585 en 523611-523622 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.</u>				
...				
<u>523670</u>	<u>523681</u>	<u>Noodstop schakelaar</u>	<u>Y</u>	<u>228,55</u>
3.5. Besturing/aandrijving				
...				
<u>523714</u>	<u>523725</u>	<u>Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand</u>	<u>Y</u>	<u>678,23</u>
<u>De verstrekking 523714-523725 is enkel vergoedbaar in cumul met een werkbladbesturing (521511-521522) of een vingerbesturing (521614-521625) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).</u>				

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

De verstrekking 523736-523740 is enkel vergoedbaar in cumul met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (521570-521581), vingerbesturing (521614-521625), hoofdbesturing (521636-521640), voetbesturing (521651-521662) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673- 521684).

523751 523762 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar Y 203,94

### 3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

523795 523806 Houder zuurstoffles Y 172,90

523810 523821 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur Y 302,41

523832 523843 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend Y 417,24

523854 523865 Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader Y 353,79

## 4. Specifieke voorwaarden

### 4.2. Toegelaten cumul

De elektronische binnenrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2. indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.
- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

Subgroep 2 : 520295 - 520306 elektronische kinderrolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis Y 6000

### 1. Functionele indicaties voor het kind

#### 1.2. Specifieke indicaties

...

#### Aanpassingen

...

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (verstrekking 521076-521080) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met elektrische in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit (verstrekking 521091-521102) is enkel toegestaan voor kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten kinderrolstoel met armlegger(s) (verstrekking 523176-523180 of 523191-523202) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van één of beide bovenste ledematen (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met biomechanische rugleuning (verstrekking 523250-523261) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de romp en eventueel ook van nek en hoofd (typering 4).

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met hoofdsteun met functionele positionering (verstrekking 523294-523305) is enkel toegestaan voor de gebruiker met volledig verlies van de stabiliteit van de schoudergordel, hoofd en nek (typering 4) – zodat het hoofd, tijdens het zitten onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden. De aanpassing richt zich naar gebruikers die niet in staat zijn om hun hoofd rechtop te houden voor een langere periode of gebruikers met spasme en met slechte controle over de positie van het hoofd.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met achteruitkijkspiegel (verstrekking 523655-523666) is enkel toegestaan voor de gebruiker met ernstige stoornis (minimale typering 3) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, van de schoudergordel of van hoofd en nek.

Een aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met verwarmingselement voor arm of hand (verstrekking 523714-523725) is enkel toegestaan voor de gebruiker met stoornis in de thermoregulatie. Deze aanpassing is noodzakelijk om zelfstandig de rolstoel te kunnen bedienen.

### 3. Aanpassingen

#### 3.1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41,06</u>
<u>523073</u>	<u>523084</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>57,25</u>
<u>523095</u>	<u>523106</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën</u>	<u>Y</u>	<u>203,40</u>
<u>523110</u>	<u>523121</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>35,46</u>
<u>523132</u>	<u>523143</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>101,08</u>

De verstrekkingen 523051-523062, 523073-523084, 523095-523106, 523110-523121 en 523132-523143 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251, 646273, 646391, 646413, 646435, 646450, 646472 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

#### 3.2. Bovenste ledematen

**Er zijn geen aanpassingen voorzien.**

<u>523176</u>	<u>523180</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig of versterkt of verbreed (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>110,83</u>
<u>523191</u>	<u>523202</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger gootvormig en scharnierend (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>144,07</u>

#### 3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)

<u>523235</u>	<u>523246</u>	<u>Dijbeensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>
<u>523250</u>	<u>523261</u>	<u>Biomechanische rugleuning</u>	<u>Y</u>	<u>212,81</u>
<u>523272</u>	<u>523283</u>	<u>Heupsteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>221,67</u>

De verstrekkingen 523235-523246 en 523272-523283 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

<u>523294</u>	<u>523305</u>	<u>Hoofdsteun met functionele positionering</u>	<u>Y</u>	<u>1367,46</u>
---------------	---------------	---	----------	----------------

...

523493 523504 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat Y 109,95

De verstrekkingen 521172–521183 en 523493-523504 zijn onderling niet cumuleerbaar.

...

523515 523526 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun tafelblad Y 66,45

De verstrekkingen 523294-523305, 523235-523246, 523250-523261, 523272-523283, 523515-523526 en 523493-523504 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

#### 3.4. Veiligheid

523530 523541 Voetschelpje (per stuk) Y 29,26

De verstrekking 523530-523541 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

523552 523563 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips Y 154,80

523574 523585 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel Y 55,12

523611 523622 Gordel met oprolautomaat Y 55,12

...

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585, 523611-523622 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.

De verstrekkingen 523552-523563, 523574-523585 en 523611-523622 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

...

523655 523666 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) Y 17,73

523670 523681 Noodstop schakelaar Y 228,55

#### 3.5. Besturing/aandrijving

...

523714 523725 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand Y 678,23

De verstrekking 523714-523725 is enkel vergoedbaar in cumul met een werkbladbesturing (521511-521522) of een vingerbesturing (521614-521625) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673-521684).

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

De verstrekking 523736-523740 is enkel vergoedbaar in cumul met een speciaal besturingssysteem: kinbesturing (521570-521581), vingerbesturing (521614-521625), hoofdbesturing (521636-521640), voetbesturing (521651-521662) of besturing d.m.v. bijzondere schakelaars (521673- 521684).

523751 523762 Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar Y 203,94

#### 3.6. Bijzondere aanpassingen

523773 523784 Serumhouder Y 87,78

523795 523806 Houder zuurstoffles Y 172,90

523810 523821 Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur Y 302,41



<u>523832</u>	<u>523843</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend</u>	<u>Y</u>	<u>417,24</u>
<u>523854</u>	<u>523865</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader</u>	<u>Y</u>	<u>353,79</u>

#### 4. Specifieke voorwaarden

##### 4.2. Toegelaten cumul

De elektronische binnen/buiten kinderrolstoel voor kinderen mag gecumuleerd worden met :

- een orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.; indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

- een antidecubituszittkussen van subgroep 1, 3 of 4.

Voor kinderen met een lichaamslengte vanaf 1,50 m mag de elektronische binnen-/buitenrolstoel ook gecumuleerd worden met een elektrisch instelbare statafel.

#### 3° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° :

De rechthebbende wordt in dit punt «de gebruiker» genoemd.

#### HOOFDGROEP 7 : Orthopedische driewiel fietsen

##### Subgroep 1 :

520376	520380	Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte tot en met 70 cm	Y	975
520391	520402	Orthopedische driewiel fiets voor gebruikers met tussenbeenlengte van meer dan 70 cm	Y	1125

#### 4. Specifieke voorwaarden

##### 4.2. Toegelaten cumul

De orthopedische driewiel fiets mag gecumuleerd worden :

— met een loophulpmiddel;

— voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :

— Manuele standaardrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.;

— Manuele modulaire rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.;

— Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3.;

— Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3.;

— Voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :

— Standaardduwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.; indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

— Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.; indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

— Manuele actief kinderrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.; indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

— Elektronische kinderrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2. indien de rolstoel is afgeleverd vóór de orthopedische driewiel fiets. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3. indien de driewiel fiets is afgeleverd vóór de rolstoel of indien de rolstoel en de orthopedische driewiel fiets simultaan worden afgeleverd.

## HOOFDGROEP 8 : Loophulpmiddelen

## 4. Specifieke voorwaarden

## 4.2. Toegelaten cumul

Het loophulpmiddel mag gecumuleerd worden:

— met een orthopedische driewiel fiets;

— voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :

— Manuele standaardrolstoel;

— Manuele modulaire rolstoel;

— Elektronische scooter;

— Manuele actief rolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3.;

— Manuele actief rolstoel met individuele maatvoering. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3.;

• Elektronische rolstoel, voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese;

— Voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :

— Standaardduwwandelwagen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.;

— Manuele standaardrolstoel voor kinderen. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.;

— Manuele actief kinderrolstoel. De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.;

— met een huurforfait voor de manuele standaardrolstoel opgenomen in punt IV., 6.;

— met een huurforfait voor de manuele modulaire rolstoel opgenomen in punt IV., 6.

#### 4° Doelgroep rechthebbenden bedoeld onder 1° en 2° waarvoor een bijzondere zitaanpassing vereist is

De rechthebbende wordt in dit punt «de gebruiker» genoemd.

Met betrekking tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27.5.2014 geldt de volgende overgangsbepaling :

De verstrekkingen, de toepassingsregels en de erbijgaande lijst van de voor vergoeding aangenomen producten, voor zover het de modulaire aanpasbare rugsystemen betreft, zoals omschreven vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27.5.2014 blijven van toepassing tot op het ogenblik dat de lijst in toepassing van artikel 1, 20°, van het koninklijk besluit van 27.5.2014 in werking treedt.

## HOOFDGROEP 10 : Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding

Subgroep 1 : ~~520590-520604~~ Modulair aanpasbaar rugsysteem ¥ 185

a) 523994-524005 Lumbale steun in zachte uitvoering Y 185

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

## 1.1. Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een **volledig** onstabiele zithouding in de rolstoel, ~~met~~ **en heeft een** hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten.

Het **zit**rugsysteem heeft als doel ~~het lichaam de romp~~ van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook ~~het minimaliseren van de~~ druk- en schuifkrachten **te minimaliseren**. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

### 1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt ~~continu gebruik (minimum 8 uur) gedurende het grootste deel van de dag gebruik~~ van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een volledige ernstige stoornis (minimaal ICF typering 43) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp ~~-eventueel ook van de schoudergordel of hoofd en nek-~~ zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden, ~~zelfs niet door een vaste~~ zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

### 2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulaair aanpasbare zachte lumbale rugsysteem bestaat uit een relatief soepel materiaal, voldoende gepolsterd en tegelijk voldoende steun gevend aan het lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolwagen en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolwagen. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte.

~~Modulaair aanpasbaar rugsysteem indien een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker noodzakelijk is.~~ Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, ~~schoudergordel of hoofd en nek~~. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte zitpositie ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en ook voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

### 3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

### 4. Specifieke voorwaarden

Zie onder d).

b) 524016-524020 Lumbale steun in harde uitvoering Y 300

### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

#### 1.1. Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding in de rolstoel, met hoog risico op evenwichtsproblemen. De gebruiker heeft eveneens een vrijheidsgraad van beweging ter hoogte van de schoudergordel nodig voor het uitvoeren van zijn activiteiten. Het rugsysteem heeft als doel de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

#### 1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele modulaire rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of van de spieren van de romp zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met rugpelotten, volstaat niet ter correctie.

## 2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbaar harde lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het lumbaal gedeelte van de wervelzuil. Het rugsysteem belemmert echter niet de bewegingsruimte op niveau van de schoudergordel. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolwagen en is vlot verwijderbaar bij het verkleinen van de rolwagen. De lumbale steun is individueel instelbaar in de hoogte en in de diepte. Het rugsysteem moet lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

## 3. Aanpassingen

<u>523375</u>	<u>523386</u>	<u>Ingewerkte bilaterale zijdelings ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set.</u>	<u>Y</u>	<u>100</u>
---------------	---------------	--	----------	------------

## 4. Specifieke voorwaarden

Zie onder d).

<u>c) 524031-524042</u>	<u>Thoraco-lumbale steun in harde uitvoering</u>	<u>Y</u>	<u>350</u>
-------------------------	--	----------	------------

## 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

### 1.1. Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zit in de rolstoel, met hoog risico op evenwichtsproblemen.

Het rugsysteem heeft als doel de romp en/of de schoudergordel en/of het hoofd en de nek van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.

### 1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt gedurende het grootste deel van de dag gebruik van een manuele rolstoel of van een elektronische rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp en/of van de schoudergordel en/of van hoofd en nek - zodat tijdens het langdurig zitten onmogelijk een correcte positie kan behouden worden zonder laterale steun. Een voorgevormde rug, al dan niet in combinatie met ruggelotten, volstaat niet ter correctie.

## 2. Functionele specificaties van het rugsysteem

Het modulair aanpasbare harde thoraco-lumbale rugsysteem bestaat uit een vormvaste plaat, voldoende gepolsterd ter ondersteuning van het thoraco-lumbale deel van de wervelzuil. Het geheel is monteerbaar op een bestaande rolwagen en is eenvoudig verwijderbaar bij het verkleinen van de rolwagen. De thoraco-lumbale steun wordt individueel ingesteld in hoogte, diepte en inclinatie.

Het rugsysteem moet thoraco-lumbaal ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, de schoudergordel en/of het hoofd en de nek. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en aan de houding van de gebruiker op basis van de gebruikte materialen en technieken. Het doel is een correcte ondersteuning van de rug en de schoudergordel te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en voor preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.

### 3. Aanpassingen

<u>523316</u>	<u>523320</u>	<u>Hoofdsteen voor thoracolumbale steun in harde uitvoering</u>	<u>Y</u>	<u>150</u>
<u>523390</u>	<u>523401</u>	<u>Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per paar) – maximaal 1 set.</u>	<u>Y</u>	<u>100</u>
<u>523412</u>	<u>523423</u>	<u>Bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem.</u>	<u>Y</u>	<u>150</u>

De verstrekkingen 523390-523401 en 523412-523423 zijn onderling cumuleerbaar.

<u>523434</u>	<u>523445</u>	<u>Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbosacrale steun</u>	<u>Y</u>	<u>50</u>
---------------	---------------	---	----------	-----------

### 4. Specifieke voorwaarden

Zie onder d).

#### d)

#### 4. Specifieke voorwaarden

##### 4.1. Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor **het de** modulair **aanpasbare rugsystemen en de aanpassingen** volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel.

##### 4.2. Toegelaten cumul

Het modulair aanpasbaar rugsysteem (verstrekkingen ~~520590 – 520601~~ 523994-524005, 524016-524020, 524031-524042) mag gecumuleerd worden met :

— voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :

- ~~— Manuele actief modulaire rolstoel;~~
- ~~— Manuele actieve rolstoel met individuele maatvoering.~~

- Elektronische rolstoel

— voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :

- ~~— Manuele Actieve kinderrolstoel.~~

- Elektronische rolstoel voor kinderen

Een ~~manuele actief~~ rolstoel (~~verstrekking 520074 – 520085 of 520251 – 520262~~) uitgerust met het modulair aanpasbaar rugsysteem mag ook gecumuleerd worden met een anti-decubituskussen voorzien onder de verstrekking 520516-520520, 520553-520564 of 520575–520586.

##### 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

Voor een modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding (~~verstrekking 520590 – 520601~~) kan enkel een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden ~~enkel indien op voorwaarde dat~~ het rugsysteem ~~wordt aangevraagd samen met de rolstoel en op voorwaarde dat zowel het systeem als de rolstoel is~~ opgenomen is op de lijst van ~~erkende de voor vergoeding aangenomen~~ producten en op voorwaarde dat de gebruiker een verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een verzekeringstegemoetkoming werd toegestaan in het verleden.

##### 4.4. Aanvraag verzekeringstegemoetkoming

De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het motiveringsrapport ingevuld door de bandagist erkend als rolstoelverstrekker of de erkende orthopedist, aangevuld met de motivatie waarom specifiek voor het modulaire rugsysteem wordt geselecteerd;

— de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de bandagist erkend als rolstoelverstrekker of de erkende orthopedist.

De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in art. 28, § 8, punt I, 3.3.2.

## Subgroep 2 : Modulair aanpasbare ziteenheid

<u>524053</u>	<u>524064</u>	<u>Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker tot de 12<sup>de</sup> verjaardag</u>	<u>Y 1503,68</u>
<u>524075</u>	<u>524086</u>	<u>Modulair aanpasbare ziteenheid inclusief bekleding, abductieklos, instelbaar en geveerd rugscharnier voor de gebruiker vanaf de 12<sup>de</sup> verjaardag tot de 21<sup>ste</sup> verjaardag</u>	<u>Y 1758,42</u>

### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

#### 1.1. Gebruiksdoel

Systeem ter ondersteuning van de volledige houding (zit en rug) van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een onstabiele zithouding met gestoorde rompoprichting en zitbalans waardoor er een hoog risico bestaat op evenwichtsproblemen en misvormingen.

Het zitsysteem heeft als doel het bekken en de romp van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook de druk- en schuifkrachten te minimaliseren.

#### 1.2. Specifieke indicaties

De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen. Functionele verplaatsingen binnenshuis en buitenshuis zijn volledig beperkt (minimaal ICF typering 4).

Er is een ernstige stoornis (minimaal ICF typering 3) van de anatomische en/of functionele eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp, schouder- en bekkengordel met eventueel hoofd en nek - zodat de romp en het bekken, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kunnen gehouden worden, zelfs niet door een vaste gevormde rug en zit, in combinatie met rugpelotten en/of abductieklos.

### 2. Functionele specificaties van de ziteenheid

De modulair aanpasbare ziteenheid geeft een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker en bestaat uit een gecombineerde modulaire rug en modulaire zit welke samen een onafscheidelijk geheel vormen met regelbare hoekinstelling. Deze actieve ondersteuning van de houding kan met diverse uitbreidingsmodules en toebehoren geïndividualiseerd afgesteld worden met als uiteindelijk doel de volledige houding te ondersteunen en te stabiliseren.

Het zitsysteem moet ondersteunen bij anatomische en/of functionele afwijkingen van het volledige lichaam (de romp, schoudergordel en bekkengordel). De volledige ziteenheid is in diverse dimensies regelbaar en kan bij anatomische veranderingen zoals groei, toename of afname in lichaamsgewicht, of bij ingrepen of functioneel-neurologische wijzigingen steeds traploos ingesteld worden en als dusdanig meegroeien en mee-evolueren met de gebruiker. Daarvoor dienen zowel de rug als de zit traploos instelbaar te zijn in de hoogte, diepte en breedte waarbij de bekleding opnieuw kan gepositioneerd worden. Het zitsysteem dient in verschillende maatvoeringen te bestaan om de diverse lichaamsafmetingen van kind tot volwassene te kunnen overbruggen (zitbreedte, zitdiepte, rughoogte, rugbreedte, rughoek van minimum -5° tot +30° en abductiehoek voor de benen van minimum 0° tot 15°).

Het doel is een correcte houdingspositie te bekomen, met aandacht voor comfort en functionaliteit voor de gebruiker en met aandacht voor preventie van doorzitwonden. De modulair aanpasbare ziteenheid moet kunnen opgebouwd worden in een rolstoel of vervangt de normale zitunit (rug en zit) van de elektronische rolstoel of dient bij opbouw op een onderstel de volledige houding te ondersteunen en voorzien te zijn van een beensegment met voetenplank, een hoofdsegment en instelbare armsteunen.

### 3. Aanpassingen

#### 3.1. Onderste ledematen

<u>523154</u>	<u>523165</u>	<u>Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk)</u>	<u>Y 416,12</u>
---------------	---------------	--	-----------------



**3.2. Bovenste ledematen**

<u>523213</u>	<u>523224</u>	<u>Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>284,97</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

**3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)**

<u>521135</u>	<u>521146</u>	<u>Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar)</u>	<u>Y</u>	<u>150</u>
---------------	---------------	---	----------	------------

<u>523331</u>	<u>523342</u>	<u>Regelbare hoofd- en neksteun, anatomisch gevormd, traploos instelbaar</u>	<u>Y</u>	<u>357,40</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

<u>523353</u>	<u>523364</u>	<u>Hoofdbandsysteem , enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteun</u>	<u>Y</u>	<u>147,73</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

De verstrekking 523353-523364 kan enkel vergoed worden in cumul met een regelbare hoofd- en neksteun (verstrekking 523331-523342)

<u>523456</u>	<u>523460</u>	<u>Rugpelotten (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>100</u>
---------------	---------------	-------------------------------	----------	------------

<u>523471</u>	<u>523482</u>	<u>Bekkensteunen wegzwenkbaar (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>362,17</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

<u>521290</u>	<u>521301</u>	<u>Rolstoelwerkblad of half-werkblad</u>	<u>Y</u>	<u>160</u>
---------------	---------------	--	----------	------------

**3.4. Veiligheid**

<u>521356</u>	<u>521360</u>	<u>Veiligheidsgordel</u>	<u>Y</u>	<u>30</u>
---------------	---------------	--------------------------	----------	-----------

<u>523633</u>	<u>523644</u>	<u>4- of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden</u>	<u>Y</u>	<u>155,35</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>521371</u>	<u>521382</u>	<u>Zitbroek</u>	<u>Y</u>	<u>69</u>
---------------	---------------	-----------------	----------	-----------

<u>521334</u>	<u>521345</u>	<u>Hielsteun of voetriem (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>11</u>
---------------	---------------	---	----------	-----------

<u>523530</u>	<u>523541</u>	<u>Voetschelpje (per stuk)</u>	<u>Y</u>	<u>29,26</u>
---------------	---------------	--------------------------------	----------	--------------

**3.5. Besturing / aandrijving**

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

**3.6. Bijzondere aanpassingen**

<u>523876</u>	<u>523880</u>	<u>Montageadapter voor op onderstel of rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>434,21</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

<u>523891</u>	<u>523902</u>	<u>Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker voor de 12<sup>de</sup> verjaardag</u>	<u>Y</u>	<u>373,59</u>
---------------	---------------	--	----------	---------------

<u>523913</u>	<u>523924</u>	<u>Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker vanaf de 12<sup>de</sup> verjaardag</u>	<u>Y</u>	<u>424,48</u>
---------------	---------------	---	----------	---------------

**4. Specifieke voorwaarden****4.1. Hernieuwingstermijn**

De hernieuwingstermijn voor de modulair aanpasbare ziteenheid volgt de hernieuwingstermijn van de rolstoel of het onderstel.

Bij belangrijke anatomische wijzigingen of belangrijke en onvoorzienbare neurologisch-functionele wijzigingen kan de adviserend geneesheer op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend geneesheer een voortijdige hernieuwing toestaan. In geval van voortijdige hernieuwing is steeds de bijzondere procedure zoals vermeld in punt I, 3.3.3 van toepassing.

De adviserend geneesheer kan binnen de hernieuwingstermijn eenmalig de vergoeding van een op maat gemaakte zitorthese toestaan op basis van een omstandige motivatie door de voorschrijvend arts die duidelijk de medische argumenten beschrijft op welke basis een overgang naar een zitorthese op maat noodzakelijk is geworden.

In geval van voortijdige vervanging door een op maat gemaakte zitorthese dient de procedure voorzien in art. 29 voor eerste aanvraag van een op maat gemaakte zitorthese gevolgd te worden.

#### 4.2. Toegelaten cumul

De modulair aanpasbare ziteenheid mag gecumuleerd worden met de volgende verstrekkingen:

- een elektronische rolwagen
- een onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid
- antidecubituskussen uit subgroep 1, 3 of 4.

De modulair aanpasbare ziteenheid is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 646251 en 646273 uit artikel 29 van de nomenclatuur.

#### 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

Voor de modulair aanpasbare ziteenheid en de aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat deze zijn opgenomen op de lijst van erkende producten.

#### 4.4. Aanvraag verzekeringstegemoetkoming

De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van:

- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het functioneringsrapport multidisciplinair opgesteld;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkende rolstoelverstrekker;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkende verstrekker;

De te volgen aanvraagprocedure is zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing opgenomen in art. 28, § 8, punt I, 3.3.3.

Voor het jaarlijkse aanpasforfait van een modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekkingen 523891-523902 en 523913-523924) is geen geneeskundig voorschrift vereist. De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van het getuigschrift van aflevering ingevuld door de erkend verstrekker. De te volgen procedure is zowel voor de eerste verstrekking als voor de hernieuwing opgenomen in art. 28, § 8, punt I., 3.3.14.

HOOFDGROEP 11: Onderstel ~~voor zitschelp~~

Subgroep 2: 524090-524101 Onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid      Y      1777

### 1. Functionele indicaties voor de gebruiker

#### 1.1. Gebruiksdoel

Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid en om zich te verplaatsen binnenshuis en buitenshuis.

#### 1.2. Specifieke indicaties

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid is enkel vergoedbaar voor gebruikers die nood hebben aan een modulair aanpasbare ziteenheid en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.

### 2. Functionele specificaties van het onderstel

#### 2.1. Functionele specificaties onderste ledematen

Geen

#### 2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen

Geen

#### 2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering

Het onderstel is speciaal ontworpen voor de montage van een modulair aanpasbare ziteenheid welke samen één functionele eenheid vormen. Deze montage gebeurt met behulp van een veilig bevestigingssysteem dat koppeling en ontkoppeling van de ziteenheid door de begeleider zonder gebruik van gereedschap toelaat. Het zitgedeelte is inclineerbaar tot minimum 30° door middel van een gasveer of vergelijkbaar systeem.



#### 2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Het onderstel is uitgevoerd met duwhandvatten of doorlopende in hoogte regelbare duwbeugel voor de begeleider.

#### 2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden

De combinatie “modulair aanpasbare ziteenheid” en het “onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid” is als functionele eenheid crashgetest (dus niet enkel het onderstel en de modulair aanpasbare ziteenheid afzonderlijk maar beide samen). Dit houdt in dat de combinatie van beide samen dient te voldoen aan de norm voor veilig transport “ISO 7176-19”.

#### 2.6. Functionele specificaties - technische aspecten

Het onderstel voor bevestiging van een modulair aanpasbare ziteenheid heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen.

### 3. Aanpassingen

Er zijn geen aanpassingen voorzien.

### 4. Specifieke voorwaarden

#### 4.1. Hernieuwingstermijn

— voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.

— voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.

#### 4.2. Toegelaten cumul

Het onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid kan niet gecumuleerd worden met een rolstoel.

#### 4.3. Verzekeringstegemoetkoming

Voor het onderstel voor modulair aanpasbare ziteenheid (verstrekingen 524090-524101) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat het onderstel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.

#### 4.4. Aanvraag tegemoetkoming

De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :

— een medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;

— het functioneringsrapport multidisciplinair opgesteld;

— een motiveringsrapport ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker,

— de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker.

De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.3.

### **III. SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN IN DEEL II**

#### 1. Onderste ledematen

...

<u>523051</u>	<u>523062</u>	<u>Kniekussen op beensteun (per paar)</u>	<u>Y</u>	<u>41.06</u>
---------------	---------------	---	----------	--------------

Aanpassing van de beensteun van de rolstoel met als doel de preventie van laterale drukwonden bij abductie van de knie. Bij matig of hoog risico is het kniekussen uitgevoerd met drukreducerend materiaal.

523073 523084 Forfaitaire tegemoetkoming voor kuitsteun centrale beensteun (per stuk) Y 57,25

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. De kuitsteun is goetvormig en vormvast. De kuitsteun moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte. De kuitsteun is wegklapbaar of afneembaar in functie van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel

523095 523106 Forfaitaire tegemoetkoming voor fixatiesysteem voor beide knieën Y 203,40

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de centrale ééndelige beensteun van de rolstoel. Het kniefixatiesysteem is ergonomisch en vormvast. Het kniefixatiesysteem moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. in hoogte, breedte en diepte. Het kniefixatiesysteem, al dan niet samen met de beensteun, moet wegklapbaar of afneembaar zijn in functie van de transfer van de gebruiker in en uit de rolstoel.

523110 523121 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde voetsteun (per stuk) Y 35,46

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de voetplaat zowel voor een tweedelige voetsteun met als doel de drukkrachten o.w.v. bijv. spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

523132 523143 Forfaitaire tegemoetkoming voor verstevigde beensteun (per stuk) Y 101,08

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de voetenplank zowel voor een ééndelige als tweedelige beensteun met als doel de drukkrachten o.w.v. bijv. spasticiteit bij de gebruiker op te vangen.

523154 523165 Voet/beensegment, inclusief hoogte en hoek regelbare bevestiging (per paar of uit 1 stuk) Y 416,12

Aanpassing van de ziteenheid met een voet/beensegment uit één stuk of 2 afzonderlijke voet/beensegmenten. De eendelige voetplaat of afzonderlijke voetplaten moeten traploos in hoogte regelbaar zijn. De kniehoek van het voet/beensegment is eenvoudig verstelbaar van 90° tot horizontaal en in meerdere posities vastzetbaar. De voetplaat (eendelig of afzonderlijk) is hoekverstelbaar.

...

## 2. Bovenste ledematen

...

523176 523180 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig of versterkt of verbreed (per stuk) Y 110,83

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien goetvormig of in versterkte of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker.

523191 523202 Forfaitaire tegemoetkoming voor armlegger goetvormig en scharnierend (per stuk) Y 144,07

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de armlegger van de rolstoel. De armlegger is vormvast en is bovendien goetvormig of in versterkt of verbrede uitvoering. De bevestiging van de armlegger moet scharnierend zijn en driedimensioneel verstelbaar zijn in functie van de gebruiker.

523213 523224 Armsteunen, hoogte-, breedte- en hoek regelbaar (per paar) Y 284,97

Aanpassing van de ziteenheid met in hoogte en in hoek regelbare armsteunen waardoor een optimale ondersteuning van de armen wordt bekomen.

...

3. Positionering (zit-ruggedeelte)

...

523235 523246 Dijbeensteun (per paar) Y 221,67

Aanpassing aan het zitgedeelte van de rolstoel d.m.v. dijbeensteunen. De dijbeensteun is vormvast en ondersteunt de positie van het dijbeen van de gebruiker. De dijbeensteun moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. hoogte, breedte en diepte.

523250 523261 Biomechanische rugleuning Y 212,81

Aanpassing van de rug van de rolstoel zodat de rugleuning de beweging van de persoon volgt bij gebruik van een elektrische rugverstelling. Bij de positieverandering moet de rugleuning zich automatisch aanpassen aan de verandering van de houding, zodat de hoofdsteun en de rug aan de gebruiker steeds dezelfde steun bieden (hoofd, dorsaal en lumbaal).

523272 523283 Heupsteun (per paar) Y 221,67

Aanpassing aan het zit- of ruggedeelte van de rolstoel d.m.v. heupsteunen. De heupsteun is vormvast en ondersteunt de positie van de heup van de gebruiker. De heupsteun moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. hoogte, breedte en diepte.

...

521076 521080 Elektrisch in hoogte verstelbare zit Y 2200

~~Aanpassing van de rolstoel bij gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.~~

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch traploos in hoogte verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

521091 521102 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit Y 2200

~~Aanpassing van de rolstoel bij kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.~~

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch traploos in hoogte en tot aan de vloer verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt het kind d.m.v. een liftstelsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid of kan het kind brengen van normale zit in de rolstoel tot aan de vloer. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door het kind zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.

521113 521124 Elektrische stafunctie Y 2200

~~Aanpassing van de rolstoel bij gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.~~

Aanpassing van de elektronische rolstoel met elektrisch traploos verstelbare ziteenheid met sta-op functie : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftstelsel van zittende houding tot volledig staande houding in de rolstoel. De elektrische sta-op functie moet door de gebruiker zelfstandig kunnen bediend worden via de bedieningseenheid.

...

523294 523305 Hoofdsteen met functionele positionering Y 1367,46

Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteen, inclusief wegklapbaar bevestigingssysteem met als doel een stabiele en nog functionele positionering van het hoofd te verkrijgen in een zo normaal mogelijke positie. De hoofdsteen is uitgevoerd met een voorwaartse, achterwaartse of zijwaartse ondersteuning (of een combinatie daarvan) of een totale ondersteuning van hoofd, nek of kin. De verstellingen dienen driedimensioneel traploos instelbaar en fijn regelbaar te zijn.

523316 523320 Hoofdsteen voor thoracolumbale steun in harde uitvoering Y 150

De regelbare hoofdsteen is gefixeerd op de thoracolumbale steun of op de rolwagen en wordt individueel ingesteld.

523331 523342 Regelbare hoofd- en neksteen, anatomisch gevormd, traploos instelbaar Y 357,40

Aanpassing van de ziteenheid met een hoofdsteen in hoogte, diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar. Deze hoofdsteen is anatomisch gevormd om een volledige hoofdondersteuning te kunnen bieden en dit zowel occipitaal, de nek en lateraal van het hoofd.

523353 523364 Hoofdbandsysteem, enkel in combinatie met anatomische hoofd- en neksteen Y 147,73

Traploos regelbare hoofdband voor de anatomische hoofd- en neksteen waardoor het naar voor vallen van het hoofd wordt verhinderd.

...

523375 523386 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op de lumbale harde steun (per paar) - maximaal 1 set Y 100

De bilaterale zijdelingse steun is ingewerkt aan de lumbale steun en biedt voldoende zijdelingse stabiliteit bij het zitten in de rolwagen.

523390 523401 Ingewerkte bilaterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem (per paar) – maximaal 1 set Y 100

De bilaterale zijdelingse steun is ingewerkt aan de lumbale steun en biedt voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolwagen.

523412 523423 Laterale zijdelingse ondersteuning op het thoracolumbale harde rugsysteem. Y 150

De bilaterale zijdelingse steun wordt bevestigd vanuit de rug van de thoracolumbale steun of vanuit de rolwagen. De steun biedt voldoende zijdelingse steun om stabiel te zitten in de rolwagen en het schuin vallen van de romp tegen te gaan om zodoende de zithouding te stabiliseren in de rolwagen.

523434 523445 Drukverdelende ondersteuning van de spinae vertebrae voor lumbosacrale steun Y 50

De drukverdelende ondersteuning is ingewerkt in de thoracolumbale steun of kan daaraan toegevoegd worden door middel van een degelijke, comfortvriendelijke en in het geheel passende fixatie.

523456 523460 Rugpelotten (per paar) Y 100

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de ziteenheid gefixeerd kunnen worden en zijn in hoogte en breedte regelbaar.

523471 523482 Bekkensteunen wegzwenkbaar (per paar) Y 362,17

Fixatiesysteem voor het bekken bestaande uit 2 afzonderlijke vormvaste bekkensteunen welke 3 dimensioneel regelbaar en wegklapbaar zijn in functie van transfers. De bekkensteunen verhinderen het roteren van het bekken en regelt het naar voor of achter kantelen van het bekken.

...

523493 523504 Forfaitaire tegemoetkoming voor abductieklos naar maat Y 109,95

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de abductieklos in functie van de anatomische eigenschappen van de gebruiker; incl bevestigingssysteem.

...

523515 523526 Forfaitaire tegemoetkoming voor borststeun tafelblad Y 66,45

Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van het tafelblad van de rolstoel d.m.v. borststeunen. De borststeun is vormvast en ondersteunt de positie van de borst van de gebruiker.

...

#### 4. Veiligheid

...

523530 523541 Voetschelpje (per stuk) Y 29,26

Aanpassing van de voetsteun of voetenplank met voetschelpjes met als doel de voeten van de gebruiker te fixeren.

...

523552 523563 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel met autoclips Y 154,80

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten met autoclipsluiting. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

523574 523585 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor elektronische rolstoel Y 55,12

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten ter vervanging van de veiligheidsgordel voorzien in de basisconfiguratie van de elektronische rolstoel. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

523596 523600 Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel voor manuele rolstoel Y 81,73

Aanpassing van de rolstoel met een gordel met 4 of 5 bevestigingspunten. De gordel omsluit de volledige thorax van de gebruiker. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

523611 523622 Gordel met oprolautomaat Y 55,12

Aanpassing van de rolstoel met een heupgordel voorzien van een automatisch oprolsysteem en autoclipsluiting. De gordel is niet bedoeld als fixatiegordel voor de rolstoel of als veiligheidsgordel voor de gebruiker in de auto.

523633 523644 4- of 5-puntsvestje of H-harnas, al dan niet met ritssluiting of kruisbanden Y 155,35

Aanpassing van de modulaire ziteenheid met een borstfixatievest of H-harnas bestaande uit minimaal 4 traploos regelbare bevestigingspunten met clipsfixatie waarbij de volledige thorax ondersteund wordt.

...

523655 523666 Achteruitkijkspiegel (1 stuk) Y 17,73

Aanpassing van de rolstoel en scooter met achteruitkijkspiegel. De aanpassing is bedoeld voor gebruikers die niet in staat zijn achterom te kijken.

523670 523681 Noodstop schakelaar Y 228,55

Aanpassing van de rolstoel met een noodstopsysteem, ingebouwd als extra schakelaar of in het besturingssysteem voor de begeleider of met afstandsbediening. Het systeem is bedoeld om de rolstoel te stoppen in acute noodsituaties bijv. bij dystonie.

#### 5. Besturing/aandrijving

...

523692 523703 Aandrijf- en besturingssysteem «dubbele hoepel» voor actief rolstoel Y 700

Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éénzijdige bediening d.m.v. een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éénzijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn.

...

523714 523725 Verwarmingselement voor de bedieningsarm of -hand Y 678,23

Aanpassing van de besturing d.m.v. een elektrisch verwarmingselement voor de hand- of armfunctie van de gebruiker. Het verwarmingselement kan ingebouwd worden in de armsteun of op het werkblad. Bij de aanpassing is de bescherming voorzien bijv. tunnel in plexie. Aansluiting op batterij is inclusief.

523736 523740 Besturingssysteem begeleider Y 541,08

Aanpassing van de rolstoel met een bijkomend besturingssysteem, te gebruiken door de begeleider. Het besturingssysteem beschikt over een voorrangschakeling waarbij de begeleider op elk moment de rolstoelbesturing kan overnemen van de gebruiker.

<u>523751</u>	<u>523762</u>	<u>Wegzwenkbare bevestigingsarm – mechanisch bedienbaar</u>	<u>Y</u>	<u>203,94</u>
<u>Aanpassing van de rolstoel met een bevestigingsarm voor lichte voorwerpen bijv. voor bevestiging van mondstuk van het beademingsapparaat. De bevestigingsarm is wegzwenkbaar en moet driedimensioneel instelbaar zijn in functie van de gebruiker m.n. hoogte, breedte en diepte.</u>				
...				
<u>6. Bijzondere aanpassingen</u>				
<u>523773</u>	<u>523784</u>	<u>Serumhouder</u>	<u>Y</u>	<u>87,78</u>
<u>Aanpassing van de rolstoel met serumhouder.</u>				
<u>523795</u>	<u>523806</u>	<u>Houder zuurstoffles</u>	<u>Y</u>	<u>172,90</u>
<u>Aanpassing van de rolstoel met houder voor zuurstoffles.</u>				
<u>523810</u>	<u>523821</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur</u>	<u>Y</u>	<u>302,41</u>
<u>Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of aspiratie noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd.</u>				
<u>523832</u>	<u>523843</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor platform medische apparatuur meescharnierend</u>	<u>Y</u>	<u>417,24</u>
<u>Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de rolstoel voor gebruikers waarvoor continue beademing of aspiratie noodzakelijk is. Het platform wordt op de rolstoel gemonteerd. Het beademingsplatform is meescharnierend met de instellingen van zit- of rug van de rolstoel.</u>				
<u>523854</u>	<u>523865</u>	<u>Forfaitaire tegemoetkoming voor extra batterij inclusief lader</u>	<u>Y</u>	<u>353,79</u>
<u>Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van de rolstoel met een extra batterij (incl. lader) in cumul met een platform voor aansluiting voor medische apparatuur (523810-523821 of 523832-523843) De capaciteit van de batterij bedraagt minimaal 36Ah.</u>				
<u>523876</u>	<u>523880</u>	<u>Montageadapter voor op onderstel of rolstoel</u>	<u>Y</u>	<u>434,21</u>
<u>Aanpassing van het onderstel of van de rolstoel met montageadapter.</u>				
<u>523891</u>	<u>523902</u>	<u>Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker voor de 12<sup>de</sup> verjaardag</u>	<u>Y</u>	<u>373,59</u>
<u>Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker voor de 12<sup>de</sup> verjaardag. Deze ingreep is maximaal één maal per jaar aanrekenbaar en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen.</u>				
<u>523913</u>	<u>523924</u>	<u>Aanpasforfait, per jaar voor gebruiker vanaf de 12<sup>de</sup> verjaardag</u>	<u>Y</u>	<u>424,48</u>
<u>Forfaitaire vergoeding voor de aanpassing van een modulair aanpasbare ziteenheid ten gevolge van de groei van de gebruiker, voor een gebruiker vanaf de 12<sup>de</sup> verjaardag en tot de 21<sup>ste</sup> verjaardag. Deze ingreep is maximaal één maal per jaar aanrekenbaar en dekt zowel de arbeidsuren als de onderdelen en de verplaatsingen.</u>				



#### IV. MAANDELIJKS HUURFORFAIT VOOR DE VERHUUR VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL AAN RECHTHEBBENDEN OPGENOMEN IN EEN RUSTOORD VOOR BEJAARDEN OF EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS.

##### 6. Verhuursysteem van mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen

...

522594 522605 Huurforfait voor de huur van een manuele modulaire rolstoel Y 40,18

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen, zoals vastgesteld bij de verstrekking 520030-520041 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 2 van deze paragraaf alsook de erbijgaande lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen [523051-523062 \(kniekussen\)](#), [523095-523106 \(Fixatiesysteem voor knieën\)](#), [523110-523121 \(verstevigde voetsteun\)](#), [523132-523143 \(verstevigde beensteun\)](#), [523176-523180 \(armlegger\)](#), [523191-523202 \(armlegger scharnierend\)](#), 520973-520984 (rughoekverstelling 90°), 521231-521242 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), 522874-522885 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 58 cm t.e.m. 62 cm), 522896-522900 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 62 cm t.e.m. 70 cm), 522911-522922 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 70 cm t.e.m. 75 cm), 521275-521286 (aanpassing bij amputatie), [523530-523541 \(Voetschelpje\)](#), [523596-523600 \(Vier- of vijfpuntsveiligheidsgordel\)](#), 521430-521441 (aandrijfsysteem dubbele hoepel) ~~en~~, 521452-521463 (aandrijfsysteem hefboomsysteem), [523773-523784 \(Serumhouder\)](#) en [523795-523806 \(Houder zuurstoffles\)](#) zijn evenwel niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen opgenomen onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van deze paragraaf van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 520030-520041, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van deze paragraaf van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen.

Het huurforfait voor een manuele modulaire rolstoel (verstrekking 522594-522605) mag gecumuleerd worden met de verzekeringstegemoetkoming voor een loophulpmiddel voorzien onder punt II, hoofdgroep 8 van deze paragraaf (verstrekkingen 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 of 520494-520505) en/of met de verzekeringstegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien onder punt II, hoofdgroep 9 van deze paragraaf (verstrekkingen 520516-520520, 520531-520542, 520553-520564 of 520575-520586).

522616 522620 Huurforfait voor de huur van een manuele verzorgingsrolstoel Y 66,85

De bepalingen van de functionele indicaties voor de gebruiker, de functionele specificaties van de rolstoel en de aanpassingen zoals vastgesteld bij de verstrekking 520052-520063 in punt II, 1°, hoofdgroep 1, subgroep 3 van deze paragraaf alsook de erbijgaande lijst van aangenomen producten zijn van toepassing.

De aanpassingen opgenomen onder de verstrekkingen [523051-523062 \(kniekussen\)](#), [523095-523106 \(Fixatiesysteem voor knieën\)](#), [523110-523121 \(verstevigde voetsteun\)](#), [523132-523143 \(verstevigde beensteun\)](#), [523176-523180 \(armlegger\)](#), [523191-523202 \(armlegger scharnierend\)](#), 521216-521220 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm t.e.m. 52 cm), 521231-521242 (aanpassing rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm t.e.m. 58 cm), [523530-523541 \(Voetschelpje\)](#), [523773-523784 \(Serumhouder\)](#) en [523795-523806 \(Houder zuurstoffles\)](#) zijn evenwel niet gedekt door het huurforfait.

Voor de rechthebbende die volgens zijn functionele behoeften evenwel nood heeft aan één of meerdere aanpassingen opgenomen onder de in vorig lid bedoelde verstrekkingen zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van deze paragraaf van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen.

Voor de rechthebbende die voldoet aan de functionele indicaties vastgesteld bij de verstrekking 520052-520063, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, zijn de bepalingen voorzien onder punt I tot III van deze paragraaf van toepassing voor het afgeleverde mobiliteitshulpmiddel en zijn aanpassingen



Het huurforfait voor een manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 522616-522620) mag gecumuleerd worden met de verzekeringstegemoetkoming voor een antidecubituskussen voorzien onder punt II, hoofdgroep 9, subgroepen 1, 3 en 4, van deze paragraaf voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde arthritis, spondyloartropathie, juveniele chronische arthritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese (verstrekkingen 520516-520520, 520553-520564 of 520575-520586).