

Artikel 28 § 1 - 7

Interpretatieregel 01

VRAAG

Mag verstrekking nr. 612334 - 612345 Tijdelijk gebruik van een elektrodecatheter, intracavitair of in de slokdarm, voor elektrosystolisch stimuleren van het hart ... Y 61 tweemaal worden aangerekend wanneer tijdens dezelfde ingreep twee elektrodecatheters worden gebruikt voor het elektrosystolisch stimuleren van het hart ?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 612334 - 612345 Tijdelijk gebruik van een elektrodecatheter, intracavitair of in de slokdarm, voor elektrosystolisch stimuleren van het hart... Y 61 mag slechts eenmaal worden vergoed. Die verstrekking moet worden beschouwd als een forfait dat geldt voor eenzelfde doorlopende periode van elektrosystolisch stimuleren van het hart.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 612334 ; 612345 ;

Interpretatieregel 02

VRAAG

Gewrichtsprothese voor de vingers, in silicone voor geneeskundig gebruik.

ANTWOORD

De gewrichtsprothese voor de vingers in silicone voor geneeskundig gebruik mag worden getarifeerd onder nr. 638875 - 638886 Voet- en handwortel : gewrichtsprothese in silicone voor medisch gebruik... Y 64.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 638875 ; 638886 ;

Interpretatieregel 03

VRAAG

Vervanging van een handwortelbeentje door een kunstimplantaat (b.v. os lunatum of os scaphoïdeum in silicone).

ANTWOORD

Het ingeplante materieel moet worden getarifeerd onder nr. 638853 - 638864 Prothese voor os lunatum - kobalt/chroom of titaan... Y 220.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 638853 ; 638864 ;

Interpretatieregel 04

VRAAG

Hoe moeten de femorale of poplitea-stents worden getarifeerd ?

ANTWOORD

Die stents moeten worden geattesteerd onder het nummer 613830 - 613841 Stents voor angioplastiek : afzonderlijke iliaca-stent... Y 600 of onder het nummer 613852 - 613863 Stent voor angioplastiek : iliaca-stent met ballontjes voor het plaatsen... Y 900, naargelang van het geval.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 613830 ; 613841 ; 613852 ; 613863 ;

Interpretatieregel 05

VRAAG

Mag de verstrekking 612850 - 612861 Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084 ... worden aangerekend voor de verwezenlijking van de volgende verstrekkingen :

229596 - 229600

Operatie op het hart of de grote thoracale bloedvaten die de plastiek of het plaatsen van een kunstklep omvat, met extracorporele circulatie.

229611 - 229622

Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroëpiloica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en).

229574 - 229585

Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mamalia interna, met aanwending van de twee arteriae mamaliae internae of implantatie van een arteria mamalia interna in de vorm van sequentiële overbruggingen.

ANTWOORD

Voor ze in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werden opgenomen, kwamen de verstrekkingen 229596 - 229600, 229611 - 229622 en 229574 - 229585 al voor onder het codenummer 229014 - 229025 Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten, met extracorporele circulatie, dat wel degelijk aangehaald wordt in de omschrijving van de verstrekking 612850 - 612861 Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025,

De verschillende onderdelen van de verstrekking 229014 - 229025 kunnen eveneens aanleiding geven tot de vergoeding van de verstrekking 612850 - 612861.

De verstrekking 612850 - 612861 mag dus worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekkingen 229596 - 229600, 229611 - 229622 of 229574 - 229585.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 229014 ; 229025 ; 229051 ; 229062 ; 229073 ; 229084 ; 229574 ; 229585 ; 229596 ; 229600 ; 229611 ; 229622 ; 612850 ; 612861 ;

Interpretatieregel 06

VRAAG

Hoe moet een implanteerbaar netje dat als verankering wordt gebruikt bij een cystokelebehandeling, worden getarifeerd ?

ANTWOORD

Het implanteerbare netje mag door gelijkstelling worden aangerekend onder het codenummer 612371 - 612382 Implanteerbaar netje voor herstel van breuk of eventratie per 10 cm²,... Y 2, ongeacht de afwijking.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 612371 ; 612382 ;

Interpretatieregel 07

VRAAG

Hoe moet een (inter)vertebrale cage worden getarifeerd ?

ANTWOORD

Dit implantaat mag door gelijkstelling worden aangerekend onder het nomenclatuurnummer 637954 - 637965 Raam,... Y 300.

Staatsblad datum : 27/07/2000

Inwerkingtreding datum : 06/08/2000

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 637954 ; 637965 ;

Interpretatieregel 08

VRAAG

Mag de borstprothese ingeplant na preventieve mammectomie aangerekend worden met de verstreking 614412 - 614423 ?

ANTWOORD

Een preventieve mammectomie is een mutilerende ingreep op een borst. De ingeplante borstprothese mag dus worden aangerekend onder het codenummer 614412 - 614423
Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequellen van een mutilerende ingreep op een borst.

Staatsblad datum : 31/05/2001

Inwerkingtreding datum : 02/04/1999

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 614412 ; 614423 ;

Interpretatieregel 09

VRAAG

Mag de borstprothese ingeplant in geval van eenzijdige ernstige aangeboren hypoplastie aangerekend worden met de verstrekking 614412 - 614423 ?

ANTWOORD

De borstprothese ingeplant in geval van eenzijdige ernstige aangeboren hypoplastie mag worden aangerekend onder het codenummer 614412 - 614423 Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequellen van een mutilerende ingreep op een borst
Y 350

Staatsblad datum : 31/05/2001

Inwerkingtreding datum : 02/04/1999

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 614412 ; 614423 ;

Interpretatieregel 10

VRAAG

Kan in geval van implantatie van een heupprothese de verstrekking 639236 - 639240 Prothese buiten maat aangerekend worden?

ANTWOORD

De verstrekking 639236 - 639240 kan voor de heupprothesen ingeplant vanaf 1 november 2001 niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de heupprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder heupprothesen buiten maat aangerekend kunnen worden.

Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1.

Staatsblad datum : 27/07/2002

Inwerkingtreding datum : 01/11/2001

Artikels : 28-§ 1 ; 35 ;

Nomenclatuurnummer : 639236 ; 639240 ;

Interpretatieregel 11

VRAAG

Mogen de verstrekkingen 612054 - 612065 van artikel 28 van de nomenclatuur en 689651 - 689662 van artikel 35bis van de nomenclatuur gecumuleerd worden ?

ANTWOORD

De verstrekkingen 612054 - 612065 en 689651 - 689662 zijn onderling niet cumuleerbaar.

Staatsblad datum : 27/05/2003

Inwerkingtreding datum : 01/04/2003

Artikels : 28 ; 28-§ 1 ; 35bis ;

Nomenclatuurnummer : 612054 ; 612065 ; 689651 ; 689662 ;

Interpretatieregel 12

VRAAG

Mag de verstrekking 612850 - 612861 « Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084 ... » worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekking 229633 - 229644 « Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mamaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en) » ?

ANTWOORD

Voor deze in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd opgenomen, kwam de verstrekking 229633 - 229644 al voor onder het codenummer 229611 - 229622 « Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en) », dat wel degelijk aangehaald wordt in interpretatieregel 5 van artikel 28. De verstrekking 612850 - 612861 mag dus aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229633 - 229644.

Staatsblad datum : 15/01/2004

Inwerkingtreding datum : 01/04/2003

Artikels : 28 ; 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 229014 ; 229025 ; 229051 ; 229062 ; 229073 ; 229084 ; 229213 ; 229224 ; 229272 ; 229283 ; 229316 ; 229320 ; 229515 ; 229526 ; 229530 ; 229541 ; 229552 ; 229563 ; 229611 ; 229622 ; 229633 ; 229644 ; 236014 ; 236025 ; 236036 ; 236040 ; 236051 ; 236062 ; 237016 ; 237020 ; 237031 ; 237042 ; 237053 ; 237064 ; 237075 ; 237086 ; 237156 ; 237160 ; 242292 ; 242303 ; 242314 ; 242325 ; 242336 ; 242340 ; 242631 ; 242642 ; 281551 ; 281562 ; 281573 ; 281584 ; 281654 ; 281665 ; 281794 ; 281805 ; 281971 ; 281982 ; 282052 ; 282063 ; 293436 ; 293440 ; 318054 ; 318065 ; 318076 ; 318080 ; 612850 ; 612861 ;

Interpretatieregel 13

VRAAG :

Mogen de verstrekkingen 612054 - 612065

« Transendoscopische balloncatheter type Fogarty voor galsteenextractie » van artikel 28 van de nomenclatuur en 731091 - 731102 « Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 473830 - 473841 via endoscopische weg » van artikel 35bis van de nomenclatuur gecumuleerd worden ?

ANTWOORD :

De verstrekkingen 612054 - 612065 en 731091 - 731102 zijn onderling niet cumuleerbaar.

Staatsblad datum : 30/12/2004

Inwerkingtreding datum : 01/03/2004

Artikels : 28 ; 28-§ 1 ; 35bis ;

Nomenclatuurnummer : 473830 ; 473841 ; 612054 ; 612065 ; 731091 ; 731102 ;

Interpretatieregel 14

VRAAG

Hoe moeten beklede iliacale of femorale stents getarifeerd worden ?

ANTWOORD

Die stents moeten geattesteerd worden onder het nummer 613830 - 613841 « Stent voor angioplastiek: afzonderlijke iliacastent ... Y 600 » of onder het nummer 613852 - 613863 « Stent voor angioplastiek: iliacastent met ballonnetjes voor het plaatsen ... Y 900 » naargelang het geval. Er mag dus geen vaatent aangerekend worden.

Staatsblad datum : 29/04/2005

Inwerkingtreding datum : 29/04/2005

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 613830 ; 613841 ; 613852 ; 613863 ;

Interpretatieregel 15

VRAAG

Mag de verstreking 612054 - 612065 van artikel 28 van de nomenclatuur gecumuleerd worden met de verstreking 731076 - 731080 of met de verstreking 731113 - 731124 van artikel 35bis van de nomenclatuur ?

612054 - 612065

Transendoscopische balloncatheter type Fogarty voor galsteenextractie ... Y 155

731076 - 731080

Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstreking 473690 - 473701 via endoscopische weg ... U 114

731113 - 731124

Geheel van gebruiksmateriaal gebruikt tijdens de verstreking 473712 - 473723 via endoscopische weg ... U 271

ANTWOORD

De verstreking 612054 - 612065 van artikel 28 mag niet gecumuleerd worden met de verstreking 731076 - 731080 of met de verstreking 731113 - 731124 van artikel 35bis.

Staatsblad datum : 17/11/2005

Inwerkingtreding datum : 17/11/2005

Artikels : 28 ; 28-§ 1 ; 35bis ;

Nomenclatuurnummer : 473690 ; 473701 ; 473712 ; 473723 ; 612054 ; 612065 ; 731076 ; 731080 ; 731113 ; 731124 ;

Interpretatieregel 16

VRAAG

De verstrekking 612371-612382 van artikel 28 van de nomenclatuur, betreffende het implanteerbare netje voor herstel van breuk of eventratie, voorziet in een verzekeringstegemoetkoming van Y 2 per 10 cm². Hoe moet de onder deze verstrekking aanrekenbare oppervlakte bepaald worden, wanneer gebruik gemaakt wordt van een voorgesneden netje, b.v. van type « Prolift » of « Avaulta » ?

ANTWOORD

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van een door de fabrikant voorgesneden netje is de onder de verstrekking 612371-612382 aanrekenbare oppervlakte, niet de totale oppervlakte van het netje vóór versnijding maar wel de tijdens de ingreep gebruikte oppervlakte.

Staatsblad datum : 14/04/2006

Inwerkingtreding datum : 14/04/2006

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 612371 ; 612382 ;

Interpretatieregel 17

VRAAG

Kan in geval van implantatie van een schouderprothese de verstrekking 639236-639240 Prothese buiten maat aangerekend worden ?

ANTWOORD

De verstrekking 639236-639240 kan, voor de schouderprothesen ingeplant vanaf 1 september 2005, niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de schouderprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur, voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder de schouderprothesen van verschillende afmetingen aangerekend kunnen worden. Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1.

Staatsblad datum : 07/07/2006

Inwerkingtreding datum : 01/09/2005

Artikels : 28-§ 1 ; 35 ;

Nomenclatuurnummer : 639236 ; 639240 ;

Interpretatieregel 18

VRAAG

Mag de verstrekking 638013-638024 geattesteerd worden om een connector tussen een schroef en een staaf, in het kader van een wervelkolomfixatie aan te rekenen ?

638013-638024

Verbinding tussen hoofdimplantaten (het kan gaan om een transversale of longitudinale verbinding).

ANTWOORD

De verstrekking 638013-638024 dekt de verbinding tussen de hoofdimplantaten. Aangeizne schroeven tussenimplantaten zijn, mogen de connectoren tussen een tussenimplantaat en een hoofdimplantaat niet onder de verstrekking 638013-638024 geattesteerd worden.

De verstrekking 638234-638245 dekt het verankeringsimplantaat met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van het verankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat. De laterale connector die een schroef aan een staaf verbindt is dus in die terugbetaling inbegrepen, net als de washers, locking screws,...

638234-638245

Samengesteld implantaat (éénverankeringsimplantaat (gesteelde of corporeale schroef, stift met schroefdraad, gesteelde of lamaire haak, agrafe,..) met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van dit éénverankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat

Staatsblad datum : 27/11/2006

Inwerkingtreding datum : 27/11/2006

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 638013 ; 638024 ; 638234 ; 638245 ;

Interpretatieregel 19

VRAAG

Mag de verstrekking 637954-637965 geattesteerd worden om een discusprothese aan te rekenen ?

637954-638965

Raam

ANTWOORD

Nee. De discusprothesen kunnen niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming. Ze mogen dus niet aangerekend worden onder de verstrekking 637954-637965, of onder een andere verstrekking van artikel 28 van de nomenclatuur.

Staatsblad datum : 27/11/2006

Inwerkingtreding datum : 27/11/2006

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 637954 ; 637965 ;

Interpretatieregel 20

VRAAG

Mag een interspineus implantaat aangerekend worden zoals een hoofdimplantaat gebruikt in de wervelkolom ?

ANTWOORD

Nee. De interspineuze implantaten komen niet in aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming.

Staatsblad datum : 27/11/2006

Inwerkingtreding datum : 27/11/2006

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer :

Interpretatieregel 21

VRAAG

Mag, bij een wervelkolomoperatie, de verstrekking 638235-638245 voor hetzelfde niveau meerdere malen aangerekend worden ?

638234-638245

Samengesteld implantaat (éénverankeringsimplantaat (gesteelde of corporeale schroef, stift met schroefdraad, gesteelde of lamaire haak, agrafe,...) met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van dit éénverankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat.

ANTWOORD

De verstrekking 638234-638245 mag enkel één keer per verankeringspunt geattesteerd worden, of maximum twee maal per wervel. Die verstrekking dekt immers het verankeringsimplantaat (bv : schroef, haak) maar ook alle stukken voor vasthechten (bv : schroefbout), aanpassing (bv : laterale of offset connectoren, washers), repositie en blokkering (bv : locking screws). Bijgevolg mag die verstrekking, voor éénzelfde verankeringspunt, niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 638116-638120 en 638131-638142.

638116-638120

Schroef (heeft betrekking op de schroeven die specifiek zijn ontworpen voor vertebrale osteosynthesen).

638131-638142

Haak of agrafe

Staatsblad datum : 27/11/2006

Inwerkingtreding datum : 27/11/2006

Artikels : 28-§ 1 ;

Nomenclatuurnummer : 638116; 638120; 638131; 638142; 638234; 638245;

Interpretatieregel 22

VRAAG

Kan in geval van implantatie van een knieprothese de verstrekking 639236-639240 Prothese buiten maat aangerekend worden?

ANTWOORD

De verstrekking 639236-639240 kan, voor de knieprothesen ingeplant vanaf 1 april 2009, niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de knieprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur, voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder de knieprothesen van verschillende afmetingen aangerekend kunnen worden. Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1.

Staatsblad datum : 29/05/2009

Inwerkingtreding datum : 01/04/2009

Artikels : 28-§ 1 ; 35 ;

Nomenclatuurnummer : 639236; 639240;