

III

**HOOFDSTUK III**  
**Hoofdstuk III-A:**

III

**CHAPITRE III**  
**Chapitre III-A:**

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

GELOFUSINE 4% ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA06				
	<b>0747-337</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l</b>		<b>3,03</b>	<b>3,03</b>		
B-189 *	0747-337	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L		3,9100	3,9100		
B-189 **	0747-337	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L		3,2100	3,2100		

GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-403	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	6,96	6,96	0,28	0,46
	<b>0803-403</b>				<b>1,05</b>	<b>1,05</b>		
B-182 *	0725-069	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-069	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,1100	1,1100		

GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-500	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	7,23	7,23	0,34	0,57
	<b>0804-500</b>				<b>1,29</b>	<b>1,29</b>		
B-182 *	0725-077	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-077	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-387	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,39	7,39	0,38	0,63
	<b>0817-387</b>				<b>1,43</b>	<b>1,43</b>		
B-182 *	0722-819	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,8500	1,8500		
B-182 **	0722-819	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,5200	1,5200		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-411	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,23	7,23	0,34	0,57
	<b>0803-411</b>				<b>1,29</b>	<b>1,29</b>		

B-182 *	0725-085	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0725-085	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0018-382	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,69	7,69	0,45	0,75
	<b>0018-382</b>				<b>1,69</b>	<b>1,69</b>		
B-182 *	0729-459	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		2,1800	2,1800		
B-182 **	0729-459	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,7900	1,7900		

GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-429	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,50	7,50	0,41	0,68
	<b>0803-429</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
B-182 *	0725-093	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0725-093	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0824-367	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,81	6,81	0,24	0,40
	<b>0824-367</b>				<b>0,91</b>	<b>0,91</b>		
B-182 *	0725-036	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,1700	1,1700		
B-182 **	0725-036	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L		0,9600	0,9600		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-484	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,96	6,96	0,28	0,46
	<b>0804-484</b>				<b>1,05</b>	<b>1,05</b>		
B-182 *	0725-044	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,3600	1,3600		
B-182 **	0725-044	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,1100	1,1100		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-492	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,21	7,21	0,34	0,56
	<b>0804-492</b>				<b>1,27</b>	<b>1,27</b>		
B-182 *	0725-051	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,6400	1,6400		
B-182 **	0725-051	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,3500	1,3500		

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-374	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,70	6,70	0,22	0,36
	<b>1414-374</b>				<b>0,82</b>	<b>0,82</b>		
B-182 *	0748-947	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0600	1,0600		

B-182 **	0748-947	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		0,8700	0,8700		
----------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-382	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,88	6,88	0,26	0,43
	<b>1414-382</b>				<b>0,98</b>	<b>0,98</b>		
B-182 *	0748-954	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,2600	1,2600		
B-182 **	0748-954	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0400	1,0400		

GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-395	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	M	10,04	10,04	0,95	1,58
	<b>0817-395</b>				<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		
B-182 *	0722-827	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L		4,6100	4,6100		
B-182 **	0722-827	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L		3,7800	3,7800		

GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-518	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	M	7,05	7,05	0,30	0,50
	<b>0804-518</b>				<b>1,13</b>	<b>1,13</b>		
B-182 *	0725-119	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L		1,4600	1,4600		
B-182 **	0725-119	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L		1,2000	1,2000		

GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-526	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	M	7,32	7,32	0,36	0,61
	<b>0804-526</b>				<b>1,37</b>	<b>1,37</b>		
B-182 *	0725-127	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0725-127	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L / 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L / 9 g/L		1,4500	1,4500		

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0135-798	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion	M	7,35	7,35	0,37	0,61
	<b>0135-798</b>				<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		
B-183 *	0725-192	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L / 0,27 g/L / 3,12 g/L / 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L / 0,27 g/L / 3,12 g/L / 0,4 g/L		1,7900	1,7900		
B-183 **	0725-192	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L / 0,27 g/L / 3,12 g/L / 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L / 0,27 g/L / 3,12 g/L / 0,4 g/L		1,4700	1,4700		

HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	7,61	7,61	0,43	0,72
	<b>0198-143</b>				<b>1,62</b>	<b>1,62</b>		

B-183 *	0725-200	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		2,0900	2,0900		
B-183 **	0725-200	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L		1,7200	1,7200		

ISOGELO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05AA06				
	<b>7705-882</b>	<b>20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml</b>	<b>20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml</b>		<b>60,51</b>	<b>60,51</b>		
B-189 *	7705-882	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,5625	3,5625		
B-189 **	7705-882	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,2070	3,2070		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,82	6,82	0,24	0,41
	<b>0817-577</b>				<b>0,92</b>	<b>0,92</b>		
B-181 *	0722-702	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1900	1,1900		
B-181 **	0722-702	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9800	0,9800		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0098-491	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,76	6,76	0,23	0,39
	<b>0098-491</b>				<b>0,88</b>	<b>0,88</b>		
B-181 *	0731-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1400	1,1400		
B-181 **	0731-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9300	0,9300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-468	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,01	7,01	0,29	0,48
	<b>0804-468</b>				<b>1,09</b>	<b>1,09</b>		
B-181 *	0722-710	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0722-710	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1600	1,1600		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-476	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,30	7,30	0,36	0,60
	<b>0804-476</b>				<b>1,35</b>	<b>1,35</b>		
B-181 *	0722-728	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,7400	1,7400		
B-181 **	0722-728	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,4300	1,4300		

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-534	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,87	6,87	0,26	0,43
	<b>0804-534</b>				<b>0,97</b>	<b>0,97</b>		
B-181 *	0725-010	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2500	1,2500		

B-181 **	0725-010	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0300	1,0300		
----------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-016	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,76	6,76	0,23	0,39	
	<b>0100-016</b>				<b>0,88</b>	<b>0,88</b>			
B-181 *	0731-190	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1400	1,1400			
B-181 **	0731-190	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9300	0,9300			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	1524-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,67	6,67	0,21	0,35	
	<b>1524-362</b>				<b>0,79</b>	<b>0,79</b>			
B-181 *	0762-252	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0200	1,0200			
B-181 **	0762-252	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,8400	0,8400			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0804-542	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,14	7,14	0,32	0,53	
	<b>0804-542</b>				<b>1,21</b>	<b>1,21</b>			
B-181 *	0725-028	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,5600	1,5600			
B-181 **	0725-028	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2800	1,2800			

NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01					
B-181	0100-164	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,82	6,82	0,24	0,41	
	<b>0100-164</b>				<b>0,92</b>	<b>0,92</b>			
B-181 *	0731-208	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,1900	1,1900			
B-181 **	0731-208	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L		0,9800	0,9800			

NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05XA02					
	<b>0730-119</b>	<b>1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l</b>	<b>1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l</b>		<b>3,62</b>	<b>3,62</b>			
B-186 *	0730-119	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L		4,6700	4,6700			
B-186 **	0730-119	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L		3,8400	3,8400			

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10					
B-184	4165-437	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	M	144,28	144,28	8,00	12,10	
	<b>4165-437</b>				<b>122,04</b>	<b>122,04</b>			
B-184 *	7726-706	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL		27,2940	27,2940			

B-184 **	7726-706	1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL		25,8720	25,8720		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10				
g/L G								
B-184	4165-445	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	M	197,83	197,83	8,00	12,10
	<b>4165-445</b>				<b>170,93</b>	<b>170,93</b>		
B-184 *	7726-714	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL		37,6600	37,6600		
B-184 **	7726-714	1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL		36,2380	36,2380		

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10				
g/l G								
B-184	4165-452	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	M	210,78	210,78	8,00	12,10
	<b>4165-452</b>				<b>182,75</b>	<b>182,75</b>		
B-184 *	7726-722	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL		40,1660	40,1660		
B-184 **	7726-722	1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL		38,7440	38,7440		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-183	0888-917	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,85	8,85	0,71	1,18
	<b>0888-917</b>				<b>2,67</b>	<b>2,67</b>		
B-183 *	0727-206	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,4500	3,4500		
B-183 **	0727-206	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		2,8300	2,8300		

STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-183	0888-909	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,27	8,27	0,58	0,97
	<b>0888-909</b>				<b>2,20</b>	<b>2,20</b>		
B-183 *	0727-198	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,8400	2,8400		
B-183 **	0727-198	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,3300	2,3300		

STEROFUNDIN ISO (Ecobag) B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01				
	<b>0787-036</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>2,24</b>	<b>2,24</b>		
B-183 *	0787-036	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-036	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,3700	2,3700		

STEROFUNDIN ISO (Ecobag) B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01			
---	--	--	--	--------------	--	--	--

	<b>0787-010</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml</b>		<b>1,91</b>	<b>1,91</b>		
B-183 *	0787-010	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-010	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,0200	2,0200		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	<b>0787-028</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml</b>		<b>1,91</b>	<b>1,91</b>		
B-183 *	0787-028	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,4600	2,4600		
B-183 **	0787-028	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,0200	2,0200		

STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus)		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
	<b>0787-044</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>2,24</b>	<b>2,24</b>		
B-183 *	0787-044	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,8900	2,8900		
B-183 **	0787-044	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,3700	2,3700		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-048	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	7,08	7,08	0,31	0,51
	<b>0813-048</b>				<b>1,16</b>	<b>1,16</b>		
B-181 *	0722-678	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		1,5000	1,5000		
B-181 **	0722-678	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		1,2300	1,2300		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-055	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	7,40	7,40	0,38	0,64
	<b>0813-055</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		
B-181 *	0722-686	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,8600	1,8600		
B-181 **	0722-686	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,5300	1,5300		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
B-181	0813-030	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	6,88	6,88	0,26	0,43
	<b>0813-030</b>				<b>0,98</b>	<b>0,98</b>		
B-181 *	0722-660	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		1,2600	1,2600		
B-181 **	0722-660	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		1,0400	1,0400		

WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL		ATC: V07AB				
---	--	------------------	--	------------	--	--	--	--

B-181	0135-780	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	7,23	7,23	0,34	0,57
	<b>0135-780</b>				<b>1,29</b>	<b>1,29</b>		
B-181 *	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,6600	1,6600		
B-181 **	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,3700	1,3700		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-181	1082-536	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,17	7,17	0,33	0,54
	<b>1082-536</b>				<b>1,23</b>	<b>1,23</b>		
B-181 *	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0740-936	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3000	1,3000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-181	1082-569	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,26	7,26	0,35	0,58
	<b>1082-569</b>				<b>1,32</b>	<b>1,32</b>		
B-181 *	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,7000	1,7000		
B-181 **	0740-944	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4000	1,4000		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-181	0397-356	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,40	7,40	0,38	0,64
	<b>0397-356</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		
B-181 *	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0740-951	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-181	0397-364	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,94	7,94	0,51	0,84
	<b>0397-364</b>				<b>1,91</b>	<b>1,91</b>		
B-181 *	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0741-033	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,0200	2,0200		

CLINIMIX N14G30E				BAXTER	ATC: B05BA10			
	<b>0776-617</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>		<b>18,09</b>	<b>18,09</b>		
B-184 *	0776-617	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		23,3500	23,3500		
B-184 **	0776-617	1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		19,1800	19,1800		

CLINIMIX N14G30E				BAXTER	ATC: B05BA10			
------------------	--	--	--	--------	--------------	--	--	--

	<b>0776-583</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>14,65</b>	<b>14,65</b>		
B-184 *	0776-583	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,9100	18,9100		
B-184 **	0776-583	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		15,5300	15,5300		

CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2125-144	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	24,31	24,31	3,84	6,46
	<b>2125-144</b>				<b>14,65</b>	<b>14,65</b>		
B-184 *	0776-575	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,9100	18,9100		
B-184 **	0776-575	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		15,5300	15,5300		

CLINIMIX N14G30E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	1328-285	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	M	28,26	28,26	4,39	7,38
	<b>1328-285</b>				<b>18,09</b>	<b>18,09</b>		
B-184 *	0746-206	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL		23,3500	23,3500		
B-184 **	0746-206	1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL		19,1800	19,1800		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0776-708</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>22,10</b>	<b>22,10</b>		
B-184 *	0776-708	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,5200	28,5200		
B-184 **	0776-708	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4300	23,4300		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0776-682</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>17,80</b>	<b>17,80</b>		
B-184 *	0776-682	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		22,9700	22,9700		
B-184 **	0776-682	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,8700	18,8700		

CLINIMIX N17G35E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2125-250	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	M	32,86	32,86	5,04	8,47
	<b>2125-250</b>				<b>22,10</b>	<b>22,10</b>		
B-184 *	0776-690	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,5200	28,5200		

B-184 **	0776-690	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4300	23,4300		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>0776-500</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>14,94</b>	<b>14,94</b>		
B-184 *	0776-500	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-500	1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>0776-492</b>	<b>1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>14,94</b>	<b>14,94</b>		
B-184 *	0776-492	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		19,2800	19,2800		
B-184 **	0776-492	1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		15,8400	15,8400		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>0776-476</b>	<b>1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>13,45</b>	<b>13,45</b>		
B-184 *	0776-476	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-476	1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINIMIX N9G15E		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>0776-484</b>	<b>1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>13,45</b>	<b>13,45</b>		
B-184 *	0776-484	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,3600	17,3600		
B-184 **	0776-484	1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		14,2600	14,2600		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02		
	<b>0760-827</b>	<b>1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l</b>	<b>1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l</b>		<b>8,14</b>	<b>8,14</b>		
B-185 *	0760-827	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L / 160 g/L	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L / 160 g/L		10,5000	10,5000		
B-185 **	0760-827	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L / 160 g/L	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L / 160 g/L		8,6300	8,6300		

CLINOLEIC 20 %		BAXTER				ATC: B05BA02		
	<b>0760-835</b>	<b>1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l</b>	<b>1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l</b>		<b>11,16</b>	<b>11,16</b>		
B-185 *	0760-835	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L / 160 g/L	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L / 160 g/L		14,4000	14,4000		

B-185 **	0760-835	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L		11,8300	11,8300		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB					
B-181	2251-759	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	7,69	7,69	0,45	0,75	
	<b>2251-759</b>				<b>1,69</b>	<b>1,69</b>			
B-181 *	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,1800	2,1800			
B-181 **	0780-601	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		1,7900	1,7900			

EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER		ATC: V07AB					
B-181	2251-742	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	7,31	7,31	0,36	0,60	
	<b>2251-742</b>				<b>1,36</b>	<b>1,36</b>			
B-181 *	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,7600	1,7600			
B-181 **	0780-593	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		1,4400	1,4400			

GLUCION 10 %		BAXTER		ATC: B05BB02					
B-182	0065-755	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,74	9,74	0,89	1,48	
	<b>0065-755</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>			
B-182 *	0728-873	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		4,3200	4,3200			
B-182 **	0728-873	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,5500	3,5500			

GLUCION 10 %		BAXTER		ATC: B05BB02					
B-182	0065-607	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	9,11	9,11	0,76	1,26	
	<b>0065-607</b>				<b>2,86</b>	<b>2,86</b>			
B-182 *	0728-865	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,6900	3,6900			
B-182 **	0728-865	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,0300	3,0300			

GLUCION 5 %		BAXTER		ATC: B05BB02					
B-182	2098-739	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,99	8,99	0,73	1,22	
	<b>2098-739</b>				<b>2,77</b>	<b>2,77</b>			
B-182 *	0775-452	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		3,5700	3,5700			
B-182 **	0775-452	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		2,9400	2,9400			

GLUCION 5 %		BAXTER		ATC: B05BB02					
B-182	2098-747	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,61	9,61	0,86	1,44	
	<b>2098-747</b>				<b>3,25</b>	<b>3,25</b>			

B-182 *	0775-460	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-460	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		3,4500	3,4500		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-676	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,35	7,35	0,37	0,61
	<b>1082-676</b>				<b>1,39</b>	<b>1,39</b>		
B-182 *	0741-017	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,7900	1,7900		
B-182 **	0741-017	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,4700	1,4700		

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-684	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,73	7,73	0,46	0,76
	<b>1082-684</b>				<b>1,73</b>	<b>1,73</b>		
B-182 *	0741-124	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,2300	2,2300		
B-182 **	0741-124	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,8300	1,8300		

GLUCOSE 10% VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
	<b>7703-010</b>	<b>30 zakken 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %</b>	<b>30 poches 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b>		<b>37,50</b>	<b>37,50</b>		
B-182 *	7703-010	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,5620	1,5620		
B-182 **	7703-010	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,3250	1,3250		

GLUCOSE 20 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-432	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	M	7,71	7,71	0,45	0,76
	<b>0023-432</b>				<b>1,71</b>	<b>1,71</b>		
B-182 *	0724-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L		2,2100	2,2100		
B-182 **	0724-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L		1,8100	1,8100		

GLUCOSE 30 %		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	0023-895	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	M	8,09	8,09	0,54	0,90
	<b>0023-895</b>				<b>2,04</b>	<b>2,04</b>		
B-182 *	0724-633	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L		2,6300	2,6300		
B-182 **	0724-633	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L		2,1600	2,1600		

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03				
B-182	1082-643	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,67	7,67	0,45	0,74
	<b>1082-643</b>				<b>1,68</b>	<b>1,68</b>		
B-182 *	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1700	2,1700		

B-182 **	0740-993	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7800	1,7800		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-650	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,95	7,95	0,51	0,85	
	<b>1082-650</b>				<b>1,92</b>	<b>1,92</b>			
B-182 *	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4800	2,4800			
B-182 **	0741-009	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,0400	2,0400			

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-601	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,32	7,32	0,36	0,61	
	<b>1082-601</b>				<b>1,37</b>	<b>1,37</b>			
B-182 *	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7700	1,7700			
B-182 **	0740-977	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4500	1,4500			

GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1082-635	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,45	7,45	0,39	0,65	
	<b>1082-635</b>				<b>1,48</b>	<b>1,48</b>			
B-182 *	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9100	1,9100			
B-182 **	0740-985	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5700	1,5700			

GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	1741-701	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,90	6,90	0,27	0,44	
	<b>1741-701</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
B-182 *	0771-592	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,2900	1,2900			
B-182 **	0771-592	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L		1,0600	1,0600			

GLUCOSE 50 %		BAXTER		ATC: B05BA03					
B-182	0891-226	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	M	11,02	11,02	1,15	1,91	
	<b>0891-226</b>				<b>4,33</b>	<b>4,33</b>			
B-182 *	0724-641	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L		5,5900	5,5900			
B-182 **	0724-641	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L		4,5900	4,5900			

GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45%		BAXTER		ATC: B05BB02					
	<b>0724-666</b>	<b>10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L</b>	<b>10 poches 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L</b>		<b>20,30</b>	<b>20,30</b>			
B-182 *	0724-666	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L		2,6200	2,6200			

B-182 **	0724-666	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L		2,1520	2,1520		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE 5 % + NAACL 0,3 % + KCL 0,3 %				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2098-770	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	9,61	9,61	0,86	1,44
	<b>2098-770</b>				<b>3,25</b>	<b>3,25</b>		
B-182 *	0775-429	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		4,1900	4,1900		
B-182 **	0775-429	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L		3,4500	3,4500		

HARTMANN VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-183	1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,23	8,23	0,57	0,95
	<b>1082-783</b>				<b>2,16</b>	<b>2,16</b>		
B-183 *	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,7900	2,7900		
B-183 **	0741-090	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,2900	2,2900		

HARTMANN VIAFLO				BAXTER	ATC: B05BB01			
B-183	1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,90	7,90	0,50	0,83
	<b>1082-775</b>				<b>1,88</b>	<b>1,88</b>		
B-183 *	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		2,4300	2,4300		
B-183 **	0741-082	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L		1,9900	1,9900		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,24	8,24	0,58	0,96
	<b>2282-531</b>				<b>2,17</b>	<b>2,17</b>		
B-182 *	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,8000	2,8000		
B-182 **	0781-567	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,3000	2,3000		

HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER	ATC: B05BB02			
B-182	2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,81	8,81	0,70	1,16
	<b>2282-549</b>				<b>2,63</b>	<b>2,63</b>		
B-182 *	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		3,3900	3,3900		
B-182 **	0781-575	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L		2,7900	2,7900		

HYPOTONAX 48				BAXTER	ATC: B05BB02			
--------------	--	--	--	--------	--------------	--	--	--

B-183	0015-057	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	9,57	9,57	0,85	1,42
	<b>0015-057</b>				<b>3,22</b>	<b>3,22</b>		
B-183 *	0727-842	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		4,1600	4,1600		
B-183 **	0727-842	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		3,4100	3,4100		

KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	8,18	8,18	0,56	0,94
	<b>2308-419</b>				<b>2,13</b>	<b>2,13</b>		
B-182 *	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	R	2,7500	2,7500		
B-182 **	0782-383	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 %	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 %	R	2,2600	2,2600		

MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo)		BAXTER		ATC: B05BC01				
	<b>7700-362</b>	<b>20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %</b>	<b>20 pochets 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %</b>		<b>86,60</b>	<b>86,60</b>		
B-182 *	7700-362	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %		4,9455	4,9455		
B-182 **	7700-362	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 %	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 %		4,5900	4,5900		

NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-181	1741-719	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,87	6,87	0,26	0,43
	<b>1741-719</b>				<b>0,97</b>	<b>0,97</b>		
B-181 *	0771-600	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,2500	1,2500		
B-181 **	0771-600	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L		1,0300	1,0300		

NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	7,47	7,47	0,40	0,66
	<b>2308-401</b>				<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		
B-182 *	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L		1,9400	1,9400		
B-182 **	0782-375	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L		1,5900	1,5900		

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	M	8,02	8,02	0,53	0,88
	<b>2282-523</b>				<b>1,99</b>	<b>1,99</b>		
B-182 *	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,5700	2,5700		

B-182 **	0781-559	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,1100	2,1100		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo				BAXTER		ATC: B05BB02		
B-182	2282-515	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,62	7,62	0,43	0,72
	<b>2282-515</b>				<b>1,63</b>	<b>1,63</b>		
B-182 *	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		2,1000	2,1000		
B-182 **	0781-542	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L		1,7300	1,7300		

NATRIUMBICARBONAAT VIAFLO 1,4 %				BAXTER		ATC: B05XA02		
	<b>7703-333</b>	<b>20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 7 g</b>	<b>20 poches 500 ml solution pour perfusion, 7 g</b>		<b>44,40</b>	<b>44,40</b>		
B-182 *	7703-333	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L		2,7085	2,7085		
B-182 **	7703-333	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L		2,3530	2,3530		

NUMETZAH G13% E 300 ml				BAXTER		ATC: B05BA10		
	<b>7700-370</b>	<b>10 driekamerzakken 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL</b>	<b>10 poches à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL</b>		<b>790,00</b>	<b>790,00</b>		
B-184 *	7700-370	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL		84,4510	84,4510		
B-184 **	7700-370	1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL	1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL		83,7400	83,7400		

NUMETZAH G16% E 500 ml				BAXTER		ATC: B05BA10		
	<b>7700-388</b>	<b>6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL</b>	<b>6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL</b>		<b>566,94</b>	<b>566,94</b>		
B-184 *	7700-388	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7700-388	1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		100,1600	100,1600		

NUMETZAH G19% E 1000 ml				BAXTER		ATC: B05BA10		
	<b>7716-467</b>	<b>6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL</b>	<b>6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL</b>		<b>566,94</b>	<b>566,94</b>		
B-184 *	7716-467	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		101,3450	101,3450		
B-184 **	7716-467	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		100,1600	100,1600		

OLICLINOMEL N4-550 E				BAXTER		ATC: B05BA10		
	<b>0773-754</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>47,95</b>	<b>47,95</b>		

B-184 *	0773-754	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		57,9400	57,9400		
B-184 **	0773-754	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		50,8300	50,8300		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-739</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>37,35</b>	<b>37,35</b>		
B-184 *	0773-739	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		46,7000	46,7000		
B-184 **	0773-739	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	39,5900	39,5900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-721</b>	<b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>34,99</b>	<b>34,99</b>		
B-184 *	0773-721	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,2000	44,2000		
B-184 **	0773-721	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,0900	37,0900		

OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-003	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	55,09	55,09	8,00	12,10
	<b>2050-003</b>				<b>41,49</b>	<b>41,49</b>		
B-184 *	0773-747	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,0900	51,0900		
B-184 **	0773-747	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		43,9800	43,9800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-820</b>	<b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>		<b>43,90</b>	<b>43,90</b>		
B-184 *	0773-820	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,6400	53,6400		
B-184 **	0773-820	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		46,5300	46,5300		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-804</b>	<b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>35,55</b>	<b>35,55</b>		
B-184 *	0773-804	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,7900	44,7900		
B-184 **	0773-804	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,6800	37,6800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-838</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>48,75</b>	<b>48,75</b>		
B-184 *	0773-838	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		58,7900	58,7900		
B-184 **	0773-838	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		51,6800	51,6800		

OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-812</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>39,52</b>	<b>39,52</b>		

B-184 *	0773-812	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		49,0000	49,0000		
B-184 **	0773-812	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		41,8900	41,8900		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-853</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>31,48</b>	<b>31,48</b>		
B-184 *	0773-853	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		40,4800	40,4800		
B-184 **	0773-853	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		33,3700	33,3700		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-861</b>	<b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>		<b>34,98</b>	<b>34,98</b>		
B-184 *	0773-861	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		44,1900	44,1900		
B-184 **	0773-861	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		37,0800	37,0800		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-879</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>38,87</b>	<b>38,87</b>		
B-184 *	0773-879	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		48,3100	48,3100		
B-184 **	0773-879	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		41,2000	41,2000		

OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-846</b>	<b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>28,34</b>	<b>28,34</b>		
B-184 *	0773-846	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		36,5700	36,5700		
B-184 **	0773-846	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		30,0400	30,0400		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-903</b>	<b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>		<b>42,87</b>	<b>42,87</b>		
B-184 *	0773-903	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		52,5500	52,5500		
B-184 **	0773-903	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		45,4400	45,4400		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-887</b>	<b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>36,16</b>	<b>36,16</b>		
B-184 *	0773-887	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		45,4400	45,4400		
B-184 **	0773-887	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		38,3300	38,3300		

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-911</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>49,58</b>	<b>49,58</b>		
B-184 *	0773-911	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		59,6600	59,6600		

B-184 **	0773-911	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		52,5500	52,5500		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-895</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>40,14</b>	<b>40,14</b>		
B-184 *	0773-895	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		49,6600	49,6600		
B-184 **	0773-895	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		42,5500	42,5500		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-937</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>30,61</b>	<b>30,61</b>		
B-184 *	0773-937	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		39,5000	39,5000		
B-184 **	0773-937	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		32,4500	32,4500		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-929</b>	<b>1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>27,54</b>	<b>27,54</b>		
B-184 *	0773-929	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		35,5400	35,5400		
B-184 **	0773-929	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		29,1900	29,1900		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-945</b>	<b>1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml</b>		<b>33,99</b>	<b>33,99</b>		
B-184 *	0773-945	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		43,1400	43,1400		
B-184 **	0773-945	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		36,0300	36,0300		

OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-952</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>39,28</b>	<b>39,28</b>		
B-184 *	0773-952	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		48,7500	48,7500		
B-184 **	0773-952	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		41,6400	41,6400		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-994</b>	<b>1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>50,10</b>	<b>50,10</b>		
B-184 *	0773-994	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		60,2200	60,2200		
B-184 **	0773-994	1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		53,1100	53,1100		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0773-978</b>	<b>1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>39,04</b>	<b>39,04</b>		
B-184 *	0773-978	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		48,4900	48,4900		
B-184 **	0773-978	1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		41,3800	41,3800		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-268	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	47,77	47,77	7,12	11,98
	<b>2050-268</b>				<b>35,12</b>	<b>35,12</b>		
B-184 *	0773-960	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,3400	44,3400		
B-184 **	0773-960	1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		37,2300	37,2300		

OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2050-284	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	57,21	57,21	8,00	12,10
	<b>2050-284</b>				<b>43,35</b>	<b>43,35</b>		
B-184 *	0773-986	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,0600	53,0600		
B-184 **	0773-986	1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		45,9500	45,9500		

OLICLINOMEL N8-800		BAXTER			ATC: B05BA10			
	<b>0776-385</b>	<b>1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>		<b>34,36</b>	<b>34,36</b>		
B-184 *	0776-385	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		43,5300	43,5300		
B-184 **	0776-385	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		36,4200	36,4200		

OLIMEL N12		BAXTER			ATC: B05BA10			
	<b>7726-300</b>	<b>4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL</b>		<b>231,85</b>	<b>231,85</b>		
B-184 *	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		63,2175	63,2175		
B-184 **	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		61,4400	61,4400		

OLIMEL N12		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	3962-123	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	243,47	243,47	8,00	12,10
	<b>3962-123</b>				<b>212,60</b>	<b>212,60</b>		
B-184 *	7726-318	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		58,1175	58,1175		
B-184 **	7726-318	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N12		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	3962-107	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	M	468,46	468,46	8,00	12,10
	<b>3962-107</b>				<b>417,96</b>	<b>417,96</b>		

B-184 *	7726-334	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		45,0150	45,0150		
B-184 **	7726-334	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		44,3040	44,3040		

OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-115	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	318,65	318,65	8,00	12,10
	<b>3962-115</b>				<b>281,21</b>	<b>281,21</b>		
B-184 *	7726-326	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		50,8650	50,8650		
B-184 **	7726-326	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		49,6800	49,6800		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>7726-375</b>	<b>10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL</b>	<b>10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL</b>		<b>418,00</b>	<b>418,00</b>		
B-184 *	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		45,0190	45,0190		
B-184 **	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		44,3080	44,3080		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-156	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	318,66	318,66	8,00	12,10
	<b>3962-156</b>				<b>281,22</b>	<b>281,22</b>		
B-184 *	7726-367	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		50,8667	50,8667		
B-184 **	7726-367	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		49,6817	49,6817		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-172	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	M	264,55	264,55	8,00	12,10
	<b>3962-172</b>				<b>231,84</b>	<b>231,84</b>		
B-184 *	7726-342	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		63,2150	63,2150		
B-184 **	7726-342	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		61,4375	61,4375		

OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-164	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	243,47	243,47	8,00	12,10
	<b>3962-164</b>				<b>212,60</b>	<b>212,60</b>		

B-184 *	7726-359	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		58,1175	58,1175		
B-184 **	7726-359	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		56,3400	56,3400		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0758-672</b>	<b>2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>105,10</b>	<b>105,10</b>		
B-184 *	0758-672	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		59,2600	59,2600		
B-184 **	0758-672	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		55,7050	55,7050		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0758-698</b>	<b>4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml</b>		<b>170,20</b>	<b>170,20</b>		
B-184 *	0758-698	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		46,8800	46,8800		
B-184 **	0758-698	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		45,1025	45,1025		

OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-093	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	217,84	217,84	8,00	12,10
	<b>2786-093</b>				<b>189,20</b>	<b>189,20</b>		
B-184 *	0758-680	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,9150	51,9150		
B-184 **	0758-680	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		50,1375	50,1375		

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-119	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	251,70	251,70	8,00	12,10
	<b>2786-119</b>				<b>220,10</b>	<b>220,10</b>		
B-184 *	0758-664	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		40,0700	40,0700		
B-184 **	0758-664	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		38,8850	38,8850		

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-135	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	208,97	208,97	8,00	12,10
	<b>2786-135</b>				<b>181,10</b>	<b>181,10</b>		
B-184 *	0758-649	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		49,7700	49,7700		

B-184 **	0758-649	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		47,9925	47,9925		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-127	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	200,42	200,42	8,00	12,10	
	<b>2786-127</b>				<b>173,30</b>	<b>173,30</b>			
B-184 *	0758-656	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		47,7025	47,7025			
B-184 **	0758-656	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		45,9250	45,9250			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-150	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	221,40	221,40	8,00	12,10	
	<b>2786-150</b>				<b>192,44</b>	<b>192,44</b>			
B-184 *	0758-623	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		52,7750	52,7750			
B-184 **	0758-623	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		50,9975	50,9975			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-168	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	230,90	230,90	8,00	12,10	
	<b>2786-168</b>				<b>201,12</b>	<b>201,12</b>			
B-184 *	0758-615	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		55,0750	55,0750			
B-184 **	0758-615	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,2975	53,2975			

OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-143	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	276,65	276,65	8,00	12,10	
	<b>2786-143</b>				<b>242,88</b>	<b>242,88</b>			
B-184 *	0758-631	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		44,0933	44,0933			
B-184 **	0758-631	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		42,9083	42,9083			

OLIMEL N9E		BAXTER		ATC: B05BA10					
B-184	2786-176	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	267,57	267,57	8,00	12,10	
	<b>2786-176</b>				<b>234,58</b>	<b>234,58</b>			
B-184 *	0758-607	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		42,6267	42,6267			

B-184 **	0758-607	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		41,4417	41,4417		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-192	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	223,35	223,35	8,00	12,10
	<b>2786-192</b>				<b>194,23</b>	<b>194,23</b>		
B-184 *	0758-581	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		53,2475	53,2475		
B-184 **	0758-581	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		51,4700	51,4700		

OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10		
B-184	2786-184	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	214,23	214,23	8,00	12,10
	<b>2786-184</b>				<b>185,90</b>	<b>185,90</b>		
B-184 *	0758-599	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		51,0400	51,0400		
B-184 **	0758-599	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		49,2625	49,2625		

OMEGOMEL 1085 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>7726-995</b>	<b>4 driekamerzakken 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL</b>		<b>156,53</b>	<b>156,53</b>		
B-184 *	7726-995	1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL	1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL		43,2575	43,2575		
B-184 **	7726-995	1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL	1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL		41,4800	41,4800		

OMEGOMEL 1435 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>7727-001</b>	<b>4 driekamerzakken 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL</b>		<b>150,44</b>	<b>150,44</b>		
B-184 *	7727-001	1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL	1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL		41,6450	41,6450		
B-184 **	7727-001	1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL	1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL		39,8675	39,8675		

OMEGOMEL 1820 mL		BAXTER				ATC: B05BA10		
	<b>7727-019</b>	<b>4 driekamerzakken 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL</b>		<b>156,61</b>	<b>156,61</b>		
B-184 *	7727-019	1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL	1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL		43,2800	43,2800		
B-184 **	7727-019	1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL	1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL		41,5025	41,5025		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0758-573</b>	<b>6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml</b>	<b>6 pouches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</b>		<b>165,93</b>	<b>165,93</b>		
B-184 *	0758-573	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		30,5000	30,5000		
B-184 **	0758-573	1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL		29,3150	29,3150		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>0758-540</b>	<b>2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml</b>	<b>2 pouches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml</b>		<b>101,66</b>	<b>101,66</b>		
B-184 *	0758-540	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		57,4350	57,4350		
B-184 **	0758-540	1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL	1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL		53,8800	53,8800		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-218	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 pouches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	191,11	191,11	8,00	12,10
	<b>2786-218</b>				<b>164,80</b>	<b>164,80</b>		
B-184 *	0758-565	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		45,4500	45,4500		
B-184 **	0758-565	1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL		43,6725	43,6725		

PERIOLIMEL N4E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-226	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 pouches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	211,09	211,09	8,00	12,10
	<b>2786-226</b>				<b>183,04</b>	<b>183,04</b>		
B-184 *	0758-557	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		50,2825	50,2825		
B-184 **	0758-557	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		48,5050	48,5050		

PERIOMEGOMEL 1450 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>7727-027</b>	<b>4 driekamerzakken 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL</b>	<b>4 pouches à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL</b>		<b>160,75</b>	<b>160,75</b>		
B-184 *	7727-027	1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL	1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL		44,3775	44,3775		
B-184 **	7727-027	1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL	1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL		42,6000	42,6000		

PERIOMEGOMEL 2020 mL		BAXTER		ATC: B05BA10				
	<b>7727-035</b>	<b>4 driekamerzakken 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL</b>	<b>4 pouches à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL</b>		<b>164,04</b>	<b>164,04</b>		

B-184 *	7727-035	1 driekamerzak 200 mL emulsie voor infusie, 2020 mL	1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL		45,2475	45,2475		
B-184 **	7727-035	1 driekamerzak 200 mL emulsie voor infusie, 2020 mL	1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL		43,4700	43,4700		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB02				
B-184	2675-445	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	51,75	51,75	7,67	12,10
	<b>2675-445</b>				<b>38,58</b>	<b>38,58</b>		
B-184 *	0796-177	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,8000	4,8000		
B-184 **	0796-177	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,0890	4,0890		

PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB02				
B-184	2675-452	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	80,22	80,22	8,00	12,10
	<b>2675-452</b>				<b>63,58</b>	<b>63,58</b>		
B-184 *	0796-169	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,7250	3,7250		
B-184 **	0796-169	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,3695	3,3695		

PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-182	2675-460	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	80,24	80,24	8,00	12,10
	<b>2675-460</b>				<b>63,60</b>	<b>63,60</b>		
B-182 *	0795-898	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,7265	3,7265		
B-182 **	0795-898	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,3710	3,3710		

PLASMALYTE A VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-182	2675-478	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	49,82	49,82	7,40	12,10
	<b>2675-478</b>				<b>36,90</b>	<b>36,90</b>		
B-182 *	0795-906	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		4,6220	4,6220		
B-182 **	0795-906	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L		3,9110	3,9110		

PRIMENE 10 % BAXTER				ATC: B05BA01				
B-184	0664-037	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,97	10,97	1,14	1,90
	<b>0664-037</b>				<b>4,29</b>	<b>4,29</b>		
B-184 *	0732-404	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		5,5400	5,5400		

B-184 **	0732-404	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		4,5500	4,5500		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-045	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	14,13	14,13	1,78	2,96
	<b>0664-045</b>				<b>6,70</b>	<b>6,70</b>		
B-184 *	0732-412	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		8,6500	8,6500		
B-184 **	0732-412	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL		7,1000	7,1000		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>7703-838</b>	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %</b>		<b>1,10</b>	<b>1,10</b>		
B-182 *	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4200	1,4200		
B-182 **	7703-838	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1700	1,1700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>7703-879</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %</b>		<b>1,84</b>	<b>1,84</b>		
B-182 *	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3700	2,3700		
B-182 **	7703-879	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9500	1,9500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>7703-861</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %</b>		<b>1,47</b>	<b>1,47</b>		
B-182 *	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9000	1,9000		
B-182 **	7703-861	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5600	1,5600		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>7703-846</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %</b>		<b>1,20</b>	<b>1,20</b>		
B-182 *	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	7703-846	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2700	1,2700		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>7703-853</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 %</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 %</b>		<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		
B-182 *	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7703-853	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3400	1,3400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
---	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

	<b>0781-591</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,18</b>	<b>1,18</b>		
B-181 *	0781-591	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5200	1,5200		
B-181 **	0781-591	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2500	1,2500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0781-583</b>	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,08</b>	<b>1,08</b>		
B-181 *	0781-583	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3900	1,3900		
B-181 **	0781-583	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1400	1,1400		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0781-617</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,24</b>	<b>1,24</b>		
B-181 *	0781-617	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6000	1,6000		
B-181 **	0781-617	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3100	1,3100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0781-609</b>	<b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,27</b>	<b>1,27</b>		
B-181 *	0781-609	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6400	1,6400		
B-181 **	0781-609	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3500	1,3500		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0781-633</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>		
B-181 *	0781-633	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3200	2,3200		
B-181 **	0781-633	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,9100	1,9100		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0781-625</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		
B-181 *	0781-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0781-625	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex)		CARELIDE SAS		ATC: B05XA03				
	<b>0737-361</b>	<b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>1,24</b>	<b>1,24</b>		
B-181 *	0737-361	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,6000	1,6000		

B-181 **	0737-361	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3100	1,3100		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex)		CARELIDE SAS				ATC: B05XA03		
	<b>0737-403</b>	<b>1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l</b>	<b>1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l</b>		<b>2,22</b>	<b>2,22</b>		
B-181 *	0737-403	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,8600	2,8600		
B-181 **	0737-403	1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,3500	2,3500		

GLUCOSE CARELIDE 10 %		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>0737-338</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l</b>		<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
B-182 *	0737-338	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-338	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>7712-557</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b>		<b>1,42</b>	<b>1,42</b>		
B-182 *	7712-557	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,8300	1,8300		
B-182 **	7712-557	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,5100	1,5100		

GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N)		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>7712-540</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 %</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 %</b>		<b>1,22</b>	<b>1,22</b>		
B-182 *	7712-540	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,5700	1,5700		
B-182 **	7712-540	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L		1,2900	1,2900		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>7713-589</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,34</b>	<b>1,34</b>		
B-182 *	7713-589	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	7713-589	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,4200	1,4200		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>7713-571</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		
B-182 *	7713-571	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	7713-571	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,3400	1,3400		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS				ATC: B05BA03		
	<b>7713-563</b>	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,10</b>	<b>1,10</b>		
B-182 *	7713-563	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,4200	1,4200		

B-182 **	7713-563	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,1700	1,1700		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>7713-605</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,87</b>	<b>1,87</b>		
B-182 *	7713-605	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	7713-605	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>7713-597</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,54</b>	<b>1,54</b>		
B-182 *	7713-597	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,9900	1,9900		
B-182 **	7713-597	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L		1,6300	1,6300		

GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0737-270</b>	<b>1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,31</b>	<b>1,31</b>		
B-182 *	0737-270	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6900	1,6900		
B-182 **	0737-270	1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3900	1,3900		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0781-690</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,54</b>	<b>1,54</b>		
B-182 *	0781-690	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9900	1,9900		
B-182 **	0781-690	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6300	1,6300		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0781-658</b>	<b>1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,11</b>	<b>1,11</b>		
B-182 *	0781-658	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4300	1,4300		
B-182 **	0781-658	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,1800	1,1800		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0781-682</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,34</b>	<b>1,34</b>		
B-182 *	0781-682	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7300	1,7300		
B-182 **	0781-682	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4200	1,4200		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0781-708</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,87</b>	<b>1,87</b>		
B-182 *	0781-708	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4100	2,4100		
B-182 **	0781-708	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9800	1,9800		

GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New)		CARELIDE SAS		ATC: B05BA03				
	<b>0781-666</b>	<b>1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l</b>	<b>1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l</b>		<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		
B-182 *	0781-666	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6300	1,6300		
B-182 **	0781-666	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3400	1,3400		

POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB02				
	<b>7701-279</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>1,74</b>	<b>1,74</b>		
B-182 *	7701-279	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2500	2,2500		
B-182 **	7701-279	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8400	1,8400		

POLYIONIQUE GLUCOSEE 5% CARELIDE(Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB02				
	<b>7701-287</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %</b>		<b>2,18</b>	<b>2,18</b>		
B-182 *	7701-287	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,8100	2,8100		
B-182 **	7701-287	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3100	2,3100		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB01				
B-183	3155-538	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,16	8,16	0,56	0,93
	<b>3155-538</b>				<b>2,11</b>	<b>2,11</b>		
B-183 *	7707-839	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,7200	2,7200		
B-183 **	7707-839	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,2400	2,2400		

RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB01				
B-183	3155-470	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,64	7,64	0,44	0,73
	<b>3155-470</b>				<b>1,65</b>	<b>1,65</b>		
B-183 *	7707-821	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		2,1300	2,1300		
B-183 **	7707-821	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L		1,7500	1,7500		

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-271</b>	<b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche bicompartmentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>22,26</b>	<b>22,26</b>		
B-184 *	0789-271	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartmentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,7300	28,7300		

B-184 **	0789-271	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,6000	23,6000		
----------	----------	---	---	--	---------	---------	--	--

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-263</b>	<b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>17,15</b>	<b>17,15</b>		
B-184 *	0789-263	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		22,1300	22,1300		
B-184 **	0789-263	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		18,1800	18,1800		

AMINOMIX 1 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-289</b>	<b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>		<b>26,70</b>	<b>26,70</b>		
B-184 *	0789-289	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		34,4600	34,4600		
B-184 **	0789-289	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		28,3000	28,3000		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-305</b>	<b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>22,08</b>	<b>22,08</b>		
B-184 *	0789-305	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,4900	28,4900		
B-184 **	0789-305	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4000	23,4000		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-297</b>	<b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>16,95</b>	<b>16,95</b>		
B-184 *	0789-297	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		21,8700	21,8700		
B-184 **	0789-297	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,9700	17,9700		

AMINOMIX 2 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-313</b>	<b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>		<b>26,62</b>	<b>26,62</b>		
B-184 *	0789-313	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		34,3500	34,3500		
B-184 **	0789-313	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		28,2200	28,2200		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10	
------------------	--	----------------	--	--------------	--

	<b>0789-321</b>	<b>1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml</b>		<b>16,95</b>	<b>16,95</b>		
B-184 *	0789-321	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		21,8700	21,8700		
B-184 **	0789-321	1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		17,9700	17,9700		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-347</b>	<b>1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml</b>		<b>26,62</b>	<b>26,62</b>		
B-184 *	0789-347	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		34,3500	34,3500		
B-184 **	0789-347	1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL	1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL		28,2200	28,2200		

AMINOMIX 3 Novum		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>0789-339</b>	<b>1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml</b>	<b>1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml</b>		<b>22,08</b>	<b>22,08</b>		
B-184 *	0789-339	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		28,4900	28,4900		
B-184 **	0789-339	1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL	1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL		23,4000	23,4000		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	<b>0753-533</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>2,11</b>	<b>2,11</b>		
B-182 *	0753-533	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,7200	2,7200		
B-182 **	0753-533	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2400	2,2400		

BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	<b>0753-541</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>1,81</b>	<b>1,81</b>		
B-182 *	0753-541	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,3400	2,3400		
B-182 **	0753-541	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,9200	1,9200		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	<b>0753-558</b>	<b>1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>2,05</b>	<b>2,05</b>		
B-182 *	0753-558	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,6500	2,6500		
B-182 **	0753-558	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,1700	2,1700		

BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
	<b>0753-566</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>1,75</b>	<b>1,75</b>		
B-182 *	0753-566	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		2,2600	2,2600		
B-182 **	0753-566	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L		1,8600	1,8600		

GELOPLASMA		FRESENIUS KABI		ATC: B05AA06				
	<b>0725-291</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 3 %</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 3 %</b>		<b>3,96</b>	<b>3,96</b>		
B-189 *	0725-291	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %		5,1100	5,1100		
B-189 **	0725-291	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 %		4,2000	4,2000		

GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-138	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	8,03	8,03	0,53	0,88
	<b>1506-138</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
B-182 *	0762-518	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,5800	2,5800		
B-182 **	0762-518	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,1200	2,1200		

GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,55	7,55	0,42	0,69
	<b>1506-401</b>				<b>1,57</b>	<b>1,57</b>		
B-182 *	0737-213	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		2,0300	2,0300		
B-182 **	0737-213	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,6600	1,6600		

GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	M	7,42	7,42	0,39	0,65
	<b>0617-969</b>				<b>1,46</b>	<b>1,46</b>		
B-182 *	0731-497	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,8800	1,8800		
B-182 **	0731-497	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L		1,5500	1,5500		

GLUCOSE 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
	<b>0737-221</b>	<b>1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l</b>	<b>1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l</b>		<b>1,95</b>	<b>1,95</b>		
B-182 *	0737-221	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		2,5200	2,5200		
B-182 **	0737-221	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L		2,0700	2,0700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,01	7,01	0,29	0,48

	<b>1506-146</b>				<b>1,09</b>	<b>1,09</b>		
B-182 *	0762-500	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4100	1,4100		
B-182 **	0762-500	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,1600	1,1600		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,95	7,95	0,51	0,85
	<b>1506-385</b>				<b>1,92</b>	<b>1,92</b>		
B-182 *	0737-189	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,4800	2,4800		
B-182 **	0737-189	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,0400	2,0400		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,23	7,23	0,34	0,57
	<b>1506-344</b>				<b>1,29</b>	<b>1,29</b>		
B-182 *	0737-155	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6600	1,6600		
B-182 **	0737-155	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3700	1,3700		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,32	7,32	0,36	0,61
	<b>1506-351</b>				<b>1,37</b>	<b>1,37</b>		
B-182 *	0737-163	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7700	1,7700		
B-182 **	0737-163	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4500	1,4500		

GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,50	7,50	0,41	0,68
	<b>1506-369</b>				<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
B-182 *	0737-171	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,9700	1,9700		
B-182 **	0737-171	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,6200	1,6200		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
	<b>0741-694</b>	<b>1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml</b>	<b>1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		
B-182 *	0741-694	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5100	1,5100		
B-182 **	0741-694	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,2400	1,2400		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,13	7,13	0,32	0,53
	<b>0864-769</b>				<b>1,20</b>	<b>1,20</b>		

B-182 *	0725-341	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,5500	1,5500		
B-182 **	0725-341	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,2700	1,2700		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-777	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	8,01	8,01	0,52	0,88
	<b>0864-777</b>				<b>1,98</b>	<b>1,98</b>		
B-182 *	0725-358	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,5600	2,5600		
B-182 **	0725-358	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		2,1000	2,1000		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-951	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,26	7,26	0,35	0,58
	<b>0617-951</b>				<b>1,32</b>	<b>1,32</b>		
B-182 *	0731-489	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,7000	1,7000		
B-182 **	0731-489	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,4000	1,4000		

GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,93	6,93	0,27	0,46
	<b>0864-751</b>				<b>1,03</b>	<b>1,03</b>		
B-182 *	0725-333	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,3300	1,3300		
B-182 **	0725-333	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L		1,0900	1,0900		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1485-119	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	21,35	21,35	3,24	5,40
	<b>1485-119</b>				<b>12,22</b>	<b>12,22</b>		
B-185 *	0773-481	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		15,7700	15,7700		
B-185 **	0773-481	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		12,9500	12,9500		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1640-960	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	12,09	12,09	1,37	2,28
	<b>1640-960</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
B-185 *	0773-473	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0773-473	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	1640-978	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	14,62	14,62	1,87	3,12
	<b>1640-978</b>				<b>7,07</b>	<b>7,07</b>		

B-185 *	0771-956	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0771-956	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	0103-200	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	12,09	12,09	1,37	2,28
	<b>0103-200</b>				<b>5,15</b>	<b>5,15</b>		
B-185 *	0724-369	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		6,6500	6,6500		
B-185 **	0724-369	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		5,4600	5,4600		

INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	0603-233	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	14,62	14,62	1,87	3,12
	<b>0603-233</b>				<b>7,07</b>	<b>7,07</b>		
B-185 *	0730-812	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		9,1200	9,1200		
B-185 **	0730-812	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL		7,4900	7,4900		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-074	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,15	9,15	0,77	1,28
	<b>2698-074</b>				<b>2,89</b>	<b>2,89</b>		
B-182 *	0799-015	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,7300	3,7300		
B-182 **	0799-015	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		3,0600	3,0600		

IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-082	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,81	9,81	0,90	1,50
	<b>2698-082</b>				<b>3,40</b>	<b>3,40</b>		
B-182 *	0798-991	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		4,3900	4,3900		
B-182 **	0798-991	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		3,6000	3,6000		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,94	8,94	0,72	1,21
	<b>2698-058</b>				<b>2,73</b>	<b>2,73</b>		
B-182 *	0798-983	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		3,5200	3,5200		
B-182 **	0798-983	1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL		2,8900	2,8900		

IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01			
B-182	2698-066	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,41	8,41	0,62	1,03	
	<b>2698-066</b>				<b>2,32</b>	<b>2,32</b>			
B-182 *	0799-007	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,9900	2,9900			
B-182 **	0799-007	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL		2,4600	2,4600			

KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	42,36	42,36	6,36	10,71	
	<b>1573-443</b>				<b>30,39</b>	<b>30,39</b>			
B-184 *	0764-852	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL		39,2200	39,2200			
B-184 **	0764-852	1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL	1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL		32,2100	32,2100			

KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	42,83	42,83	6,43	10,82	
	<b>1573-450</b>				<b>30,81</b>	<b>30,81</b>			
B-184 *	0764-878	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL		39,7600	39,7600			
B-184 **	0764-878	1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL	1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL		32,6600	32,6600			

KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-427	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	M	28,41	28,41	4,42	7,42	
	<b>1573-427</b>				<b>18,22</b>	<b>18,22</b>			
B-184 *	0764-886	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL		23,5100	23,5100			
B-184 **	0764-886	1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL	1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL		19,3100	19,3100			

KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1573-435	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	38,87	38,87	5,88	9,88	
	<b>1573-435</b>				<b>27,35</b>	<b>27,35</b>			
B-184 *	0764-860	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL		35,3000	35,3000			
B-184 **	0764-860	1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL	1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL		28,9900	28,9900			

KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
B-184	1599-406	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	37,95	37,95	5,75	9,67	
	<b>1599-406</b>				<b>26,54</b>	<b>26,54</b>			
B-184 *	0767-731	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL		34,2500	34,2500			
B-184 **	0767-731	1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL	1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL		28,1300	28,1300			

KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10			
--------------------	--	----------------	--	--	--	--------------	--	--	--

B-184	1600-154	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	41,35	41,35	6,22	10,47
	<b>1600-154</b>				<b>29,51</b>	<b>29,51</b>		
B-184 *	0767-756	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL		38,0800	38,0800		
B-184 **	0767-756	1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL	1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL		31,2800	31,2800		

KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-162	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	45,57	45,57	6,81	11,46
	<b>1600-162</b>				<b>33,20</b>	<b>33,20</b>		
B-184 *	0767-749	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL		42,3000	42,3000		
B-184 **	0767-749	1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL	1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL		35,1900	35,1900		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-721	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	23,27	23,27	3,64	6,07
	<b>3451-721</b>				<b>13,74</b>	<b>13,74</b>		
B-182 *	7717-630	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	1,7730	1,7730		
B-182 **	7717-630	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	1,4560	1,4560		

KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-739	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	26,72	26,72	4,18	7,03
	<b>3451-739</b>				<b>16,76</b>	<b>16,76</b>		
B-182 *	7717-648	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	2,1630	2,1630		
B-182 **	7717-648	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	1,7770	1,7770		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-747	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	22,65	22,65	3,51	5,84
	<b>3451-747</b>				<b>13,22</b>	<b>13,22</b>		
B-183 *	7717-671	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	1,7060	1,7060		
B-183 **	7717-671	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	1,4010	1,4010		

KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-754	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	26,01	26,01	4,08	6,86
	<b>3451-754</b>				<b>16,13</b>	<b>16,13</b>		

B-183 *	7717-689	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	2,0820	2,0820		
B-183 **	7717-689	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	1,7100	1,7100		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-697	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	27,62	27,62	4,31	7,24
	<b>3451-697</b>				<b>17,54</b>	<b>17,54</b>		
B-182 *	7717-663	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	2,2640	2,2640		
B-182 **	7717-663	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	1,8590	1,8590		

KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-689	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	24,01	24,01	3,80	6,39
	<b>3451-689</b>				<b>14,39</b>	<b>14,39</b>		
B-182 *	7717-655	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	1,8570	1,8570		
B-182 **	7717-655	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	1,5250	1,5250		

KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-705	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	23,43	23,43	3,68	6,13
	<b>3451-705</b>				<b>13,87</b>	<b>13,87</b>		
B-183 *	7717-697	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7900	1,7900		
B-183 **	7717-697	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,4700	1,4700		

KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-713	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,90	26,90	4,21	7,07
	<b>3451-713</b>				<b>16,91</b>	<b>16,91</b>		
B-183 *	7717-705	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	2,1820	2,1820		
B-183 **	7717-705	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	1,7920	1,7920		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-245	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,40	7,40	0,38	0,64
	<b>1506-245</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>		

B-181 *	0761-965	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8600	1,8600		
B-181 **	0761-965	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5300	1,5300		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-181	1506-229	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,17	7,17	0,33	0,54
	<b>1506-229</b>				<b>1,23</b>	<b>1,23</b>		
B-181 *	0761-940	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5900	1,5900		
B-181 **	0761-940	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,3000	1,3000		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-181	1506-252	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,94	7,94	0,51	0,84
	<b>1506-252</b>				<b>1,91</b>	<b>1,91</b>		
B-181 *	0761-973	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,4600	2,4600		
B-181 **	0761-973	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		2,0200	2,0200		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-181	1506-211	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,01	7,01	0,29	0,48
	<b>1506-211</b>				<b>1,09</b>	<b>1,09</b>		
B-181 *	0761-932	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4100	1,4100		
B-181 **	0761-932	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1600	1,1600		

NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-181	1506-237	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,26	7,26	0,35	0,58
	<b>1506-237</b>				<b>1,32</b>	<b>1,32</b>		
B-181 *	0761-957	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,7000	1,7000		
B-181 **	0761-957	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4000	1,4000		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
	<b>0741-686</b>	<b>1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml</b>	<b>1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		
B-181 *	0741-686	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,5100	1,5100		
B-181 **	0741-686	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2400	1,2400		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-181	0617-944	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,81	6,81	0,24	0,40
	<b>0617-944</b>				<b>0,91</b>	<b>0,91</b>		
B-181 *	0731-471	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,1700	1,1700		

B-181 **	0731-471	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		0,9600	0,9600		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-744	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,36	7,36	0,37	0,62	
	<b>0864-744</b>				<b>1,40</b>	<b>1,40</b>			
B-181 *	0725-325	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,8100	1,8100			
B-181 **	0725-325	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4800	1,4800			

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-736	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,05	7,05	0,30	0,50	
	<b>0864-736</b>				<b>1,13</b>	<b>1,13</b>			
B-181 *	0725-317	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,4600	1,4600			
B-181 **	0725-317	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2000	1,2000			

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-181	0864-728	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,86	6,86	0,25	0,42	
	<b>0864-728</b>				<b>0,96</b>	<b>0,96</b>			
B-181 *	0725-309	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,2400	1,2400			
B-181 **	0725-309	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L		1,0200	1,0200			

PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01					
B-184	0854-919	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,30	20,30	3,03	5,05	
	<b>0854-919</b>				<b>11,42</b>	<b>11,42</b>			
B-184 *	0723-379	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7400	14,7400			
B-184 **	0723-379	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		12,1100	12,1100			

RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	1506-641	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,23	8,23	0,57	0,95	
	<b>1506-641</b>				<b>2,16</b>	<b>2,16</b>			
B-183 *	0762-260	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,7900	2,7900			
B-183 **	0762-260	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2900	2,2900			

RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01					
B-183	0242-909	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,73	7,73	0,46	0,76	
	<b>0242-909</b>				<b>1,73</b>	<b>1,73</b>			
B-183 *	0736-587	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		2,2300	2,2300			

B-183 **	0736-587	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L		1,8300	1,8300		
----------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-443	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,44	8,44	0,62	1,04
	<b>1506-443</b>				<b>2,35</b>	<b>2,35</b>		
B-183 *	0762-302	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		3,0300	3,0300		
B-183 **	0762-302	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4900	2,4900		

RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-917	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,92	7,92	0,50	0,84
	<b>0242-917</b>				<b>1,89</b>	<b>1,89</b>		
B-183 *	0736-595	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,4400	2,4400		
B-183 **	0736-595	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L		2,0000	2,0000		

RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0618-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,48	8,48	0,63	1,05
	<b>0618-058</b>				<b>2,38</b>	<b>2,38</b>		
B-183 *	0731-570	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		3,0700	3,0700		
B-183 **	0731-570	1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L	1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L		2,5200	2,5200		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-679	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	46,75	46,75	6,98	11,74
	<b>2565-679</b>				<b>34,22</b>	<b>34,22</b>		
B-184 *	0791-780	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		43,3800	43,3800		
B-184 **	0791-780	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		36,2700	36,2700		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-687	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL	M	47,56	47,56	7,09	11,93
	<b>2565-687</b>				<b>34,93</b>	<b>34,93</b>		
B-184 *	0791-848	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		44,1400	44,1400		
B-184 **	0791-848	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		37,0300	37,0300		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-695	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	48,23	48,23	7,18	12,09
	<b>2565-695</b>				<b>35,51</b>	<b>35,51</b>		
B-184 *	0791-806	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		44,7500	44,7500		
B-184 **	0791-806	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		37,6400	37,6400		

SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-620	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	62,99	62,99	8,00	12,10
	<b>2565-620</b>				<b>48,39</b>	<b>48,39</b>		
B-184 *	0791-814	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-814	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-927	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	62,12	62,12	8,00	12,10
	<b>2565-927</b>				<b>47,62</b>	<b>47,62</b>		
B-184 *	0791-855	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		57,5900	57,5900		
B-184 **	0791-855	1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL	1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL		50,4800	50,4800		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-901	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	58,98	58,98	8,00	12,10
	<b>2565-901</b>				<b>44,89</b>	<b>44,89</b>		
B-184 *	0791-822	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		54,6900	54,6900		
B-184 **	0791-822	1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL	1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL		47,5800	47,5800		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-893	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	62,99	62,99	8,00	12,10
	<b>2565-893</b>				<b>48,39</b>	<b>48,39</b>		
B-184 *	0791-863	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		58,4000	58,4000		
B-184 **	0791-863	1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL	1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL		51,2900	51,2900		

SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-919	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	61,23	61,23	8,00	12,10
	<b>2565-919</b>				<b>46,85</b>	<b>46,85</b>		
B-184 *	0791-830	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		56,7700	56,7700		
B-184 **	0791-830	1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL	1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL		49,6600	49,6600		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-129	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	M	54,55	54,55	8,00	12,10
	<b>2587-129</b>				<b>41,02</b>	<b>41,02</b>		
B-184 *	0794-412	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL		50,5900	50,5900		
B-184 **	0794-412	1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL	1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL		43,4800	43,4800		

SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-137	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	M	63,26	63,26	8,00	12,10
	<b>2587-137</b>				<b>48,62</b>	<b>48,62</b>		
B-184 *	0794-420	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL		58,6500	58,6500		
B-184 **	0794-420	1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL	1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL		51,5400	51,5400		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1012 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>7724-701</b>	<b>4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>		
B-184 *	7724-701	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		55,8375	55,8375		
B-184 **	7724-701	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		54,0600	54,0600		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1518 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>7725-286</b>	<b>4 driekamerzakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL</b>		<b>248,40</b>	<b>248,40</b>		
B-184 *	7725-286	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		67,6025	67,6025		
B-184 **	7725-286	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1012 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>7724-719</b>	<b>4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL</b>	<b>4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>		
B-184 *	7724-719	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		55,8375	55,8375		

B-184 **	7724-719	1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL	1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL		54,0600	54,0600		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1518 mL		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
	<b>7725-294</b>	<b>4 zakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL</b>	<b>4 poches 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL</b>		<b>248,40</b>	<b>248,40</b>		
B-184 *	7725-294	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		67,6025	67,6025		
B-184 **	7725-294	1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL	1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL		65,8250	65,8250		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-135	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,42	31,42	4,84	8,13
	<b>2437-135</b>				<b>20,85</b>	<b>20,85</b>		
B-185 *	0786-616	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		26,9100	26,9100		
B-185 **	0786-616	1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		22,1000	22,1000		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-093	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	20,84	20,84	3,14	5,23
	<b>2437-093</b>				<b>11,83</b>	<b>11,83</b>		
B-185 *	0786-574	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-574	1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		12,5400	12,5400		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-127	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	20,84	20,84	3,14	5,23
	<b>2437-127</b>				<b>11,83</b>	<b>11,83</b>		
B-185 *	0786-608	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		15,2700	15,2700		
B-185 **	0786-608	1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL	1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL		12,5400	12,5400		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-077	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,20	17,20	2,40	4,00
	<b>2437-077</b>				<b>9,05</b>	<b>9,05</b>		
B-185 *	0786-566	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		11,6800	11,6800		
B-185 **	0786-566	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		9,5900	9,5900		

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-101	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,42	31,42	4,84	8,13
	<b>2437-101</b>				<b>20,85</b>	<b>20,85</b>		
B-185 *	0786-582	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		26,9100	26,9100		

B-185 **	0786-582	1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL		22,1000	22,1000		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-119	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,20	17,20	2,40	4,00
	<b>2437-119</b>				<b>9,05</b>	<b>9,05</b>		
B-185 *	0786-590	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		11,6800	11,6800		
B-185 **	0786-590	1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL	1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL		9,5900	9,5900		

VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	0017-798	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,31	20,31	3,03	5,05
	<b>0017-798</b>				<b>11,43</b>	<b>11,43</b>		
B-184 *	0729-384	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7500	14,7500		
B-184 **	0729-384	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		12,1200	12,1200		

VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	0017-806	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	31,08	31,08	4,79	8,05
	<b>0017-806</b>				<b>20,55</b>	<b>20,55</b>		
B-184 *	0729-392	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		26,5200	26,5200		
B-184 **	0729-392	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		21,7800	21,7800		

VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0017-814	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,49	19,49	2,86	4,77
	<b>0017-814</b>				<b>10,80</b>	<b>10,80</b>		
B-184 *	0729-400	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		13,9400	13,9400		
B-184 **	0729-400	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		11,4500	11,4500		

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0017-905	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	23,51	23,51	3,70	6,17
	<b>0017-905</b>				<b>13,95</b>	<b>13,95</b>		
B-184 *	0729-426	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		18,0000	18,0000		
B-184 **	0729-426	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL		14,7900	14,7900		

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0018-135	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	36,32	36,32	5,52	9,28
	<b>0018-135</b>				<b>25,12</b>	<b>25,12</b>		
B-184 *	0729-434	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		32,4200	32,4200		
B-184 **	0729-434	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		26,6300	26,6300		

VAMINOLACT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01			
B-184	0482-356	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,75	10,75	1,09	1,82	
	<b>0482-356</b>				<b>4,11</b>	<b>4,11</b>			
B-184 *	0735-548	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		5,3000	5,3000			
B-184 **	0735-548	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL		4,3600	4,3600			

VOLULYTE 6%		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	<b>0791-210</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>8,96</b>	<b>8,96</b>			
B-189 *	0791-210	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		11,5600	11,5600			
B-189 **	0791-210	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		9,5000	9,5000			

VOLULYTE 6%		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	<b>0791-202</b>	<b>1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie</b>	<b>1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse)</b>		<b>5,37</b>	<b>5,37</b>			
B-189 *	0791-202	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		6,9300	6,9300			
B-189 **	0791-202	1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 60 mg/mL/ 4,63 mg/mL/ 6,02 mg/mL/ 0,3 mg/mL/ 0,3 mg/mL		5,6900	5,6900			

VOLUVEN 10 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	<b>0757-294</b>	<b>1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml / 9 mg/ml</b>	<b>1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml / 9 mg/ml</b>		<b>11,11</b>	<b>11,11</b>			
B-189 *	0757-294	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL		14,3400	14,3400			
B-189 **	0757-294	1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL		11,7800	11,7800			

VOLUVEN 10 % (KabiPac)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
	<b>0757-286</b>	<b>1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/ml / 9 mg/ml</b>	<b>1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/ml / 9 mg/ml</b>		<b>11,11</b>	<b>11,11</b>			
B-189 *	0757-286	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL		14,3400	14,3400			
B-189 **	0757-286	1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL/ 9 mg/mL	1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL/ 9 mg/mL		11,7800	11,7800			

VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07			
B-189	1699-503	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	M	16,77	16,77	2,31	3,85	
	<b>1699-503</b>				<b>8,72</b>	<b>8,72</b>			

B-189 *	0769-372	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 60 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 60 g/L		11,2500	11,2500		
B-189 **	0769-372	1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 60 g/L	1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 60 g/L		9,2400	9,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-980	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,09	7,09	0,31	0,52
	<b>2567-980</b>				<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		
B-181 *	0791-269	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0791-269	1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,2400	1,2400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-972	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,92	6,92	0,27	0,45
	<b>2567-972</b>				<b>1,02</b>	<b>1,02</b>		
B-181 *	0791-251	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0791-251	1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,0800	1,0800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-004	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,46	7,46	0,40	0,66
	<b>2568-004</b>				<b>1,49</b>	<b>1,49</b>		
B-181 *	0791-277	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0791-277	1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,5800	1,5800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-964	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,82	6,82	0,24	0,41
	<b>2567-964</b>				<b>0,92</b>	<b>0,92</b>		
B-181 *	0791-244	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0791-244	1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-956	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	M	6,77	6,77	0,24	0,39
	<b>2567-956</b>				<b>0,89</b>	<b>0,89</b>		
B-181 *	0791-236	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL		1,1500	1,1500		
B-181 **	0791-236	1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL	1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL		0,9400	0,9400		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-046	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,46	7,46	0,40	0,66
	<b>2568-046</b>				<b>1,49</b>	<b>1,49</b>		

B-181 *	0793-059	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,9200	1,9200		
B-181 **	0793-059	1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL	1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL		1,5800	1,5800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-020	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,92	6,92	0,27	0,45
	<b>2568-020</b>				<b>1,02</b>	<b>1,02</b>		
B-181 *	0793-034	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,3200	1,3200		
B-181 **	0793-034	1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL	1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL		1,0800	1,0800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-012	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,82	6,82	0,24	0,41
	<b>2568-012</b>				<b>0,92</b>	<b>0,92</b>		
B-181 *	0793-026	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		1,1900	1,1900		
B-181 **	0793-026	1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL	1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL		0,9800	0,9800		

WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-038	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,09	7,09	0,31	0,52
	<b>2568-038</b>				<b>1,17</b>	<b>1,17</b>		
B-181 *	0793-042	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,5100	1,5100		
B-181 **	0793-042	1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL	1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL		1,2400	1,2400		