

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

**"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie.
Nucleaire geneeskunde."**

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

"Art. 18. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaaming van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1

A.1. Behandeling"

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die
begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die
beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de
verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren
vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"I. Behandeling met uitwendige bestraling: één of meer lokalisaties binnen
eenzelfde doelgebied met hoge energie of gammatherapie (lineaire
accelerator, telekobalt, neutronen, protonen).

444113	444124	Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1	K	500
--------	--------	---	---	-----

444135	444146	Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2	K	1200
--------	--------	---	---	------

444150	444161	Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3	K	1600	"
--------	--------	---	---	------	---

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die
begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die
beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de
verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren
vóór het in werking treden van dit besluit.

"	444172	444183	Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4	K	2000
---	--------	--------	---	---	------

444194	444205	Forfaitair honorarium voor een uitwendige bestralingsreeks met uitsluitend elektronen voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9	K	300
--------	--------	---	---	-----

Onder complexe uitwendige bestraling wordt verstaan een bestraling waarbij het doelgebied is omschreven aan de hand van een CT en/of kernspintomografie van minstens 20 vlakken waarbij in minstens 10 verschillende vlakken het doelgebied en plaats van de kritieke organen werd vastgelegd en op basis waarvan individuele bestralingsopzetten worden vervaardigd.

De verstrekkingen met uitwendige bestraling zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met curietherapie behoudens de uitzonderingen waarin wordt voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

De verstrekking 444194 - 444205 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"II. Behandeling met curietherapie: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met één fractie of met gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

"	444216	444220	Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 7	K	500
	444231	444242	Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9	K	300
	444253	444264	Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8	K	1200
	444275	444286	Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 10 (restenosepreventie)	K	300
			De verstrekking 444231 - 444242 en 444275 - 444286 kunnen niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria).		
	444290	444301	Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5	K	800
	444312	444323	Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6	K	500

De verstrekkingen met curietherapie zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met uitwendige bestraling behoudens de uitzonderingen voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

III. Conventionele behandeling met x-stralen 50 tot 300 KV
 444334 444345 Forfaitair honorarium voor een conventionele behandeling (röntgentherapie 200 tot 300 KV, contacttherapie 50 KV) van 1 tot 15 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 11 K 300

De verstrekking 444334 - 444345 is tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen uit rubriek A 2 (bijkomende honoraria).

A.2. Bijkomende honoraria bij behandelingen van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1
 444356 444360 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie K 300

444371 444382 Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie K 150

De verstrekking 444371 - 444382 (tweede simulatie) kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED > 55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen.

444393 444404 Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning K 250

444415 444426 Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede planning K 125 "

"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"Een puntberekening wordt niet beschouwd als een planning. De eerste en tweede plannings mogen gezamenlijk uitgevoerd en elk apart aangerekend worden bij de aanvang van de behandeling."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.

"De verstrekking 444415 - 444426 kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED >55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen enkel na uitvoering van een tweede simulatie (444371 - 444382)."

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"	444430	444441	Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige bestraling voor patiënten van categorie 3 of 4	K	125	
	444452	444463	Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3 of 4	K	100	
	444474	444485	Honorarium voor gammagrafie bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25	
	444496	444500	Honorarium voor on-line-imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25	
	444511	444522	Honorarium voor in-vivo dosimetrie bij patiënten behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25	"
			"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. "De verstrekkingen 444474 - 444485 en 444496 - 444500 zijn tijdens eenzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar."			
			"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)			
"	444533	444544	Bijkomend honorarium voor bestraling met een multileafcollimator voor de patiënten van categorie 3 of 4 per bestralingsreeks	K	150	"

- "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.
- " 444555 444566 Bijkomend honorarium bij curietherapie voor gebruik van een automatische afterloading apparaat op afstand voor de patiënten van categorie 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks K 100
- De verstrekking 444555 - 444566 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."
- "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit. + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)
- " 444570 444581 Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3 of 4 per bestralingsreeks K 125 "
- "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Evenwel moeten de behandelingen die begonnen werden vóór het in werking treden van dit koninklijk besluit en die beëindigd werden na deze datum, aangerekend worden op basis van de verstrekkingnummers, omschrijvingen en toepassingsregels die voorzien waren vóór het in werking treden van dit besluit.
- " 444592 444603 Individuele blokken bij een behandeling met uitwendige bestraling en/of curietherapie van patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks K 75
- De verstrekkingen 444592 - 444603 en 444533 - 444544 zijn tijdens éénzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar.
De verstrekking 444592 - 444603 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."
- "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)
"Meerdere op éénzelfde dag uitgevoerde gammagrafieën, on-line-imagings en/of in-vivo dosimetrieën mogen (tot maximum vier) op die éénzelfde dag worden aangerekend."
- Punt B (verstrekking 442116 - 442120) is geschrapt met het K.B. van 27 februari 2002 (in werking 1.3.2002)**
- Punt C en volgende: geschrapt door het K.B. van 19.4.2001 (in werking 1.6.2001)**

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

"§ 2. Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaamheid van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen ."

A. Behandelingen met radioactieve isotopen.

a) Vaste vorm:

"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

"Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444275 - 444286, 444290 - 444301 of 444312 - 444323."

b) Vloeibare vorm:

4700 442013 442024 Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden N 330

Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de produkten en de absorptietests tijdens de behandeling.

B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:

a)

4701 442212 442223 Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier) N 165

4702 442234 442245 Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de zieke, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode N 85

1° Wanneer tests worden uitgevoerd met verschillende gemerkte produkten voor verschillende functies, mogen die verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten.

2° Wanneer verschillende functies worden onderzocht met één gemerkt produkt, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Als verscheidene methoden, of als voor de schildklier meer dan twee methoden, worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken:"

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

" 4703 442411 442422 Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam N 165 "

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

" 442396 442400 Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht N 300 "

	4705	442455	442466	Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels)	N	250
"		442514	442525	<p><i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i></p> <p>Tomografisch onderzoek van een streek van het lichaam tijdens een scintigrafie van het ganse lichaam, met computerverwerking, dat ten minste twee niet parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten</p> <p>De verstrekking 442514 - 442525 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 442455 - 442466."</p> <p>Scintigrafie voor het opzoeken van metastasen binnen één maand na een scintigrafie van de schildklier:</p>	N	385
	4707	442492	442503	<p>Van het ganse lichaam (zie verstrekking nr. 442455 - 442466)</p> <p><i>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)</i></p> <p>1° Onverminderd de bepalingen die elders in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn de honoraria voor de scintigrafien of voor de tomografische onderzoeken van toepassing, ongeacht het aantal scintillogrammen of meetzittingen.</p> <p>2° Als scintigrafieën of tomografische onderzoeken van verscheidene organen of stelsels met een zelfde gemerkt produkt worden verricht, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."</p> <p>3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor een zelfde orgaan of stelsel van organen, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.</p> <p>4° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor verschillende organen of stelsels, mogen de verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende organen of stelsels zijn die met verschillende gemerkte produkten worden onderzocht.</p>	N	165
"	4708	442610	442621	<p>c)</p> <p><i>"K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)</i></p> <p>Functionele scintigrafische test van een orgaan of stelsel van organen, met sequentele inzameling van de gegevens, kwantitatieve analyse met telsysteem (computer) die aktiviteitscurven in de tijd en/of tabellen met cijfergegevens en/of parametrische beelden omvat, met protocol en iconografische documenten</p> <p>Indien de test 442610 - 442621 met verschillende gemerkte produkten wordt verricht voor verschillende functies, mag die verstrekking zoveel keren worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten. Hij mag echter maar twee keer worden aangerekend voor het onderzoek van verscheidene functies van een zelfde orgaan of van een zelfde stelsel van organen.</p> <p>Als verschillende functies worden onderzocht met een zelfde gemerkt produkt, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend.</p> <p>Als verscheidene gemerkte produkten dienen voor het onderzoek van een zelfde functie, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend."</p>	N	300

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)
 "Wanneer dezelfde toediening van hetzelfde voor de realisatie van de test 442610 - 442621 gemerkt product toelaat daarbuiten de scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekkingen voorzien onder nrs. 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442396 - 442400, 442514 - 442525 of 442595 - 442606 te verrichten, mag geen honorarium aangerekend worden voor deze bijkomende scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekking."

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"	442595	442606	Functionele scintigrafische test die twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde functie dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht	N	435	"
4709	442632	442643	Functionele schildkliertest (zie verstrekking nr. 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier	N	165	
			<p>d) 1° Onverminderd de hierna vermelde bepalingen mogen de honoraria voor de onder a), b) en c) van deze paragraaf bedoelde verstrekkingen maar eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal dagen waarover die verstrekkingen worden verricht.</p> <p>2° De honoraria voor de verstrekkingen, bedoeld onder a), b) en c) van deze paragraaf, mogen, wanneer een gemerkt produkt opnieuw wordt toegediend binnen veertien dagen na de vorige toediening, slechts opnieuw worden aangerekend als de evolutie van de gezondheidstoestand van de zieke het verantwoordt.</p> <p>3° Bij een stimulatie- of remmingstest mogen de honoraria opnieuw worden aangerekend voor de herhaling van een test na een nieuwe toediening van een gemerkt produkt.</p> <p>d) bis. Verstrekkingen die kunnen worden verricht met een tellerdetector van de totale radio-activiteit van het menselijk lichaam.</p>			
4900	442816	442820	Meten van de natuurlijke radioactiviteit	N	143	
4901	442831	442842	Berekenen van de retentie door het lichaam van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd hoeveelheden van minder dan 0,1 uci te meten	N	143	
4902	442853	442864	Berekenen van de retentie door het lichaam en van de regionale verdeling van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd een lichaamslading van 10 uci te bepalen	N	285	

d) ter. *Geschrapt door het K.B. 18.2.1997 (in werking 1.4.1997)*

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"d) quater.

442971 442982

Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek

N 1150

1. a) in de evaluatie met het oog op een curatieve heilkundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard;

b) bij evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van een maligne gezwell in de hersenen, de mond of de farynx;

c) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van initieel uitbreidingsbilan van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne slokdarm- of pancreasgezwel, van een kwaadaardig melanoom stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie, van een kwaadaardig Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoom van intermediair of gevorderd stadium, als de therapie, met name onder vorm van een curatieve heilkundige ingreep op beslissende wijze door het onderzoek beïnvloed wordt;

d) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van kwaadaardig melanoom, van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne colorectaal, lymfomateus, pancreas- of eierstokgezwel.

Een registratie van de oncologische gegevens moet bewaard worden in het medisch dossier en ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer wanneer deze erom verzoekt.

In elk van bovenstaande indicaties mag de verstrekking 442971 - 442982 slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442971 - 442982 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie moet opgenomen worden in het medisch dossier en ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer wanneer hij daarom verzoekt.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door de verstrekking 442971 - 442982, mag geen enkele van de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442595 - 442606 uitgevoerd voor scintigrafisch of tomoscintigrafisch onderzoek van het bot, de lever, de hersenen of met Gallium aangerekend worden tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een scintigrafie of een tomoscintigrafie van het bot, de lever, de hersenen of met Gallium aangerekend onder één van de nummers 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442595 - 442606, zijn deze verstrekkingen niet onderling cumuleerbaar, noch met de verstrekking 442971 - 442982 tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie, behalve wanneer in het medisch dossier een duidelijke motivatie opgenomen wordt, die ter beschikking is van de adviserend geneesheer wanneer hij daarom verzoekt."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"De verstrekking 442971 - 442982 is slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

2. Wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt en er nog twijfel blijft bestaan over de betrokken myocardviabiliteit.

3. Wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt bij de localisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coïncidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder het codenummer 442971 - 442982 worden aangerekend."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004)

"d) quinquies. De verstrekkingen 442212 - 442223, 442234 - 442245, 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442492 - 442503, 442610 - 442621, 442632 - 442643, 442396 - 442400, 442514 - 442525, 442595 - 442606, 442971 - 442982 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 20.

Diezelfde verstrekkingen geven geen aanleiding tot dat bijkomend honorarium als ze worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 102535.

Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 449912 - 449923.

Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per dag en per patiënt toegekend."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

"d) sexes.

Voor de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442610 - 442621, 442632 - 442643 en 442971 - 442982 verricht bij kinderen jonger dan vijf jaar wordt de betreffende waarde verhoogd met 25 %."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro:

1/CHEMIE

1/Bloed

433016	433020	Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregul 5) Klasse 15"	B	350
--------	--------	---	---	-----

"	433031	433042	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 302,64) Klasse 14"	B	300
---	--------	--------	--	---	-----

"	433053	433064	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van foliumzuur in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 13	B	250
	433075	433086	Doseren van foliumzuur in de erythrocyten (Maximum 1) (Cumulregel 304) Klasse 14	B	300
	433090	433101	Doseren van ferritine (Maximum 1) (Cumulregel 305) Klasse 13	B	250
	433112	433123	Doseren van vitamine B12 (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 13	B	250
	433134	433145	Doseren van vitamine B12 en foliumzuur (Maximum 1) (Cumulregel 303) Klasse 16"	B	400
"	433156	433160	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79) Klasse 15	B	350
	433171	433182	Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80) Klasse 22"	B	900
"	433296	433300	"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplouidikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125) Klasse 29"	B	2500
"	433193	433204	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-fœtoproteïne, H.C.G. en vrij œstriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregel 64, 124, 125) Klasse 25"	B	1400
"	433215	433226	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van de botfractie van alkalische fosfatasen (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) Klasse 19	B	600

	433230	433241	Doseren van osteocalcine (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71) Klasse 19	B	600
	433252	433263	Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto- antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregel 63) Klasse 25	B	1400
	433274	433285	Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) Klasse 19"	B	600
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) "2/Urine		
	433510	433521	Doseren van Beta-2 microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81) Klasse 14	B	300
	433532	433543	Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82) Klasse 15"	B	350
"	433554	433565	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Doseren van albumine in micro-hoeveelheid, door een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3) Klasse 10"	B	150
"	433576	433580	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van degradatieproduct van collageen type 1 (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) Klasse 19"	B	600
"	433716	433720	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "7/Vruchtwater" "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52) Klasse 15"	B	350
"	434011	434022	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) "2/CHEMIE : HORMONOLOGIE 1/Bloed" "K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 235, 322, 83) Klasse 22	B	900
	434055	434066	Doseren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322) Klasse 16"	B	400

officieuze coördinatie

"	434070	434081	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85) Klasse 16"	B	400
"	434114	434125	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 86) Klasse 21	B	800
	434136	434140	Dosereren van human placental lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 87) Klasse 15	B	350
	434151	434162	Dosereren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 88) Klasse 17	B	450
	434173	434184	Dosereren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 322, 89) Klasse 16	B	400
	434195	434206	Dosereren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 322, 90) Klasse 18	B	500
	434210	434221	Dosereren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322) Klasse 14"	B	300
"	434232	434243	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 91) Klasse 16"	B	400
"	434254	434265	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 235, 92) Klasse 18	B	500
	434276	434280	Dosereren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 206, 235, 93) Klasse 18"	B	500
"	434291	434302	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) Klasse 14"	B	300
"	434313	434324	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van schildklier-stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322) Klasse 13"	B	250

officieuze coördinatie

"	434335	434346	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van vrije T4 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219) Klasse 15"	B	350
"	434991	435002	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219) Klasse 15"	B	350
"	434394	434405	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Doseren van vrije T3 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220) Klasse 15"	B	350
"	435013	435024	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van totaal triiodothyronine (T3) of van thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1)(Cumulregel 218, 220) Klasse 15"	B	350
"	435050	435061	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) Doseren van reverse T ₃ (rT ₃) (Maximum 1) (Diagnoseregel 58) Klasse 20"	B	700
"	434453	434464	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 235, 117) Klasse 19	B	600
	434475	434486	Doseren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 118) Klasse 19"	B	600
"	434490	434501	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214) Klasse 19	B	600
	434512	434523	Doseren van 1.25-dihydroxy vitamine D met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) Klasse 25"	B	1400
"	434534	434545	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 64, 119) Klasse 16"	B	400

"	434556	434560	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 95) Klasse 18	B	500
	434571	434582	Dosereren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322) Klasse 14	B	300
	434593	434604	Dosereren van follikel stimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322) Klasse 14"	B	300
"	434615	434626	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322) Klasse 15"	B	350
"	434630	434641	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 6) Klasse 16"	B	400
"	434652	434663	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322) Klasse 18	B	500
	434674	434685	Dosereren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322) Klasse 17"	B	450
"	434696	434700	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 210, 96) Klasse 16"	B	400
"	435816	435820	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 228, 322) Klasse 16"	B	400
"	435853	435864	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 96) Klasse 19"	B	600
"	434711	434722	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van 11 desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 97) Klasse 20	B	700

	434733	434744	Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) Klasse 18	B	500
	434755	434766	Doseren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 99) Klasse 19	B	600
	434770	434781	Doseren van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) Klasse 16	B	400
	434792	434803	Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322) Klasse 18	B	500
	434814	434825	Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 121) Klasse 19	B	600
	434836	434840	Doseren van 11 desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 122) Klasse 20	B	700
	434873	434884	Doseren van androstanediol (Maximum 1) (Cumulregel 45) Klasse 20"	B	700
"	435072	435083	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van androstanediol glucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45) Klasse 20"	B	700
"	435035	435046	<i>"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45) Klasse 20"	B	700
"	434895	434906	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 110) Klasse 17	B	450
	434910	434921	Doseren van vrije testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 111) Klasse 19"	B	600
"	434932	434943	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van sex binding globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 112) Klasse 16"	B	400

		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i>		
		"2/Urine		
435514	435525	Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 113) Klasse 19	B	600
435536	435540	Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322) Klasse 20"	B	700
		<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i>		
		"9/Diversen		
435831	435842	Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumors, ongeacht het aantal afnamen (Maximum 1) (Cumulregel 66) Klasse 32	B	5000
		4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING		
		1/Bloed"		
"	436310	436321 <i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)</i> Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregels 46, 51) Klasse 19"	B	600
"	436030	436041 <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van methotrexaat (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregels 7,46) (Maximum 1) Klasse 25	B	1400
	436096	436100 Doseren van Neuron Specific Enolase (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) Klasse 21"	B	800
"	436111	436122 <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006)</i> Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (HCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregels 45, 46) Klasse 20"	B	700
"	436295	436306 <i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</i> Exclusief en specifiek doseren van de vrije alfa-sub-eenheid van H.C.G. (Maximum 1) (Diagnoseregels 57,46) Klasse 20"	B	700

"	436133	436144	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 17	B	450
	436155	436166	Dosereren van carbohydraat antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	436170	436181	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) Dosereren van CA 15.3 (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) Klasse 20"	B	700
"	436192	436203	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van C.E.A. (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) Klasse 15"	B	350
"	436214	436225	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	436332	436343	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van carbohydraat antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700
"	436236	436240	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) Dosereren van CA 125 (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) Klasse 20	B	700
	436251	436262	Dosereren van één of meer cardiotonische heterosiden (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregels 46) (Maximum 1) Klasse 14"	B	300
"	436354	436365	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Dosereren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregels 46) Klasse 20"	B	700

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

6/INFECTIEUZE SEROLOGIE

1/Bloed"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)

"	437010	437021	Aantonen van recente infectie door hepatitis A-virus door het opzoeken van de IgM-antilichamen (Cumulregel 229, 328) (Maximum 1) Klasse 14	B	300
	437032	437043	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antigeen (Cumulregel 230, 328) (Maximum 1) Klasse 13"	B	250
"	437054	437065	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antigeen (Cumulregel 231, 328) (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	437076	437080	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antilichaam (Cumulregel 232, 328) (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	437091	437102	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antilichaam (Cumulregel 233, 328) (Maximum 1) Klasse 13	B	250
	437113	437124	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBc antilichaam (Cumulregel 234, 328) (Maximum 1) Klasse 13	B	250

9/ IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE"

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001)

"	438012	438023	Doseren van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63) Klasse 17"	B	450
"	438034	438045	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) Doseren van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120) Klasse 19	B	600
	438056	438060	Doseren van thyroperoxydase antilichamen (anti-TPO) (Maximum 1) (Cumulregel 330) Klasse 13	B	250

	438071	438082	Doseren van thyroglobuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 331) Klasse 13"	B	250
"	438093	438104	<i>"K.B. 9.12.1994 " (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997)</i> Doseren van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46) Klasse 13	B	250
	438115	438126	Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47) Klasse 13"	B	250
	438130	438141	<i>Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)</i> <i>"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)</i> "Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."		
