

"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)

**"AFDELING 7. – Radiotherapie en radiumtherapie.  
Nucleaire geneeskunde."**

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +  
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)

**"Art. 18. § 1.** Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor radiotherapie-oncologie (X), vereisen:

**A. Behandeling van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1**

A.1. Behandeling"

"K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987) +  
"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)

"I. Behandeling met uitwendige bestraling: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met hoge energie of gammatherapie (lineaire accelerator, telekobalt, neutronen, protonen).

444113	444124	Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1	K	500
444135	444146	Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2	K	1200
444150	444161	Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3	K	1600 "
"	444172	444183 Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4	K	2000
444194	444205	Forfaitair honorarium voor een uitwendige bestralingsreeks met uitsluitend elektronen voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9	K	300

Onder complexe uitwendige bestraling wordt verstaan een bestraling waarbij het doelgebied is omschreven aan de hand van een CT en/of kernspintomografie van minstens 20 vlakken waarbij in minstens 10 verschillende vlakken het doelgebied en plaats van de kritieke organen werd vastgelegd en op basis waarvan individuele bestralingsopzetten worden vervaardigd.

De verstrekkingen met uitwendige bestraling zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met curietherapie behoudens de uitzonderingen waarin wordt voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.

De verstrekking 444194 - 444205 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."

			<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i>		
			<i>"II. Behandeling met curietherapie: één of meer lokalisaties binnen eenzelfde doelgebied met één fractie of met gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen."</i>		
"	444216	444220	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 7	K	500
	444231	444242	Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9	K	300 "
"	444253	444264	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i> Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8	K	840 "
	444275	444286	<i>Geschrapt door het K.B. 18.6.2017 (in werking 1.8.2017)</i>		
			<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</i> <i>"De verstrekking 444231 - 444242 kan niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit de rubriek A2 (bijkomende honoraria)."</i>		
"	444290	444301	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5	K	800
	444312	444323	Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6	K	500
			De verstrekkingen met curietherapie zijn tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen voor een conventionele behandeling of met uitwendige bestraling behoudens de uitzonderingen voorzien voor de gecombineerde behandeling bij patiënten van categorie 5 of 6.		
	444334	444345	III. Conventionele behandeling met x-stralen 50 tot 300 KV Forfaitair honorarium voor een conventionele behandeling (röntgentherapie 200 tot 300 KV, contacttherapie 50 KV) van 1 tot 15 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 11	K	300
			De verstrekking 444334 - 444345 is tijdens dezelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar met verstrekkingen uit rubriek A 2 (bijkomende honoraria).		

		A.2. Bijkomende honoraria bij behandelingen van de aandoeningen opgenomen in artikel 19, § 1" "K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 30.11.2011" (in werking 1.2.2012) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)		
"	444356 444360	Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor prostaatkanker door permanente implantatie van radioactieve jodiumzaadjes	K	221 "
"	444371 444382	"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede simulatie	K	71 "
		"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) "De verstrekking 444371 - 444382 (tweede simulatie) kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED > 55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen."		
"	444614 444625	"K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017) Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie)	K	79
		De verstrekking 444614-444625 is niet op dezelfde dag aanrekenbaar als een verstrekking van artikel 17, § 1, 11°."		
"	444393 444404	"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, eerste planning	K	250
	444415 444426	Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 2, 3, 4, 5, 6 of 8, tweede planning	K	125 "
		"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003) "Een puntberekening wordt niet beschouwd als een planning. De eerste en tweede plannings mogen gezamenlijk uitgevoerd en elk apart aangerekend worden bij de aanvang van de behandeling."		

		<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i>		
		"De verstrekking 444415 - 444426 kan per bestralingsreeks slechts éénmaal vergoed worden voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 5 of 6 indien in de loop van dezelfde uitwendige bestralingsreeks, een dosis van 50 GY (of BED >55) op het doelgebied overschreden wordt of voor patiënten van categorie 5, 6 of 8 behandeld met een gefractioneerde curietherapie met een interval van minstens 5 dagen enkel na uitvoering van een tweede simulatie (444371 - 444382)."		
"	444430 444441	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige bestraling voor patiënten van categorie 3 of 4	K	125
	444452 444463	Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3 of 4	K	100
	444474 444485	Honorarium voor gammagrafie bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25
	444496 444500	Honorarium voor on-line-imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25
	444511 444522	Honorarium voor in-vivo dosimetrie bij patiënten behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4 maximum 4 per bestralingsreeks	K	25 "
		<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> "De verstrekkingen 444474 - 444485 en 444496 - 444500 zijn tijdens eenzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar."		
"	444533 444544	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Bijkomend honorarium voor bestraling met een multileafcollimator voor de patiënten van categorie 3 of 4 per bestralingsreeks	K	150 "
"	444555 444566	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</i> Bijkomend honorarium bij curietherapie voor gebruik van een automatische afterloading apparaat op afstand voor de patiënten van categorie 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks	K	100
		De verstrekking 444555 - 444566 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."		
"	444570 444581	<i>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</i> Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3 of 4 per bestralingsreeks	K	125 "

"	444592 444603	<p>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)</p> <p>Individuele blokken bij een behandeling met uitwendige bestraling en/of curietherapie van patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks</p> <p>De verstrekkingen 444592 - 444603 en 444533 - 444544 zijn tijdens éénzelfde bestralingsreeks niet cumuleerbaar. De verstrekking 444592 - 444603 is slechts éénmaal vergoedbaar in geval van gefractioneerde curietherapie."</p> <p>"K.B. 3.7.2003" (in werking 28.7.2003)</p> <p>"Meerdere op éénzelfde dag uitgevoerde gammagrafieën, on-line-imagings en/of in-vivo dosimetrieën mogen (tot maximum vier) op die éénzelfde dag worden aangerekend."</p> <p><b>Punt B (verstrekking 442116 - 442120) is geschrapt met het K.B. van 27 februari 2002 (in werking 1.3.2002)</b></p> <p><b>Punt C en volgende: geschrapt door het K.B. van 19.4.2001 (in werking 1.6.2001)</b></p> <p>"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)</p> <p><b>§ 2.</b> Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaming van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen .:"</p> <p><b>A. Behandelingen met radioactieve isotopen.</b></p> <p><b>a) Vaste vorm:</b></p> <p>"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001) + "K.B. 18.6.2017" (in werking 1.8.2017)</p> <p>"Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444290 - 444301 of 444312 - 444323."</p> <p><b>b) Vloeibare vorm:</b></p>	K	75
	4700 442013 442024	<p>Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden</p> <p>"K.B. 27.3.2017" (in werking 1.6.2017)</p> <p>"De beperking "geldig voor drie maanden" geldt niet voor het gebruik van alfa-stralers. In dat geval mag de verstrekking maximaal 6 maal aangerekend worden per behandeling."</p> <p>Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de produkten en de absorptietests tijdens de behandeling.</p> <p><b>B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:</b></p> <p>"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p><b>a) Functionele circulatie- of dilutietesten :</b></p>	N	330
	4701 442212 442223	<p>Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de patiënt, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier)</p>	N	165
	4702 442234 442245	<p>Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de patiënt, ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode</p>	N	85 "

1° Wanneer tests worden uitgevoerd met verschillende gemerkte producten voor verschillende functies, mogen die verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte producten.

2° Wanneer verschillende functies worden onderzocht met één gemerkt produkt, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

3° Wanneer verscheidene gemerkte producten worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Als verscheidene methoden, of als voor de schildklier meer dan twee methoden, worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken:"

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

" 4703 442411 442422 Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam N 165 "

" 442396 442400 Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten (Single-photon emission computed tomography - SPECT) N 300 "

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"De verstrekking 442396-442400 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411-442422, 442455-442466, 442610-442621 en 442632-442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met eenzelfde gemerkt product wordt verricht."

4705 442455 442466 Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels) N 250

" 442514 442525 Tomografisch onderzoek van een streek van het lichaam tijdens een scintigrafie van het ganse lichaam, met computerverwerking, dat ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten (Single-photon emission computed tomography - SPECT). N 385

De verstrekking 442514 - 442525 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 442455 - 442466, noch met de verstrekking 442396-442400."

" 442536 442540 Bijkomend honorarium voor een lokalisatie CT opname, met beeldfusie, bij een SPECT onderzoek, uitgevoerd op een SPECT-CT toestel N 75

De verstrekking 442536-442540 is enkel aanrekenbaar bij de verstrekking 442396-442400 of de verstrekking 442514-442525.

De verstrekking 442536-442540 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen van artikel 17, § 1, 11°."

4707 442492 442503 *Geschrapd door het K.B. 16.12.2015 (in werking 1.1.2016)*

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)*

1° Onverminderd de bepalingen die elders in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn de honoraria voor de scintigrafien of voor de tomografische onderzoeken van toepassing, ongeacht het aantal scintillogrammen of meetzittingen.

2° Als scintigrafieën of tomografische onderzoeken van verscheidene organen of stelsels met een zelfde gemerkt product worden verricht, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

3° Wanneer verscheidene gemerkte producten worden gebruikt voor een zelfde orgaan of stelsel van organen, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Wanneer verscheidene gemerkte producten worden gebruikt voor verschillende organen of stelsels, mogen de verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende organen of stelsels zijn die met verschillende gemerkte producten worden onderzocht.

*"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)*

**"c) Functionele scintigrafische onderzoeken :"**

*"K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)*

" 4708 442610 442621 Functioneel scintigrafisch onderzoek van een orgaan of stelsel van organen, met sequentiële (dynamische) verzameling van de gegevens die minstens drie opnames bevatten op verschillende tijdstippen, met kwantitatieve analyse ervan die activiteitscurven in de tijd en/of tabellen met cijfergegevens omvat, met protocol en iconografische documenten

N 300 "

*"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)*

"Indien het onderzoek 442610 - 442621 met verschillende gemerkte producten wordt verricht voor verschillende functies, mag die verstrekking zoveel keren worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte producten. Hij mag echter maar twee keer worden aangerekend voor het onderzoek van verscheidene functies van een zelfde orgaan of van een zelfde stelsel van organen."

*"K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)*

"Als verschillende functies worden onderzocht met een zelfde gemerkt product, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend.

Als verscheidene gemerkte producten dienen voor het onderzoek van een zelfde functie, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend."

*"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)*

"Wanneer dezelfde toediening van hetzelfde gemerkt product voor de realisatie van het onderzoek 442610-442621 toelaat daarbuiten de scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekkingen voorzien onder nrs. 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442396 - 442400, 442514 - 442525 of 442595 - 442606 te verrichten, mag geen honorarium aangerekend worden voor deze bijkomende scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekking."

"	442595	442606	<p>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>Functioneel scintigrafisch onderzoek van het hart dat twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten</p>	N	435	"
			<p>"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>"De verstrekking 442595-442606 is enkel aanrekenbaar indien ze wordt verricht met gebruik van thallium 201.</p> <p>De verstrekking 442595-442606 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442610-442621 en 442632-442643."</p>			
4709	442632	442643	<p>Functionele schildkliertest (zie verstrekking nr. 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier</p>	N	165	
			<p>"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)</p> <p>"d) De verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) Functionele circulatie- of dilutietesten, b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken en c) Functionele scintigrafische onderzoeken, kunnen onderling niet worden gecumuleerd. Dit geldt niet wanneer eenzelfde functioneel onderzoek met verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten wordt verricht voor verschillende functies of wanneer verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten worden gebruikt voor het onderzoeken van verschillende organen of stelsels.</p> <p>Bijkomend gelden volgende bepalingen :</p> <p>1° Onverminderd de hierna vermelde bepalingen mogen de honoraria voor de onder a), b) en c) van deze paragraaf bedoelde verstrekkingen maar eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal dagen waarover die verstrekkingen worden verricht.</p> <p>2° De honoraria voor de verstrekkingen, bedoeld onder a), b) en c) van deze paragraaf, mogen, wanneer een gemerkt product opnieuw wordt toegediend binnen veertien dagen na de vorige toediening, slechts opnieuw worden aangerekend als de evolutie van de gezondheidstoestand van de patiënt het verantwoordt.</p> <p>3° Bij een stimulatie- of remmingstest mogen de honoraria opnieuw worden aangerekend voor de herhaling van een test na een nieuwe toediening van een gemerkt product."</p> <p><b>d) bis.</b> Verstrekkingen die kunnen worden verricht met een <b>tellerdetector</b> van de totale radio-activiteit van het menselijk lichaam.</p>			
4900	442816	442820	<p>Metten van de natuurlijke radioactiviteit</p>	N	143	
4901	442831	442842	<p>Berekenen van de retentie door het lichaam van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd hoeveelheden van minder dan 0,1 uci te meten</p>	N	143	
4902	442853	442864	<p>Berekenen van de retentie door het lichaam en van de regionale verdeling van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd een lichaamslading van 10 uci te bepalen</p>	N	285	



**d) ter.** Geschrapd door het K.B. 18.2.1997 (in werking 1.4.1997)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016) + "K.B. 25.1.2019" (in werking 1.4.2019)

**"d) quater.** PET-onderzoeken (Positron Emissie Tomografie).

#### 1. Onderzoek bij oncologische indicaties

442971 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor oncologische indicaties N 250

De verstrekking 442971-442982 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

1) a) evaluatie met het oog op een curatieve heekundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard, van een tumor met onbekende lokalisatie met ganglionaire metastasen of van een massa van onbekende aard van de pancreas of van de bijnieren;  
b) evaluatie van een paraneoplastisch syndroom of van een metastase van onbekende oorsprong;  
c) evaluatie van adenopathieën met vermoeden van een lymfoom met het oog op een zo gericht mogelijke biopsie;

2) ingeval van een initieel uitbreidingsbilan van een maligne tumor :

a) van een pulmonaire of intra-thoracale tumor;  
b) van een tumor van de slokdarm, van de pancreas, van de intra of extrahepatische galwegen;  
c) van een lokaal uitgebreide tumor van de maag, het rectum en het anaal kanaal;  
d) van een colontumor, als het morfologisch beeld niet duidelijk is;  
e) van een melanoom, stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie;  
f) van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom van intermediaire graad of hooggradig;  
g) van een hoofd- en halstumor;  
h) van een urogenitale tumor, een tumor van het ovarium, de baarmoederhals (FIGO stadium > IA2), het endometrium (FIGO stadium IA-G3), de penis (met inguinale palpabele ganglia), de vulva (met inguinale palpabele ganglia);  
i) van een neuro-endocrine tumor (afkomstig van het APUD systeem);  
j) van een lokaal uitgebreid mammacarcinoom met het oog op een chemotherapeutische inductietherapie;  
k) een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de gastro-intestinale tractus;

3) na radiotherapeutische en/of chemotherapeutische inductietherapie met het oog op een chirurgische curatieve interventie bij een hersentumor, een niet-kleincellige longtumor, een hoofd- en halstumor, een tumor van de pancreas, het ovarium, de testikels, de mamma, de bijnier, colorectaal met levermetastasen of een musculoskeletaal sarcoom (die FDG opneemt);

4) met als doel om de werkzaamheid te evalueren :

- a) van chemotherapie tijdens en op het einde van een therapie van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom;
- b) van chemotherapie of radiotherapie na behandeling van een schildkliercarcinoom van het folliculair epithelium, dat geen jodium-131 opneemt, of gedurende een "biotherapie";

5) evaluatie van een residuele massa of ingeval van een geobjectiveerd vermoeden van een recidief van :

- a) een tumor van de long of intra-thoracaal;
- b) een agressief melanoom ( $\geq$  stade IIc);
- c) een agressieve spinocellulaire huidtumor;
- d) van een hoofd- en halstumor, een tumor van oesofageale, colorectale of lymfomateuse oorsprong, van de lever en de intra- of extra-hepatische galwegen, van de pancreas, de bijnier, het ovarium, de uterus, de vulva of de testikels;
- e) in het geval van een bevestigde toename van de tumormerkers van een mammacarcinoom, een carcinoom van het ovarium of van de testikels.
- f) van een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de tractus digestivus;
- g) van een schildkliercarcinoom die niet op een andere manier kan worden aangetoond, meer bepaald als deze tumor geen jodium-131 opneemt;
- h) van een neuroendocrine tumor;
- i) van een prostaatacarcinoom met intermediair of hoog risico;

6) onderzoek voorafgaand aan het plaatsen op de wachtlijst voor levertransplantatie omwille van een primaire levertumor;

7) evaluatie van een solide tumor bij kinderen (<16 jaar), aanbevolen via een multidisciplinair oncologisch consult, behalve bij een neuroblastoom;

Het onderzoek bij de indicaties 1) tot en met 7) omvat minstens een opname van de halsstreek tot en met het abdomen.

8) evaluatie van een residuële massa of in geval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van een maligne gezwel in de hersenen of in geval van de bepaling van de histologische gradering van een recidief hersentumor;

9) bepaling van metabool actieve kwaadaardig zones bij de bepaling van het doelvolumen in de radiotherapie.

De oncologische gegevens moeten bewaard worden in het medisch dossier en ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer.

In elk van bovenstaande indicaties mag de verstrekking 442971-442982 slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442971-442982 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie moet opgenomen worden in het medisch dossier en ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door de verstrekking 442971-442982, mag geen enkele van de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, uitgevoerd voor scintigrafisch of tomoscintigrafisch onderzoek van het bot, de lever, de hersenen aangerekend worden tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een scintigrafie of een tomoscintigrafie van het bot, de lever, de hersenen aangerekend onder één van de nummers 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, zijn deze verstrekkingen niet onderling cumuleerbaar, noch met de verstrekking 442971-442982 tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie, behalve wanneer in het medisch dossier een duidelijke motivatie opgenomen wordt, die ter beschikking is van de adviserend geneesheer.

## 2. Onderzoek van het hart bij cardiale pathologie

442676	442680	Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt, en er nog twijfel blijft bestaan over de viabiliteit van het betrokken myocard	N	250
--------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----

## 3. Onderzoek van de hersenen bij epilepsie

442691	442702	Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt, bij de lokalisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie	N	250
--------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----

## 4. Onderzoek van het ganse lichaam bij Infectieuze of inflammatoire pathologie

442713	442724	Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor infectieuze of inflammatoire indicaties	N	250
--------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----

De verstrekking 442713-442724 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

- a) het opsporen van pathologie bij koorts van onbekende oorsprong, volgens de criteria van Durack en Street;
- b) het opsporen van pathologie bij koorts van onbekende oorsprong geassocieerd aan een immuundepressie niet te wijten aan HIV, van een sepsis waarvan de oorsprong niet gelokaliseerd is, van een onverklaarbare bacteriëmie bij een hoog risico patiënt of een onverklaarbaar geïsoleerd inflammatoir syndroom, en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt;

c) evaluatie van een perifere osteomyelitis, van een spondylodiscitis (niet post operatief), van een systemische vasculitis, een vermoeden van systemische sarcoïdosis (inbegrepen de evaluatie van de behandeling), van een bacteriële endocarditis of van een infectie van een vasculair of intra-cardiaal implant, en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt.

De verstrekking 442713-442724 kan slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie bij bovenstaande indicaties op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442713-442724 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

#### 5. Onderzoek van de hersenen bij neurodegeneratieve pathologie

442735 442746 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties N 250

De verstrekking 442735-442746 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

a) Bevestiging of uitsluiting van de diagnose van een neurodegeneratieve aandoening van het Alzheimer-type, bij patiënten met een MMSE-Score (Mini-Mental State Examination) van minstens 24, waarbij de farmacologische therapiekeuze op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan hetzij een 18F-FDG PET onderzoek zijn, hetzij een beta- amyloid PET onderzoek.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie of geriatrie, en na voorafgaandelijk gedocumenteerd klinisch onderzoek en uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies waarna de diagnose nog altijd onduidelijk is.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

Het PET onderzoek dient voor deze indicatie naast via orthogonale hersendoorsneden ook additioneel via een "oppervlakte-rendering" techniek te worden beoordeeld door de geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde, hetgeen in diens protocol dient te worden gedocumenteerd;

b) Bevestiging of uitsluiting van een parkinson-plus syndroom, bij patiënten met neurodegeneratief parkinsonisme, aangetoond door een voorafgaand afwijkend 123I-FPCIT (Datscan) SPECT onderzoek, waarbij de farmacologische therapie met dopamine-agonisten op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie of in de neuropsychiatrie.

De verstrekking 442735-442746 kan voor deze indicatie slechts éénmalig aangerekend worden.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

442750 442761 Positronentomografisch onderzoek door  
coïncidentiedetectie, met protocol en documenten, voor  
andere indicaties dan deze vermeld bij de verstrekkingen  
442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-  
442724 of 442735-442746 N 250

De klinische gegevens worden bewaard in het medisch dossier en zijn ter beschikking van de adviserend geneesheer.

De verstrekking 442750-442761 mag slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442750-442761 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie wordt opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

De verstrekkingen 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746 zijn slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coïncidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder een van de rangnummers 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746 aangerekend worden."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

**"d) quinquies.** De verstrekkingen 442212-442223, 442234-442245, 442411-442422, 442455-442466, 442610-442621, 442632-442643, 442396-442400, 442514-442525, 442595-442606, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724, 442735-442746, 442750-442761, 442971-442982 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 20."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995)

"Diezelfde verstrekkingen geven geen aanleiding tot dat bijkomend honorarium als ze worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 102535."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995)

"Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 449912 - 449923.

Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per dag en per patiënt toegekend."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

**"d) sexies.**

Voor de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, 442610-442621, 442632-442643, 442971-442982, 442750-442761, 442691-442702 of 442713-442724 verricht bij kinderen jonger dan vijf jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 25 %."

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

**"d) septies.**

Om te mogen worden aangerekend, zijn de verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater voorgeschreven door een geneesheer die de patiënt in behandeling heeft.

Dit voorschrift voldoet aan de volgende voorwaarden :"

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016) + "K.B. 3.10.2018" (in werking 1.12.2018)

"1. op het voorschrift worden vermeld :

- a) de naam en de voornaam van de patiënt;
- b) de naam, de voornaam, het adres en het identificatienummer van de voorschrijver;
- c) de datum van het voorschrift;
- d) de handtekening van de voorschrijver."

"K.B. 16.12.2015" (in werking 1.1.2016)

"2. het voorschrift bevat een explicitering van de diagnostische vraagstelling naar de geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde toe, evenals de relevante klinische inlichtingen, en kan een aanduiding van het type onderzoek bevatten.

Van elk uitgevoerd onderzoek wordt een schriftelijk protocol opgesteld dat een antwoord op de diagnostische vraagstelling bevat en een verantwoording van de gebruikte technieken en procedures en van het gebruikte gemerkte product. Het wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

De geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde bewaart de voorschriften twee jaar en houdt ze ter beschikking van bevoegde controlediensten. Een dubbel van het protocol wordt samen met het voorschrift bewaard.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp staan de naam, de voornaam en het identificatienummer van de voorschrijver vermeld.

De verstrekkingen 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442750-442761 (PET onderzoeken) kunnen enkel voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist.

De geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde kan één of meerdere onderzoeken die door de voorschrijver worden voorgesteld vervangen door een ander onderzoek van artikel 18, § 2, B.

Elke vervanging wordt in het protocol van het onderzoek toegelicht.

**d) octies.**

Voor het aanrekenen van een verstrekking in de nucleaire geneeskunde opgenomen in artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater, is het vermelden van het aangerekend radio-isotoop vereist op het getuigschrift voor verstrekte hulp, behalve voor de verstrekking 442816-442820.

**d) nonies.**

Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen, worden de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna genoemd "algemeen reglement".

De verstrekker toont deze conformiteit aan ten overstaan van de geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die daarom verzoeken, door middel van documenten opgemaakt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, of een instelling die het overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement heeft erkend voor de controle op het gebied van ioniserende stralingen, die bevestigen dat :

1° de verstrekker beschikt over de nodige opleiding en een vergunning overeenkomstig artikel 53 van het algemeen reglement;

2° de inrichting waarin de verstrekkingen bedoeld in het eerste lid worden verricht daartoe vergund is;

3° de toestellen en lokalen, waar toepasselijk, worden onderworpen aan de periodieke fysische controle bedoeld in artikel 23 van het algemeen reglement en dus beantwoorden aan de criteria, overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in of op grond van dit algemeen reglement of - in voorkomend geval - in de oprichtings- en exploitatievergunning;

4° bijstand is voorzien door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica zoals bedoeld in artikel 51 van het algemeen reglement."

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)

"e) Nucleaire geneeskunde in vitro:

**1/CHEMIE**

**1/Bloed"**

"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)

"	433016	433020	Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in de opvolging van de behandeling van een gekende prostaat kanker (Maximum 1) (Cumulregel 316) (Diagnoseregul 5)"	B	350
	433311	433322	<i>Geschrapd door K.B. 17.3.2013 (in werking 1.10.2013)</i>		
"	433333	433344	" <i>K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)</i> Doseren van het specifiek prostaatantigeen (P.S.A.) uitgevoerd in het kader van opsporing bij mannen vanaf 40 jaar oud met familiale antecedenten van prostaat kanker die vóór de leeftijd van 65 jaar gediagnosticeerd werd (Maximum 1) (Cumulregel 338) (Diagnoseregul 97)"	B	350

"	433031	433042	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 302,64)"	B	300
"	433053	433064	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 29.3.2019" (in werking 1.6.2019) Dosereren van foliumzuur in het serum (Maximum 1) (Cumulregel 303)	B	250
	433075	433086	Dosereren van foliumzuur in de erythrocyten (Maximum 1) (Cumulregel 304)	B	300
	433090	433101	Dosereren van ferritine (Maximum 1) (Cumulregel 305)	B	250
	433112	433123	Dosereren van vitamine B12 (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154)	B	250
	433134	433145	Dosereren van vitamine B12 en foliumzuur (Maximum 1) (Cumulregel 303) (Diagnoseregel 154)"	B	350
"	433156	433160	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van trypsine (Maximum 1) (Cumulregel 79)	B	350
	433171	433182	Dosereren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling (Maximum 1) (Cumulregel 80)"	B	900
"	433296	433300	"K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van de risico factor van Down's syndroom in de loop van het eerste trimester van de zwangerschap, omvattend het specifiek doseren van de vrije beta-fractie van human chorionic gonadotrophin (free beta HCG) en van de « pregnancy associated placental protein A (PAPP-A) », rekening houdend met de meting van klinische parameters (evaluatie van de nekplouidikte door echografische meting van de foetale nukale translucentie) en adequate statistieken (Maximum 1) (Cumulregel 124, 125)"	B	2500
"	433193	433204	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Bepalen van de risico factor van Down's syndroom en misvorming van de neurale buis in de loop van het tweede trimester van de zwangerschap, omvattend het doseren van alfa-foetoproteïne, H.C.G. en vrij oestriol inclusief de berekening, rekening houdend met adequate klinische en statistische parameters (Maximum 1) (Cumulregel 64, 124, 125)"	B	1400
	433215	433226	Geschrap door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)		
	433230	433241	Geschrap door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)		



"	433355	433366	<i>K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i> Doseren van de botaanmaak (Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregul 71)"	B	400
"	433392	433403	<i>K.B. 29.9.2019 (in werking 1.12.2019)</i> Doseren van botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregul 71) "	B	400
"	433252	433263	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van glutamaat decarboxylase (MW 65kDa) auto- antilichamen (GAD65) (Maximum 1) (Diagnoseregul 63)"	B	1400
	433274	433285	<i>Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)</i>		
	433510	433521	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> <b>"2/Urine</b> Doseren van Beta-2 microglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 81)	B	300
	433532	433543	Doseren van cyclisch adenosine monofosfaat (cAMP) (Maximum 1) (Cumulregel 82)"	B	350
"	433554	433565	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van albumine in micro-hoeveelheid, door een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregul 3)"	B	150
	433576	433580	<i>Geschrapt door K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i>		
"	433370	433381	<i>K.B. 23.9.2018 (in werking 1.12.2018)</i> Doseren van de botafbraak (Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregul 71)"	B	400
"	433716	433720	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> <b>"7/Vruchtwater"</b> <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van alfa foetoproteïne (Maximum 1) (Cumulregel 52)"	B	350
"	434011	434022	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995)</i> <b>"2/CHEMIE : HORMONOLOGIE</b>  <b>1/Bloed"</b> <i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Doseren van adrenocorticotroop hormoon (ACTH) (Maximum 1) (Cumulregel 235, 322, 83)	B	900
	434055	434066	Doseren van groeihormoon (Maximum 1) (Cumulregel 84, 322)"	B	400

"	434070	434081	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van insuline-like growth factor I (IGF-I) (Maximum 1) (Cumulregel 85)"	B	400
"	434114	434125	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van antidiuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 86)	B	800
	434136	434140	Dosereren van human placental lactogen (hPL) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 87)	B	350
	434151	434162	Dosereren van gastrine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 88)	B	450
	434173	434184	Dosereren van C-peptide (Maximum 1) (Cumulregel 322, 89)	B	400
	434195	434206	Dosereren van glucagon (Maximum 1) (Cumulregel 322, 90)	B	500
	434210	434221	Dosereren van insuline (Maximum 1) (Cumulregel 221, 322)"	B	300
"	434232	434243	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) (Maximum 1) (Cumulregel 322, 91)"	B	400
"	434254	434265	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 235, 92)	B	500
	434276	434280	Dosereren van angiotensine II (Maximum 1) (Cumulregel 206, 235, 93)"	B	500
"	434291	434302	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + Erratum B.S.11.10.2010 Dosereren van thyroglobuline (Maximum 1) (Cumulregel 94) (Diagnoseregul 93)"	B	300
"	434313	434324	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van schildklier-stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322)"	B	250
"	434335	434346	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vrije T4 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 219)"	B	250

"	434991	435002	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219)"	B	200
"	434394	434405	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van vrije T3 (Maximum 1) (Cumulregel 218, 220)"	B	250
	435013	435024	Geschrapt door K.B. 26.8.2010 (in werking 1.10.2010)		
"	435050	435061	"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van reverse T <sub>3</sub> (rT <sub>3</sub> ) (Maximum 1) (Diagnoseregels 58)"	B	700
"	434453	434464	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van intact parathormoon (Maximum 1) (Cumulregel 235, 117)"	B	400
	434475	434486	Dosereren van calcitonine (Maximum 1) (Cumulregel 322, 118)"	B	600
"	434490	434501	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van 25-hydroxy vitamine D (Maximum 1) (Cumulregel 214)"	B	400
"	434512	434523	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) + "K.B. 19.4.2014" (in werking 1.7.2014) Dosereren van 1.25-dihydroxy vitamine D met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregels 98)"	B	1400
"	434534	434545	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van oestriol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 64, 119)"	B	400
"	434556	434560	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van oestron (Maximum 1) (Cumulregel 212, 322, 95)"	B	500
	434571	434582	Dosereren van luteïniserend hormoon (LH) (Maximum 1) (Cumulregel 123, 322)"	B	300
	434593	434604	Dosereren van follikel stimulerend hormoon (FSH) (Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)"	B	300
"	434615	434626	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Dosereren van prolactine (Maximum 1) (Cumulregel 310, 322)"	B	350

"	434630	434641	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 6)"	B	400
"	434652	434663	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van oestradiol (Maximum 1) (Cumulregel 212, 313, 322)	B	500
	434674	434685	Doseren van progesteron (Maximum 1) (Cumulregel 314, 322)"	B	450
"	434696	434700	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van transcortine (Maximum 1) (Cumulregel 210, 96)"	B	400
"	435816	435820	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 228, 322)"	B	400
"	435853	435864	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van vrij cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210, 96)"	B	600
"	434711	434722	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van 11 desoxycortisol (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 97)	B	700
	434733	434744	Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322)	B	500
	434755	434766	Doseren van androstenedion (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 99)	B	600
	434770	434781	Doseren van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322)	B	400
	434792	434803	Doseren van dehydro-epiandrosteron (DHEA) (Maximum 1) (Cumulregel 209, 210, 322)	B	500
	434814	434825	Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 121)	B	600
	434836	434840	Doseren van 11 desoxycorticosteron (Maximum 1) (Cumulregel 210, 322, 122)	B	700
	434873	434884	Doseren van androstenediol (Maximum 1) (Cumulregel 45)"	B	700

"	435072	435083	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van androstanediol glucuronide (Maximum 1) (Cumulregel 45)"	B	700
"	435035	435046	"K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van dihydrotestosteron (Maximum 1)(Cumulregel 45)"	B	700
"	434895	434906	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 110)	B	450
	434910	434921	Doseren van vrije testosteron (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 111)"	B	600
"	434932	434943	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van sex binding globuline (SHBG) (Maximum 1) (Cumulregel 211, 322, 112)"	B	400
	435514	435525	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) <b>"2/Urine</b> Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 322, 113)	B	600
	435536	435540	Doseren van vrij cortisol met chromatografie (Maximum 1) (Cumulregel 300, 322)"	B	700
	435831	435842	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) <b>"9/Diversen</b> Doseren van oestrogeen- en progesteronreceptoren in borsttumors, ongeacht het aantal afnamen (Maximum 1) (Cumulregel 66)	B	5000
<b>4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING</b>					
<b>1/Bloed"</b>					
"	436310	436321	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51)"	B	600
"	436030	436041	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseren van methotrexaat (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7,46) (Maximum 1)	B	1400
	436096	436100	Doseren van Neuron Specific Enolase (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)"	B	800

"	436376	436380	<i>"K.B. 19.6.2016" (in werking 1.9.2016)</i> Dosereren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)"	B	400
"	436111	436122	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 10.2.2006" (in werking 1.5.2006) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Exclusief en specifiek doseren van de vrije beta-subeenheid van humane choriogonadotrofines (HCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 201, 124, 125) (Diagnoseregel 45, 46)"	B	700
"	436295	436306	<i>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Exclusief en specifiek doseren van de vrije alfa-sub- eenheid van H.C.G. (Maximum 1) (Diagnoseregel 57,46)"	B	700
"	436133	436144	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van tissue polypeptide antigen (TPA) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)	B	450
	436155	436166	Dosereren van carbohydraat antigen 549 (CA 549) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"	B	700
"	436170	436181	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van CA 15.3 (Cumulregel 201, 315) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)"	B	700
"	436192	436203	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van C.E.A. (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)"	B	350
"	436214	436225	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van carbohydraat antigen 19-9 (CA 19-9) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"	B	700
"	436332	436343	<i>"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van carbohydraat antigen 195 (CA 195) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46)"	B	700
"	436236	436240	<i>"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010)</i> Dosereren van CA 125 (Cumulregel 201, 319) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)	B	700
	436251	436262	Dosereren van één of meer cardiotonische heterosiden (Cumulregel 223, 227) (Diagnoseregel 46) (Maximum 1)"	B	300

"	436354	436365	"K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van squamous cell carcinoma antigen (SCC) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregul 46)"	B	700
			"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) <b>"6/INFECTIEUZE SEROLOGIE"</b>		
			<b>1/Bloed"</b>		
"	437010	437021	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Aantonen van recente infectie door hepatitis A-virus door het opzoeken van de IgM-antilichamen (Cumulregel 229, 328) (Maximum 1)	B	300
	437032	437043	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antigeen (Cumulregel 230, 328) (Maximum 1)"	B	250
"	437054	437065	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antigeen (Cumulregel 231, 328) (Maximum 1)	B	250
	437076	437080	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBs antilichaam (Cumulregel 232, 328) (Maximum 1)	B	250
	437091	437102	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBe antilichaam (Cumulregel 233, 328) (Maximum 1)	B	250
	437113	437124	Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B : door aantonen van HBc antilichaam (Cumulregel 234, 328) (Maximum 1)	B	250
			<b>9/ IMMUNO-HEMATOLOGIE &amp; NIET INF. SEROLOGIE"</b>		
"	438012	438023	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van anti-intrinsic factor antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 63)"	B	450
"	438034	438045	"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 16.7.2001" (in werking 1.12.2001) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van insuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 120)	B	600
	438056	438060	Doseran van thyroperoxydase antilichamen (anti-TPO) (Maximum 1) (Cumulregel 330)	B	250
	438071	438082	Doseran van thyroglobuline antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 330)"	B	250
"	438093	438104	"K.B. 9.12.1994 " (in werking 1.3.1995) + "K.B. 29.11.1996" (in werking 1.4.1997) + "K.B. 26.8.2010" (in werking 1.10.2010) Doseran van IgE totaal (Maximum 1) (Cumulregel 46)	B	250

438115 438126 Bepalen van specifieke IgE per antigeen (Maximum 6) (Cumulregel 47)" B 250

438130 438141 *Geschrapt door K.B. 31.8.2009 (in werking 1.11.2009)*

*"K.B. 14.11.1995" (in werking 1.1.1996)*

"Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken.

Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift."