

Timed Get Up and Go

Le patient à examiner est assis sur une chaise avec un dossier et les bras en appui sur les accoudoirs. On lui demande de se lever, de marcher trois mètres jusqu'à une ligne ou un repère, de se retourner de 180°, de revenir vers la chaise et de s'asseoir. L'utilisation d'un moyen d'aide (par exemple canne ou tribune) est autorisée. Ce moyen d'aide peut être tenu en main par le patient à l'entame du test.

Le début et la fin du chronométrage se font lorsque le patient est assis, dos en appui sur le dossier de la chaise.

Un essai pratique est recommandé pour familiariser le patient au test.

Podsiadlo D and Richardson S : The timed "up and go" : A test of basic functional mobility for frail elderly persons. JAGS 1991 ; 39:142-148.

Timed chair stands

Le patient à examiner, bras croisés sur le thorax, est assis sur une chaise avec un dossier et sans accoudoirs. On lui demande de se lever et de s'asseoir cinq fois d'affilée sans l'aide des bras et le plus rapidement possible.

L'utilisation d'un moyen d'aide n'est pas autorisée.

Un essai pratique est recommandé pour familiariser le patient au test.

Guralnik JM, Ferrucci L, Simonsick EM, Salive ME, Wallace RB : Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability. N Engl J Med 1995 ;332(9) :598-9.