# *Externe fixatoren*

# *Fixateurs externes*

***Abréviations des titres des colonnes / afkortingen titels van de kolommen***

A = Prix (TVAc) - Prijs (incl. BTW)

B = Remboursement - Terugbetaling

C = Supplément patient - Supplement patiënt

D = Marge de délivrance - Afleveringsmarge

E = Info changement - Info aanpassing

---

***Abréviations pour info changement / afkortingen type aanpassing***

A = Ajout - Toevoeging

S = Suppression - Geschrapt

C = Correction - Correctie

NP = Nom du produit - Naam product

NF = Nom de la firme - Naam firma

NR = Nouvelle référence - Nieuwe referentie

PW = Modification de prix - Prijswijziging

RW = Modification de référence - Referentiewijziging

ERC = Fin recall - Einde recall

**169890 - 169901** € 3.832,93

Volledig kader van een driedimensionele externe fixator voor computerondersteunde multiaxiale correctie, gebruikt in combinatie met de verstrekkingen 169853-169864 en/of 169875-169886

Cadre complet d'un fixateur externe tridimensionnel pour correction multiaxiale assistée par ordinateur, utilisé en combinaison avec les prestations 169853-169864 et/ou 169875-169886

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345010000173 | Smith & Nephew | STANDARD FRAME MEDIUM STRUTS 155MM RINGS | 71071442 | 3.832,93 | 3.832,93 | 0,00 | 148,74 | PW | 01-04-2018 | |
| 345010000272 | Smith & Nephew | STANDARD FRAME MEDIUM STRUTS 180MM RINGS | 71071552 | 3.832,93 | 3.832,93 | 0,00 | 148,74 | PW | 01-04-2018 | |
| 345010000371 | Smith & Nephew | STANDARD FRAME SHORT STRUTS 180MM RINGS | 71071551 | 3.832,93 | 3.832,93 | 0,00 | 148,74 | PW | 01-04-2018 | |

**169912 - 169923** € 879,07

Ring voor driedimensionele externe fixator voor computerondersteunde multiaxiale correctie, gebruikt in combinatie met de verstrekkingen 169853-169864 en/of 169875-169886

Anneau pour fixateur externe tridimensionnel pour correction multiaxiale assistée par ordinateur, utilisé en combinaison avec les prestations 169853-169864 et/ou 169875-169886

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345020000180 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 105MM | 71070132 | 596,78 | 596,78 | 0,00 | 59,67 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000279 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 130MM | 71070133 / 71070133X | 596,78 | 596,78 | 0,00 | 59,67 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000378 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 155MM | 71070134 / 71071306 | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000477 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 180MM | 71070135 / 71071307 | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000576 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 205MM | 71070136 / 71071308 | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000675 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 230MM | 71070137 | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000774 | Smith & Nephew | 2/3 RING INNER DIAMETER 80MM | 71070131 | 633,41 | 633,41 | 0,00 | 63,34 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000873 | Smith & Nephew | 2/3 RING W 7-HOLE M-TAB INNER DIAMETER 105MM | 71070132X | 596,78 | 596,78 | 0,00 | 59,67 | A | 01-07-2014 | |
| 345020000972 | Smith & Nephew | 2/3 ring with 7-hole master TAB 155mm | 71071306X | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001071 | Smith & Nephew | 2/3 ring with 7-hole master TAB 180mm | 71071307X | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001170 | Smith & Nephew | 2/3 ring with 7-hole master TAB 205mm | 71071308X | 770,51 | 770,51 | 0,00 | 77,05 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001269 | Smith & Nephew | FOOT RING 155MM LONG | 71070144 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001368 | Smith & Nephew | FOOT RING 155MM SHORT | 71070154 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001467 | Smith & Nephew | FOOT RING 180MM LONG | 71070145 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001566 | Smith & Nephew | FOOT RING 180MM SHORT | 71070155 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001665 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 105MM | 71070112 | 533,60 | 533,60 | 0,00 | 53,36 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001764 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 130MM | 71070113 / 71070113X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020001863 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 155MM | 71070114 / 71070114X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345020001962 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 180MM | 71070115 / 71070115X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002061 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 205MM | 71070116 / 71070116X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002160 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 230MM | 71070117 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002259 | Smith & Nephew | FULL RING INNER DIAMETER 80MM | 71070111 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002358 | Smith & Nephew | FULL RING W 7-HOLE M-TAB INNER DIAMETER 105MM | 71070112X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002457 | Smith & Nephew | FULL RING W 7-HOLE M-TAB INNER DIAMETER 230MM | 71070117X | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002556 | Smith & Nephew | HALF RING INNER DIAMETER 130MM | 71070123 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002655 | Smith & Nephew | HALF RING INNER DIAMETER 155MM | 71070124 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002754 | Smith & Nephew | HALF RING INNER DIAMETER 180MM | 71070125 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002853 | Smith & Nephew | HALF RING INNER DIAMETER 205MM | 71070126 | 472,58 | 472,58 | 0,00 | 47,25 | A | 01-07-2014 | |
| 345020002952 | Smith & Nephew | HALF RING INNER DIAMETER 230MM | 71070127 | 472,58 | 472,58 | 0,00 | 47,25 | A | 01-07-2014 | |
| 345020003051 | Smith & Nephew | U-PLATE 105MM | 71071302 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020003150 | Smith & Nephew | U-PLATE 130MM | 71071303 | 472,58 | 472,58 | 0,00 | 47,25 | A | 01-07-2014 | |
| 345020003249 | Smith & Nephew | U-PLATE 155MM | 71071304 | 472,58 | 472,58 | 0,00 | 47,25 | A | 01-07-2014 | |
| 345020003348 | Smith & Nephew | U-PLATE 180MM | 71071305 | 472,58 | 472,58 | 0,00 | 47,25 | A | 01-07-2014 | |
| 345020003447 | Smith & Nephew | U-PLATE 80MM | 71071301 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 46,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345020005922 | Promedionics | ANNEAUX COMPLETS, 140MM, TLHEX | 56-20000 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006021 | Promedionics | ANNEAUX COMPLETS, 160MM, TLHEX | 56-20020 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006120 | Promedionics | ANNEAUX COMPLETS, 180MM, TLHEX | 56-20040 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006219 | Promedionics | ANNEAUX COMPLETS, 200MM, TLHEX | 56-20060 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006318 | Promedionics | ANNEAUX COMPLETS, 220MM, TLHEX | 99-56-20080 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 68,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006417 | Promedionics | ANNEAUX 5/8, 140MM, TL-HEX | 56-21000 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345020006516 | Promedionics | ANNEAUX 5/8, 160MM, TL-HEX | 56-21020 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006615 | Promedionics | ANNEAUX 5/8, 180MM, TL-HEX | 56-21040 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006714 | Promedionics | ANNEAUX 5/8, 200MM, TL-HEX | 56-21060 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020006813 | Promedionics | ANNEAUX 5/8, 220MM, TL-HEX | 99-56-21080 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020006912 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 140 MM | 56-11610 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007011 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 150 MM | 56-11620 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007110 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 160 MM | 56-11630 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007209 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 170 MM | 56-11640 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007308 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 180 MM | 56-11650 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007407 | Promedionics | DEMI-ANNEAU 200 MM | 56-11660 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007506 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 140 MM | 56-13610 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007605 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 150 MM | 56-13620 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007704 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 160 MM | 56-13630 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007803 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 170 MM | 56-13640 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020007902 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 180 MM | 56-13650 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008001 | Promedionics | ANNEAU DE PIED 200 MM | 56-13660 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008197 | Promedionics | ARC COURT DE 90 MM | 55-10760 | 159,55 | 159,55 | 0,00 | 15,95 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008296 | Promedionics | ARC COURT DE 120 MM | 55-10800 | 159,55 | 159,55 | 0,00 | 15,95 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008395 | Promedionics | Full Ring, 120 mm, TL-Hex | 56-20200 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008494 | Promedionics | Full Ring, 100 mm, TL-Hex | 56-20320 | 540,80 | 540,80 | 0,00 | 54,08 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008593 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 120 mm, TL-Hex | 56-21200 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008692 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 100 mm, TL-Hex | 56-21320 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008791 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 140 mm, TL-Hex | 56-21400 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008890 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 160 mm, TL-Hex | 56-21420 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020008989 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 180 mm, TL-Hex | 56-21440 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009088 | Promedionics | Modular 5/8 ring, 200 mm, TL-Hex | 56-21460 | 757,80 | 757,80 | 0,00 | 75,78 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009187 | Promedionics | 3/8 ring 100 mm TL-Hex | 56-23000 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009286 | Promedionics | 3/8 ring 120 mm TL-Hex | 56-23020 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345020009385 | Promedionics | 3/8 ring 140 mm TL-Hex | 56-23040 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009484 | Promedionics | 3/8 ring 160 mm TL-Hex | 56-23060 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009583 | Promedionics | 3/8 ring 180 mm TL-Hex | 56-23080 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009682 | Promedionics | 3/8 ring 200 mm TL-Hex | 56-23100 | 419,42 | 419,42 | 0,00 | 41,94 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009781 | Promedionics | Full ring 280 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-20240 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 68,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009880 | Promedionics | Full ring 240 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-20220 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 68,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020009979 | Promedionics | Full ring 300 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-20340 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 68,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020010078 | Promedionics | 5/8 Modular ring 220 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-21480 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010177 | Promedionics | 5/8 Modular ring 240 mm Tl-Hex (sterile) | 99-56-21220 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010276 | Promedionics | 5/8 Modular ring 280 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-21240 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010474 | Promedionics | 3/8 Modular ring 220 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-23120 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010573 | Promedionics | 3/8 Modular ring 240 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-23140 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010672 | Promedionics | 3/8 Modular ring 280 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-23160 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010771 | Promedionics | 3/8 Modular ring 300 mm TL-Hex (sterile) | 99-56-23180 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | PW | 01-04-2018 | |
| 345020010870 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 120 mm | 99-56-22000 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020010969 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 140 mm | 99-56-22020 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020011068 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 160 mm | 99-56-22040 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020011167 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 180 mm | 99-56-22060 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020011266 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 200 mm | 99-56-22080 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020011365 | Promedionics | Foot plate TL-Hex 220 mm | 99-56-22100 | 452,71 | 452,71 | 0,00 | 45,27 | NF | 01-04-2018 | |
| 345020011464 | STRYKER | Aluminium - Full ring | 4933-2-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020011563 | STRYKER | Aluminium - Open ring | 4933-3-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020011662 | STRYKER | Aluminium - Foot ring long/short | 4934-2-xxx / 4934-3-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020011761 | STRYKER | Carbon - Full ring | 4933-5-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020011860 | STRYKER | Carbon - Open ring | 4933-6-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345020011959 | STRYKER | Carbon - Segment ring | 4933-7-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020012058 | STRYKER | Carbon - Foot arch | 4934-6-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020012157 | STRYKER | Carbon - Foot ring long/short | 4934-4-xxx / 4934-5-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020012256 | STRYKER | Aluminium - Segment ring | 4933-4-xxx | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-01-2019 | |
| 345020012355 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Full Ring | 03.312.xx0 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012454 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame 5/8 Ring | 03.312.xx0 | 831,45 | 831,45 | 0,00 | 83,14 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012553 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Bridging Plate for 5/8 Ring | 03.312.xx0 | 305,36 | 305,36 | 0,00 | 30,53 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012652 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Half Ring Titanium | 03.311.3xx | 321,60 | 321,60 | 0,00 | 32,16 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012751 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Half Ring Carbon Fibers | 03.311.8xx | 147,69 | 147,69 | 0,00 | 14,76 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012850 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Foot Plate | 03.312.xx1 | 879,07 | 879,07 | 0,00 | 87,90 | A | 01-04-2019 | |
| 345020012949 | Hospithera | ORTHEX EXFIX half ring | R050-xxx / C050-xxx | 470,31 | 470,31 | 0,00 | 47,03 | NR | 01-09-2022 | |
| 345020013048 | Hospithera | ORTHEX EXFIX 5/8 Ring | RO65-xxx / C065-xxx | 766,99 | 766,99 | 0,00 | 76,69 | NR | 01-09-2022 | |
| 345020013147 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Full Ring | R100-xxx / C100-xxx | 465,51 | 465,51 | 0,00 | 46,55 | NR | 01-09-2022 | |
| 345020013246 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Toe Ring | R025-xxx / C025-xxx | 470,31 | 470,31 | 0,00 | 47,03 | NR | 01-09-2022 | |
| 345020013345 | Hospithera | ORTHEX EXFIX FootPlate short | R320-xxxS / C320-xxxS | 470,31 | 470,31 | 0,00 | 47,03 | NR | 01-09-2022 | |
| 345020013444 | Hospithera | ORTHEX EXFIX FootPlate | R320-xxx / C320-xxx | 766,99 | 766,99 | 0,00 | 76,69 | NR | 01-09-2022 | |

**169934 - 169945** € 475,44

Expandeerbare cilinder (strut) voor driedimensionele externe fixator voor computerondersteunde multiaxiale correctie, gebruikt in combinatie met de verstrekkingen 169853-169864 en/of 169875-169886

Cylindre extensible (strut) pour fixateur externe tridimensionnel pour correction multiaxiale assistée par ordinateur, utilisé en combinaison avec les prestations 169853-169864 et/ou 169875-169886

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345030000187 | Smith & Nephew | FAST FX STRUT SHORT | 71070710 | 407,47 | 407,47 | 0,00 | 40,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000286 | Smith & Nephew | FAST FX STRUT LONG | 71070730 | 407,47 | 407,47 | 0,00 | 40,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000385 | Smith & Nephew | FAST FX STRUT MEDIUM | 71070720 | 407,47 | 407,47 | 0,00 | 40,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000484 | Smith & Nephew | FAST FX STRUT X SHORT | 71070705 | 407,47 | 407,47 | 0,00 | 40,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000583 | Smith & Nephew | STANDARD STRUT LONG 169-230MM | 71070230 | 408,32 | 408,32 | 0,00 | 40,83 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000682 | Smith & Nephew | STANDARD STRUT MEDIUM 116-178MM | 71070220 | 408,32 | 408,32 | 0,00 | 40,83 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000781 | Smith & Nephew | STANDARD STRUT SHORT 90-125MM | 71070210 | 408,32 | 408,32 | 0,00 | 40,83 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000880 | Smith & Nephew | STANDARD STRUT X-SHORT 59-76MM | 71070205 | 408,32 | 408,32 | 0,00 | 40,83 | A | 01-07-2014 | |
| 345030000979 | Smith & Nephew | STD STRUT XX SHORT | 71070200 | 407,47 | 407,47 | 0,00 | 40,74 | A | 01-07-2014 | |
| 345030001672 | Promedionics | VÉRIN TÉLESCOPIQUE COURT TL-HEX - 92MM-122MM | 50-10200 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030001771 | Promedionics | VÉRIN TÉLESCOPIQUE STANDARD TLHEX - 114MM-184MM | 50-10300 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030001870 | Promedionics | VÉRIN TÉLESCOPIQUE LONG TL-HEX - 158MM-318MM | 50-10400 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030001969 | Promedionics | DISTRACTEUR TÉLESCOPIQUE DE CORRECTION COURT | 50-10170 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002068 | Promedionics | DISTRACTEUR TÉLESCOPIQUE DE CORRECTION STANDARD | 50-10180 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002167 | Promedionics | DISTRACTEUR TÉLESCOPIQUE DE CORRECTION LONG | 50-10190 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002266 | Promedionics | Ultra short Strut TL-Hex 45 mm / 101 mm | 50-10100 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002365 | Promedionics | 70 mm Telescopic Linear distractor | 50-11010 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002464 | Promedionics | 100 mm Telescopic Linear distractor | 50-10140 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002563 | Promedionics | 150 mm Telescopic Linear distractor | 50-10150 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345030002662 | Promedionics | 200 mm Telescopic Linear distractor | 50-10160 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | PW | 01-04-2018 | |
| 345030002860 | STRYKER | Motor Strut | 4934-0-xx0 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030002959 | STRYKER | Hexapod Strut | 4935-0-0x0 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030003058 | STRYKER | Telescopic Strut | 4933-0-1x0 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030003157 | STRYKER | Universal hinge strut | 4934-1-150 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030003256 | STRYKER | Constrained hinge strut | 4934-1-130 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030003355 | STRYKER | Transport Strut | 4933-0-400 | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-01-2019 | |
| 345030003454 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Quick Adjust Strut | 03.312.81x | 475,44 | 475,44 | 0,00 | 47,54 | A | 01-04-2019 | |
| 345030003553 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Standard Strut | 03.312.81x | 475,05 | 475,05 | 0,00 | 47,50 | A | 01-04-2019 | |
| 345030003652 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Strut Telescoping + Shoulder bolt + Number cap | AS070-105 / AS093-170 / AS137-295 + AS-17 + AS-12-x | 472,73 | 472,73 | 0,00 | 47,27 | A | 01-02-2022 | |
| 345030003751 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Strut Telescoping + Shoulder bolt + Number cap | CS55-80 / CS75-105 / CS100-155 / CS145- 245 + CS17 + CS12-x | 472,73 | 472,73 | 0,00 | 47,27 | A | 01-09-2022 | |

**169956 - 169960** € 254,34

Toebehoren, andere dan ringen en expandeerbare cilinders, voor driedimensionele externe fixator voor computerondersteunde multiaxiale correctie, gebruikt in combinatie met de verstrekkingen 169853-169864 en/of 169875-169886

Accessoires, autre que anneaux et cylindres extensibles, pour fixateur externe tridimensionnel pour correction multiaxiale assistée par ordinateur, utilisé en combinaison avec les prestations 169853-169864 et/ou 169875-169886

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040003065 | Smith & Nephew | 13MM NUT | 201900 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,17 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040003164 | Smith & Nephew | 250MM BAR | 71062250 | 107,72 | 107,72 | 0,00 | 10,77 | A | 01-07-2014 | |
| 345040003362 | Smith & Nephew | 7.0MM O.D. WASHER, SS | 71143107 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | 0,83 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040003461 | Smith & Nephew | ADD-A-RING-ADAPTOR | 71011001 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 2,88 | A | 01-07-2014 | |
| 345040003560 | Smith & Nephew | ADJUSTABLE PIN CLAMP W LOCKABLE HINGE | 71011000 | 106,29 | 106,29 | 0,00 | 10,62 | A | 01-07-2014 | |
| 345040003659 | Smith & Nephew | ANGLE PIN CONNECTOR 35MM | 71070276 | 149,04 | 149,04 | 0,00 | 14,90 | A | 01-07-2014 | |
| 345040003758 | Smith & Nephew | ANGLE PIN CONNECTOR 85MM | 71070278 | 153,44 | 153,44 | 0,00 | 15,34 | A | 01-07-2014 | |
| 345040003857 | Smith & Nephew | CENTERING SLEEVE 4MM | 103404 | 26,49 | 26,49 | 0,00 | 2,64 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040003956 | Smith & Nephew | CENTERING SLEEVE 5MM | 103405 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | 4,88 | A | 01-07-2014 | |
| 345040004055 | Smith & Nephew | CENTERING SLEEVE 6MM | 103406 / 71070272 | 60,61 | 60,61 | 0,00 | 6,06 | A | 01-07-2014 | |
| 345040004253 | Smith & Nephew | COMB CANN AND SLOTTED | 71070284 | 8,71 | 8,71 | 0,00 | 0,87 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040004352 | Smith & Nephew | CONICAL WASHER COUPLE | 201700 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 3,26 | A | 01-07-2014 | |
| 345040004451 | Smith & Nephew | CONICAL WASHER COUPLE | 201700 | 6,52 | 6,52 | 0,00 | 0,65 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040004649 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT 10MM | 103200 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,12 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040004847 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT 16MM | 103201 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,12 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005045 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT 20MM | 103203 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,12 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005243 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT 30MM | 103202 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,16 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005441 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT 8MM | 100550 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,09 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005540 | Smith & Nephew | CONNECTION BOLT, 12mm | 71070515 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,15 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005639 | Smith & Nephew | CURVED PLATE, SS, 3 HOLES | 102000 | 28,29 | 28,29 | 0,00 | 2,82 | A | 01-07-2014 | |
| 345040005738 | Smith & Nephew | DC COUNTER 4 POINT | 103302 | 31,26 | 31,26 | 0,00 | 3,12 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040005837 | Smith & Nephew | EXTENDED CONNECTOR LONG 50MM | 71070283 | 65,03 | 65,03 | 0,00 | 6,50 | A | 01-07-2014 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040005936 | Smith & Nephew | EXTENDED CONNECTOR SHORT 30MM | 71070282 | 53,69 | 53,69 | 0,00 | 5,36 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006035 | Smith & Nephew | FEMALE HINGE | 101700 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | 1,22 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040006134 | Smith & Nephew | FEMALE POST, SS 2 HOLE | 101500 | 22,71 | 22,71 | 0,00 | 2,27 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040006233 | Smith & Nephew | FEMALE POST, SS 3 HOLE | 101501 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 2,50 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040006332 | Smith & Nephew | FEMALE POST, SS 4 HOLE | 101502 | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 2,68 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040006431 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, COMPOSITE 180MM, 120° | 201032 | 123,76 | 123,76 | 0,00 | 12,37 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006530 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, COMPOSITE 180MM, 90° | 201030 | 116,64 | 116,64 | 0,00 | 11,66 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006629 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, COMPOSITE 240MM, 120° | 201036 | 144,36 | 144,36 | 0,00 | 14,43 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006728 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, COMPOSITE 240MM, 90° | 201034 | 133,53 | 133,53 | 0,00 | 13,35 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006827 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, SS 120° LARGE | 201008 | 161,75 | 161,75 | 0,00 | 16,17 | A | 01-07-2014 | |
| 345040006926 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, SS 120° SMALL | 201004 | 153,92 | 153,92 | 0,00 | 15,39 | A | 01-07-2014 | |
| 345040007025 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, SS 90° LARGE | 201006 | 157,57 | 157,57 | 0,00 | 15,75 | A | 01-07-2014 | |
| 345040007124 | Smith & Nephew | FEMORAL ARCHES, SS 90° SMALL | 201002 | 148,86 | 148,86 | 0,00 | 14,88 | A | 01-07-2014 | |
| 345040007223 | Smith & Nephew | FRAME STABILIZER TOOL | 71070343 | 171,49 | 171,49 | 0,00 | 17,14 | A | 01-07-2014 | |
| 345040007322 | Smith & Nephew | HALF PIN CAP 6MM | 71070290 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 0,60 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040007421 | Smith & Nephew | HALF PIN DISC CLIPS | 71070291 | 6,55 | 6,55 | 0,00 | 0,65 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040007619 | Smith & Nephew | HALF PIN FIX BOLT 6MM | 100616 | 51,36 | 51,36 | 0,00 | 5,13 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040007718 | Smith & Nephew | ID BAND KIT FAST FX STRUTS | 71070340 / 71070320 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 9,76 | A | 01-07-2014 | |
| 345040007916 | Smith & Nephew | LONG WIRE FIXATION BOLT CANNULATED | 71013002 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | 0,87 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008114 | Smith & Nephew | LONG WIRE FIXATION BOLT W/SLOT | 71013000 | 11,14 | 11,14 | 0,00 | 1,11 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008213 | Smith & Nephew | LOW PROFILE FEMALE HINGE | 101702 | 15,52 | 15,52 | 0,00 | 1,55 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008312 | Smith & Nephew | LOW PROFILE HINGE -90 | 102500 | 27,94 | 27,94 | 0,00 | 2,79 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008411 | Smith & Nephew | LOW PROFILE MALE HINGE | 101602 | 15,52 | 15,52 | 0,00 | 1,55 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008510 | Smith & Nephew | MALE HINGE | 101600 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 1,13 | RW | 01-07-2014 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040008609 | Smith & Nephew | MALE SUPPORT 2 HOLES | 101400 | 23,63 | 23,63 | 0,00 | 2,36 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008708 | Smith & Nephew | MALE SUPPORT 3 HOLES | 101401 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 2,50 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008807 | Smith & Nephew | MALE SUPPORT 4 HOLES | 101402 | 28,36 | 28,36 | 0,00 | 2,83 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040008906 | Smith & Nephew | NUT, 10 MM | 103300 | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,20 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040009005 | Smith & Nephew | OBLIQUE SUPPORT CONNECTION | 201300 | 93,22 | 93,22 | 0,00 | 9,32 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009104 | Smith & Nephew | RANCHO CUBE W POST 1 HOLE | 71070273 | 100,16 | 100,16 | 0,00 | 10,01 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009203 | Smith & Nephew | RANCHO CUBE W POST 2 HOLE | 71070274 | 100,16 | 100,16 | 0,00 | 10,01 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009302 | Smith & Nephew | RANCHO CUBES 1-HOLE | 103451 | 66,78 | 66,78 | 0,00 | 6,67 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009401 | Smith & Nephew | RANCHO CUBES 2-HOLE | 103452 | 82,19 | 82,19 | 0,00 | 8,21 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009597 | Smith & Nephew | RANCHO CUBES 3-HOLE | 103453 | 100,16 | 100,16 | 0,00 | 10,01 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009696 | Smith & Nephew | RANCHO CUBES 4-HOLE | 103454 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 12,32 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009795 | Smith & Nephew | RANCHO CUBES 5-HOLE | 103455 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 12,32 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009894 | Smith & Nephew | RUSSIAN WIRE FIXATION BOLT | 71010705 | 44,34 | 44,34 | 0,00 | 4,43 | A | 01-07-2014 | |
| 345040009993 | Smith & Nephew | RUSSIAN WIRE FIXATION BOLT | 71070705 | 8,87 | 8,87 | 0,00 | 0,88 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040010092 | Smith & Nephew | SET SCREW | 112727 | 58,39 | 58,39 | 0,00 | 5,83 | A | 01-07-2014 | |
| 345040010191 | Smith & Nephew | SHORT CONN PLATE 2 HL-35MM | 101810 | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 1,78 | A | 01-07-2014 | |
| 345040010290 | Smith & Nephew | SHORT CONN PLATE 3 HL-45MM | 101800 | 20,42 | 20,42 | 0,00 | 2,04 | A | 01-07-2014 | |
| 345040010389 | Smith & Nephew | SINGLE PIN FIXATION BOLT, SS 5NUT INCL) | 201100 | 72,88 | 72,88 | 0,00 | 7,28 | A | 01-07-2014 | |
| 345040010587 | Smith & Nephew | SPACING WASHER, SS, 1,5MM X 12MM | 102700 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,11 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040010785 | Smith & Nephew | SPACING WASHER, SS, 1,6MM X 8MM | 201800 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,16 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040010983 | Smith & Nephew | SPACING WASHER, SS, 10MM OD | 71143010 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,37 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011181 | Smith & Nephew | SPACING WASHER, SS, 2MM X 14MM | 102701 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 0,24 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011379 | Smith & Nephew | SPLIT LOCKING WASHER 2.0MM | 102702 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,09 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011478 | Smith & Nephew | STANDARD HINGE -90 | 102501 | 27,94 | 27,94 | 0,00 | 2,79 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011676 | Smith & Nephew | STAR WASHER | 102708 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011775 | Smith & Nephew | THD SOCKET 20MM LENGTH | 100900 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 1,17 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040011874 | Smith & Nephew | THD SOCKET 30MM LENGTH | 100910 | 12,86 | 12,86 | 0,00 | 1,28 | RW | 01-07-2014 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040011973 | Smith & Nephew | THD SOCKET 40MM LENGTH | 100901 | 16,11 | 16,11 | 0,00 | 1,61 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040012072 | Smith & Nephew | THIN NUT, 10MM HEX HEAD/6MM I.D./ 5MM THICK | 103303 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 2,09 | A | 01-07-2014 | |
| 345040012171 | Smith & Nephew | THIN NUT, 10MM HEX HEAD/6MM I.D./ 5MM THICK | 103303 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,10 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040012369 | Smith & Nephew | THREAD ROD 100MM | 102302 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 0,57 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040012567 | Smith & Nephew | THREAD ROD 120MM | 102303 | 6,16 | 6,16 | 0,00 | 0,61 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040012765 | Smith & Nephew | THREAD ROD 150MM | 102304 | 6,57 | 6,57 | 0,00 | 0,65 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040012963 | Smith & Nephew | THREAD ROD 200MM | 102305 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | 0,82 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040013161 | Smith & Nephew | THREAD ROD 250MM | 102311 | 9,72 | 9,72 | 0,00 | 0,97 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040013359 | Smith & Nephew | THREAD ROD 60MM | 102300 | 5,89 | 5,89 | 0,00 | 0,58 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040013557 | Smith & Nephew | THREAD ROD 80MM | 102301 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 0,46 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040013656 | Smith & Nephew | THREADED SOCKET, 60 MM | 100911 | 31,82 | 31,82 | 0,00 | 3,18 | A | 01-07-2014 | |
| 345040013755 | Smith & Nephew | TWISTED PLATE, SS 45MM, 2 HOLES | 101900 | 20,65 | 20,65 | 0,00 | 2,06 | A | 01-07-2014 | |
| 345040013854 | Smith & Nephew | TWISTED PLATE, SS 65MM, 3 HOLES | 101901 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 1,99 | A | 01-07-2014 | |
| 345040013953 | Smith & Nephew | TWISTED PLATE, SS 85MM, 4 HOLES | 101902 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | 2,20 | A | 01-07-2014 | |
| 345040014052 | Smith & Nephew | UNIVERSAL JOINT, SS | 102550 | 90,86 | 90,86 | 0,00 | 9,08 | A | 01-07-2014 | |
| 345040014250 | Smith & Nephew | WASHER 2.0MM FIX BOLT | 102706 | 4,08 | 4,08 | 0,00 | 0,40 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040014448 | Smith & Nephew | WASHER 4.0MM FIX BOLT | 102707 | 4,08 | 4,08 | 0,00 | 0,40 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040014646 | Smith & Nephew | WASHER SLOTTED 2.0MM | 102600 | 4,77 | 4,77 | 0,00 | 0,47 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040014745 | Smith & Nephew | WIRE DISC CLIPS | 71070292 | 6,37 | 6,37 | 0,00 | 0,63 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040014943 | Smith & Nephew | WIRE FIXATION BOLT, CANN W THD HEAD | 100601 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 1,19 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040015042 | Smith & Nephew | WIRE FIXATION BOLT, CANNULATED | 100600 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,61 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040015141 | Smith & Nephew | WIRE FIXATION BOLT, SLOTTED | 100700 | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 0,52 | RW | 01-07-2014 | |
| 345040015240 | Promedionics | ECROU INOX 10 MM (SACHET DE 20) | 50-1008M | 43,95 | 43,95 | 0,00 | 4,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015339 | Promedionics | ECROU INOX 10 MM | 50-1008 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,22 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015438 | Promedionics | CLIP DIRECTIONNELS TL-HEX KIT DE 6 | 50-10214 | 113,62 | 113,62 | 0,00 | 11,36 | NF | 01-04-2018 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040015537 | Promedionics | CLIP NUMÉROTÉSTL-HEX KIT DE 6 | 50-10215 | 113,62 | 113,62 | 0,00 | 11,36 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015636 | Promedionics | ECROU LONG | 50-13020 | 40,15 | 40,15 | 0,00 | 4,01 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015735 | Promedionics | BOULON 12MM | 54-1050 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015834 | Promedionics | BOULON 16MM | 54-1010 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040015933 | Promedionics | PLAQUE SUPPORT 1 TROU | 54-11600 | 89,99 | 89,99 | 0,00 | 8,99 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016032 | Promedionics | PLAQUE SUPPORT 2 TROUS | 54-11610 | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 9,83 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016131 | Promedionics | PLAQUE SUPPORT 3 TROUS | 54-11620 | 99,69 | 99,69 | 0,00 | 9,96 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016230 | Promedionics | PLAQUE SUPPORT 4 TROUS | 54-11630 | 102,46 | 102,46 | 0,00 | 10,24 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016329 | Promedionics | PLAQUE SUPPORT 5 TROUS | 54-11640 | 106,60 | 106,60 | 0,00 | 10,66 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016428 | Promedionics | ENTRETOISE 15MM AVEC BOULON DE 35MM | 54-11650 | 63,29 | 63,29 | 0,00 | 6,32 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016527 | Promedionics | ENTRETOISE 30MM AVEC BOULON DE 50MM | 54-11660 | 63,29 | 63,29 | 0,00 | 6,32 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016725 | Promedionics | PLAQUE 2 TROUS | 55-10340 | 87,22 | 87,22 | 0,00 | 8,72 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016824 | Promedionics | PLAQUE 3 TROUS | 55-11670 | 89,99 | 89,99 | 0,00 | 8,99 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040016923 | Promedionics | PLAQUE 4 TROUS | 55-11671 | 103,84 | 103,84 | 0,00 | 10,38 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017022 | Promedionics | PLAQUE 5 TROUS | 55-11680 | 117,69 | 117,69 | 0,00 | 11,76 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017121 | Promedionics | TIGE FILETÉE 60MM | 55-11720 | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 7,61 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017220 | Promedionics | TIGE FILETÉE 85 MM | 55-10530 | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 7,61 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017319 | Promedionics | TIGE FILETÉE 200MM | 55-11730 | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 7,61 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017418 | Promedionics | TIGE FILETÉE 300MM | 55-11740 | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 7,61 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017517 | Promedionics | TIGE FILETÉE 400MM | 55-11750 | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 7,61 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017616 | Promedionics | PLAQUE D'EXTENSION D'ANNEAU DE PIED 3 TROUS | 56-14580 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 14,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017715 | Promedionics | PLAQUE D'EXTENSION D'ANNEAU DE PIED 5 TROUS | 56-14590 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 14,00 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017814 | Promedionics | Etau porte Fiche | 54-11530 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 6,88 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040017913 | Promedionics | Etau porte broche | 54-1152 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 6,88 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018012 | Promedionics | Distraction nut | 50-13010 | 40,15 | 40,15 | 0,00 | 4,01 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018111 | Promedionics | 20 mm bolt | 54-1018 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018210 | Promedionics | Slotted washer | 54-1064 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040018309 | Promedionics | Wire stopper | 54-1133 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018408 | Promedionics | Half pin stopper | 54-1136 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 0,39 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018507 | Promedionics | Rubber stopper applicator | 54-1134 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 6,88 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018606 | Promedionics | Spacing washer | 54-1142 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 6,88 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018705 | Promedionics | Conical washer couple | 54-1150 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 6,88 | NF | 01-04-2018 | |
| 345040018804 | STRYKER | Apex disposable end cap | 5047-1-030 /<br>5027-1-0x0 | 30,74 | 30,74 | 0,00 | 3,07 | A | 01-01-2019 | |
| 345040018903 | STRYKER | Apex pin adaptor | 4933-1-020 /<br>4933-1-021 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019002 | STRYKER | Apex pin bolt | 4933-1-022 | 154,76 | 154,76 | 0,00 | 15,47 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019396 | STRYKER | Connecting nut | 4933-1-010 /<br>4933-1-011 | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 1,80 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019495 | STRYKER | Half hinge | 4933-0-801 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 6,78 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019594 | STRYKER | Hexapod Strut ID kit | 4935-1-100 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019693 | STRYKER | Hinge bolt | 4934-1-008 /<br>4934-1-016 | 31,27 | 31,27 | 0,00 | 3,12 | A | 01-01-2019 | |
| 345040019792 | STRYKER | Hinge coupling | 4933-0-800 | 155,82 | 155,82 | 0,00 | 15,58 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020188 | STRYKER | Lengthening ruler | 4933-0-300 | 200,34 | 200,34 | 0,00 | 20,03 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020287 | STRYKER | Post short / long | 4933-1-644 /<br>4933-1-688 | 66,78 | 66,78 | 0,00 | 6,67 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020386 | STRYKER | Ring connection bolt | 4933-1-702 | 21,20 | 21,20 | 0,00 | 2,12 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020485 | STRYKER | Ring / threaded rod connecting nut | 4933-1-701 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | 3,71 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020584 | STRYKER | Rocker shoe short / long | 4934-7-1x0 /<br>4934-8-1x0 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020683 | STRYKER | Safety clip | 4933-0-401 | 20,14 | 20,14 | 0,00 | 2,01 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020782 | STRYKER | Self-locking nut | 4933-0-802 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 0,60 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020881 | STRYKER | Slotted plate | 4934-1-060 | 83,74 | 83,74 | 0,00 | 8,37 | A | 01-01-2019 | |
| 345040020980 | STRYKER | Spherical washer | 4933-1-720 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 4,87 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021079 | STRYKER | Strut end cap | 4933-0-402 | 31,27 | 31,27 | 0,00 | 3,12 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021178 | STRYKER | Threaded rod | 4933-1-xx0 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021277 | STRYKER | Universal joint | 4933-0-700 | 224,72 | 224,72 | 0,00 | 22,47 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021376 | STRYKER | Washer | 4933-1-71x | 24,38 | 24,38 | 0,00 | 2,43 | A | 01-01-2019 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040021475 | STRYKER | Wire bolt | 4933-1-00x | 124,02 | 124,02 | 0,00 | 12,40 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021574 | STRYKER | Static strut | 4933-1-5x0 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-01-2019 | |
| 345040021673 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame ID Set | 03.312.82x.06 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040021772 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Foot Plate Support Kit | 03.312.010 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040021871 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Radiographic Marker | 03.312.84x | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040021970 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Clamping Bolt | 03.311.0xx | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022069 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Locking Hinge | 03.311.012 | 242,34 | 242,34 | 0,00 | 24,23 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022168 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Support, Oblique | 03.311.091 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022267 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Connecting Plate 90° | 03.311.02x | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022366 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Wire Post | 03.31107x | 104,38 | 104,38 | 0,00 | 10,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022465 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Wire Post with Hole | 03.311.17x | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022564 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Multi-Axial Correction System | 03.311.05x / 03.312.830 | 90,80 | 90,80 | 0,00 | 9,08 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022663 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Nut | 03.311.06x | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 3,08 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022762 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Speed Nut | 03.311.062 | 252,40 | 252,40 | 0,00 | 25,24 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022861 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Washer | 03.311.08x | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 3,24 | A | 01-04-2019 | |
| 345040022960 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Spherical washer (2x) | 03.311.090 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 6,48 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023059 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Connecting Plate with holes | 03.311.20x | 106,66 | 106,66 | 0,00 | 10,66 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023158 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Connecting Plate Threaded | 03.311.21x | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023257 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Multi-Axial Correction System | 03.311.2x0 | 60,42 | 60,42 | 0,00 | 6,04 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023356 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Angular Distractor | 03.311.45x | 254,34 | 254,34 | 0,00 | 25,43 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023455 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Threaded Rod Slotted | 03.311.1xx | 66,53 | 66,53 | 0,00 | 6,65 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023554 | Johnson & Johnson Medical | MAX Frame Threaded Rod Long | 03.311.1xx | 113,02 | 113,02 | 0,00 | 11,30 | A | 01-04-2019 | |
| 345040023653 | Hospithera | ORTHEX EXFIX bolt | 600-xx / C604-xx / C660 / C600-16 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,12 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040023752 | Hospithera | ORTHEX EXFIX counting nut | 620-10-X / C620-07 | 31,16 | 31,16 | 0,00 | 3,11 | NR | 01-09-2022 | |

| Code d'identification<br>Identificatiecode | Distributeur<br>Verdeler | Nom du dispositif<br>Naam hulpmiddel | Référence<br>Referentie | A | B | C | D | E | A partir de<br>Vanaf | Jusqu'au<br>Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345040023851 | Hospithera | ORTHEX EXFIX nut | 610-10 / 610-106 / 610-10N / C610 -07 / C610-075 / C610-07N | 6,03 | 6,03 | 0,00 | 0,60 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040023950 | Hospithera | ORTHEX EXFIX hinge | 430-xx / 420-FF / C430-50 / C430-90 / C420-FF | 90,54 | 90,54 | 0,00 | 9,05 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040024049 | Hospithera | ORTHEX EXFIX set screw | R605-F / C605-F / C605-F4 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | 0,58 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040024148 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Square support | 350-xx(x) | 92,90 | 92,90 | 0,00 | 9,29 | A | 01-02-2022 | |
| 345040024247 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Oblique support | 350-F | 92,90 | 92,90 | 0,00 | 9,29 | A | 01-02-2022 | |
| 345040024346 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Nut, Thrd Coupling | 670-xx / C670-40 | 16,06 | 16,06 | 0,00 | 1,60 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040024445 | Hospithera | ORTHEX EXFIX telescoping rod | 401-100 / 401-155 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 7,47 | A | 01-02-2022 | |
| 345040024544 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Quick Lock Strut | 390-90 / 390-135 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 7,47 | A | 01-02-2022 | |
| 345040024643 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Hole Male | 420-M1(L) / 420-MW / 420-Mx / C420-Mx | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 2,82 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040024742 | Hospithera | ORTHEX EXFIX Male Slotted | 425-M4 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 2,82 | A | 01-02-2022 | |
| 345040024841 | Hospithera | ORTHEX EXFIX hole Female | 420-Fx(L) / C420 -Fx / C420-FS | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 2,82 | NR | 01-09-2022 | |
| 345040024940 | Hospithera | ORTHEX EXFIX PIN CUBES LARGES | 350T-M6-0x / 351-M6-0x | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 12,27 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025039 | Hospithera | ORTHEX EXFIX CONNECTING BLOCK LARGE | 350-M6-B | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 12,27 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025138 | Hospithera | ORTHEX EXFIX PIN CUBES SMALL | C350T-M4-0x / C351- M4-0x | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 12,27 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025237 | Hospithera | ORTHEX EXFIX CONNECTING BLOCK SMALL | 350-M4-B | 122,76 | 122,76 | 0,00 | 12,27 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025336 | Hospithera | ORTHEX THREADED RODS L | 450-06-xxx | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 0,96 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025435 | Hospithera | ORTHEX THREADED RODS S | C450-04-(x)xx | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 0,96 | A | 01-10-2022 | |
| 345040025534 | STRYKER | Washer For Screws | 390018(S) | 20,14 | 20,14 | 0,00 | 2,01 | A | 01-07-2023 | |