

## HOOFDSTUK I

### A. Toepassingsmodaliteiten

De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt toegestaan in de kosten van de therapeutisch aangewende radiofarmaceutische producten voor zover het product opgenomen is op de lijst die volgt en voor zover het gebruik bij de begunstigde, in voorkomend geval, voldoet aan de bijkomende vergoedingsvoorwaarden zoals bepaald in de lijst.

De producten ingeschreven in § 1 worden individueel gefactureerd per behandelde rechthebbende onder referte naar de factuur van de voortbrenger.

De gefactureerde prijs is de basis van tegemoetkoming, bedrag dat volledig door de verzekering wordt vergoed.

De verzekeringstegemoetkoming voor de producten ingeschreven in § 2, bestaat uit een forfaitair bedrag, vastgesteld volgens de hierna vermelde vergoedingscategorieën (Ri-Tn) en wordt berekend aan de per eenheid opgegeven bedragen.

### B. Lijst van de therapeutisch aangewende radiofarmaceutische producten

#### Paragraphe 10001

§ 10001 est supprimé au 01/05/2018.

#### Paragraphe 10002

Produits radio-pharmaceutiques à base de samarium (Sm-153) lexidronam - catégorie de remboursement Ri-T1

## CHAPITRE I

### A. Modalités d'application

L'intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée dans le coût des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre thérapeutique pour autant que le produit soit inscrit sur la liste qui suit et pour autant que l'utilisation chez le bénéficiaire remplit, le cas échéant, les conditions de remboursement supplémentaires, comme stipulé dans la liste.

Les produits inscrits au § 1er sont facturés individuellement par bénéficiaire traité en se référant à la facture du producteur.

Le prix facturé est la base de remboursement, montant qui est entièrement remboursé par l'assurance.

L'intervention de l'assurance pour les produits inscrits dans § 2 consiste en un montant forfaitaire, fixée selon les catégories de remboursement mentionnées ci-après (Ri-Tn) et est calculée à partir des montants donnés par unité.

### B. Liste des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre thérapeutique

#### Paragraaf 10001

§ 10001 is geschrapt op 01/05/2018.

#### Paragraaf 10002

Radiofarmaceutische producten op basis van samarium (Sm-153) lexidronaat - vergoedingscategorie Ri-T1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUADRAMET 1,3 GBq/ml		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10BX02			
	<b>0745-032</b>	<b>1 flacon injectable 3,1 ml solution injectable, 3,1 ml</b>	<b>1 injectieflacon 3,1 ml oplossing voor injectie, 3,1 ml</b>		<b>1299,55</b>			
Ri-T1 *	0745-032	1 administration 3,1 mL solution injectable, 1,3 GBq/mL	1 toediening 3,1 mL oplossing voor injectie, 1,3 GBq/mL					
Ri-T1 **	0745-043	1 administration 3,1 mL solution injectable, 1,3 GBq/mL	1 toediening 3,1 mL oplossing voor injectie, 1,3 GBq/mL					

#### Paragraphe 10003

#### Paragraaf 10003

Produits radio-pharmaceutiques à base de iodure (I-131) de sodium -  
catégorie de remboursement Ri-T1

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-131) -  
vergoedingscategorie Ri-T1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1017,50 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1017,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1017,5 MBq</b>		<b>270,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1017,5 MBq	1 toediening, 1017,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1017,5 MBq	1 toediening, 1017,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1036 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1036 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1036 MBq</b>		<b>272,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1036 MBq	1 toediening, 1036 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1036 MBq	1 toediening, 1036 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1054,50 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1054,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1054,5 MBq</b>		<b>274,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1054,5 MBq	1 toediening, 1054,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1054,5 MBq	1 toediening, 1054,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1073 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1073 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1073 MBq</b>		<b>276,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1073 MBq	1 toediening, 1073 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1073 MBq	1 toediening, 1073 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1091,50 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1091,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1091,5 MBq</b>		<b>278,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1091,5 MBq	1 toediening, 1091,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1091,5 MBq	1 toediening, 1091,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1110 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1110 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1110 MBq</b>		<b>280,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1110 MBq	1 toediening, 1110 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1110 MBq	1 toediening, 1110 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1128,50 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1128,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1128,5 MBq</b>		<b>282,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1128,5 MBq	1 toediening, 1128,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1128,5 MBq	1 toediening, 1128,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1147 MBq			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1147 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1147 MBq</b>		<b>284,00</b>			

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1147 MBq	1 toediening, 1147 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1147 MBq	1 toediening, 1147 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1165,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1165,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1165,5 MBq</b>		<b>286,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1165,5 MBq	1 toediening, 1165,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1165,5 MBq	1 toediening, 1165,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1184 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1184 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1184 MBq</b>		<b>288,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1184 MBq	1 toediening, 1184 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1184 MBq	1 toediening, 1184 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1202,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1202,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1202,5 MBq</b>		<b>290,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1202,5 MBq	1 toediening, 1202,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1202,5 MBq	1 toediening, 1202,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1221 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1221 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1221 MBq</b>		<b>292,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1221 MBq	1 toediening, 1221 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1221 MBq	1 toediening, 1221 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1239,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1239,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1239,5 MBq</b>		<b>294,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1239,5 MBq	1 toediening, 1239,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1239,5 MBq	1 toediening, 1239,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1258 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1258 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1258 MBq</b>		<b>296,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1258 MBq	1 toediening, 1258 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1258 MBq	1 toediening, 1258 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1276,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1276,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1276,5 MBq</b>		<b>298,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1276,5 MBq	1 toediening, 1276,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1276,5 MBq	1 toediening, 1276,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 129,5 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 129,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 129,5 MBq</b>		<b>174,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 129,5 MBq	1 toediening, 129,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 129,5 MBq	1 toediening, 129,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1295 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1295 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1295 MBq</b>		<b>300,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1295 MBq	1 toediening, 1295 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1295 MBq	1 toediening, 1295 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1313,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			

	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1313,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1313,5 MBq</b>		<b>302,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1313,5 MBq	1 toediening, 1313,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1313,5 MBq	1 toediening, 1313,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1332 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1332 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1332 MBq</b>		<b>304,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1332 MBq	1 toediening, 1332 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1332 MBq	1 toediening, 1332 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1350,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1350,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1350,5 MBq</b>		<b>306,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1350,5 MBq	1 toediening, 1350,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1350,5 MBq	1 toediening, 1350,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1369 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1369 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1369 MBq</b>		<b>308,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1369 MBq	1 toediening, 1369 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1369 MBq	1 toediening, 1369 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1387,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1387,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1387,5 MBq</b>		<b>310,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1387,5 MBq	1 toediening, 1387,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1387,5 MBq	1 toediening, 1387,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1406 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1406 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1406 MBq</b>		<b>312,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1406 MBq	1 toediening, 1406 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1406 MBq	1 toediening, 1406 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1424,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1424,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1424,5 MBq</b>		<b>314,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1424,5 MBq	1 toediening, 1424,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1424,5 MBq	1 toediening, 1424,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1443 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1443 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1443 MBq</b>		<b>316,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1443 MBq	1 toediening, 1443 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1443 MBq	1 toediening, 1443 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1461,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1461,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1461,5 MBq</b>		<b>318,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1461,5 MBq	1 toediening, 1461,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1461,5 MBq	1 toediening, 1461,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1480 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1480 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1480 MBq</b>		<b>320,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1480 MBq	1 toediening, 1480 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1480 MBq	1 toediening, 1480 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				

1498,50 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1498,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1498,5 MBq</b>		<b>322,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1498,5 MBq	1 toediening, 1498,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1498,5 MBq	1 toediening, 1498,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1517 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1517 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1517 MBq</b>		<b>324,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1517 MBq	1 toediening, 1517 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1517 MBq	1 toediening, 1517 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1535,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1535,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1535,5 MBq</b>		<b>326,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1535,5 MBq	1 toediening, 1535,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1535,5 MBq	1 toediening, 1535,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1554 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1554 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1554 MBq</b>		<b>328,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1554 MBq	1 toediening, 1554 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1554 MBq	1 toediening, 1554 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1572,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1572,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1572,5 MBq</b>		<b>330,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1572,5 MBq	1 toediening, 1572,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1572,5 MBq	1 toediening, 1572,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1591 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1591 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1591 MBq</b>		<b>332,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1591 MBq	1 toediening, 1591 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1591 MBq	1 toediening, 1591 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1609,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1609,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1609,5 MBq</b>		<b>334,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1609,5 MBq	1 toediening, 1609,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1609,5 MBq	1 toediening, 1609,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1628 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1628 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1628 MBq</b>		<b>336,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1628 MBq	1 toediening, 1628 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1628 MBq	1 toediening, 1628 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1646,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1646,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1646,5 MBq</b>		<b>338,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 1646,5 MBq	1 toediening, 1646,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1646,5 MBq	1 toediening, 1646,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 166,5 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 166,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 166,5 MBq</b>		<b>178,00</b>		
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 166,5 MBq	1 toediening, 166,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 166,5 MBq	1 toediening, 166,5 MBq				

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1665 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1665 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1665 MBq</b>		<b>340,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1665 MBq	1 toediening, 1665 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1665 MBq	1 toediening, 1665 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1683,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1683,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1683,5 MBq</b>		<b>342,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1683,5 MBq	1 toediening, 1683,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1683,5 MBq	1 toediening, 1683,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1702 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1702 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1702 MBq</b>		<b>344,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1702 MBq	1 toediening, 1702 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1702 MBq	1 toediening, 1702 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1720,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1720,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1720,5 MBq</b>		<b>346,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1720,5 MBq	1 toediening, 1720,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1720,5 MBq	1 toediening, 1720,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1739 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1739 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1739 MBq</b>		<b>348,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1739 MBq	1 toediening, 1739 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1739 MBq	1 toediening, 1739 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1757,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1757,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1757,5 MBq</b>		<b>350,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1757,5 MBq	1 toediening, 1757,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1757,5 MBq	1 toediening, 1757,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1776 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1776 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1776 MBq</b>		<b>352,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1776 MBq	1 toediening, 1776 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1776 MBq	1 toediening, 1776 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1794,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1794,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1794,5 MBq</b>		<b>354,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1794,5 MBq	1 toediening, 1794,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1794,5 MBq	1 toediening, 1794,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1813 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1813 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1813 MBq</b>		<b>356,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1813 MBq	1 toediening, 1813 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1813 MBq	1 toediening, 1813 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1831,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1831,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1831,5 MBq</b>		<b>358,00</b>						
	0745-054	1 administration, 1831,5 MBq	1 toediening, 1831,5 MBq								

Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1831,5 MBq	1 toediening, 1831,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 185 CURIUM BELGIUM BV				(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 185 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 185 MBq</b>		<b>180,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1850 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1850 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1850 MBq</b>		<b>360,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1887 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1887 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1887 MBq</b>		<b>364,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1887 MBq	1 toediening, 1887 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1887 MBq	1 toediening, 1887 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1924 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1924 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1924 MBq</b>		<b>368,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1924 MBq	1 toediening, 1924 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1924 MBq	1 toediening, 1924 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1961 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1961 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1961 MBq</b>		<b>372,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1961 MBq	1 toediening, 1961 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1961 MBq	1 toediening, 1961 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 1998 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1998 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1998 MBq</b>		<b>376,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1998 MBq	1 toediening, 1998 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1998 MBq	1 toediening, 1998 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 203,50 MBq CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 203,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 203,5 MBq</b>		<b>182,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 203,5 MBq	1 toediening, 203,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 203,5 MBq	1 toediening, 203,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2035 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2035 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2035 MBq</b>		<b>380,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2035 MBq	1 toediening, 2035 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2035 MBq	1 toediening, 2035 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2072 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2072 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2072 MBq</b>		<b>384,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2072 MBq	1 toediening, 2072 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2072 MBq	1 toediening, 2072 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2109 CURIUM BELGIUM BV						ATC: V10XA01		
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2109 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2109 MBq</b>		<b>388,00</b>			

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2109 MBq	1 toediening, 2109 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2109 MBq	1 toediening, 2109 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2146 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2146 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2146 MBq</b>		<b>392,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2146 MBq	1 toediening, 2146 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2146 MBq	1 toediening, 2146 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2183 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2183 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2183 MBq</b>		<b>396,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2183 MBq	1 toediening, 2183 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2183 MBq	1 toediening, 2183 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 222 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 222 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 222 MBq</b>		<b>184,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 222 MBq	1 toediening, 222 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 222 MBq	1 toediening, 222 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2220 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2220 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2220 MBq</b>		<b>400,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2220 MBq	1 toediening, 2220 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2220 MBq	1 toediening, 2220 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2257 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2257 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2257 MBq</b>		<b>404,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2257 MBq	1 toediening, 2257 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2257 MBq	1 toediening, 2257 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2294 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2294 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2294 MBq</b>		<b>408,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2294 MBq	1 toediening, 2294 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2294 MBq	1 toediening, 2294 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2331 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2331 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2331 MBq</b>		<b>412,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2331 MBq	1 toediening, 2331 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2331 MBq	1 toediening, 2331 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2368 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2368 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2368 MBq</b>		<b>416,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2368 MBq	1 toediening, 2368 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2368 MBq	1 toediening, 2368 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 240,5 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 240,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 240,5 MBq</b>		<b>186,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 240,5 MBq	1 toediening, 240,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 240,5 MBq	1 toediening, 240,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2405 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01



	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2405 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2405 MBq</b>		<b>420,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2405 MBq	1 toediening, 2405 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2405 MBq	1 toediening, 2405 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2442 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2442 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2442 MBq</b>		<b>424,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2442 MBq	1 toediening, 2442 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2442 MBq	1 toediening, 2442 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2479 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2479 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2479 MBq</b>		<b>428,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2479 MBq	1 toediening, 2479 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2479 MBq	1 toediening, 2479 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2516 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2516 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2516 MBq</b>		<b>432,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2516 MBq	1 toediening, 2516 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2516 MBq	1 toediening, 2516 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2553 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2553 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2553 MBq</b>		<b>436,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2553 MBq	1 toediening, 2553 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2553 MBq	1 toediening, 2553 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 259 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 259 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 259 MBq</b>		<b>188,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 259 MBq	1 toediening, 259 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 259 MBq	1 toediening, 259 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2590 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2590 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2590 MBq</b>		<b>440,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2590 MBq	1 toediening, 2590 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2590 MBq	1 toediening, 2590 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2627 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2627 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2627 MBq</b>		<b>444,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2627 MBq	1 toediening, 2627 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2627 MBq	1 toediening, 2627 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2664 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2664 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2664 MBq</b>		<b>448,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2664 MBq	1 toediening, 2664 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2664 MBq	1 toediening, 2664 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2701 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2701 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2701 MBq</b>		<b>452,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2701 MBq	1 toediening, 2701 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2701 MBq	1 toediening, 2701 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2738 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01								

MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2738 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2738 MBq</b>		<b>456,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2738 MBq	1 toediening, 2738 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2738 MBq	1 toediening, 2738 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 277,50 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 277,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 277,5 MBq</b>		<b>190,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 277,5 MBq	1 toediening, 277,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 277,5 MBq	1 toediening, 277,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2775 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2775 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2775 MBq</b>		<b>460,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2775 MBq	1 toediening, 2775 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2775 MBq	1 toediening, 2775 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2812 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2812 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2812 MBq</b>		<b>464,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2812 MBq	1 toediening, 2812 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2812 MBq	1 toediening, 2812 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2849 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2849 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2849 MBq</b>		<b>468,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2849 MBq	1 toediening, 2849 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2849 MBq	1 toediening, 2849 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2886 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2886 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2886 MBq</b>		<b>472,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2886 MBq	1 toediening, 2886 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2886 MBq	1 toediening, 2886 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2923 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2923 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2923 MBq</b>		<b>476,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2923 MBq	1 toediening, 2923 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2923 MBq	1 toediening, 2923 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 296 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 296 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 296 MBq</b>		<b>192,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 296 MBq	1 toediening, 296 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 296 MBq	1 toediening, 296 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2960 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2960 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2960 MBq</b>		<b>480,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2960 MBq	1 toediening, 2960 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2960 MBq	1 toediening, 2960 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 2997 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2997 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2997 MBq</b>		<b>484,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2997 MBq	1 toediening, 2997 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2997 MBq	1 toediening, 2997 MBq				

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3034 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3034 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3034 MBq</b>		<b>488,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3034 MBq	1 toediening, 3034 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3034 MBq	1 toediening, 3034 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3071 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3071 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3071 MBq</b>		<b>492,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3071 MBq	1 toediening, 3071 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3071 MBq	1 toediening, 3071 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3108 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3108 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3108 MBq</b>		<b>496,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3108 MBq	1 toediening, 3108 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3108 MBq	1 toediening, 3108 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 314,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 314,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 314,5 MBq</b>		<b>194,00</b>						
	0745-054	1 administration, 314,5 MBq	1 toediening, 314,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 314,5 MBq	1 toediening, 314,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3145 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3145 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3145 MBq</b>		<b>500,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3145 MBq	1 toediening, 3145 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3145 MBq	1 toediening, 3145 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3182 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3182 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3182 MBq</b>		<b>504,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3182 MBq	1 toediening, 3182 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3182 MBq	1 toediening, 3182 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3219 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3219 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3219 MBq</b>		<b>508,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3219 MBq	1 toediening, 3219 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3219 MBq	1 toediening, 3219 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3256 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3256 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3256 MBq</b>		<b>512,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3256 MBq	1 toediening, 3256 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3256 MBq	1 toediening, 3256 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3293 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3293 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3293 MBq</b>		<b>516,00</b>						
	0745-054	1 administration, 3293 MBq	1 toediening, 3293 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3293 MBq	1 toediening, 3293 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 333 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 333 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 333 MBq</b>		<b>196,00</b>						
	0745-054	1 administration, 333 MBq	1 toediening, 333 MBq								

Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 333 MBq	1 toediening, 333 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3330 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3330 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3330 MBq</b>		<b>520,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3330 MBq	1 toediening, 3330 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3330 MBq	1 toediening, 3330 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3367 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3367 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3367 MBq</b>		<b>524,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3367 MBq	1 toediening, 3367 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3367 MBq	1 toediening, 3367 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3404 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3404 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3404 MBq</b>		<b>528,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3404 MBq	1 toediening, 3404 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3404 MBq	1 toediening, 3404 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3441 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3441 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3441 MBq</b>		<b>532,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3441 MBq	1 toediening, 3441 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3441 MBq	1 toediening, 3441 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3478 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3478 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3478 MBq</b>		<b>536,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3478 MBq	1 toediening, 3478 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3478 MBq	1 toediening, 3478 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 351,50 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 351,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 351,5 MBq</b>		<b>198,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 351,5 MBq	1 toediening, 351,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 351,5 MBq	1 toediening, 351,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3515 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3515 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3515 MBq</b>		<b>540,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3515 MBq	1 toediening, 3515 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3515 MBq	1 toediening, 3515 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3552 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3552 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3552 MBq</b>		<b>544,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3552 MBq	1 toediening, 3552 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3552 MBq	1 toediening, 3552 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3589 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3589 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3589 MBq</b>		<b>548,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3589 MBq	1 toediening, 3589 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3589 MBq	1 toediening, 3589 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3626 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3626 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3626 MBq</b>		<b>552,00</b>			

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3626 MBq	1 toediening, 3626 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3626 MBq	1 toediening, 3626 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3663 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3663 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3663 MBq</b>		<b>556,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3663 MBq	1 toediening, 3663 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3663 MBq	1 toediening, 3663 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 370 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 370 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 370 MBq</b>		<b>200,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3700 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3700 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3700 MBq</b>		<b>560,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3737 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3737 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3737 MBq</b>		<b>564,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3737 MBq	1 toediening, 3737 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3737 MBq	1 toediening, 3737 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3774 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3774 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3774 MBq</b>		<b>568,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3774 MBq	1 toediening, 3774 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3774 MBq	1 toediening, 3774 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3811 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3811 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3811 MBq</b>		<b>572,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3811 MBq	1 toediening, 3811 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3811 MBq	1 toediening, 3811 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3848 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3848 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3848 MBq</b>		<b>576,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3848 MBq	1 toediening, 3848 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3848 MBq	1 toediening, 3848 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 388,50 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 388,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 388,5 MBq</b>		<b>202,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 388,5 MBq	1 toediening, 388,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 388,5 MBq	1 toediening, 388,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3885 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3885 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3885 MBq</b>		<b>580,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3885 MBq	1 toediening, 3885 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3885 MBq	1 toediening, 3885 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3922 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01

Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3922 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3922 MBq</b>		<b>584,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 3922 MBq	1 toediening, 3922 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3922 MBq	1 toediening, 3922 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3959 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3959 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3959 MBq</b>		<b>588,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 3959 MBq	1 toediening, 3959 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3959 MBq	1 toediening, 3959 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 3996 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3996 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3996 MBq</b>		<b>592,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 3996 MBq	1 toediening, 3996 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3996 MBq	1 toediening, 3996 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4033 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4033 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4033 MBq</b>		<b>596,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4033 MBq	1 toediening, 4033 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4033 MBq	1 toediening, 4033 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 407 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 407 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 407 MBq</b>		<b>204,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 407 MBq	1 toediening, 407 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 407 MBq	1 toediening, 407 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4070 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4070 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4070 MBq</b>		<b>600,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4070 MBq	1 toediening, 4070 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4070 MBq	1 toediening, 4070 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4107 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4107 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4107 MBq</b>		<b>604,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4107 MBq	1 toediening, 4107 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4107 MBq	1 toediening, 4107 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4144 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4144 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4144 MBq</b>		<b>608,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4144 MBq	1 toediening, 4144 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4144 MBq	1 toediening, 4144 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4181 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4181 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4181 MBq</b>		<b>612,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4181 MBq	1 toediening, 4181 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4181 MBq	1 toediening, 4181 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4218 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4218 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4218 MBq</b>		<b>616,00</b>			
Ri-T1 **	0745-054	1 administration, 4218 MBq	1 toediening, 4218 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4218 MBq	1 toediening, 4218 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01								

425,50 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 425,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 425,5 MBq</b>		<b>206,00</b>		
	0745-054	1 administration, 425,5 MBq	1 toediening, 425,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 425,5 MBq	1 toediening, 425,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4255 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4255 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4255 MBq</b>		<b>620,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4255 MBq	1 toediening, 4255 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4255 MBq	1 toediening, 4255 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4292 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4292 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4292 MBq</b>		<b>624,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4292 MBq	1 toediening, 4292 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4292 MBq	1 toediening, 4292 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4329 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4329 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4329 MBq</b>		<b>628,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4329 MBq	1 toediening, 4329 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4329 MBq	1 toediening, 4329 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4366 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4366 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4366 MBq</b>		<b>632,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4366 MBq	1 toediening, 4366 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4366 MBq	1 toediening, 4366 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4403 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4403 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4403 MBq</b>		<b>636,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4403 MBq	1 toediening, 4403 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4403 MBq	1 toediening, 4403 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 444 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 444 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 444 MBq</b>		<b>208,00</b>		
	0745-054	1 administration, 444 MBq	1 toediening, 444 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 444 MBq	1 toediening, 444 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4440 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4400 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4400 MBq</b>		<b>640,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4400 MBq	1 toediening, 4400 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4400 MBq	1 toediening, 4400 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4477 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4477 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4477 MBq</b>		<b>644,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4477 MBq	1 toediening, 4477 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4477 MBq	1 toediening, 4477 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4514 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4514 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4514 MBq</b>		<b>648,00</b>		
	0745-054	1 administration, 4514 MBq	1 toediening, 4514 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4514 MBq	1 toediening, 4514 MBq				

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4551 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4551 MBq	1 capsule, hard, 4551 MBq		652,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4551 MBq	1 toediening, 4551 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4588 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4588 MBq	1 capsule, hard, 4588 MBq		656,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4588 MBq	1 toediening, 4588 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 462,5 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 462,5 MBq	1 capsule, hard, 462,5 MBq		210,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 462,5 MBq	1 toediening, 462,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4625 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4625 MBq	1 capsule, hard, 4625 MBq		660,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4625 MBq	1 toediening, 4625 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4662 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4662 MBq	1 capsule, hard, 4662 MBq		664,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4662 MBq	1 toediening, 4662 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4699 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4699 MBq	1 capsule, hard, 4699 MBq		668,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4699 MBq	1 toediening, 4699 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4736 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4736 MBq	1 capsule, hard, 4736 MBq		672,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4736 MBq	1 toediening, 4736 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4773 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4773 MBq	1 capsule, hard, 4773 MBq		676,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4773 MBq	1 toediening, 4773 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 481 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 481 MBq	1 capsule, hard, 481 MBq		212,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 481 MBq	1 toediening, 481 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4810 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 4810 MBq	1 capsule, hard, 4810 MBq		680,00						



Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4810 MBq	1 toediening, 4810 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4847 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4847 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4847 MBq</b>		<b>684,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 4847 MBq	1 toediening, 4847 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4847 MBq	1 toediening, 4847 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4884 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4884 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4884 MBq</b>		<b>688,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 4884 MBq	1 toediening, 4884 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4884 MBq	1 toediening, 4884 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4921 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4921 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4921 MBq</b>		<b>692,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 4921 MBq	1 toediening, 4921 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4921 MBq	1 toediening, 4921 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4958 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4958 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4958 MBq</b>		<b>696,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 4958 MBq	1 toediening, 4958 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4958 MBq	1 toediening, 4958 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 499,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 499,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 499,5 MBq</b>		<b>214,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 499,5 MBq	1 toediening, 499,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 499,5 MBq	1 toediening, 499,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 4995 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 4995 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 4995 MBq</b>		<b>700,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 4995 MBq	1 toediening, 4995 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 4995 MBq	1 toediening, 4995 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5032 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5032 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5032 MBq</b>		<b>704,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5032 MBq	1 toediening, 5032 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5032 MBq	1 toediening, 5032 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5069 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5069 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5069 MBq</b>		<b>708,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5069 MBq	1 toediening, 5069 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5069 MBq	1 toediening, 5069 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5106 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5106 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5106 MBq</b>		<b>712,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5106 MBq	1 toediening, 5106 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5106 MBq	1 toediening, 5106 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5143 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq								
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5143 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5143 MBq</b>		<b>716,00</b>			

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5143 MBq	1 toediening, 5143 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5143 MBq	1 toediening, 5143 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 518 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 518 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 518 MBq</b>		<b>216,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 518 MBq	1 toediening, 518 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 518 MBq	1 toediening, 518 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5180 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5180 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5180 MBq</b>		<b>720,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5180 MBq	1 toediening, 5180 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5180 MBq	1 toediening, 5180 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5217 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5217 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5217 MBq</b>		<b>724,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5217 MBq	1 toediening, 5217 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5217 MBq	1 toediening, 5217 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5254 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5254 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5254 MBq</b>		<b>728,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5254 MBq	1 toediening, 5254 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5254 MBq	1 toediening, 5254 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5291 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5291 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5291 MBq</b>		<b>732,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5291 MBq	1 toediening, 5291 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5291 MBq	1 toediening, 5291 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5328 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5328 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5328 MBq</b>		<b>736,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5328 MBq	1 toediening, 5328 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5328 MBq	1 toediening, 5328 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 536,50 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 536,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 536,5 MBq</b>		<b>218,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 536,5 MBq	1 toediening, 536,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 536,5 MBq	1 toediening, 536,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5365 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5365 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5365 MBq</b>		<b>740,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5365 MBq	1 toediening, 5365 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5365 MBq	1 toediening, 5365 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5402 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5402 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5402 MBq</b>		<b>744,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5402 MBq	1 toediening, 5402 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5402 MBq	1 toediening, 5402 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5439 MBq				CURIUM BELGIUM BV	ATC: V10XA01			

	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5439 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5439 MBq</b>		<b>748,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5439 MBq	1 toediening, 5439 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5439 MBq	1 toediening, 5439 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5476 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5476 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5476 MBq</b>		<b>752,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5476 MBq	1 toediening, 5476 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5476 MBq	1 toediening, 5476 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 55,50 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 55,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 55,5 MBq</b>		<b>166,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 55,5 MBq	1 toediening, 55,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 55,5 MBq	1 toediening, 55,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5513 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5513 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5513 MBq</b>		<b>756,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5513 MBq	1 toediening, 5513 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5513 MBq	1 toediening, 5513 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 555 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 555 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 555 MBq</b>		<b>220,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 555 MBq	1 toediening, 555 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 555 MBq	1 toediening, 555 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5550 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5550 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5550 MBq</b>		<b>760,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5587 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5587 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5587 MBq</b>		<b>764,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5587 MBq	1 toediening, 5587 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5587 MBq	1 toediening, 5587 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5624 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5624 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5624 MBq</b>		<b>768,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5624 MBq	1 toediening, 5624 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5624 MBq	1 toediening, 5624 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5661 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5661 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5661 MBq</b>		<b>772,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5661 MBq	1 toediening, 5661 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5661 MBq	1 toediening, 5661 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5698 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5698 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5698 MBq</b>		<b>776,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5698 MBq	1 toediening, 5698 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5698 MBq	1 toediening, 5698 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				

573,50 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 573,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 573,5 MBq</b>		<b>222,00</b>		
	0745-054	1 administration, 573,5 MBq	1 toediening, 573,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 573,5 MBq	1 toediening, 573,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5735 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5735 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5735 MBq</b>		<b>780,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5735 MBq	1 toediening, 5735 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5735 MBq	1 toediening, 5735 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5772 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5772 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5772 MBq</b>		<b>784,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5772 MBq	1 toediening, 5772 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5772 MBq	1 toediening, 5772 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5809 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5809 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5809 MBq</b>		<b>788,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5809 MBq	1 toediening, 5809 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5809 MBq	1 toediening, 5809 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5846 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5846 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5846 MBq</b>		<b>792,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5846 MBq	1 toediening, 5846 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5846 MBq	1 toediening, 5846 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5883 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5883 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5883 MBq</b>		<b>796,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5883 MBq	1 toediening, 5883 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5883 MBq	1 toediening, 5883 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 592 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 592 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 592 MBq</b>		<b>224,00</b>		
	0745-054	1 administration, 592 MBq	1 toediening, 592 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 592 MBq	1 toediening, 592 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5920 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5920 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5920 MBq</b>		<b>800,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5920 MBq	1 toediening, 5920 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5920 MBq	1 toediening, 5920 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5957 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5957 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5957 MBq</b>		<b>804,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5957 MBq	1 toediening, 5957 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5957 MBq	1 toediening, 5957 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 5994 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5994 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5994 MBq</b>		<b>808,00</b>		
	0745-054	1 administration, 5994 MBq	1 toediening, 5994 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5994 MBq	1 toediening, 5994 MBq				

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6031 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6031 MBq	1 capsule, hard, 6031 MBq		812,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6031 MBq	1 toediening, 6031 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6068 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6068 MBq	1 capsule, hard, 6068 MBq		816,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6068 MBq	1 toediening, 6068 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 610,5 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 610,5 MBq	1 capsule, hard, 610,5 MBq		226,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 610,5 MBq	1 toediening, 610,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6105 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6105 MBq	1 capsule, hard, 6105 MBq		820,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6105 MBq	1 toediening, 6105 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6142 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6142 MBq	1 capsule, hard, 6142 MBq		824,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6142 MBq	1 toediening, 6142 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6179 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6179 MBq	1 capsule, hard, 6179 MBq		828,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6179 MBq	1 toediening, 6179 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6216 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6216 MBq	1 capsule, hard, 6216 MBq		832,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6216 MBq	1 toediening, 6216 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6253 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6253 MBq	1 capsule, hard, 6253 MBq		836,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6253 MBq	1 toediening, 6253 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 629 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 629 MBq	1 capsule, hard, 629 MBq		228,00						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 629 MBq	1 toediening, 629 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6290 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	0745-054	1 gélule, 6290 MBq	1 capsule, hard, 6290 MBq		840,00						

Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6290 MBq	1 toediening, 6290 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6327 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6327 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6327 MBq</b>		<b>844,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6327 MBq	1 toediening, 6327 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6327 MBq	1 toediening, 6327 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6364 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6364 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6364 MBq</b>		<b>848,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6364 MBq	1 toediening, 6364 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6364 MBq	1 toediening, 6364 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6401 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6401 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6401 MBq</b>		<b>852,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6401 MBq	1 toediening, 6401 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6401 MBq	1 toediening, 6401 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6438 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6438 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6438 MBq</b>		<b>856,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6438 MBq	1 toediening, 6438 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6438 MBq	1 toediening, 6438 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 647,50 MBq CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 647,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 647,5 MBq</b>		<b>230,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 647,5 MBq	1 toediening, 647,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 647,5 MBq	1 toediening, 647,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6475 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6475 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6475 MBq</b>		<b>860,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6475 MBq	1 toediening, 6475 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6475 MBq	1 toediening, 6475 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6512 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6512 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6512 MBq</b>		<b>864,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6512 MBq	1 toediening, 6512 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6512 MBq	1 toediening, 6512 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6549 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6549 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6549 MBq</b>		<b>868,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6549 MBq	1 toediening, 6549 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6549 MBq	1 toediening, 6549 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6586 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6586 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6586 MBq</b>		<b>872,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6586 MBq	1 toediening, 6586 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6586 MBq	1 toediening, 6586 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6623 CURIUM BELGIUM BV								ATC: V10XA01
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6623 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6623 MBq</b>		<b>876,00</b>			

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6623 MBq	1 toediening, 6623 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6623 MBq	1 toediening, 6623 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 666 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 666 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 666 MBq</b>		<b>232,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 666 MBq	1 toediening, 666 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 666 MBq	1 toediening, 666 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6660 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6660 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6660 MBq</b>		<b>880,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6660 MBq	1 toediening, 6660 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6660 MBq	1 toediening, 6660 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6697 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6697 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6697 MBq</b>		<b>884,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6697 MBq	1 toediening, 6697 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6697 MBq	1 toediening, 6697 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6734 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6734 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6734 MBq</b>		<b>888,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6734 MBq	1 toediening, 6734 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6734 MBq	1 toediening, 6734 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6771 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6771 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6771 MBq</b>		<b>892,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6771 MBq	1 toediening, 6771 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6771 MBq	1 toediening, 6771 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6808 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6808 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6808 MBq</b>		<b>896,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6808 MBq	1 toediening, 6808 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6808 MBq	1 toediening, 6808 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 684,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 684,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 684,5 MBq</b>		<b>234,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 684,5 MBq	1 toediening, 684,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 684,5 MBq	1 toediening, 684,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6845 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6845 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6845 MBq</b>		<b>900,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6845 MBq	1 toediening, 6845 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6845 MBq	1 toediening, 6845 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6882 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6882 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6882 MBq</b>		<b>904,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6882 MBq	1 toediening, 6882 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6882 MBq	1 toediening, 6882 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6919 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				

	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6919 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6919 MBq</b>		<b>908,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6919 MBq	1 toediening, 6919 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6919 MBq	1 toediening, 6919 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6956 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6956 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6956 MBq</b>		<b>912,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6956 MBq	1 toediening, 6956 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6956 MBq	1 toediening, 6956 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 6993 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 6993 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 6993 MBq</b>		<b>916,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 6993 MBq	1 toediening, 6993 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 6993 MBq	1 toediening, 6993 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 703 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 703 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 703 MBq</b>		<b>236,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 703 MBq	1 toediening, 703 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 703 MBq	1 toediening, 703 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7030 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7030 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7030 MBq</b>		<b>920,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7030 MBq	1 toediening, 7030 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7030 MBq	1 toediening, 7030 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7067 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7067 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7067 MBq</b>		<b>924,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7067 MBq	1 toediening, 7067 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7067 MBq	1 toediening, 7067 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7104 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7104 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7104 MBq</b>		<b>928,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7104 MBq	1 toediening, 7104 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7104 MBq	1 toediening, 7104 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7141 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7141 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7141 MBq</b>		<b>932,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7141 MBq	1 toediening, 7141 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7141 MBq	1 toediening, 7141 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7178 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7178 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7178 MBq</b>		<b>936,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7178 MBq	1 toediening, 7178 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7178 MBq	1 toediening, 7178 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 721,50 MBq CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 721,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 721,5 MBq</b>		<b>238,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 721,5 MBq	1 toediening, 721,5 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 721,5 MBq	1 toediening, 721,5 MBq					
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7215 CURIUM BELGIUM BV				ATC: V10XA01				



Mbq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7215 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7215 MBq</b>		<b>940,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7215 MBq	1 toediening, 7215 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7215 MBq	1 toediening, 7215 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7252 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 Mbq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7252 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7252 MBq</b>		<b>944,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7252 MBq	1 toediening, 7252 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7252 MBq	1 toediening, 7252 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7289 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 Mbq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7289 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7289 MBq</b>		<b>948,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7289 MBq	1 toediening, 7289 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7289 MBq	1 toediening, 7289 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7326 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 Mbq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7326 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7326 MBq</b>		<b>952,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7326 MBq	1 toediening, 7326 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7326 MBq	1 toediening, 7326 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7363 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 Mbq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7363 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7363 MBq</b>		<b>956,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7363 MBq	1 toediening, 7363 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7363 MBq	1 toediening, 7363 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 740 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 740 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 740 MBq</b>		<b>240,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 7400 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 7400 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7400 MBq</b>		<b>960,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 7400 MBq	1 toediening, 7400 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 7400 MBq	1 toediening, 7400 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 758,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 758,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 758,5 MBq</b>		<b>242,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 758,5 MBq	1 toediening, 758,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 758,5 MBq	1 toediening, 758,5 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 777 CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01 MBq							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 777 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 777 MBq</b>		<b>244,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 777 MBq	1 toediening, 777 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 777 MBq	1 toediening, 777 MBq				
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 795,50 MBq CURIUM BELGIUM BV ATC: V10XA01							
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 795,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 795,5 MBq</b>		<b>246,00</b>		
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 795,5 MBq	1 toediening, 795,5 MBq				
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 795,5 MBq	1 toediening, 795,5 MBq				

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 814 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 814 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 814 MBq</b>		<b>248,00</b>						
	0745-054	1 administration, 814 MBq	1 toediening, 814 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 814 MBq	1 toediening, 814 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 832,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 832,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 832,5 MBq</b>		<b>250,00</b>						
	0745-054	1 administration, 832,5 MBq	1 toediening, 832,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 832,5 MBq	1 toediening, 832,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 851 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 851 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 851 MBq</b>		<b>252,00</b>						
	0745-054	1 administration, 851 MBq	1 toediening, 851 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 851 MBq	1 toediening, 851 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 869,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 869,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 869,5 MBq</b>		<b>254,00</b>						
	0745-054	1 administration, 869,5 MBq	1 toediening, 869,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 869,5 MBq	1 toediening, 869,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 888 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 888 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 888 MBq</b>		<b>256,00</b>						
	0745-054	1 administration, 888 MBq	1 toediening, 888 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 888 MBq	1 toediening, 888 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 906,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 906,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 906,5 MBq</b>		<b>258,00</b>						
	0745-054	1 administration, 906,5 MBq	1 toediening, 906,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 906,5 MBq	1 toediening, 906,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 92,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 92,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 92,5 MBq</b>		<b>170,00</b>						
	0745-054	1 administration, 92,5 MBq	1 toediening, 92,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 92,5 MBq	1 toediening, 92,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 925 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 925 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 925 MBq</b>		<b>260,00</b>						
	0745-054	1 administration, 925 MBq	1 toediening, 925 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 925 MBq	1 toediening, 925 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 943,50 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 943,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 943,5 MBq</b>		<b>262,00</b>						
	0745-054	1 administration, 943,5 MBq	1 toediening, 943,5 MBq								
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 943,5 MBq	1 toediening, 943,5 MBq								
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 962 MBq								CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01	
Ri-T1 *	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 962 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 962 MBq</b>		<b>264,00</b>						
	0745-054	1 administration, 962 MBq	1 toediening, 962 MBq								

Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 962 MBq	1 toediening, 962 MBq						
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 980,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 980,5 MBq</b>		<b>266,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 980,5 MBq	1 toediening, 980,5 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 980,5 MBq	1 toediening, 980,5 MBq						
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 999		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 999 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 999 MBq</b>		<b>268,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 999 MBq	1 toediening, 999 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 999 MBq	1 toediening, 999 MBq						
THERACAP 1110 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1110 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1110 MBq</b>		<b>216,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1110 MBq	1 toediening, 1110 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1110 MBq	1 toediening, 1110 MBq						
THERACAP 1480 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1480 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1480 MBq</b>		<b>236,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1480 MBq	1 toediening, 1480 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1480 MBq	1 toediening, 1480 MBq						
THERACAP 185 MBq		GE HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 185 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 185 MBq</b>		<b>166,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq						
THERACAP 1850 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 1850 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 1850 MBq</b>		<b>256,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq						
THERACAP 222 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 222 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 222 MBq</b>		<b>168,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 222 MBq	1 toediening, 222 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 222 MBq	1 toediening, 222 MBq						
THERACAP 2220 Mbq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2220 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2220 MBq</b>		<b>276,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2220 MBq	1 toediening, 2220 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2220 MBq	1 toediening, 2220 MBq						
THERACAP 259 Mbq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 259 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 259 MBq</b>		<b>170,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 259 MBq	1 toediening, 259 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 259 MBq	1 toediening, 259 MBq						
THERACAP 2590 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2590 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2590 MBq</b>		<b>296,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2590 MBq	1 toediening, 2590 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2590 MBq	1 toediening, 2590 MBq						
THERACAP 296 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 296 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 296 MBq</b>		<b>172,00</b>				

Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 296 MBq	1 toediening, 296 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 296 MBq	1 toediening, 296 MBq					
THERACAP 2960 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 2960 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 2960 MBq</b>		<b>316,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 2960 MBq	1 toediening, 2960 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 2960 MBq	1 toediening, 2960 MBq					
THERACAP 333 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 333 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 333 MBq</b>		<b>174,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 333 MBq	1 toediening, 333 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 333 MBq	1 toediening, 333 MBq					
THERACAP 370 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 370 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 370 MBq</b>		<b>176,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq					
THERACAP 3700 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 3700 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3700 MBq</b>		<b>336,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq					
THERACAP 407 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 407 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 407 MBq</b>		<b>178,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 407 MBq	1 toediening, 407 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 407 MBq	1 toediening, 407 MBq					
THERACAP 440 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 440 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 440 MBq</b>		<b>180,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 440 MBq	1 toediening, 440 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 440 MBq	1 toediening, 440 MBq					
THERACAP 481 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 481 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 481 MBq</b>		<b>182,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 481 MBq	1 toediening, 481 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 481 MBq	1 toediening, 481 MBq					
THERACAP 518 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 518 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 518 MBq</b>		<b>184,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 518 MBq	1 toediening, 518 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 518 MBq	1 toediening, 518 MBq					
THERACAP 555 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 555 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 555 MBq</b>		<b>186,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 555 MBq	1 toediening, 555 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 555 MBq	1 toediening, 555 MBq					
THERACAP 5550 Mbq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 5550 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 5550 MBq</b>		<b>436,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq					
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq					
THERACAP 592 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01			
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 592 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 592 MBq</b>		<b>188,00</b>			
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 592 MBq	1 toediening, 592 MBq					

Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 592 MBq	1 toediening, 592 MBq						
THERACAP 629 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 629 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 629 MBq</b>		<b>190,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 629 MBq	1 toediening, 629 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 629 MBq	1 toediening, 629 MBq						
THERACAP 666 Mbq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 666 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 666 MBq</b>		<b>192,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 666 MBq	1 toediening, 666 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 666 MBq	1 toediening, 666 MBq						
THERACAP 703 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 703 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 703 MBq</b>		<b>194,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 703 MBq	1 toediening, 703 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 703 MBq	1 toediening, 703 MBq						
THERACAP 740 MBq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 740 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 740 MBq</b>		<b>196,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq						
THERACAP 925 BMq		GE HEALTHCARE			ATC: V10XA01				
	<b>0745-054</b>	<b>1 gélule, 925 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 925 MBq</b>		<b>206,00</b>				
Ri-T1 *	0745-054	1 administration, 925 MBq	1 toediening, 925 MBq						
Ri-T1 **	0745-065	1 administration, 925 MBq	1 toediening, 925 MBq						

### Paragraphe 10004

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobenguane (I-131) - catégorie de remboursement Ri-T1

### Paragraaf 10004

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan (I-131) - vergoedingscategorie Ri-T1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	Base de remb Basis v tegem  <b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	I	II	
MIBG-I-131-T		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10XA02				
	<b>0745-076</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion, 1850 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie, 1850 MBq</b>		<b>3060,00</b>				
Ri-T1 *	0745-076	1 administration 5 mL solution pour perfusion, 1850 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor infusie, 1850 MBq						
Ri-T1 **	0745-080	1 administration 5 mL solution pour perfusion, 1850 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor infusie, 1850 MBq						
MIBG-I-131-T		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10XA02				
	<b>0745-076</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion, 5550 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie, 5550 MBq</b>		<b>5916,00</b>				
Ri-T1 *	0745-076	1 administration 15 mL solution pour perfusion, 5550 MBq	1 toediening 15 mL oplossing voor infusie, 5550 MBq						
Ri-T1 **	0745-080	1 administration 15 mL solution	1 toediening 15 mL oplossing voor						

		pour perfusion, 5550 MBq	infusie, 5550 MBq					
MIBG-I-131-T		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10XA02			
	<b>0745-076</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 3700 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 3700 MBq</b>		<b>4590,00</b>			
Ri-T1 *	0745-076	1 administration 10 mL solution pour perfusion, 3700 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor infusie, 3700 MBq					
Ri-T1 **	0745-080	1 administration 10 mL solution pour perfusion, 3700 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor infusie, 3700 MBq					
MIBG-I-131-T		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10XA02			
	<b>0745-076</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 7400 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 7400 MBq</b>		<b>7242,00</b>			
Ri-T1 *	0745-076	1 administration 20 mL solution pour perfusion, 7400 MBq	1 toediening 20 mL oplossing voor infusie, 7400 MBq					
Ri-T1 **	0745-080	1 administration 20 mL solution pour perfusion, 7400 MBq	1 toediening 20 mL oplossing voor infusie, 7400 MBq					

### Paragraphe 10006

Produits radio-pharmaceutiques à base de citrate d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

### Paragraaf 10006

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) citraat - vergoedingscategorie Ri-T1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10AA01				
	<b>0745-113</b>	<b>1 suspension injectable, 296 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 296 MBq</b>		<b>340,40</b>				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 296 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 296 MBq						
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 296 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 296 MBq						
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10AA01				
	<b>0745-113</b>	<b>1 suspension injectable, 592 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 592 MBq</b>		<b>472,60</b>				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 592 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 592 MBq						
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 592 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 592 MBq						
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V10AA01				
	<b>0745-113</b>	<b>1 suspension injectable, 444 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 444 MBq</b>		<b>406,20</b>				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 444 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 444 MBq						
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 444 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 444 MBq						

YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V10AA01			
Ri-T1 *	0745-113	<b>1 suspension injectable, 148 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 148 MBq</b>		264,10		
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 148 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 148 MBq				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 148 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 148 MBq				
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 148 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 148 MBq				
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V10AA01			
Ri-T1 *	0745-113	<b>1 suspension injectable, 222 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 222 MBq</b>		302,20		
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 222 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 222 MBq				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 222 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 222 MBq				
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 222 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 222 MBq				
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V10AA01			
Ri-T1 *	0745-113	<b>1 suspension injectable, 185 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 185 MBq</b>		281,90		
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 185 MBq				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 185 MBq				
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 185 MBq				
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V10AA01			
Ri-T1 *	0745-113	<b>1 suspension injectable, 518 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 518 MBq</b>		437,10		
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 518 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 518 MBq				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 518 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 518 MBq				
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 518 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 518 MBq				
YTTRIUM (90Y) CITRAAT SUSPENSIE VOOR INTRA-ARTICULAIRE INJECTIE - YMM-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V10AA01			
Ri-T1 *	0745-113	<b>1 suspension injectable, 370 MBq</b>	<b>1 suspensie voor injectie, 370 MBq</b>		363,00		
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 370 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 370 MBq				
Ri-T1 *	0745-113	1 administration 1 mL suspension injectable, 370 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 370 MBq				
Ri-T1 **	0745-124	1 administration 1 mL suspension injectable, 370 MBq	1 toediening 1 mL suspensie voor injectie, 370 MBq				

## Paragraphe 10007

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T1 s'ils sont utilisés pour le radiomarquage de la spécialité Zevalin pour le traitement en 3ème ligne ou plus, de patients adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) de type folliculaire à cellules B CD20+, stade III ou IV, en rechute ou réfractaire après un traitement par rituximab.

A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie au moment de la facture, il y a lieu de joindre au relevé P, une attestation rédigée confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en radiothérapie ou par le médecin spécialiste dans la médecine nucléaire, responsable du traitement, confirmant que cette indication est rencontrée.

## Paragraaf 10007

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) chloride - vergoedingscategorie Ri-T1

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T1 indien ze gebruikt worden voor de radioactieve labeling van de specialiteit Zevalin, voor de behandeling in 3de lijn of meer, van volwassen patiënten met een CD20+ folliculair B-cel non-Hodgkinlymfoom (NHL) stadium III of IV, die in recidief zijn na, of refractair zijn aan een behandeling met rituximab.

Indien dit nog niet is gebeurd bij de facturering, moet hiertoe bij de staat P een vertrouwelijk attest worden gevoegd voor de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, opgesteld door de geneesheer-specialist in de radiotherapie of door de geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde, verantwoordelijk voor de behandeling, waarin hij de behandeling van de voornoemde indicatie bevestigt.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
YTRACIS CIS BIO INTERNATIONAL SAS ATC:								
	<b>0745-135</b>	<b>1850 MBq solution injectable, 1850 MBq</b>	<b>1850 MBq oplossing voor injectie, 1850 MBq</b>		<b>2290,03</b>			
Ri-T1 *	0745-135	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq					
Ri-T1 **	0745-146	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq					

### Paragraphe 10008

Produits radio-pharmaceutiques à base de sphères d'yttrium (Y-90) - catégorie de remboursement Ri-T1

### Paragraaf 10008

Radiofarmaceutische producten op basis van yttrium (Y-90) sferen - vergoedingscategorie Ri-T1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIR-SPHERES SIRTEX MEDICAL EUROPE GmbH ATC:								
	<b>0745-150</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 3 GBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 3 GBq</b>		<b>12000,00</b>			
Ri-T1 *	0745-150	1 administration 5 mL solution injectable, 3 GBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 3 GBq					
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 5 mL solution injectable, 3 GBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 3 GBq					
THERASPHERE BOSTON SCIENTIFIC BENELUX ATC:								
	<b>0745-150</b>	<b>1 solution injectable, 20 GBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 20 GBq</b>		<b>15000,00</b>			
Ri-T1 *	0745-150	1 administration 1 mL solution injectable, 20 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 20 GBq					
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 1 mL solution injectable, 20 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 20 GBq					
THERASPHERE BOSTON SCIENTIFIC BENELUX ATC:								
	<b>0745-150</b>	<b>1 solution injectable, 5 GBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 5 GBq</b>		<b>15000,00</b>			
Ri-T1 *	0745-150	1 administration 1 mL solution injectable, 5 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 5 GBq					
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 1 mL solution injectable, 5 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 5 GBq					
THERASPHERE BOSTON SCIENTIFIC BENELUX ATC:								
	<b>0745-150</b>	<b>1 solution injectable, 3 GBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 3 GBq</b>		<b>15000,00</b>			
Ri-T1 *	0745-150	1 administration 1 mL solution	1 toediening 1 mL oplossing voor					



Ri-T1 **	0745-161	injectable, 3 GBq 1 administration 1 mL solution injectable, 3 GBq	injectie, 3 GBq 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 3 GBq						
THERASPHERE		BOSTON SCIENTIFIC BENELUX			ATC:				
Ri-T1 *	0745-150	<b>1 solution injectable, 7 GBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 7 GBq	<b>1 oplossing voor injectie, 7 GBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 7 GBq		15000,00				
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 1 mL solution injectable, 7 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 7 GBq						
THERASPHERE		BOSTON SCIENTIFIC BENELUX			ATC:				
Ri-T1 *	0745-150	<b>1 solution injectable, 15 GBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 15 GBq	<b>1 oplossing voor injectie, 15 GBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 15 GBq		15000,00				
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 1 mL solution injectable, 15 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 15 GBq						
THERASPHERE		BOSTON SCIENTIFIC BENELUX			ATC:				
Ri-T1 *	0745-150	<b>1 solution injectable, 10 GBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 10 GBq	<b>1 oplossing voor injectie, 10 GBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10 GBq		15000,00				
Ri-T1 **	0745-161	1 administration 1 mL solution injectable, 10 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10 GBq						

## Paragraphe 20001

Produits radio-pharmaceutiques à base de grains d'iode (I-125) - catégorie de remboursement Ri-T2

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T2 si les conditions mentionnées ci-dessous sont toutes remplies.

a) L' intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée dans le coût des produits radio-pharmaceutiques uniquement s'ils sont administrés dans le cadre d'un traitement de patients atteints d'un carcinome de la prostate de stade T1-T2 avec un taux d'Antigènes prostatiques spécifiques (PSA) inférieur à 20, un Gleason-score inférieur à 8, et un volume prostatique inférieur à 50 ml. Le nombre d'unités remboursables est calculé comme suit : [volume de la prostate (en ml) x 2] + 10, le nombre maximal d'unités remboursables s'élevant toutefois à 100. Le volume prostatique utilisé pour ce calcul ne pas avoir été déterminé plus longtemps que deux mois avant l'implantation effective. La base de remboursement correspond à un montant forfaitaire, et couvre tous les coûts de ces produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre thérapeutique, y compris les coûts de transport et de matériel d'administration, et ce indépendamment du type de conditionnement (grains individuels vs chaîne). Aucun supplément ne peut être porté en compte au patient.

b) Le remboursement est conditionné par la fourniture au pharmacien hospitalier concerné, préalablement à chaque facturation en tiers payant, d'un formulaire, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété, daté et signé par un médecin spécialiste en radiothérapie.

c) Le formulaire A devra être tenu à la disposition du médecin-conseil.

## Paragraaf 20001

Radiofarmaceutische producten op basis van jood (I-125)-zaadjes - vergoedingscategorie Ri-T2

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T2 indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

a) De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kost van radiofarmaceutische producten wordt uitsluitend toegestaan indien toegediend in het kader van een behandeling van patiënten met een prostaatcarcinoom stadium T1-T2 met een gehalte prostaat specifiek antigen (PSA) lager dan 20, een Gleason-score lager dan 8 en een prostaatvolume lager dan 50 ml. Het aantal terugbetaalbare eenheden wordt als volgt berekend: [volume van de prostaat (in ml) x 2] + 10, het maximaal aantal terugbetaalbare eenheden bedraagt evenwel 100. Het prostaatvolume gebruikt voor deze berekening mag niet langer dan twee maanden voor de feitelijke implantatie bepaald worden. De basis van tegemoetkoming stemt overeen met een forfaitair bedrag en dekt het geheel van de kosten van deze therapeutisch aangewende radio-isotopen, inclusief transportkost en de kost van het toedieningsmateriaal en is ongeacht de wijze van verpakking (individuele zaadjes vs. strain). Aan de patiënt kan er geen enkel supplement ten laste gelegd worden.

b) De vergoeding is gebaseerd op de aflevering aan de betrokken ziekenhuisapothekeer vooraleer aan de derde betaler gefactureerd wordt, van een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage A van deze paragraaf en ingevuld, gedateerd en ondertekend door de arts-specialist in de radiotherapie.

c) Het formulier A moet ter beschikking gehouden worden van de adviserend geneesheer.

## ANNEXE A : Modèle du formulaire destiné au pharmacien hospitalier :

Formulaire destiné au pharmacien hospitalier préalablement à la facturation de grains d'iode 125, inscrite au § 20001 du chapitre I de l'A.R. du 22 mai 2014.

**I – Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N° d'affiliation) :**

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

**II – Eléments à attester par un médecin spécialiste responsable du traitement :**

Je soussigné, docteur en médecine, spécialiste en en radiothérapie

certifie que ce patient atteint d'un carcinome de la prostate entre en ligne de compte pour une thérapie avec des grains d'Iode 125 étant donné que les conditions figurant au point a) du § 20001 du chapitre I de l'A.R. du 22 mai 2014 chez ce patient sont toutes remplies et que l' administration a été réalisée pour la situation attestée au point III ci-dessous.

**III – Situation du patient**

stade	.....	(T1-T2 tumor)
PSA	.....	(inférieur à 20)
Gleason	.....	(inférieur à 8)
Volume prostatique	.....	(inférieur à 50 ml)
Nombre de grains commandés	.....	(maximum 100)

**IV – Identification du médecin spécialiste responsable du traitement (nom, prénom, adresse, N°INAMI) :**

□□□□□□□□□□□□□□ (nom)

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ (prénom)

□□□□□□

1-□□□□□□-□□-□□□□ (N° INAMI)

□□ / □□ / □□□□ (Date)



(CACHET)

.....  
.....

(SIGNATURE  
MEDECIN)

DU

**BIJLAGE A : Model van formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker**

Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaand aan de facturatie van jodium 125, korrels ingeschreven in § 20001 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014.

**I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling):**

.....

**II – Elementen te bevestigen door de geneesheer-specialist verantwoordelijk voor de behandeling:**

Ik ondergetekende, arts, specialist in de radiotherapie;

verklaar dat deze patiënt met een prostaatcarcinoom in aanmerking komt voor een behandeling met jodium 125, korrels gezien de de voorwaarden onder punt a) van § 20001 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014 bij deze patiënt allen vervuld zijn en de toediening gerealiseerd is in de situatie geattesteerd onder punt III hieronder.

**III – Situatie van de patiënt**

stadium	.....	(T1-T2 tumor)
PSA	.....	(lager dan 20)
Gleason	.....	(lager dan 8)
Prostaatvolume	.....	(lager dan 50 ml)
Besteld aantal zaadjes	.....	(maximaal 100)

**IV – Identificatie van de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling (naam, voornaam, adres, RIZIV-nummer):**

..... (naam)

..

..... (voornaam)

..

1-.....-..-.... (RIZIV nr.)

.. / .. / ..... (Datum)



(STEMPEL)

..... (HANDTEKENING VAN DE ARTS)

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANCHORLOAD			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
ANCHORSEED			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
APPLICATOR KIT			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
BRACHYSOURCE SEED IMPLANT PROSEED			BARD BENELUX			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
BRACHYSOURCE SEED IMPLANT QUICKLINK			BARD BENELUX			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
BRACHYSOURCE SEED IMPLANT READYLINK			BARD BENELUX			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
IAI-125 - ADVANTAGE I-125 SEED			BRACHYSOLUTIONS			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
ISOCORD I-125			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
ISOSEED I-125			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		
	<b>0745-172</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>45,00</b>			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
ISOSTRAND			ECKERT & ZIEGLER			ATC:		

Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
LOADED SHIELD MAGAZINES - AGX100		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
MICK SHIELDED MAGAZINE		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
RTS REAL TIME STRANDS		ECKERT & ZIEGLER			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
THERAGENICS VERTICAL SEED MAGAZINE		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
THERALOAD		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
THERASLEEVE		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			47,7000		
THERASTRAND I-SEED - AGX100		THERAGENICS CORPORATION			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
VARILOAD		ECKERT & ZIEGLER			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
VARISTRAND		ECKERT & ZIEGLER			ATC:			
Ri-T2 *	0745-172	1 grain	1 zaadje		45,00			
Ri-T2 **	0745-172	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		
Ri-T2 **	0745-183	1 grain, 1 grain	1 zaadje, 1 zaadje			47,7000		

## Paragraphe 20002

Produits radio-pharmaceutiques à base de ibritumomab tiuxétan - catégorie de remboursement Ri-T3

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T3 s'ils sont administrés en milieu hospitalier

## Paragraaf 20002

Radiofarmaceutische producten op basis van ibritumomabtiuxetan - vergoedingscategorie Ri-T3

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T3 indien ze worden toegediend in een

: après radiomarquage avec Yttrium-90, pour le traitement en 3ème ligne ou plus, de patients adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) de type folliculaire à cellules B CD20+, stade III ou IV, en rechute ou réfractaire après un traitement par rituximab.

Le remboursement ne peut être accordé qu'une seule fois par bénéficiaire à condition que le médecin traitant, spécialiste en hématologie ou ayant une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, puisse démontrer que toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies

verplegingsinrichting: na radiolabeling met Yttrium-90, voor de behandeling in 3de lijn of meer, van volwassen patiënten met CD20+ folliculair B-cel non-Hodgkinlymfoom (NHL) stadium III of IV, die in recidief zijn na, of refractair aan een behandeling met rituximab.

De vergoeding kan maar 1 maal verleend worden per rechthebbende op voorwaarde dat de behandelende geneesheer-specialist in de haematologie of met een bijzondere bekwaamheid in de oncologie of de medische oncologie kan aantonen dat aan alle voorwaarden in de eerste alinea voldaan is.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prix  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ZEVALIN 1,6 mg/ml		SPECTRUM PHARMACEUTICALS B.V.			ATC: V10XX02				
	<b>0745-194</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml, 1,6 mg/ml</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml, 1,6 mg/ml</b>		<b>8255,13</b>				
Ri-T3 *	0745-194	1 administration 2 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL/ 1,6 mg/mL	1 toediening 2 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL/ 1,6 mg/mL			8750,4400			
Ri-T3 **	0745-205	1 administration 2 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL/ 1,6 mg/mL	1 toediening 2 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL/ 1,6 mg/mL			8750,4400			

### Paragraphe 20003

Produits radio-pharmaceutiques à base de dichlorure de radium (Ra-223) - catégorie de remboursement Ri-T4

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T4 si les conditions mentionnées ci-dessous sont toutes remplies.

a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée par un médecin spécialiste reconnu en médecine nucléaire, autorisé par l'AFCN pour l'administration de XOFIGO, pour le traitement de patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration, avec métastases osseuses symptomatiques et sans métastases viscérales connues, en progression après au moins deux lignes antérieures de traitement systémique (autres que les analogues de la LH-RH) ou inéligibles à un traitement systémique disponible du mCRPC.

La patient doit répondre à l'initiation du traitement par XOFIGO à chacun des critères suivants:

- taux sérique de testostérone de castration < 50 ng/dL ou < 1,7 nmol/L après orchidectomie bilatérale ou sous traitement par privation androgénique;
- multiples métastases osseuses (>= 2 hot spots) sur la scintigraphie osseuse ou une autre imagerie médicale;
- utilisation d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes pour la douleur osseuse liée au cancer de manière régulière ou radiothérapie externe pour la douleur osseuse dans les 12 dernières semaines ou présence de symptômes neurologiques;
- absence ou présence d'une adénopathie lymphatique

### Paragraaf 20003

Radiofarmaceutische producten op basis van radium (Ra-223) dichloride - vergoedingscategorie Ri-T4

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T4 indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

a) De specialiteit komt in aanmerking voor vergoeding indien zij wordt toegediend door een arts-specialist erkend in de nucleaire geneeskunde, vergund door het FANC voor de toediening van XOFIGO, voor de behandeling van een volwassen patiënt met castratieresistente prostaatkanker, symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen, progressief na ten minste twee voorafgaande systemische therapieën (andere dan LHRH-analogen), of die niet in aanmerking komt voor een beschikbare systemische behandeling voor mCRPC.

De patiënt moet bij aanvang van de behandeling met XOFIGO beantwoorden aan elk van de volgende criteria:

- serum castratiespiegels van testosteron < 50 ng/dL of < 1,7 nmol/L na bilaterale orchiëctomie of onder androgene ablatietherapie;
- multi-pele botmetastasen (>= 2 hot spots) op botsintigrafie of andere medische beeldvorming;
- gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica voor kanker gerelateerde botpijn op reguliere basis of externe radiotherapie voor botpijn de afgelopen 12 weken of aanwezigheid van neurologische symptomen;
- afwezigheid van of aanwezigheid van maligne

maligne avec les plus gros ganglions lymphatiques < 3 cm (diamètre axe court);

- absence de métastases viscérales confirmée par imagerie médicale de l'abdomen et du petit bassin (CT ou IRM) et du thorax (RX ou CT) ne datant pas de plus de 8 semaines;

- présente au moins 1 des signes suivants de progression de la maladie:

1. progression des lésions osseuses (apparition de lésions osseuses complémentaires sur la scintigraphie osseuse);
2. trois augmentations consécutives du PSA sérique (avec un intervalle de minimum 7 jours) dont au moins deux avec un PSA sérique > 2 ng/ml et représentant une augmentation d'au moins 50 % par rapport au nadir PSA;
3. progression de la douleur osseuse (e.g. utilisation accrue d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes ou douleur osseuse après radiothérapie externe dans les 12 dernières semaines);

- Si le patient n'a pas encore été traité avec le docétaxel pour son cancer de la prostate:

o n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel : le patient présente un taux de temps de doublement du PSA de plus de 6 mois (calculé selon Arlen et al. J Urol. 2008 June; 179(6): 2181-2186) ou n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel pour d'autres raisons.

- Si le patient a déjà été traité avec le docétaxel pour son cancer de la prostate :

o a déjà reçu au moins 3 cycles de docétaxel pour ladite indication (à une dose de > ou = 225 mg/m<sup>2</sup>), à moins d'avoir démontré une intolérance durant le traitement de première ligne avec le docétaxel ;

o n'est pas éligible pour un deuxième traitement avec le docétaxel en raison d'une des situations suivantes:

- a présenté une progression durant le traitement de première ligne avec le docétaxel (au moins 3 cycles),
- a présenté une progression < 5 mois après la dernière administration de docétaxel en première ligne ,
- a présenté une intolérance démontrable durant le traitement de première ligne avec le docétaxel;

b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie de XOFIGO correspondant à 55 kBq par kg de masse corporelle (maximum 1 flacon est remboursable par administration) administrée par une injection toutes les 4 semaines, avec un maximum de 6 injections. Si le patient a besoin de 2 flacons par administration, il sera tenu compte du remboursement de maximum 1 flacon par administration. Le deuxième flacon par administration sera dans ce cas fourni gratuitement par la firme (avec un maximum de 6 flacons gratuits pour le traitement total du patient).

c) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien hospitalier dispose, préalablement à la dispensation, d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par le médecin spécialiste responsable du traitement et qui est agréé en oncologie médicale, en urologie ou en radiothérapie.

d) En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le médecin spécialiste dont il est question ci-dessus mentionne également:

- les éléments relatifs à l'état du patient;

- qu'il atteste disposer du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, un oncologue, un radiothérapeute et un urologue) autorisant le traitement qui est appliqué; avec une attention particulière avec attention particulière aux possibilités d'adapter ou

lymfadenopathie met grootste lymfeknopen < 3 cm (korte-as diameter);

- afwezigheid van viscerale metastasen bevestigd d.m.v. medische beeldvorming van abdomen en klein bekken (CT of MRI) en thorax (RX of CT) niet meer dan 8 weken geleden;

- heeft minstens 1 van de volgende tekens van ziekteprogressie:

1. progressie van botletsels (ontstaan van bijkomende botletsels op botscan);
2. drie opeenvolgende PSA stijgingen, met elk 1 week tussen, waarvan minstens 2 maal een PSA spiegel van > 2 ng/ml die tegelijkertijd een stijging met 50% ten opzichte van de nadir PSA vertegenwoordigt;
3. progressie van botpijn (b.v. toename van gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica of botpijn na externe radiotherapie de afgelopen 12 weken);

- Indien de patiënt voor zijn prostaatcancer nog niet met docetaxel werd behandeld:

o komt niet in aanmerking voor opstarten van een behandeling met docetaxel: de patiënt heeft een PSA verdubbelingstijd van langer dan 6 maand (te berekenen volgens Arlen et al. J Urol. 2008 June ; 179(6): 2127 – 2186) of komt om andere redenen niet in aanmerking voor opstarten van docetaxel.

- Indien de patiënt voor zijn prostaatcancer reeds met docetaxel werd behandeld:

o heeft minstens 3 cycli docetaxel ontvangen voor genoemde aandoening (overeenkomst met een dosis > of = 225 mg/m<sup>2</sup>), tenzij aangetoonde intolerantie tijdens de eerstelijnsbehandeling met docetaxel;

o komt niet in aanmerking voor een tweede docetaxel behandeling omwille van één van de volgende situaties:

- vertoonde progressie tijdens de eerstelijns docetaxel behandeling (minstens 3 cycli),
- vertoonde progressie < 5 maand na de laatste eerstelijns docetaxel toediening,
- vertoonde aantoonbare intolerantie tijdens de eerste lijnsbehandeling met docetaxel;

b) Het aantal vergoedbare verpakkingen houdt rekening met het doseringsschema van Xofigo welke 55 kBq per kg lichaamsgewicht is (per toediening is maximum 1 flacon vergoedbaar), gegeven als injectie om de 4 weken, met een maximum van 6 injecties. Indien de patiënt 2 flacons per toediening nodig heeft, zal rekening gehouden worden met een vergoeding van maximum 1 flacon per toediening. De tweede flacon per toediening zal in dat geval door de firma gratis geleverd worden (met een maximum van 6 gratis flacons voor de totale behandeling van de patiënt).

c) De vergoeding kan slechts worden toegestaan als de afleverende ziekenhuisapotheker beschikt over het aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A van de huidige paragraaf is opgenomen, ingevuld en ondertekend door de arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling en die erkend is in medische oncologie, de urologie of radiotherapie.

d) Door het formulier volledig in te vullen in de ad hoc rubrieken, vermeldt de arts-specialist van wie hierboven sprake gelijktijdig:

- de elementen die betrekking hebben op de toestand van de patiënt;

- dat hij bevestigt dat hij over het rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist in nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog, een radiotherapeut en een uroloog) beschikt dat het akkoord geeft voor de behandeling die wordt toegepast; met specifieke aandacht voor de toepasbaarheid

appliquer les traitements hormonaux et/ou initier un traitement avec docétaxel ou d'autres options thérapeutiques;

- qu'il confirme que l'établissement où le patient est traité, peut disposer des services d'un expert en radiophysique et un "Expert qualifié en contrôle physique";

- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve qui attestent de la situation décrite;

- qu'il s'engage à évaluer l'état du patient avant chaque injection afin d'évaluer si la poursuite du traitement est médicalement justifiée;

- qu'il s'engage lors de l'initiation du traitement à fournir au pharmacien hospitalier dispensateur un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe;

- qu'il s'engage à arrêter le traitement remboursé si un traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie externe hemibody est instauré;

- qu'il confirme que le schéma de traitement par XOFIGO ne dépassera pas un nombre de 6 injections.

e) Le formulaire de demande rempli et signé repris à l'annexe A, devra être tenu à la disposition du médecin conseil.

f) Le remboursement simultanée des spécialités XOFIGO, ZYTIGA, JEVTANA, XTANDI et les spécialités à base de docétaxel n'est jamais autorisé.

van bijkomende aanpassingen van hormonale therapie en/of het opstarten van docetaxel of andere mogelijke behandelingen;

- dat hij bevestigt dat de instelling waar de patiënt behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een expert in stralingsfysica en een "Deskundige bevoegd in de Fysische Controle";

- dat hij zich ertoe verbindt om ten behoeve van de adviserend-geneesheer de bewijsstukken ter beschikking te houden die de geattesteerde gegevens bevestigen;

- dat hij zich ertoe verbindt om voor elke injectie de toestand van de patiënt te beoordelen opdat de voortzetting van de behandeling medisch gerechtvaardigd is;

- dat hij zich ertoe verbindt bij de start van de behandeling een aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A van de huidige paragraaf is opgenomen, af te geven aan de afleverende ziekenhuisapotheeker;

- dat hij zich ertoe verbindt om de terugbetaalde behandeling te stoppen wanneer een behandeling met chemotherapie of met externe hemibody radiotherapie wordt ingesteld;

- dat hij bevestigt dat het volledige behandelingsschema met XOFIGO het aantal injecties van 6 niet zal overschrijden.

e) Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opgenomen in bijlage A moet ter beschikking gehouden worden van de adviserend geneesheer.

f) De gelijktijdige vergoeding van de specialiteiten XOFIGO, ZYTIGA, JEVTANA, XTANDI en specialiteiten op basis van docetaxel is nooit toegestaan.

## **ANNEXE A: Modèle du formulaire destiné au pharmacien hospitalier:**

Formulaire destiné au pharmacien hospitalier préalablement à la facturation de la spécialité XOFIGO (§ 20003 du chapitre I de l'A.R. du 22 mai 2014)

### **I – Identification du bénéficiaire (nom, prénom, N° d'affiliation):**

\_\_\_\_\_ (nom)

\_\_\_\_\_ (prénom)

\_\_\_\_\_ (numéro d'affiliation)

### **II – Éléments à attester par un médecin spécialiste en oncologie médicale, en urologie ou en radiothérapie:**

Je soussigné, docteur en médecine agréé en oncologie médicale, en urologie ou en radiothérapie, certifie le patient mentionné ci-dessus souffre d'un cancer de la prostate résistant à la castration, avec métastases osseuses symptomatiques et sans métastases viscérales connues, en progression après au moins deux lignes antérieures de traitement systémique (autres que les analogues de la LH-RH) ou inéligibles à un traitement systémique disponible du mCRPC, et que



les conditions figurant au § 20003 du chapitre I de l'A.R. du 22 mai 2014 chez ce patient sont toutes remplies.

Le patient recevra XOFIGO aux conditions supplémentaires que, au début du traitement avec le radium-223-dichloride, il se trouve dans la condition suivante:

- un taux sérique de testostérone de castration < 50 ng/dL ou < 1,7 nmol/L après orchidectomie bilatérale ou sous traitement par privation androgénique
- multiples métastases osseuses ( $\geq 2$  hot spots) sur la scintigraphie osseuse ou une autre imagerie médicale
- utilisation d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes pour la douleur osseuse liée au cancer de manière régulière ou radiothérapie externe pour la douleur osseuse dans les 12 dernières semaines ou présence de symptômes neurologiques
- absence ou présence d'une adénopathie lymphatique maligne avec les plus gros ganglions lymphatiques < 3 cm (diamètre axe court)
- absence de métastases viscérales confirmée par imagerie médicale de l'abdomen et du petit bassin (CT ou IRM) et du thorax (RX ou CT) ne datant pas de plus de 8 semaines
- présente au moins 1 des signes suivants de progression de la maladie:
  - progression des lésions osseuses (apparition de lésions osseuses complémentaires sur la scintigraphie osseuse)
  - trois augmentations consécutives du PSA sérique (avec un intervalle de minimum 7 jours) dont au moins deux avec un PSA sérique > 2 ng/ml et représentant une augmentation d'au moins 50 % par rapport au nadir PSA
  - progression de la douleur osseuse (e.g. utilisation accrue d'analgésiques non-opioïdes ou opioïdes ou douleur osseuse après radiothérapie externe dans les 12 dernières semaines)
- Si le patient n'a pas encore été traité avec le docétaxel pour son cancer de la prostate:
  - o n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel : le patient présente un taux de temps de doublement du PSA de plus de 6 mois (calculé selon Arlen et al. J Urol. 2008 June; 179(6): 2181–2186) ou n'est pas éligible pour entamer un traitement avec le docétaxel pour d'autres raisons.
- Si le patient a déjà été traité avec le docétaxel pour son cancer de la prostate :
  - o a déjà reçu au moins 3 cycles de docétaxel pour ladite indication (à une dose de > ou = 225 mg/m<sup>2</sup>), à moins d'avoir démontré une intolérance durant le traitement de première ligne avec le docétaxel ;
  - o n'est pas éligible pour un deuxième traitement avec le docétaxel en raison d'une des situations suivantes:
    - a présenté une progression durant le traitement de première ligne avec le docétaxel (au moins 3 cycles),
    - a présenté une progression < 5 mois après la dernière administration de docétaxel en première ligne

- a présenté une intolérance démontrable durant le traitement de première ligne avec le docétaxel;

Je dispose dans mon dossier du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, un oncologue, un radiothérapeute et un urologue), daté du / / , date à laquelle le traitement avec XOFIGO a été décidé.

Je confirme que l'établissement où le patient est traité, peut disposer des services d'un expert en radiophysique et un "Expert qualifié en contrôle physique".

Je sais que le remboursement simultané des spécialités XOFIGO, ZYTIGA, JEVTANA, XTANDI et les spécialités à base de docétaxel n'est jamais autorisé.

### **III – Demande de remboursement**

Sur base des éléments mentionnés ci-dessus, je déclare que ce patient a besoin du remboursement de la spécialité XOFIGO pour l'initiation d'un traitement à une posologie correspondant à 55 kBq par kg de masse corporelle, administrée par injection toutes les 4 semaines, avec un maximum de 6 injections. Je suis conscient que si le patient nécessite 2 flacons par administration, il sera tenu compte du remboursement de maximum 1 flacon par administration. Le deuxième flacon par administration sera dans ce cas fourni gratuitement par la firme (avec un maximum de 6 flacons gratuits pour le traitement total du patient).

Je m'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que mon patient se trouve dans la situation attestée.

Je confirme que le schéma de traitement par XOFIGO ne dépassera pas un nombre de 6 injections.


### **IV – Identification du médecin spécialiste en oncologie médicale, en urologie ou en radiothérapie (nom, prénom, adresse, N°INAMI):**

\_\_\_\_\_ (nom)

\_\_\_\_\_ (prénom)

1 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (n° INAMI)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (date)



(cachet)

.....  
.....

(signature du médecin)

**BIJLAGE A: model van gestandaardiseerd aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker:**

Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaand aan de facturatie van de specialiteit XOFIGO (§ 20003 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014)

**I - Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling):**

||||| (naam)

||||| (voornaam)

||||| (aansluitingsnummer)

**II - Elementen te bevestigen door een arts-specialist erkend in de medische oncologie, urologie of radiotherapie (kruis de passende vakjes aan):**

Ik ondergetekende, arts-specialist erkend in de medische oncologie, urologie of radiotherapie, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt lijdt aan een castratieresistent prostaatcarcinoom, symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen, en progressie vertoont na ten minste twee voorafgaande systemische therapielijnen (andere dan LHRH-analogen), of niet in aanmerking komt voor een beschikbare systemische behandeling voor mCRPC, en aan alle voorwaarden gesteld in (§ 20003 van hoofdstuk I van het K.B. van 22 mei 2014), voldoet.

De patiënt zal XOFIGO krijgen op bijkomende voorwaarde dat, bij aanvang van de behandeling met radium-223-dichloride, hij zich in volgende toestand bevindt:

- serum castratiespiegels van testosteron < 50 ng/dL of < 1,7 nmol/L na bilaterale orchiëctomie of onder androgene ablatietherapie
- multipele botmetastasen (≥ 2 hot spots) op botscintigrafie of andere medische beeldvorming

- gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica voor kanker gerelateerde botpijn op reguliere basis of externe radiotherapie voor botpijn de afgelopen 12 weken of aanwezigheid van neurologische symptomen
- afwezigheid van of aanwezigheid van maligne lymfadenopathie met grootste lymfeknopen < 3 cm (korte-as diameter)
- afwezigheid van viscerale metastasen bevestigd d.m.v. medische beeldvorming van abdomen en klein bekken (CT of MRI) en thorax (RX of CT) niet meer dan 8 weken geleden
- heeft minstens 1 van de volgende tekens van ziekteprogressie:
  - progressie van botletsels (ontstaan van bijkomende botletsels op botscan)
  - drie opeenvolgende PSA stijgingen, met elk 1 week tussen, waarvan minstens 2 maal een PSA spiegel van > 2 ng/ml die tegelijkertijd een stijging met 50% ten opzichte van de nadir PSA vertegenwoordigt
  - progressie van botpijn (b.v. toename van gebruik van niet-opioïde of opioïde analgetica of botpijn na externe radiotherapie de afgelopen 12 weken)
- Indien de patiënt voor zijn prostaatkanker nog niet met docetaxel werd behandeld:
  - o komt niet in aanmerking voor opstarten van een behandeling met docetaxel: de patiënt heeft een PSA verdubbelingstijd van langer dan 6 maand (te berekenen volgens Arlen et al. J Urol. 2008 June ; 179(6): 2127 – 2186) of komt om andere redenen niet in aanmerking voor opstarten van docetaxel
- Indien de patiënt voor zijn prostaatkanker reeds met docetaxel werd behandeld:
  - o heeft minstens 3 cycli docetaxel ontvangen voor genoemde aandoening (overeenkomst met een dosis > of = 225 mg/m<sup>2</sup>), tenzij aangetoonde intolerantie tijdens de eerstelijnsbehandeling met docetaxel;
  - o komt niet in aanmerking voor een tweede docetaxel behandeling omwille van één van de volgende situaties:
    - vertoonde progressie tijdens de eerstelijns docetaxel behandeling (minstens 3 cycli),
    - vertoonde progressie < 5 maand na de laatste eerstelijns docetaxel toediening
    - vertoonde aantoonbare intolerantie tijdens de eerste lijnsbehandeling met docetaxel;

Ik beschik in mijn dossier over het rapport van het Medisch Oncologisch Consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist in nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog, een radiotherapeut en een uroloog), gedateerd op / / , datum waarop de behandeling met XOFIGO beslist werd.

Ik bevestig dat de instelling waar de patiënt behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een expert in stralingsfysica en een “Deskundige bevoegd in de Fysische Controle”.

Ik weet dat de gelijktijdige vergoeding van de specialiteiten XOFIGO, ZYTIGA, JEVANA, XTANDI en specialiteiten op basis van docetaxel nooit is toegestaan.

### **III – Aanvraag tot terugbetaling**

Op basis van de hierboven vermelde elementen, verklaar ik dat deze patiënt de terugbetaling van de specialiteit XOFIGO nodig heeft voor het opstarten van de behandeling aan een doseringsschema van Xofigo welke 55 kBq per kg lichaamsgewicht is, gegeven als injectie om de 4 weken, met een maximum van 6 injecties. Ik ben op de hoogte dat indien de patiënt 2 flacons per toediening nodig heeft, zal rekening gehouden worden met een vergoeding van maximum 1 flacon per toediening. De tweede flacon per toediening zal in dat geval door de firma gratis geleverd worden (met een maximum van 6 gratis flacons voor de totale behandeling van de patiënt).

Ik verbind mij ertoe de bewijsstukken ter beschikking te houden van de adviserend-geneesheer, die aantonen dat mijn patiënt zich in de geattesteerde situatie bevindt.

Ik bevestig dat het volledige behandelingschema met Xofigo het aantal injecties van 6 niet zal overschrijden.

**IV - Identificatie van de arts-specialist in medische oncologie, urologie met of radiotherapie (naam, voornaam, adres, RIZIV nummer):**

\_\_\_\_\_ (naam)

\_\_\_\_\_ (voornaam)

1 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (RIZIV nummer)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (datum)



(stempel)

..... (handtekening van de arts)  
 .....

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)										
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II		
XOFIGO			BAYER							ATC: V10XX03
	0747-670	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 1100 kBq/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 1100 kBq/ml		4400,00					

Ri-T4 *	0747-670	1 administration 6 mL solution injectable, 1100 kBq/mL	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 1100 kBq/mL			3714,2400		
Ri-T4 **	0747-681	1 administration 6 mL solution injectable, 1100 kBq/mL	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 1100 kBq/mL			3714,2400		

### Paragraphe 20004

Produits radio-pharmaceutiques à base de iridium (Ir-192) – catégorie de remboursement Ri-T5

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T5 s'il s'agit d'une première administration (première fraction de la dose totale de brachythérapie) dans le cycle de traitement. Les codes 0748-532 et 0748-543 ne peuvent être facturés qu'une seule fois par patient et par cycle de traitement.

### Paragraaf 20004

Radiofarmaceutische producten op basis van iridium (Ir-192) - vergoedingscategorie Ri-T5

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T5 indien het de eerste toediening (eerste fractie van de totale brachytherapiedosis) binnen een behandelingscyclus betreft. De codes 0748-532 en 0748-543 mogen slechts 1 maal aangerekend worden per patiënt en per behandelingscyclus.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
FLEXISOURCE Ir-192 ELEKTA ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 37 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 37 GBq</b>		<b>5924,75</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			430,0000		
FLEXISOURCE Ir-192 ELEKTA ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>5001,49</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
GAMMAMED HDR VARIAN MEDICAL SYSTEMS BELGIUM ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>5500,00</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
GAMMAMED PDR VARIAN MEDICAL SYSTEMS BELGIUM ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 37 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 37 GBq</b>		<b>5500,00</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			430,0000		
Ir-192 SOURCE ELEKTA ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>4758,38</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			430,0000		
Ir-192 SOURCE SET ELEKTA ATC:								
	<b>0748-532</b>	<b>1 source scellée, 74 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 74 GBq</b>		<b>4100,00</b>			
Ri-T5 *	0748-532	1 administration, 74 GBq	1 toediening, 74 GBq			430,0000		
Ri-T5 **	0748-543	1 administration, 74 GBq	1 toediening, 74 GBq			430,0000		

### Paragraphe 20005

Produits radio-pharmaceutiques à base de iridium (Ir-192) – catégorie de remboursement Ri-T6

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T6 s'il s'agit de la deuxième administration ou des suivantes (deuxième fraction ou fractions suivantes de la dose totale de brachythérapie) dans le cycle de traitement.

### Paragraaf 20005

Radiofarmaceutische producten op basis van iridium (Ir-192) - vergoedingscategorie Ri-T6

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T6 indien het de tweede of volgende toediening (tweede of volgende fractie van de totale brachytherapie dosis) binnen een behandelcyclus betreft.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLEXISOURCE Ir-192 ELEKTA ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>5001,49</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
FLEXISOURCE Ir-192 ELEKTA ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 37 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 37 GBq</b>		<b>5924,75</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			1,0000		
GAMMAMED HDR VARIAN MEDICAL SYSTEMS BELGIUM ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>5500,00</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
GAMMAMED PDR VARIAN MEDICAL SYSTEMS BELGIUM ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 37 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 37 GBq</b>		<b>5500,00</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 37 GBq	1 toediening, 37 GBq			1,0000		
Ir-192 SOURCE ELEKTA ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 370 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 370 GBq</b>		<b>4758,38</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 370 GBq	1 toediening, 370 GBq			1,0000		
Ir-192 SOURCE SET ELEKTA ATC:								
	<b>0748-554</b>	<b>1 source scellée, 74 GBq</b>	<b>1 gesloten bron, 74 GBq</b>		<b>4100,00</b>			
Ri-T6 *	0748-554	1 administration, 74 GBq	1 toediening, 74 GBq			1,0000		
Ri-T6 **	0748-565	1 administration, 74 GBq	1 toediening, 74 GBq			1,0000		

### Paragraphe 20006

Produits radio-pharmaceutiques à base de ruthénium (Ru-106) – catégorie

### Paragraaf 20006

Radiofarmaceutische producten op basis van ruthenium (Ru-106) -

## de remboursement Ri-T7

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T7 pour le traitement des tumeurs ophtalmologiques, si appliqués dans un centre médical universitaire avec expertise sur le plan de la 'brachythérapie avec plaques' et si appliqués par une équipe composée d'un(e) ophtalmologue, d'un(e) radiothérapeute et d'un(e) expert(e) agréé(e) en radiophysique médicale qui ont suivi une formation à cet effet et qui ont de l'expérience avec la brachythérapie avec plaques. Les centres doivent pouvoir prouver leur expertise par le traitement d'au moins 20 patients par an pendant les 5 dernières années.

## vergoedingscategorie Ri-T7

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T7 voor de behandeling van oftalmologische tumoren indien toegepast in een gespecialiseerd medisch centrum met expertise op het gebied van 'plaque brachythérapie' en toegepast door een team bestaande uit een oftalmoloog(e), een radiotherapeut en een erkend deskundige in de medische stralingsfysica, die hiervoor een opleiding gevolgd hebben en ervaring hebben met 'plaque brachythérapie'. Deze centra moeten hun expertise kunnen aantonen door de behandeling van gemiddeld minstens 20 patiënten per jaar gedurende de laatste 5 jaar.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CCA ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>19910,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CCB ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>20602,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CCC ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>26147,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CCD ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>23081,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CCX ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>19930,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CGD ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>26147,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CIA ECKERT & ZIEGLER ATC:								



	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>23081,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CIB ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>23081,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE COB ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>20333,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE COC ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>26147,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE COD ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>23621,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE COE ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>26147,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ru-106 OOGAPPLICATOR TYPE CXS ECKERT & ZIEGLER ATC:								
	<b>0748-576</b>	<b>1 source encapsulée, 1 applicateur</b>	<b>1 ingekapselde bron, 1 applicator</b>		<b>21172,00</b>			
Ri-T7 *	0748-576	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		
Ri-T7 **	0478-580	1 administration, 1 applicateur	1 toediening, 1 applicator			2260,1700		

## Paragraphe 2007

Produits radio-pharmaceutiques à base de grains d'iode (I-125) – catégorie de remboursement Ri-T7

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T7 pour le traitement des tumeurs ophtalmologiques, si appliqués dans un centre médical universitaire avec expertise sur le plan de la 'brachythérapie avec plaques' et si appliqués par une équipe composée d'un(e) ophtalmologue, d'un(e) radiothérapeute, et d'un(e) expert(e) agréé(e) en radiophysique médicale qui ont suivi une formation à cet effet et qui ont de l'expérience avec la brachythérapie avec plaques. Les centres doivent pouvoir prouver leur expertise par le traitement d'au moins 20 patients par an pendant les 5 dernières années.

## Paragraaf 2007

Radiofarmaceutische producten op basis van jood (I-125) zaadjes - vergoedingscategorie Ri-T7

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T7 voor de behandeling van oftalmologische tumoren indien toegepast in een gespecialiseerd medisch centrum met expertise op het gebied van 'plaque brachytherapie' en toegepast door een team bestaande uit een oftalmolo(o)g(e), een radiotherapeut en een erkend deskundige in de medische stralingsfysica, die hiervoor een opleiding gevolgd hebben en ervaring hebben met 'plaque brachytherapie'. Deze centra moeten hun expertise kunnen aantonen door de behandeling van gemiddeld minstens 20 patiënten per jaar gedurende de laatste 5 jaar.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	remb Basis v tegem		
ISOSEED I-125		ECKERT & ZIEGLER			ATC:			
	<b>0748-591</b>	<b>1 grain</b>	<b>1 zaadje</b>		<b>303,00</b>			
Ri-T7 *	0748-591	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			2260,1700		
Ri-T7 **	0748-602	1 administration, 1 grain	1 toediening, 1 zaadje			2260,1700		

### Paragraphe 20008

a) Produits radio-pharmaceutiques à base de sphères d'holmium (Ho-166) – catégorie de remboursement Ri-T8

### Paragraaf 20008

a) Radiofarmaceutische producten op basis van holmium (Ho-166) sferen – vergoedingscategorie Ri-T8

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>			
QUIREMSPHERES 12 GBq		TERUMO EUROPE N.V.			ATC:				
	<b>0748-672</b>	<b>1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 12 GBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 12 GBq</b>		<b>15000,00</b>				
Ri-T8 *	0748-672	1 administration 2 mL suspension injectable, 12 GBq	1 toediening 2 mL suspensie voor injectie, 12 GBq			12720,0000			
Ri-T8 **	0748-683	1 administration 2 mL suspension injectable, 12 GBq	1 toediening 2 mL suspensie voor injectie, 12 GBq			12720,0000			

### Paragraphe 20009

Produits radio-pharmaceutiques à base de lutétium (Lu-177)-PSMA – catégorie de remboursement Ri-T9

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-T9 si les conditions mentionnées ci-dessous sont toutes remplies.

a) Le produit radio-pharmaceutique est remboursable si il est administré par un médecin spécialiste en médecine nucléaire agréé par l'AFCN pour l'administration du Lu-177-PSMA (thérapie métabolique) avec hospitalisation à l'hôpital, pour le traitement d'un bénéficiaire adulte atteint d'un cancer métastatique de la prostate résistant à la castration (mCRPC) dont la maladie est en progression :

- qui ont épuisé toutes les options thérapeutiques approuvées ou n'étant pas éligibles, à ce jour, à ces traitements ;
- et chez qui la majorité des métastases démontre une captation des ligands au PSMA sur la base d'un examen d'imagerie pré-thérapeutique ;
- et chez qui un bénéfice clinique est anticipé ;

Au début du traitement par Lu-177-PSMA, le bénéficiaire doit répondre à

### Paragraaf 20009

Radiofarmaceutische producten op basis van lutetium (Lu- 177)-PSMA - vergoedingscategorie Ri-T9

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-T9 indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

a) Het radiofarmaceutisch product komt in aanmerking voor vergoeding indien het wordt toegediend door een arts-specialist erkend in de nucleaire geneeskunde, vergund door het FANC voor de toediening van Lu-177-PSMA (metabole therapie) met hospitalisatie in het desbetreffende ziekenhuis, voor de behandeling van een volwassen rechthebbende met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) met progressieve ziekte :

- die alle andere therapeutische opties heeft uitgeput of daarvoor tot op heden niet in aanmerking komt ;
- en bij wie voor de start van de behandeling de meerderheid van de metastasen PSMA-liganden op beeldvorming capteert ;
- en bij wie een klinisch voordeel van de behandeling wordt verwacht.

De rechthebbende moet bij aanvang van de behandeling met Lu- 177-

chacun des critères suivants :

- Consentement éclairé signé ;
- Progression du mCRPC après les thérapies standards, y compris la chimiothérapie à base de taxane et la thérapie anti-androgénique de 2e génération sauf si le médicament précédent est inapproprié ou si le bénéficiaire l'a refusé ;
- Rapport de consultation multidisciplinaire en oncologie (CMO, composé au minimum d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, d'un oncologue médical, d'un radiothérapeute et d'un urologue) ;
- Espérance de vie d'au moins 6 mois ;
- Imagerie anatomique adéquate (par exemple, TDM et / ou IRM), pas plus de 3 mois ;

b) Le remboursement ne peut être accordé que si le Lu- 177-PSMA synthétisé est libéré par un radiopharmacien agréé par l'AFCN habilité à libérer le Lu-177-PSMA (thérapie métabolique).

c) Parallèlement, le médecin spécialiste mentionne dans le dossier :

- Les éléments liés à l'état du bénéficiaire ;
- Une documentation claire indiquant que le bénéficiaire a été informé par les médecins concernés des risques potentiels associés au traitement ;
- D'attester de disposer du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, un oncologue, un radiothérapeute et un urologue) autorisant le traitement qui est appliqué; avec une attention particulière avec attention particulière aux possibilités d'adapter ou appliquer les traitements hormonaux et/ou initier un traitement avec docétaxel ou d'autres options thérapeutiques ;
- De confirmer que l'établissement où le bénéficiaire est traité, peut disposer des services d'un expert agréé en radiophysique médicale et d'un expert agréé en contrôle physique ;
- De s'engager à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve qui attestent de la situation décrite ;
- De s'engager d'évaluer l'état du bénéficiaire avant chaque injection afin d'évaluer si la poursuite du traitement est médicalement justifiée. Cette évaluation se fera e.a. en examinant l'expression des récepteurs PSMA par imagerie après 2 ou 3 injections ;
- De s'engager à interrompre l'administration d'un nouveau cycle de traitement :
  - lorsque le PSA après une diminution précédente augmente par rapport au nadir d'au moins 25% (relativement) et d'au moins 2 ng/ml en valeur absolue, et que cette augmentation est confirmée par une deuxième examen au moins 3 semaines plus tard ;
  - Si, au cours des 12 premières semaines de traitement, il n'y a pas eu de diminution antérieure de la valeur de base du PSA, la valeur de base du PSA devient le point de référence pour la même augmentation relative et absolue.
- De s'engager à prolonger l'intervalle entre les cycles de traitement en cas de réduction significative des plaquettes ou des leucocytes ;
- De s'engager à arrêter le traitement remboursé si un traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie externe hemibody est instauré ;

d) Le remboursement simultané des spécialités Lu-177-PSMA, XOFIGO, ZYTIGA, JEV TANA, XTANDI et à base de docétaxel n'est jamais autorisé.

PSMA beantwoorden aan elk van de volgende criteria :

- Ondertekende geïnformeerde toestemming ;
- Progressie van de mCRPC na standaard therapieën, inclusief taxaan-gebaseerde chemotherapie en 2de generatie antiandrogeen therapie tenzij eerdere medicatie ongeschikt is of als de rechthebbende deze weigerde ;
- Rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC, minimaal bestaande uit een arts-specialist (stafid) in nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog, een radiotherapeut en een uroloog) ;
- Levensverwachting van minimum 6 maanden ;
- Adequate anatomische beeldvorming (bv., CT en/of MRI), niet ouder dan 3 maanden ;

b) De vergoeding kan slechts worden toegestaan als de gesynthetiseerde Lu-177-PSMA wordt vrijgegeven door een door het FANC erkende radiofarmaceut die bevoegd is voor de vrijgave van Lu-177-PSMA (metabole therapie).

c) De arts-specialist vermeldt gelijktijdig in het dossier :

- De elementen die betrekking hebben op de toestand van rechthebbende ;
- Duidelijke documentatie dat de rechthebbende geïnformeerd werd door de betrokken artsen over de mogelijke risico's die verbonden zijn aan de behandeling ;
- Te bevestigen over het rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist (stafid) in nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog, een radiotherapeut en een uroloog) te beschikken dat het akkoord geeft voor de behandeling die wordt toegepast; met specifieke aandacht voor de toepasbaarheid van bijkomende aanpassingen van hormonale therapie en/of het opstarten van docetaxel of andere mogelijke behandelingen ;
- Te bevestigen dat de instelling waar de rechthebbende behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica en een deskundige erkend in de fysische controle ;
- Zich ertoe te verbinden om ten behoeve van de adviserend arts de bewijsstukken ter beschikking te houden die de gegevens bevestigen ;
- Zich ertoe te verbinden om voor elke injectie de toestand van de rechthebbende te beoordelen opdat de voortzetting van de behandeling medisch gerechtvaardigd is. Deze evaluatie zal o.a. gebeuren a.h.v. de PSMA receptor expressie op beeldvorming na 2 of 3 injecties ;
- Zich ertoe te verbinden om de nieuwe therapietoediening te staken :
  - wanneer de PSA na een eerdere daling toeneemt t.a.v. de nadir met minstens 25% (relatief) én minstens 2 ng/ml in absolute waarde, en deze toename bevestigd wordt door een tweede onderzoek minstens 3 weken later.
  - Indien er gedurende de eerste 12 weken van de behandeling geen voorafgaandelijke PSA daling is opgetreden t.a.v. de baseline PSA waarde wordt de baseline PSA waarde het referentiepunt voor dezelfde relatieve én absolute toename.
- Zich ertoe te verbinden om het therapie-interval te verlengen bij een relevante verlaging van de bloedplaatjes of de leukocyten ;
- Zich ertoe te verbinden om de vergoede behandeling te stoppen wanneer een behandeling met chemotherapie of met externe hemibody radiotherapie wordt ingesteld ;

d) De gelijktijdige vergoeding van Lu-177-PSMA, XOFIGO, ZYTIGA, JEV TANA, XTANDI en specialiteiten op basis van docetaxel is nooit toegestaan.

e) Le nombre d'injections remboursables tient compte de la réponse du bénéficiaire au Lu-177-PSMA, administré en injection toutes les 6 à 8 semaines, avec un maximum de 4 injections par période de traitement.

f) Après une bonne réponse thérapeutique au cours des premiers cycles de traitement au Lu-177-PSMA, le Lu-177-PSMA peut être redémarrée en cas de progression du PSA suivant une période stable d'au moins 6 mois après la dernière injection de Lu-177-PSMA.

e) Het aantal vergoedbare injecties houdt rekening met de respons van de rechthebbende op Lu-177-PSMA, gegeven als injectie om de 6 tot 8 weken, met een maximum van 4 injecties per behandelingsperiode.

f) Na een goede therapeutische respons tijdens de eerste cycli met Lu-177-PSMA therapie kan in geval van PSA-progressie na een stabiele periode van minstens 6 maanden na de laatste Lu-177-PSMA injectie terug opgestart worden met Lu-177-PSMA.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
177-LU-PSMA I&T (AZ GROENINGE KORTRIJK)			AZ GROENINGE KORTRIJK			ATC:		
	<b>0749-350</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-350	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-361	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-PSMA I&T (BORDET)			INSTITUT JULES BORDET			ATC:		
	<b>0749-372</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-372	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-383	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-PSMA I&T (UZ BRUSSEL)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL			ATC:		
	<b>0749-593</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-593	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-604	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-PSMA I&T (UZ GENT)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:		
	<b>0749-490</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-490	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-501	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-PSMA I&T (UZ LEUVEN)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:		
	<b>0749-615</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			<b>0,00</b>		
Ri-T9 *	0749-615	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-626	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		

## Paragraphe 20010

Produits radiopharmaceutiques à base de 177-Lu-DOTATATE - catégorie de remboursement Ri-T9

a) L'autorisation qui a été délivrée pour le produit pharmaceutique à base de lutetium (177Lu)-oxodotreotide figurant dans le présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, conserve sa validité dans

## Paragraaf 20010

Radiofarmaceutische producten op basis van 177-Lu-DOTATATE - vergoedingscategorie Ri-T9

a) De machtiging die werd uitgereikt voor het farmaceutische product op basis van lutetium (177Lu)-oxodotreotide beschreven in deze paragraaf vóór de inwerkingtreding van de huidige reglementering, behoudt zijn geldigheid in

sa catégorie de remboursement jusqu'à la fin de la période d'autorisation qui y est mentionnée

zijn vergoedingscategorie tot het einde van de toelatingsperiode die daar vermeld werd

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
177-LU-DOTATATE (BORDET)			INSTITUT JULES BORDET			ATC:			
	<b>0749-534</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-T9 *	0749-534	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000			
Ri-T9 **	0749-545	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000			
177-LU-DOTATATE (UZ LEUVEN)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
	<b>0749-571</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-T9 *	0749-571	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000			
Ri-T9 **	0749-582	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000			

## Paragraphe 20011

produits radiopharmaceutiques basés sur le lutetium (177-Lu)-oxodotréotide catégorie de remboursement Ri-T9 - domaine d'application thérapeutique.

a) Le produit radiopharmaceutique à base de lutetium (177-Lu)-oxodotréotide est remboursable si il est administrée par un médecin spécialiste en médecine nucléaire autorisé par l'AFCN pour l'administration du lutetium (177-Lu)-oxodotréotide (thérapie aux radionucléides) avec hospitalisation à l'hôpital, pour le traitement d'un bénéficiaire atteint d'un cancer en progression (sur base clinique, biochimique et/ou d'imagerie) et qui démontre une captation des ligands aux récepteurs à la somatostatine (p.ex. 68-Ga-DOTATATE, 68-Ga-DOTANOC, ...) sur la base d'un examen d'imagerie PET/CT pré-thérapeutique.

b) Au début du traitement par lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, le bénéficiaire doit répondre à chacun des critères suivants:

- Tumeur neuroendocrine métastatique et/ou localement avancée, non-résécable (de manière curative) du système digestif, du pancréas, carcinoid typique ou atypique du poumon, d'origine de la crête neurale (y compris phéochromocytome et paragangliome) ou d'origine primaire inconnue ("CUP-NET").
- L'indice Ki-67 est < 55 % et la tumeur n'est pas un carcinome neuroendocrine (NEC).
- Le bénéficiaire a une maladie évolutive sous analogues de la somatostatine (ASS) non radioactifs (lorsqu'ils sont indiqués en soins primaires), sur la base d'un ou plusieurs éléments énumérés ci-dessous :
  - Augmentation des plaintes et/ou des symptômes causés par la tumeur et/ou les métastases
  - Progression biochimique, avec augmentation des marqueurs tumoraux et/ou une sécrétion hormonale

## Paragraaf 20011

Radiofarmaceutische producten op basis van lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, vergoedingscategorie Ri-T9 - therapeutisch toepassingsgebied.

a) Het radiofarmaceutisch product op basis van lutetium (177-Lu)-oxodotréotide komt in aanmerking voor vergoeding indien het wordt toegediend door een arts-specialist erkend in de nucleaire geneeskunde, vergund door het FANC voor de toediening van lutetium (177-Lu)-oxodotréotide (radionuclidetherapie) met hospitalisatie in het desbetreffende ziekenhuis, voor de behandeling van een rechthebbende met progressieve kanker (klinisch, biochemisch en/of op beeldvorming), en die opname van PET radioliganden voor de somatostatinerceptor (bv. 68-Ga-DOTATATE, 68-Ga-DOTANOC, ...) aantoont op basis van een pre-therapeutische PET/CT scan.

b) Bij aanvang van de behandeling met lutetium (177-Lu)-oxodotréotide moet de rechthebbende aan elk van de volgende criteria voldoen:

- Metastatisch en/of lokaal gevorderde, inoperabel (i.e. niet curatief operabel) neuro-endocriene tumor van het spijsverteringsstelsel, pancreas, typisch carcinoid of atypisch carcinoid van de long, van neurale lijst origine (oa. feochromocytoom en paraganglioom) of van ongekende primaire oorsprong ("CUP-NET").
- De Ki-67 index is < 55% en de tumor betreft geen neuro-endocrien carcinoom (NEC).
- De rechthebbende heeft een progressieve ziekte onder niet-radioactieve somatostatine analogen (SSA) (wanneer deze in eerste lijn geïndiceerd zijn), gebaseerd op één of meerdere elementen hieronder vermeld:
  - Toename van klachten en/of symptomen veroorzaakt door de tumor en/of de metastasen
  - Biochemische progressie, met oplopen van tumormarkers en/of hormonale secretie

- Progression en imagerie, soit par des techniques morphologiques (CT, IRM) soit par imagerie moléculaire (ex : PET des récepteurs à la somatostatine, 18-F-FDG PET)

- En utilisant un ligand pour le récepteur de la somatostatine, l'imagerie PET/CT montre une surexpression des récepteurs à la somatostatine sur toutes les lésions cliniquement pertinentes, avec au moins une captation plus intense que celle du foie dans les lésions cliniquement pertinentes qui sont suffisamment grandes pour une caractérisation scintigraphique

- Espérance de vie d'au moins 6 mois

- Fonction des organes suffisante :

- Clairance rénale (filtration glomérulaire ; GFR) :  $> \text{of} = 40 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Réserve hématologique suffisante
- Bilirubine  $< \text{of} = 3$  fois la limite supérieure de la plage normale (sauf syndrome de Gilbert)
- Albumine sérique  $> \text{of} = 30 \text{ g/L}$  ou temps de prothrombine normal
- Pas d'insuffisance cardiaque congestive non contrôlée (NYHA III ou IV)

- Pas de grossesse ni de lactation active

c) Le remboursement ne peut être accordé que si le lutetium (177-Lu)-oxodotréotide synthétisé est libéré par un radiopharmacien agréé par l'AFCN autorisé à libérer le lutetium (177-Lu)-oxodotréotide (thérapie aux radionucléides).

d) Parallèlement, le médecin spécialiste mentionne dans le dossier:

- les éléments liés à l'état du bénéficiaire;
- une documentation claire indiquant que le bénéficiaire a été informé par les médecins concernés des risques potentiels associés ;
- d'attester de disposer du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, un oncologue médical ou un médecin spécialiste en gastro-entérologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie ou un médecin spécialiste en pneumologie porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie et un chirurgien) autorisant le traitement qui est appliqué;
- de confirmer que l'établissement où le bénéficiaire est traité, peut disposer des services d'un expert agréé en radiophysique médicale et un expert agréé en contrôle physique ;
- de s'engager à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve qui attestent de la situation décrite;
- de s'engager à évaluer l'état du bénéficiaire avant chaque injection afin d'évaluer si la poursuite du traitement est médicalement justifiée; au moins cliniquement et biochimiquement, éventuellement avec imagerie;
- de s'engager à prolonger l'intervalle entre les cycles de traitement en cas de réduction cliniquement significative des plaquettes et/ou des leucocytes à l'exception des lymphocytes

e) Le nombre d'injections remboursables tient compte de la réponse du bénéficiaire au lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, administré en injection toutes les 7 à 16 semaines, avec un maximum de 4 injections par période de traitement.

f) Après une bonne réponse thérapeutique au cours des premiers cycles de traitement au lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, le lutetium (177-Lu)-oxodotréotide peut être redémarré en cas de progression suivant une période stable d'au moins 6 mois après la dernière injection de lutetium (177-Lu)-oxodotréotide.

- Progressie op beeldvorming, hetzij via morfologische technieken (CT, MRI), hetzij via moleculaire beeldvorming (oa. somatostatine receptor PET, 18-F-FDG PET)

- Met gebruik van een ligand voor de somatostatine receptor wordt er via PET/CT beeldvorming overexpressie van de somatostatine receptor aangetoond op alle klinisch relevante letsels, met minstens meer captatie dan de lever in de klinisch relevante letsels die voldoende groot zijn voor accurate scintigrafische karakterisatie.

- Levensverwachting van minimum 6 maanden

- Voldoende orgaanfunctie:

- Renale klaring (glomérulaire filtratie; GFR):  $> \text{of} = 40 \text{ ml/min/1.73 m}^2$
- Voldoende hematologische reserve
- Bilirubine  $< \text{of} = 3$  maal de bovengrens van het normale bereik (tenzij syndroom van Gilbert).
- Serum albumine  $> \text{of} = 30 \text{ g/L}$  of normale prothrombine tijd.
- Geen ongecontroleerd congestief hartfalen (NYHA III of IV)

- Geen zwangerschap noch actieve lactatie.

c) De vergoeding kan slechts worden toegestaan als de gesynthetiseerde lutetium (177-Lu)-oxodotréotide wordt vrijgegeven door een door het FANC erkende radiofarmaceut die bevoegd is voor de vrijgave van lutetium (177-Lu)-oxodotréotide (radionuclidetherapie).

d) De arts-specialist vermeldt gelijktijdig in het dossier:

- de elementen die betrekking hebben op de toestand van de rechthebbende;
- duidelijke documentatie dat de rechthebbende geïnformeerd werd door de betrokken artsen over de mogelijke risico's die verbonden zijn aan de behandeling ;
- te bevestigen over het rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog of gastro-enteroloog met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie of een pneumoloog met een bijzondere bekwaamheid in de oncologie en een chirurg) te beschikken dat het akkoord geeft voor de behandeling die wordt toegepast;
- te bevestigen dat de instelling waar de rechthebbende behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica en een deskundige erkend in de fysische controle;
- zich te verbinden om ten behoeve van de adviserend arts de bewijsstukken ter beschikking te houden die de gegevens bevestigen;
- zich te verbinden om voor elke injectie de toestand van de rechthebbende te beoordelen opdat de voortzetting van de behandeling medisch gerechtvaardigd is, minstens klinisch en biochemisch, eventueel met beeldvorming;
- zich te verbinden om het interval tussen de cycli te verlengen in geval van klinisch relevante daling van de bloedplaatjes en/of de witte bloedcellen (met uitzondering van de lymfocyten).

e) Het aantal vergoede injecties houdt rekening met het antwoord van de rechthebbende op lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, toegediend via injectie om de 7 à 16 weken, met een maximum van 4 injecties per behandelingsperiode.

f) Na een goed therapeutisch effect na de eerste cycli lutetium (177-Lu)-oxodotréotide, kan lutetium (177-Lu)-oxodotréotide opnieuw worden toegediend in geval van progressie na een stabiele ziekte periode van minstens 6 maanden na de laatste lutetium (177-Lu)-oxodotréotide injectie.

g) Le remboursement simultané de lutetium (177-Lu)-oxodotretotide et de spécialités à base d'Everolimus ou Sunitinib n'est pas autorisé. Exceptionnellement, le remboursement simultané est autorisé chez un patient présentant un insulinoome métastatique.

g) De gelijktijdige vergoeding van (177-Lu)-oxodotretotide en specialiteiten op basis van Everolimus of op basis van Sunitinib is niet toegestaan. Bij wijze van uitzondering is zulke combinatie wel vergoedbaar bij een patiënt met gemetastaseerd insulinoom.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
177-LU-DOTATATE (AZ GROENINGE KORTRIJK)			AZ GROENINGE KORTRIJK			ATC:		
	<b>0749-674</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			<b>0,00</b>		
Ri-T9 *	0749-674	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-685	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-DOTATATE (BORDET)			INSTITUT JULES BORDET			ATC:		
	<b>0749-711</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-711	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-722	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
177-LU-DOTATATE (UZ LEUVEN)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:		
	<b>0749-696</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-T9 *	0749-696	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		
Ri-T9 **	0749-700	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			7500,0000		

## Paragraphe 20012

Spécialités radiopharmaceutiques basés sur le lutetium (177Lu)-oxodotretotide, catégorie de remboursement Ri-T10 - domaine d'application thérapeutique.

a) La spécialité radiopharmaceutique à base de lutetium (177Lu)-oxodotretotide est remboursable si elle est administrée par un médecin spécialiste en médecine nucléaire autorisé par l'AFCN pour l'administration du lutetium (177Lu)-oxodotretotide (thérapie aux radionucléides) avec hospitalisation à l'hôpital, pour le traitement d'un bénéficiaire atteint d'un cancer en progression (sur base clinique, biochimique et/ou d'imagerie) et qui démontre une captation des ligands aux récepteurs à la somatostatine (p.ex. 68Ga-DOTATATE, 68Ga-DOTANOC, ...) sur la base d'un examen d'imagerie PET/CT pré-thérapeutique.

b) Au début du traitement par la spécialité radiopharmaceutique à base de lutetium (177Lu)-oxodotretotide, le bénéficiaire doit répondre à chacun des critères suivants :

- Tumeur neuroendocrine gastroentéropancréatique (TNE-GEP) inopérable ou métastatique, progressive, bien différenciée (G1 et G2) et exprimant des récepteurs de somatostatine.

- L'indice Ki-67 est < 55 % et la tumeur n'est pas un carcinome neuroendocrine (NEC).

- Le bénéficiaire a une maladie évolutive sous analogues de la

## Paragraaf 20012

Radiofarmaceutische specialiteiten op basis lutetium (177Lu)-oxodotretotide, vergoedingscategorie Ri-T10- therapeutisch toepassingsgebied.

a) De radiofarmaceutische specialiteit op basis van lutetium (177Lu)-oxodotretotide komt in aanmerking voor vergoeding indien het wordt toegediend door een arts-specialist erkend in de nucleaire geneeskunde, vergund door het FANC voor de toediening van lutetium (177Lu)-oxodotretotide (radionuclidetherapie) met hospitalisatie in het desbetreffende ziekenhuis, voor de behandeling van een rechthebbende met progressieve kanker (klinisch, biochemisch en/of op beeldvorming), en die opname van PET radioliganden voor de somatostatinerceptor (bv. 68Ga-DOTATATE, 68Ga-DOTANOC, ...) aantoont op basis van een pre-therapeutische PET/CT scan.

b) Bij aanvang van de behandeling met de radiofarmaceutische specialiteit op basis van lutetium (177Lu)-oxodotretotide moet de rechthebbende aan elk van de volgende criteria voldoen:

- niet-reseceerbare of gemetastaseerde, progressieve, goed gedifferentieerde (G1 en G2), somatostatinerceptor-positieve gastro-entero-pancreatische neuro-endocriene tumor (GEP-NET's)

- De Ki-67 index is < 55% en de tumor betreft geen neuro-endocrien carcinoom (NEC).

- De rechthebbende heeft een progressieve ziekte onder niet-radioactieve

somatostatine (ASS) non radioactifs (lorsqu'ils sont indiqués en soins primaires), sur la base d'un ou plusieurs éléments énumérés ci-dessous :

- Augmentation des plaintes et/ou des symptômes causés par la tumeur et/ou les métastases
- Progression biochimique, avec augmentation des marqueurs tumoraux et/ou une sécrétion hormonale
- Progression en imagerie, soit par des techniques morphologiques (CT, IRM) soit par imagerie moléculaire (ex : PET des récepteurs à la somatostatine, 18F-FDG PET)

- En utilisant un ligand pour le récepteur de la somatostatine, l'imagerie PET/CT montre une surexpression des récepteurs à la somatostatine sur toutes les lésions cliniquement pertinentes, avec au moins une captation plus intense que celle du foie dans les lésions cliniquement pertinentes qui sont suffisamment grandes pour une caractérisation scintigraphique

- Espérance de vie d'au moins 6 mois

- Fonction des organes suffisante :

- Clairance rénale (filtration glomérulaire ; GFR) :  $> \text{of} = 40 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Réserve hématologique suffisante
- Bilirubine  $< \text{of} = 3$  fois la limite supérieure de la plage normale (sauf syndrome de Gilbert)
- Albumine sérique  $> \text{of} = 30 \text{ g/L}$  ou temps de prothrombine normal
- Pas d'insuffisance cardiaque congestive non contrôlée (NYHA III ou IV)

- Pas de grossesse ni de lactation active

c) Parallèlement, le médecin spécialiste mentionne dans le dossier:

- les éléments liés à l'état du bénéficiaire;

- une documentation claire indiquant que le bénéficiaire a été informé par les médecins concernés des risques potentiels associés ;

- qu'il atteste disposer du rapport de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) (au moins constituée d'un médecin spécialiste en médecine nucléaire, un oncologue médical ou un gastro-entérologue porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie et un chirurgien) autorisant le traitement qui est appliqué;

- qu'il confirme que l'établissement où le bénéficiaire est traité, peut disposer des services d'un expert agréé en radiophysique médicale et un expert agréé en contrôle physique;

- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve qui attestent de la situation décrite;

- qu'il s'engage à évaluer l'état du bénéficiaire avant chaque injection afin d'évaluer si la poursuite du traitement est médicalement justifiée; au moins cliniquement et biochimiquement, éventuellement avec imagerie;

- qu'il s'engage à prolonger l'intervalle entre les cycles de traitement en cas de réduction cliniquement significative des plaquettes et/ou des leucocytes à l'exception des lymphocytes

d) La posologie recommandée chez l'adulte est de 4 perfusions avec une intervalle entre chaque administration de 8 semaines.

Le nombre de flacons remboursables est limitée à 3 dans la vie du bénéficiaire. Le coût du 4<sup>ème</sup> flacon de la spécialité radiopharmaceutique lutetium (177Lu)-oxodotreotide est complètement à charge du titulaire de l'enregistrement

e) Le remboursement simultané de la spécialité radiopharmaceutique à base

somatostatine analoges (SSA) (wanneer deze in eerste lijn geïndiceerd zijn), gebaseerd op één of meerdere elementen hieronder vermeld:

- Toename van klachten en/of symptomen veroorzaakt door de tumor en/of de metastasen
- Biochemische progressie, met oplopen van tumormarkers en/of hormonale secretie
- Progressie op beeldvorming, hetzij via morfologische technieken (CT, MRI), hetzij via moleculaire beeldvorming (oa. somatostatine receptor PET, 18F-FDG PET)

- Met gebruik van een ligand voor de somatostatine receptor wordt er via PET/CT beeldvorming overexpressie van de somatostatine receptor aangetoond op alle klinisch relevante letsels, met minstens meer captatie dan de lever in de klinisch relevante letsels die voldoende groot zijn voor accurate scintigrafische karakterisatie.

- Levensverwachting van minimum 6 maanden

- Voldoende orgaanfunctie:

- Renale klaring (glomérulaire filtratie; GFR):  $> \text{of} = 40 \text{ ml/min/1.73 m}^2$
- Voldoende hematologische reserve
- Bilirubine  $< \text{of} = 3$  maal de bovengrens van het normale bereik (tenzij syndroom van Gilbert).
- Serum albumine  $> \text{of} = 30 \text{ g/L}$  of normale prothrombine tijd.
- Geen ongecontroleerd congestief hartfalen (NYHA III of IV)

- Geen zwangerschap noch actieve lactatie.

c) De arts-specialist vermeldt gelijktijdig in het dossier:

- de elementen die betrekking hebben op de toestand van de rechthebbende;

- duidelijke documentatie dat de rechthebbende geïnformeerd werd door de betrokken artsen over de mogelijke risico's die verbonden zijn aan de behandeling ;

- dat hij bevestigt dat hij over het rapport van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) (minimaal bestaande uit een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde, een medisch oncoloog of gastro-enteroloog met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie en een chirurg) beschikt dat het akkoord geeft voor de behandeling die wordt toegepast;

- dat hij bevestigt dat de instelling waar de rechthebbende behandeld wordt, kan beschikken over de diensten van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica en een deskundige erkend in de fysische controle;

- dat hij zich ertoe verbindt om ten behoeve van de adviserend-arts de bewijsstukken ter beschikking te houden die de gegevens bevestigen;

- dat hij zich ertoe verbindt om voor elke injectie de toestand van de rechthebbende te beoordelen opdat de voortzetting van de behandeling medisch gerechtvaardigd is, minstens klinisch en biochemisch, eventueel met beeldvorming;

- dat hij zich ertoe verbindt om het interval tussen de cycli te verlengen in geval van klinisch relevante daling van de bloedplaatjes en/of de witte bloedcellen (met uitzondering van de lymfocyten).

d) Het aanbevolen behandelingsschema bij een volwassene bestaat uit 4 toedieningen met een interval van 8 weken tussen elke toediening.

Het aantal vergoedbare flacons is beperkt tot 3 in het leven van de rechthebbende. De kost van de 4<sup>de</sup> flacon van het radiofarmaceutisch specialiteit lutetium (177Lu)-oxodotreotide valt volledig ten laste van de vergunninghouder.

e) De gelijktijdige vergoeding van radiofarmaceutische specialiteit op basis



de lutetium (177Lu)-oxodotreotide et de spécialités à base d'Everolimus ou Sunitinib n'est pas autorisé. Exceptionnellement, le remboursement simultané est autorisé chez un bénéficiaire présentant un insulino-métastatique.

van lutetium (177Lu)-oxodotreotide en specialiteiten op basis van Everolimus of op basis van Sunitinib is niet toegestaan. Bij wijze van uitzondering is zulke combinatie wel vergoedbaar bij een rechthebbende met gemetastaseerd insulinoom.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUTATHERA 370 MBq/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC:			
	<b>0749-733</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>19568,78</b>			
Ri-T10 *	0749-733	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			18500,0000		
Ri-T10 **	0749-744	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			18500,0000		

II

## HOOFDSTUK II

### A. Toepassingsmodaliteiten

De tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt toegestaan in de kosten van de diagnostisch in vivo aangewende radiofarmaceutische producten voor zover het product opgenomen is op de lijst die volgt en voor zover het gebruik bij de begunstigde, in voorkomend geval, voldoet aan de bijkomende vergoedingsvoorwaarden zoals bepaald in de lijst.

De verzekeringstegemoetkoming bestaat uit een forfaitair bedrag per onderzoek, vastgesteld volgens de hierna vermelde vergoedingscategorieën (Ri-Dn).

II

## CHAPITRE II

### A. Modalités d'application

L'intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée dans le coût des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre diagnostique in vivo pour autant que le produit soit inscrit sur la liste qui suit et pour autant que l'utilisation chez le bénéficiaire remplit, le cas échéant, les conditions de remboursement supplémentaires, comme stipulé dans la liste.

L'intervention de l'assurance consiste en un montant forfaitaire par examen, fixée forfaitairement selon les catégories de remboursement

mentionnées ci-après (Ri-Dn).

**B. Lijst van de diagnostisch aangewende radiofarmaceutische producten**

**B. Liste des produits radio-pharmaceutiques utilisés à titre diagnostique**

§ 1 de radiofarmaca, de radionuclidengeneratoren en de radionuclideuitgangstoffen

§ 1 les médicaments radio-pharmaceutiques, les générateurs de radionucléides et les précurseurs de radionucléides

**Paragraphe 10001**

Produits radio-pharmaceutiques à base de radionucléides émetteurs de positons, catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: TEP scan

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D7 s'ils sont utilisés pour effectuer une tomographie à positrons prévue sous les n° s 442750-442761 de la nomenclature.

**Paragraaf 10001**

Radiofarmaceutische producten op basis van positronen-emitterende radionucliden, vergoedingscategorie Ri-D7 - toepassingsgebied diagnostiek: PET scan

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D7 indien ze gebruikt worden om een positronentomografie tot stand te die voorzien is onder nrs. 442750-442761 van de nomenclatuur.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
18F-JK-PSMA-7 (UZ Leuven)			UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC: V09IX04			
	<b>0749-814</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-D7 *	0749-814	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
Ri-D7 **	0749-825	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
AXUMIN 1600 MBq/mL 16000 MBq 10 mL			BLUE EARTH DIAGNOSTICS			ATC: V09IX12			
	<b>0749-232</b>	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>				
Ri-D7 *	0749-232	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0749-243	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
AXUMIN 1600 MBq/mL 16000 MBq 15 mL			BLUE EARTH DIAGNOSTICS			ATC: V09IX12			
	<b>0749-232</b>	<b>1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>				

Ri-D7 *	0749-232	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-243	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
AXUMIN 3200 MBq/mL 32000 MBq 10 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS				ATC: V09IX12				
Ri-D7 *	<b>0749-232</b>	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		1000,00			
Ri-D7 **	0749-232	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-243	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
AXUMIN 3200 MBq/mL 32000 MBq 15 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS				ATC: V09IX12				
Ri-D7 *	<b>0749-232</b>	<b>1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		1000,00			
Ri-D7 **	0749-232	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-243	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-ACETATE (UCL) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL				ATC:				
Ri-D7 *	<b>0746-454</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 **	0746-454	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-465	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-CHOLINE (ULB) HOPITAL ERASME				ATC:				
Ri-D7 *	<b>0746-270</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 **	0746-270	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-281	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-CHOLINE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven				ATC:				
Ri-D7 *	<b>0746-756</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 **	0746-756	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-760	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-METHIONINE (UCL) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL				ATC:				
Ri-D7 *	<b>0746-491</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 **	0746-491	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-502	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-METHIONINE (ULB) HOPITAL ERASME				ATC:				
Ri-D7 *	<b>0746-196</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 **	0746-196	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-200	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-METHIONINE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven				ATC:				
	<b>0746-793</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					

Ri-D7 *	0746-793	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-804	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-PIB (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-771</b> 0746-771	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-782	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-PIB (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:			
	<b>0749-055</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 *	0749-055	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-066	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
C-11-RACLOPRIDE (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-830</b> 0746-830	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-841	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-RACLOPRIDE (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-815</b> 0746-815	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-826	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
C-11-RACLOPRIDE (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:			
	<b>0749-136</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D7 *	0749-136	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-140	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-CHOLINE (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-410</b> 0746-410	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-421	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
F-18-CHOLINE (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-594</b> 0746-594	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-605	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
F-18-CHOLINE (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-874</b> 0746-874	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-885	1 administration 1 mL solution	1 toediening 1 mL oplossing voor					

		injectable, 1 dose	injectie, 1 dosis						
F-18-CHOLINE (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D7 *	<b>0745-953</b> 0745-953	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0745-964	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-DCFPyL (ULB)		HOPITAL ERASME		ATC:					
Ri-D7 *	<b>0748-856</b> 0748-856	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-860	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FDG (ULB)		HOPITAL ERASME		ATC: V09IX04					
Ri-D7 *	<b>0746-395</b> 0746-395	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-406	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FDG (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC: V09IX04					
Ri-D7 *	<b>0746-675</b> 0746-675	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-686	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FDG (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC: V09IX04					
Ri-D7 *	<b>0746-712</b> 0746-712	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-723	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FDG (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN		ATC: V09IX04					
Ri-D7 *	<b>0746-255</b> 0746-255	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-266	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FET (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC:					
Ri-D7 *	<b>0746-336</b> 0746-336	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-340	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FET (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC:					
Ri-D7 *	<b>0746-373</b> 0746-373	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-384	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						

F-18-FET (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-535</b> 0746-535	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-546	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FET (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-233</b> 0746-233	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-244	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLORBETAPIR (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-451</b> 0748-451	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-462	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLT (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-432</b> 0746-432	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-443	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLT (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-572</b> 0746-572	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-583	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLUOROCHOLINE (ULB)		HOPITAL ERASME				ATC:			
Ri-D7 *	<b>0746-292</b> 0746-292	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-303	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLUORODOPA (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE				ATC: V09IX05			
Ri-D7 *	<b>0746-616</b> 0746-616	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-620	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLUORURE (ULB)		HOPITAL ERASME				ATC: V09IX06			
Ri-D7 *	<b>0746-314</b> 0746-314	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-325	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FMISO (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE				ATC:			

Ri-D7 *	0746-550	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-561	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
F-18-NAF (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE			ATC: V09IX06			
Ri-D7 *	0746-653	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-664	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
F-18-NAV-4694 (UZ Leuven)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
Ri-D7 *	0749-431	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-442	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-PSMA-1007 (UZ-KU LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
Ri-D7 *	0748-915	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0748-926	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-PSMA-1007 (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:			
Ri-D7 *	0749-195	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-206	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-PSMA-11 (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:			
Ri-D7 *	0749-335	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-346	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-PSMA-7 (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL			ATC: V09IX04			
Ri-D7 *	0749-755	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis					
Ri-D7 **	0749-766	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
F-18-TYROSINE (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE			ATC:			
Ri-D7 *	0746-631	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D7 **	0746-642	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
FLUDESUXYGLUCOSE (18F) IBA 185 Mbq/ml		IBA PHARMA			ATC: V09IX04			
Ri-D7 *	0747-552	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1850 MBq</b> 1 administration 10 mL solution injectable, 1850 MBq	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq</b> 1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq					
Ri-D7 **	0747-563	1 administration 10 mL solution injectable, 1850 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq					

FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09IX05	
Ri-D7 *	0746-211	<b>1 solution injectable, 200 MBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 200 MBq	<b>1 oplossing voor injectie, 200 MBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 200 MBq	731,26	
Ri-D7 **	0746-222	1 administration 1 mL solution injectable, 200 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 200 MBq		
FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09IX05	
Ri-D7 *	0746-211	<b>1 solution injectable, 400 MBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 400 MBq	<b>1 oplossing voor injectie, 400 MBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 400 MBq	1336,21	
Ri-D7 **	0746-222	1 administration 1 mL solution injectable, 400 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 400 MBq		
GA-68 DOTATATE (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC:	
Ri-D7 *	0749-851	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b> 1 administration, 1 dose	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening, 1 dosis		
Ri-D7 **	0749-862	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis		
GA-68-DOTANOC		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:	
Ri-D7 *	0748-075	<b>1 flacon injectable 16 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 16 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
Ri-D7 **	0748-086	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
GA-68-DOTANOC (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE		ATC:	
Ri-D7 *	0747-935	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
Ri-D7 **	0747-946	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
GA-68-DOTANOC (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC:	
Ri-D7 *	0748-812	<b>1 flacon injectable 8 mL solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
Ri-D7 **	0748-823	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
GA-68-DOTANOC (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN		ATC:	
Ri-D7 *	0748-495	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
Ri-D7 **	0748-506	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		
GA-68-DOTATATE		INSTITUT JULES BORDET		ATC:	
Ri-D7 *	0748-230	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor		



Ri-D7 **	0748-241	injectable, 1 dose 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	injectie, 1 dosis 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-DOTATATE		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D7 *	0748-112	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-123	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-DOTATATE (AZ GROENINGE KORTRIJK)		AZ GROENINGE KORTRIJK		ATC:					
Ri-D7 *	0748-694	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-705	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-DOTATATE (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE		ATC:					
Ri-D7 *	0747-972	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0747-983	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-DOTATATE (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL		ATC:					
Ri-D7 *	0748-414	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-425	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-PSMA-HBED-CC		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D7 *	0748-193	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-204	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-PSMA-HBED-CC (AZ GROENINGE KORTRIJK)		AZ GROENINGE KORTRIJK		ATC:					
Ri-D7 *	0748-635	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-646	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
GA-68-PSMA-HBED-CC (BORDET)		INSTITUT JULES BORDET		ATC:					
Ri-D7 *	0748-355	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0748-366	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						

GA-68-PSMA-HBED-CC (CHR NAMUR)		CHR NAMUR		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0749-092</b>	<b>1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0749-092	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
Ri-D7 **	0749-103	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-031</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 8 ml</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 8 ml</b>				
	0748-031	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
Ri-D7 **	0748-042	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (GRAND HOPITAL DE CHARLEROI)		GRAND HOPITAL DE CHARLEROI (GHdC)		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-952</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0748-952	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				
Ri-D7 **	0748-963	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-274</b>	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0748-274	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
Ri-D7 **	0748-285	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-775</b>	<b>1 flacon injectable 8 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0748-775	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
Ri-D7 **	0748-786	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0749-011</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0749-011	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				
Ri-D7 **	0749-022	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN		ATC:			
Ri-D7 *	<b>0748-311</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				
	0748-311	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
Ri-D7 **	0748-322	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				
GLUCOGAST 1850 MBq/ml (UZ-KU LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC: V09IX04			
Ri-D7 *	<b>0747-552</b>	<b>1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL</b>		205,00		
	0747-552	1 administration 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL				

Ri-D7 **	0747-563	1 administration 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL						
GLUCOTRACE		NUCLEIS SA			ATC: V09IX04				
	<b>0746-852</b>	<b>1 solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>205,00</b>				
Ri-D7 *	0746-852	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq						
Ri-D7 *	0746-852	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq						
Ri-D7 **	0746-863	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq						
Ri-D7 **	0746-863	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq						
N-13-NH3 (ULB)		HOPITAL ERASME			ATC:				
	<b>0746-351</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-D7 *	0746-351	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-362	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
O-15-EAU (ULB)		HOPITAL ERASME			ATC:				
	<b>0746-513</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-D7 *	0746-513	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0746-524	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
O-15-WATER (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:				
	<b>0747-876</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>						
Ri-D7 *	0747-876	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D7 **	0747-880	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						

### Paragraphe 10002

Produits radio-pharmaceutiques à base de radionucléides émetteurs de positons, catégorie de remboursement Ri-D9 - domaine d'application diagnostique: TEP scan

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D9 s'ils sont utilisés pour effectuer une tomographie à positrons prévue sous les n° s 442971 – 442982, 442676 – 442680, 442691 – 442702, 442713 – 442724, 442735 – 442746 de la nomenclature.

### Paragraaf 10002

Radiofarmaceutische producten op basis van positronen-emitterende radionucliden, vergoedingscategorie Ri-D9 - toepassingsgebied diagnostiek: PET scan

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D9 indien ze gebruikt worden om een positronentomografie tot stand te brengen die voorzien is onder nrs. 442971 – 442982, 442676 – 442680, 442691 – 442702, 442713 – 442724, 442735 – 442746 van de nomenclatuur.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>			
18F-JK-PSMA-7 (UZ Leuven)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS			ATC: V09IX04				

LEUVEN - KULeuven								
	<b>0749-836</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0749-836	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0749-840	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000		
AXUMIN 1600 MBq/mL 16000 MBq 10 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS ATC: V09IX12								
	<b>0749-254</b>	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>			
Ri-D9 *	0749-254	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0749-265	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
AXUMIN 1600 MBq/mL 16000 MBq 15 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS ATC: V09IX12								
	<b>0749-254</b>	<b>1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>			
Ri-D9 *	0749-254	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0749-265	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
AXUMIN 3200 MBq/mL 32000 MBq 10 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS ATC: V09IX12								
	<b>0749-254</b>	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>			
Ri-D9 *	0749-254	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0749-265	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
AXUMIN 3200 MBq/mL 32000 MBq 15 mL BLUE EARTH DIAGNOSTICS ATC: V09IX12								
	<b>0749-254</b>	<b>1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>		<b>1000,00</b>			
Ri-D9 *	0749-254	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0749-265	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
C-11-ACETATE (UCL) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL ATC:								
	<b>0747-412</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-412	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-423	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
C-11-CHOLINE (ULB) HOPITAL ERASME ATC:								
	<b>0746-911</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0746-911	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0746-922	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
C-11-CHOLINE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven ATC:								
	<b>0747-795</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-795	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-806	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
C-11-METHIONINE (UCL) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE ATC:								

LOUVAIN UCL								
Ri-D9 *	<b>0747-390</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0747-390	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0747-401	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-METHIONINE (ULB) HOPITAL ERASME ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-515</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0747-515	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0747-526	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-METHIONINE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-110</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0747-110	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0747-121	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-PIB (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-132</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0747-132	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0747-143	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-PIB (UZA) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN ATC:								
Ri-D9 *	<b>0749-070</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0749-070	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
Ri-D9 **	0749-081	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				60,0000	
C-11-RACLOPRIDE (UZ GENT) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-073</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0747-073	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0747-084	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-RACLOPRIDE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven ATC:								
Ri-D9 *	<b>0746-896</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0746-896	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis					
Ri-D9 **	0746-900	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis				60,0000	
C-11-RACLOPRIDE (UZA) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN ATC:								
Ri-D9 *	<b>0749-151</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>				60,0000	
	0749-151	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis					
Ri-D9 **	0749-162	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis				60,0000	
F-18-CHOLINE (UCL) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL ATC:								
	<b>0747-471</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					

Ri-D9 *	0747-471	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-482	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-CHOLINE (ULg) UNIVERSITE DE LIEGE ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-316</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-316	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-320	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-CHOLINE (UZ GENT) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-213</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-213	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-224	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-CHOLINE (UZ LEUVEN) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven ATC:								
Ri-D9 *	<b>0747-036</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-036	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-040	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-DCFPyL (ULB) HOPITAL ERASME ATC:								
Ri-D9 *	<b>0748-893</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0748-893	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0748-904	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-FDG (ULB) HOPITAL ERASME ATC: V09IX04								
Ri-D9 *	<b>0747-751</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-751	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-762	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-FDG (UZ BRUSSEL) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL ATC: V09IX04								
Ri-D9 *	<b>0746-970</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0746-970	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0746-981	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-FDG (UZ GENT) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT ATC: V09IX04								
Ri-D9 *	<b>0747-014</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-014	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-025	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
F-18-FDG (UZA) UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN ATC: V09IX04								
Ri-D9 *	<b>0747-810</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>					
Ri-D9 *	0747-810	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000		
Ri-D9 **	0747-821	1 administration 1 mL solution	1 toediening 1 mL oplossing voor			60,0000		

		injectable, 1 dose	injectie, 1 dosis						
F-18-FET (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-095</b> 0747-095	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-106	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FET (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-250</b> 0747-250	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-261	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FET (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0746-992</b> 0746-992	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-003	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FET (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-655</b> 0747-655	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-666	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FLOBETAPIR (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0748-473</b> 0748-473	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0748-484	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FLT (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-456</b> 0747-456	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-460	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FLT (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-611</b> 0747-611	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-622	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
F-18-FLUOROCHOLINE (ULB)		HOPITAL ERASME			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-051</b> 0747-051	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-062	1 administration 1 mL solution	1 toediening 1 mL oplossing voor			60,0000			

		injectable, 1 dose	injectie, 1 dosis						
F-18-FLUORODOPA (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE		ATC: V09IX05					
Ri-D9 *	0747-331	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-331	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D9 **	0747-342	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-342	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FLUORURE (ULB)		HOPITAL ERASME		ATC: V09IX06					
Ri-D9 *	0747-294	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-294	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D9 **	0747-305	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-305	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-FMISO (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE		ATC:					
Ri-D9 *	0747-272	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-272	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D9 **	0747-283	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-283	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-NAF (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE		ATC: V09IX06					
Ri-D9 *	0747-375	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-375	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
Ri-D9 **	0747-386	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-386	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis						
F-18-NAV-4694 (UZ Leuven)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D9 *	0749-453	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-453	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
Ri-D9 **	0749-464	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-464	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
F-18-PSMA-1007 (UZ-KU LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D9 *	0748-930	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0748-930	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
Ri-D9 **	0748-941	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0748-941	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
F-18-PSMA-1007 (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN		ATC:					
Ri-D9 *	0749-210	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-210	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
Ri-D9 **	0749-221	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-221	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
F-18-PSMA-11 (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC:					
Ri-D9 *	0749-313	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-313	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
Ri-D9 **	0749-324	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-324	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						
F-18-PSMA-7 (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC: V09IX04					
Ri-D9 *	0749-792	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-792	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis						



Ri-D9 **	0749-803	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000			
F-18-TYROSINE (ULg)		UNIVERSITE DE LIEGE			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-353</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-353	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-364	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
FLUDESOXYGLUCOSE (18F) IBA 185 Mbq/ml		IBA PHARMA			ATC: V09IX04				
Ri-D9 *	<b>0747-574</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1850 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1850 MBq</b>			60,0000			
	0747-574	1 administration 10 mL solution injectable, 1850 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq			60,0000			
Ri-D9 **	0747-585	1 administration 10 mL solution injectable, 1850 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq			60,0000			
FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09IX05				
Ri-D9 *	<b>0746-476</b>	<b>1 solution injectable, 400 MBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 400 MBq</b>		<b>1336,21</b>	60,0000			
	0746-476	1 administration 1 mL solution injectable, 400 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 400 MBq			60,0000			
Ri-D9 **	0746-480	1 administration 1 mL solution injectable, 400 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 400 MBq			60,0000			
FLUORODOPA (18F) CIS BIO INTERNATIONAL 90 MBq/ml		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09IX05				
Ri-D9 *	<b>0746-476</b>	<b>1 solution injectable, 200 MBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 200 MBq</b>		<b>731,26</b>	60,0000			
	0746-476	1 administration 1 mL solution injectable, 200 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 200 MBq			60,0000			
Ri-D9 **	0746-480	1 administration 1 mL solution injectable, 200 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 200 MBq			60,0000			
GA-68 DOTATATE (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0749-873</b>	<b>1 doses solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0749-873	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0749-884	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTANOC		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0748-090</b>	<b>1 flacon injectable 16 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 16 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0748-090	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0748-101	1 administration 16 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 16 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTANOC (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-950</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0747-950	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-961	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTANOC (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0748-834</b>	<b>1 flacon injectable 8 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
	0748-834	1 administration 8 mL solution	1 toediening 8 mL oplossing voor			60,0000			

Ri-D9 **	0748-845	injectable, 1 dose 1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	injectie, 1 dosis 1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTANOC (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN		ATC:					
Ri-D9 *	0748-510	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-521	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTATATE		INSTITUT JULES BORDET		ATC:					
Ri-D9 *	0748-252	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-263	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTATATE		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D9 *	0748-171	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-182	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTATATE (AZ GROENINGE KORTRIJK)		AZ GROENINGE KORTRIJK		ATC:					
Ri-D9 *	0748-716	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-720	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTATATE (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE		ATC:					
Ri-D9 *	0747-994	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-005	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-DOTATATE (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL		ATC:					
Ri-D9 *	0748-436	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-440	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GA-68-PSMA-HBED-CC		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven		ATC:					
Ri-D9 *	0748-215	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-226	1 administration 15 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			

GA-68-PSMA-HBED-CC (AZ GROENINGE KORTRIJK)		AZ GROENINGE KORTRIJK		ATC:			
Ri-D9 *	0748-650	<b>1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-661	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (BORDET)		INSTITUT JULES BORDET		ATC:			
Ri-D9 *	0748-370	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-381	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (CHR NAMUR)		CHR NAMUR		ATC:			
Ri-D9 *	0749-114	<b>1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0749-125	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (CHU DE LIEGE)		CHU DE LIEGE		ATC:			
Ri-D9 *	0748-053	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 8 ml</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 8 ml</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-064	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (GRAND HOPITAL DE CHARLEROI)		GRAND HOPITAL DE CHARLEROI (GHdC)		ATC:			
Ri-D9 *	0748-974	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-985	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (UCL)		UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN UCL		ATC:			
Ri-D9 *	0748-296	<b>1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-300	1 administration 20 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ BRUSSEL)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL		ATC:			
Ri-D9 *	0748-790	<b>1 flacon injectable 8 mL solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
Ri-D9 **	0748-801	1 administration 8 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000	
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ GENT)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT		ATC:			
Ri-D9 *	0749-276	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000	
	0749-276	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000	

Ri-D9 **	0749-280	1 administration, 1 dose	1 toediening, 1 dosis			60,0000			
GA-68-PSMA-HBED-CC (UZA)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0748-333</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0748-333	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0748-344	1 administration 10 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
GLUCOGAST 1850 MBq/ml (UZ-KU LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC: V09IX04				
Ri-D9 *	<b>0747-574</b>	<b>1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL</b>	<b>1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL</b>		<b>205,00</b>	60,0000			
Ri-D9 **	0747-574	1 administration 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL			60,0000			
Ri-D9 **	0747-585	1 administration 20 mL solution injectable, 1850 MBq/mL	1 toediening 20 mL oplossing voor injectie, 1850 MBq/mL			60,0000			
GLUCOTRACE		NUCLEIS SA			ATC: V09IX04				
Ri-D9 *	<b>0747-191</b>	<b>1 solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>205,00</b>	60,0000			
Ri-D9 **	0747-191	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			60,0000			
Ri-D9 **	0747-202	1 administration 1 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			60,0000			
N-13-NH3 (ULB)		HOPITAL ERASME			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-530</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0747-530	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-541	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
O-15-EAU (ULB)		HOPITAL ERASME			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-434</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0747-434	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-445	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
O-15-WATER (UZ LEUVEN)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:				
Ri-D9 *	<b>0747-891</b>	<b>1 solution injectable, 1 dose</b>	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b>			60,0000			
Ri-D9 **	0747-891	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			
Ri-D9 **	0747-902	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			60,0000			

### Paragraphe 10003

Produits radio-pharmaceutiques à base de technetium (Tc-99m)  
pertechnétate - catégorie de remboursement Ri-D5

### Paragraaf 10003

Radiofarmaceutische producten op basis van technetium (Tc-99m)  
pertechnetaat - vergoedingscategorie Ri-D5

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<b>ex-usine /</b>			

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 12 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 12 GBq</b>		<b>1225,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 12 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 12 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 12 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 12 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 6 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 6 GBq</b>		<b>789,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 6 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 6 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 6 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 6 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 20 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 20 GBq</b>		<b>1620,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 20 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 20 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 20 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 20 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 2 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 2 GBq</b>		<b>608,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 2 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 2 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 2 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 2 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 8 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 8 GBq</b>		<b>905,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 8 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 8 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 8 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 8 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 4 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 4 GBq</b>		<b>702,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 4 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 4 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 4 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 4 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 10 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 10 GBq</b>		<b>1013,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 10 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 10 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10 GBq			18,5900		
TEKCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09FX01			

	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 16 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 16 GBq</b>		<b>1480,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 16 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 16 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 16 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 16 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 2,15 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 2,15 GBq</b>		<b>710,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 2,15 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 2,15 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 2,15 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 2,15 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 12,9 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 12,9 GBq</b>		<b>1310,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 12,9 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 12,9 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 12,9 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 12,9 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 4,3 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 4,3 GBq</b>		<b>830,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 4,3 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 4,3 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 4,3 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 4,3 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 6,45 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 6,45 GBq</b>		<b>950,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 6,45 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 6,45 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 6,45 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 6,45 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 34,4 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 34,4 GBq</b>		<b>2510,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 34,4 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 34,4 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 34,4 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 34,4 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 21,5 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 21,5 GBq</b>		<b>1790,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 21,5 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 21,5 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 21,5 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 21,5 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM CURIUM BELGIUM BV ATC: V09FX01								
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 8,6 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 8,6 GBq</b>		<b>1070,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 8,6 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 8,6 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 8,6 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 8,6 GBq			18,5900		

ULTRATECHNEKOW FM		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 17,2 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 17,2 GBq</b>		<b>1550,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 17,2 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 17,2 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 17,2 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 17,2 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 43 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 43 GBq</b>		<b>2990,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 43 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 43 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 43 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 43 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 25,8 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 25,8 GBq</b>		<b>2030,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 25,8 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 25,8 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 25,8 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 25,8 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 30,1 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 30,1 GBq</b>		<b>2270,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 30,1 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 30,1 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 30,1 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 30,1 GBq			18,5900		
ULTRATECHNEKOW FM		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09FX01			
	<b>0745-231</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 10,75 GBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 10,75 GBq</b>		<b>1190,00</b>			
Ri-D5 *	0745-231	1 administration 1 mL solution injectable, 10,75 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10,75 GBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-242	1 administration 1 mL solution injectable, 10,75 GBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 10,75 GBq			18,5900		

#### Paragraphe 10004

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: neuro

#### Paragraaf 10004

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111) pentetaat - vergoedingscategorie Ri-D7 – toepassingsgebied diagnostiek: neuro

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>			
INDIUM (IN-111) DTPA CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09AX01				
	<b>0745-253</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 18,5 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 18,5 MBq</b>		<b>348,75</b>				

Ri-D7 *	0745-253	1 administration 0,5 mL solution injectable, 18,5 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 18,5 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-264	1 administration 0,5 mL solution injectable, 18,5 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 18,5 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) DTPA CURIUM 37 MBq/ml				CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09AX01		
	<b>0745-253</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>448,50</b>			
Ri-D7 *	0745-253	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-264	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000		

### Paragraphe 10005

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: gastro-intestinal

### Paragraaf 10005

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111) pentetaat - vergoedingscategorie Ri-D7 – toepassingsgebied diagnostiek: gastro-intestinaal

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
INDIUM (IN-111) DTPA CURIUM 37 MBq/ml				CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09AX01		
	<b>0745-275</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 18,5 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 18,5 MBq</b>		<b>348,75</b>			
Ri-D7 *	0745-275	1 administration 0,5 mL solution injectable, 18,5 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 18,5 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-286	1 administration 0,5 mL solution injectable, 18,5 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 18,5 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) DTPA CURIUM 37 MBq/ml				CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09AX01		
	<b>0745-275</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>448,50</b>			
Ri-D7 *	0745-275	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-286	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000		

### Paragraphe 10006

Produits radio-pharmaceutiques à base de iodo (I-123) hippurate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D2 - domaine d'application diagnostique: reins

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D2 s'ils sont utilisés pour l'exploration du transplant rénal.

### Paragraaf 10006

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjoodhippuraat (I-123) - vergoedingscategorie Ri-D2 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D2 indien ze aangewend worden voor de exploratie van de transplantnier.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II



					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem		
HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09CX01			
Ri-D2 *	0745-290	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>742,50</b>			
	0745-290	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-301	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>					
	0745-301	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			49,5800		
HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09CX01			
Ri-D2 *	0745-290	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>372,50</b>			
	0745-290	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-301	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>					
	0745-301	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800		
HIPPURAN (I-123) 37 MBq/ml		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09CX01			
Ri-D2 *	0745-290	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>497,50</b>			
	0745-290	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-301	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>					
	0745-301	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800		

### Paragraphe 10007

Produits radio-pharmaceutiques à base de krypton (Kr-81m) gaz - catégorie de remboursement Ri-D5 - domaine d'application diagnostique: poumons

### Paragraaf 10007

Radiofarmaceutische producten op basis van krypton (Kr-81m) gas - vergoedingscategorie Ri-D5 – toepassingsgebied diagnostiek: longen

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijis	Base de remb Basis v tegem	I	II
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	0745-312	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 222 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 222 MBq</b>		<b>765,87</b>			
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 222 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 222 MBq			18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 222 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 222 MBq</b>					
	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 222 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 222 MBq			18,5900		
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	0745-312	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 481 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 481 MBq</b>		<b>1135,88</b>			
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 481 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 481 MBq			18,5900		

Ri-D5 **	0745-323	inhalation, 481 MBq 1 administration 1 gaz pour inhalation, 481 MBq	MBq 1 toediening 1 inhalatiegas, 481 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 555 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 555 MBq</b>		<b>1238,35</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 555 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 555 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 555 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 555 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 370 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 370 MBq</b>		<b>976,49</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 370 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 370 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 370 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 370 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 333 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 333 MBq</b>		<b>925,26</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 333 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 333 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 333 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 333 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 592 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 592 MBq</b>		<b>1289,58</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 592 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 592 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 592 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 592 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 259 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 259 MBq</b>		<b>822,80</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 259 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 259 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 259 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 259 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 185 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 185 MBq</b>		<b>714,64</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 185 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 185 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 185 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 185 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
Ri-D5 *	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 111 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 111 MBq</b>		<b>612,17</b>				
	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 111 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 111 MBq			18,5900			
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 111 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 111 MBq			18,5900			
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV				ATC: V09EX01			
	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 444 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 444 MBq</b>		<b>1084,65</b>				

Ri-D5 *	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 444 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 444 MBq		18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 444 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 444 MBq		18,5900		
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01		
	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 296 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 296 MBq</b>		<b>874,03</b>		
Ri-D5 *	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 296 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 296 MBq		18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 296 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 296 MBq		18,5900		
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01		
	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 74 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 74 MBq</b>		<b>560,94</b>		
Ri-D5 *	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 74 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 74 MBq		18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 74 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 74 MBq		18,5900		
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01		
	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 629 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 629 MBq</b>		<b>1346,51</b>		
Ri-D5 *	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 629 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 629 MBq		18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 629 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 629 MBq		18,5900		
KRYPTOSCAN		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09EX01		
	<b>0745-312</b>	<b>1 container 1 générateur de radionuclide, 148 MBq</b>	<b>1 container 1 radionuclide generator, 148 MBq</b>		<b>663,41</b>		
Ri-D5 *	0745-312	1 administration 1 gaz pour inhalation, 148 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 148 MBq		18,5900		
Ri-D5 **	0745-323	1 administration 1 gaz pour inhalation, 148 MBq	1 toediening 1 inhalatiegas, 148 MBq		18,5900		

### Paragraphe 10008

Produits radio-pharmaceutiques à base d'iodure (I-123) de sodium - catégorie de remboursement Ri-D2 - domaine d'application diagnostique: glande thyroïde

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D2 s'ils sont utilisés dans des cas où une exploration de la thyroïde n'a, au cours d'une séance précédente, pas fourni de renseignements suffisants et qu'un examen complémentaire à l'I 123 est dès lors nécessaire.

### Paragraaf 10008

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-123) - vergoedingscategorie Ri-D2 – toepassingsgebied diagnostiek: schildklier

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D2 indien ze aangewend worden in gevallen waar een exploratie van de schildklier in een vorige vacatie onvoldoende inlichtingen bezorgde zodat een aanvullend onderzoek met I 123 aangewezen is.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>			
SODIUM IODIDE (123I) CURIMUM 37 MBq/ml		CURIMUM BELGIUM BV			ATC: V09FX02				

	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>460,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>205,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>460,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>260,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>3 gélules, 37 MBq</b>	<b>3 capsules, hard, 37 MBq</b>		<b>405,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 gélule, 7,4 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 7,4 MBq</b>		<b>120,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>2 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>2 capsules, hard, 11,1 MBq</b>		<b>200,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 gélule, 37 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 37 MBq</b>		<b>185,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>1 gélule, 11,1 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 11,1 MBq</b>		<b>135,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
	<b>0745-334</b>	<b>4 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>4 capsules, hard, 11,1 MBq</b>		<b>320,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800		

Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>6 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>6 capsules, hard, 11,1 MBq</b>			<b>450,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>5 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>5 capsules, hard, 11,1 MBq</b>			<b>385,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>6 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>6 capsules, hard, 7,4 MBq</b>			<b>445,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 gélule, 18,5 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 18,5 MBq</b>			<b>165,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>3 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>3 capsules, hard, 18,5 MBq</b>			<b>295,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>2 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>2 capsules, hard, 3,7 MBq</b>			<b>160,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>2 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>2 capsules, hard, 7,4 MBq</b>			<b>185,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>3 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>3 capsules, hard, 3,7 MBq</b>			<b>215,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>4 gélules, 37 MBq</b>	<b>4 capsules, hard, 37 MBq</b>			<b>495,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>7 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>7 capsules, hard, 18,5 MBq</b>			<b>555,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>5 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>5 capsules, hard, 3,7 MBq</b>			<b>325,00</b>			
Ri-D2 *	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800			

SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>7 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>7 capsules, hard, 11,1 MBq</b>	<b>515,00</b>	
	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>2 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>2 capsules, hard, 18,5 MBq</b>	<b>230,00</b>	
	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>5 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>5 capsules, hard, 7,4 MBq</b>	<b>380,00</b>	
	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>6 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>6 capsules, hard, 18,5 MBq</b>	<b>490,00</b>	
	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>1 gélule, 3,7 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 3,7 MBq</b>	<b>105,00</b>	
	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>7 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>7 capsules, hard, 3,7 MBq</b>	<b>445,00</b>	
	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>3 gélules, 11,1 MBq</b>	<b>3 capsules, hard, 11,1 MBq</b>	<b>255,00</b>	
	0745-334	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 11,1 MBq	1 toediening, 11,1 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>5 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>5 capsules, hard, 18,5 MBq</b>	<b>425,00</b>	
	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>6 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>6 capsules, hard, 3,7 MBq</b>	<b>380,00</b>	
	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>2 gélules, 37 MBq</b>	<b>2 capsules, hard, 37 MBq</b>	<b>315,00</b>	
	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>4 gélules, 18,5 MBq</b>	<b>4 capsules, hard, 18,5 MBq</b>	<b>360,00</b>	
	0745-334	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 18,5 MBq	1 toediening, 18,5 MBq		49,5800
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02	

Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>5 gélules, 37 MBq</b>	<b>5 capsules, hard, 37 MBq</b>		<b>585,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>7 gélules, 37 MBq</b>	<b>7 capsules, hard, 37 MBq</b>		<b>765,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>4 gélules, 3,7 MBq</b>	<b>4 capsules, hard, 3,7 MBq</b>		<b>270,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 3,7 MBq	1 toediening, 3,7 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>4 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>4 capsules, hard, 7,4 MBq</b>		<b>315,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>3 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>3 capsules, hard, 7,4 MBq</b>		<b>250,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>6 gélules, 37 MBq</b>	<b>6 capsules, hard, 37 MBq</b>		<b>675,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>7 gélules, 7,4 MBq</b>	<b>7 capsules, hard, 7,4 MBq</b>		<b>510,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration, 7,4 MBq	1 toediening, 7,4 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 9 ml solution injectable, 333 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq</b>		<b>685,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration 9 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 9 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 9 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 9 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>375,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration 4 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 4 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			49,5800		
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02				
Ri-D2 *	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>437,00</b>			
Ri-D2 **	0745-334	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			49,5800		
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 5 mL solution	1 toediening 5 mL oplossing voor			49,5800		

		injectable, 185 MBq	injectie, 185 MBq						
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 111 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq</b>		<b>313,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 3 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 3 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 7 ml solution injectable, 259 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq</b>		<b>561,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 7 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 7 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 7 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 7 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>251,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>189,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>747,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 296 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b>		<b>623,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 8 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 8 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			49,5800			
SODIUM IODIDE (123I) GE HEALTHCARE 37 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX02					
	<b>0745-334</b>	<b>1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>		<b>499,00</b>				
Ri-D2 *	0745-334	1 administration 6 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			49,5800			
Ri-D2 **	0745-345	1 administration 6 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			49,5800			



### Paragraphe 10009

Produits radio-pharmaceutiques à base d'iodure (I-131) de sodium -  
catégorie de remboursement Ri-D4 - domaine d'application diagnostique :  
glande thyroïde

### Paragraaf 10009

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumjodide (I-131) -  
vergoedingscategorie Ri-D4 – toepassingsgebied diagnostiek: schildklier

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>74 MBq solution injectable, 74 MBq</b>	<b>74 MBq oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>280,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>370 MBq solution injectable, 370 MBq</b>	<b>370 MBq oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>320,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 370 MBq	1 toediening, 370 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>5550 MBq solution injectable, 5550 MBq</b>	<b>5550 MBq oplossing voor injectie, 5550 MBq</b>		<b>400,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 5550 MBq	1 toediening, 5550 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>3700 MBq solution injectable, 3700 MBq</b>	<b>3700 MBq oplossing voor injectie, 3700 MBq</b>		<b>380,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 3700 MBq	1 toediening, 3700 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>1850 MBq solution injectable, 1850 MBq</b>	<b>1850 MBq oplossing voor injectie, 1850 MBq</b>		<b>360,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 1850 MBq	1 toediening, 1850 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>37 MBq solution injectable, 37 MBq</b>	<b>37 MBq oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>260,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600		
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600		
SODIUM IODIDE (131 I) GE HEALTHCARE			GE HEALTHCARE			ATC: V09FX03		
	<b>0747-773</b>	<b>185 MBq solution injectable, 185 MBq</b>	<b>185 MBq oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>300,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600		

Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131 I) GE HEALTHCARE		GE HEALTHCARE		ATC: V09FX03					
	<b>0747-773</b>	<b>740 MBq solution injectable, 740 MBq</b>	<b>740 MBq oplossing voor injectie, 740 MBq</b>			<b>340,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 740 MBq	1 toediening, 740 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 111 MBq		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 111 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 111 MBq</b>			<b>172,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 111 MBq	1 toediening, 111 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 111 MBq	1 toediening, 111 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 148 MBq		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 148 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 148 MBq</b>			<b>176,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 148 MBq	1 toediening, 148 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 148 MBq	1 toediening, 148 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 185 MBq		CURIUM BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: V10XA01			
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 185 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 185 MBq</b>			<b>180,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 37 MBq		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 37 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 37 MBq</b>			<b>164,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600			
SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULE T CURIUM 74 MBq		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 74 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 74 MBq</b>			<b>168,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600			
THERACAP 111 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 111 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 111 MBq</b>			<b>162,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 111 MBq	1 toediening, 111 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 111 MBq	1 toediening, 111 MBq			4,9600			
THERACAP 148 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 148 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 148 MBq</b>			<b>164,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 148 MBq	1 toediening, 148 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 148 MBq	1 toediening, 148 MBq			4,9600			
THERACAP 185 MBq		GE HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: V10XA01			
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 185 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 185 MBq</b>			<b>166,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 185 MBq	1 toediening, 185 MBq			4,9600			
THERACAP 37 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01					
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 37 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 37 MBq</b>			<b>158,00</b>			
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600			
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			4,9600			

THERACAP 74 MBq		GE HEALTHCARE		ATC: V10XA01			
	<b>0747-773</b>	<b>1 gélule, 74 MBq</b>	<b>1 capsule, hard, 74 MBq</b>		<b>160,00</b>		
Ri-D4 *	0747-773	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600	
Ri-D4 **	0747-784	1 administration, 74 MBq	1 toediening, 74 MBq			4,9600	

### Paragraphe 10010

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure de thallex (TI-201) - catégorie de remboursement Ri-D7

### Paragraaf 10010

Radiofarmaceutische producten op basis van thaloux (TI-201)- chloride - vergoedingscategorie Ri-D7

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 8 ml solution injectable, 296 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 8 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b>		<b>802,70</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 8 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 8 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 8 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 9 ml solution injectable, 333 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 9 ml oplossing voor injectie, 333 MBq</b>		<b>904,30</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 9 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 9 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 9 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 9 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>979,90</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 518 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 518 MBq</b>		<b>1371,70</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 14 mL solution injectable, 518 MBq	1 toediening 14 mL oplossing voor injectie, 518 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 14 mL solution injectable, 518 MBq	1 toediening 14 mL oplossing voor injectie, 518 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 13 ml solution injectable, 481 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 13 ml oplossing voor injectie, 481 MBq</b>		<b>1274,10</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 13 mL solution injectable, 481 MBq	1 toediening 13 mL oplossing voor injectie, 481 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 13 mL solution	1 toediening 13 mL oplossing voor			70,0000		

		injectable, 481 MBq	injectie, 481 MBq					
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 12 ml solution injectable, 444 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 12 ml oplossing voor injectie, 444 MBq</b>		<b>1177,10</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 12 mL solution injectable, 444 MBq	1 toediening 12 mL oplossing voor injectie, 444 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 12 mL solution injectable, 444 MBq	1 toediening 12 mL oplossing voor injectie, 444 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 11 ml solution injectable, 407 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 11 ml oplossing voor injectie, 407 MBq</b>		<b>1077,10</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 11 mL solution injectable, 407 MBq	1 toediening 11 mL oplossing voor injectie, 407 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 11 mL solution injectable, 407 MBq	1 toediening 11 mL oplossing voor injectie, 407 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL) -CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 7 ml solution injectable, 259 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 7 ml oplossing voor injectie, 259 MBq</b>		<b>703,20</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 7 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 7 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 7 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 7 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>		<b>601,60</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 6 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 6 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 6 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 111 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 111 MBq</b>		<b>333,20</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 3 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 3 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>501,80</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>444,00</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 4 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 4 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			70,0000		
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01				
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 555 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 555 MBq</b>		<b>1447,40</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 15 mL solution injectable, 555 MBq	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 555 MBq			70,0000		

Ri-D7 **	0745-382	1 administration 15 mL solution injectable, 555 MBq	1 toediening 15 mL oplossing voor injectie, 555 MBq			70,0000			
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>			<b>155,90</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000			
THALLIUM (201TL)-CHLORIDE TL-201-S-1		CIS BIO INTERNATIONAL SAS		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>			<b>235,80</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 2 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			70,0000			
THALLOUS CHLORIDE (201 TL) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 63 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 63 MBq</b>			<b>195,00</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 1,7 mL solution injectable, 63 MBq	1 toediening 1,7 mL oplossing voor injectie, 63 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 1,7 mL solution injectable, 63 MBq	1 toediening 1,7 mL oplossing voor injectie, 63 MBq			70,0000			
THALLOUS CHLORIDE (201 TL) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 2,3 ml solution injectable, 85 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,3 ml oplossing voor injectie, 85 MBq</b>			<b>200,00</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 2,3 mL solution injectable, 85 MBq	1 toediening 2,3 mL oplossing voor injectie, 85 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 2,3 mL solution injectable, 85 MBq	1 toediening 2,3 mL oplossing voor injectie, 85 MBq			70,0000			
THALLOUS CHLORIDE (201 TL) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 5,8 ml solution injectable, 213 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5,8 ml oplossing voor injectie, 213 MBq</b>			<b>355,00</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 5,8 mL solution injectable, 213 MBq	1 toediening 5,8 mL oplossing voor injectie, 213 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 5,8 mL solution injectable, 213 MBq	1 toediening 5,8 mL oplossing voor injectie, 213 MBq			70,0000			
THALLOUS CHLORIDE (201 TL) CURIUM 37 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09GX01					
	<b>0745-371</b>	<b>1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>			<b>485,00</b>			
Ri-D7 *	0745-371	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000			
Ri-D7 **	0745-382	1 administration 10 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 10 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000			

### Paragraphe 10011

§ 10011 est supprimé au 01/01/2021.

### Paragraphe 10012

Produits radio-pharmaceutiques à base de citrate de gallium (Ga-67) -

### Paragraaf 10011

§ 10011 is geschrapt op 01/01/2021.

### Paragraaf 10012

Radiofarmaceutische producten op basis van gallium (Ga-67) citraat -

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GALLIUM [67 GA] CITRAAT CURIUM 37 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09HX01								
Ri-D7 *	0745-415	<b>1 flacon injectable 2,2 ml solution injectable, 82 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,2 ml oplossing voor injectie, 82 MBq</b>		280,00	70,0000		
Ri-D7 **	0745-415	1 administration 2,2 mL solution injectable, 82 MBq	1 toediening 2,2 mL oplossing voor injectie, 82 MBq					
Ri-D7 **	0745-426	1 administration 2,2 mL solution injectable, 82 MBq	1 toediening 2,2 mL oplossing voor injectie, 82 MBq			70,0000		
GALLIUM [67 GA] CITRAAT CURIUM 37 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09HX01								
Ri-D7 *	0745-415	<b>1 flacon injectable 3,3 ml solution injectable, 123 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3,3 ml oplossing voor injectie, 123 MBq</b>		322,00	70,0000		
Ri-D7 **	0745-415	1 administration 3,3 mL solution injectable, 123 MBq	1 toediening 3,3 mL oplossing voor injectie, 123 MBq					
Ri-D7 **	0745-426	1 administration 3,3 mL solution injectable, 123 MBq	1 toediening 3,3 mL oplossing voor injectie, 123 MBq			70,0000		
GALLIUM [67 GA] CITRAAT CURIUM 37 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09HX01								
Ri-D7 *	0745-415	<b>1 flacon injectable 5,5 ml solution injectable, 205 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5,5 ml oplossing voor injectie, 205 MBq</b>		459,00	70,0000		
Ri-D7 **	0745-415	1 administration 5,5 mL solution injectable, 205 MBq	1 toediening 5,5 mL oplossing voor injectie, 205 MBq					
Ri-D7 **	0745-426	1 administration 5,5 mL solution injectable, 205 MBq	1 toediening 5,5 mL oplossing voor injectie, 205 MBq			70,0000		

**Paragraphe 10013**

Produits radio-pharmaceutiques à base de chlorure d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique: sang

**Paragraaf 10013**

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111)-chloride - vergoedingscategorie Ri-D7 – toepassingsgebied diagnostiek: bloed

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INDIUM (IN-111) CHLORIDE CURIUM 370 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IB								
Ri-D7 *	0747-692	<b>1 flacon injectable 0,3 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 111 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,3 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 111 MBq</b>		637,50	70,0000		
Ri-D7 *	0747-692	1 administration 0,3 mL solution	1 toediening 0,3 mL oplossing voor					

Ri-D7 **	0747-703	injectable, 111 MBq 1 administration 0,3 mL solution injectable, 111 MBq	injectie, 111 MBq 1 toediening 0,3 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) CHLORIDE CURIUM 370 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV								ATC: V09IB
Ri-D7 *	0747-692	<b>1 flacon injectable 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 370 MBq</b>		742,50			
	0747-692	1 administration 1 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0747-703	1 administration 1 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) CHLORIDE CURIUM 370 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV								ATC: V09IB
Ri-D7 *	0747-692	<b>1 flacon injectable 0,5 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 185 MBq</b>		690,00			
	0747-692	1 administration 0,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0747-703	1 administration 0,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) CHLORIDE CURIUM 370 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV								ATC: V09IB
Ri-D7 *	0747-692	<b>1 flacon injectable 1,5 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 555 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1,5 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 555 MBq</b>		793,00			
	0747-692	1 administration 1,5 mL solution injectable, 555 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 555 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0747-703	1 administration 1,5 mL solution injectable, 555 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 555 MBq			70,0000		
INDIUM (IN-111) CHLORIDE CURIUM 370MBq/ml CURIUM BELGIUM BV								ATC: V09IB
Ri-D7 *	0747-692	<b>1 flacon injectable 2 ml précurseurs radiopharmaceutiques, 740 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 740 MBq</b>		845,50			
	0747-692	1 administration 2 mL solution injectable, 740 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 740 MBq			70,0000		
Ri-D7 **	0747-703	1 administration 2 mL solution injectable, 740 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 740 MBq			70,0000		

#### Paragraphe 10014

Produits radio-pharmaceutiques à base d'oxine d'indium (In-111) - catégorie de remboursement Ri-D7 - domaine d'application diagnostique : sang

#### Paragraaf 10014

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111)-oxine - vergoedingscategorie Ri-D7 – toepassingsgebied diagnostiek: bloed

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>		
INDIUM (IN-111) OXINATE CURIUM 37 Mbq/ml CURIUM BELGIUM BV								ATC: V09IB
Ri-D7 *	0745-452	<b>1 flacon injectable 1 ml précurseur radiopharmaceutique, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml radiofarmaceutische uitgangsstof, 37 MBq</b>		291,00			
	0745-452	1 administration 1 mL solution	1 toediening 1 mL oplossing voor			70,0000		

Ri-D7 **	0745-463	injectable, 37 MBq 1 administration 1 mL solution injectable, 37 MBq	injectie, 37 MBq 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			70,0000		
----------	----------	---	---	--	--	---------	--	--

### Paragraphe 10015

Produits radio-pharmaceutiques à base de fluor (F-18) catégorie de remboursement Ri-D12 - domaine d'application diagnostique: neuro

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D12 s'ils sont utilisés pour effectuer un examen de positronotomographie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément:

1. l'examen n'a encore jamais été remboursé chez le bénéficiaire concerné;
2. l'examen concerne un bénéficiaire adulte et est destiné à établir un diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et syndromes parkinsoniens et/ou démence de type Lewy bodies;
3. un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou en neuropsychiatrie a attesté que l'anamnèse et l'examen clinique ne sont pas suffisamment contributifs pour établir ce diagnostic différentiel;
4. l'activité maximale remboursable est 110 MBq.
5. le remboursement n'est pas cumulable avec le remboursement de [123]FP-CIT SPECT à vie

A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie au moment de la facture, il y a lieu de joindre à la facture intégrée individuelle du bénéficiaire concerné un rapport médical circonstancié rédigé confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui confirme que toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées.

### Paragraaf 10015

Radiofarmaceutische producten op basis van fluor (F-18) vergoedingscategorie Ri-D12 – toepassingsgebied diagnostiek : neuro

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D12 indien ze aangewend worden voor een positronotomografie onder de volgende voorwaarden simultaan voldaan:

1. het onderzoek is nog nooit terugbetaald geweest bij de betrokken rechthebbende;
2. het onderzoek betreft een volwassen rechthebbende en is bestemd om een differentiële diagnose te maken tussen essentiële tremor en parkinsonsyndromen en/of dementie type Lewy bodies;
3. de arts gespecialiseerd in neurologie, psychiatrie of neuropsychiatrie attesteert dat de anamnese en het klinisch onderzoek niet voldoende bijdragen tot deze differentiële diagnose;
4. de maximale terugbetaalbare activiteit is 110 MBq.
5. terugbetaling niet cumuleerbaar met [123]FP-CIT SPECT voor het leven

Hiertoe, en in de mate dat dit nog niet is gebeurd op het ogenblik van facturatie, is er reden om aan de factuur van de individuele rechthebbende ten behoeve van de adviserend-arts van het verzekeringsorganisme door de arts gespecialiseerd in neurologie of neuropsychiatrie, een omstandig vertrouwelijk medisch rapport toe te voegen dat bevestigt dat aan alle hiervoor opgesomde voorwaarden is voldaan.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
F-18-PE2I (UZ Leuven)		UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS LEUVEN - KULeuven			ATC:			
Ri-D12 *	0749-475	<b>1 solution injectable</b> 1 administration 25 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie</b> 1 toediening 25 mL oplossing voor injectie, 1 dosis		<b>550,00</b>	487,2600		
Ri-D12 **	0749-486	<b>1 solution injectable</b> 1 administration 25 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie</b> 1 toediening 25 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			487,2600		

### Paragraphe 20001

Eléments sanguins figurés ou protéines plasmatiques du patient, à marquer extracorporellement par des molécules inorganiques - catégorie de remboursement Ri-D10

### Paragraaf 20001

Gefigureerde bloedelementen of plasmaproteïnen van de patiënt ter extracorporeale merking met anorganische molekulen - vergoedingscategorie Ri-D10

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)
---



Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BLOEDELEMENTEN ELEMENTS SANGUINS			HOSPITALS ALL			ATC:		
Ri-D10 *	0745-474	<b>1 solution injectable, 1 dose</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	<b>1 oplossing voor injectie, 1 dosis</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			6,2000		
Ri-D10 **	0745-485	1 administration 1 mL solution injectable, 1 dose	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 1 dosis			6,2000		

### Paragraphe 20002

Produits radio-pharmaceutiques à base d'examétazine -catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: neuro

### Paragraaf 20002

Radiofarmaceutische producten op basis van exametazine - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: neuro

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STABILISED CERETEC			GE HEALTHCARE			ATC: V09AA01		
Ri-D11 *	0745-496	<b>1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,5 mg</b> 1 administration 0,5 mg solution injectable, 0,5 mg	<b>1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,5 mg</b> 1 toediening 0,5 mg oplossing voor injectie, 0,5 mg		794,00	18,5900		
Ri-D11 **	0745-500	1 administration 0,5 mg solution injectable, 0,5 mg	1 toediening 0,5 mg oplossing voor injectie, 0,5 mg			18,5900		

### Paragraphe 20003

Produits radio-pharmaceutiques à base d'examétazine -catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: sang

### Paragraaf 20003

Radiofarmaceutische producten op basis van exametazine - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: bloed

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

STABILISED CERETEC		GE HEALTHCARE			ATC: V09AA01			
	<b>0745-511</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution injectable, 0,5 mg</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,5 mg</b>		<b>794,00</b>			
Ri-D11 *	0745-511	1 administration 0,5 mg solution injectable, 0,5 mg	1 toediening 0,5 mg oplossing voor injectie, 0,5 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-522	1 administration 0,5 mg solution injectable, 0,5 mg	1 toediening 0,5 mg oplossing voor injectie, 0,5 mg			18,5900		

#### Paragraphe 20004

Produits radio-pharmaceutiques à base de bécisate - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: neuro

#### Paragraaf 20004

Radiofarmaceutische producten op basis van bécisate - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: neuro

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
NEUROLITE		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: V09AA02			
	<b>0745-533</b>	<b>1 flacon injectable 1 solvant pour solution injectable, 900 µg</b>	<b>1 injectieflacon 1 oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 900 µg</b>		<b>191,37</b>			
Ri-D11 *	0745-533	1 administration 900 mL solution injectable, 900 µg	1 toediening 900 mL oplossing voor injectie, 900 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-544	1 administration 900 mL solution injectable, 900 µg	1 toediening 900 mL oplossing voor injectie, 900 µg			18,5900		

#### Paragraphe 20005

Produits radio-pharmaceutiques à base de pyrophosphate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: sang

#### Paragraaf 20005

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumpyrofosfaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: bloed

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
ANGIOCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09GA06			
	<b>0745-555</b>	<b>5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20,12 mg</b>	<b>5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20,12 mg</b>		<b>300,00</b>			
Ri-D11 *	0745-555	1 administration 20 mg solution injectable, 20,12 mg	1 toediening 20 mg oplossing voor injectie, 20,12 mg			18,5900		

Ri-D11 **	0745-566	1 administration 20 mg solution injectable, 20,12 mg	1 toediening 20 mg oplossing voor injectie, 20,12 mg			18,5900			
TECHNESCAN PYP		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09GA06				
	<b>0745-555</b>	<b>5 flacons injectables 11,9 mg poudre pour solution injectable, 11,9 mg</b>	<b>5 injectieflacons 11,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 11,9 mg</b>			<b>210,00</b>			
Ri-D11 *	0745-555	1 administration 11,9 mg solution injectable, 11,9 mg	1 toediening 11,9 mg oplossing voor injectie, 11,9 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-566	1 administration 11,9 mg solution injectable, 11,9 mg	1 toediening 11,9 mg oplossing voor injectie, 11,9 mg			18,5900			

### Paragraphe 20006

Produits radio-pharmaceutiques à base d' oxydronate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: squelette

### Paragraaf 20006

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumoxidronaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: skelet

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
OSTEOCIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09BA01				
	<b>0745-570</b>	<b>5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg</b>	<b>5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg</b>			<b>309,00</b>			
Ri-D11 *	0745-570	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-581	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900			
TECHNESCAN HDP		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09BA01				
	<b>0745-570</b>	<b>5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg</b>	<b>5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg</b>			<b>210,00</b>			
Ri-D11 *	0745-570	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-581	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900			

### Paragraphe 20007

Produits radio-pharmaceutiques à base d' oxydronate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation

### Paragraaf 20007

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumoxidronaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: longen-ventilatie

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
						<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>		
						<b>ex-</b>		

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
TECHNESCOAN HDP		CURIUM BELGIUM BV				ATC: V09BA01		
	<b>0745-592</b>	<b>5 flacons injectables 3 mg poudre pour solution injectable, 3 mg</b>	<b>5 injectieflacons 3 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg</b>		<b>210,00</b>			
Ri-D11 *	0745-592	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-603	1 administration 3 mg solution injectable, 3 mg	1 toediening 3 mg oplossing voor injectie, 3 mg			18,5900		

### Paragraphe 20008

§ 20008 est supprimé au 01/08/2020.

### Paragraaf 20008

§ 20008 is geschrapt op 01/08/2020.

### Paragraphe 20009

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate de calcium trisodique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

### Paragraaf 20009

Radiofarmaceutische producten op basis van calciumtrinitriumpentetaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TECHNESCOAN DTPA		CURIUM BELGIUM BV				ATC: V09CA01		
	<b>0745-636</b>	<b>5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg</b>	<b>5 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg</b>		<b>210,00</b>			
Ri-D11 *	0745-636	1 administration 25 mg solution injectable, 25 mg	1 toediening 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-640	1 administration 25 mg solution injectable, 25 mg	1 toediening 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg			18,5900		

### Paragraphe 20010

Produits radio-pharmaceutiques à base de pentétate de calcium trisodique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation

### Paragraaf 20010

Radiofarmaceutische producten op basis van calciumtrinitriumpentetaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: longen-ventilatie

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>			
TECHNESCAN DTPA		CURIUM BELGIUM BV				ATC: V09CA01			
	<b>0745-651</b>	<b>5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg</b>	<b>5 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg</b>		<b>210,00</b>				
Ri-D11 *	0745-651	1 administration 25 mg solution injectable, 25 mg	1 toediening 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-662	1 administration 25 mg solution injectable, 25 mg	1 toediening 25 mg oplossing voor injectie, 25 mg			18,5900			

### Paragraphe 20011

Produits radio-pharmaceutiques à base d'acide dimercaptosuccinique - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

### Paragraaf 20011

Radiofarmaceutische producten op basis van dimercaptobarnsteenzuur - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
TECHESCAN DMSA		CURIUM BELGIUM BV				ATC: V09CA02			
	<b>0745-673</b>	<b>5 flacons injectables 1,2 mg poudre pour solution injectable, 1,2 mg</b>	<b>5 injectieflacons 1,2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,2 mg</b>		<b>210,00</b>				
Ri-D11 *	0745-673	1 administration 1,2 mg solution injectable, 1,2 mg	1 toediening 1,2 mg oplossing voor injectie, 1,2 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-684	1 administration 1,2 mg solution injectable, 1,2 mg	1 toediening 1,2 mg oplossing voor injectie, 1,2 mg			18,5900			

### Paragraphe 20012

Produits radio-pharmaceutiques à base de mercaptoacétyltryglycine ou dérivé – catégorie de remboursement Ri-D11 – domaine d'application diagnostique: reins

### Paragraaf 20012

Radiofarmaceutische producten op mercaptoacétyltryglycine of derivaat – vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>			
NephroMAG		ROTOP PHARMAKA GmbH				ATC: V09CA03			
	<b>0745-695</b>	<b>5 flacons injectables 0,2 mg poudre pour solution injectable,</b>	<b>5 injectieflacons 0,2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2</b>		<b>450,00</b>				

Ri-D11 *	0745-695	<b>0,2 mg</b> 1 administration 0,2 mg solution injectable, 0,2 mg	<b>mg</b> 1 toediening 0,2 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-706	1 administration 0,2 mg solution injectable, 0,2 mg	1 toediening 0,2 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg			18,5900		
TECHNESCAN MAG3		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09CA03			
	<b>0745-695</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>		<b>560,00</b>			
Ri-D11 *	0745-695	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-706	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		

### Paragraphe 20013

Produits radio-pharmaceutiques à base d' ethylène dicystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: reins

### Paragraaf 20013

Radiofarmaceutische producten op basis van etheendicysteïne - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: nieren

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EDICIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09CA06			
	<b>0745-710</b>	<b>4 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg</b>	<b>4 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg</b>		<b>300,00</b>			
Ri-D11 *	0745-710	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-721	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900		

### Paragraphe 20014

§ 20014 est supprimé au 01/06/2023.

### Paragraaf 20014

§ 20014 is geschrapt op 01/06/2023.

### Paragraphe 20015

§ 20015 est supprimé au 01/06/2023.

### Paragraaf 20015

§ 20015 is geschrapt op 01/06/2023.

### Paragraphe 20016

Produits radio-pharmaceutiques à base de phytate de sodium - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: foie

### Paragraaf 20016

Radiofarmaceutische producten op basis van natriumfytaat - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: lever

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb Basis v tegem			
PHYTACIS		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09DB07				
	<b>0745-776</b>	<b>5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable</b>	<b>5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie</b>		<b>210,10</b>				
Ri-D11 *	0745-776	1 administration 20 mg solution injectable, 20 mg	1 toediening 20 mg oplossing voor injectie, 20 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-780	1 administration 20 mg solution injectable, 20 mg	1 toediening 20 mg oplossing voor injectie, 20 mg			18,5900			

### Paragraphe 20017

§ 20017 est supprimé au 01/01/2021.

### Paragraaf 20017

§ 20017 is geschrapt op 01/01/2021.

### Paragraphe 20018

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: shunt

### Paragraaf 20018

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: shunt

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
PULMOCIS 2MG Kit for radiopharmaceutical preparation		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09EB01				
	<b>0745-813</b>	<b>5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg</b>	<b>5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg</b>		<b>495,00</b>				
Ri-D11 *	0745-813	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-824	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			

### Paragraphe 20019

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: gastro-intestinal

### Paragraaf 20019

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: gastro-intestinaal

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	Basis v tegem  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>			
PULMOCIS 2MG Kit for radiopharmaceutical preparation		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09EB01				
	<b>0745-835</b>	<b>5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg</b>	<b>5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg</b>		<b>495,00</b>				
Ri-D11 *	0745-835	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-846	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			

### < Paragraphe 20020

Produits radio-pharmaceutiques à base d'albumine humaine, macro-aggrégats - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-perfusion

### Paragraaf 20020

Radiofarmaceutische producten op basis van humaan albumine macroaggregaten - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: longen-perfusie

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	Base de remb Basis v tegem  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	I	II	
PULMOCIS 2MG Kit for radiopharmaceutical preparation		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09EB01				
	<b>0745-850</b>	<b>5 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg</b>	<b>5 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg</b>		<b>495,00</b>				
Ri-D11 *	0745-850	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			
Ri-D11 **	0745-861	1 administration 2 mg solution injectable, 2 mg	1 toediening 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg			18,5900			

### Paragraphe 20021

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrafluorure de tetrakis(2-méthoxy isobutyl isonitrile) cuivre (I) / chlorure stanneux / chlorhydrate de cystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: coeur

### Paragraaf 20021

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrakis (2-methoxy-isobutylisonitrile) tetrafluoroboraat koper (I) / tinchloride / cysteinehydrochloride - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: hart

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	Base de remb Basis v tegem  <b>ex-</b>	I	II	



						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
STAMICIS			CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09GA01		
	<b>0745-872</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>		<b>550,00</b>			
Ri-D11 *	0745-872	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-883	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
TECHNESCAN SESTAMIBI			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09GA01		
	<b>0745-872</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie</b>		<b>660,00</b>			
Ri-D11 *	0745-872	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-883	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		

### Paragraphe 20022

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrafluorure de tetrakis(2-méthoxy isobutyl isonitrile) cuivre (I) / chlorure stanneux / chlorhydrate de cystéine - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: tumeur

### Paragraaf 20022

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrakis (2-methoxy-isobutylisonitrile) tetrafluorboraat koper (I) / tinchloride / cysteinehydrochloride - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: tumor

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STAMICIS			CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09GA01		
	<b>0745-894</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>		<b>550,00</b>			
Ri-D11 *	0745-894	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-905	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
TECHNESCAN SESTAMIBI			CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09GA01		
	<b>0745-894</b>	<b>5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable</b>	<b>5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie</b>		<b>660,00</b>			
Ri-D11 *	0745-894	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-905	1 administration 1 mg solution injectable, 1 mg	1 toediening 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		

### Paragraphe 20023

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétrôfosmin -catégorie de

### Paragraaf 20023

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrofosmine -

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYOVIEW 230 µg			GE HEALTHCARE			ATC: V09GA02		
Ri-D11 *	0745-916	<b>5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>		<b>694,00</b>			
	0745-916	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-920	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
TETROFOSMIN ROTOP 230 µg			ROTOP PHARMAKA GmbH			ATC: V09GA02		
Ri-D11 *	0745-916	<b>2 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>2 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>		<b>436,86</b>			
	0745-916	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-920	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
TETROFOSMIN ROTOP 230 µg			ROTOP PHARMAKA GmbH			ATC: V09GA02		
Ri-D11 *	0745-916	<b>5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>		<b>873,71</b>			
	0745-916	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-920	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		

**Paragraphe 20024**

Produits radio-pharmaceutiques à base de tétréfossmin - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: tumeur

**Paragraaf 20024**

Radiofarmaceutische producten op basis van tetrofosmine - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: tumor

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYOVIEW 230 µg			GE HEALTHCARE			ATC: V09GA02		
	0745-931	<b>5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>		<b>694,00</b>			

Ri-D11 *	0745-931	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-942	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
TETROFOSMIN ROTOP 230 µg		ROTOP PHARMAKA GmbH			ATC: V09GA02			
	<b>0745-931</b>	<b>2 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>2 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>			<b>436,86</b>		
Ri-D11 *	0745-931	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-942	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
TETROFOSMIN ROTOP 230 µg		ROTOP PHARMAKA GmbH			ATC: V09GA02			
	<b>0745-931</b>	<b>5 flacons injectables 230 µg poudre pour solution injectable, 230 µg</b>	<b>5 injectieflacons 230 µg poeder voor oplossing voor injectie, 230 µg</b>			<b>873,71</b>		
Ri-D11 *	0745-931	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-942	1 administration 230 µg solution injectable, 230 µg	1 toediening 230 µg oplossing voor injectie, 230 µg			18,5900		

### Paragraphe 20025

Produits radio-pharmaceutiques à base de besilesomab - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: infection

### Paragraaf 20025

Radiofarmaceutische producten op basis van besilesomab - vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: infectie

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SCINTIMUN		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09HA03			
	<b>0745-975</b>	<b>2 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>2 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>		<b>700,00</b>			
Ri-D11 *	0745-975	1 administration 2 mL solution injectable, 1 mg	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		
Ri-D11 **	0745-986	1 administration 2 mL solution injectable, 1 mg	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg			18,5900		

### Paragraphe 20026

Produits radio-pharmaceutiques à base de besilesomab -catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: squelette

### Paragraaf 20026

Radiofarmaceutische producten op besilesomab -vergoedingscategorie Ri-D11 – toepassingsgebied diagnostiek: skelet

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
SCINTIMUN		CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09HA03			
Ri-D11 *	0745-990	<b>2 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg</b>	<b>2 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg</b>		700,00		18,5900	
	0745-990	1 administration 2 mL solution injectable, 1 mg	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg					
Ri-D11 **	0746-001	1 administration 2 mL solution injectable, 1 mg	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg				18,5900	

### Paragraphe 20027

Radiofarmaceutische producten op basis van Technetium (Tc-99m) gemerkt koolstof- vergoedingscategorïe Ri-D11 -toepassingsgebied diagnostiek: longen - ventilatie.

### Paragraaf 20027

Produits radio-pharmaceutiques à base de carbone marqué par Technetium (Tc-99m) - catégorie de remboursement Ri-D11 - domaine d'application diagnostique: poumons-ventilation.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf			
PULMOTEC		CYCLOMEDICA BENELUX			ATC: V09EA02				
Ri-D11 *	0749-394	<b>5 x 10 creusets de graphite 135 µl pour la préparation de Technegas pour inhalation</b>	<b>5 x 10 grafietskroesjes 135 µl voor de bereiding van inhalatiesuspensie Techengas</b>		2100,00		18,5900		
	0749-394	1 administration 10 poudre pour inhalation, 1,34 g	1 toediening 10 inhalatiepoeder, 1,34 g						
Ri-D11 **	0749-405	1 administration 10 poudre pour inhalation, 1,34 g	1 toediening 10 inhalatiepoeder, 1,34 g				18,5900		
PULMOTEC		CYCLOMEDICA BENELUX			ATC: V09EA02				
Ri-D11 *	0749-394	<b>5 x 10 creusets de graphite 300 µl pour la préparation de Technegas pour inhalation</b>	<b>5 x 10 grafietskroesjes 300 µl voor de bereiding van inhalatiesuspensie Techengas</b>		2100,00		18,5900		
	0749-394	1 administration 10 poudre pour inhalation, 1,34 g	1 toediening 10 inhalatiepoeder, 1,34 g						
Ri-D11 **	0749-405	1 administration 10 poudre pour inhalation, 1,34 g	1 toediening 10 inhalatiepoeder, 1,34 g				18,5900		

### Paragraphe 30001

Produits radio-pharmaceutiques à base de Ioflupane (I-123) catégorie de remboursement Ri-D3 - domaine d'application diagnostique: neuro

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D3 s'ils sont utilisés pour effectuer un examen de tomoscintigraphie d'émission monophotonique à l'aide d'une gammacamera munie d'un collimateur haute résolution calibrée en utilisant le pic d'absorption totale de 159 keV, lorsque cet examen a été prescrit par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie pour réaliser la

### Paragraaf 30001

Radiofarmaceutische producten op basis van Ioflupaan (I-123) vergoedingscategorïe Ri-D3 – toepassingsgebied diagnostiek : neuro

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorïe Ri-D3 indien ze aangewend worden om een single photon emission tomoscintigrafie uit te voeren met behulp van een gammacamera voorzien van een hogeresolutiecollimator, gecalibreerd door gebruikt te maken van de totale absorptiepiek van 159 keV, als dit onderzoek is voorgeschreven geweest door een arts gespecialiseerd in neurologie of in

détection d'une perte de terminaisons neuronales dopaminergiques fonctionnelles dans le striatum de patients présentant un syndrome parkinsonien cliniquement douteux, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément:

1. l'examen n'a encore jamais été remboursé chez le patient concerné;
2. l'examen concerne un patient adulte et est destiné à établir un diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et syndromes parkinsoniens;
3. un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie a attesté que l'anamnèse et l'examen clinique ne sont pas suffisamment contributifs pour établir ce diagnostic différentiel;
4. la dose maximale remboursable est 185 MBq.

A cet effet, et dans la mesure où cette démarche n'a pas encore été accomplie au moment de la facture, il y a lieu de joindre à la facture intégrée individuelle du patient concerné un rapport médical circonstancié rédigé confidentiellement à l'intention du médecin-conseil de l'organisme assureur par le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie, qui confirme que toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées.

neuropsychiatrie, om een verlies van functionele dopaminerge neuronale uiteinden in het striatum bij patiënten met een klinisch onzeker parkinsonsyndroom te detecteren als alle volgende criteria gelijktijdig worden vervuld:

1. het onderzoek is nog nooit terugbetaald geweest bij de betrokken patiënt;
2. het onderzoek betreft een volwassen patiënt en is bestemd om een differentiële diagnose te maken tussen essentiële tremor en parkinsonsyndromen;
3. de arts gespecialiseerd in neurologie of neuropsychiatrie attesteert dat de anamnese en het klinisch onderzoek niet voldoende bijdragen tot deze differentiële diagnose;
4. de maximale terugbetaalbare dosis is 185 MBq.

Hiertoe, en in de mate dat dit nog niet is gebeurd op het ogenblik van facturatie, is er reden om aan de factuur van de individuele patiënt ten behoeve van de adviserend-arts van het verzekeringsorganisme door de arts gespecialiseerd in neurologie of neuropsychiatrie, een omstandig vertrouwelijk medisch rapport toe te voegen dat bevestigt dat aan alle hiervoor opgesomde voorwaarden is voldaan.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
DATSCAN 74 MBq/ml <span style="float:right">GE HEALTHCARE</span> <span style="float:right">ATC: V09AB03</span>									
	<b>0746-012</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>755,00</b>				
Ri-D3 *	0746-012	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			749,1100			
Ri-D3 **	0746-023	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			749,1100			
JOFLUPAN (I-123) ROTOP <span style="float:right">ROTOP PHARMAKA GmbH</span> <span style="float:right">ATC: V09AB03</span>									
	<b>0746-012</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>755,00</b>				
Ri-D3 *	0746-012	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			749,1100			
Ri-D3 **	0746-023	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			749,1100			
STRIASCAN 74 MBq/ml <span style="float:right">CIS BIO INTERNATIONAL SAS</span> <span style="float:right">ATC: V09AB03</span>									
	<b>0746-012</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 74 MBq/mL</b>	<b>1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL</b>		<b>755,00</b>				
Ri-D3 *	0746-012	1 administration 2,5 mL solution injectable, 74 MBq/mL	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL			749,1100			
Ri-D3 **	0746-023	1 administration 2,5 mL solution injectable, 74 MBq/mL	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL			749,1100			
STRIASCAN 74 MBq/ml <span style="float:right">CIS BIO INTERNATIONAL SAS</span> <span style="float:right">ATC: V09AB03</span>									
	<b>0746-012</b>	<b>1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 74 MBq/mL</b>	<b>1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL</b>		<b>1100,00</b>				
Ri-D3 *	0746-012	1 administration 5 mL solution injectable, 74 MBq/mL	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL			749,1100			

Ri-D3 **	0746-023	1 administration 5 mL solution injectable, 74 MBq/mL	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 74 MBq/mL			749,1100		
----------	----------	--	--	--	--	----------	--	--

### Paragraphe 30002

§ 30002 est supprimé au 01/01/2021.

### Paragraaf 30002

§ 30002 is geschrapt op 01/01/2021.

### Paragraphe 30003

Produits radio-pharmaceutiques à base d'acide tauroselcholique (Se-75) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: gastro-intestinal

### Paragraaf 30003

Radiofarmaceutische producten op basis van tauroselcholinezuur (Se-75) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: gastro-intestinaal

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
SEHCAT 370 kBq		GE HEALTHCARE				ATC: V09DX01			
	<b>0746-056</b>	<b>1 gélule, 370 kBq</b>	<b>1 capsule, hard, 370 kBq</b>		<b>415,00</b>				
Ri-D1 *	0746-056	1 administration, 370 kBq	1 toediening, 370 kBq			29,7500			
Ri-D1 **	0746-060	1 administration, 370 kBq	1 toediening, 370 kBq			29,7500			

### Paragraphe 30004

Produits radio-pharmaceutiques à base d'indium (In-111) pentétréotide catégorie de remboursement Ri-D8 - domaine d'application diagnostique: tumeur

Les produits inscrits dans ce paragraphe sont remboursables dans la catégorie de remboursement Ri-D8 s'ils sont utilisés pour la localisation visuelle de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques et de tumeurs carcinoïdes par tomographie par émission monophotonique (SPECT) chez des patients chez qui on suspecte fortement ce diagnostic sur base d'examens biologiques et/ou radiologiques ou chez qui le diagnostic a déjà été fait et qui sont soumis à un suivi annuel.

Normalement, seul un remboursement pour un conditionnement par an peut être autorisé. Dans le cas où le patient a subi une intervention chirurgicale pour cette affection, un deuxième conditionnement peut être remboursé, dans les 6 mois suivant l'intervention chirurgicale.

Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien hospitalier concerné du formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété et signé par le médecin spécialiste responsable du traitement, qui est agréé en oncologie médicale, ou en médecine interne ou en chirurgie.

En complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le médecin spécialiste dont il est question ci-dessus s'engage également à conserver les documents exigés dans son dossier.

Le formulaire A doit être tenu à la disposition du médecin conseil.

### Paragraaf 30004

Radiofarmaceutische producten op basis van indium (In-111) pentetretotide vergoedingscategorie Ri-D8 – toepassingsgebied diagnostiek: tumor

De producten ingeschreven in deze paragraaf zijn vergoedbaar in de vergoedingscategorie Ri-D8 indien ze aangewend worden voor de visuele plaatsbepaling door middel van emissietomografie (SPECT) van gastro-entero-pancreatische neuroendocriene tumoren en carcinoïdtumoren bij patiënten bij wie de diagnose sterk wordt vermoed op basis van biologische onderzoeken en/of diagnostische beeldvorming of bij wie de diagnose al werd gesteld en die een jaarlijkse follow-up ondergaan.

Normaal kan er maar een vergoeding voor één verpakking per jaar worden toegestaan. In geval de patiënt een chirurgische ingreep heeft ondergaan voor deze aandoening, kan er een 2de verpakking vergoed worden, binnen de 6 maanden na de chirurgische ingreep.

De vergoeding hangt af van de aflevering aan de betrokkene ziekenhuisapotheke van het aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A van de huidige paragraaf is overgenomen, ingevuld en ondertekend door de geneesheer-specialist verantwoordelijk voor de behandeling en die erkend is in de medische oncologie of in de interne geneeskunde of in de heilkunde.

Door aldus het formulier volledig in te vullen in de ad hoc rubrieken, engageert de geneesheer-specialist van wie hierboven sprake is, gelijktijdig om in zijn dossier de vereiste documenten bij te houden.

Het formulier A moet ter beschikking gehouden worden van de geneesheer-adviseur.

## ANNEXE A: modèle de formulaire de demande destiné au pharmacien hospitalier



examen de suivi supplémentaire dans les 6 mois suivants l'intervention est nécessaire chez ce (cette) patient(e).

Je dispose dans mon dossier du protocole de l'intervention chirurgicale.

**IV - Identification du médecin spécialiste en oncologie médicale ou en médecine interne ou en chirurgie. (nom, prénom, adres, numéro INAMI):**

\_\_\_\_\_ (nom)

\_\_\_\_\_ (prénom)

1 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (n° INAMI)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (date)



(cachet)

.....  
.....

(signature du médecin)

**BIJLAGE A: model van aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker:**

Aanvraagformulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker als noodzakelijke voorwaarde voor facturatie van de specialiteit OCTREOSCAN (§ 30004 van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014).

**I - Identificatie van de begunstigde (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling) :**

\_\_\_\_\_

**II - Elementen te bevestigen door een geneesheer-specialist in de medische oncologie of in de interne geneeskunde of in de heelkunde:**

Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, specialist

in de medische oncologie

(of)

in de interne geneeskunde

(of)

in de heelkunde

verklaar dat de voorwaarden gesteld in § 30004 van hoofdstuk II van het KB van 22 mei 2014 voor de terugbetaling van de toediening van OCTREOSCAN bij deze patiënt(e) alle voldaan zijn, gezien deze toediening werd uitgevoerd voor de situatie geattesteerd in het punt III hieronder :



**III -Toestand van de patiënt die een SPECTomografie met OCTREOSCAN moet ondergaan (vul de passende vakjes in) :**

Ik verklaar dat het om een patiënt(e) gaat bij wie een sterk vermoeden bestaat dat hij/zij :

- een carcinoïde tumor vertoont (of)
- een neuro-endocriene tumor van  de maag,  de darm of  de pancreas vertoont

Ik beschik in mijn dossier over de protocollen en resultaten van de onderzoeken die tot het vermoeden van deze diagnose geleid hebben

Ik verklaar dat het om een jaarlijks follow-up onderzoek gaat bij een patiënt(e) van wie de ziekte al gediagnosticeerd werd en die:

- nooit eerder een onderzoek met OCTREOSCAN heeft ondergaan
- reeds een onderzoek met OCTREOSCAN op / /  heeft ondergaan

Ik beschik in mijn dossier over de protocollen en resultaten van de onderzoeken die het laatste jaar werden uitgevoerd.

Ik verklaar dat deze patiënt een chirurgische ingreep heeft ondergaan voor zijn/haar carcinoïde tumor of neuro-endocriene tumor of voor metastase(n) daarvan op / / . Een extra follow-up onderzoek binnen de 6 maanden van de ingreep is bij deze patiënt noodzakelijk.

Ik beschik in mijn dossier over het protocol van de chirurgische ingreep.

**IV - Identificatie van de geneesheer-specialist in medische oncologie of in de interne geneeskunde of in de heelkunde. (naam, voornaam, adres, RIZIV nummer):**

(naam)

(voornaam)

1  -      -   -    (n° RIZIV)

/   /     (datum)



(stempel)

..... (handtekening van de geneesheer)  
 .....

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II	

					<b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	remb Basis v tegem		
OCTREOSCAN		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IB01			
	<b>0746-071</b>	<b>1 flacon injectable 1 trousse pour préparation radiopharmaceutique, 122 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 kit voor radiofarmaceutisch preparaat, 122 MBq</b>		<b>679,75</b>			
Ri-D8 *	0746-071	1 administration 1 solution injectable, 122 MBq	1 toediening 1 oplossing voor injectie, 122 MBq			720,5400		
Ri-D8 **	0746-082	1 administration 1 solution injectable, 122 MBq	1 toediening 1 oplossing voor injectie, 122 MBq			720,5400		

### Paragraphe 30005

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobengane (I-123) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: glande surrénale

### Paragraaf 30005

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan (I-123) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: bijnier

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	Base de remb Basis v tegem  <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	I	II
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V09IX01			
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>805,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V09IX01			
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b>		<b>675,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V09IX01			
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>		<b>545,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V09IX01			
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>330,00</b>			

Ri-D1 *	0746-093	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 4,5 ml solution injectable, 333 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq</b>		<b>740,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>480,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>415,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq</b>		<b>350,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>310,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq</b>		<b>610,00</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>491,76</b>			
Ri-D1 *	0746-093	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IX01								
	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing</b>		<b>275,88</b>			

Ri-D1 *	0746-093	<b>injectable, 74 MBq</b> 1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	<b>voor injectie, 74 MBq</b> 1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b> 1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b> 1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq		<b>763,80</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b> 1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b> 1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq		<b>841,32</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml CURIUM BELGIUM BV ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-093</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b> 1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b> 1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq		<b>707,64</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-104	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		

### Paragraphe 30006

Produits radio-pharmaceutiques à base de Iobengane (I-123) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: tumeur

### Paragraaf 30006

Radiofarmaceutische producten op basis van Iobenguanan (I-123) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: tumor

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	Base de rem Basis v tegem <b>ex-usine / buiten bedrijf</b>	I	II
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b> 1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b> 1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq		<b>805,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b> 1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b> 1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq		<b>675,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		

		injectable, 296 MBq	injectie, 296 MBq						
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>		<b>545,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>330,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 4,5 ml solution injectable, 333 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4,5 ml oplossing voor injectie, 333 MBq</b>		<b>740,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b>		<b>480,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>415,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq</b>		<b>350,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b>		<b>310,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			29,7500			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V09IX01			
	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq</b>		<b>610,00</b>				
Ri-D1 *	0747-736	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500			

Ri-D1 **	0747-740	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500			
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IX01				
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>			<b>491,76</b>			
	0747-736	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500			
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IX01				
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>			<b>275,88</b>			
	0747-736	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500			
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IX01				
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b>			<b>763,80</b>			
	0747-736	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500			
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IX01				
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>			<b>841,32</b>			
	0747-736	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500			
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV			ATC: V09IX01				
Ri-D1 *	<b>0747-736</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>			<b>707,64</b>			
	0747-736	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500			
Ri-D1 **	0747-740	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500			

### Paragraphe 30007

Produits radio-pharmaceutiques à base de iobengane (I-123) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: coeur

### Paragraaf 30007

Radiofarmaceutische producten op basis van iobenguaan (I-123) vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: hart

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II	
					<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>	<b>ex- usine / buiten bedrijf</b>			
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 4,5 ml</b>	<b>1 injectieflacon 4,5 ml oplossing</b>		<b>740,00</b>				

Ri-D1 *	0746-130	<b>solution injectable, 333 MBq</b> 1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	<b>voor injectie, 333 MBq</b> 1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 4,5 mL solution injectable, 333 MBq	1 toediening 4,5 mL oplossing voor injectie, 333 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b> 1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b> 1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq		<b>545,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b> 1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b> 1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq		<b>805,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b> 1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b> 1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq		<b>675,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 2,5 ml solution injectable, 185 MBq</b> 1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	<b>1 injectieflacon 2,5 ml oplossing voor injectie, 185 MBq</b> 1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq		<b>480,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 2,5 mL solution injectable, 185 MBq	1 toediening 2,5 mL oplossing voor injectie, 185 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b> 1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b> 1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq		<b>415,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 1,5 ml solution injectable, 111 MBq</b> 1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	<b>1 injectieflacon 1,5 ml oplossing voor injectie, 111 MBq</b> 1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq		<b>350,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 1,5 mL solution injectable, 111 MBq	1 toediening 1,5 mL oplossing voor injectie, 111 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								
Ri-D1 *	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 37 MBq</b> 1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	<b>1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 37 MBq</b> 1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq		<b>310,00</b>	29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 0,5 mL solution injectable, 37 MBq	1 toediening 0,5 mL oplossing voor injectie, 37 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml GE HEALTHCARE ATC: V09IX01								

	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>330,00</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
ADREVIEW 74 MBq/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 3,5 ml solution injectable, 259 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3,5 ml oplossing voor injectie, 259 MBq</b>		<b>610,00</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 3,5 mL solution injectable, 259 MBq	1 toediening 3,5 mL oplossing voor injectie, 259 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 3 ml solution injectable, 222 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 3 ml oplossing voor injectie, 222 MBq</b>		<b>707,64</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 3 mL solution injectable, 222 MBq	1 toediening 3 mL oplossing voor injectie, 222 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 370 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 370 MBq</b>		<b>841,32</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 5 mL solution injectable, 370 MBq	1 toediening 5 mL oplossing voor injectie, 370 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 148 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 148 MBq</b>		<b>491,76</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 2 mL solution injectable, 148 MBq	1 toediening 2 mL oplossing voor injectie, 148 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 74 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 74 MBq</b>		<b>275,88</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 1 mL solution injectable, 74 MBq	1 toediening 1 mL oplossing voor injectie, 74 MBq			29,7500		
MIBG-I-123 74 MBq/ml		CURIUM BELGIUM BV		ATC: V09IX01				
	<b>0746-130</b>	<b>1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 296 MBq</b>	<b>1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 296 MBq</b>		<b>763,80</b>			
Ri-D1 *	0746-130	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-141	1 administration 4 mL solution injectable, 296 MBq	1 toediening 4 mL oplossing voor injectie, 296 MBq			29,7500		

### Paragraphe 30008

Produits radio-pharmaceutiques à base de norcholestérol iodé (I-131) - catégorie de remboursement Ri-D1 - domaine d'application diagnostique: glande surrénale

### Paragraaf 30008

Radiofarmaceutische producten op basis van norcholesteroljodide (I-131) - vergoedingscategorie Ri-D1 – toepassingsgebied diagnostiek: bijnier



Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORCHOL-131			CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09XA01		
	<b>0746-152</b>	<b>37 MBq solution injectable</b>	<b>37 MBq oplossing voor injectie</b>		<b>900,40</b>			
Ri-D1 *	0746-152	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-163	1 administration, 37 MBq	1 toediening, 37 MBq			29,7500		

### Paragraphe 30009

Produits radio-pharmaceutiques à base d' albumine humaine iodée (I-125) -  
catégorie de remboursement Ri-D1

### Paragraaf 30009

Radiofarmaceutische producten op basis van jood (I-125) humaan albumine -  
vergoedingscategorie Ri-D1

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem  <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERALB-125			CIS BIO INTERNATIONAL SAS			ATC: V09GB02		
	<b>0746-174</b>	<b>1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 320 kBq</b>	<b>1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 320 kBq</b>		<b>464,60</b>			
Ri-D1 *	0746-174	1 administration 1,7 mL solution injectable, 320 kBq	1 toediening 1,7 mL oplossing voor injectie, 320 kBq			29,7500		
Ri-D1 **	0746-185	1 administration 1,7 mL solution injectable, 320 kBq	1 toediening 1,7 mL oplossing voor injectie, 320 kBq			29,7500		