

HOOFDSTUK I

CHAPITRE I

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AACIDEXAM 5 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: H02AB02			
B-83	4102-968	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		24,50	24,50	3,85	6,47
	4102-968				14,69	14,69		
B-83 *	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,5570	1,5570		

AACIFEMINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: G03CA04			
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		9,59	9,59	0,83	1,38
	0016-188				3,12	3,12		
B-89 *	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460

ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-220				42,22	42,22		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3255-684				118,25	118,25		
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			

B-72	4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4165-536				42,22	42,22		
B-72	4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4165-726				118,25	118,25		
B-72 *	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-945	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4771-945				118,25	118,25		
B-72 *	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4201-737				42,22	42,22		
B-72	4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4201-745				118,25	118,25		
B-72 *	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	3534-807				42,22	42,22		
B-72	3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3573-557				118,25	118,25		
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-238				42,22	42,22		
B-72	3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3255-676				118,25	118,25		
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4178-901				118,25	118,25		
B-72 *	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		

B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-952	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4771-952				118,25	118,25		
B-72 *	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4272-100				118,25	118,25		
B-72 *	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	3534-948				42,22	42,22		
B-72	3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3573-565				118,25	118,25		
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	2237-246				49,43	49,43		
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464

ABILIFY 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4753-158	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4753-158				49,43	49,43		
B-72 *	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464

ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4789-855	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4789-855				49,43	49,43		
B-72 *	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464

ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50

	3573-573				49,43	49,43		
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464

ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	8,29	8,29	0,55	0,92
	2567-576				2,09	2,09		
B-72 *	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		

ACECLOFENAC EG 100 mg		EG			ATC: M01AB16			
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	3277-605				2,37	2,37		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
B-60 *	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01			
	0748-327	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1312	0,1312		

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01			
	0763-805	60 sachet-doses 600 mg granulé pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1312	0,1312		

ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: J05AB01			
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	4232-633				4,77	4,77		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2493	0,2493	0,0504	0,0844

ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV			ATC: J05AB01			
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27	19,27	2,79	4,65
	4232-625				10,52	10,52		
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		

B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329

ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27 10,52	19,27 10,52	2,79	4,65
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329

ACICLOVIR EG 200 mg		EG		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78 4,79	11,78 4,79	1,27	2,12
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848

ACICLOVIR EG 800 mg		EG		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32 10,56	19,32 10,56	2,80	4,67
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334

ACICLOVIR GSK 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,15 5,08	12,15 5,08	1,35	2,25
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2654	0,2654	0,0540	0,0900

ACICLOVIR GSK 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	18,92 10,25	18,92 10,25	2,72	4,53
B-135 *	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	10,8700	10,8700		

ACICLOVIR GSK 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,13 11,18	20,13 11,18	2,96	4,94
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4176	0,4176	0,0846	0,1411

ACICLOVIR GSK I.V.		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
	0721-563	5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		14,26	14,26		
B-135 *	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240		

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml		Pfizer		ATC: J05AB01				
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		19,10	19,10		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500		

ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml		Pfizer		ATC: J05AB01				
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		47,73	47,73		
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180		

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12
	1679-018				4,79	4,79		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848

ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1679-000				10,56	10,56		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334

ACIDE ACETYSALICYLIQUE - ACETYSALICYLZUUR PANPHARMA		PANMEDICA SAS		ATC: N02BA01				
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		8,54	8,54	0,61	1,02
	0139-592				2,31	2,31		
B-58 *	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		

ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58

	1768-548				18,80	18,80		
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317

ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited			ATC: M05BA07			
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1597-863				18,80	18,80		
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902

ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited			ATC: M05BB04			
B-230	2613-024	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,28	29,28	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 *	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9804	1,9804	0,3767	0,6325

ACTOS 15 mg		EUROCEPT			ATC: A10BG03			
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,46	24,46	0,00	0,00
	1669-373				14,66	14,66		
A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		55,86	55,86	0,00	0,00
	2494-276				42,04	42,04		
A-64 *	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000

ACTOS 30 mg		EUROCEPT			ATC: A10BG03			
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,33	34,33	0,00	0,00
	1732-874				23,26	23,26		
A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	2494-268				65,99	65,99		
A-64 *	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000

ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: A10BG03			
A-64	4793-550	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	4793-550				65,99	65,99		
A-64 *	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
A-11 *	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
A-11 *	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

ACULARE 0,5%		ABBVIE				ATC: S01BC05		
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,83	8,83	0,67	1,12
	1198-837				2,54	2,54		
B-198 *	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		

ADENOCOR		SANOFI BELGIUM				ATC: C01EB10		
	0746-388	6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		19,93	19,93		
B-229 *	0746-388	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		

ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	62,54	62,54	0,00	0,00
	2915-304				47,86	47,86		
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000

ADOPORT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	99,00	99,00	0,00	0,00
	2915-312				80,58	80,58		
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9349	0,9349	0,0000	0,0000

ADOPORT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00

	3187-226				161,18	161,18		
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000

ADOPT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	428,99	428,99	0,00	0,00
	2915-320				381,81	381,81		
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,2348	4,2348	0,0000	0,0000

ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0737-510	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,15	6,15		
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		

ADRIPLASTINA READY TO USE 200 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		

ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0736-785	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		

ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-617				48,80	48,80		
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00
	2495-786				82,19	82,19		
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		

A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	273,76	273,76	0,00	0,00
	2669-216				240,10	240,10		
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-625				389,40	389,40		
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000

AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	1635-879				3,32	3,32		
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,40	16,40	8,82	8,82
	2883-122				8,32	8,32		
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882

AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	3110-566				3,32	3,32		
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,26	16,26	8,72	8,72
	3146-347				8,22	8,22		
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872

AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1306-638				2,37	2,37		
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1306-646				5,87	5,87		
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		

B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg				SANDOZ		ATC: R03AK07		
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	29,49	29,49	4,54	7,64
	3934-080				19,03	19,03		
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3934-072				59,99	59,99		
B-245 *	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	10,5983	10,5983		

AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg				SANDOZ		ATC: R03AK07		
B-245	4335-964	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	30,57	30,57	4,70	7,89
	4335-964				19,98	19,98		
B-245	4335-972	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	74,78	74,78	8,30	12,50
	4335-972				58,55	58,55		
B-245 *	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	20,6867	20,6867		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06		
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	3246-535				16,75	16,75		
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	60,03	60,03	8,30	12,50
	4250-304				45,67	45,67		
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,3084	0,3084		
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2689	0,2689		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg				SANDOZ		ATC: R03AK06		
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	3182-557				22,69	22,69		
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	78,54	78,54	8,30	12,50
	4250-312				61,90	61,90		
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4040	0,4040		
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,3645	0,3645		

AKINETON				LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: N04AA02		
B-78	0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		6,90	6,90	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		8,07	8,07	0,50	0,84

	0017-921				1,89	1,89		
B-78 *	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0100	0,0168

ALDACTONE 100 mg		Pfizer			ATC: C03DA01			
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,23	12,23	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1565	0,1565	0,0318	0,0528

ALDACTONE 25 mg		Pfizer			ATC: C03DA01			
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	8,24	8,24	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0526	0,0526		
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0108	0,0180

ALDACTONE 50 mg		Pfizer			ATC: C03DA01			
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,30	10,30	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1597	0,1597	0,0323	0,0540

ALENDRONATE EG 70 mg		EG			ATC: M05BA04			
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: M05BA04			
B-230	4873-196	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	4873-196				14,43	14,43		
B-230 *	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA04			
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2616-498				14,43	14,43		
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		

B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,20	28,20	4,37	7,34
	2456-556				17,91	17,91		
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2315	0,2315	0,0446	0,0749

ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2363-232				13,74	13,74		
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4775	1,4775		
B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4920	1,4920	0,3033	0,5058

ALENDRONATE VIATRIS 70 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2456-572				14,43	14,43		
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13				
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,85	8,85	2,26	2,26
	3154-549				2,56	2,56		
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3154-663				8,15	8,15		
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13				
C-29	3346-095	40 comprimés effervescent, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,86	9,86	2,93	2,93
	3346-095				3,32	3,32		
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070		
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1087	0,1087	0,0732	0,0732

ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				

	0744-573	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		35,81	35,81		
A-23 *	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		37,9600	37,9600		

ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		37,47	37,47	0,00	0,00
	0018-614				26,00	26,00		
A-23 *	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000

ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA		ATC: R06AX26				
Cs-7	4568-481	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		15,52	15,52	8,11	8,11
	4568-481				7,65	7,65		
Cs-7 *	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3290	0,3290		
Cs-7 **	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,2703	0,2703		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703

ALLOPURINOL EG		EG		ATC: M04AA01				
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	0016-832				3,85	3,85		
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0189

ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	4220-653				1,74	1,74		
B-68 *	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077

ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,02	11,02	1,12	1,87
	4220-463				4,22	4,22		
B-68 *	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0187

ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	2748-150				1,74	1,74		
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		

B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077

ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	2748-119				3,97	3,97		
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0175

ALPHAGAN 2%		ABBVIE		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	19,56	19,56	2,85	4,75
	1534-007				10,74	10,74		
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		

ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-781	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-781				409,82	409,82		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-773	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-773				409,82	409,82		
B-336 *	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-757	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-757				487,98	487,98		
B-336 *	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07			
+ 10000 + 100000 SQ-U/ML								
B-336	4166-765	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-765				487,98	487,98		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg				GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J02AA01		
	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		880,56	880,56		
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		93,3390	93,3390		

AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	G	96,32	96,32	
	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		10,2100	10,2100	

AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06	
B-116 **	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	G	48,23	48,23	
	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		5,1120	5,1120	

AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-761	10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL		96,32	96,32		
	7732-761	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	10,2100	10,2100		

AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06	
	7732-753	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL		48,23	48,23	

B-116 **	7732-753	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		

AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: C01BD01				
B-11	4515-995	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	4515-995				2,04	2,04		
B-11	4515-987	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	4515-987				4,05	4,05		
B-11	4515-961	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	4515-961				6,73	6,73		
B-11 *	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178	0,0297

AMIODARONE EG		EG		ATC: C01BD01				
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	0468-702				4,05	4,05		
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0178	0,0298

AMISULPRIDE EG 100 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	50,41	50,41	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2993	0,2993	0,0498	0,0838

AMISULPRIDE EG 200 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	92,65	92,65	10,20	15,50
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5810	0,5810	0,0680	0,1033

AMISULPRIDE EG 400 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	80,85	80,85	8,30	12,50
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	154,37	154,37	10,20	15,50
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9924	0,9924	0,0680	0,1033

AMISULPRIDE EG 50 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-628 2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	11,32 4,44	11,32 4,44	1,18	1,96
B-72	2340-610 2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,74 7,06	14,74 7,06	1,87	3,12
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1539	0,1539	0,0312	0,0520

AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-838 4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-20	4219-846 4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,31 13,65	23,31 13,65	3,62	6,03
B-20 *	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603

AMLODIPIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-812 4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42 3,75	10,42 3,75	0,99	1,66
B-20	4219-820 4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,47 5,32	12,47 5,32	1,41	2,35
B-20 *	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0144	0,0240

AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	4799-656 4799-656	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72 14,00	23,72 14,00	3,71	6,19
B-20 *	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665 2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,67 3,95	10,67 3,95	1,05	1,75
B-20	2399-657 2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72 14,00	23,72 14,00	3,71	6,19
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590 2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72 14,00	23,72 14,00	3,71	6,19

B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,78	10,78	1,07	1,78
	2399-582				4,03	4,03		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2399-590				4,60	4,60		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2399-640				5,49	5,49		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EG		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,66	10,66	1,04	1,74
	2430-353				3,94	3,94		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	2430-395				13,91	13,91		
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C08CA01				
B-20	4776-100	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	4776-100				13,91	13,91		
B-20 *	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	3502-515				13,91	13,91		
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EG		ATC: C08CA01				
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	2430-361				4,01	4,01		
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2430-387				5,38	5,38		
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				

B-20	2761-179 2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,65 14,82	24,65 14,82	3,87	6,50
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				
B-20	2761-138 2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,12 4,29	11,12 4,29	1,14	1,90
B-20	2761-146 2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69 5,49	12,69 5,49	1,46	2,43
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348 3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-20	3495-371 3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,42 14,62	24,42 14,62	3,84	6,45
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645

AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330 3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42 3,75	10,42 3,75	0,99	1,66
B-20	3495-355 3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,09 4,26	11,09 4,26	1,13	1,88
B-20	3495-363 3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,51 5,35	12,51 5,35	1,42	2,36
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0714	0,0714	0,0145	0,0241

AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,41 3,74	10,41 3,74	0,99	1,65
B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,54 13,85	23,54 13,85	3,67	6,12
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1803	0,1803	0,0367	0,0612

AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77

B-20	2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,18	11,18	1,15	1,92
	2550-028				4,34	4,34		
B-20	2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,54	12,54	1,42	2,37
	2550-036				5,37	5,37		
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0717	0,0717	0,0145	0,0242

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3979-341				35,43	35,43		
B-224 *	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3979-333				32,02	32,02		
B-224 *	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 *	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		
B-224 *	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		

B-224 *	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 *	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	48,27	48,27	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 *	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557		
B-224 **	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4363	0,4363	0,0732	0,1231

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	44,36	44,36	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 *	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4188	0,4188		
B-224 **	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3462	0,3462		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3964	0,3964	0,0676	0,1137

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	34,34	34,34	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 *	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2517	0,2517		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2942	0,2942	0,0533	0,0896

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg				ATC: C09DX01				
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 *	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		

B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX01		
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 *	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX01		
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 *	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 *	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX01		
KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-648				32,02	32,02		
B-224 *	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08CA01				
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	2215-853				3,75	3,75		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,87	22,87	3,52	5,87
	2215-861				13,28	13,28		

B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1772	0,1772	0,0359	0,0599

AMLOR 10 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,77	10,77	1,07	1,78
	1588-581				4,02	4,02		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,42	24,42	3,84	6,45
	1752-542				14,62	14,62		
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645

AMLOR 5 mg		VIATRIS		ATC: C08CA01				
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0447-706				4,01	4,01		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,26	11,26	1,16	1,94
	1799-501				4,39	4,39		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	2837-409				5,38	5,38		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243

AMOCLANE 875/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	2297-455				6,91	6,91		
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,48	7,48	1,22	1,22
	2622-298				1,38	1,38		
C-37 *	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7800	1,7800		
C-37 **	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,4600	1,4600		

AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,98	8,98	2,34	2,34
	2622-314				2,65	2,65		

C-37 *	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
C-37 **	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	2,8100	2,8100		

AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,25	14,25	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2873	0,2873		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2911	0,2911	0,1967	0,1967

AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,36	10,36	3,27	3,27
	2622-389				3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	2622-264				6,91	6,91		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AMOCLANEEUROGENERICS 875 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	4250-007	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,79	14,79	6,27	6,27
	4250-007				7,09	7,09		
C-37 *	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4638	0,4638	0,3135	0,3135

AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	3532-579				4,09	4,09		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3300	0,3300		
C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV			ATC: J01CA04			
C-37	4364-246	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	4364-246				2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	4364-238				5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4364-253				6,56	6,56		
C-37 *	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV			ATC: J01CA04			
C-37	4254-835	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
C-37 *	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01CA04			
C-37	4364-279	16 comprimés pelliculés, 500 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35	
	4364-279				1,53	1,53			
C-37	4364-261	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65	
	4364-261				5,26	5,26			
C-37 *	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263			
C-37 **	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860			
C-37 ***	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550	

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01CA04		
C-37	4254-793	30 comprimés dispersibles, 500 mg	30 disperseerbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
C-37 *	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 disperseerbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 disperseerbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 disperseerbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01CA04		
C-37	4254-827	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 disperseerbare tabletten, 750 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	4254-827				2,29	2,29		
C-37 *	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 disperseerbare tablet, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 disperseerbare tablet, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 disperseerbare tablet, 750 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	G	10,22	10,22	3,18	3,18

	3532-587				3,60	3,60		
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,33	14,33	5,97	5,97
	3532-595				6,75	6,75		
C-37 *	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4355	0,4355		
C-37 **	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3580	0,3580		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4410	0,4410	0,2985	0,2985

AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG		ATC: J01CA04				
C-37	4247-714	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	4247-714				2,20	2,20		
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38
	4247-722				6,09	6,09		
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4247-730				6,56	6,56		
C-37 *	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG		ATC: J01CA04				
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1373-158				2,20	2,20		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38
	2207-512				6,09	6,09		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	2744-761				6,56	6,56		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EG		ATC: J01CA04				
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,95	7,95	1,58	1,58
	1722-651				1,79	1,79		
C-37 *	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,3100	2,3100		
C-37 **	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,9000	1,9000		

AMOXICILLINE EG 500 mg		EG		ATC: J01CA04				
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	0613-364				1,53	1,53		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,50	12,50	4,72	4,72
	2208-783				5,34	5,34		
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2297	0,2297		

C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2328	0,2328	0,1573	0,1573

AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EG		ATC: J01CA04				
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	8,46	8,46	1,98	1,98
	3491-859				2,24	2,24		
C-37 *	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		
C-37 **	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		

AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1525-518				2,20	2,20		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	2202-372				5,89	5,89		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	2697-670				6,56	6,56		
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,93	7,93	1,56	1,56
	2114-346				1,77	1,77		
C-37 *	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,2800	2,2800		
C-37 **	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,8800	1,8800		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	1525-500				1,53	1,53		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	2358-810				1,53	1,53		
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1231	0,1231		

C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	8,46	8,46	1,98	1,98
	2707-180				2,24	2,24		
C-37 *	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		
C-37 **	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		

AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0782-508	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis		26,29	26,29		
B-107 *	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,7870	2,7870		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,45	7,45	1,19	1,19
	1541-457				1,35	1,35		
C-37 *	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7400	1,7400		
C-37 **	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,4300	1,4300		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	6,95	6,95	0,80	0,80
	1541-440				0,91	0,91		
C-37 *	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,1700	1,1700		
C-37 **	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,9600	0,9600		

AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0782-516	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis		35,23	35,23		
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,7340	3,7340		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,91	8,91	2,30	2,30
	1541-465				2,60	2,60		
C-37 *	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
C-37 **	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,01	8,01	1,64	1,64
	1541-549				1,85	1,85		
C-37 *	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,3900	2,3900		
C-37 **	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	1,9600	1,9600		

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,76	10,76	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,07	14,07	5,78	5,78
	1715-119				6,54	6,54		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2813	0,2813		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2851	0,2851	0,1927	0,1927

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	7713-126	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis		11,76	11,76		
B-107 *	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,2470	1,2470		

AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,25	10,25	3,20	3,20
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,39	14,39	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4380	0,4380		

C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3600	0,3600		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4441	0,4441	0,3000	0,3000

AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06		
	7731-557	2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL	2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL		9,65	9,65		
B-116 **	7731-557	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	5,1150	5,1150		

ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		11,37	11,37	1,19	1,98
	0101-626				4,48	4,48		
B-73 *	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		

ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	3427-259				3,68	3,68		
B-73 *	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136

ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		8,18	8,18	0,53	0,88
	0101-618				2,00	2,00		
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		15,24	15,24	1,97	3,29
	3427-267				7,44	7,44		
B-73 *	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274

ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		16,74	16,74	2,28	3,79
	0812-461				8,58	8,58		
B-73 *	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902

ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-27	2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2681-401				20,53	20,53		

A-27	2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2681-419				59,72	59,72		
A-27 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE EG 1 mg		EG		ATC: L02BG03				
A-27	2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2664-621				59,72	59,72		
A-27 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG03				
A-27	2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20	31,20	0,00	0,00
	2683-340				20,53	20,53		
A-27	2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13	76,13	0,00	0,00
	2713-055				59,72	59,72		
A-27 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000

ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL03				
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3153-699				36,65	36,65		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3153-707				107,75	107,75		
B-267 *	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		38,0733	38,0733		

APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,36	25,36	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3307	0,3307	0,0662	0,1112

APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	R	32,34	32,34	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		

B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4471	0,4471	0,0823	0,1385

APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	38,97	38,97	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5576	0,5576	0,0978	0,1645

APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	8,42	8,42	0,58	0,97
	0020-594				2,20	2,20		
B-60 *	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0193	0,0323

APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	10,10	10,10	0,93	1,55
	0249-623				3,51	3,51		
B-60 *	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517

APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,68	13,68	1,66	2,76
	1356-575				6,25	6,25		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986

APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-583	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1356-583				5,87	5,87		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	23,59	23,59	3,68	6,13
	1569-375				13,88	13,88		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626

ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS		ATC: L02BG03				
A-27	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,20	31,20	0,00	0,00
	1217-488				20,53	20,53		

A-27	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	1749-167				59,27	59,27		
A-27 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000

ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-27	4873-170	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	4873-170				59,27	59,27		
A-27 *	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000

ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-322				42,23	42,23		
B-72	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-110				118,25	118,25		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-330				42,23	42,23		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-128				118,25	118,25		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	3315-348				49,44	49,44		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3380-136				138,40	138,40		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12			
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-037				42,23	42,23		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	142,24	142,24	10,20	15,50
	3356-045				120,05	120,05		
B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3710	1,3710		

B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3952	1,3952	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-731				42,22	42,22		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-756				118,23	118,23		
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-052				42,23	42,23		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3356-060				118,25	118,25		
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,8058	1,8058	0,2950	0,4464

ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-764				42,22	42,22		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-780				118,23	118,23		
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	3356-078				49,44	49,44		
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3356-086				138,40	138,40		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3351-798				49,41	49,41		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		

B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-940	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	4405-940				42,14	42,14		
B-72	4405-957	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-957				118,23	118,23		
B-72 *	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-973	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-973				118,23	118,23		
B-72 *	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-965	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	4405-965				138,09	138,09		
B-72 *	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-408				42,22	42,22		
B-72	3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-424				118,23	118,23		
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	4873-204	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4873-204				118,23	118,23		
B-72 *	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-585				118,23	118,23		
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-432				42,22	42,22		
B-72	3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-440				118,23	118,23		
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-601				118,23	118,23		
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3366-457				49,41	49,41		
B-72	3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3366-465				138,39	138,39		
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3566-627				138,39	138,39		
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-771				42,23	42,23		
B-72	4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-789				118,25	118,25		
B-72 *	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-797				42,23	42,23		
B-72	4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-805				118,25	118,25		
B-72 *	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		

B-72 **	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	4148-813				49,44	49,44		
B-72	4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	4148-821				138,40	138,40		
B-72 *	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-707				42,14	42,14		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-715				117,47	117,47		
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-723				42,14	42,14		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-731				117,47	117,47		
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582

ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	3327-756				138,09	138,09		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		VIATRIS		ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		49,68	49,68	7,36	12,40
	1720-143				36,65	36,65		
B-263 *	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B01AX05				
B-263	4751-830	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		49,68	49,68	7,36	12,40

	4751-830				36,65	36,65		
B-263 *	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

AROMASIN 25 mg		Pfizer		ATC: L02BG06				
A-27	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	40,87	40,87	0,00	0,00
	1537-364				28,97	28,97		
A-27	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	95,36	95,36	0,00	0,00
	1537-380				77,25	77,25		
A-27 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000

ARTANE 2 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		7,56	7,56	0,38	0,64
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 *	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128

ARTANE 5 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		9,36	9,36	0,78	1,30
	3481-314				2,94	2,94		
B-78 *	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0770	0,0770	0,0156	0,0260

ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	2244-911				6,35	6,35		
B-168 *	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	3383-544				6,35	6,35		
B-168 *	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ASA 100 EG 100 mg		EG		ATC: B01AC06				

B-293	4287-314	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,34	8,34	0,57	0,95
	4287-314				2,14	2,14		
B-293 *	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0283	0,0283	0,0057	0,0095

ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: B01AC06			
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,62	7,62	0,40	0,66
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,05	9,05	0,72	1,20
	2542-462				2,71	2,71		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		11,38	11,38	1,19	1,98
	2542-488				4,49	4,49		
B-293 *	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0118

ASAMOVON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS			ATC: A07EC02			
B-55	4636-700	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	70,36	70,36	8,30	12,50
	4636-700				54,68	54,68		
B-55 *	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0808	1,0808	0,1383	0,2083

ATACAND 16 mg		EUROCEPT			ATC: C09CA06			
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1381-458				6,70	6,70		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	25,26	25,26	3,96	6,64
	1721-125				15,35	15,35		
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678

ATACAND 8 mg		EUROCEPT			ATC: C09CA06			
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	1381-466				5,98	5,98		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	21,85	21,85	3,31	5,52
	1721-141				12,49	12,49		
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1645	0,1645		

B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563

ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT		ATC: C09DA06				
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1571-629				6,88	6,88		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	23,04	23,04	3,56	5,93
	1721-166				13,42	13,42		
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-285	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-285				75,00	75,00		
B-245 *	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-269	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-269				75,00	75,00		
B-245 *	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-301	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	92,88	92,88	10,20	15,50
	4237-301				75,00	75,00		
B-245 *	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		

ATENOLOL EG 100 mg		EG		ATC: C07AB03				
B-15	2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,33	20,33	3,00	5,01
	2548-451				11,33	11,33		
B-15	2520-963	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,43	21,43	3,23	5,38
	2520-963				12,18	12,18		
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1512	0,1512	0,0306	0,0511

ATENOLOL EG 25 mg		EG		ATC: C07AB03				

B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,82 3,29	9,82 3,29	0,87	1,45
B-15	2520-930 2520-930	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,08 3,49	10,08 3,49	0,93	1,54
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0457	0,0457	0,0093	0,0154

ATENOLOL EG 50 mg		EG		ATC: C07AB03				
B-15	2548-444 2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,74 6,29	13,74 6,29	1,67	2,78
B-15	2520-955 2520-955	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	14,00 6,49	14,00 6,49	1,72	2,87
B-15 *	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284

ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,33 6,75	14,33 6,75	1,79	2,98
B-15	1378-819 1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,66 11,58	20,66 11,58	3,07	5,12
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569

ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-331 1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	8,48 2,26	8,48 2,26	0,60	1,00
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167

ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-356 1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,60 3,89	10,60 3,89	1,03	1,72
B-15	1378-827 1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,56 5,39	12,56 5,39	1,43	2,38
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264

ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: C07AB03				
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,80 5,58	12,80 5,58	1,48	2,47
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1055	0,1055		

B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0264	0,0441

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg EG				ATC: C07CB03				
B-15	2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	20,31	20,31	3,00	5,00
	2561-553				11,32	11,32		
B-15 *	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EG				ATC: C07CB03				
B-15	2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	15,45	15,45	2,02	3,36
	2564-177				7,60	7,60		
B-15 *	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343

ATORSTATINEG 10 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	4221-214				3,37	3,37		
B-41	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4221-222				5,99	5,99		
B-41 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORSTATINEG 20 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4221-230				4,83	4,83		
B-41	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	4221-248				14,72	14,72		
B-41 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	3377-272				14,72	14,72		
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	3377-280				14,72	14,72		
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		

B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54	24,54	3,86	6,47
	4221-255				14,72	14,72		
B-41 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647

ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50	24,50	3,85	6,47
	4221-263				14,69	14,69		
B-41 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0385	0,0647

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,76	1,26
	4183-513				2,86	2,86		
B-41	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,47	2,45
	4183-521				5,54	5,54		
B-41 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250

ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	1,11	1,86
	4183-554				4,20	4,20		
B-41	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	4183-539				13,57	13,57		
B-41 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	4183-562				13,57	13,57		
B-41 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00

	4183-505				13,57	13,57		
B-41 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	3444-569				14,03	14,03		
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	4274-668				3,37	3,37		
B-41	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4282-067				5,99	5,99		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	2953-040				5,99	5,99		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4274-676				4,83	4,83		
B-41	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4282-091				14,73	14,73		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-065				14,08	14,08		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	3,73	6,22
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,76	1,26
B-41	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	1,47	2,45
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250

ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	1,11	1,86
B-41	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25 13,59	23,25 13,59	3,60	6,01
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0367	0,0613

ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	1,22	2,03
B-41	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32 13,66	23,32 13,66	3,62	6,04
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0369	0,0616

ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72 3,22	9,72 3,22	0,85	1,42

B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31 5,96	13,31 5,96	1,58	2,63
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0158	0,0263

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4662-078 4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4581-112 4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4816-922 4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-543 4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93 3,38	9,93 3,38	0,90	1,49
B-41	4613-550 4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-568 4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	4613-576 4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-584 4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-592 4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		CONGRESS PHARMA		ATC: G02CX01				
	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL		30,86	30,86		

B-94 *	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		

ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml			CONGRESS PHARMA		ATC: G02CX01			
	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		9,95	9,95		
B-94 *	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		

ATOZET 10 mg/10 mg			ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05	
B-289	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87	44,87	6,69	11,26
	3256-062				32,45	32,45		
B-289 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
B-289 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0743	0,1251

ATOZET 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05	
B-289	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-096				40,90	40,90		
B-289 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATOZET 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05	
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-088				40,90	40,90		
B-289 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATOZET 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05	
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-104				40,90	40,90		
B-289 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		

B-289 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-663	5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		6,10	6,10		
B-140 *	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-598	5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		11,57	11,57		
B-140 *	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		

ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	1543-305				3,73	3,73		
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		

ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,65	12,65	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		

ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	10,87	10,87	1,09	1,81
	2084-556				4,10	4,10		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,3500	4,3500		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	7,49	7,49	1,23	1,23

	0033-548				1,39	1,39		
C-37 *	0727-396	1 flacon 80 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
C-37 **	0727-396	1 flacon 80 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	1,4700	1,4700		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,80	8,80	2,22	2,22
	0034-637				2,51	2,51		
C-37 *	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	3,2400	3,2400		
C-37 **	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	2,6600	2,6600		

AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0029-025				4,09	4,09		
C-37 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262

AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0263-715				4,09	4,09		
C-37 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262

AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	10,36	10,36	3,27	3,27
	1458-736				3,70	3,70		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,55	14,55	6,11	6,11
	1705-789				6,91	6,91		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4460	0,4460		
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055

AVELOX 400 mg		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	0768-283	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3720	1,3720		

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14				

	0774-448	5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		57,54	57,54		
B-125 *	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		

AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DF01		
	0729-038	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		15,69	15,69		
B-115 *	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		16,6300	16,6300		

AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DF01		
	0729-020	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		7,95	7,95		
B-115 **	0729-020	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		8,4300	8,4300		

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	30,93	30,93	4,75	7,98
	2565-885				20,29	20,29		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		

AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,53	33,53	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 *	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2802	0,2802	0,0000	0,0000

AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,05	11,05	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2057-222				14,06	14,06		
A-29 *	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000

AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07

	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092

AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EG		ATC: J01FA10				
C-37	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	11,09	11,09	3,77	3,77
	2720-712				4,26	4,26		
C-37 *	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,5000	5,5000		
C-37 **	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,5200	4,5200		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EG		ATC: J01FA10				
C-37	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,83	7,83	1,49	1,49
	2720-720				1,69	1,69		
C-37 *	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1800	2,1800		
C-37 **	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7900	1,7900		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EG		ATC: J01FA10				
C-37	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,84	8,84	2,25	2,25
	2720-738				2,55	2,55		
C-37 *	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2900	3,2900		
C-37 **	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,7000	2,7000		

AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,13	10,13	3,13	3,13
	2369-999				3,54	3,54		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,74	14,74	6,24	6,24
	3175-494				7,06	7,06		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6733	0,6733		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5529	0,5529		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6824	0,6824	0,4250	0,4612

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-981 2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,13 3,54	10,13 3,54	3,13	3,13
C-37	2371-722 2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,79 7,09	14,79 7,09	6,27	6,27
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3413	1,3413		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1017	1,1017		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2808	1,2808	0,4250	0,6458

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-687 2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,80 1,66	7,80 1,66	1,47	1,47
C-37 *	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1400	2,1400		
C-37 **	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7600	1,7600		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-703 2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,98 4,18	10,98 4,18	3,69	3,69
C-37 *	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,3900	5,3900		
C-37 **	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,4300	4,4300		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-695 2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,79 2,50	8,79 2,50	2,21	2,21
C-37 *	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,6500	2,6500		

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-627 2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	3050-184 3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55 6,91	14,55 6,91	6,11	6,11
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079

AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-635 2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05 3,47	10,05 3,47	3,07	3,07
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01

	2351-740				6,80	6,80		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4250	0,6458

AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2659-092				3,47	3,47		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3249-273				6,91	6,91		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092

AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2659-076				3,47	3,47		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	2659-084				6,80	6,80		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		
C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017

AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC04				
B-168	1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		9,96	9,96	0,90	1,51
	1480-201				3,41	3,41		
B-168 *	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	0751-289	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		37,20	37,20		
B-80 *	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	0751-297	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		373,23	373,23		
B-80 *	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				

	0751-271	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		133,96	133,96		
B-80 *	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		

BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,16	8,16	0,52	0,88
	1559-657				1,98	1,98		
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0104	0,0176

BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	11,49	11,49	1,21	2,02
	1559-673				4,57	4,57		
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1196	0,1196	0,0242	0,0404

BACTRIM FORTE		EUMEDICA		ATC: J01EE01				
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0022-277				2,18	2,18		
C-37 *	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930

BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS		ATC: H04AA01				
B-95	4185-682	3 mg poudre nasale, 3 mg	3 mg snuifpoeder, 3 mg		66,13	66,13	8,30	12,50
	4185-682				51,00	51,00		
B-95 *	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		

BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29				
Cs-7	2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	8,49	8,49	2,41	2,41
	2915-387				2,27	2,27		
Cs-7	2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	R	10,23	10,23	3,83	3,83
	2915-361				3,61	3,61		
Cs-7 *	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0943	0,0943	0,0766	0,0766

BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2115-541				5,53	5,53		

B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871

BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2115-533				6,62	6,62		
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2115-517				18,51	18,51		
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2115-509				6,82	6,82		
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2115-491				20,65	20,65		
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824

BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-109				6,62	6,62		
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-117				18,51	18,51		
B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-133				6,62	6,62		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				

B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2736-320				6,85	6,85		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850

BETAHISTINE EG 16 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,94	9,94	4,79	4,79
	1657-691				3,39	3,39		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	12,17	12,17	7,20	7,20
	1657-709				5,09	5,09		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792

BETAHISTINE EG 24 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,31	9,31	4,10	4,10
	3075-793				2,90	2,90		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,44	16,44	11,82	11,82
	3075-801				8,36	8,36		
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093

BETAHISTINE EG 8 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,89	9,89	4,74	4,74
	1657-683				3,35	3,35		
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438

BETAHISTINE SANDOZ 16 mg				SANDOZ		ATC: N07CA01		
Cx-11	2725-901 2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702

BETAHISTINE TEVA 16 mg				AREGA PHARMA		ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-756 1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	15,03 7,28	15,03 7,28	10,30	10,30
Cx-11 *	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0939	0,0939		
Cx-11 **	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0772	0,0772		
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0952	0,0952	0,0952	0,0952

BETAHISTINE TEVA 8 mg				AREGA PHARMA		ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-764 1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47 3,02	9,47 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETAHISTINE VIATRIS 16 mg				VIATRIS		ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631 1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702

BETAHISTINE VIATRIS 24 mg				VIATRIS		ATC: N07CA01		
Cx-11	4495-065 4495-065	20 comprimés, 24 mg	20 tabletten, 24 mg	G	8,17 1,99	8,17 1,99	2,81	2,81
Cx-11	2678-977 2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	9,29	9,29
Cx-11	2678-969 2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,58 8,46	16,58 8,46	11,96	11,96
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107

BETAHISTINE VIATRIS 8 mg				VIATRIS		ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623 1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47 3,02	9,47 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETASERC				VIATRIS		ATC: N07CA01		
Cx-11	0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,82	9,82	4,65	4,65

	0024-935				3,29	3,29		
Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430

BETASERC 16		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	10,06	10,06	4,92	4,92
	0495-473				3,48	3,48		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	12,07	12,07	7,10	7,10
	1430-628				5,02	5,02		
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,94	7,94	0,47	0,79
	0102-780				1,78	1,78		
B-157 *	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		2,3000	2,3000		
B-157 **	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		1,8900	1,8900		

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,94	7,94	0,47	0,79
	0103-895				1,78	1,78		
B-157 *	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		2,3000	2,3000		
B-157 **	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		1,8900	1,8900		

BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,59	8,59	0,62	1,04
	0012-138				2,35	2,35		
B-168 *	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		

BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32
	1073-899				2,99	2,99		
B-168 *	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		

BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	13,99	13,99	5,73	5,73

	1321-389				6,48	6,48		
C-37 *	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
C-37 **	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		

BICLAR 250 Kids		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	16,26	16,26	7,27	7,27
	1635-655				8,22	8,22		
C-37 *	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		

BICLAR 500 FORTE		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	11,37	11,37	3,96	3,96
	1321-413				4,48	4,48		
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5862	0,5862	0,3960	0,3960

BICLAR I.V.		VIATRIS		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,97	15,97	2,12	3,54
	1375-930				8,00	8,00		
B-119 *	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	8,4800	8,4800		

BICLAR UNO 500		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	13,11	13,11	5,14	5,14
	1321-405				5,81	5,81		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,97	18,97	9,10	9,10
	2121-200				10,29	10,29		
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6731	0,6731	0,4550	0,4550

BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX29				
Cs-7	4619-615	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4619-615				2,27	2,27		
Cs-7	4619-623	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,56	9,56	3,29	3,29
	4619-623				3,10	3,10		
Cs-7	4570-321	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	13,64	13,64	6,59	6,59

	4570-321				6,21	6,21		
Cs-7 *	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0813	0,0813	0,0659	0,0659

BILASTINE EG 20 mg		EG		ATC: R06AX29				
Cs-7	4650-073	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4650-073				2,27	2,27		
Cs-7	4655-171	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44
	4655-171				3,24	3,24		
Cs-7	4643-490	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4643-490				6,49	6,49		
Cs-7 *	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688

BILASTINE EUROGENERICS 20 mg		EG		ATC: R06AX29				
Cs-7	4844-429	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4844-429				2,27	2,27		
Cs-7	4844-437	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44
	4844-437				3,24	3,24		
Cs-7	4844-445	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4844-445				6,49	6,49		
Cs-7 *	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688

BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EG		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	19,00	19,00	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
B-168 *	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		

BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1264-530				2,37	2,37		
B-60	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1264-548				5,87	5,87		
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,81	24,81	3,89	6,54

	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 *	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		
B-21 *	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,55	17,55	2,44	4,07
	3414-174				9,21	9,21		
B-21	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,01	33,01	5,04	8,47
	3414-166				22,10	22,10		
B-21 *	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3055	0,3055	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	23,16	23,16	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,03	44,03	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 *	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,68	15,68	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,21	28,21	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 *	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		

B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816

BISOPROLOL AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: C07AB07			
B-15	4938-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64	9,64	0,84	1,39
	4938-338				3,15	3,15		
B-15	4710-232	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,90	1,49
	4710-232				3,38	3,38		
B-15	4710-240	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,81	14,81	1,89	3,14
	4710-240				7,11	7,11		
B-15 *	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314

BISOPROLOL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C07AB07			
B-15	4938-346	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,88	6,88	0,23	0,38
	4938-346				0,85	0,85		
B-15	4729-943	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	4729-943				0,91	0,91		
B-15	4729-935	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	4729-935				3,87	3,87		
B-15 *	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171

BISOPROLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C07AB07			
B-15	4938-353	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91	7,91	0,46	0,77
	4938-353				1,75	1,75		
B-15	4729-919	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,05	8,05	0,50	0,83
	4729-919				1,88	1,88		
B-15	4729-927	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,99	10,99	1,11	1,85
	4729-927				4,19	4,19		
B-15 *	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0548	0,0548	0,0111	0,0185

BISOPROLOL EG 10 mg		EG			ATC: C07AB07			
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,62	10,62	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2455-400				7,49	7,49		
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331

BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG			ATC: C07AB07			
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,06	7,06	0,27	0,45
	3090-032				1,01	1,01		

B-15	2663-508 2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,97 4,17	10,97 4,17	1,11	1,84
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0546	0,0546	0,0111	0,0184

BISOPROLOL EG 5 mg		EG		ATC: C07AB07				
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,46 2,24	8,46 2,24	0,59	0,99
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,38 4,49	11,38 4,49	1,19	1,98
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0587	0,0587	0,0119	0,0198

BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-126 1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64 3,15	9,64 3,15	0,84	1,39
B-15	1645-142 1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42 3,75	10,42 3,75	0,99	1,66
B-15	2352-383 2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,94 7,20	14,94 7,20	1,91	3,18
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0962	0,0962	0,0195	0,0324

BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	2585-552 2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95 0,91	6,95 0,91	0,24	0,40
B-15	2622-447 2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,60 1,48	7,60 1,48	0,39	0,65
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58 3,87	10,58 3,87	1,03	1,71
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171

BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-167 1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91 1,75	7,91 1,75	0,46	0,77
B-15	1645-159 1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,29 2,09	8,29 2,09	0,55	0,92
B-15	2352-359 2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90 4,11	10,90 4,11	1,09	1,82
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0186

BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	1671-825 1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,81 7,11	14,81 7,11	1,89	3,14
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314

BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	3083-144 3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,01 0,96	7,01 0,96	0,25	0,42
B-15	3083-151 3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,77 4,02	10,77 4,02	1,07	1,78
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0178

BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	1671-809 1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,11 4,28	11,11 4,28	1,13	1,89
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189

BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73 3,23	9,73 3,23	0,86	1,43
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,99 4,19	10,99 4,19	1,11	1,85
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31 7,49	15,31 7,49	1,99	3,31
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331

BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,01 0,96	7,01 0,96	0,25	0,42
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0106	0,0177

BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,96 1,80	7,96 1,80	0,48	0,80
B-15	2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,31	8,31	0,56	0,93

	2866-408				2,11	2,11		
B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	2866-424				4,28	4,28		
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189

BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DC01				
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	16,44	16,44	0,00	0,00
	0025-825				8,36	8,36		
A-25 *	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		

BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	2243-822				16,52	16,52		
B-230 *	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	3138-617				16,52	16,52		
B-230 *	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

BONVIVA 3 mg/3 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	31,84	31,84	4,87	8,19
	2321-685				21,09	21,09		
B-230 *	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		

BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XG01				
	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		321,57	321,57		
A-76 *	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01XG01				
	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		

A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EG		ATC: L01XG01				
	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		340,67	340,67		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		

BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L01XG01				
	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,55	321,55		
A-76 *	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		

BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01XG01				
	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		337,66	337,66		
A-76 *	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		
A-76 **	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		

BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L01XG01				
	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB KRKA 1 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01XG01				
	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		98,81	98,81		
A-76 *	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	111,8500	111,8500		
A-76 **	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	104,7400	104,7400		

BORTEZOMIB KRKA 3,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01XG01				
	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		

A-76 **	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg		SANDOZ		ATC: L01XG01				
	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		337,62	337,62		
A-76 *	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		

BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XG01				
	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg		VIATRIS		ATC: L01XG01				
	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BRETARIS GENUAIR 322 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03BB05				
B-267	3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		38,85	38,85	5,85	9,84
	3000-072				27,20	27,20		
B-267	3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		91,62	91,62	8,30	12,50
	3337-854				73,84	73,84		
B-267 *	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		26,0900	26,0900		

BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CE05		
C-37	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	10,20	15,50
	4409-843				23,56	23,56		
C-37 *	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		

BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-827	20 gélules, 250 mg	20 capsules, hard, 250 mg		17,70	17,70	8,24	8,24
	4409-827				9,32	9,32		
C-37 *	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,4940	0,4940		

C-37 ***	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6095	0,6095	0,4120	0,4120

BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV			ATC: J01CE05			
C-37	4409-835	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		30,79	30,79	10,20	15,50
	4409-835				20,17	20,17		
C-37 *	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,2641	1,2641	0,5100	0,7750

BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS			ATC: M01AE01			
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,64	7,64	0,40	0,67
	0867-556				1,52	1,52		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,77	8,77	0,66	1,10
	2639-763				2,49	2,49		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0110	0,0183

BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EA06			
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	R	65,74	65,74	9,60	15,50
	1556-406				50,65	50,65		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6023	0,6023	0,0960	0,1550

BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ			ATC: R03BA02			
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	40,77	40,77	6,12	10,30
	3026-200				28,88	28,88		
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5102	0,5102		

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ			ATC: R03BA02			
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	64,89	64,89	8,30	12,50
	3026-218				49,92	49,92		

B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,8820	0,8820		

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,9300	11,9300		

BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	44,06	44,06	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5610	0,5610		

BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,82	31,82	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	70,77	70,77	8,30	12,50
	3814-662				55,04	55,04		
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9723	0,9723		

BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	42,38	42,38	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		

B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		

BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	3116-308				19,12	19,12		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	67,84	67,84	8,30	12,50
	3116-316				52,49	52,49		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9273	0,9273		

BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-467				21,95	21,95		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-872				59,99	59,99		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-483				21,95	21,95		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-880				59,99	59,99		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	4844-015	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	26,53	26,53	4,13	6,94
	4844-015				16,46	16,46		
B-245 *	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	17,4500	17,4500		

BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX12				
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	3550-662				9,81	9,81		

B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	34,46	34,46	5,24	8,81
	3551-132				23,37	23,37		
B-73 *	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	17,71	17,71	2,47	4,12
	4130-209				9,33	9,33		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	33,33	33,33	5,08	8,54
	4130-217				22,38	22,38		
B-73 *	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3090	0,3090	0,0564	0,0949

BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg	G	26,89	26,89	4,18	7,03
	4135-737				16,78	16,78		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg	G	53,84	53,84	7,94	13,38
	4135-745				40,28	40,28		
B-73 *	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,7127	0,7127	0,1393	0,2343

BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02				
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		10,76	10,76	1,06	1,77
	0675-850				4,01	4,01		
B-25 *	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		1,0340	1,0340		
B-25 **	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,8500	0,8500		

BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02				
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		13,31	13,31	1,58	2,63
	0675-835				5,96	5,96		
B-25 *	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3845	0,3845		
B-25 **	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3160	0,3160		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3901	0,3901	0,0790	0,1315

BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02				

B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		9,41	9,41	0,79	1,32
	1414-309				2,99	2,99		
B-25 *	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1287	0,1287		
B-25 **	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1057	0,1057		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1300	0,1300	0,0263	0,0440

CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D07AD01				
B-156	4826-657	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	14,38	14,38	1,80	3,00
	4826-657				6,78	6,78		
B-156 *	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900		

CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AN01				
B-75	0805-358	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg		30,43	30,43	4,68	7,86
	0805-358				19,86	19,86		
B-75 *	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2492	0,2492	0,0468	0,0786

CAMPRAL		MERCK		ATC: N07BB03				
C-21	1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		16,83	16,83	7,65	7,65
	1284-280				8,66	8,66		
C-21	1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		26,51	26,51	10,20	13,88
	1741-487				16,44	16,44		
C-21 *	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1263	0,1263		
C-21 **	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1038	0,1038		
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1250	0,1250	0,0607	0,0826

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		19,71	19,71		
A-28 *	0760-496	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41		

A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CE02				
	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		

CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA06				
B-224	2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,03	23,03	3,56	5,93
	2898-294				13,41	13,41		
B-224 *	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605

CANDESARTAN EG 16 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2898-278				6,70	6,70		
B-224	2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,31	24,31	3,82	6,42
	2898-286				14,52	14,52		
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655

CANDESARTAN EG 32 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,20	29,20	4,51	7,57
	2898-245				18,79	18,79		
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772

CANDESARTAN EG 8 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,02	13,02	1,52	2,54
	2898-252				5,74	5,74		
B-224	2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,42	20,42	3,02	5,03
	2898-260				11,39	11,39		
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513

CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41

	3318-623				14,47	14,47		
B-224 *	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,16	29,16	4,50	7,56
	3318-599				18,75	18,75		
B-224 *	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771

CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53
	3318-672				5,72	5,72		
B-224	3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3318-656				11,35	11,35		
B-224 *	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512

CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ			ATC: C09CA06			
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2828-309				6,70	6,70		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,28	24,28	3,82	6,41
	2828-325				14,50	14,50		
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1568	0,1568		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ			ATC: C09CA06			
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,19	29,19	4,50	7,57
	2828-333				18,78	18,78		
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772

CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ			ATC: C09CA06			
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	2828-283				9,57	9,57		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,39	20,39	3,02	5,03
	2828-291				11,38	11,38		
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513

CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA06			
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41

	2880-821				14,47	14,47		
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA06			
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	2880-805				11,35	11,35		
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512

CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DA06			
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04
	3322-476				6,88	6,88		
B-224	3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	3322-484				12,27	12,27		
B-224 *	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553

CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06			
A-28	3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00
	3036-035				21,42	21,42		
A-28 *	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06			
A-28	3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	3036-043				133,22	133,22		
A-28 *	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

CAPTOPRIL EG 100 mg		EG			ATC: C09AA01			
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	1622-745				6,02	6,02		
B-21 *	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443

CAPTOPRIL EG 50 mg		EG			ATC: C09AA01			
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,25	10,25	0,96	1,60
	1770-700				3,62	3,62		
B-21 *	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	7703-291	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	7703-309	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	7702-053	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	0753-327	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		15,47	15,47		
A-23 *	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-358	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-366	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-341	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		15,30	15,30		
A-23 *	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-374	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		Pfizer		ATC: L01XA02				
	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		143,32	143,32		
A-23 *	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		

CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	133,96	133,96	0,00	0,00
	2322-584				112,50	112,50		
A-23 *	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		

CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	175,04	175,04	0,00	0,00
	2322-576				149,99	149,99		
A-23 *	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		

CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2862-274	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	10,95	10,95	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
B-168 *	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	5,3700	5,3700		

B-168 **	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	4,4100	4,4100		

CARVEDILOL EG 25 mg		EG		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,99	14,99	1,92	3,20
	2141-240				7,25	7,25		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2503-795				13,68	13,68		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617

CARVEDILOL EG 6,25 mg		EG		ATC: C07AG02				
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	11,01	11,01	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,67	15,67	2,06	3,43
	2071-603				7,76	7,76		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	2564-102				13,95	13,95		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4367-645	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	4367-645				13,95	13,95		
B-16 *	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,27	28,27	4,38	7,35
	2071-611				17,97	17,97		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225

CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90

	2564-086				4,29	4,29		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190

CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2259-240				15,13	15,13		
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659

CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2259-190				4,29	4,29		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190

CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,80	8,80	0,67	1,11
	0444-166				2,51	2,51		
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1095	0,1095	0,0223	0,0370

CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0029-546				2,37	2,37		
B-17 *	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		

CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		15,47	15,47	2,02	3,36
	1115-013				7,61	7,61		
B-17 *	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336

CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
	0728-477	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		11,98	11,98		
B-3 *	0728-477	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het		1,5460	1,5460		

B-3 **	0728-477	le montant dû par l'assurance est calculé par 5) 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5) 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		1,2700	1,2700		

CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		7,60	7,60	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
B-3 *	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0065	0,0108

CEDOCARD 20		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		11,14	11,14	1,14	1,90
	0029-686				4,30	4,30		
B-3 *	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190

CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	1756-733				2,29	2,29		
C-37 *	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	23,14	23,14	3,58	5,97
	2218-204				13,50	13,50		
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,7420	1,7420		
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,4310	1,4310		

CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
	0769-240	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		31,01	31,01		
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,9980	3,9980		
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,2870	3,2870		

CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-782	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,37	14,37		

B-110 *	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,8540	1,8540		
B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,5230	1,5230		

CEFAZOLINE VIATRIS 2 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-774	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		29,14	29,14		
B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,0890	3,0890		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,62	5,62		
B-112 **	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,12	11,12		
B-112 **	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	7735-046	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,62	5,62		
B-112 **	7735-046	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		

	7735-053	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,12	11,12		
B-112 **	7735-053	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		5,68	5,68		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	6,0200	6,0200		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,21	11,21		
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,8800	11,8800		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		2,92	2,92		
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,1000	3,1000		

CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	7714-934	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		28,38	28,38		
B-112 **	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	6,0160	6,0160		

CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	7714-942	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		56,05	56,05		
B-112 **	7714-942	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,8820	11,8820		

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0792-127	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		41,82	41,82		
B-112 **	0792-127	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	4,4330	4,4330		

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		

	0792-531	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		82,70	82,70		
B-112 **	0792-531	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	8,7660	8,7660		

CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	7739-626	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		41,82	41,82		
B-112 **	7739-626	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	4,4330	4,4330		

CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	7739-634	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		82,74	82,74		
B-112 **	7739-634	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	8,7700	8,7700		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		32,17	32,17		
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		32,17	32,17		
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-258	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		16,09	16,09		
B-111 **	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,7060	1,7060		

CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	1,97	1,97
	2217-941				2,23	2,23		
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,27	16,27	7,27	7,27
	3008-406				8,23	8,23		

C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5310	0,5310		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4360	0,4360		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5380	0,5380	0,3635	0,3635

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2217-958				4,39	4,39		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,21	18,21	8,58	8,58
	2217-966				9,71	9,71		
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5221	0,5221		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4288	0,4288		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5291	0,5291	0,3575	0,3575

CEFUROXIME EG 500 mg		EG		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2813-442				4,39	4,39		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,28	16,28	7,28	7,28
	3604-816				8,24	8,24		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,73	18,73	8,93	8,93
	2815-306				10,10	10,10		
C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5429	0,5429		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4463	0,4463		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5508	0,5508	0,3721	0,3721

CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		7,57	7,57	0,39	0,65
	0105-692				1,46	1,46		
B-83 *	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,8800	1,8800		
B-83 **	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,5500	1,5500		

CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,87	8,87	0,68	1,14
	0105-700				2,57	2,57		
B-83 *	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		2,7200	2,7200		

CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-148				110,43	110,43		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,3902	0,3902		

A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000

CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-155				110,43	110,43		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000

CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	0764-605	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		23,50	23,50		
A-29 *	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	6,2275	6,2275		

CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	67,95	67,95	0,00	0,00
	1468-172				52,58	52,58		
A-29 *	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		

CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	48,22	48,22	0,00	0,00
	1524-206				35,37	35,37		
A-28 *	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,1354	2,1354	0,0000	0,0000

CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg	R	69,80	69,80	0,00	0,00
	2156-255				54,20	54,20		
A-29 *	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0715	1,0715	0,0000	0,0000

CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg	R	129,50	129,50	0,00	0,00
	2156-271				108,42	108,42		
A-29 *	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0665	2,0665	0,0000	0,0000

CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg	R	188,87	188,87	0,00	0,00
	2156-289				162,62	162,62		
A-29 *	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		

A-29 **	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	3,0560	3,0560	0,0000	0,0000

CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM			ATC: L01DB02			
	0702-878	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		16,52	16,52		
A-25 *	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		

CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	3612-298				1,65	1,65		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	3612-314				3,77	3,77		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	3612-322				6,76	6,76		
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717

CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE07			
Cs-7	4830-923	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67
	4830-923				1,57	1,57		
Cs-7	4830-931	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	4830-931				3,77	3,77		
Cs-7	4830-949	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	4830-949				6,76	6,76		
Cs-7 *	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717

CETIRIZINE EG 10 mg		EG			ATC: R06AE07			
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1736-248				4,16	4,16		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2544-997				7,49	7,49		
Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AE07			
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	1690-510				1,66	1,66		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1738-947				4,16	4,16		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79

	2582-179				7,34	7,34		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779

CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67
	3028-040				1,57	1,57		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	3028-057				4,16	4,16		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	3028-065				7,34	7,34		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779

CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	8,43	8,43	2,34	2,34
	2274-611				2,21	2,21		
Cs-7 *	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,8500	2,8500		
Cs-7 **	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,3400	2,3400		

CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4484-747				16,44	16,44		
B-289	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-754				40,90	40,90		
B-289 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4917-894				40,90	40,90		
B-289 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4484-762				16,63	16,63		
B-289	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-770				40,90	40,90		
B-289 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

B-289 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	1,80	3,01
	2118-354				6,80	6,80		
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95	20,95	3,13	5,22
	2118-339				11,80	11,80		
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533

CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	R	7,76	7,76	0,43	0,72
	1085-141				1,62	1,62		
B-162 *	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	0497-388				6,30	6,30		
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993

CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75	13,75	1,67	2,78
	2990-869				6,30	6,30		
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-859	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-867	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-099	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-648	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-655	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0794-206	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-663	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		

	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,02	7,02		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,91	11,91		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,91	11,91		
B-125 *	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-204	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-212	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7731-870	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-790	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-611	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,98	7,98		
C-37 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5150	0,5150		
C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4230	0,4230		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		68,72	68,72		
B-125 *	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0768-572	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,04	3,04		
C-37 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		123,47	123,47		
B-125 *	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0769-208	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		

C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROXINE		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0770-610	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml		14,39	14,39		
C-37 *	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	9,2850	9,2850		
C-37 **	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	7,6250	7,6250		

CIPROXINE 500		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0739-466	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4425	0,4425		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0752-519	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		1,62	1,62		
B-140 *	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
B-140 **	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,7200	1,7200		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0751-065	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		0,80	0,80		
B-140 *	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,0300	1,0300		
B-140 **	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	0,8500	0,8500		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC11				
	0752-501	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		3,23	3,23		
B-140 *	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
B-140 **	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	7740-582	5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		12,41	12,41		
B-140 *	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	7740-590	5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		6,20	6,20		
B-140 *	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-956	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		23,64	23,64		
A-23 *	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	7702-871	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		41,93	41,93		
A-23 *	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-964	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		5,40	5,40		
A-23 *	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-977	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		41,09	41,09		
A-23 *	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-969	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		23,16	23,16		
A-23 *	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		

CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB04				
B-73	4510-038	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	4510-038				6,29	6,29		
B-73	4510-020	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	4510-020				17,57	17,57		
B-73 *	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		

B-73 **	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM EG 20 mg		EG		ATC: N06AB04				
B-73	2116-945 2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12 18,72	29,12 18,72	4,50	7,55
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	4851-853 4851-853	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12 18,72	29,12 18,72	4,50	7,55
B-73 *	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36 8,29	16,36 8,29	2,20	3,66
B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80 17,57	27,80 17,57	4,31	7,24
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728 2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,75 6,30	13,75 6,30	1,67	2,78
B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36 8,29	16,36 8,29	2,20	3,66
B-73	2220-697 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766

CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,99 11,83	20,99 11,83	3,14	5,23
B-73	2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	31,72	31,72	4,86	8,16

	2154-870				20,98	20,98		
B-73	2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	51,08	51,08	7,56	12,72
	2220-705				37,87	37,87		
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4557	0,4557	0,0756	0,1272

CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: N06AB04			
B-73	2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,74	25,74	4,02	6,76
	2134-062				15,77	15,77		
B-73	2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,17	37,17	5,62	9,45
	2154-854				25,74	25,74		
B-73	2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2220-689				19,11	19,11		
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766

CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB04			
B-73	2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	2173-235				7,71	7,71		
B-73	2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	2567-378				17,57	17,57		
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739

CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB04			
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	3056-090				17,92	17,92		
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB04			
B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,20	3,66
	2067-015				8,29	8,29		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57	29,57	4,56	7,66
	2435-048				19,11	19,11		
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766

CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD01		
	0703-090	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml		3,08	3,08		

B-112 **	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		

CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	7,65 1,53	7,65 1,53	1,35	1,35
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1231	0,1231		
C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1013	0,1013		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844

CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	1100-239 1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	8,42 2,20	8,42 2,20	1,94	1,94
C-37	2312-619 2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	14,09 6,56	14,09 6,56	5,80	5,80
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-820 3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	7,39 1,30	7,39 1,30	1,15	1,15
C-37 *	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
C-37 **	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-838 3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,95 1,79	7,95 1,79	1,58	1,58
C-37 *	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	2,3100	2,3100		
C-37 **	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	1,9000	1,9000		

CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2217-123 2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	R	11,56 4,63	11,56 4,63	1,23	2,05
B-156 *	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		

CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: J01FA09				

C-37	3559-176 3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,92 8,72	16,92 8,72	7,71	7,71
C-37	3566-767 3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32 12,86	22,32 12,86	10,20	11,37
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414

CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2916-534 2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,99 4,19	10,99 4,19	3,70	3,70
C-37 *	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	5,4100	5,4100		
C-37 **	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	4,4400	4,4400		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-204 2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,63 6,97	14,63 6,97	6,16	6,16
C-37 *	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	8,9900	8,9900		
C-37 **	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	7,3900	7,3900		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-212 2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	12,80 5,58	12,80 5,58	4,93	4,93
C-37 *	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	7,2000	7,2000		
C-37 **	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	5,9100	5,9100		

CLARITHROMYCINE EG 250 mg EG				ATC: J01FA09				
C-37	2211-241 2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49 3,04	9,49 3,04	2,69	2,69
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690

CLARITHROMYCINE EG 500 mg EG				ATC: J01FA09				
C-37	2219-566 2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,23 4,37	11,23 4,37	3,86	3,86
C-37	2211-233 2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,65 13,11	22,65 13,11	10,20	11,59
C-37 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8057	0,8057		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6619	0,6619		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8162	0,8162	0,4857	0,5519

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: J01FA09				

C-37	2968-261 2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49 3,04	9,49 3,04	2,69	2,69
C-37	2915-338 2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,26 3,63	10,26 3,63	3,21	3,21
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3392	0,3392	0,2293	0,2293

CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,19 4,35	11,19 4,35	3,84	3,84
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,92 8,72	16,92 8,72	7,71	7,71
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32 12,86	22,32 12,86	10,20	11,37
C-37 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414

CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	13,11 5,81	13,11 5,81	5,14	5,14
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,37 9,83	18,37 9,83	8,69	8,69
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6345	0,6345		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5210	0,5210		
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6429	0,6429	0,4345	0,4345

CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	2164-127 2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,49 9,16	17,49 9,16	8,10	8,10
C-37	2164-119 2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,88 8,69	16,88 8,69	7,68	7,68
C-37 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5605	0,5605		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4605	0,4605		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5682	0,5682	0,3840	0,3840

CLAUDIA-35		SANDOZ		ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352 2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,85 6,38	13,85 6,38	9,02	9,02
Cx-13	2164-929 2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,31 10,55	19,31 10,55	14,92	14,92

Cx-13 *	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1080	0,1080		
Cx-13 **	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0887	0,0887		
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	R	14,52	14,52	1,83	3,05
	0668-376				6,89	6,89		
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	R	36,11	36,11	5,47	9,20
	0668-384				24,82	24,82		
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	63,07	63,07	9,23	15,50
	1622-463				48,33	48,33		
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,4862	0,4862		
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,4269	0,4269		

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	34,03	34,03	5,18	8,71
	1608-488				23,00	23,00		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	60,40	60,40	8,86	14,92
	1608-496				46,00	46,00		
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1862	0,1862		
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1625	0,1625		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1830	0,1830	0,0295	0,0497

CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	R	32,43	32,43	4,96	8,33
	1181-296				21,60	21,60		
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	27,8700	27,8700		
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	22,9000	22,9000		

CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	64,83	64,83	8,30	12,50
	1027-705				49,86	49,86		
B-33 *	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		

CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	90,04	90,04	8,30	12,50
	2266-070				72,40	72,40		
B-33 *	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		

B-33 **	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		

CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	93,70	93,70	8,30	12,50
	1708-619				75,75	75,75		
B-33 *	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		

CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	26,53	26,53	4,13	6,94
	0251-298				16,46	16,46		
B-33 *	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		

CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	43,77	43,77	6,54	11,00
	0278-192				31,49	31,49		
B-33 *	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	50,80	50,80	7,52	12,50
	1594-878				37,62	37,62		
B-33 *	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		

CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	57,79	57,79	8,30	12,50
	1027-697				43,72	43,72		
B-33 *	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		

CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	9,12	9,12	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519

CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,57	15,57	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,11	17,11	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3624	0,3624	0,2447	0,2447

CLINDAMYCINE EG 300 mg		EG		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2826-790				4,44	4,44		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,60	17,60	8,17	8,17
	2826-782				9,24	9,24		
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3725	0,3725		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3059	0,3059		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3776	0,3776	0,2553	0,2553

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,0060	4,0060		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		26,01	26,01		
B-119 **	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,5140	5,5140		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0798-637	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		

B-119 **	0798-637	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	2,1900	2,1900		

CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	62,62	62,62	8,30	12,50
	2341-451				47,94	47,94		
B-55 *	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2767	0,4167

CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampooing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	R	14,38	14,38	1,80	3,00
	2399-772				6,78	6,78		
B-156 *	0788-778	1 flacon 125 mL shampooing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 flacon 125 mL shampooing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		

CLOMID		SANOFI BELGIUM		ATC: G03GB02				
B-92	0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		10,37	10,37	0,98	1,64
	0031-450				3,71	3,71		
B-92 *	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2633-444				2,38	2,38		
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,88	14,88	1,90	3,17
	2692-564				7,17	7,17		
B-243	2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2633-451				8,39	8,39		
B-243 *	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AC04				
B-243	4582-433	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	4582-433				2,38	2,38		
B-243	4582-474	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	4582-474				8,39	8,39		
B-243 *	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		

B-243 ***	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL EG 75 mg		EG		ATC: B01AC04				
B-243	2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	2656-957				2,38	2,38		
B-243	2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	2656-940				8,39	8,39		
B-243 *	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: B01AC04				
B-243	3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	3483-161				2,38	2,38		
B-243	3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,91	14,91	1,91	3,18
	3483-179				7,19	7,19		
B-243	3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,73	16,73	2,27	3,79
	3483-187				8,57	8,57		
B-243 *	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1121	0,1121	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC04				
B-243	3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,67	16,67	2,26	3,77
	3242-542				8,54	8,54		
B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1116	0,1116	0,0226	0,0377

CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		VIATRIS		ATC: B01AC04				
B-243	4413-969	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,84	8,84	0,68	1,13
	4413-969				2,55	2,55		
B-243	4413-977	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,55	15,55	2,04	3,39
	4413-977				7,68	7,68		
B-243 *	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1109	0,1109	0,0227	0,0377

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,94	10,94	1,10	1,83
	0022-731				4,15	4,15		
B-70 *	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		4,4000	4,4000		

CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-574 0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,93 6,44	13,93 6,44	1,71	2,85
B-70 *	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285

CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-715 0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		22,13 12,71	22,13 12,71	3,37	5,62
B-70 *	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1662	0,1662	0,0337	0,0562

CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-533 0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		7,77 1,63	7,77 1,63	0,43	0,72
B-70 *	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0043	0,0072

CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0081-554 0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		9,37 2,95	9,37 2,95	0,78	1,30
B-70 *	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		

CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-721 2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,81 6,34	13,81 6,34	1,68	2,80
B-72 *	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2767	0,2767	0,0560	0,0933

CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-747 2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,95 0,91	6,95 0,91	0,24	0,40
B-72 *	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0080	0,0133

CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-739 2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,00 2,67	9,00 2,67	0,71	1,18
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0943	0,0943		

B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1162	0,1162	0,0237	0,0393

CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg				EG	ATC: C07BB07			
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,61	18,61	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1337	0,1337	0,0271	0,0452

CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg				EG	ATC: C07BB07			
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,79	10,79	1,07	1,79
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,93	13,93	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0859	0,0859	0,0174	0,0291

CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg				EG	ATC: C07BB07			
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,72	12,72	1,46	2,44
	2574-804				5,51	5,51		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0736	0,0736	0,0149	0,0249

CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg				SANDOZ	ATC: C07BB07			
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,96	11,96	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		

B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398

CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C07BB07				
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,59	8,59	0,62	1,04
	2697-597				2,35	2,35		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,24	11,24	1,16	1,94
	2697-621				4,38	4,38		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0572	0,0572	0,0116	0,0194

CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,65	18,65	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1313	0,1313	0,0266	0,0444

CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,78	9,78	0,87	1,45
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-175				13,42	13,42		
B-224 *	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				

B-224	3029-790 3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	32,28 21,47	32,28 21,47	4,94	8,30
B-224 *	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA06				
B-224	2895-142 2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	32,28 21,47	32,28 21,47	4,94	8,30
B-224 *	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA				ATC: C09DA06				
B-224	2881-035 2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04 13,42	23,04 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg VIATRIS				ATC: C09DA06				
B-224	2896-108 2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04 13,42	23,04 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03				
B-224	1415-397 1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-224 *	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768

CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03				
B-224	2204-154 2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,86 16,75	26,86 16,75	4,18	7,02
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03				
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02

	2092-948				16,75	16,75		
B-224 *	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09BA02				
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,37	14,37	1,80	2,99
	2051-068				6,77	6,77		
B-21 *	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305

CO-INHIBACE		EUROCEPT		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,82	20,82	3,10	5,17
	1194-943				11,70	11,70		
B-21 *	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846

CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG		ATC: C09BA03				
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,62	14,62	1,85	3,08
	2156-594				6,96	6,96		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2154-714				14,60	14,60		
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657

CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	9,01	9,01	0,71	1,18
	2139-764				2,68	2,68		
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	2116-903				6,94	6,94		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,76	22,76	3,50	5,83
	2380-533				13,18	13,18		
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1620	0,1620	0,0329	0,0548

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-780 2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	1,37	2,28
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760

CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486 2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,42 13,74	23,42 13,74	3,64	6,07
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607

CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372 2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,69 13,98	23,69 13,98	3,71	6,18
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349 2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,39 6,02	13,39 6,02	1,60	2,66
B-224	2631-331 2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,34 9,81	18,34 9,81	2,60	4,34
B-224	2631-364 2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,69 13,98	23,69 13,98	3,71	6,18
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320 2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,63 13,92	23,63 13,92	3,69	6,15
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-138	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-138				6,57	6,57		
B-224	4425-120	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-120				18,51	18,51		
B-224 *	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-104	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-104				6,57	6,57		
B-224	4425-112	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-112				18,51	18,51		
B-224 *	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-096				6,57	6,57		
B-224	4425-088	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-088				20,51	20,51		
B-224 *	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90

	4425-062				6,57	6,57		
B-224	4425-070	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-070				20,51	20,51		
B-224 *	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3458-742				20,51	20,51		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C09DA08				
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3458-767				20,51	20,51		
B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C09BA05				
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2318-517				8,25	8,25		
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,92	26,92	4,19	7,04
	2318-525				16,80	16,80		
B-21 *	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2141	0,2141	0,0419	0,0704

CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09BA02				

B-21	1459-791 1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,99 7,25	14,99 7,25	1,92	3,20
B-21 *	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0967	0,0967	0,0196	0,0327

CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA03				
B-224	2854-701 2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	25,18 15,27	25,18 15,27	3,94	6,62
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EG				ATC: C09DA03				
B-224	2854-735 2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	25,18 15,27	25,18 15,27	3,94	6,62
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA03				
B-224	2854-669 2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,32 16,27	26,32 16,27	4,10	6,89
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0418	0,0703

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA03				
B-224	2748-481 2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,56 6,15	13,56 6,15	1,63	2,72
B-224	2748-507 2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	21,56 12,27	21,56 12,27	3,25	5,42
B-224	2748-515 2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,86 16,75	26,86 16,75	4,18	7,02
B-224 *	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg				SANDOZ		ATC: C09DA03		
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04
	2748-390				6,88	6,88		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	2748-358				12,27	12,27		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	2748-341				16,75	16,75		
B-224 *	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg				SANDOZ		ATC: C09DA03		
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	2748-440				9,70	9,70		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	2748-457				14,44	14,44		
B-224 *	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

COAPROVEL 150/12,5 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04		
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1485-911				6,70	6,70		
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057

COAPROVEL 300 mg/25 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04		
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	2345-502				5,87	5,87		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	25,39	25,39	3,97	6,67
	2345-510				15,46	15,46		
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

COAPROVEL 300/12,5 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04		

B-224	1530-336	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1530-336				5,87	5,87		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	25,76	25,76	4,03	6,76
	1569-367				15,79	15,79		
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: L01CC				
B-68	1127-299	20 comprimés, 1 mg	20 tabletten, 1 mg		10,46	10,46	1,01	1,68
	1127-299				3,79	3,79		
B-68 *	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2475	0,2475	0,0505	0,0840

COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XB01		
	7741-671	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU		81,18	81,18		
B-121 **	7741-671	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		

COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XB01		
	0782-631	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU		488,58	488,58		
B-121 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		

COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	40,98	40,98	6,15	10,35
	2843-191				29,06	29,06		
B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0267	1,0267		

COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	76,39	76,39	10,20	15,50
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 *	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7876	0,7876	0,1133	0,1722

COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	94,29	94,29	8,30	12,50
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 *	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4662	1,4662		

B-55 **	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4796	1,4796	0,1383	0,2083

COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		

COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL02				
B-98	1404-920	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,36	12,36	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,08	22,08	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		

COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL		ECO PHARMA SUPPLY SRL		ATC: N02BE51				
	7738-123	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL		38,13	38,13		
B-313 *	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1070-358				1,40	1,40		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1070-366				3,87	3,87		
B-56 *	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	13,01	13,01	1,52	2,53

	1426-121				5,73	5,73		
B-56 *	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	1070-382				2,94	2,94		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1070-408				3,71	3,71		
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273

CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,89	13,89	1,70	2,83
	2246-551				6,40	6,40		
B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	21,22	21,22	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	18,93	18,93	2,72	4,53
	2246-577				10,26	10,26		
B-56	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,30	26,30	4,10	6,89
	3677-903				16,25	16,25		
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	21,27	21,27	3,20	5,33
	2246-544				12,05	12,05		
B-56	3677-895	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,02	30,02	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	10,46	10,46	1,01	1,68
	2437-184				3,79	3,79		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0825	0,0825	0,0168	0,0280

COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,40	19,40	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88	36,88	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 *	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		
B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2171	0,2171	0,0437	0,0732

COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07

	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,73	26,73	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 *	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777

CORDARONE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01BD01				
	0703-595	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2,41	2,41		
B-11 *	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,4250	0,4250		

CORDARONE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01BD01				
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358

COROTROPE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01CE02				
	0734-368	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml		144,45	144,45		
B-2 *	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		

COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2574-978				41,16	41,16		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-840	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4849-840				41,16	41,16		

B-21 *	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2854-594				27,26	27,26		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2854-602				41,16	41,16		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-962	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4685-962				41,16	41,16		
B-21 *	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2765-030				27,26	27,26		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2764-991				41,16	41,16		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2574-945				23,62	23,62		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2574-952				31,41	31,41		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-857	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	4849-857				31,41	31,41		
B-21 *	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2854-578				23,62	23,62		

B-21	2854-586 2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09BB04			
B-21	4685-970 4685-970	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 *	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09BB04			
B-21	2765-014 2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75 23,62	34,75 23,62	5,28	8,88
B-21	2765-022 2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BB04			
B-21	2574-929 2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92 9,49	17,92 9,49	2,52	4,19
B-21	2574-937 2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09 27,41	39,09 27,41	5,89	9,90
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09BB04			
B-21	4849-832 4849-832	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	39,09 27,41	39,09 27,41	5,89	9,90
B-21 *	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04			
B-21	2854-545 2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92 9,49	17,92 9,49	2,52	4,19
B-21	2854-560 2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09 27,41	39,09 27,41	5,89	9,90
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09BB04			

B-21	3595-675 3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,92 9,49	17,92 9,49	2,52	4,19
B-21	3001-294 3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	39,09 27,41	39,09 27,41	5,89	9,90
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09BB04			
B-21	2574-747 2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2574-911 2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09BB04			
B-21	4849-824 4849-824	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04			
B-21	2854-529 2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2854-537 2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09BB04			
B-21	4685-954 4685-954	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09BB04			
B-21	3439-759 3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2765-006 2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		

B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,54	29,54	4,55	7,65
	2509-420				19,08	19,08		
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	2572-485				25,51	25,51		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: C09AA04			
B-21	4200-432	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4200-432				25,51	25,51		
B-21 *	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	4787-909	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4787-909				25,51	25,51		
B-21 *	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,42	29,42	4,54	7,62
	2678-605				18,97	18,97		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	2678-613				25,51	25,51		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 10mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA04			
B-21	4630-216	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4630-216				25,51	25,51		
B-21 *	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2509-412				4,63	4,63		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	2572-477				12,28	12,28		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		

B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	4754-784	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	4754-784				12,28	12,28		
B-21 *	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2678-589				4,63	4,63		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	2678-597				12,28	12,28		
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	2734-523				17,64	17,64		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	2734-531				25,48	25,48		
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09BA04			
B-21	4771-960	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	27,89	27,89	4,32	7,26
	4771-960				17,64	17,64		
B-21	4771-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4771-978				25,48	25,48		
B-21 *	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BA04			
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	3606-100				25,48	25,48		
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		

B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-569				6,94	6,94		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-551				17,01	17,01		
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BA04			
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3606-092				17,01	17,01		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2093-474				13,14	13,14		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1432-822				13,14	13,14		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09CA01			
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2866-713				13,14	13,14		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			

B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1432-830				14,05	14,05		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06	11,06	1,12	1,87
	2040-418				4,24	4,24		
B-41	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18	23,18	3,59	5,98
	2055-200				13,54	13,54		
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0366	0,0610

CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24	11,24	1,16	1,94
	2040-400				4,38	4,38		
B-41	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	2055-192				13,79	13,79		
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622

CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00	24,00	3,78	6,30
	2055-176				14,25	14,25		
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643

CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34	9,34	0,78	1,29
	4867-156				2,93	2,93		

B-41	4867-149 4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
B-41 **	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D05AX52				
B-275	4825-253 4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97 15,10	24,97 15,10	3,92	6,58
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D05AX52				
B-275	4614-335 4614-335	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97 15,10	24,97 15,10	3,92	6,58
B-275 *	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CURATODERM		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		61,09 46,59	61,09 46,59	8,30	12,50
B-222 *	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		49,3900	49,3900		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	2373-348 2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		31,41 20,71	31,41 20,71	4,81	8,09
B-222 *	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		10,9750	10,9750		

CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,76 6,31	13,76 6,31	1,67	2,79
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2389	0,2389		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0996

CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N06AX21				
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58 9,99	18,58 9,99	2,65	4,42
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10 24,81	36,10 24,81	5,47	9,20

B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3122	0,3122	0,0558	0,0939

CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58	18,58	2,65	4,42
	3240-157				9,99	9,99		
B-73	3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10	36,10	5,47	9,20
	3585-288				24,81	24,81		
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4668	0,4668	0,0946	0,1579

CYMEVENE		EUROCEPT		ATC: J05AB06				
	0731-935	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		22,55	22,55		
A-54 *	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg		23,9000	23,9000		

CYSTAGON		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		86,14	86,14	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		
A-31 *	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8062	0,8062	0,0000	0,0000

CYSTAGON 150 mg		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		204,65	204,65	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 *	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9914	1,9914	0,0000	0,0000

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
	7703-812	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml		0,79	0,79		
A-24 *	7703-812	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	1,0200	1,0200		
A-24 **	7703-812	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	0,8400	0,8400		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	15,84	15,84	0,00	0,00
	3029-592				7,89	7,89		
A-24 *	7702-368	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	10,1800	10,1800		
A-24 **	7702-368	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	8,3600	8,3600		

CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	29,67	29,67	0,00	0,00
	3029-600				19,19	19,19		
A-24 *	7702-376	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	24,7600	24,7600		
A-24 **	7702-376	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	G	20,3400	20,3400		

CYTOSAR 1 g		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-867	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		

CYTOSAR 100 mg		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-842	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		1,61	1,61		
A-24 *	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		

A-24 **	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		

CYTOSAR 2 g		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-875	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		

DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01AX04				
	0762-583	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		51,86	51,86		
A-28 *	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	62,0800	62,0800		
A-28 **	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		

DACARBAZINE MEDAC 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01AX04				
	0762-575	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		28,68	28,68		
A-28 *	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	30,4000	30,4000		

DAILIPOINT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	63,61	63,61	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 *	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

DAILIPOINT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	100,75	100,75	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 *	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

DAILIPOINT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		

A-29 *	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000

DAILIPORT 3 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	273,76	273,76	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 *	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000

DAILIPORT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	437,31	437,31	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 *	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000

DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,16	9,16	0,74	1,23
	0103-184				2,79	2,79		
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		

DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A01AB09				
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		8,79	8,79	0,66	1,10
	0033-910				2,50	2,50		
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		

DALACIN C 150 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	9,13	9,13	2,44	2,44
	0033-670				2,76	2,76		
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525

DALACIN C 300 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		

	0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		
B-119 **	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	2,1900	2,1900		

DALACIN C 300 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,32	11,32	3,92	3,92
	0107-706				4,44	4,44		
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3631	0,3631	0,2450	0,2450

DALACIN C 600 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		

DALACIN C 900 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		5,21	5,21		
B-119 **	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	5,5200	5,5200		

DAPHNE		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	21,09	21,09	16,84	16,84
	2232-973				11,91	11,91		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	37,25	37,25	30,20	30,20
	2394-062				25,81	25,81		
Cx-13 *	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1163	0,1163	0,1106	0,1106

DE ICOL		VIATRIS		ATC: S01CA01				
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,33	8,33	0,56	0,94
	0034-058				2,13	2,13		
B-166 *	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,7500	2,7500		
B-166 **	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2600	2,2600		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		251,89	251,89	0,00	0,00
	1428-143				220,14	220,14		

A-27 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		453,83	453,83	0,00	0,00
	2713-063				404,48	404,48		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg ORIFARM BELGIUM (Orifarm)				ATC: L02AE04				
A-27	4938-452	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		453,83	453,83	0,00	0,00
	4938-452				404,48	404,48		
A-27 *	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		93,52	93,52	0,00	0,00
	0676-882				75,58	75,58		
A-27 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		

DEFERASIROX ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: V03AC03				
A-35	4486-064	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4486-064				362,78	362,78		
A-35 *	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 360 mg ACCORD HEALTHCARE				ATC: V03AC03				
A-35	4486-072	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	G	750,68	750,68	0,00	0,00
	4486-072				675,45	675,45		

A-35 *	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000

DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: V03AC03			
A-35	4486-056	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4486-056				167,00	167,00		
A-35 *	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

DELAPOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT			ATC: J01CA04			
	0703-132	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL		22,22	22,22		
B-107 *	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		

DELPHI		BEPHARBEL			ATC: D07AB09			
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,53	11,53	1,22	2,03
	0108-043				4,60	4,60		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	10,01	10,01	0,00	0,00
	0891-234				3,43	3,43		
A-5 *	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
A-5 **	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	3,6400	3,6400		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	10,58	10,58	0,00	0,00
	0034-579				3,87	3,87		
A-5 *	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		

DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,72	9,72	0,00	0,00
	1123-694				3,22	3,22		
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0682	0,0682		

A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0842	0,0842	0,0000	0,0000

DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,59	12,59	0,00	0,00
	1123-686				5,41	5,41		
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000

DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,93	10,93	0,00	0,00
	0033-894				4,14	4,14		
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0542	0,0542	0,0000	0,0000

DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,99	14,99	0,00	0,00
	0135-806				7,25	7,25		
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000

DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	11,37	11,37	0,00	0,00
	1085-380				4,48	4,48		
A-5 *	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		

DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	232,53	232,53	0,00	0,00
	2224-657				202,48	202,48		
A-27 *	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	221,7400	221,7400		

A-27 **	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	214,6300	214,6300		

DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI			ATC: L02AE02			
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	455,01	455,01	0,00	0,00
	2544-880				405,55	405,55		
A-27 *	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	436,9900	436,9900		
A-27 **	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	429,8800	429,8800		

DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI			ATC: L02AE02			
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	88,70	88,70	0,00	0,00
	2224-665				71,18	71,18		
A-27 *	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	82,5600	82,5600		
A-27 **	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	75,4500	75,4500		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer			ATC: H02AB04			
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,35	15,35	1,99	3,32
	0108-571				7,52	7,52		
B-83 *	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		7,9700	7,9700		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer			ATC: H02AB04			
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,68	10,68	1,05	1,75
	0108-555				3,96	3,96		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,41	19,41	2,82	4,70
	0108-670				10,63	10,63		
B-83 *	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		3,7567	3,7567		

DEPO-MEDROL 200 mg		Pfizer			ATC: H02AB04			
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	19,44	19,44	2,82	4,71
	0150-573				10,65	10,65		

B-83 *	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	11,2900	11,2900		

DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0033-746				2,81	2,81		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0036-863				7,55	7,55		
B-83 *	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0108-399				2,81	2,81		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0033-597				7,55	7,55		
B-83 *	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-688				5,33	5,33		
B-83 *	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		

DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-753				5,33	5,33		
B-83 *	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		

DEPO-PROVERA 150		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AC06		
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	10,29	10,29	0,97	1,62
	0108-423				3,66	3,66		
B-90 *	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		

B-90 **	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		

DEPO-PROVERA 500		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	13,08	13,08	0,00	0,00
	0107-722				5,78	5,78		
A-27 *	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-717				1,64	1,64		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0133-603				1,64	1,64		
B-156 *	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-725				1,64	1,64		
B-156 *	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DESFERAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC01				
A-35	0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		34,47	34,47	0,00	0,00
	0034-926				23,38	23,38		
A-35 *	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		2,4780	2,4780		

DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2953-024				3,32	3,32		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2953-099				5,29	5,29		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26	16,26	8,72	8,72
	2953-032				8,22	8,22		

Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872

DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,73	9,73	3,43	3,43
	3983-251				3,23	3,23		
Cs-7	3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23	16,23	8,69	8,69
	3983-269				8,19	8,19		
Cs-7 *	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1072	0,1072	0,0869	0,0869

DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EG		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	7,84	7,84	1,80	1,80
	2948-321				1,70	1,70		
Cs-7 *	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		

DES Loratadine EG 5 mg		EG		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2948-313				3,32	3,32		
Cs-7	2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,44	12,44	5,62	5,62
	2948-305				5,30	5,30		
Cs-7	2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,40	16,40	8,82	8,82
	2948-297				8,32	8,32		
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882

DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: R06AX27				
Cs-7	3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,82	9,82	3,49	3,49
	3912-045				3,29	3,29		
Cs-7	3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3912-052				8,23	8,23		
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24	7,24	1,24	1,24
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		

Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DESLOTATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,14	8,14	0,52	0,87
	1515-170				1,96	1,96		
B-166 *	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,0800	2,0800		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	0750-273	5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		29,19	29,19		
A-30 **	0750-273	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	7700-180	4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		46,85	46,85		
A-30 **	7700-180	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	7700-198	4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		117,13	117,13		
A-30 **	7700-198	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	7728-678	4 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	4 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		117,12	117,12		
A-30 *	7728-678	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	32,8150	32,8150		

A-30 **	7728-678	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0375	31,0375		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	7728-652	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		46,85	46,85		
A-30 *	7728-652	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	14,1925	14,1925		
A-30 **	7728-652	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	7728-660	5 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	5 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		29,19	29,19		
A-30 *	7728-660	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	7,5340	7,5340		
A-30 **	7728-660	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-706	10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		117,12	117,12		
A-30 *	7731-706	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-714	10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		292,79	292,79		
A-30 *	7731-714	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-698	10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7731-698	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				

	7734-338	10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		117,12	117,12		
A-30 *	7734-338	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7734-338	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-320	10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		292,79	292,79		
A-30 *	7734-320	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7734-320	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-346	10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DIAMOX		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		14,85	14,85	1,89	3,16
	0035-469				7,14	7,14		
B-26 *	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		7,5700	7,5700		

DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		9,40	9,40	0,79	1,32
	0109-058				2,98	2,98		
B-26 *	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528

DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	2444-974				4,89	4,89		
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	6,3100	6,3100		

B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	5,1800	5,1800		

DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AB05				
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	1694-777				4,50	4,50		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0981	0,0981	0,0198	0,0332

DICLOFENAC EG		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	1620-475				3,35	3,35		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0297	0,0493

DICLOFENAC EG 75 mg		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,44	11,44	1,20	2,00
	1620-483				4,53	4,53		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333

DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	7,79	7,79	0,44	0,73
	1541-382				1,65	1,65		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	1541-390				2,75	2,75		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0244

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1541-374				3,23	3,23		

B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0477

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,41	11,41	1,20	1,99
	1645-092				4,51	4,51		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0982	0,0982	0,0200	0,0332

DIFLUCAN		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,46	7,46		
	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	7,9100	7,9100		

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	1509-355				5,72	5,72		
B-134 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		

DIFLUCAN 150 mg		Pfizer		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	7,55	7,55	0,38	0,64
	0476-341				1,44	1,44		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		

	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
B-134 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		

DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	4,54	7,64
	0286-559				19,02	19,02		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	8,30	12,50
	1731-363				49,51	49,51		
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,84	29,84	4,59	7,72
	1509-363				19,34	19,34		
B-134 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	1,50	2,51
	0486-225				5,67	5,67		
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,99	22,99	3,55	5,91
	3075-827				13,37	13,37		
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1748	0,1748	0,0355	0,0591

DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,54	26,54	4,14	6,95
	3075-843				16,47	16,47		
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2125	0,2125		

B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2103	0,2103	0,0414	0,0695

DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-128 1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-224	1722-578 1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,17 11,97	21,17 11,97	3,17	5,29
B-224	1729-136 1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,49 15,55	25,49 15,55	3,99	6,70
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684

DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	2615-250 2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	27,44 17,25	27,44 17,25	4,26	7,16
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731

DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-110 1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,96 5,70	12,96 5,70	1,51	2,52
B-224	1729-326 1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,46 9,13	17,46 9,13	2,42	4,04
B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721

DIPHANTOINE		KELA PHARMA			ATC: N03AB02			
A-5	3580-461 3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		18,08 9,61	18,08 9,61	0,00	0,00
A-5 *	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1257	0,1257	0,0000	0,0000

DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE			ATC: N02AC03			
	0705-350	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,81	6,81		
B-56 *	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		

DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32

	0036-566				2,99	2,99		
B-71 *	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		

DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0109-512				1,33	1,33		
B-71	0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		9,73	9,73	0,86	1,43
	0036-517				3,23	3,23		
B-71 *	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0703	0,0703	0,0143	0,0238

DIPRIVAN 1 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AX10				
	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		15,01	15,01		
A-30 *	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		

DIPRIVAN 2 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AX10				
	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml		15,70	15,70		
A-30 *	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,83	10,83	1,08	1,80
	3370-244				4,07	4,07		
B-38 *	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		5,2500	5,2500		
B-38 **	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,3100	4,3100		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	2929-149				2,61	2,61		
B-38 *	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-38 **	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,7700	2,7700		

DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	0129-007				2,61	2,61		
B-83 *	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-83 **	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		2,7700	2,7700		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0036-707				2,55	2,55		
B-156 *	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0109-074				2,55	2,55		
B-156 *	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0108-977				2,55	2,55		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DOBUTREXVIATRIS		VIATRIS		ATC: C01CA07				
	0732-255	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml		39,06	39,06		
B-29 *	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		182,08	182,08		
A-28 *	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		364,17	364,17		

A-28 *	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		45,54	45,54		
A-28 *	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		318,65	318,65		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	7717-309	1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				

	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg		45,54	45,54		
A-28 *	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				
	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg		182,08	182,08		
A-28 *	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				
	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg		364,17	364,17		
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AL01				

B-72	0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,59	7,59	0,39	0,65
	0040-774				1,47	1,47		
B-72 *	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM			ATC: N05AL01			
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	9,03	9,03	0,71	1,19
	0040-766				2,69	2,69		
B-72 *	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992

DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS			ATC: N05AX07			
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,74	11,74	1,26	2,11
	2769-230				4,77	4,77		
B-70 *	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1012	0,1012		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422

DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION CORPORATION			ATC: N04BA02			
B-76	4871-356	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,18	17,18	2,37	3,94
	4871-356				8,92	8,92		
B-76 *	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1167	0,1167	0,0237	0,0394

DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION CORPORATION			ATC: N04BA02			
B-76	4871-372	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	4871-372				11,35	11,35		
B-76 *	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1484	0,1484	0,0301	0,0502

DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EG			ATC: S01ED51			
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,85	9,85	0,88	1,46
	2948-339				3,31	3,31		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2903-912				9,92	9,92		
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	2733-665				15,10	15,10		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	1764-497				15,10	15,10		
B-275 *	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,15	6,15		
A-25 *	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7712-763	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		54,75	54,75		
A-25 *	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	9,37	9,37	2,61	2,61
	1334-598				2,95	2,95		
C-37 *	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3130	0,3130		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2610	0,2610

DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	1,45	1,45
	1334-580				1,64	1,64		
C-37 *	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450

DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA02				
C-37	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78	7,78	1,45	1,45
	1597-129				1,64	1,64		
C-37 *	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450

DOXYLETS 100		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,87	7,87	1,52	1,52
	0891-259				1,72	1,72		
C-37 *	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2220	0,2220		
C-37 **	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1820	0,1820		
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520

DOXYLETS 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	9,44	9,44	2,65	2,65
	0891-267				3,00	3,00		

C-37 *	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3870	0,3870		
C-37 **	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3933	0,3933	0,2650	0,2650

DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,78	31,78	4,86	8,18
	3494-630				21,03	21,03		
B-52 *	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4378	0,4378	0,0810	0,1363

DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03AL05				
B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3337-839				107,75	107,75		
B-267 *	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		38,0733	38,0733		

DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,79	13,79	1,68	2,80
	3444-619				6,33	6,33		
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	4133-682				17,31	17,31		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732

DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,37	18,37	2,61	4,34
	3444-627				9,83	9,83		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3444-635				24,59	24,59		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3097	0,3097	0,0554	0,0933

DULOXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3337-334				6,56	6,56		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,61	28,61	4,42	7,43

	3484-284				18,27	18,27		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357	0,0451	0,0758

DULOXETINE EG 60 mg		EG		ATC: N06AX21				
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3337-342				9,87	9,87		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,21	37,21	5,62	9,46
	3337-359				25,77	25,77		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3234	0,3234	0,0573	0,0965

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3315-371				6,19	6,19		
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2889	0,2889	0,0586	0,0979

DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3315-389				9,87	9,87		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,63	36,63	5,54	9,32
	3315-405				25,27	25,27		
B-73 *	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3112	0,3112	0,0554	0,0932

DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3426-525				6,56	6,56		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	3426-533				17,31	17,31		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		

B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3063	0,3063	0,0621	0,1036

DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,40	18,40	2,61	4,35
	3426-541				9,85	9,85		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46
	3426-558				25,78	25,78		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965

DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3343-951				6,56	6,56		
B-73	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	4169-736				18,66	18,66		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,37	36,37	5,51	9,26
	4169-744				25,04	25,04		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3086	0,3086	0,0551	0,0926

DULOXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3298-973				6,19	6,19		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,62	28,62	4,42	7,44
	3298-981				18,28	18,28		
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		

B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2358	0,2358	0,0451	0,0759

DULOXETINE VIATRIS 60 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3298-999				9,88	9,88		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46
	3299-005				25,78	25,78		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965

DUOTRAV		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	23,06	23,06	3,56	5,94
	2321-990				13,43	13,43		
B-168 *	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467		

DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01				
B-98	1281-286	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	13,89	13,89	1,70	2,83
	1281-286				6,40	6,40		
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		

DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01				
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	12,03	12,03	1,32	2,20
	1677-863				4,98	4,98		
B-98 *	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,2800	5,2800		

DUPHASTON		VIATRIS		ATC: G03DB01				
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		17,32	17,32	2,39	3,99
	1350-453				9,03	9,03		
B-90 *	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2279	0,2279		

B-90 ***	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2812	0,2812	0,0569	0,0950

DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05			
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	23,72	23,72	10,20	12,37
	0838-276				14,00	14,00		
C-37 *	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05			
C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	25,48	25,48	10,20	13,39
	1204-965				15,54	15,54		
C-37 *	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		

DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	86,63	86,63	8,30	12,50
	2218-261				69,29	69,29		
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		

DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,93	15,93	2,11	3,52
	2265-627				7,97	7,97		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,69	25,69	4,02	6,75
	2265-619				15,73	15,73		
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		

DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,69	19,69	2,87	4,79
	1278-332				10,84	10,84		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	2218-279				19,84	19,84		
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		

DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03			

B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,66	31,66	4,85	8,15
	1278-308				20,94	20,94		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	54,34	54,34	8,01	12,50
	2218-253				40,71	40,71		
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		

DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	72,39	72,39	8,30	12,50
	2218-246				56,46	56,46		
B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		

DUSPATALIN		COOPER CONSUMER HEALTH BE		ATC: A03AA04				
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	8,45	8,45	3,15	3,15
	0014-845				2,23	2,23		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	11,63	11,63	6,60	6,60
	1082-346				4,67	4,67		
Cx-10 *	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0503	0,0503		
Cx-10 **	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0413	0,0413		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510

EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,05	11,05	4,49	4,49
	3121-191				4,23	4,23		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,58	16,58	8,97	8,97
	3121-209				8,46	8,46		
Cs-7 *	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1107	0,1107	0,0897	0,0897

EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	3121-241				11,07	11,07		
Cs-7 *	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2929-255				5,29	5,29		

Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,59	16,59	8,98	8,98
	2929-263				8,47	8,47		
Cs-7 *	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0898	0,0898

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	2929-222				4,16	4,16		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,56	14,56	7,34	7,34
	2929-230				6,92	6,92		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	2929-248				11,07	11,07		
Cs-7 *	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174

EBRANTIL 50		EUROCEPT		ATC: C02CA06				
	0734-780	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		18,22	18,22		
B-19 *	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		3,8620	3,8620		

ECANSYA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01BC06				
A-28	4696-175	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00
	4696-175				21,42	21,42		
A-28 *	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

ECANSYA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01BC06				
A-28	4684-023	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	4684-023				133,22	133,22		
A-28 *	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

EDRONAX 4 mg		Pfizer		ATC: N06AX18				

B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,97	30,97	4,75	7,99
	1374-032				20,33	20,33		
B-73 *	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332

EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,95	17,95	2,52	4,20
	2066-942				9,51	9,51		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,57	24,57	3,86	6,48
	2525-491				14,75	14,75		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,92	46,92	6,98	11,74
	2525-467				34,24	34,24		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4225	0,4225	0,0712	0,1198

EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,82	10,82	1,08	1,79
	1451-830				4,06	4,06		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2525-442				10,91	10,91		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,41	25,41	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2030	0,2030	0,0406	0,0682

EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 *	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		
B-73 **	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1919	0,1919	0,0388	0,0648

EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28,62	28,62	4,42	7,44
	2630-861				18,28	18,28		

B-243	2630-887 2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72 55,00	70,72 55,00	10,20	15,50
B-243 *	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845

EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC22				
B-243	4367-819 4367-819	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72 55,00	70,72 55,00	10,20	15,50
B-243 *	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845

EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
B-243	2630-846 2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,62 18,28	28,62 18,28	4,42	7,44
B-243 *	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657

EFUDIX		VIATRIS		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521 0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	29,60 19,13	29,60 19,13	0,00	0,00
A-36 *	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		

ELISAVIATRIS 35		VIATRIS		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404 2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,93 6,44	13,93 6,44	9,11	9,11
Cx-13	2216-208 2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	20,31 11,32	20,31 11,32	16,01	16,01
Cx-13 *	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	2936-763 2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,76 9,36	17,76 9,36	2,48	4,14
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	2936-771 2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	R	17,76 9,36	17,76 9,36	2,48	4,14

B-157 *	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	R	8,58	8,58	0,62	1,03
	1029-842				2,34	2,34		
B-157 *	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,58	8,58	0,62	1,03
	1071-190				2,34	2,34		
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: L01XA03			
	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000		
A-23 **	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		

ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: L01XA03			
	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	81,1000	81,1000		
A-23 **	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	73,9900	73,9900		

EMCORETIC		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	13,10	13,10	1,54	2,56
	1151-380				5,80	5,80		
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1355	0,1355	0,0275	0,0457

EMCORETIC MITIS		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,78	9,78	0,87	1,45
	1151-968				3,27	3,27		
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0155	0,0259

EMTHEXATE		AREGA PHARMA			ATC: L01BA01			

	0729-079	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		34,39	34,39		
A-24 *	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	43,5600	43,5600		
A-24 **	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	36,4500	36,4500		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-053	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		9,22	9,22		
A-24 *	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	11,9000	11,9000		
A-24 **	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	9,7700	9,7700		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-087	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	73,4100	73,4100		
A-24 **	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	66,3000	66,3000		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-095	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		270,87	270,87		
A-24 *	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	294,2300	294,2300		
A-24 **	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	287,1200	287,1200		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	12,61	12,61	0,00	0,00
	1156-199				5,43	5,43		
A-24 *	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	7,0100	7,0100		
A-24 **	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	5,7600	5,7600		

ENALAPRIL EG 20 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1753-011				7,63	7,63		
B-21 *	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344

ENALAPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,27	7,27	0,32	0,53
	1670-777				1,19	1,19		
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0450	0,0450		
B-21 ***	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0114	0,0189

ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1576-883				4,82	4,82		
B-21	1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37
	1645-068				7,63	7,63		
B-21 *	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344

ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,21	7,21	0,30	0,50
	1576-867				1,14	1,14		
B-21 *	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0606	0,0606	0,0107	0,0179

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02				
B-288	3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	14,14	14,14	1,75	2,92
	3566-965				6,60	6,60		
B-288 *	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0880	0,0880	0,0179	0,0298

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02				
B-288	3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	10,50	10,50	1,01	1,69
	3566-981				3,82	3,82		
B-288	3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69
	3566-999				8,34	8,34		
B-288 *	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1113	0,1113	0,0226	0,0377

ENDOXAN		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		18,43	18,43	0,00	0,00
	0110-882				9,88	9,88		
A-23 *	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000

ENDOXAN 1 g		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		18,67	18,67	0,00	0,00
	0246-942				10,06	10,06		

A-23 *	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		10,6600	10,6600		

ENDOXAN 500 mg		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		37,33	37,33	0,00	0,00
	0039-123				25,88	25,88		
A-23 *	0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		5,4860	5,4860		

ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL12				
B-346	4242-426	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	163,55	163,55	10,20	15,50
	4242-426				139,50	139,50		
B-346 *	7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	1,6430	1,6430		

ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,46	56,46	8,30	12,50
	4234-167				42,55	42,55		
B-33 *	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		

ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	76,91	76,91	8,30	12,50
	4234-175				60,42	60,42		
B-33 *	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	7,1160	7,1160		
B-33 **	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		

ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	80,04	80,04	8,30	12,50
	4234-183				63,27	63,27		

B-33 *	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		

ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	23,77	23,77	3,72	6,21
	4234-407				14,04	14,04		
B-33 *	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		

ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	38,48	38,48	5,80	9,76
	4234-415				26,88	26,88		
B-33 *	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		

ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	44,46	44,46	6,64	11,17
	4234-423				32,10	32,10		
B-33 *	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		

ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	50,45	50,45	7,47	12,50
	4234-159				37,31	37,31		
B-33 *	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		

ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS				ATC: A07EA06		

B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	61,66	61,66	9,04	15,22
	1344-365				47,10	47,10		
B-55 *	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5615	0,5615	0,0904	0,1522

EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS		ATC: C01CA24				
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1453-257				34,11	34,11		
B-317 *	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	36,1600	36,1600		

EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS		ATC: C01CA24				
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1466-499				34,11	34,11		
B-317 *	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	36,1600	36,1600		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01DB03				
	0791-640	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		30,48	30,48		
A-25 *	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01DB03				
	0791-657	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		121,50	121,50		
A-25 *	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-162	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		31,41	31,41		
A-25 *	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				

	0752-154	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		125,26	125,26		
A-25 *	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-188	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		6,26	6,26		
A-25 *	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-594	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		30,47	30,47		
A-25 *	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	39,3200	39,3200		
A-25 **	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-578	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		6,07	6,07		
A-25 *	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	7,8300	7,8300		
A-25 **	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	6,4300	6,4300		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-602	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		121,49	121,49		
A-25 *	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900		
A-25 **	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800		

EPOSIN		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01				
	0744-441	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		10,94	10,94		
A-28 *	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200		

A-28 **	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000		

EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01				
	0791-020	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		28,82	28,82		
A-28 *	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		

ERYTHROCINE		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		10,58	10,58	3,42	3,42
	0842-112				3,87	3,87		
C-37 *	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		

ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
B-119	0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,20	14,20	1,76	2,93
	0039-834				6,64	6,64		
B-119 *	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		7,0400	7,0400		

ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB10				
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27
	3164-522				5,14	5,14		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	3167-327				14,20	14,20		
B-73 *	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628

ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB10				
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27
	3164-514				5,14	5,14		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	3167-319				14,20	14,20		
B-73 *	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04

	3138-328				4,61	4,61		
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3138-336				13,55	13,55		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AB10			
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3138-351				13,55	13,55		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EG			ATC: N06AB10			
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	2890-895				4,84	4,84		
B-73	3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3110-731				5,95	5,95		
B-73	2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	2890-887				13,55	13,55		
B-73 *	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3815-669				4,84	4,84		
B-73	3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3767-597				5,95	5,95		
B-73	3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3767-621				13,55	13,55		
B-73 *	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg		EG			ATC: N06AB10			
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3095-510				4,84	4,84		
B-73	3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3110-723				13,55	13,55		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB10			

B-73	3815-677 3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-73	3767-647 3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4896-064 4896-064	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-73 *	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4896-072 4896-072	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12 13,48	23,12 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 comprimé péliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4906-988 4906-988	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66 10,82	19,66 10,82	2,87	4,78
B-73 *	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,79 4,80	11,79 4,80	1,27	2,12
B-73	2983-096 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,12 13,48	23,12 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12 13,48	23,12 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		

B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	3046-141				3,87	3,87		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	3046-158				6,20	6,20		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3046-174				10,83	10,83		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0489

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-077				4,62	4,62		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	3093-085				5,67	5,67		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-093				12,90	12,90		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-135				4,62	4,62		
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-143				12,90	12,90		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-150				4,62	4,62		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-168				12,90	12,90		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,54	10,54	1,02	1,70
	3093-119				3,84	3,84		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	3093-127				10,82	10,82		

B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-753				5,19	5,19		
B-73	3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-761				13,82	13,82		
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-779				5,19	5,19		
B-73	3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-787				13,82	13,82		
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611

ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	0746-677	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		28,30	28,30		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,6520	3,6520		
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,0000	3,0000		

ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,68	11,68	5,01	5,01
	1768-571				4,72	4,72		
Cs-7 *	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252

ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,83	11,83	5,12	5,12
	2077-204				4,83	4,83		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3159	0,3159	0,2560	0,2560

ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	11,46	11,46	4,82	4,82
	2578-177				4,54	4,54		

Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607

ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX07				
	0769-091	10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml		29,99	29,99		
A-30 *	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01				
	0788-695	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		27,36	27,36		
A-28 *	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01				
	0788-703	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		10,94	10,94		
A-28 *	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01				
	0788-711	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		21,88	21,88		
A-28 *	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01				
	0788-729	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		57,82	57,82		
A-28 *	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,4000	68,4000		
A-28 **	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,2900	61,2900		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				

	7712-490	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		5,47	5,47		
A-28 *	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		57,64	57,64		
A-28 *	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		28,82	28,82		
A-28 *	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 12,5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		13,63	13,63		
A-28 *	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		

ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS		ATC: N05AH06				
B-72	0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		9,09	9,09	0,73	1,21
	0040-428				2,74	2,74		
B-72 *	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0243	0,0403

EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01EE01		
	0706-846	10 ampoules 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampullen 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml		27,55	27,55		
B-131 *	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	r	3,5550	3,5550		

B-131 **	0706-846	le montant dû par l'assurance est calculé par 6) 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6) 1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	r	2,9200	2,9200		

EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: J01EE01			
C-37	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0040-659				2,18	2,18		
C-37 *	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930

EUTHYROX 100 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-667	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		8,73	8,73	0,65	1,09
	3816-667				2,46	2,46		
B-86 *	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0077	0,0130

EUTHYROX 125 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-642	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		9,47	9,47	0,80	1,33
	3816-642				3,02	3,02		
B-86 *	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0095	0,0158

EUTHYROX 150 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-634	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,83	9,83	0,88	1,46
	3816-634				3,30	3,30		
B-86 *	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0105	0,0174

EUTHYROX 175 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-626	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		10,41	10,41	0,99	1,65
	3816-626				3,74	3,74		
B-86 *	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0583	0,0583	0,0118	0,0196

EUTHYROX 200 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,76	10,76	1,06	1,77
	3816-618				4,01	4,01		
B-86 *	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0506	0,0506		

B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0625	0,0625	0,0126	0,0211

EUTHYROX 25 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		7,19	7,19	0,30	0,49
	3816-758				1,12	1,12		
B-86 *	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0036	0,0058

EUTHYROX 50 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		7,66	7,66	0,41	0,68
	3816-741				1,54	1,54		
B-86 *	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0049	0,0081

EUTHYROX 75 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		8,25	8,25	0,54	0,91
	3816-733				2,05	2,05		
B-86 *	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0064	0,0108

EVISTA				SUBSTIPHARM	ATC: G03XC01			
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	33,79	33,79	5,15	8,65
	1447-788				22,79	22,79		
B-230 *	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3367	0,3367	0,0613	0,1030

EXACYL				EUROCEPT	ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		14,31	14,31	1,78	2,97
	0086-470				6,73	6,73		
B-37 *	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		

EXACYL				EUROCEPT	ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		13,82	13,82	1,68	2,81
	0398-610				6,35	6,35		
B-37 *	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405

EXACYL				EUROCEPT	ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		20,60	20,60	3,06	5,10
	0808-840				11,53	11,53		

B-37 *	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510

EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,94	12,94	1,51	2,51
	3070-406				5,68	5,68		
B-37 *	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		

EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-27	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	39,77	39,77	0,00	0,00
	2745-024				28,01	28,01		
A-27	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	92,56	92,56	0,00	0,00
	2745-016				74,70	74,70		
A-27 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,1420	1,1420	0,0000	0,0000

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2388-577				35,43	35,43		
B-224 *	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 *	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 *	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 *	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 *	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	34,35	34,35	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 *	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897

EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		
B-224 *	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 *	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		

B-224 *	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-174				35,43	35,43		
B-224 *	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 *	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	3466-182				36,34	36,34		
B-224 *	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2682-359				32,02	32,02		
B-224 *	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-141				32,02	32,02		
B-224 *	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2684-264				32,02	32,02		
B-224 *	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3466-158				32,02	32,02		
B-224 *	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138

EXJADE 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-101	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	R	408,14	408,14	0,00	0,00
	3540-101				362,78	362,78		
A-35 *	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

EXJADE 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-119	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	R	750,68	750,68	0,00	0,00
	3540-119				675,45	675,45		
A-35 *	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000

EXJADE 90 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-093	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	193,67	193,67	0,00	0,00
	3540-093				167,00	167,00		
A-35 *	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86	20,86	10,20	10,38
	1527-050				11,74	11,74		
C-36 *	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		15,1500	15,1500		

C-36 **	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15 10,43	19,15 10,43	2,77	4,61
B-268	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-268 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0605	0,1018

EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4851-861 4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4731-311 4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021

EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19 10,46	19,19 10,46	2,77	4,62
B-268	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42 27,70	39,42 27,70	5,93	9,98
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0605	0,1018

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19	19,19	2,77	4,62

	3577-038				10,46	10,46		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3577-053				28,90	28,90		
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	4662-086				28,90	28,90		
B-268	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	4738-704				28,90	28,90		
B-268 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
B-268 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
B-268 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0612	0,1030

EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15	20,15	2,97	4,95
	4394-292				11,20	11,20		
B-268	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37	41,37	6,20	10,44
	4394-300				29,40	29,40		
B-268 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
B-268 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
B-268 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0620	0,1044

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	3645-140				29,49	29,49		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4715-231				29,49	29,49		
B-268 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24	44,24	6,61	11,12
	4927-158				31,91	31,91		
B-289 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		

B-289 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
B-289 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0734	0,1236

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-166				39,78	39,78		
B-289 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-174				39,78	39,78		
B-289 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-182				39,78	39,78		
B-289 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4484-788				35,48	35,48		
B-289 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-796				44,22	44,22		

B-289 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-804				44,22	44,22		
B-289 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4484-812				44,20	44,20		
B-289 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	7,17	12,07
	4851-655				35,46	35,46		
B-289 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
B-289 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
B-289 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0717	0,1207

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-663				44,20	44,20		
B-289 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		

B-289	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-671				44,20	44,20		
B-289 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-689				44,20	44,20		
B-289 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4502-456				35,48	35,48		
B-289 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-449				44,22	44,22		
B-289 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-464				44,22	44,22		
B-289 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4502-472				44,20	44,20		
B-289 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-405				40,90	40,90		
B-289 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-413				40,90	40,90		
B-289 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-421				40,90	40,90		
B-289 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-244				45,44	45,44		
B-289 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4138-251 4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75 45,44	59,75 45,44	8,77	14,77
B-289 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4138-210 4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31 14,52	24,31 14,52	3,82	6,42
B-289	4138-228 4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76 34,98	47,76 34,98	7,10	11,94
B-289 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
B-289 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
B-289 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0710	0,1194

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-114 4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-122 4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4486-130 4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47 43,44	57,47 43,44	8,45	14,23
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0845	0,1423

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93 35,13	47,93 35,13	7,12	11,99
B-289 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
B-289 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0727	0,1223

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36 28,52	40,36 28,52	6,06	10,20
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36 28,52	40,36 28,52	6,06	10,20
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-915 4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51 34,75	47,51 34,75	7,06	11,88
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0706	0,1188

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-923 4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30

	3733-243				28,90	28,90		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	8,31	13,99
	3733-235				42,56	42,56		
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428

EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2042-042				28,90	28,90		
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	4686-267				28,90	28,90		
B-268 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B.				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3586-542				28,90	28,90		
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

FARMORUBICINE 10 mg Cytovial Pfizer				ATC: L01DB03				
	0749-747	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,28	6,28		
A-25 *	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		

FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial Pfizer				ATC: L01DB03				
	0780-882	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		125,65	125,65		
A-25 *	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000		

A-25 **	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		

FARMORUBICINE 50 mg Cytovial		Pfizer		ATC: L01DB03				
	0749-754	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		31,41	31,41		
A-25 *	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		

FELODIPINE EG Retard 10 mg		EG		ATC: C08CA02				
B-20	3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,18	24,18	3,81	6,39
	3907-938				14,41	14,41		
B-20 *	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0381	0,0639

FELODIPINE EG Retard 5 mg		EG		ATC: C08CA02				
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	3907-920				9,00	9,00		
B-20 *	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398

FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1790-906				4,82	4,82		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,17	24,17	3,80	6,39
	2159-739				14,40	14,40		
B-20 *	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0380	0,0639

FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,24	17,24	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 *	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1158	0,1158		

B-20 **	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0238	0,0396

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,24	33,24	0,00	0,00
	1295-393				22,31	22,31		
A-27	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	76,80	76,80	0,00	0,00
	2463-669				60,31	60,31		
A-27 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	0707-042	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		3,96	3,96		
A-30 *	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703		
A-30 **	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1400	0,1400		

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	0707-059	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		26,05	26,05		
A-30 *	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724		
A-30 **	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		

FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	86,62	86,62	8,30	12,50
	2658-490				69,28	69,28		
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		

FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,68	25,68	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		

FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		

B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	54,33	54,33	8,01	12,50
	2658-417				40,70	40,70		
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	72,38	72,38	8,30	12,50
	2658-458				56,45	56,45		
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2445-435				72,78	72,78		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,22	25,22	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2445-393				42,74	42,74		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2445-419				59,34	59,34		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

FERRIPROX 100 mg/mL		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml		188,72	188,72	0,00	0,00
	2550-390				162,48	162,48		
A-77 *	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		

FERRIPROX 500 mg		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		181,61	181,61	0,00	0,00
	2224-319				155,99	155,99		
A-77 *	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7610	1,7610	0,0000	0,0000

FERUPANTIL 180 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-981	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4392-981				362,78	362,78		
A-35 *	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000

FERUPANTIL 360 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-999	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	750,66	750,66	0,00	0,00
	4392-999				675,43	675,43		
A-35 *	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0341	8,0341		
A-35 **	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9551	7,9551		
A-35 ***	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2794	8,2794	0,0000	0,0000

FERUPANTIL 90 mg		SANDOZ		ATC: V03AC03				
A-35	4392-973	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4392-973				167,00	167,00		
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		

A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000

FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: P01AB01				
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	7,96	7,96	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
B-132 *	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0240	0,0400

FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: G01AF01				
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,22	7,22	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		

FLAMMACERIUM		BIOCODEX		ATC: D06BA51				
	0727-750	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		17,82	17,82		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		23,0000	23,0000		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		18,8900	18,8900		

FLAMMAZINE		BIOCODEX		ATC: D06BA01				
	0707-216	1 pot 500 g crème, 10 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g		15,51	15,51		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		20,0200	20,0200		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		16,4400	16,4400		

FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,37	28,37	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1913	0,1913		

B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2285	0,2285	0,0439	0,0737

FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,67	38,67	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3316	0,3316	0,0583	0,0980

FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,88	47,88	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4237	0,4237	0,0711	0,1197

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,85	25,85	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2034	0,2034	0,0404	0,0678

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0543	0,0914

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	44,72	44,72	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3426	0,3426		

B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3921	0,3921	0,0667	0,1123

FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,79	21,79	3,30	5,50
	2401-669				12,45	12,45		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,73	23,73	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1822	0,1822	0,0372	0,0619

FLECATEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	27,33	27,33	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2181	0,2181	0,0424	0,0713

FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	37,32	37,32	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3181	0,3181	0,0564	0,0948

FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	46,09	46,09	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4058	0,4058	0,0686	0,1155

FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CA04				
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417

FLIXOTIDE 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1086-636	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	21,0300	21,0300		

FLIXOTIDE 50 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	R	12,64	12,64	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	5,7800	5,7800		

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	12,80	12,80	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
B-99 *	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,0985	0,0985		

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	R	21,33	21,33	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2137	0,2137		

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,3505	0,3505		

FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,31	14,31		
B-106 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,5170	1,5170		

FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		

	7725-211	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		28,62	28,62		
B-106 *	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,0340	3,0340		

FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		3,58	3,58		
B-106 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,3790	0,3790		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		7,15	7,15		
B-106 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,7580	0,7580		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CF05				
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0042-119				6,89	6,89		
C-37	4436-929	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4436-929				13,78	13,78		
C-37 *	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806

FLOXYFRAL		VIATRIS		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,36	14,36	1,79	2,99
	1466-317				6,76	6,76		
B-73 *	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997

FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		8,47	8,47	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 *	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0591	0,0591	0,0120	0,0198

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		14,24	14,24	1,77	2,95

	0041-350				6,67	6,67		
B-70 *	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		8,24	8,24	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
B-70 *	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7732-092	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg		14,31	14,31		
B-106 *	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,8470	1,8470		
B-106 **	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,5170	1,5170		

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7732-100	10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		28,62	28,62		
B-106 *	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,6930	3,6930		
B-106 **	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,0340	3,0340		

FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47	7,47	0,36	0,61
	4212-031				1,37	1,37		
B-134 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,3600	0,6100

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45	29,45	4,54	7,63
	4212-049				19,00	19,00		
B-134	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41	64,41	8,30	12,50
	4212-056				49,50	49,50		
B-134 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		

B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,4150	0,6250

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86	94,86	8,30	12,50
	4232-674				76,80	76,80		
B-134	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33	145,33	8,30	12,50
	4232-708				122,87	122,87		
B-134	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08	235,08	10,20	15,50
	4232-716				204,79	204,79		
B-134 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,1020	0,1550

FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79	12,79	1,48	2,46
	4212-023				5,57	5,57		
B-134 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,1480	0,2460

FLUCONAZOL EG 150 mg		EG		ATC: J02AC01				
B-134	2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,49	7,49	0,37	0,61
	2124-618				1,39	1,39		
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9822	1,9822	0,3700	0,6100

FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2124-626				19,02	19,02		
B-134	2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2124-634				49,51	49,51		
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83	12,83	1,48	2,47
	2124-600				5,59	5,59		
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,1480	0,2470

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		

	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,72	3,72		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-650	10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		74,60	74,60		
B-134 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-668	10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		149,20	149,20		
B-134 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		149,24	149,24		
B-134 *	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		74,62	74,62		
B-134 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	7,9100	7,9100		
		1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het					

		le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					

FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	4744-066				49,51	49,51		
B-134 *	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: J02AC01	
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	1791-078				1,44	1,44		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	1791-128				19,02	19,02		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2064-566				49,51	49,51		
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	3361-607				19,02	19,02		
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	3328-473				49,51	49,51		
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	1790-963				5,67	5,67		
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC01	
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2082-824				1,44	1,44		
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		

B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2082-790				19,02	19,02		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2082-808				49,51	49,51		
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	2082-816				5,67	5,67		
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2120-038				1,44	1,44		
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400

FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	8,30	12,50
	2120-012				51,98	51,98		
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,4150	0,6250

FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18	13,18	1,55	2,59
	2120-046				5,86	5,86		
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,1550	0,2590

FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01BB05		
	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		23,97	23,97		

A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		

FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01BB05				
	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		20,12	20,12		
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	25,9600	25,9600		
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	21,3300	21,3300		

FLUDEX		SERVIER BENELUX		ATC: C03BA11				
B-23	0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	7,70	7,70	0,42	0,69
	0041-368				1,57	1,57		
B-23	0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,43	10,43	1,00	1,66
	0041-442				3,76	3,76		
B-23 *	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	0753-343	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		2,87	2,87		
A-24 *	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC02				
	0753-335	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		14,69	14,69		
A-24 *	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		

FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB03				
B-73	4391-801	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	4391-801				3,12	3,12		
B-73	4391-835	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	4391-835				11,06	11,06		
B-73 *	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		

B-73 **	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg		EG		ATC: N06AB03				
B-73	1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1531-375				3,42	3,42		
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	2655-017				11,06	11,06		
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB03				
B-73	2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,34	24,34	3,83	6,43
	2600-310				14,55	14,55		
B-73	3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	2,93	4,89
	3421-492				11,06	11,06		
B-73 *	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499

FLUOXETINE MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB03				
B-73	1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,66	9,66	0,84	1,40
	1560-903				3,17	3,17		
B-73	2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2845-675				6,68	6,68		
B-73	4698-783	100 gélules, 20 mg	100 capsules, hard, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	4698-783				11,29	11,29		
B-73 *	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456	0,0295	0,0492

FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB03				
B-73	1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	10,41	10,41	0,99	1,65
	1770-734				3,74	3,74		
B-73	1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,28	20,28	2,99	4,99
	1770-742				11,29	11,29		
B-73 *	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL		AREGA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-24	1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	40,74	40,74	0,00	0,00
	1458-710				28,85	28,85		
A-24 *	0762-476	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		

FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,13	43,13	6,45	10,85
	3023-371				30,94	30,94		
B-245 *	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		

FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,41	59,41	8,30	12,50
	3023-389				45,14	45,14		
B-245 *	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		

FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,66	34,66	5,27	8,86
	3023-363				23,55	23,55		
B-245 *	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		

FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,11	25,11	3,94	6,61
	3979-390				15,22	15,22		
B-245 *	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,1300	16,1300		

FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,33	31,33	4,80	8,08
	3979-408				20,65	20,65		
B-245 *	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	21,8900	21,8900		

FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	3979-382				11,51	11,51		
B-245 *	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	12,2000	12,2000		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION PHARMA		ATC: R03AK06				

B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	4148-839				16,75	16,75		
B-245	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	42,60	42,60	6,38	10,73
	3927-019				30,47	30,47		
B-245	4896-643	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	62,64	62,64	8,30	12,50
	4896-643				47,95	47,95		
B-245 *	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	16,9433	16,9433		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION PHARMA		ATC: R03AK06				
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	54,95	54,95	8,10	12,50
	3927-027				41,25	41,25		
B-245	4896-650	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	81,94	81,94	8,30	12,50
	4896-650				65,00	65,00		
B-245 *	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	22,9667	22,9667		

FLUVOXAMINE EG 100 mg		EG		ATC: N06AB08				
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,90	28,90	4,46	7,50
	3111-424				18,52	18,52		
B-73 *	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750

FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EG		ATC: V03AF03				
	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EG		ATC: V03AF03				
	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: V03AF03				

	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: V03AF03				
	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA		ATC: V03AB34				
	7736-036	5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		865,80	865,80		
A-148 *	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		183,5500	183,5500		

FORADIL 12 µg		SANDOZ		ATC: R03AC13				
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		24,44	24,44	3,84	6,45
	1295-385				14,64	14,64		
B-216 *	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		

FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	4313-565	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis		24,44	24,44	3,84	6,45
	4313-565				14,64	14,64		
B-216 *	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		

FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03AC13				
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		23,09	23,09	3,57	5,94
	2716-173				13,45	13,45		
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		44,67	44,67	6,66	11,21
	2990-083				32,27	32,27		
B-216 *	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,1901	0,1901		

FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		42,94	42,94	6,42	10,81
	2804-458				30,77	30,77		
B-216 *	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		32,6200	32,6200		

FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB02				
B-224	4860-631	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	4860-631				26,16	26,16		
B-224 *	7742-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				

B-224	2837-300 2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-318 2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DX03			
B-224	2837-334 2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-367 2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DX03			
B-224	2837-284 2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DX03			
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DX03			
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56

B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: M05BA04			
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	24,21	24,21	3,81	6,40
	1683-705				14,43	14,43		
B-230 *	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI		ORGANON BELGIUM BV			ATC: M05BB03			
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2249-654				15,04	15,04		
B-230 *	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		ORGANON BELGIUM BV			ATC: M05BB03			
B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	24,91	24,91	3,91	6,56
	2485-514				15,04	15,04		
B-230 *	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467

FOSINIL		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: C09AA09			
B-21	1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		22,60	22,60	3,46	5,77
	1004-324				13,06	13,06		
B-21 *	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061

FRAXIPARINE		VIATRIS			ATC: B01AB06			
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		44,07	44,07	6,58	11,08
	0431-569				31,76	31,76		
B-33 *	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		

FRAXIPARINE		VIATRIS			ATC: B01AB06			
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		34,53	34,53	5,25	8,83
	0321-596				23,44	23,44		

B-33 *	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		28,11	28,11	4,35	7,32
	0669-705				17,84	17,84		
B-33 *	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		56,16	56,16	8,27	12,50
	0321-604				42,30	42,30		
B-33 *	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		68,32	68,32	8,30	12,50
	0468-264				52,90	52,90		
B-33 *	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		122,83	122,83	8,30	12,50
	1586-395				102,34	102,34		
B-33 *	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,98	77,98	8,30	12,50
	1586-411				61,40	61,40		
B-33 *	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		

B-33 **	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,42	100,42	8,30	12,50
	1586-403				81,88	81,88		
B-33 *	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		

FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	8,71	8,71	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 *	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0116	0,0193

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		8,66	8,66	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
C-37 *	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0630	0,0630	0,0426	0,0426

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,92	10,92	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
C-37 *	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730

FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C03CA01				
	7716-434	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		2,58	2,58		
B-25 *	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,3330	0,3330		
B-25 **	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,2730	0,2730		

FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C03CA01				

	7716-442	10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		14,95	14,95		
B-25 *	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,9290	1,9290		
B-25 **	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,5850	1,5850		

FUROSEMIDE EG 40 mg		EG		ATC: C03CA01				
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,97	7,97	0,48	0,80
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	9,52	9,52	0,81	1,35
	2566-735				3,06	3,06		
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135

GABAPENTINE EG 100 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242

GABAPENTINE EG 300 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99
	2209-393				11,28	11,28		
B-262	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42	36,42	5,51	9,27
	2559-433				25,08	25,08		
B-262 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0275	0,0463

GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89	24,89	3,90	6,56
	2209-385				15,02	15,02		
B-262	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94	45,94	6,84	11,51
	2559-425				33,38	33,38		
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		

B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0342	0,0575

GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	4283-602 4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27 11,28	20,27 11,28	2,99	4,99
B-262	4284-782 4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42 25,08	36,42 25,08	5,51	9,27
B-262 *	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0332	0,0554

GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83 4,07	10,83 4,07	1,08	1,80
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0180

GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22 10,48	19,22 10,48	2,78	4,63
B-262	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39 25,06	36,39 25,06	5,51	9,27
B-262 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33 13,67	23,33 13,67	3,63	6,04
B-262	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92 33,36	45,92 33,36	6,84	11,51
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0342	0,0575

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73 21,87	32,73 21,87	5,00	8,40
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0500	0,0840

GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		

B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	6,30	10,60
	2430-288				29,99	29,99		
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0630	0,1060

GABBRORAL 250 mg		Pfizer		ATC: A07AA06				
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		11,24	11,24	1,16	1,94
	0043-265				4,38	4,38		
B-116 *	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,2900	0,2900		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3578	0,3578	0,0725	0,1212

GAMBARAN 500 mg		VIATRIS		ATC: M01AX01				
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,29	12,29	1,37	2,29
	2349-918				5,18	5,18		
B-291 *	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382

GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	21,65	21,65	3,27	5,45
	2529-618				12,33	12,33		
B-168 *	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		32,68	32,68		
A-24 *	0756-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		60,62	60,62		

A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-804	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7717-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-812	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7717-812	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-820	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7717-820	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7702-434	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7702-434	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05			
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		45,48	45,48	
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200	
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100	

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05			
	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		60,62	60,62	
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700	
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	7716-731	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		6,54	6,54	
A-24 *	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400	
A-24 **	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	7716-756	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		60,62	60,62	
A-24 *	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700	
A-24 **	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05			
	7716-749	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		30,32	30,32	
A-24 *	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300	
A-24 **	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400	

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05			
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		60,62	60,62	
A-24 *	0753-582	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700	
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600	

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GENCEBOK 10 mg/mL		GENNISUM PHARMA SAS		ATC: N06BC01				
	7738-214	50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveineuze infusie, 10 mg/mL		373,84	186,92		
Fb-14 **	7738-214	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveineuze infusie, 10 mg/mL		7,9254	3,9628		

GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/ml		14,04	14,04		
B-116 **	0755-058	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		

GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml		42,10	42,10		
B-116 **	0755-041	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 fles 80 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		

GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-903	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	46,85	46,85	6,97	11,73
	4182-903				34,19	34,19		
B-33 *	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		

GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-895	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	63,66	63,66	8,30	12,50
	4182-895					48,84	48,84	
B-33 *	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		

GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-887	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	66,45	66,45	8,30	12,50
	4182-887					51,28	51,28	
B-33 *	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		

GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-960	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	20,28	20,28	2,99	4,99
	4182-960					11,29	11,29	
B-33	4182-879	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,92	32,92	5,02	8,45
	4182-879					22,03	22,03	
B-33 *	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		

GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-952	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	22,05	22,05	3,35	5,59
	4182-952					12,64	12,64	
B-33	4182-945	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,43	32,43	4,96	8,33
	4182-945					21,60	21,60	
B-33	4182-861	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,00	56,00	8,25	12,50
	4182-861					42,16	42,16	

B-33 *	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		

GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05			
B-33	4182-937	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	24,98	24,98	3,92	6,58
	4182-937				15,11	15,11		
B-33	4182-929	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	36,67	36,67	5,55	9,33
	4182-929				25,29	25,29		
B-33	4182-820	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	65,39	65,39	8,30	12,50
	4182-820				50,35	50,35		
B-33 *	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		

GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)			EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05			
B-33	4182-911	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	42,03	42,03	6,30	10,59
	4182-911				29,98	29,98		
B-33 *	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		

GHRH FERRING			FERRING		ATC: V04CD05			
	0744-995	1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml	1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml		84,78	84,78		
B-180 *	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		
B-180 **	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		

GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS			SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02	
	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		3,64	3,64		
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	3,8600	3,8600		

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01DD02	
	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg		7,21	7,21		
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		

GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	9,37	9,37	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	15,18	15,18	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		
A-12 *	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0537	0,0537	0,0000	0,0000

GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,98	14,98	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		
A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	24,26	24,26	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 *	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EG		ATC: A10BB12				
A-12	2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	14,07	14,07	0,00	0,00
	2449-619				6,54	6,54		
A-12 *	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EG		ATC: A10BB12				
A-12	2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,10	18,10	0,00	0,00
	2449-601				9,63	9,63		
A-12 *	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EG		ATC: A10BB12				
A-12	2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,32	22,32	0,00	0,00
	2449-627				12,86	12,86		

A-12 *	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	2953-214				7,42	7,42		
A-12 *	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	20,04	20,04	0,00	0,00
	2953-248				11,11	11,11		
A-12 *	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000

GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00
	2953-164				14,79	14,79		
A-12 *	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000

GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		25,49	25,49	3,99	6,70
	1274-000				15,55	15,55		
B-95 *	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		

GLURENORM		MENARINI BENELUX		ATC: A10BB08				
A-12	0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		10,15	10,15	0,00	0,00
	0835-017				3,55	3,55		
A-12 *	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0458	0,0458		
A-12 **	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0376	0,0376		
A-12 ***	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0464	0,0464	0,0000	0,0000

GLYPRESSIN		FERRING		ATC: H01BA04				
	0735-837	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL	5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		64,92	64,92		
B-199 *	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		

GRAFALON		NEOVII BIOTECH		ATC: L04AA04				
	0730-325	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		263,93	263,93		
A-29 *	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		

GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: G01AF04				
B-174	0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		12,02	12,02	1,32	2,20
	0113-969				4,97	4,97		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		

GYNOXIN 2%		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		8,87	8,87	0,68	1,14
	2322-683				2,57	2,57		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		

GYNOXIN 200 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,72	8,72	0,65	1,08
	2322-691				2,45	2,45		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		

GYNOXIN 600 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,75	8,75	0,65	1,09
	2322-675				2,47	2,47		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,35	8,35	0,57	0,95
	0114-595				2,15	2,15		
B-71 *	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		8,73	8,73	0,65	1,09
	0046-128				2,46	2,46		
B-71 *	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		11,72	11,72	1,26	2,10
	0046-177				4,75	4,75		
B-71 *	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		16,43	16,43	2,21	3,69
	0822-999				8,35	8,35		
B-71 *	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		12,32	12,32	1,38	2,30
	0047-779				5,21	5,21		
B-71 *	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,88	21,88	3,32	5,53
	0047-787				12,51	12,51		
B-71 *	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		

HELICLAR		VIATRIS			ATC: J01FA09			
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,32	22,32	10,20	11,37
	1244-524				12,86	12,86		
C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414

HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B. BRAUN MEDICAL			ATC: B01AB01			
	0730-424	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml		50,00	50,00		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL		0,2120	0,2120		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)					

HEPARINE LEO		LEO PHARMA		ATC: B01AB01				
	0708-404	50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml	50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml		200,64	200,64		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1701	0,1701		

HOLOXAN		BAXTER		ATC: L01AA06				
	0729-533	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		24,98	24,98		
A-23 *	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		26,4800	26,4800		

HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD01				
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,09	34,09	0,00	0,00
	1390-459				23,05	23,05		
A-11 *	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8860	4,8860		

HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,00	34,00	0,00	0,00
	1390-442				22,98	22,98		
A-11 *	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8720	4,8720		

HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01				
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,99	33,99	0,00	0,00
	1390-434				22,97	22,97		
A-11 *	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8700	4,8700		

HYCAMTIN 0,25 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	0790-527	10 gélules, 0,25 mg	10 capsules, hard, 0,25 mg		56,04	56,04		
A-28 *	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	6,6510	6,6510		
A-28 **	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	5,9400	5,9400		

HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	0790-535	10 gélules, 1 mg	10 capsules, hard, 1 mg		224,18	224,18		
A-28 *	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	24,4740	24,4740		
A-28 **	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	23,7630	23,7630		

HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ		ATC: L01CE01				
	0788-380	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg		111,74	111,74		
A-28 *	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	25,1100	25,1100		
A-28 **	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	23,6880	23,6880		

HYDREA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01XX05				
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		10,18	10,18	0,00	0,00
	0048-256				3,56	3,56		
A-24 *	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0000	0,0000

HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	11,38	11,38	1,19	1,98
	0048-363				4,49	4,49		
B-83 *	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2895	0,2895		
B-83 **	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2380	0,2380		
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2936	0,2936	0,0595	0,0990

HYGROTON 50		AMDIPHARM		ATC: C03BA04				
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	7,16	7,16	0,29	0,48
	0892-224				1,09	1,09		
B-24 *	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0097	0,0160

HYPNOMIDATE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AX07				
	0708-883	50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		66,01	66,01		
A-30 *	0708-883	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		
A-30 **	0708-883	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		

IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG		ATC: M05BA06				

B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,70	30,70	4,71	7,92
	3006-053				20,09	20,09		
B-230 *	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		

IBANDRONATE EG 150 mg		EG		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2993-392				16,52	16,52		
B-230 *	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2775-856				16,52	16,52		
B-230 *	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200

IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4423-166	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4423-166				2,63	2,63		
B-60 *	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0070	0,0116

IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-039	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,61	7,61	0,40	0,66
	4388-039				1,49	1,49		
B-60	4388-047	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	4388-047				2,41	2,41		
B-60 *	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0525	0,0525	0,0107	0,0178

IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-054	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	4388-054				2,32	2,32		
B-60	4388-062	60 comprimés pelliculés, 800 mg	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	4388-062				4,23	4,23		
B-60	4388-070	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	14,48	14,48	1,82	3,03
	4388-070				6,86	6,86		
B-60 *	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0897	0,0897	0,0182	0,0303

IBUPROFEN EG 400 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,97	8,97	0,70	1,17
	0092-502				2,64	2,64		
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0070	0,0117

IBUPROFEN EG 600 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,63	7,63	0,40	0,67
	1414-333				1,51	1,51		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	1430-636				2,15	2,15		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0568	0,0568	0,0114	0,0190

IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	3276-904				4,23	4,23		
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0312

IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	7,03	7,03	0,26	0,43
	2568-210				0,98	0,98		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	2568-228				2,75	2,75		
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0073	0,0122

IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: M01AE01				
B-60	1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,62	7,62	0,40	0,66
	1541-564				1,50	1,50		
B-60	2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,28	8,28	0,55	0,92
	2674-034				2,08	2,08		
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0110	0,0184

IMPROMEN		EUMEDICA		ATC: N05AD06				
B-71	0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		9,71	9,71	0,85	1,42
	0048-017				3,21	3,21		

B-71 *	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		

IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,71	22,71	0,00	0,00
	0014-399				13,15	13,15		
A-29 *	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000

IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	15,25	15,25	0,00	0,00
	0376-871				7,45	7,45		
A-29 *	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000

INCRUSE ELLIPTA 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BB07			
B-267	3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		42,90	42,90	6,42	10,80
	3270-402				30,73	30,73		
B-267	3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		101,60	101,60	8,30	12,50
	3270-410				82,96	82,96		
B-267 *	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		29,3133	29,3133		

INDAPAMIDE EG		EG			ATC: C03BA11			
B-23	1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	1111-426				3,14	3,14		
B-23 *	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	6,64	6,64	0,17	0,28
	0115-808				0,63	0,63		
B-9 *	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0034	0,0056

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,53	8,53	0,61	1,02
	0048-942				2,30	2,30		
B-9 *	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0244	0,0244		

B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0061	0,0102

INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01BC01			
B-198	0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		9,52	9,52	0,81	1,35
	0435-552				3,06	3,06		
B-198 *	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		

INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-936				28,90	28,90		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-944				28,90	28,90		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051

INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	8,31	13,99
	2372-951				42,56	42,56		
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428

INHIBACE 5 mg		EUROCEPT			ATC: C09AA08			
B-21	0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		18,29	18,29	2,59	4,32
	0287-961				9,77	9,77		
B-21 *	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543

INNOHEP 10.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		75,87	75,87	8,30	12,50
	1414-523				59,50	59,50		
B-33 *	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		

INNOHEP 14.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		101,95	101,95	8,30	12,50
	1414-531				83,27	83,27		
B-33 *	0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		
B-33 **	0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		

INNOHEP 18.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		121,73	121,73	8,30	12,50
	1414-549				101,33	101,33		
B-33 *	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		

INNOHEP 3.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		30,48	30,48	4,68	7,87
	1414-507				19,90	19,90		
B-33 *	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		

INNOHEP 4.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		38,75	38,75	5,84	9,82
	1414-515				27,11	27,11		
B-33 *	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AC01				
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-415				8,82	8,82		
A-11 *	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AC01				

A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1077-718				18,86	18,86		
A-11 *	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aerosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	2433-092				30,69	30,69		
B-245 *	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	39,6100	39,6100		
B-245 **	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	32,5300	32,5300		

INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aerosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,34	39,34	5,92	9,96
	3417-805				27,63	27,63		
B-245 *	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,6600	35,6600		
B-245 **	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,2900	29,2900		

INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	3049-905				30,69	30,69		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	CR	92,88	92,88	8,30	12,50
	3478-997				75,00	75,00		
B-245 *	7703-788	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	28,8700	28,8700		
B-245 **	7703-788	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	26,5000	26,5000		

INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,42	39,42	5,93	9,98
	3417-797				27,70	27,70		
B-245 *	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,7500	35,7500		
B-245 **	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,3600	29,3600		

INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	46,99	46,99	6,99	11,76
	2487-791				34,30	34,30		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	2487-825				68,61	68,61		

B-220 *	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232

INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	3833-209				68,61	68,61		
B-220 *	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232

INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-809				37,10	37,10		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-833				74,20	74,20		
B-220 *	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 *	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 *	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				

B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 *	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX13			
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-786				74,20	74,20		
B-220 *	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-225				74,20	74,20		
B-220 *	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232

IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,01	33,01	5,04	8,47
	1177-229				22,10	22,10		
B-178 *	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
	0796-342	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		148,58	148,58		
B-178 *	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		3,1498	3,1498		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0792-002	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		52,18	52,18		
B-178 *	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,1210	3,1210		
B-178 **	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,7655	2,7655		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		38,33	38,33	5,78	9,72
	1177-252				26,75	26,75		
B-178 *	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,58	22,58	3,46	5,77
	1177-237				13,05	13,05		
B-178 *	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0796-359	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		167,33	167,33		
B-178 *	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,5474	3,5474		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				

	0792-010	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,24	58,24		
B-178 *	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,0865	3,0865		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		42,20	42,20	6,32	10,64
	1177-278				30,13	30,13		
B-178 *	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,31	58,31	8,30	12,50
	2177-624				44,18	44,18		
B-178 *	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		
B-178 **	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,94	24,94	3,91	6,57
	1177-260				15,07	15,07		
B-178 *	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		19,4500	19,4500		
B-178 **	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0792-028	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		66,55	66,55		
B-178 *	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,8825	3,8825		
B-178 **	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5270	3,5270		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	7722-341	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		172,06	172,06		
B-178 *	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,7898	3,7898		
B-178 **	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6476	3,6476		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		47,15	47,15	7,01	11,80
	1177-328				34,44	34,44		
B-178 *	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,40	27,40	4,25	7,15
	1177-336				17,21	17,21		
B-178 *	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		22,2100	22,2100		
B-178 **	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		18,2400	18,2400		

IRBESARTAN EG 150 mg		EG				ATC: C09CA04		
B-224	2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	2909-265				5,87	5,87		
B-224	2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,21	26,21	4,09	6,87
	2909-281				16,18	16,18		
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701

IRBESARTAN EG 300 mg		EG				ATC: C09CA04		
B-224	2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	2909-299				5,87	5,87		
B-224	2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,85	21,85	3,31	5,52
	2909-315				12,49	12,49		
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563

IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EG				ATC: C09DA04		

B-224	2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	2990-349				20,94	20,94		
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg				EG		ATC: C09DA04		
B-224	2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-364				14,61	14,61		
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg				EG		ATC: C09DA04		
B-224	2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,41	24,41	3,84	6,44
	2990-307				14,61	14,61		
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657

IRBESARTAN SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-241				6,25	6,25		
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2895-266				15,13	15,13		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1993	0,1993		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1990	0,1990	0,0400	0,0672

IRBESARTAN SANDOZ 300 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-290				13,42	13,42		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-217				6,25	6,25		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,48	26,48	4,13	6,93
	2895-233				16,41	16,41		

B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707

IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,68	23,68	3,70	6,17
	2920-171				13,97	13,97		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630

IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2920-197				13,42	13,42		
B-224 *	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

IRBESARTAN VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: C09CA04				
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2938-322				13,42	13,42		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2906-345				6,70	6,70		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,62	31,62	4,84	8,14
	2906-337				20,90	20,90		
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2906-378				11,97	11,97		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-386				14,60	14,60		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		

B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-410				14,60	14,60		
B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
150 mg/12,5 mg								
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	3029-485				20,94	20,94		
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
300 mg/12,5 mg								
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-501				15,46	15,46		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
300 mg/25 mg								
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-527				15,46	15,46		
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg / 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681

IRINOTECAN ACCORD 20 mg / ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7717-978	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		19,71	19,71		
A-28 *	7717-978	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		

A-28 **	7717-978	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7717-986	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	7717-986	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7717-994	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	7717-994	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7718-257	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	7718-257	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		556,79	556,79		
A-28 *	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	0793-505	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02			
	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		19,71	19,71	
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400	
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900	

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02			
	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39	
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000	
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900	

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02			
	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41	
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600	
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500	

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02			
	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		19,71	19,71	
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400	
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900	

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02			
	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39	
A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000	
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900	

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02			
	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02	
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500	

A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml		VIATRIS		ATC: L01CE02				
	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml		VIATRIS		ATC: L01CE02				
	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950

ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523

ISOPTINE 120 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	4247-334	60 comprimés pelliculés, 120 mg	60 filmomhulde tabletten, 120 mg		12,23	12,23	1,36	2,27
	4247-334				5,14	5,14		
B-6 *	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378

ISOPTINE 40 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-111	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg		7,98	7,98	0,48	0,80
	0475-111				1,82	1,82		
B-6 *	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160

ISOPTINE 80 mg		VIATRIS			ATC: C08DA01			
B-6	0050-583 0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		9,30 2,89	9,30 2,89	0,77	1,28
B-6 *	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0154	0,0256

ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: D10BA01			
B-160	2198-604 2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,11 12,69	22,11 12,69	3,37	5,61
B-160	2320-141 2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,75 25,37	36,75 25,37	5,56	9,35
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5206	0,5206	0,0927	0,1558

ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: D10BA01			
B-160	2198-612 2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	15,06 7,31	15,06 7,31	1,94	3,23
B-160	2320-158 2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,44 14,64	24,44 14,64	3,84	6,45
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3155	0,3155	0,0640	0,1075

ISOTIORGA 10 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-066 4616-066	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59 7,71	15,59 7,71	2,04	3,41
B-160	4616-074 4616-074	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39 12,90	22,39 12,90	3,42	5,70
B-160	4616-082 4616-082	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg	G	32,31 21,50	32,31 21,50	4,94	8,30
B-160 *	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2680	0,2680	0,0494	0,0830

ISOTIORGA 20 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-090 4616-090	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01 13,39	23,01 13,39	3,55	5,92
B-160	4616-116 4616-116	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88 24,61	35,88 24,61	5,44	9,14
B-160	4616-108 4616-108	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	54,70 41,02	54,70 41,02	8,06	13,58
B-160 *	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4918	0,4918	0,0806	0,1358

ISOTRETINOINE EG 10 mg		EG		ATC: D10BA01				
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59 7,71	15,59 7,71	2,04	3,41
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,36 14,56	24,36 14,56	3,83	6,43
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3141	0,3141	0,0638	0,1072

ISOTRETINOINE EG 20 mg		EG		ATC: D10BA01				
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01 13,39	23,01 13,39	3,55	5,92
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,86 25,46	36,86 25,46	5,57	9,37
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5224	0,5224	0,0928	0,1562

ITRACONAZOL AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC02				
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,34 2,14	8,34 2,14	0,57	0,95
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,24 7,44	15,24 7,44	1,97	3,29
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 11,52	20,59 11,52	3,06	5,09
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,27 28,44	40,27 28,44	6,05	10,18
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5793	0,5793	0,1008	0,1697

ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J02AC02				
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46 2,24	8,46 2,24	0,59	0,99
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30 7,48	15,30 7,48	1,98	3,31
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 11,52	20,59 11,52	3,06	5,09
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE EG 100 mg		EG		ATC: J02AC02				
B-134	2369-643 2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,29 7,47	15,29 7,47	1,98	3,30

B-134	4183-281 4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	21,66 12,34	21,66 12,34	3,27	5,45
B-134	2369-668 2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954 2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46 2,24	8,46 2,24	0,59	0,99
B-134	2747-970 2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30 7,48	15,30 7,48	1,98	3,31
B-134	2747-996 2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59 11,52	20,59 11,52	3,06	5,09
B-134	2748-010 2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,7367	0,7367	0,1475	0,2475

ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: J02AC02				
B-134	2339-653 2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70 29,69	41,70 29,69	6,25	10,52
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4165-718 4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	R	43,11 30,92	43,11 30,92	0,00	0,00
A-110 *	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		
A-110 **	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000

JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4245-577 4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	R	47,78 35,00	47,78 35,00	0,00	0,00
A-110 *	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000

JANUVIA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BH01				

A-91	4679-122	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	42,29	42,29	0,00	0,00
	4679-122				30,20	30,20		
A-91 *	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 comprimé péliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-501				33,44	33,44		
B-317 *	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-519				33,44	33,44		
B-317 *	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		22,97	22,97	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		14,1500	14,1500		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		26,05	26,05	0,00	0,00
	0052-514				16,04	16,04		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		

KEFORAL 500 mg		EUROCEPT		ATC: J01DB01				
C-37	3962-818	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		15,41	15,41	6,69	6,69
	3962-818				7,57	7,57		
C-37 *	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345

KEFZOL 1 g		EUROCEPT		ATC: J01DB04				
B-110	3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	25,04	25,04	3,92	6,59

	3964-632				15,15	15,15		
B-110 *	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,9550	1,9550		
B-110 **	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,6060	1,6060		

KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N04AA04			
B-78	0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		10,04	10,04	0,92	1,53
	0051-821				3,46	3,46		
B-78 *	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0453	0,0453	0,0092	0,0153

KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: H02AB08			
B-83	0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		10,29	10,29	0,97	1,62
	0117-093				3,66	3,66		
B-83 *	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		

KETALAR 50 mg/ml		Pfizer			ATC: N01AX03			
	0710-178	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		8,41	8,41		
A-30 *	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		

KLINOTAB		TEOFARMA			ATC: J01AA08			
C-37	1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,68	12,68	4,84	4,84
	1457-431				5,48	5,48		
C-37 *	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613

KREDEX 25 mg		EUROCEPT			ATC: C07AG02			
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	0482-554				8,80	8,80		
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695

KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT			ATC: C07AG02			
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	8,55	8,55	0,62	1,03
	1251-917				2,32	2,32		
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0111	0,0184

L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-773 3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		10,67 3,95	10,67 3,95	1,05	1,75
B-86 *	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0461	0,0461	0,0094	0,0156

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-799 3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,68 3,96	10,68 3,96	1,05	1,75
B-86 *	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0156

L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-815 3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		11,49 4,57	11,49 4,57	1,21	2,02
B-86 *	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0180

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-831 3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		12,42 5,28	12,42 5,28	1,40	2,33
B-86 *	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0617	0,0617	0,0125	0,0208

L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-856 3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,77 5,55	12,77 5,55	1,47	2,45
B-86 *	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0648	0,0648	0,0131	0,0219

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-716 3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		8,44 2,22	8,44 2,22	0,59	0,98
B-86 *	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0053	0,0087

L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-732 3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		9,05 2,71	9,05 2,71	0,72	1,20
B-86 *	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0316	0,0316	0,0064	0,0107

L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg				ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01	
B-86	3181-757 3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		9,93 3,38	9,93 3,38	0,90	1,49
B-86 *	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0395	0,0395	0,0080	0,0133

LAMISIL				NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02	
B-134	0292-169 0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,21 11,24	20,21 11,24	2,98	4,97
B-134	0292-177 0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6386	0,6386		
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782

LANITOP				RIEMSER PHARMA			ATC: C01AA08	
B-1	0118-703 0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		7,34 1,25	7,34 1,25	0,33	0,55
B-1 *	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0066	0,0110

LANOXIN 0,125 mg				ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05	
B-1	4524-237 4524-237	90 comprimés, 0,125 mg	90 tabletten, 0,125 mg		8,12 1,94	8,12 1,94	0,51	0,86
B-1 *	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0278	0,0278		
B-1 **	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0229	0,0229		
B-1 ***	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0290	0,0290	0,0057	0,0096

LANOXIN 0,250 mg				ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05	
B-1	4524-245 4524-245	90 comprimés, 0,25 mg	90 tabletten, 0,25 mg		7,77 1,63	7,77 1,63	0,43	0,72
B-1 *	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0233	0,0233		
B-1 **	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0192	0,0192		
B-1 ***	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0251	0,0251	0,0048	0,0080

LANTUS 100 U/ml (Solostar)				SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04	
A-69	2539-856 2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		46,81 34,15	46,81 34,15	0,00	0,00
A-69 *	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		

LANTUS 100 UI/ml				SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04	
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		46,81	46,81	0,00	0,00

	1763-481				34,15	34,15		
A-69 *	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		

LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01BB03			
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		103,32	103,32	0,00	0,00
	0055-145				84,52	84,52		
A-24 *	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000

LASIX		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
	0710-384	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		9,88	9,88		
B-25 *	0710-384	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,6375	0,6375		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)					
B-25 **	0710-384	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5235	0,5235		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)					

LASIX		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	8,56	8,56	0,62	1,03
	0117-572				2,33	2,33		
B-25 *	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0124	0,0206

LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	3070-414				1,56	1,56		
B-25 *	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,2750	0,2750		

LASIX 250 I.V.		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
	0710-368	6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,97	8,97		
B-25 *	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	R	1,9300	1,9300		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)					
B-25 **	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	R	1,5850	1,5850		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)					

LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	0198-036				1,56	1,56		
B-25 *	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0670	0,0670		
B-25 **	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0550	0,0550		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230

LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EG		ATC: S01EE01				
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		

LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%		AUROBINDO NV		ATC: S01ED51				
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		
B-168 *	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		

LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml		EG		ATC: S01ED51				
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,08	18,08	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
B-168 *	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,3967	3,3967		

LATANOTEARS 50 µg/ml		AUROBINDO NV		ATC: S01EE01				
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		

B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		

LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer		ATC: L04AX03				
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	R	9,55	9,55	0,00	0,00
	1092-857				3,09	3,09		
A-24 *	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000

LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer		ATC: L01BA01				
A-24	4481-628	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	28,26	28,26	0,00	0,00
	4481-628				17,96	17,96		
A-24 *	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	3,8080	3,8080		

LEPONEX 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	15,34	15,34	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	30,54	30,54	4,69	7,89
	3814-449				19,96	19,96		
B-72 *	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789

LEPONEX 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	8,11	8,11	0,51	0,85
	1152-438				1,93	1,93		
B-72 *	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0683	0,0683		
B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0170	0,0283

LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2669-323				4,15	4,15		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,66	15,66	2,06	3,43
	2669-331				7,75	7,75		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2673-986				9,12	9,12		
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411

LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				

B-20	2669-356 2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,80 11,69	20,80 11,69	3,10	5,17
B-20	2673-994 2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,46 12,96	22,46 12,96	3,44	5,73
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1730	0,1730	0,0351	0,0585

LERCANIDIPINE EG 10 mg				EG	ATC: C08CA13			
B-20	2680-148 2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94 4,15	10,94 4,15	1,10	1,83
B-20	2680-353 2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,97 8,76	16,97 8,76	2,32	3,87
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0395

LERCANIDIPINE EG 20 mg				EG	ATC: C08CA13			
B-20	2680-130 2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,87 11,75	20,87 11,75	3,12	5,19
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1567	0,1567	0,0318	0,0530

LERIVON 10				ORGANON BELGIUM BV	ATC: N06AX03			
B-73	0053-397 0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		11,73 4,76	11,73 4,76	1,26	2,10
B-73 *	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233

LETROZOL SANDOZ 2,5 mg				SANDOZ	ATC: L02BG04			
A-27	2795-607 2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24 22,31	33,24 22,31	0,00	0,00
A-27	2795-599 2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80 60,31	76,80 60,31	0,00	0,00
A-27 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg				EG	ATC: L02BG04			
A-27	2743-466 2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24 22,31	33,24 22,31	0,00	0,00
A-27	2743-474 2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80 60,31	76,80 60,31	0,00	0,00
A-27 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		

A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG04			
A-27	4832-010	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4832-010				60,31	60,31		
A-27 *	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	4684-155	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	4684-155				22,31	22,31		
A-27	4736-583	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4736-583				60,31	60,31		
A-27 *	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000

LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01AA02			
A-23	1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		32,27	32,27	0,00	0,00
	1599-570				21,46	21,46		
A-23 *	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT			ATC: J01CR02			
	0730-010	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis		35,23	35,23		
B-107 *	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,7340	3,7340		

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT			ATC: J01CR02			
	0730-002	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis		26,29	26,29		

B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	2,7870	2,7870		

LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT			ATC: J01CR02			
	0730-028	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		11,76	11,76		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,2470	1,2470		

LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE09			
Cs-7	4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	4247-664				1,65	1,65		
Cs-7	4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	4247-672				3,15	3,15		
Cs-7	4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	4247-680				6,93	6,93		
Cs-7 *	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EG			ATC: R06AE09			
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2661-007				1,66	1,66		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,94	9,94	3,60	3,60
	2660-983				3,39	3,39		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2660-884				7,49	7,49		
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794

LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AE09			
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2659-043				1,66	1,66		

Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64 3,15	9,64 3,15	3,34	3,34
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58 6,93	14,58 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80 1,66	7,80 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86 3,32	9,86 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,04 4,99	12,04 4,99	5,29	5,29
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,12 7,34	15,12 7,34	7,79	7,79
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779

LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/ml		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		12,34	12,34		
B-125 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-748	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,61	34,61		
C-37 *	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
B-125 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		

	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		6,15	6,15		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		61,54	61,54		
B-125 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		123,47	123,47		
B-125 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-177	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,03	6,03		
C-37 *	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7780	0,7780		
C-37 **	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6390	0,6390		

LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-169	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,96	34,96		
C-37 *	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2353	1,2353		

LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-409	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,37	6,37		
C-37 *	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6750	0,6750		

LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-391	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg		19,32	19,32		
C-37 *	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7807	1,7807		

C-37 **	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4629	1,4629		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-077	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		10,03	10,03		
A-33 *	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400		
A-33 **	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-085	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		40,11	40,11		
A-33 *	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300		
A-33 **	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-093	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		90,27	90,27		
A-33 *	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		

LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: C01CX08				
	7734-635	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL		279,79	279,79		
B-2 **	7734-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		

LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,41	9,41	0,79	1,32
	4132-056				2,99	2,99		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,12	21,12	3,16	5,27
	4132-064				11,93	11,93		
B-148 *	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882

LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23

	4132-080				9,57	9,57		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	51,58	51,58	7,63	12,50
	4132-072				38,31	38,31		
B-148 *	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4464

LINCOCIN 500 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				
C-37	0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,65	14,65	6,18	6,18
	0118-273				6,99	6,99		
C-37 *	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5638	0,5638		
C-37 **	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4631	0,4631		
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5711	0,5711	0,3862	0,3862

LINCOCIN 600 mg		Pfizer		ATC: J01FF02				
B-119	0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		20,04	20,04	2,95	4,91
	0054-262				11,11	11,11		
B-119 *	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		2,3900	2,3900		
B-119 **	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		1,9633	1,9633		

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	8,76	8,76	0,66	1,10
	0063-354				2,48	2,48		
B-80 *	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0132	0,0220

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	0063-362				5,72	5,72		
B-80 *	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1497	0,1497	0,0304	0,0506

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
	0763-938	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				

	0763-920	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,61	17,61	2,45	4,09
	3391-448				9,25	9,25		
B-21	3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,49	39,49	5,94	10,00
	3391-455				27,76	27,76		
B-21 *	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,71	30,71	4,72	7,93
	3391-489				20,10	20,10		
B-21	3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	76,77	76,77	10,20	15,50
	3391-497				60,29	60,29		
B-21 *	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1133	0,1722

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,59	27,59	4,28	7,19
	3391-398				17,38	17,38		
B-21	3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,40	65,40	9,56	15,50
	3391-406				50,36	50,36		
B-21 *	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,90	21,90	3,32	5,54
	3391-414				12,53	12,53		
B-21	3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,25	49,25	7,30	12,30
	3391-430				36,28	36,28		

B-21 *	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367

LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11			
B-21	3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,94	30,94	4,75	7,98
	3391-463				20,30	20,30		
B-21	3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,46	77,46	10,20	15,50
	3391-471				60,92	60,92		
B-21 *	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7995	0,7995	0,1133	0,1722

LIPITOR 10			VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

LIPITOR 20			VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28	11,28	1,17	1,95
	1361-534				4,41	4,41		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	1361-542				14,01	14,01		
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	2941-078				14,01	14,01		
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 40			VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73	23,73	3,72	6,19
	1641-018				14,01	14,01		

B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737

LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643

LISINOPRIL EG 20 mg		EG		ATC: C09AA03				
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	11,23 4,37	11,23 4,37	1,16	1,93
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01 8,02	16,01 8,02	2,13	3,54
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27 12,81	22,27 12,81	3,40	5,66
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA03				
B-21	4917-886 4917-886	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27 12,81	22,27 12,81	3,40	5,66
B-21 *	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01 8,02	16,01 8,02	2,13	3,54
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27 12,81	22,27 12,81	3,40	5,66
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA03				
B-21	1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,61	6,61	0,16	0,27

	1721-356				0,62	0,62		
B-21	2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,50	8,50	0,60	1,01
	2341-402				2,28	2,28		
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0534	0,0534	0,0107	0,0180

LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03			
B-21	4769-691	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	G	18,88	18,88	2,71	4,52
	4769-691				10,22	10,22		
B-21 *	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-21 **	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS		ATC: C09AA03			
B-21	4769-709	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	4769-709				2,06	2,06		
B-21 *	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162

LISINOPRIL MYLAN 20 mg			VIATRIS		ATC: C09AA03			
B-21	1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	14,87	14,87	1,90	3,16
	1670-504				7,16	7,16		
B-21	1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	22,22	22,22	3,39	5,64
	1670-454				12,77	12,77		
B-21 *	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1648	0,1648		
B-21 **	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1354	0,1354		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1671	0,1671	0,0339	0,0564

LISINOPRIL SANDOZ 20 mg			SANDOZ		ATC: C09AA03			
B-21	1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	1791-052				4,23	4,23		
B-21	1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,52	15,52	2,03	3,38
	1645-217				7,65	7,65		
B-21	1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	1791-029				12,17	12,17		
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ		ATC: C09AA03			
B-21	1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	1705-540				2,06	2,06		
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162

LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	2082-766				12,17	12,17		
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,65	6,65	0,17	0,28
	2082-774				0,64	0,64		
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0057	0,0093

LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		8,48	8,48	0,60	1,00
	0818-724				2,26	2,26		
B-54 *	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		

LOCACORTENE		AMDIPHARM				ATC: D07AB03		
B-158	0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		11,06	11,06	1,12	1,87
	0054-742				4,24	4,24		
B-158 *	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		5,4700	5,4700		
B-158 **	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		4,4900	4,4900		

LOCOID CRELO		EUROCEPT				ATC: D07AB02		
B-157	1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	R	10,68	10,68	1,05	1,75
	1201-078				3,96	3,96		
B-157 *	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	4,2000	4,2000		

LOCOID Lipocrème		EUROCEPT				ATC: D07AB02		
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,60	7,60	0,39	0,65
	0894-899				1,48	1,48		
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,5700	1,5700		

LODIXAL		VIATRIS				ATC: C08DA01		
B-6	0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		12,61	12,61	1,44	2,40
	0475-152				5,43	5,43		
B-6 *	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800

LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312

LOGIMAT 10		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	14,86	14,86	1,90	3,16
	1281-294				7,15	7,15		
B-20 *	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129

LOGIMAT 5		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	11,89	11,89	1,29	2,16
	1170-786				4,88	4,88		
B-20 *	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2279	0,2279	0,0461	0,0771

LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				

B-224	2116-473 2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1415-959 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2828-507 2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,27 18,85	29,27 18,85	4,52	7,59
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2424	0,2424	0,0461	0,0774

LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	1477-611 1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78 14,05	23,78 14,05	3,73	6,21
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305 2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78 14,05	23,78 14,05	3,73	6,21
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

LORATADINE EG 10 mg		EG		ATC: R06AX13				
Cs-7	2275-873 2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,50 3,82	10,50 3,82	4,05	4,05
Cs-7	3111-432 3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,50 9,93	18,50 9,93	10,53	10,53
Cs-7 *	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1053	0,1053		

Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX13			
Cs-7	1791-151 1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,59 3,12	9,59 3,12	3,31	3,31
Cs-7	2578-607 2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,29 9,00	17,29 9,00	9,55	9,55
Cs-7 *	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1178	0,1178	0,0955	0,0955

LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX13			
Cs-7	2086-403 2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	9,48 3,03	9,48 3,03	3,21	3,21
Cs-7 *	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0782	0,0782		
Cs-7 **	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0642	0,0642		
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0793	0,0793	0,0642	0,0642

LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA01			
B-224	4393-245 4393-245	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48 12,20	21,48 12,20	3,24	5,39
B-224 *	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550

LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA01			
B-224	4393-252 4393-252	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48 12,20	21,48 12,20	3,24	5,39
B-224 *	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550

LOSARTAN EG 100 mg		EG			ATC: C09CA01			
B-224	2573-160 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,48 12,98	22,48 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN EG 50 mg		EG			ATC: C09CA01			
B-224	2573-186 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-224	2573-202 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,48 12,98	22,48 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA01			
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-556				12,20	12,20		
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550

LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA01			
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	3026-473				6,26	6,26		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-507				12,20	12,20		
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550

LOSARTAN MYLAN 100 mg		VIATRIS			ATC: C09CA01			
B-224	4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-834				13,40	13,40		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592

LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS			ATC: C09CA01			
B-224	4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,02	23,02	3,55	5,92
	4216-826				13,40	13,40		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592

LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG			ATC: C09DA01			
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	2926-780				15,16	15,16		
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0401	0,0672

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG			ATC: C09DA01			
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-183				12,98	12,98		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		

B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg				EG		ATC: C09DA01		
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2659-191				12,98	12,98		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

LOSARTAN SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C09CA01		
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,69	22,69	3,48	5,81
	2589-018				13,14	13,14		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOSARTAN SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: C09CA01		
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2589-034				6,02	6,02		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	2589-042				9,81	9,81		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,69	22,69	3,48	5,81
	2589-059				13,14	13,14		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593

LOSARTAN TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA01		
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	2601-656				12,23	12,23		
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552

LOSARTAN TEVA 50 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA01		
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	2601-649				12,23	12,23		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552

LOTRIDERM				ORGANON BELGIUM BV		ATC: D01AC20		
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,66	9,66	0,84	1,40
	0861-955				3,17	3,17		

B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		4,0900	4,0900		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		3,3600	3,3600		

LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited			ATC: G03DB04			
B-90	1559-665 1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	13,01 5,73	13,01 5,73	1,52	2,53
B-90	2678-498 2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	23,14 13,50	23,14 13,50	3,58	5,97
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1959	0,1959	0,0398	0,0663

LYRICA 150 mg		VIATRIS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02	
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	66,11 50,98	66,11 50,98	9,66	15,50
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775

LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02	
B-262	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73 10,10	18,73 10,10	2,68	4,46
B-262	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,97 49,98	64,97 49,98	9,50	15,50
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775

LYRICA 25 mg		VIATRIS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02	
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00 6,49	14,00 6,49	1,72	2,87
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

LYRICA 300 mg		VIATRIS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02	
B-262	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18 24,01	35,18 24,01	5,34	8,98
B-262	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	95,05 76,98	95,05 76,98	10,20	15,50
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775

LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18 24,01	35,18 24,01	5,34	8,98
B-262	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,39 75,46	93,39 75,46	10,20	15,50
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775

LYRICA 75 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0303	0,0510

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: R05CB01	
	0734-814	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: R05CB01	
	0762-153	60 sachet-doses 1 doses granulé pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911 2324-911	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		26,38 16,33	26,38 16,33	4,11	6,91
B-201 *	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		21,0700	21,0700		

B-201 **	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,3100	17,3100		

MACLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	49,41	49,41	10,20	15,50
	1244-540				36,41	36,41		
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7316	0,7316	0,1700	0,2583

MARCOUMAR		VIATRIS		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		7,87	7,87	0,46	0,76
	0119-065				1,72	1,72		
B-34 *	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304

MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	4193-645	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		14,80	14,80	1,88	3,14
	4193-645				7,10	7,10		
B-34 *	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523

MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,82	53,82	7,94	12,50
	2385-565				40,26	40,26		
B-56	2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2385-573				72,78	72,78		
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2524-163				3,37	3,37		
B-56	2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,46	16,46	2,22	3,70
	2385-441				8,37	8,37		
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,60	26,60	4,14	6,96
	2385-458				16,51	16,51		
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03			
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,53	11,53	1,22	2,03	
	2524-189				4,60	4,60			
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,42	20,42	3,02	5,03	
	2385-474				11,39	11,39			
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,40	30,40	4,67	7,86	
	2385-482				19,84	19,84			
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600			
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030			

MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03			
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,86	32,86	5,02	8,43	
	2385-508				21,98	21,98			
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50	
	2385-516				42,74	42,74			
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410			
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300			

MATRIFEN 75 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,01	44,01	6,57	11,06
	2385-532				31,70	31,70		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2385-540				59,34	59,34		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		7,54	7,54	0,38	0,63
	0119-172				1,43	1,43		
B-165 *	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,5200	1,5200		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		8,81	8,81	0,67	1,11
	0119-180				2,52	2,52		
B-166 *	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2500	3,2500		

B-166 **	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6700	2,6700		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		8,05	8,05	0,50	0,83
	0119-198				1,88	1,88		
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		1,9900	1,9900		

MEDROL 32 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000

MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	2976-413				8,73	8,73		
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000

MEDROL 4 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	8,33	8,33	0,56	0,94
	0056-028				2,13	2,13		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0940	0,0940	0,0187	0,0313

MEDROL A 16 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,48	10,48	1,01	1,68
	0056-259				3,80	3,80		
B-83	0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	0055-996				10,83	10,83		
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958

MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,27	18,27	2,59	4,31
	2976-405				9,76	9,76		
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2520	0,2520		
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2552	0,2552	0,0518	0,0862

MEGACE 160 mg		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: L02AB01			
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,95 30,78	42,95 30,78	0,00	0,00
A-27 *	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000

MELOXICAM EG 15 mg		EG			ATC: M01AC06			
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,38 3,72	10,38 3,72	0,99	1,64
B-63 *	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547

MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA			ATC: M01AC06			
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,27 3,64	10,27 3,64	0,97	1,61
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1586	0,1586	0,0323	0,0537

MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: M01AC06			
B-63	3016-748 3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	8,25 2,05	8,25 2,05	0,54	0,91
B-63	3016-755 3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	10,28 3,65	10,28 3,65	0,97	1,61
B-63 *	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268

MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS			ATC: M01AC06			
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,55 3,85	10,55 3,85	1,02	1,70
B-63 *	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1360	0,1360		
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567

MERONEM I.V.		Pfizer			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02	
B-114	3727-443 3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	89,88 72,25	89,88 72,25	8,30	12,50
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		

MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	19,09	19,09	2,75	4,59
	4279-147				10,38	10,38		
B-114	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	124,48	124,48	8,30	12,50
	4279-154				103,83	103,83		
B-114 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		

MEROPENEM EUGIA 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,71	73,71	8,30	12,50
	4279-139				57,61	57,61		
B-114	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	13,04	13,04	1,53	2,55
	4279-121				5,76	5,76		
B-114 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
B-114 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		

B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		

MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	89,88	89,88	8,30	12,50
	4770-491				72,25	72,25		
B-114 *	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		

MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,70	73,70	8,30	12,50
	4770-517				57,60	57,60		
B-114 *	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1060	6,1060		

MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		36,39	36,39	5,51	9,27
	0056-606				25,06	25,06		
B-81 *	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618

MESTINON		VIATRIS			ATC: N07AA02			
B-81	0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		8,90	8,90	0,69	1,14
	0056-622				2,59	2,59		
B-81 *	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0138	0,0228

METFORMAX		MENARINI BENELUX			ATC: A10BA02			
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	7,29	7,29	0,00	0,00
	1517-192				1,21	1,21		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1517-200				2,88	2,88		
A-13 *	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000

METFORMIN EG 500 mg		EG			ATC: A10BA02			
A-13	4782-074	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,32	7,32	0,00	0,00
	4782-074				1,24	1,24		
A-13 *	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0218	0,0218		
A-13 ***	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0000	0,0000

METFORMIN EG 850 mg		EG			ATC: A10BA02			
A-13	4782-116	40 comprimés pelliculés, 850 mg	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,29	7,29	0,00	0,00
	4782-116				1,21	1,21		
A-13	4782-082	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-082				2,40	2,40		
A-13	4782-090	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-090				2,40	2,40		
A-13	4782-108	120 comprimés pelliculés, 850 mg	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	9,29	9,29	0,00	0,00
	4782-108				2,88	2,88		
A-13 *	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000

METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: A10BA02			
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	7,39	7,39	0,00	0,00
	2071-561				1,30	1,30		
A-13 *	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0313	0,0313	0,0000	0,0000

METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ			ATC: A10BA02			
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	2071-579				2,40	2,40		

A-13 *	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000

METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,22	7,22	0,00	0,00
	1539-238				1,15	1,15		
A-13 *	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000

METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,55	8,55	0,00	0,00
	1539-246				2,32	2,32		
A-13 *	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0000	0,0000

METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		7,43	7,43	0,35	0,59
	0057-158				1,33	1,33		
B-93 *	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-098	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		31,27	31,27		
A-24 *	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	33,1500	33,1500		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-080	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,49	5,49		
A-24 *	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	5,8200	5,8200		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-106	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	66,3000	66,3000		

METOPROLOL EG 190 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3922-044				10,30	10,30		
B-15 *	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL EG 95 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	3922-051				6,70	6,70		
B-15 *	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296

METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3136-868				10,30	10,30		
B-15 *	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,44	13,44	1,61	2,68
	3136-850				6,06	6,06		
B-15 *	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268

METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2673-721				5,45	5,45		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	2673-747				10,30	10,30		
B-15 *	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		

B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,97	13,97	1,72	2,86
	2673-754				6,47	6,47		
B-15 *	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286

METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	1517-184				6,13	6,13		
B-15 *	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271

METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: J01XD01				
	0799-577	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		46,77	46,77		
B-132 *	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		

MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	4679-833	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		27,21	27,21	4,23	7,10
	4679-833				17,05	17,05		
B-88 *	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		

MICARDIS 40 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07				
B-224	1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1478-932				6,70	6,70		
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057

MICARDIS 80 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09CA07				
B-224	1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1478-940				6,70	6,70		
B-224	1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	1522-960				20,59	20,59		

B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822

MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1732-114				6,88	6,88		
B-224 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38
	1732-130				18,06	18,06		
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	27,95	27,95	4,33	7,28
	2920-239				17,70	17,70		
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743

MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38
	2572-618				18,06	18,06		
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-345	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		2,90	2,90		
A-30 *	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3070	0,3070		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-360	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		21,43	21,43		
A-30 *	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				

	7701-352	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,84	6,84		
A-30 *	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7250	0,7250		

MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL			ATC: N05CD08			
	0787-465	20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		9,23	9,23		
A-30 *	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,4890	0,4890		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL			ATC: N05CD08			
	0787-473	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		10,89	10,89		
A-30 *	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,1540	1,1540		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL			ATC: N05CD08			
	0787-481	20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		68,53	68,53		
A-30 *	0787-481	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	3,9875	3,9875		
A-30 **	0787-481	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	3,6320	3,6320		

MIDAZOLAM GRINDEKS 1mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N05CD08			
	7741-275	10 ampoules 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		2,88	2,88		
A-30 *	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N05CD08			
	7741-291	10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		21,43	21,43		
A-30 *	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N05CD08			
	7741-283	10 ampoules 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		6,81	6,81		
A-30 *	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		

MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml		VIATRIS			ATC: N05CD08			
	0795-005	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		2,88	2,88		

A-30 *	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-443	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		21,44	21,44		
A-30 *	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2730	2,2730		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-013	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,81	6,81		
A-30 *	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		

MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	26,33	26,33	0,00	0,00
	0380-253				16,28	16,28		
A-9 *	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		

MINITRAN 10		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		24,12	24,12	3,81	6,34
	1033-570				14,35	14,35		
B-3 *	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		

MINITRAN 15		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,84	31,84	4,87	8,19
	1033-596				21,09	21,09		
B-3 *	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		

MINITRAN 5		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,69	17,69	2,47	4,11
	1033-554				9,31	9,31		
B-3 *	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		

MINO 50		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	12,62	12,62	4,81	4,81	
	1074-087				5,44	5,44			
C-37 *	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1671	0,1671			
C-37 **	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1374	0,1374			
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145	

MINOCYCLINE EG 100 mg		EG			ATC: J01AA08			
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,76	13,76	5,58	5,58
	3022-415				6,31	6,31		
C-37 *	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 **	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2230	0,2230		
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2749	0,2749	0,1860	0,1860

MINOCYCLINE EG 50 mg		EG			ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,86	12,86	4,97	4,97
	3022-431				5,62	5,62		
C-37 *	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1726	0,1726		
C-37 **	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1419	0,1419		
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1749	0,1749	0,1183	0,1183

MINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,59	8,59	2,08	2,08	
	1028-695				2,35	2,35			
C-37 *	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3030	0,3030			
C-37 **	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2490	0,2490			
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080	

MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11		
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,55	12,55	1,43	2,38
	2919-868				5,38	5,38		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,69	26,69	4,16	6,98
	2896-116				16,60	16,60		
B-73 *	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2353	0,2353	0,0462	0,0776

MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11		
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2919-876				9,47	9,47		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	38,14	38,14	5,75	9,68
	2896-124				26,58	26,58		
B-73 *	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3625	0,3625	0,0639	0,1076

MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11		
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	35,46	35,46	5,38	9,04
	2896-132				24,24	24,24		
B-73 *	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3327	0,3327	0,0598	0,1004

MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG				ATC: N06AX11		
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2205-714				5,84	5,84		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	20,00	20,00	2,94	4,90
	2205-706				11,08	11,08		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	2526-085				19,06	19,06		
B-73 *	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N06AX11		
B-73	4581-120	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	4581-120				19,06	19,06		
B-73 *	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	3194-453				19,06	19,06		
B-73 *	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG				ATC: N06AX11		
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,25	28,25	4,37	7,35
	2204-147				17,95	17,95		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	2526-101				31,73	31,73		
B-73 *	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N06AX11		
B-73	4581-138	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	4581-138				31,73	31,73		
B-73 *	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,45	27,45	4,26	7,16
	2336-253				17,26	17,26		
B-73	2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87	38,87	5,86	9,85
	2336-261				27,22	27,22		
B-73 *	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985

MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2858-876				5,84	5,84		
B-73	2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	20,00	20,00	2,94	4,90
	2858-835				11,08	11,08		
B-73	2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	2858-868				19,06	19,06		
B-73 *	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,60	42,60	6,38	10,73
	2858-827				30,47	30,47		
B-73 *	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709	0,0638	0,1073

MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53
	2434-611				5,72	5,72		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69
	2434-629				8,34	8,34		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
	2434-637				19,04	19,04		
B-73 *	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764

MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,69	4,48
	2434-645				10,14	10,14		
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98

	2434-652				13,52	13,52		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,58	42,58	6,37	10,72
	2434-660				30,45	30,45		
B-73 *	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3707	0,3707	0,0637	0,1072

MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,93	19,93	2,92	4,87
	2434-678				11,02	11,02		
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,27	27,27	4,24	7,12
	2434-686				17,10	17,10		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	38,54	38,54	5,81	9,77
	2434-694				26,94	26,94		
B-73 *	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3303	0,3303	0,0581	0,0977

MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11				
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2201-408				5,84	5,84		
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	2201-416				9,24	9,24		
B-73	3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	3380-854				19,06	19,06		
B-73 *	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11				
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2201-424				10,34	10,34		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,99	23,99	3,78	6,29
	2201-432				14,24	14,24		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04	44,04	6,58	11,07
	3380-862				31,73	31,73		
B-73 *	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11				
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,21	20,21	2,98	4,97
	2201-440				11,24	11,24		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,58	28,58	4,42	7,42
	2201-465				18,24	18,24		

B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87	38,87	5,86	9,85
	3380-870				27,22	27,22		
B-73 *	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4901	0,4901	0,0993	0,1657

MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
	7715-899	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg		71,28	71,28		
A-25 *	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	15,1120	15,1120		

MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03				
	7715-907	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		142,56	142,56		
A-25 *	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	30,2220	30,2220		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07				
	0787-804	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		37,50	37,50		
A-28 *	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01DB07				
	0787-812	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		374,87	374,87		
A-28 *	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC10				
	0745-190	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		9,27	9,27		
B-140 *	0745-190	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC10				
	0745-208	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		14,98	14,98		

B-140 *	0745-208	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		

MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: M01AC06			
B-63	1257-187 1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	10,57 3,86	10,57 3,86	1,02	1,71
B-63 *	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570

MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: N06AG02			
B-212	1738-962 1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-212 *	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01BA01			
B-165	2582-112 2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		12,39 5,26	12,39 5,26	1,39	2,32
B-165 *	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,2790	0,2790		

MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: R03DC03			
B-241	2764-801 2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54 9,20	17,54 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-819 2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86 36,81	49,86 36,81	7,39	12,44
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST AB 4 mg		AUROBINDO NV			ATC: R03DC03			
B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54 9,20	17,54 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38 34,64	47,38 34,64	7,04	11,85
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209

MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: R03DC03			
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07

	2764-827				9,20	9,20		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-835				36,81	36,81		
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST EG 10 mg				EG		ATC: R03DC03		
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-483				9,21	9,21		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-475				36,87	36,87		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: R03DC03		
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	3432-291				9,21	9,21		
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	3111-564				36,87	36,87		
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 4 mg				EG		ATC: R03DC03		
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-491				9,21	9,21		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,00	48,00	7,13	12,00
	2605-509				35,18	35,18		
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4335	0,4335	0,0728	0,1224

MONTELUKAST EG 5 mg				EG		ATC: R03DC03		
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-517				9,21	9,21		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-525				36,87	36,87		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270

MONTELUKAST KRKA 10 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: R03DC03		
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-447				9,20	9,20		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,85	29,85	4,60	7,72

	3155-454				19,35	19,35		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-462				36,81	36,81		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-389				9,20	9,20		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	3155-405				34,64	34,64		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209

MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-413				9,20	9,20		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,69	29,69	4,57	7,69
	3155-421				19,21	19,21		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-439				36,81	36,81		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2666-352				9,77	9,77		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	2692-127				19,80	19,80		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-105				36,85	36,85		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		
B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27

	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		
B-241	2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,28	49,28	7,31	12,30
	2652-097				36,29	36,29		
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255

MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-360				9,65	9,65		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-634				19,80	19,80		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-113				36,85	36,85		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270

MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-528				9,77	9,77		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,26	31,26	4,79	8,06
	2576-551				20,58	20,58		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-108				37,18	37,18		
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	3117-496				37,18	37,18		
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-585				9,77	9,77		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	2655-082				34,66	34,66		
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	3046-380				9,77	9,77		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	3086-394				34,66	34,66		
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280

MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
C-37 *	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
C-37 *	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	8,73	8,73	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
B-56 *	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0217	0,0363

MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				

B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,42	31,42	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 *	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8635	0,8635	0,1607	0,2697

MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	21,18	21,18	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 *	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2611	0,2611	0,0530	0,0883

MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,96	22,96	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,82	34,82	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 *	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4885	0,4885	0,0882	0,1483

MOTIFENE		BEPHARBEL		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	10,34	10,34	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	11,11	11,11	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0999	0,0999	0,0202	0,0337

MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	7719-438	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		

C-37 *	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3720	1,3720		

MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-817	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,56	18,56		
C-37 *	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4050	1,4050		

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-890	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3720	1,3720		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml		FRESENIUS KABI		ATC: J01MA14				
	7720-162	10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		115,08	115,08		
B-125 *	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,9090	12,9090		
B-125 **	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,1980	12,1980		

MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-833	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,11	18,11		
C-37 *	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6693	1,6693		
C-37 **	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3714	1,3714		

MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,39	9,39	0,79	1,31
	2154-979				2,97	2,97		
B-240	2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	13,01	13,01	1,52	2,53
	2172-567				5,73	5,73		
B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,68	17,68	2,47	4,11
	2490-977				9,30	9,30		
B-240 *	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1242	0,1242	0,0252	0,0419

MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	2154-995				4,73	4,73		
B-240	2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	2172-559				9,24	9,24		
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,73	24,73	3,88	6,52
	2490-993				14,88	14,88		

B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1961	0,1961	0,0396	0,0665

MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,44	9,44	0,80	1,33
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,03	17,03	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1152	0,1152	0,0234	0,0389

MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	12,07	12,07	1,33	2,22
	2124-998				5,02	5,02		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2187	0,2187	0,0443	0,0740

MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,76	11,76	1,27	2,11
	2125-003				4,78	4,78		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,59	16,59	2,25	3,74
	2312-569				8,47	8,47		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,86	23,86	3,75	6,25
	2312-577				14,13	14,13		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1835	0,1835	0,0375	0,0625

MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,32	12,32	1,38	2,30
	2159-820				5,21	5,21		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,97	16,97	2,32	3,87
	2567-477				8,76	8,76		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1146	0,1146	0,0232	0,0387

MOXONIDINE TEVA 0,4 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,63	16,63	2,25	3,76
	2159-846				8,50	8,50		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,77	23,77	3,72	6,21
	2567-501				14,04	14,04		

B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1825	0,1825	0,0372	0,0621

MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,53	9,53	0,81	1,36
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,31	17,31	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 *	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1204	0,1204	0,0244	0,0407

MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	3000-890				4,89	4,89		
B-240	3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,04	24,04	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1891	0,1891	0,0387	0,0644

MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,91	8,91	0,69	1,15
	1391-721				2,60	2,60		
B-56 *	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383

MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	32,53	32,53	4,97	8,36
	1391-754				21,69	21,69		
B-56 *	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9006	0,9006	0,1657	0,2787

MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	20,82	20,82	3,10	5,17
	0658-617				11,70	11,70		
B-56 *	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2214	0,2214		

B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923

MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	34,27	34,27	5,21	8,76
	0658-625				23,20	23,20		
B-56 *	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5135	0,5135	0,0930	0,1564

MYAMBUTOL		TEOFARMA		ATC: J04AK02				
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,91	30,91	0,00	0,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 *	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2540	0,2540	0,0000	0,0000

MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	6,94	11,69
	4826-707				34,02	34,02		
B-289 *	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
B-289 **	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
B-289 ***	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0771	0,1299

MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-715				42,53	42,53		
B-289 *	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-168	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-723				42,53	42,53		
B-289 *	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-176	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-731				42,53	42,53		
B-289 *	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-184	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: L04AA06				
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	129,11	129,11	0,00	0,00
	3506-680				108,06	108,06		
A-29 *	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4120	0,4120	0,0000	0,0000

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: L04AA06				
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	129,33	129,33	0,00	0,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8255	0,8255	0,0000	0,0000

MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-551				110,43	110,43		
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000

MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-544				110,43	110,43		
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000

MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AB01				
A-23	1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		74,12	74,12	0,00	0,00
	1628-023				57,96	57,96		
A-23 *	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6860	0,6860	0,0000	0,0000

MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94

	4182-507				16,44	16,44		
B-289	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-741				40,90	40,90		
B-289 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-679				40,90	40,90		
B-289 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4851-978				40,90	40,90		
B-289 *	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4182-515				16,63	16,63		
B-289	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-687				40,90	40,90		
B-289 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

B-289 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		21,58	21,58	0,00	0,00
	1359-793				12,29	12,29		
A-5 *	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000

NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0287-532				3,73	3,73		
B-60 *	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550

NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	4349-916				2,78	2,78		
B-60 *	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246

NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	4349-924				3,19	3,19		
B-60 *	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470

NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EG		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	2320-430				3,12	3,12		
B-60	2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,43	12,43	1,40	2,34
	2321-016				5,29	5,29		
B-60 *	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390

NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,38	9,38	0,78	1,31
	3775-178				2,96	2,96		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,06	12,06	1,33	2,21

	3775-186				5,01	5,01		
B-60 *	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368

NAPROXEN SANDOZ 500 mg				SANDOZ		ATC: M01AE02		
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	2274-934				3,19	3,19		
B-60 *	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470

NAPROXENE EG				EG		ATC: M01AE02		
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,88	9,88	0,89	1,48
	0468-769				3,34	3,34		
B-60 *	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493

NAPROXENE EG				EG		ATC: M01AE02		
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	0468-751				2,78	2,78		
B-60 *	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246

NEBIVOLOL AB 5 mg				AUROBINDO NV		ATC: C07AB12		
B-15	4349-106	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4349-106				4,73	4,73		
B-15	4349-114	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4349-114				9,73	9,73		
B-15 *	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL EG 5 mg				EG		ATC: C07AB12		
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	2659-142				4,43	4,43		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2663-581				9,75	9,75		
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0264	0,0440

NEBIVOLOL KRKA 5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C07AB12		
B-15	4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4136-057				9,73	9,73		
B-15 *	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		

B-15 **	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12				
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2647-675				4,41	4,41		
B-15	2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	2647-691				6,20	6,20		
B-15	2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	2647-683				9,73	9,73		
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0439

NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,37	11,37	1,19	1,98
	2682-672				4,48	4,48		
B-15	2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,57	18,57	2,65	4,41
	2682-698				9,98	9,98		
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1306	0,1306	0,0265	0,0441

NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CA17		
	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		27,38	27,38		
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		35,3300	35,3300		
B-109 **	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		29,0200	29,0200		

NEGABAN		EUMEDICA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CA17		
	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		54,74	54,74		
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		58,0200	58,0200		

NEOBACITRACINE		BEPHARBEL		ATC: S03AA30				
C-36	0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,44	10,44	3,33	3,33
	0121-012				3,77	3,77		
C-36 *	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,0000	4,0000		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,68 9,30	17,68 9,30	0,00	0,00
A-29 *	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-655 1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	89,63 72,03	89,63 72,03	0,00	0,00
A-29 *	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	47,62 34,85	47,62 34,85	0,00	0,00
A-29 *	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8421	0,8421	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	78,61 61,97	78,61 61,97	0,00	0,00
A-29 *	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4620	1,4620	0,0000	0,0000

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	0,00	0,00
A-29 *	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4709	0,4709	0,0000	0,0000

NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: D05BB02		
B-160	0669-671 0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,91 17,66	27,91 17,66	4,33	7,27
B-160 *	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: D05BB02		
B-160	0669-663 0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,16 35,31	48,16 35,31	7,15	12,03

B-160 *	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010

NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR		ATC: N06AX05				
B-73	1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,51	8,51	0,61	1,01
	1784-362				2,29	2,29		
B-73	1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,40	12,40	1,40	2,33
	1784-370				5,27	5,27		
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1000	0,1000	0,0203	0,0337

NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97	11,97	1,31	2,18
	1325-422				4,94	4,94		
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242

NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	3,02	5,04
	1325-448				11,40	11,40		
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560

NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43	20,43	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560

NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06	25,06	3,93	6,60
	3151-198				15,17	15,17		
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		

B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81
	1640-994				23,37	23,37		
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46	34,46	5,24	8,81
	3151-180				23,37	23,37		
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979

NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	1641-000				30,88	30,88		
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204

NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07	43,07	6,44	10,84
	3151-172				30,88	30,88		
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204

NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT		ATC: C08CA04				
	7712-789	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		42,61	42,61		
B-20 *	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		

NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		22,46	22,46	0,00	0,00
	0061-143				12,96	12,96		
A-19 *	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5650	0,5650	0,0000	0,0000

NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG		ATC: C08CA05				
B-6	2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	23,59	23,59	3,68	6,13
	2948-214				13,88	13,88		
B-6 *	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626

NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG		ATC: C08CA05				
B-6	2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,39	38,39	5,79	9,74
	2948-198				26,81	26,81		
B-6 *	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994

NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		8,42	8,42	0,58	0,97
	0061-184				2,20	2,20		
B-134 *	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		

NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-430	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		12,41	12,41		
B-140 *	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		

NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-422	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,20	6,20		
B-140 *	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		

NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-569				4,57	4,57		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-551				7,94	7,94		

B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449

NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-577				7,94	7,94		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449

NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12				
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2511-947				7,80	7,80		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	19,90	19,90	2,92	4,86
	2661-544				11,00	11,00		
B-15 *	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1438	0,1438	0,0292	0,0486

NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	2594-034				4,66	4,66		
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45
	2630-903				7,80	7,80		
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	18,65	18,65	2,66	4,44
	2804-466				10,04	10,04		
B-15 *	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1296	0,1296		
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1821	0,1821	0,0370	0,0616

NOGEST 5 mg		CERES PHARMA NV		ATC: G03DB04				
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	2,85	4,76
	2565-471				10,76	10,76		
B-90 *	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1543	0,1543		

B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1563	0,1563	0,0317	0,0529

NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA		ATC: L02BA01				
A-27	1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,71	17,71	0,00	0,00
	1197-797				9,33	9,33		
A-27 *	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000

NORTRILEN		LUNDBECK		ATC: N06AA10				
B-73	0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		7,95	7,95	0,47	0,79
	0061-747				1,79	1,79		
B-73 *	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0462	0,0462		
B-73 **	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0380	0,0380		
B-73 ***	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0488	0,0488	0,0094	0,0158

NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg		VIATRIS		ATC: R03BA02				
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,93	19,93	2,92	4,87
	2178-978				11,02	11,02		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	32,34	32,34	4,94	8,31
	2827-673				21,52	21,52		
B-99 *	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,4050	11,4050		

NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		VIATRIS		ATC: R03AC13				
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,21	28,21	4,37	7,34
	2386-043				17,92	17,92		
B-216 *	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3167	0,3167		

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-137				5,24	5,24		
A-61 *	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				
A-61	1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-152				5,24	5,24		
A-61 *	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02				

A-61	1578-145 1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	12,37 5,24	12,37 5,24	0,00	0,00
A-61 *	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000

NOZINAN 100 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-275 0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,44 3,00	9,44 3,00	0,80	1,33
B-69 *	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0400	0,0665

NOZINAN 25 mg		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-283 0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		7,77 1,63	7,77 1,63	0,43	0,72
B-69 *	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0215	0,0360

NPLATE 125 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	7725-518	1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg		256,07	256,07		
A-95 *	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		271,4300	271,4300		

NPLATE 250 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	0799-023	1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml		440,65	440,65		
A-95 *	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		

NPLATE 500 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	0799-031	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml		881,30	881,30		
A-95 *	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		

OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB01		
	0713-453	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		16,75	16,75		

B-116 **	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1,7760	1,7760		

OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,98	10,98	1,11	1,85
	3952-462				4,18	4,18		
B-89	3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		21,90	21,90	3,32	5,54
	3952-470				12,53	12,53		
B-89 *	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-108	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4409-108				16,65	16,65		
B-72	4409-116	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4409-116				32,12	32,12		
B-72 *	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-141	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4550-141				16,65	16,65		
B-72	4550-158	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4550-158				32,12	32,12		
B-72 *	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-166	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	81,55	81,55	8,30	12,50
	4550-166				64,65	64,65		
B-72 *	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7155	2,7155	0,2964	0,4464

OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-174	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	81,10	81,10	10,20	15,50
	4550-174				64,24	64,24		
B-72 *	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7713	0,7713	0,1041	0,1582

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				

B-72	4409-074	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4409-074				10,56	10,56		
B-72	4409-082	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	37,25	37,25	5,63	9,47
	4409-082				25,81	25,81		
B-72 *	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3238	0,3238	0,0574	0,0966

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-125	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4550-125				10,56	10,56		
B-72	4550-133	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,16	37,16	5,62	9,45
	4550-133				25,73	25,73		
B-72 *	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-090	56 comprimés, 7,5 mg	56 tabletten, 7,5 mg	G	26,78	26,78	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 *	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3797	0,3797	0,0745	0,1250

OLANZAPINE EG 10 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2805-299				17,48	17,48		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	3763-083				17,48	17,48		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,63	85,63	8,30	12,50
	3763-091				68,37	68,37		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3734-795				33,98	33,98		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 5 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91

	2805-232				11,11	11,11		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2805-257				26,73	26,73		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754

OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	3763-059				11,11	11,11		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,04	41,04	6,16	10,36
	3763-067				29,12	29,12		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3734-779				26,73	26,73		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 7,5 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	2805-281				85,46	85,46		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582

OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	3763-075				17,83	17,83		
B-72	3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35	104,35	10,20	15,50
	3734-787				85,46	85,46		
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2760-684				17,48	17,48		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2745-198				33,98	33,98		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2760-676				11,11	11,11		

B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2745-214				26,73	26,73		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2775-674				17,48	17,48		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	2775-682				68,36	68,36		
B-72	4486-189	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,41	47,41	7,05	11,86
	4486-189				34,67	34,67		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4190	0,4190	0,0705	0,1186

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2970-077				17,48	17,48		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2970-093				33,98	33,98		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	3445-723				68,36	68,36		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3445-715				33,98	33,98		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2890-523				29,11	29,11		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		

B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2877-686				29,11	29,11		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2877-694				26,73	26,73		
B-72	4486-163	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,62	38,62	5,82	9,79
	4486-163				27,00	27,00		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3310	0,3310	0,0582	0,0979

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AH03			
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	3445-749				29,11	29,11		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	4486-171	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	106,23	106,23	10,20	15,50
	4486-171				87,19	87,19		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0072	1,0072	0,1020	0,1550

OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,56	44,56	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3985	0,3985	0,0679	0,1142

OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,41	19,41	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,33	37,33	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		

B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3247	0,3247	0,0576	0,0968

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-202				16,70	16,70		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1252

OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA08			
B-224	4497-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73	12,73	1,46	2,44
	4497-392				5,52	5,52		
B-224	4497-400	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-400				19,49	19,49		
B-224 *	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792

OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA08			
B-224	4497-418	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-418				6,49	6,49		
B-224	4497-426	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	4497-426				18,37	18,37		
B-224 *	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2369	0,2369	0,0453	0,0761

OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA08			
B-224	4497-434	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,00	14,00	1,72	2,87
	4497-434				6,49	6,49		
B-224	4497-442	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,01	30,01	4,62	7,76
	4497-442				19,49	19,49		
B-224 *	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792

OLMESARTAN EG 10 mg		EG			ATC: C09CA08			
B-224	3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3495-959				20,51	20,51		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN EG 20 mg		EG			ATC: C09CA08			
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3485-844				6,57	6,57		

B-224	3487-766 3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22 19,68	30,22 19,68	4,65	7,81
B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

OLMESARTAN EG 40 mg		EG		ATC: C09CA08				
B-224	3488-129 3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3488-376 3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-742 3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3529-773 3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3528-759 3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 18,38	28,74 18,38	4,44	7,46
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2370	0,2370	0,0453	0,0761

OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3528-767 3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA08				
B-224	3532-520 3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3532-538 3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,69 20,08	30,69 20,08	4,71	7,92
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		

B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EG				ATC: C09DA08				
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,69	30,69	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA08				
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EG				ATC: C09DA08				
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C09CA08				
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,21	13,21	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-024				6,57	6,57		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3467-032				20,51	20,51		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-301	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10	13,10	1,54	2,56
	4567-301				5,80	5,80		
B-224	4567-293	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-293				19,50	19,50		
B-224 *	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792

OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-285	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-285				6,50	6,50		
B-224	4567-277	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,79	29,79	4,59	7,71
	4567-277				19,29	19,29		
B-224 *	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2477	0,2477	0,0468	0,0787

OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-251	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-251				6,50	6,50		
B-224	4567-269	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-269				19,50	19,50		
B-224 *	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				

B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-765				22,04	22,04		
B-224 *	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03		
B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-781				31,84	31,84		
B-224 *	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03		
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-807				31,84	31,84		
B-224 *	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03		
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-773				22,04	22,04		
B-224 *	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg				VIATRIS		ATC: C09DX03		
B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-799				22,04	22,04		
B-224 *	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		

B-224 **	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DB02				
B-224	4486-742	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-742				10,60	10,60		
B-224	4486-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-726				26,16	26,16		
B-224 *	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DB02				
B-224	4486-684	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	4486-684				10,42	10,42		
B-224	4486-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	4486-494				36,89	36,89		
B-224 *	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DB02				
B-224	4486-700	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-700				10,60	10,60		
B-224	4486-692	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-692				26,16	26,16		
B-224 *	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg		EG		ATC: C09DB02				
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg		EG		ATC: C09DB02				

B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,12	20,12	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG				ATC: C09DB02				
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB02				
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB02				
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB02				
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-387				10,60	10,60		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		

B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ				ATC: C09DB02				
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-445				26,16	26,16		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ				ATC: C09DB02				
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ				ATC: C09DB02				
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DX03				
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		
B-224 *	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DX03				
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 *	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	4263-406				37,63	37,63		
B-224 *	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 *	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EG					ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 *	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 *	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 *	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		

B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03				
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 *	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03				
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-231				20,93	20,93		
B-224 *	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03				
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-157				20,93	20,93		
B-224 *	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3528-809				6,57	6,57		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3528-825				18,50	18,50		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-708				6,57	6,57		

B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3529-716				18,50	18,50		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DA08			
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DA08			
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820

OLMETEC 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09CA08			
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871

OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09CA08			
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09CA08			
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01

	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824

OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2717-478				6,85	6,85		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862

OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08			
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2717-510				8,16	8,16		

B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2717-528				21,61	21,61		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,97	8,97	0,70	1,17
	0012-369				2,64	2,64		
B-178 *	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		11,24	11,24	1,16	1,94
	0012-401				4,38	4,38		
B-178 *	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,73	19,73	2,88	4,80
	0012-443				10,87	10,87		
B-178 *	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	7703-432	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		125,35	125,35		
B-178 *	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7996	2,7996		
B-178 **	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6574	2,6574		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		37,76	37,76	5,70	9,59

	0012-930				26,25	26,25		
B-178 *	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,50	12,50	1,42	2,36
	0012-542				5,34	5,34		
B-178 *	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,93	22,93	3,53	5,88
	0012-872				13,31	13,31		
B-178 *	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		9,73	9,73	0,86	1,43
	0012-534				3,23	3,23		
B-178 *	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	0790-188	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		125,78	125,78		
B-178 *	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		2,8088	2,8088		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		2,6666	2,6666		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		41,40	41,40	6,21	10,45
	0013-144				29,43	29,43		
B-178 *	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		

B-178 **	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		71,76	71,76	8,30	12,50
	0859-678				55,91	55,91		
B-178 *	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		55,01	55,01	8,11	12,50
	2494-508				41,30	41,30		
B-178 *	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,11	25,11	3,94	6,61
	0012-971				15,22	15,22		
B-178 *	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		

ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		36,04	36,04	5,46	9,18
	2681-286				24,75	24,75		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,68	84,68	10,20	15,50
	2681-310				67,51	67,51		
B-216 *	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,7951	0,7951		

ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		34,08	34,08	5,19	8,72
	2681-260				23,04	23,04		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		86,64	86,64	10,20	15,50
	2681-328				69,30	69,30		
B-216 *	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8162	0,8162		

ONCOTICE		MSD BELGIUM		ATC: L03AX03				

	0774-752	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis		56,80	56,80		
A-28 *	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		60,2100	60,2100		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-372	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		12,99	12,99		
B-200 *	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-364	5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		27,34	27,34		
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-338	20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		50,52	50,52		
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6775	2,6775		

ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EG		ATC: A04AA01				
	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON EG 8 mg		EG		ATC: A04AA01				
	0784-520	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		21,16	21,16		
B-200 *	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,2430	2,2430		

ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA01				
	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		2,60	2,60		

B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A04AA01			
	7741-093	5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		12,40	12,40		
B-200 *	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6280	2,6280		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A04AA01			
	7741-085	10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		26,00	26,00		
B-200 *	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7560	2,7560		

ONDANSETRON TEVA 4 mg		AREGA PHARMA			ATC: A04AA01			
	0790-105	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg		14,09	14,09		
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,4940	1,4940		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS			ATC: A04AA01			
	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS			ATC: A04AA01			
	0784-553	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		25,33	25,33		
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,6850	2,6850		

OPTIRAY 300		GUERBET			ATC: V08AB07			
	0787-556	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		57,72	57,72		
B-178 *	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		3,4145	3,4145		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		3,0590	3,0590		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					

OPTIRAY 300		GUERBET			ATC: V08AB07			

B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,74	40,74	6,12	10,29
	0242-685				28,85	28,85		
B-178 *	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
	0787-564	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		67,32	67,32		
B-178 *	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,9235	3,9235		
B-178 **	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5680	3,5680		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		46,25	46,25	6,88	11,59
	0242-735				33,65	33,65		
B-178 *	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		

OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET		ATC: V08AB07				
	7707-144	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g		163,94	163,94		
B-178 *	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6178	3,6178		
B-178 **	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,4756	3,4756		

ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-547				5,19	5,19		
B-71 *	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305

ORAP FORTE		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-554				5,19	5,19		
B-71 *	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145

ORGAMETRIL		ORGANON BELGIUM BV			ATC: G03DC03			
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		8,10	8,10	0,51	0,85
	0123-042				1,92	1,92		
B-90 *	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0827	0,0827		
B-90 **	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0170	0,0283

OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA03			
	7702-582	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	7702-582	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-582	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: L01XA03			
	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		34,90	34,90		
A-23 *	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: L01XA03			
	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		139,16	139,16		
A-23 *	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: L01XA03			
	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		69,80	69,80		
A-23 *	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03			
	0750-653	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80	
A-23 *	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000	
A-23 **	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900	

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03			
	0750-646	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90	
A-23 *	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000	
A-23 **	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900	

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03			
	0756-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90	
A-23 *	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000	
A-23 **	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900	

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03			
	0756-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80	
A-23 *	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000	
A-23 **	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900	

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03			
	7702-657	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16	
A-23 *	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200	
A-23 **	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100	

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03			
	0788-604	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90	
A-23 *	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000	
A-23 **	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900	

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	0790-758	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85	9,85	4,68	4,68
	1625-664				3,31	3,31		
Cx-9 *	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434

OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	2614-964				2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	2614-956				5,60	5,60		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413

OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2614-949				5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	2614-931				10,71	10,71		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788

OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	2994-390				10,28	10,28		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90

	2994-408				20,00	20,00		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	2614-923				1,61	1,61		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	2614-915				3,14	3,14		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	2994-416				18,37	18,37		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850

OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	3507-522				2,78	2,78		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413

OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	3507-548				5,43	5,43		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73

	3507-555				10,71	10,71		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788

OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	3507-563				10,28	10,28		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317

OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	3507-506				1,61	1,61		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	3507-514				3,14	3,14		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850

OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	12,26	12,26	1,37	2,28
	2552-644				5,16	5,16		
B-56 *	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2412	0,2412	0,0489	0,0814

OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	19,00	19,00	2,73	4,56
	2552-651				10,31	10,31		
B-56 *	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4815	0,4815	0,0975	0,1629

OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	8,90	8,90	0,69	1,14
	2552-636				2,59	2,59		
B-56 *	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0246	0,0407

OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: H01BB02		
	7740-160	10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL		10,12	10,12		
B-93 *	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		

OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: H01BB02		
	7740-665	5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL		2,53	2,53		
B-93 *	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	7705-494	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	7709-108	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		718,37	718,37		
A-28 *	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	7701-212	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		

A-28 *	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-238	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-220	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		100,77	100,77		
A-28 *	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		30,72	30,72		
A-28 *	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		307,88	307,88		
A-28 *	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		
A-28 **	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		100,81	100,81		
A-28 *	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				

	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		150,92	150,92		
A-28 *	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-070	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-062	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-088	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0756-049	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	0784-850	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		29,26	29,26		
A-28 *	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml				Pfizer		ATC: L01CD01		
	0784-876	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		143,73	143,73		
A-28 *	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml				Pfizer		ATC: L01CD01		
	0784-868	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		96,01	96,01		
A-28 *	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml				Pfizer		ATC: L01CD01		
	0784-884	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		293,22	293,22		
A-28 *	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml				VIATRIS		ATC: L01CD01		
	0786-780	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml				VIATRIS		ATC: L01CD01		
	0786-798	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,28	302,28		
A-28 *	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		

PACLITAXIN 150 mg/25 ml				AREGA PHARMA		ATC: L01CD01		
	0792-176	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,92	150,92		
A-28 *	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		

A-28 **	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0783-902	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,72	30,72		
A-28 *	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0782-987	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		100,81	100,81		
A-28 *	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0783-001	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		307,87	307,87		
A-28 *	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		

PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30,71	30,71	4,72	7,93
	3679-297				20,10	20,10		
B-347 *	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8399	0,8399	0,1573	0,2643

PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		18,66	18,66	2,67	4,44
	3679-313				10,05	10,05		
B-347 *	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4381	0,4381	0,0890	0,1480

PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg		24,95	24,95	3,91	6,57
	3679-305				15,08	15,08		
B-347 *	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,5327	0,5327		

B-347 ***	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6480	0,6480	0,1303	0,2190

PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg		61,89	61,89	8,30	12,50
	2695-823				47,30	47,30		
B-347 *	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9397	0,9397	0,1383	0,2083

PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		88,45	88,45	8,30	12,50
	2695-831				70,95	70,95		
B-347 *	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3822	1,3822	0,1383	0,2083

PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		114,36	114,36	8,30	12,50
	2695-849				94,60	94,60		
B-347 *	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,8142	1,8142	0,1383	0,2083

PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg		140,27	140,27	8,30	12,50
	2695-765				118,25	118,25		
B-347 *	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2077	2,2077		
B-347 **	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2460	2,2460	0,1383	0,2083

PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg		34,78	34,78	5,28	8,89
	2695-815				23,65	23,65		
B-347 *	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4878	0,4878	0,0880	0,1482

PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX13			
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 *	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232

PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX13			
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 *	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232

PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX13			
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 *	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232

PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ			ATC: N05AX13			
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3789-641				68,62	68,62		
B-220 *	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232

PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ			ATC: N05AX13			
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-658				74,21	74,21		
B-220 *	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232

PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ			ATC: N05AX13			

B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-690				74,21	74,21		
B-220 *	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232

PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3784-386				68,62	68,62		
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	130,99	130,99	10,20	15,50
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 *	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1204	1,1204	0,0911	0,1384

PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 *	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384

PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-303				74,21	74,21		
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 *	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384

PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		15,42	15,42	2,01	3,35
	2119-139				7,58	7,58		

B-56 *	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3540	0,3540	0,0718	0,1196

PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		22,74	22,74	3,49	5,82
	2048-270				13,17	13,17		
B-56 *	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5742	0,5742	0,1163	0,1940

PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		37,52	37,52	5,67	9,53
	2048-262				26,05	26,05		
B-56 *	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,0671	1,0671	0,1890	0,3177

PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N02BE01				
	7731-037	20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		27,07	27,07		
B-313 *	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	7702-103	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	7702-111	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		13,81	13,81		
B-313 *	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	7706-625	20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		20,40	20,40		

B-313 *	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,3165	1,3165		
B-313 **	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0810	1,0810		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	0758-797	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		13,81	13,81		
B-313 *	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	7706-617	20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		14,55	14,55		
B-313 *	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,9390	0,9390		
B-313 **	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,7710	0,7710		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	0758-805	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-831	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,94	13,94	1,71	2,85
	4374-831				6,45	6,45		
B-73	4374-849	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	4374-849				9,24	9,24		
B-73	4374-856	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	4374-856				17,92	17,92		
B-73 *	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-872	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,95	17,95	2,52	4,20
	4374-872				9,51	9,51		
B-73	4374-864	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,60	40,60	6,10	10,26
	4374-864				28,73	28,73		
B-73 *	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3509	0,3509	0,0610	0,1026

PAROXETINE EG 20 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168 1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,09 6,56	14,09 6,56	1,74	2,90
B-73	2079-655 2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,59 9,23	17,59 9,23	2,45	4,08
B-73	2605-467 2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,96 18,58	28,96 18,58	4,47	7,52
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0456	0,0767

PAROXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450 2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,13 9,65	18,13 9,65	2,56	4,27
B-73	2445-443 2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	41,79 29,76	41,79 29,76	6,26	10,54
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3701	0,3701	0,0639	0,1076

PAROXETINE EG 40 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767 2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,63 43,58	57,63 43,58	8,47	14,27
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5318	0,5318	0,0864	0,1456

PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915 2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,40 6,03	13,40 6,03	1,60	2,67
B-73	2159-853 2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,44 9,89	18,44 9,89	2,62	4,37
B-73	2159-861 2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40 18,96	29,40 18,96	4,53	7,62
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155 3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40 18,96	29,40 18,96	4,53	7,62
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,88	17,88	2,51	4,18

	2511-863				9,46	9,46		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,94	27,94	4,33	7,28
	2511-871				17,69	17,69		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	2511-889				28,74	28,74		
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N06AB05			
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	3439-122				28,74	28,74		
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: N06AB05			
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	1728-880				14,43	14,43		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,14	43,14	6,45	10,86
	2159-879				30,95	30,95		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	58,64	58,64	8,61	14,50
	2159-887				44,46	44,46		
B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5313	0,5313	0,0861	0,1450

PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2567-360				17,92	17,92		
B-73	4797-866	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,23	29,23	4,51	7,58
	4797-866				18,82	18,82		
B-73 *	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS			ATC: N06AB05			
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	2654-952				6,43	6,43		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2646-982				9,23	9,23		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762

PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,86	25,86	4,04	6,79
	2647-022				15,88	15,88		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,47	42,47	6,36	10,70
	2919-892				30,36	30,36		
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3696	0,3696	0,0636	0,1070

PENICILLINE 1.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
	0714-220	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU		286,11	286,11		
B-105 *	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		3,1039	3,1039		
B-105 **	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)		3,0328	3,0328		

PENICILLINE 2.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
	0714-238	100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU	100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU		319,01	319,01		
B-105 *	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		3,4526	3,4526		
B-105 **	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		3,3815	3,3815		

PENICILLINE 5.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
	7734-049	100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU	100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU		395,92	395,92		
B-105 *	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU		4,2679	4,2679		

B-105 **	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU		4,1968	4,1968		

PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-599	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		286,11	286,11		
B-105 *	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		3,1039	3,1039		
B-105 **	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		3,0328	3,0328		

PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-607	25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU	25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		110,66	110,66		
B-105 *	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		4,9764	4,9764		
B-105 **	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		4,6920	4,6920		

PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED		ATC: P01CX01				
A-40	0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		105,13	105,13	0,00	0,00
	0435-586				86,18	86,18		
A-40 *	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		18,2700	18,2700		

PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	40,31	40,31	6,06	10,19
	1550-771				28,48	28,48		
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	90,46	90,46	10,20	15,50
	1550-789				72,79	72,79		
B-55 *	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5663	0,5663	0,0680	0,1033

PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	R	38,76	38,76	5,84	9,82
	3010-154				27,12	27,12		

B-55 *	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0268	1,0268		

PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	2744-910				61,38	61,38		
B-55 *	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2075	1,2075	0,1383	0,2083

PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 *	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,4150	2,4150	0,2767	0,4167

PERINDOPRIL EG 10 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-614	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,92	16,92	2,31	3,85
	4851-614				8,72	8,72		
B-21	4851-622	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,90	36,90	5,58	9,38
	4851-622				25,50	25,50		
B-21 *	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3657	0,3657		
B-21 **	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3003	0,3003		
B-21 ***	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3487	0,3487	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-630	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4851-630				4,62	4,62		
B-21	4851-648	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	4851-648				12,27	12,27		
B-21 *	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1759	0,1759		
B-21 **	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1446	0,1446		
B-21 ***	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1783	0,1783	0,0361	0,0602

PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	3260-429				3,97	3,97		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				

B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	29,53	29,53	4,55	7,65
	3260-437				19,07	19,07		
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850

PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,82	10,82	1,08	1,79
	2510-592				4,06	4,06		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,48	15,48	2,02	3,37
	2510-600				7,62	7,62		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98
	2510-618				13,52	13,52		
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1765	0,1765	0,0359	0,0598

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,24	27,24	4,23	7,11
	2605-293				17,07	17,07		
B-21	2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,87	30,87	4,74	7,96
	2605-301				20,24	20,24		
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2817	0,2817	0,0527	0,0884

PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
	0734-871	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		15,18	15,18		
B-21 *	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1959	0,1959		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1609	0,1609		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					

PERINDOPRIL SERVIER 8 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
	0780-395	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg		31,98	31,98		
B-21 *	0780-395	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,4101	0,4101		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,3390	0,3390		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					

PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04			
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67	
	3624-046				8,30	8,30			
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,87	35,87	5,44	9,14	
	3624-053				24,60	24,60			
B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3528	0,3528			
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2898	0,2898			
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3373	0,3373	0,0604	0,1016	

PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,04	9,04	0,72	1,19
	3624-012				2,70	2,70		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1177	0,1177	0,0240	0,0397

PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04			
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96	
	3624-020				4,43	4,43			
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,36	21,36	3,21	5,36	
	3624-038				12,12	12,12			
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1738	0,1738			
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1428	0,1428			
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761	0,0357	0,0596	

PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: C09AA04			
B-21	4635-413	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	4635-413				19,92	19,92		
B-21	4635-421	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,91	36,91	5,58	9,39
	4635-421				25,51	25,51		
B-21 *	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043

PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS				ATC: C09AA04			
B-21	4635-397	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,56	11,56	1,23	2,05	
	4635-397				4,63	4,63			
B-21	4635-405	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,57	21,57	3,26	5,43	
	4635-405				12,28	12,28			
B-21 *	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761			
B-21 **	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1447	0,1447			
B-21 ***	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603	

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	4623-849	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4623-849				39,48	39,48		
B-21 *	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		

B-21 **	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	4623-856	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	4623-856				31,41	31,41		
B-21 *	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,00	10,09
	3733-342				28,11	28,11		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3820	0,3820	0,0667	0,1121

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3733-326				9,88	9,88		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	3733-318				18,36	18,36		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	4623-831	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97	37,97	5,73	9,64
	4623-831				26,43	26,43		
B-21 *	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	4618-450	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	4618-450				18,36	18,36		
B-21 *	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	54,86	54,86	8,09	13,61
	3733-276				41,16	41,16		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				

B-21	3733-292 3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA				ATC: C09BB04				
B-21	4425-385 4425-385	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	20,56 11,51	20,56 11,51	3,05	5,09
B-21	4425-443 4425-443	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93 39,48	52,93 39,48	7,82	13,16
B-21 *	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA				ATC: C09BB04				
B-21	4425-401 4425-401	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	19,18 10,45	19,18 10,45	2,77	4,62
B-21	4425-393 4425-393	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,76 31,48	43,76 31,48	6,54	11,00
B-21 *	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4249	0,4249	0,0727	0,1222

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA				ATC: C09BB04				
B-21	4425-419 4425-419	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97 26,43	37,97 26,43	5,73	9,64
B-21 *	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA				ATC: C09BB04				
B-21	4425-435 4425-435	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	16,23 8,19	16,23 8,19	2,17	3,62
B-21	4425-427 4425-427	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,78 18,42	28,78 18,42	4,45	7,47
B-21 *	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2585	0,2585	0,0494	0,0830

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BA04				
B-21	4625-893 4625-893	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BA04				

B-21	4625-885 4625-885	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,73 16,64	26,73 16,64	4,16	6,99
B-21 *	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-339 2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,06 15,17	25,06 15,17	3,93	6,60
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305 2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,36 17,18	27,36 17,18	4,25	7,14
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2427	0,2427	0,0472	0,0793

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg VIATRIS					ATC: C09BA04			
B-21	4662-094 4662-094	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,17 6,62	14,17 6,62	1,76	2,93
B-21	4662-102 4662-102	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,72 15,75	25,72 15,75	4,02	6,75
B-21 *	7738-263	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg VIATRIS					ATC: C09BA04			
B-21	4662-110 4662-110	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,59 6,94	14,59 6,94	1,84	3,07
B-21	4662-128 4662-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,17 17,01	27,17 17,01	4,22	7,09
B-21 *	7738-271	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09BX01

B-21	4851-937	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,04	56,04	8,25	13,89
	4851-937				42,20	42,20		
B-21 *	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5614	0,5614	0,0917	0,1543

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BX01				
10 mg + 2,5 mg + 5 mg								
B-21	4851-952	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,68	45,68	6,81	11,45
	4851-952				33,16	33,16		
B-21 *	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4463	0,4463	0,0757	0,1272

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BX01				
5 mg + 1,25 mg + 5 mg								
B-21	4851-945	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64
	4851-945				19,04	19,04		
B-21 *	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2665	0,2665	0,0506	0,0849

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01		
GENERIC 10 mg/2,5 mg/10 mg								
B-21	4867-065	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,46	58,46	8,59	14,46
	4867-065				44,31	44,31		
B-21 *	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		
B-21 ***	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5883	0,5883	0,0954	0,1607

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01		
GENERIC 10 mg/2,5 mg/5 mg								
B-21	4867-057	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,58	47,58	7,07	11,90
	4867-057				34,82	34,82		
B-21 *	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01			
GENERIC 5 mg/1,25 mg/10 mg									
B-21	4867-040	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,44	43,44	6,49	10,92	

	4867-040				31,20	31,20		
B-21 *	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA					ATC: C09BX01			
GENERICS 5 mg/1,25 mg/5 mg								
B-21	4867-032	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4867-032				19,85	19,85		
B-21 *	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		
B-21 **	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873

PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		6,77	6,77	0,20	0,34
	0050-666				0,76	0,76		
B-168 *	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		

PILOCARPINE-ISOPTO 2% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		7,09	7,09	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
B-168 *	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg AUROBINDO NV					(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05			
	7734-353	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg		31,55	31,55		
B-108 **	7734-353	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg AUROBINDO NV					(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CR05			
	7734-361	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg		71,71	71,71		

B-108 **	7734-361	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,16	3,16		
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,3500	3,3500		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-655	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		80,40	80,40		
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	7737-141	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g		3,31	3,31		
B-108 **	7737-141	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,5100	3,5100		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	7737-158	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		8,44	8,44		
B-108 **	7737-158	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,9500	8,9500		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-853	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		44,40	44,40		
B-108 **	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-879	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g		44,40	44,40		
B-108 **	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	4 g/0,5 g							
B-108 **	0792-861	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	80,40	80,40		
	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7739-683	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G	44,40	44,40		
	7739-683	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g		4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7739-568	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	G	80,40	80,40		
	7739-568	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg		8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	80,40	80,40		
	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	4,93	4,93		
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g		5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0796-904	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	G	8,94	8,94		
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g		9,4800	9,4800		
PIROXICAM EG		EG		ATC: M01AC01				
B-63	1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	7,19	7,19	0,30	0,49
	1173-749				1,12	1,12		
B-63 *	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163

PIROXICAM EG		EG		ATC: M01AC01				
B-63	1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	7,19	7,19	0,30	0,49
	1173-756				1,12	1,12		
B-63 *	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163

PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM		ATC: P01BA02				
B-133	0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		15,59	15,59	2,04	3,41
	0125-575				7,71	7,71		
B-133 *	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1008	0,1008	0,0204	0,0341

PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98	8,98	0,70	1,17
	1641-257				2,65	2,65		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1641-240				10,42	10,42		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85	17,85	2,50	4,17
	1641-190				9,43	9,43		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81	31,81	4,87	8,19
	1641-208				21,06	21,06		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773		
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77	17,77	2,48	4,14
	4169-371				9,37	9,37		
B-41	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	4169-363				20,06	20,06		
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808

PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4570-115				2,63	2,63		

B-41	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	2,51	4,18
B-41 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427

PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	2,43	4,04
B-41	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	4,70	7,91
B-41 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807

PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87 9,45	17,87 9,45	2,51	4,18
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427

PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63 20,03	30,63 20,03	4,70	7,91
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	4,87	8,19
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		

B-41	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98 2,65	8,98 2,65	0,70	1,17
B-41	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73 9,35	17,73 9,35	2,48	4,13
B-41	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	4,87	8,19
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	4,87	8,19
B-41 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89 9,47	17,89 9,47	2,51	4,19
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0256	0,0428

PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	4,71	7,92
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808

PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,70	1,16
B-41	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		

B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470

PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48 9,15	17,48 9,15	2,43	4,04
B-41	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81 21,06	31,81 21,06	4,87	8,19
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836

PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: V03AB37	
	7716-301	2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g		2535,16	1774,61		
Fa-19 *	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		

PRED FORTE		ABBVIE					ATC: S01BA04	
B-165	0664-219 0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		8,61 2,37	8,61 2,37	0,63	1,05
B-165 *	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		

PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198 4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68 10,07	18,68 10,07	2,67	4,45
B-262	4570-180 4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24 47,60	62,24 47,60	9,12	15,35
B-262 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0456	0,0767

PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4609-384 4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52 6,12	13,52 6,12	1,62	2,70
B-262 *	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-206 4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69 22,70	33,69 22,70	5,13	8,63

B-262	4570-214 4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01 71,46	89,01 71,46	10,20	15,50
B-262 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0510	0,0775

PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-156 4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35 2,15	8,35 2,15	0,57	0,95
B-262	4570-164 4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-262	4570-172 4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24 25,80	37,24 25,80	5,63	9,47
B-262 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0281	0,0473

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	1,37	2,28
B-262	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50 60,04	76,50 60,04	10,20	15,50
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0486	0,0738

PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0169	0,0281

PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88 7,93	15,88 7,93	2,10	3,50
B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02 23,87	35,02 23,87	5,32	8,94
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43 91,02	110,43 91,02	10,20	15,50
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0486	0,0738

PREGABALIN SANDOZ 75 mg			SANDOZ	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53 2,30	8,53 2,30	0,61	1,02
B-262	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41 32,93	45,41 32,93	6,77	11,39
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0322	0,0542

PREGABALINE EG 150 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-301 3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	3977-030 3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11 50,98	66,11 50,98	9,66	15,50
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775

PREGABALINE EG 25 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4354-965 4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91 6,42	13,91 6,42	1,70	2,84
B-262 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0170	0,0284

PREGABALINE EG 300 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18 24,01	35,18 24,01	5,34	8,98
B-262	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05 76,98	95,05 76,98	10,20	15,50
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775

PREGABALINE EG 75 mg			EG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40 28,55	40,40 28,55	6,07	10,21
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0303	0,0510

PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68 10,07	18,68 10,07	2,67	4,45
B-332	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17 31,84	44,17 31,84	6,59	11,10
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0659	0,1110

PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92 23,77	34,92 23,77	5,30	8,92
B-332	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25 47,61	62,25 47,61	9,12	15,35
B-332 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
B-332 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0912	0,1535

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04 20,39	31,04 20,39	4,76	8,01
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0476	0,0801

PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47 47,80	62,47 47,80	9,15	15,41
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0507	0,0845

PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52 6,12	13,52 6,12	1,62	2,70
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		

B-262	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70 22,71	33,70 22,71	5,13	8,63
B-262	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08 71,53	89,08 71,53	10,20	15,50
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0510	0,0775

PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35 2,15	8,35 2,15	0,57	0,95
B-262	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29 6,71	14,29 6,71	1,78	2,97
B-262	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27 25,83	37,27 25,83	5,63	9,47
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0407	0,0679

PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73 10,10	18,73 10,10	2,68	4,46
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97 49,98	64,97 49,98	9,50	15,50
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775

PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4843-991 4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92 6,43	13,92 6,43	1,71	2,84
B-262 *	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0171	0,0284

PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02 23,87	35,02 23,87	5,32	8,94
B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39 75,46	93,39 75,46	10,20	15,50
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775

PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24 28,41	40,24 28,41	6,05	10,17
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0302	0,0508

PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2877-314 2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,40 10,62	19,40 10,62	2,82	4,69
B-21	2747-681 2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09BA04				
B-21	4636-221 4636-221	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: C09BA04				
B-21	4644-431 4644-431	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510 2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,99 6,48	13,99 6,48	1,72	2,86
B-21	2595-528 2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,72 15,75	25,72 15,75	4,02	6,75

B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750

PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,90	6,90	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
B-54 *	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		

PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		23,42	23,42	3,64	6,07

	1358-167				13,74	13,74		
B-201 *	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		14,5600	14,5600		

PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX			ATC: G03DA04			
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-239				8,71	8,71		
B-90 *	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1026	0,1026		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1266	0,1266	0,0257	0,0428

PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX			ATC: G03DA04			
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-254				8,71	8,71		
B-90	3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	25,63	25,63	4,01	6,73
	3774-700				15,67	15,67		
B-90 *	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-90 **	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2235	0,2235	0,0446	0,0748

PROGOR 120 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	9,30	9,30	0,77	1,28
	1390-335				2,89	2,89		
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0275	0,0457

PROGOR 180 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,83	10,83	1,08	1,80
	1390-301				4,07	4,07		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	12,50	12,50	1,42	2,36
	2159-291				5,34	5,34		
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1247	0,1247	0,0254	0,0421

PROGOR 240 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,96	11,96	1,31	2,18
	1390-319				4,93	4,93		

B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,80	15,80	2,09	3,48
	2553-030				7,87	7,87		
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1838	0,1838	0,0373	0,0621

PROGOR 300 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,56	12,56	1,43	2,38
	1350-222				5,39	5,39		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,04	17,04	2,34	3,90
	2159-309				8,82	8,82		
B-20 *	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2059	0,2059	0,0418	0,0696

PROGOR 360 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,42	13,42	1,60	2,67
	1390-327				6,05	6,05		
B-20 *	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2824	0,2824	0,0571	0,0954

PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02			
	0760-975	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		399,68	399,68		
A-29 *	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		

PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02			
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-633				48,80	48,80		
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02			
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00
	2657-641				82,19	82,19		

A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000

PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02			
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-658				389,40	389,40		
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000

PROGYNOVA 1 mg		BAYER			ATC: G03CA03			
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		9,37	9,37	0,78	1,30
	1745-496				2,95	2,95		
B-89 *	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0459	0,0459	0,0093	0,0155

PROGYNOVA 2 mg		BAYER			ATC: G03CA03			
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		10,32	10,32	0,98	1,63
	1745-470				3,68	3,68		
B-89 *	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0573	0,0573	0,0117	0,0194

PROLOPA 125		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	1324-722				11,54	11,54		
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510

PROLOPA 250		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	0072-678				18,69	18,69		
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N04BA02			
B-76	4793-949	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	4793-949				18,69	18,69		
B-76 *	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA02		
B-76	2724-771	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	2724-771				18,69	18,69		
B-76 *	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755

PROLOPA HBS '125'		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0772-673	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		10,34	10,34		
A-30 *	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0772-665	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		5,17	5,17		
A-30 *	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-411	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		38,82	38,82		
A-30 *	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		
A-30 **	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-403	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,18	7,18		
A-30 *	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		

PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		

	0799-312	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml		57,46	57,46		
A-30 *	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		

PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	7705-775	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %		8,11	8,11		
A-30 *	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-838	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		1,43	1,43		
A-30 *	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-846	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		3,85	3,85		
A-30 *	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
A-30 **	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,0800	4,0800		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-820	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,11	7,11		
A-30 *	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-853	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,70	7,70		
A-30 *	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		

PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	7705-783	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %		9,31	9,31		
A-30 *	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		

PROPOLIPID 2%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-861	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml		5,71	5,71		
A-30 *	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	7,3700	7,3700		
A-30 **	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	6,0500	6,0500		

PROPRANOLOL EG		EG				ATC: C07AA05		
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,79	8,79	0,66	1,10
	0468-801				2,50	2,50		
B-9 *	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EG				ATC: C07AA05		
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3142-320				5,95	5,95		
B-14 *	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438

PROSTIN E2 0,5 mg		Pfizer				ATC: G02AD02		
	0715-953	10 comprimés, 0,5 mg	10 tabletten, 0,5 mg		21,80	21,80		
B-93 *	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		2,8130	2,8130		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
B-93 **	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		2,3110	2,3110		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					

PROSTIN E2 1 mg/ml		Pfizer				ATC: G02AD02		
	0727-073	1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		14,69	14,69		
B-93 *	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		18,9600	18,9600		

B-93 **	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		15,5700	15,5700		

PROSTIN E2 10 mg/ml		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0727-081	1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		34,05	34,05		
B-93 *	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		43,2000	43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		36,0900	36,0900		

PROSTIN E2 3 mg		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0730-259	4 comprimés vaginaux, 3 mg	4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg		42,50	42,50		
B-93 *	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		13,0400	13,0400		
B-93 **	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		11,2625	11,2625		

PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer		ATC: C01EA01				
	0715-961	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml		67,33	67,33		
B-42 **	0715-961	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		

PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		10,84	10,84	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 *	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0533	0,0533	0,0108	0,0180

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		10,05	10,05	0,92	1,53
	0815-522				3,47	3,47		
B-73 *	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546

PROVERA 100 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	29,61	29,61	0,00	0,00
	0069-732				19,14	19,14		

A-27 *	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000

PROVERA 250 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	49,46	49,46	0,00	0,00
	0839-100				36,45	36,45		
A-27 *	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0987	1,0987	0,0000	0,0000

PROVERA 400 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	46,30	46,30	0,00	0,00
	0604-066				33,70	33,70		
A-27 *	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000

PROVERA 500 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	54,17	54,17	0,00	0,00
	2407-682				40,56	40,56		
A-27 *	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6218	1,6218	0,0000	0,0000

PULMICORT 0,25 mg/mL		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03BA02				
B-99	4636-015	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	4636-015				12,23	12,23		
B-99 *	7742-240	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1732-593	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1732-593				12,23	12,23		

B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		

PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		

PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		22,05	22,05	0,00	0,00
	0072-900				12,64	12,64		
A-24 *	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-815	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50
	4251-815				37,50	37,50		
B-220	4251-823	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	4251-823				55,52	55,52		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,7524	0,7524	0,1250	0,2083

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-773	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	4251-773				56,26	56,26		

B-220	4251-799	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	4251-799				83,27	83,27		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-831	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	83,70	83,70	8,30	12,50
	4251-831				66,62	66,62		
B-220	4251-849	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	4251-849				111,04	111,04		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3031	1,3031	0,1383	0,2083

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-856	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,87	11,87	1,29	2,15
	4251-856				4,86	4,86		
B-220	4251-864	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4251-864				14,54	14,54		
B-220	4251-872	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467

QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,23	31,23	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04			
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,98	133,98	10,20	15,50
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7137	0,7137	0,0567	0,0861

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04			
B-220	2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	6,81	6,81	0,21	0,34
	2871-788				0,78	0,78		
B-220	2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	2871-796				5,20	5,20		
B-220	2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	2871-804				7,58	7,58		
B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04			
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-467				9,54	9,54		
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-911				24,89	24,89		
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2871-929				78,20	78,20		
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,61	195,61	10,20	15,50
	2963-486				168,77	168,77		
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0561	1,0561	0,0567	0,0861

QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH04			
B-220	4641-650	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	4641-650				9,70	9,70		
B-220	4641-668	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,16	31,16	4,78	8,03
	4641-668				20,50	20,50		
B-220	4641-635	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,44	36,44	5,52	9,28
	4641-635				25,10	25,10		
B-220	4641-643	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	59,25	59,25	8,70	14,65

	4641-643				45,00	45,00		
B-220 *	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3045	0,3045		
B-220 **	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2986	0,2986	0,0483	0,0814

QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-630	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,36	55,36	8,16	13,73
	4653-630				41,60	41,60		
B-220 *	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4985	0,4985	0,0816	0,1373

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	4641-676				9,50	9,50		
B-220	4641-684	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,78	34,78	5,28	8,89
	4641-684				23,65	23,65		
B-220	4641-692	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,21	63,21	9,25	15,50
	4641-692				48,45	48,45		
B-220	4641-700	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,96	133,96	10,20	15,50
	4641-700				112,50	112,50		
B-220 *	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7136	0,7136	0,0567	0,0861

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-648	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,29	71,29	10,20	15,50
	4653-648				55,50	55,50		
B-220 *	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6577	0,6577	0,1020	0,1550

QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-585	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,18	8,18	0,53	0,88
	4641-585				2,00	2,00		
B-220	4641-601	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	4641-601				5,15	5,15		
B-220	4641-627	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,38	15,38	2,00	3,34
	4641-627				7,55	7,55		
B-220 *	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0800	0,0800		

B-220 ***	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0987	0,0987	0,0200	0,0334

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-718	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	4641-718				9,50	9,50		
B-220	4641-726	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,83	34,83	5,29	8,90
	4641-726				23,70	23,70		
B-220	4641-734	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,23	92,23	10,20	15,50
	4641-734				74,40	74,40		
B-220	4641-742	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,53	195,53	10,20	15,50
	4641-742				168,70	168,70		
B-220 *	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0556	1,0556	0,0567	0,0861

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-655	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,87	101,87	10,20	15,50
	4653-655				83,20	83,20		
B-220 *	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9635	0,9635	0,1020	0,1550

QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-663	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,33	132,33	10,20	15,50
	4653-663				111,00	111,00		
B-220 *	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2682	1,2682	0,1020	0,1550

QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-614	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,38	34,38	5,23	8,79
	4653-614				23,30	23,30		
B-220	4653-622	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4653-622				38,90	38,90		
B-220 *	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE EG 100mg		EG		ATC: N05AH04				

B-220	2866-267 2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-220	2866-614 2866-614	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,90 26,37	37,90 26,37	5,72	9,62
B-220	2903-904 2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98 49,99	64,98 49,99	9,50	15,50
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861

QUETIAPINE EG 200 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-630 2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84 23,71	34,84 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-648 2866-648	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53 50,48	65,53 50,48	9,58	15,50
B-220	2890-937 2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	145,89 123,38	145,89 123,38	10,20	15,50
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7799	0,7799	0,0567	0,0861

QUETIAPINE EG 25 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

QUETIAPINE EG 300 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-663 2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84 23,71	34,84 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-671 2866-671	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,21 78,03	96,21 78,03	10,20	15,50
B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	208,40 180,44	208,40 180,44	10,20	15,50
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1271	1,1271	0,0567	0,0861

QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-220	3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45	36,45	5,52	9,28

	3260-478				25,11	25,11		
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50
	3573-482				37,50	37,50		
B-220	3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	3567-880				55,52	55,52		
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,97	17,97	2,53	4,21
	3260-486				9,53	9,53		
B-220	3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-502				23,71	23,71		
B-220	3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,23	63,23	9,26	15,50
	3260-528				48,47	48,47		
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5772	0,5772	0,0926	0,1550

QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,28	8,28	0,55	0,92
	3380-144				2,08	2,08		
B-220	3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3380-151				5,20	5,20		
B-220	3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3380-169				7,58	7,58		
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	3573-490				56,26	56,26		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	3567-898				83,27	83,27		
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		

B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-536				23,71	23,71		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	3260-544				75,32	75,32		
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550

QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	83,72	83,72	10,20	15,50
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6517	0,6517	0,0850	0,1292

QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	120,19	120,19	10,20	15,50
	3276-268				99,93	99,93		

B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9557	0,9557	0,0850	0,1292

QUETIAPINE RETARD EG 400 mg			EG	ATC: N05AH04				
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	156,68	156,68	10,20	15,50
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2597	1,2597	0,0850	0,1292

QUETIAPINE RETARD EG 50 mg			EG	ATC: N05AH04				
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147

QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg			AREGA PHARMA	ATC: N05AH04				
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,41	55,41	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4989	0,4989	0,0816	0,1374

QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg			AREGA PHARMA	ATC: N05AH04				
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,33	71,33	10,20	15,50
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg			AREGA PHARMA	ATC: N05AH04				

B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,96	101,96	10,20	15,50
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550

QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
B-220	4799-664	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4799-664				38,90	38,90		
B-220 *	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	4887-220	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4887-220				38,90	38,90		
B-220 *	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4123	0,4123		

B-220 ***	7742-976	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH04			
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45	36,45	5,52	9,28
	2941-805				25,11	25,11		
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928

QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH04			
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,55	63,55	9,30	15,50
	2941-813				48,74	48,74		
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5804	0,5804	0,0930	0,1550

QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH04			
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3139-508				5,20	5,20		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	3346-046				7,58	7,58		
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335

QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH04			
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	2941-789				75,32	75,32		
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550

QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS			ATC: N05AH04			
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,25	31,25	4,79	8,05
	2893-766				20,57	20,57		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2893-774				26,49	26,49		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965

QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS			ATC: N05AH04			
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-790				24,89	24,89		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2893-808				50,48	50,48		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5351	0,5351		

B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550

QUETIAPINE VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	3209-509				5,20	5,20		
B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132	0,0230	0,0383

QUETIAPINE VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,5115	0,5115	0,0913	0,1537

QUINAPRIL EG 40 mg		EG		ATC: C09AA06				
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,63	39,63	5,96	10,03
	2180-800				27,89	27,89		
B-21 *	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023

QVAR AUTOHALER 100 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01				
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	1625-474				10,83	10,83		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	11,4800	11,4800		

QVAR AUTOHALER 50 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01				
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	1740-059				6,55	6,55		
B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	8,4500	8,4500		
B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	6,9400	6,9400		

RABIPUR		VALNEVA FRANCE SAS		ATC: J07BG01				
B-201	2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	2765-444				50,04	50,04		
B-201 *	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		

RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09AA05				
B-21	4281-218	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51

	4281-218				25,97	25,97		
B-21 *	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970

RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09AA05			
B-21	4281-192	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4281-184				13,55	13,55		
B-21 *	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09AA05			
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4843-041	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	4843-041				25,98	25,98		
B-21 *	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 2,5 mg		EG			ATC: C09AA05			
B-21	2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,31	9,31	0,77	1,28
	2459-337				2,90	2,90		
B-21	2180-834	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2180-834				6,13	6,13		
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277

RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09AA05			
B-21	3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4832-028	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	4832-028				13,56	13,56		
B-21 *	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		

B-21 **	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EG		ATC: C09AA05				
B-21	2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	2469-914				25,98	25,98		
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EG		ATC: C09AA05				
B-21	2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611

RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05				
B-21	3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	38,05	38,05	5,74	9,66
	3495-876				26,51	26,51		
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3254	0,3254	0,0574	0,0966

RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05				
B-21	3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	3495-850				6,25	6,25		
B-21 *	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0817	0,0817	0,0166	0,0276

RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05				
B-21	3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,52	23,52	3,67	6,12
	3495-868				13,84	13,84		
B-21 *	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1801	0,1801	0,0367	0,0612

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,19	21,19	3,18	5,30
	2312-734				11,99	11,99		
B-21	2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	2312-726				25,97	25,97		
B-21 *	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA05				

B-21	4784-575 4784-575	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43 25,97	37,43 25,97	5,66	9,51
B-21 *	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,36 2,94	9,36 2,94	0,78	1,30
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,54 4,61	11,54 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53 6,13	13,53 6,13	1,63	2,71
B-21 *	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277

RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,31 5,20	12,31 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,53 6,13	13,53 6,13	1,63	2,71
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19 13,55	23,19 13,55	3,59	5,99
B-21 *	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-423 3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	57,02 43,05	57,02 43,05	8,39	14,12
B-288 *	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-415 3668-415	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	46,42 33,80	46,42 33,80	6,91	11,63
B-288 *	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-407 3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	41,82 29,79	41,82 29,79	6,27	10,54
B-288 *	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		

B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09BB07			
B-288	3668-258 3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	18,40 9,85	18,40 9,85	2,61	4,35
B-288	3668-399 3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	31,21 20,54	31,21 20,54	4,79	8,05
B-288 *	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,4603	0,4603	0,0932	0,1554

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BA05			
B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	13,20 5,88	13,20 5,88	1,56	2,60
B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,53 16,46	26,53 16,46	4,13	6,94
B-21 *	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708

RAPAMUNE 1 mg		Pfizer			ATC: L04AH01			
A-29	1708-635 1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		363,22 321,77	363,22 321,77	0,00	0,00
A-29 *	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,5771	3,5771	0,0000	0,0000

RAPAMUNE 1 mg/ml		Pfizer			ATC: L04AH01			
A-29	1618-172 1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		222,78 193,57	222,78 193,57	0,00	0,00
A-29 *	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		

RAPAMUNE 2 mg		Pfizer			ATC: L04AH01			
A-29	2054-682 2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		222,78 193,57	222,78 193,57	0,00	0,00
A-29 *	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,2423	7,2423	0,0000	0,0000

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE			ATC: N01AH02			
	0716-209	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		101,36	101,36		
A-30 *	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02		
	0716-191	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		12,17	12,17		
A-30 *	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		

REDOMEX 10 mg		LUNDBECK				ATC: N06AA09		
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
B-73 *	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0172	0,0172		
B-73 **	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0141	0,0141		
B-73 ***	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0192	0,0192	0,0035	0,0059

REDOMEX 25 mg		LUNDBECK				ATC: N06AA09		
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		8,82	8,82	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
B-73 *	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0326	0,0326		
B-73 **	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0268	0,0268		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0331	0,0331	0,0067	0,0112

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-230				37,67	37,67		
B-245	4235-370	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		117,08	117,08	8,30	12,50
	4235-370				97,08	97,08		
B-245 *	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		36,6700	36,6700		
B-245 **	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3000	34,3000		

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: R03AK10		
B-245	4314-399	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4314-399				37,67	37,67		
B-245 *	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		39,9300	39,9300		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-214				37,67	37,67		

B-245	3343-738	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	3343-738				90,41	90,41		
B-245 *	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: R03AK10			
B-245	4235-420	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	4235-511				90,41	90,41		
B-245 *	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: R03AK10			
B-245	4272-340	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		104,91	104,91	8,30	12,50
	4272-340				85,98	85,98		
B-245 *	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03AK10			
B-245	4679-973	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4679-973				37,67	37,67		
B-245	4679-965	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		109,77	109,77	8,30	12,50
	4679-965				90,41	90,41		
B-245 *	7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		

REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11			
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
B-73 *	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2346	0,2346	0,0477	0,0793

REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N06AX11			
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,89	17,89	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		

B-73 *	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397

REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX11				
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		
B-73 *	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4544	0,4544	0,0920	0,1537

RENEPHO 435 mg/235 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE04				
B-256	2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		24,88	24,88	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
B-256 *	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076		
B-256 **	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,0884	0,0884		
B-256 ***	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076	0,0217	0,0364

RENITEC		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09AA02				
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	16,55	16,55	2,24	3,73
	1459-783				8,43	8,43		
B-21 *	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1126	0,1126	0,0229	0,0381

REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-977				13,19	13,19		
A-61 *	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 1 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-993				13,19	13,19		
A-61 *	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 2 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2721-033				13,19	13,19		
A-61 *	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0518	0,0518		

A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REVOLADE 25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	0798-496	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		722,21	722,21		
A-95 *	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,5946	27,5946		
A-95 **	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,3407	27,3407		

REVOLADE 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	0798-504	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		1444,41	1444,41		
A-95 *	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,9350	54,9350		
A-95 **	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,6811	54,6811		

RHOGAM		KEDRION		ATC: J06BB01				
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		42,33	42,33	0,00	0,00
	0807-081				30,23	30,23		
A-22 *	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		39,0100	39,0100		
A-22 **	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		32,0400	32,0400		

RIFOCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB03				
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,11	11,11	1,13	1,89
	0128-165				4,28	4,28		
B-120 *	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	2745-701				17,90	17,90		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,50	36,50	5,52	9,29
	2853-158				25,14	25,14		
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA07				
B-230	4636-213	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4636-213				17,90	17,90		
B-230 *	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA07				
B-230	4433-199	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4433-199				17,90	17,90		

B-230 *	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108

RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	1493-618				11,87	11,87		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2447-803				14,82	14,82		
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	2631-034				11,87	11,87		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2631-042				14,82	14,82		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	14,25	14,25	1,77	2,95
	1660-026				6,68	6,68		
B-220 *	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		

RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	1334-499				19,80	19,80		
B-220 *	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2710-341	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	2710-341				19,80	19,80		
B-220 *	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,18	17,18	2,37	3,94
	1101-559				8,92	8,92		

B-220	1101-567 1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91 23,76	34,91 23,76	5,30	8,92
B-220	2447-795 2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93 29,89	41,93 29,89	6,28	10,57
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-937 2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91 23,76	34,91 23,76	5,30	8,92
B-220	2630-952 2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93 29,89	41,93 29,89	6,28	10,57
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-583 1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52 35,63	48,52 35,63	7,20	12,12
B-220	2447-787 2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17 45,79	60,17 45,79	8,83	14,86
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486

RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-978 2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52 35,63	48,52 35,63	7,20	12,12
B-220	2630-994 2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17 45,79	60,17 45,79	8,83	14,86
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486

RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-609 1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,13 47,51	62,13 47,51	8,30	12,50
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9436	0,9436	0,1383	0,2083

RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	88,82 71,28	88,82 71,28	8,30	12,50
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,2593	1,2593		

B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3884	1,3884	0,1383	0,2083

RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,07	30,07	4,63	7,78
	2398-527				19,55	19,55		
B-220 *	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		

RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,47	97,47	10,20	15,50
	3091-873				79,18	79,18		
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9196	0,9196	0,1020	0,1550

RISPERIDONE EG 1 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,03	21,03	3,15	5,25
	2451-458				11,87	11,87		
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,13	25,13	3,94	6,61
	2451-466				15,24	15,24		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1962	0,1962	0,0394	0,0661

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2476-356				6,68	6,68		
B-220 *	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,35	30,35	4,67	7,84
	2476-349				19,79	19,79		
B-220 *	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		

RISPERIDONE EG 2 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,16	17,16	2,36	3,94
	2451-474				8,91	8,91		
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,90	34,90	5,30	8,91
	2451-482				23,75	23,75		
B-220	2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,62	42,62	6,38	10,73
	2451-490				30,49	30,49		

B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3232	0,3232		
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3711	0,3711	0,0638	0,1073

RISPERIDONE EG 3 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,51	48,51	7,20	12,12
	2451-516				35,62	35,62		
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,75	58,75	8,63	14,53
	2451-524				44,55	44,55		
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5323	0,5323	0,0863	0,1453

RISPERIDONE EG 4 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2451-532				47,50	47,50		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	2451-540				79,17	79,17		
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550

RISPERIDONE EG 6 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	2451-433				118,78	118,78		
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550

RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-340	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4880-340				11,12	11,12		
B-220	4880-332	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	4880-332				13,63	13,63		
B-220 *	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602

RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-357	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	4880-357				23,74	23,74		
B-220	4880-365	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	4880-365				28,61	28,61		
B-220 *	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022

RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				

B-220	4880-373 4880-373	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,52 35,63	48,52 35,63	7,20	12,12
B-220	4880-381 4880-381	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69 43,63	57,69 43,63	8,48	14,28
B-220 *	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 comprimé péliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428

RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N05AX08			
B-220	4880-407 4880-407	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12 47,50	62,12 47,50	8,30	12,50
B-220	4880-399 4880-399	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46 79,17	97,46 79,17	10,20	15,50
B-220 *	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 comprimé péliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550

RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N05AX08			
B-220	4880-415 4880-415	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	88,82 71,28	88,82 71,28	8,30	12,50
B-220	4880-423 4880-423	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84 118,78	140,84 118,78	10,20	15,50
B-220 *	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 comprimé péliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08			
B-220	2463-677 2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	7,31 1,23	7,31 1,23	0,33	0,54
B-220	2463-685 2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06 11,12	20,06 11,12	2,95	4,91
B-220	2463-693 2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,65 14,82	24,65 14,82	3,87	6,50
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650

RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08			
B-220	2463-701 2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,15 8,90	17,15 8,90	2,36	3,93
B-220	2463-719 2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87 23,74	34,87 23,74	5,30	8,91
B-220	2463-727 2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,93 29,89	41,93 29,89	6,28	10,57
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057

RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,50	48,50	7,20	12,11
	2463-818				35,61	35,61		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,73	58,73	8,63	14,53
	2463-826				44,54	44,54		
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5322	0,5322	0,0863	0,1453

RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2463-842				47,50	47,50		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9577	0,9577		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1383	0,2083

RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	147,33	147,33	10,20	15,50
	2970-903				124,70	124,70		
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3929	1,3929		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3218	1,3218		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4182	1,4182	0,1020	0,1550

RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	2430-437				13,63	13,63		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602

RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	2430-460				28,61	28,61		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022

RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	2430-494				43,63	43,63		
B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428

ROACCUTANE 10 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	15,60	15,60	2,05	3,41
	0891-713				7,72	7,72		
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3320	0,3320		

B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3364	0,3364	0,0683	0,1137

ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721 0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	23,03 13,41	23,03 13,41	3,56	5,93
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5841	0,5841	0,1187	0,1977

ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		
	0727-966	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g		10,17	10,17		
B-112 **	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	10,7800	10,7800		

ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	7724-792	20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL		56,61	56,61		
B-140 *	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-838	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		28,30	28,30		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-846	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		48,14	48,14		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		

ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	1082-080 1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		13,10 5,80	13,10 5,80	1,54	2,56
B-60 *	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2671	0,2671		

B-60 **	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2711	0,2711	0,0550	0,0914

ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		10,81	10,81	1,07	1,79
	0060-020				4,05	4,05		
B-60 *	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8717	0,8717		
B-60 **	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,7150	0,7150		

ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	1,06	1,76
	3606-944				3,99	3,99		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,37	5,61
	3606-936				12,70	12,70		
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0344	0,0572

ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-928				4,12	4,12		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	3,42	5,70
	3606-910				12,89	12,89		
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0349	0,0582

ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-902				4,12	4,12		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	3606-894				13,27	13,27		
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	3606-969				2,93	2,93		
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0461

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94 4,15	10,94 4,15	1,10	1,83
B-41	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	3,66	6,10
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	3,73	6,22
B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65 3,16	9,65 3,16	0,84	1,40
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0300	0,0500

ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 13,54	23,18 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	3,66	6,10
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 13,79	23,47 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	3,73	6,22
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643

ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71 3,21	9,71 3,21	0,85	1,42
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	3,47	5,79
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579

ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	3,54	5,90
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		

B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590

ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3577-236				13,78	13,78		
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83	9,83	0,88	1,46
	3577-251				3,30	3,30		
B-41	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3577-269				6,39	6,39		
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47	11,47	1,21	2,01
	3582-368				4,55	4,55		
B-41	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3582-376				13,09	13,09		
B-41	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3667-102				13,09	13,09		
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	3,51	5,84
	3582-392				13,22	13,22		
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0351	0,0584

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3582-400				4,70	4,70		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3582-418				13,35	13,35		
B-41	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3667-110				13,35	13,35		
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		

B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590

ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	3582-434				13,57	13,57		
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0360	0,0600

ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3582-459				13,78	13,78		
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609

ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,91	1,52
	3582-343				3,44	3,44		
B-41	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3639-333				6,39	6,39		
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282

ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93	10,93	1,10	1,83
	3641-032				4,14	4,14		
B-41	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	3641-040				12,98	12,98		
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92	10,92	1,10	1,83
	3641-057				4,13	4,13		
B-41	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82	22,82	3,51	5,85
	3641-065				13,24	13,24		
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0358	0,0597

ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34 13,68	23,34 13,68	3,63	6,05
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617

ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40 2,98	9,40 2,98	0,79	1,32
B-41	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287

ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01				
B-284	2663-532 2663-532	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		72,67 56,70	72,67 56,70	8,30	12,50
B-284 *	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		60,1000	60,1000		

ROVAMYCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J01FA02				
C-37	0128-272 0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		11,63 4,67	11,63 4,67	4,13	4,13
C-37 *	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581

RUPATADINE EG 10 mg		EG		ATC: R06AX28				
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	3,89	3,89
Cs-7	3479-045 3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,27 9,76	18,27 9,76	10,35	10,35
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1276	0,1276	0,1035	0,1035

RUPATALL 10 mg		BIOPROJET PHARMA		ATC: R06AX28				
Cs-7	2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	10,50	10,50	4,05	4,05

	2546-976				3,82	3,82		
Cs-7	2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	13,01	13,01	6,08	6,08
	2573-103				5,73	5,73		
Cs-7	2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,84	18,84	10,81	10,81
	2573-111				10,19	10,19		
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1332	0,1332	0,1081	0,1081

RYDENE I.V.		LABORATOIRE X.O SAS			ATC: C08CA04			
	0743-021	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		21,31	21,31		
B-20 *	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,7500	2,7500		
B-20 **	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,2590	2,2590		

RYTHMODAN		EUROCEPT			ATC: C01BA03			
B-8	0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		15,12	15,12	1,95	3,24
	0077-602				7,34	7,34		
B-8 *	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0800	0,0800	0,0162	0,0270

RYTHMODAN LONG ACTION		EUROCEPT			ATC: C01BA03			
B-8	0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		15,31	15,31	1,99	3,31
	0818-195				7,49	7,49		
B-8 *	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827

RYTMONORM		AREGA PHARMA			ATC: C01BC03			
B-8	0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,79	23,79	3,73	6,21
	0869-669				14,06	14,06		
B-8 *	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621

RYTMONORM		AREGA PHARMA			ATC: C01BC03			
B-8	0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		16,40	16,40	2,21	3,68
	0869-644				8,32	8,32		
B-8 *	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368

SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer			ATC: A07EC01			
B-55	0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		31,28	31,28	4,80	8,06
	0864-611				20,60	20,60		

B-55 *	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0886	0,0886		
B-55 **	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0728	0,0728		
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0859	0,0859	0,0160	0,0269

SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		218,66	218,66	0,00	0,00
	2581-882				189,81	189,81		
A-94 *	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		

SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	60,09	60,09	0,00	0,00
	0861-187				45,73	45,73		
A-29 *	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69	193,69	8,30	12,50
	0380-493				167,02	167,02		
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65	648,65	8,30	12,50
	4635-991				582,30	582,30		
B-50 *	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	624,3500	624,3500		
B-50 **	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	617,2400	617,2400		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98	560,98	8,30	12,50
	1395-060				502,29	502,29		

B-50 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92	871,92	8,30	12,50
	4636-007				786,12	786,12		
B-50 *	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	840,4000	840,4000		
B-50 **	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	833,2900	833,2900		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60	753,60	8,30	12,50
	1395-052				678,11	678,11		
B-50 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SECTRAL		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	0812-909				8,16	8,16		
B-15 *	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 **	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1236	0,1236		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1525	0,1525	0,0309	0,0516

SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06				
B-267	2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		42,90	42,90	6,42	10,80
	2992-774				30,73	30,73		
B-267	2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		101,60	101,60	10,20	15,50
	2992-766				82,96	82,96		
B-267 *	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		1,0561	1,0561		
B-267 **	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		0,9771	0,9771		

SELOKEN 100 mg		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	13,02	13,02	1,52	2,54
	0079-673				5,74	5,74		
B-15 *	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0741	0,0741		

B-15 **	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254

SELOZOK 200		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	10,81	10,81	1,07	1,79
	0640-698				4,05	4,05		
B-15 *	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1893	0,1893	0,0382	0,0639

SELOZOK 25		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,94	7,94	0,47	0,79
	2234-102				1,78	1,78		
B-15 *	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0168	0,0282

SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1593-102				18,24	18,24		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	19,3300	19,3300		

SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	36,02	36,02	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	26,2100	26,2100		

SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	14,6200	14,6200		

SERETIDE DISKUS 50µg/100µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	26,00	26,00	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,2825	0,2825		

SERETIDE DISKUS 50µg/250µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3222	0,3222		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	36,00	36,00	5,46	9,17
	1463-710				24,72	24,72		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4367	0,4367		

SEREVENT DISKUS 50 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	1221-514				18,47	18,47		
B-216 *	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3263	0,3263		

SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	2396-109				18,47	18,47		
B-216 *	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		19,5800	19,5800		

SERLAIN 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,79	14,79	1,88	3,13
	1779-404				7,09	7,09		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-057				18,66	18,66		
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,77	14,77	1,87	3,12
	1390-343				7,07	7,07		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,59	16,59	2,25	3,74
	2213-536				8,47	8,47		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	2967-065				18,66	18,66		
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,73	14,73	1,87	3,12
	2732-766				7,05	7,05		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05	29,05	4,49	7,54
	3155-561				18,66	18,66		
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SEROQUEL 100 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,04	19,04	2,74	4,57
	2899-367				10,34	10,34		
B-220	1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	31,52	31,52	4,83	8,12
	1540-624				20,82	20,82		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	38,03	38,03	5,74	9,65
	2879-641				26,49	26,49		
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965

SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1540-608				24,66	24,66		
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	65,53	65,53	9,58	15,50
	2805-786				50,48	50,48		
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550

SEROQUEL 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1722-404				24,66	24,66		
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	96,40	96,40	10,20	15,50

	2805-778				78,20	78,20		
B-220 *	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550

SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	71,33	71,33	10,20	15,50
	2570-299				55,53	55,53		
B-220 *	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550

SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	101,96	101,96	10,20	15,50
	2570-315				83,28	83,28		
B-220 *	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550

SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	132,37	132,37	10,20	15,50
	2570-323				111,04	111,04		
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,87	11,87	1,29	2,15
	2489-904				4,86	4,86		
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	3019-189				14,60	14,60		
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44

	3662-772				14,60	14,60		
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147

SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	0321-471 0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	14,09 6,56	14,09 6,56	1,74	2,90
B-73	1755-123 1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,81 8,64	16,81 8,64	2,29	3,82
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2018	0,2018	0,0409	0,0682

SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	1684-265 1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,13 8,88	17,13 8,88	2,35	3,92
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4093	0,4093		
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4149	0,4149	0,0839	0,1400

SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AB06			
B-73	4338-687 4338-687	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,55 6,91	14,55 6,91	1,83	3,05
B-73	4338-679 4338-679	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	4338-711 4338-711	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,16 17,89	28,16 17,89	4,36	7,33
B-73 *	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AB06			
B-73	4338-703 4338-703	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,55 6,91	14,55 6,91	1,83	3,05
B-73	4338-695 4338-695	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	4338-729 4338-729	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16 17,89	28,16 17,89	4,36	7,33
B-73 *	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE EG 100 mg		EG			ATC: N06AB06			

B-73	2224-293 2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78 7,08	14,78 7,08	1,88	3,13
B-73	2224-301 2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2554-095 2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-172 3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78 7,08	14,78 7,08	1,88	3,13
B-73	3716-164 3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	3716-156 3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 50 mg		EG		ATC: N06AB06				
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33 18,03	28,33 18,03	4,38	7,37
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737

SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-206 3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	3716-198 3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15 8,14	16,15 8,14	2,16	3,60
B-73	3716-180 3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33 18,03	28,33 18,03	4,38	7,37
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737

SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005 2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,79 7,09	14,79 7,09	1,88	3,13

B-73	2275-071 2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2275-089 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,04 18,65	29,04 18,65	4,48	7,54
B-73 *	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2353	0,2353	0,0448	0,0754

SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N06AB06			
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2275-063 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16 17,89	28,16 17,89	4,36	7,33
B-73 *	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733

SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2573-038 2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2572-998 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734

SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS			ATC: N06AB06			
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,40 18,96	29,40 18,96	4,53	7,62
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655

SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS			ATC: N06AB06			

B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,32 18,89	29,32 18,89	4,52	7,60
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655

SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-138 2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2582-120 2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-187 2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-195 2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-536 2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56

B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2816-478				10,42	10,42		
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2816-494				36,89	36,89		
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2816-684				10,42	10,42		
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2816-700				36,89	36,89		
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2816-635				10,60	10,60		
B-224	2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2816-668				26,16	26,16		
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2816-569				10,60	10,60		
B-224	2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2816-593				26,16	26,16		
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		

B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

SEVORANE Quick Fill		ABBVIE		ATC: N01AB08				
	0746-792	1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml	1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml		86,12	86,12		
A-30 *	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3652	0,3652		

SIKLOS 100 mg		ADDMEDICA		ATC: L01XX05				
A-123	3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,81	87,81	0,00	0,00
	3422-086				70,37	70,37		
A-123 *	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000

SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A03AX58				
Cx-10	3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		13,36	13,36	8,49	8,49
	3495-983				6,00	6,00		
Cx-10	4309-126	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		24,17	24,17	20,38	20,38
	4309-126				14,40	14,40		
Cx-10 *	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2073	0,2073	0,2073	0,2073

SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC54				
B-168	3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,10	37,10	5,61	9,43
	3194-370				25,68	25,68		
B-168 *	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		

SIMDAX 2,5 mg/ml		ORION CORPORATION		ATC: C01CX08				
	7715-915	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml		279,80	279,80		
B-2 **	7715-915	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		

SIMULECT 20 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AC02				
	0764-704	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		781,77	781,77		
A-29 *	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		835,7900	835,7900		

A-29 **	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		828,6800	828,6800		

SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89 3,35	9,89 3,35	0,89	1,48
B-41	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53 4,60	11,53 4,60	1,22	2,03
B-41	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96 11,05	19,96 11,05	2,93	4,88
B-41 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0488

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,97	1,62
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA01				
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,67 44,49	58,67 44,49	8,62	14,51
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0862	0,1451

SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE MYLAN 80 mg		VIATRIS					ATC: C10AA01	
B-41	2195-774 2195-774	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29 42,41	56,29 42,41	8,29	13,95
B-41 *	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	

B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19 11,22	20,19 11,22	2,98	4,96
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0298	0,0496

SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58 4,64	11,58 4,64	1,23	2,05
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533

SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: C10AA01				
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29 42,41	56,29 42,41	8,29	13,95
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395

SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99 3,42	9,99 3,42	0,91	1,51
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06 6,53	14,06 6,53	1,73	2,89
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0206	0,0344

SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74 4,77	11,74 4,77	1,26	2,11
B-41	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71 10,85	19,71 10,85	2,88	4,80

B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0294	0,0490

SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R03DC03			
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: R03DC03			
B-241	4927-240	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	4927-240				38,44	38,44		
B-241 *	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R03DC03			
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1667-492				9,66	9,66		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,28	49,28	7,31	12,30
	2986-610				36,29	36,29		
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255

SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R03DC03			
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-524				9,66	9,66		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-557				38,44	38,44		
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINTROM 1 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		7,81	7,81	0,44	0,74
	0129-908				1,67	1,67		

B-34 *	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0044	0,0074

SINTROM 4 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		7,36	7,36	0,34	0,56
	0129-890				1,27	1,27		
B-34 *	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0170	0,0280

SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	1741-115				4,87	4,87		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,70	13,70	1,66	2,77
	2405-058				6,26	6,26		
B-73	2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,63	23,63	3,69	6,15
	2999-860				13,92	13,92		
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	2745-610				4,87	4,87		
B-73	3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,63	23,63	3,69	6,15
	3093-903				13,92	13,92		
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628

SIRDALUD		SANDOZ			ATC: M03BX02			
B-80	0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		24,36	24,36	3,83	6,43
	0026-476				14,56	14,56		
B-80 *	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643

SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02	
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06	92,06	8,30	12,50
	3109-683				74,24	74,24		
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		

SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02	

B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69	193,69	8,30	12,50
	3109-691				167,02	167,02		
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG		ATC: A10BH01				
A-91	4582-052	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4582-052				30,20	30,20		
A-91 *	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-766	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4769-766				30,20	30,20		
A-91 *	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-758	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4769-758				15,43	15,43		
A-91 *	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-896	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4493-896				30,20	30,20		
A-91 *	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-904	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4493-904				19,00	19,00		
A-91 *	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-888	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4493-888				15,43	15,43		
A-91 *	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-733	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4769-733				30,92	30,92		
A-91 *	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-741	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4769-741				35,00	35,00		
A-91 *	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-123	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4495-123				30,92	30,92		
A-110 *	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-115	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4495-115				35,00	35,00		
A-110 *	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-656	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,80	16,80	0,00	0,00
	4619-656				8,63	8,63		
A-91	4619-672	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4619-672				30,20	30,20		
A-91 *	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: A10BH01		
A-91	4619-631	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4619-631				19,00	19,00		
A-91 *	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: A10BH01		
A-91	4619-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4619-649				15,43	15,43		
A-91 *	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-315	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4512-315				30,20	30,20		
A-91 *	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-299	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4512-299				19,00	19,00		
A-91 *	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000

SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-307	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4512-307				15,43	15,43		
A-91 *	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000

SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA				ATC: S01BA02		
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	15,80	15,80	2,09	3,48
	3690-963				7,87	7,87		
B-165 *	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,2780	0,2780		

SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	1775-089				17,93	17,93		

B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223

SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23	28,23	4,37	7,34
	3252-160				17,93	17,93		
B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223

SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	79,84	79,84	10,20	15,50
	1516-574				63,09	63,09		
B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6194	0,6194	0,0850	0,1292

SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,76	27,76	4,30	7,23
	3252-194				17,53	17,53		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,31	78,31	10,20	15,50
	3252-210				61,70	61,70		
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6067	0,6067	0,0850	0,1292

SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	1775-097				63,09	63,09		
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083

SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,32	78,32	8,30	12,50
	3252-236				61,71	61,71		
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2135	1,2135	0,1383	0,2083

SOLIAN 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	4791-661	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	79,84	79,84	8,30	12,50
	4791-661				63,09	63,09		
B-72 *	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083

SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1516-582 1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	11,23 4,37	11,23 4,37	1,16	1,93
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1904	0,1904	0,0387	0,0643

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer				ATC: H02AB09		
B-83	3926-557 3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	8,03 1,87	8,03 1,87	0,50	0,83
B-83 *	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	1,9800	1,9800		

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer				ATC: H02AB09		
B-83	3926-565 3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	10,85 4,09	10,85 4,09	1,08	1,81
B-83 *	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		

SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		
B-83	0081-240 0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	53,19 39,71	53,19 39,71	7,85	12,50
B-83 *	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	42,0900	42,0900		

SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		
B-83	0081-232 0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	32,96 22,06	32,96 22,06	5,03	8,46
B-83 *	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	23,3800	23,3800		

SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer				ATC: H02AB04		

B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0152-884				6,10	6,10		
B-83 *	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0078-360				6,10	6,10		
B-83 *	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	4117-735	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	8,84	8,84	0,68	1,13
	4117-735				2,55	2,55		
B-83	4117-743	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	14,09	14,09	1,74	2,90
	4117-743				6,56	6,56		
B-83 *	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233		
B-83 **	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		

SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0783-506	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		

SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0728-600	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		

SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	8,30	12,50
	1720-432				924,83	924,83		
B-50 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	8,30	12,50
	1720-424				604,75	604,75		
B-50 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		

SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64	804,64	8,30	12,50
	1720-440				724,70	724,70		
B-50 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		32,12	32,12	0,00	0,00
	2577-435				21,33	21,33		
A-34 *	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		27,5300	27,5300		
A-34 **	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		22,6100	22,6100		

SOTALAX 160 mg		EUROCEPT		ATC: C07AA07				
B-14	2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	9,66	9,66	0,84	1,40
	2666-261				3,17	3,17		
B-14 *	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0168	0,0280

SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,36	9,36	0,78	1,30

	1530-377				2,94	2,94		
B-14	3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	3038-452				5,15	5,15		
B-14 *	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0687	0,0687	0,0140	0,0233

SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	2318-533				2,76	2,76		
B-14 *	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0122	0,0203

SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS		ATC: C07AA07				
B-14	1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,20	9,20	0,75	1,25
	1560-929				2,82	2,82		
B-14 *	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0659	0,0659	0,0134	0,0223

SPACYR 10 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL		34,89	34,89		
B-80 *	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		

SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		139,56	139,56		
B-80 *	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		

SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		12,26	12,26	7,30	7,30
	0661-140				5,16	5,16		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,28	16,28	11,65	11,65
	1103-167				8,24	8,24		
Cx-10 *	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1795	0,1795	0,1795	0,1795

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3264-793				36,65	36,65		
B-267	3264-785	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3264-785				107,75	107,75		
B-267 *	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		38,0733	38,0733		

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	4323-820	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,55	127,55	8,30	12,50
	4323-820				106,65	106,65		
B-267 *	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		

SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,67	13,67	1,65	2,76
	1149-608				6,24	6,24		
B-27	3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,83	21,83	3,31	5,51
	3142-395				12,47	12,47		
B-27 *	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0551

SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1057-942				2,12	2,12		
B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	3142-387				3,95	3,95		
B-27 *	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0516	0,0516	0,0105	0,0175

SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	15,30	15,30	1,98	3,31
	0635-730				7,48	7,48		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	20,59	20,59	3,06	5,09
	1380-633				11,52	11,52		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	41,70	41,70	6,25	10,52
	2119-808				29,69	29,69		
B-134 *	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5245	0,5245		

B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER			ATC: J01CF05			
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	R	13,75	13,75	5,57	5,57
	0263-731				6,30	6,30		
C-37 *	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER			ATC: J01CF05			
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0841-965				6,89	6,89		
C-37	4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4148-862				13,78	13,78		
C-37 *	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806

STRUMAZOL 10 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03BB02			
B-87	0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		10,27	10,27	0,97	1,61
	0083-725				3,64	3,64		
B-87 *	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR			ATC: N07BC51			
B-148	2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	R	24,98	24,98	3,92	6,58
	2464-998				15,11	15,11		
B-148 *	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350

SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR			ATC: N07BC51			
B-148	2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	R	66,52	66,52	8,30	12,50
	2464-972				51,33	51,33		
B-148 *	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1787	2,1787	0,2964	0,4464

SUBUTEX 2 mg		INDIVIOR			ATC: N07BC01			
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	11,35	11,35	1,19	1,98
	1640-580				4,47	4,47		

B-148 *	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8344	0,8344	0,1700	0,2829

SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	23,29	23,29	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 *	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5395	2,5395	0,5157	0,8600

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-064	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml		4,65	4,65		
A-30 *	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-056	5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml		1,15	1,15		
A-30 *	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		

SUFENTA FORTE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-072	5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		14,74	14,74		
A-30 *	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N01AH03				
	7741-119	10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		9,60	9,60		
A-30 *	7741-119	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N01AH03				
	7741-101	10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		2,30	2,30		
A-30 *	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		

SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-127	10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		29,50	29,50		
A-30 *	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-046	20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		18,60	18,60		
A-30 *	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-038	20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		4,62	4,62		
A-30 *	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		

SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-053	20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		58,74	58,74		
A-30 *	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
	7738-479	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
	7738-461	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG				ATC: V03AB35		
	7738-107	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG		ATC: V03AB35			
	7738-099	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13	
B-312 *	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250	
B-312 **	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140	

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: V03AB35			
	7739-121	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05	
B-312 *	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960	
B-312 **	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850	

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: V03AB35			
	7739-824	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13	
B-312 *	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250	
B-312 **	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140	

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS		ATC: V03AB35			
	7736-853	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13	
B-312 *	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250	
B-312 **	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140	

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: V03AB35			
	7736-846	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05	
B-312 *	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960	
B-312 **	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850	

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35			
	7737-919	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05	
B-312 *	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960	
B-312 **	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850	

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35			
	7737-927	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13	

B-312 *	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SULPIRIDE EG 200 mg		EG		ATC: N05AL01				
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	8,40	8,40	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	12,77	12,77	1,47	2,45
	2074-987				5,55	5,55		
B-72 *	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681

SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-584	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	4769-584				4,50	4,50		
B-72 *	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0397	0,0663

SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-592	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,45	7,45	0,36	0,60
	4769-592				1,35	1,35		
B-72 *	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0120	0,0200

SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

B-289 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4765-947				40,90	40,90		
B-289 *	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504

SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 *	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083

SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 *	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083

SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				

B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspension, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,30	34,30	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	24,6200	24,6200		

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	2047-371				21,95	21,95		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-122				59,99	59,99		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		

SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	1610-187				21,95	21,95		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-114				59,99	59,99		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		

SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: H01BB02				
	0718-395	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml		5,06	5,06		
B-93 *	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	31,42	31,42	4,82	8,09
	0829-770				20,72	20,72		
B-8 *	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,29	20,29	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,42	25,42	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		

B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1991	0,1991	0,0398	0,0668

TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BA01			
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	0383-281				14,00	14,00		
A-27 *	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000

TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: L02BA01			
A-27	2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2162-451				10,00	10,00		
A-27	2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,86	24,86	0,00	0,00
	2162-469				14,99	14,99		
A-27 *	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000

TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: M01AB15			
B-56	0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		9,03	9,03	0,71	1,19
	0398-677				2,69	2,69		
B-56 *	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		

TARGOCID		SANOFI BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01XA02			
	0734-848	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		34,88	34,88		
B-124 **	0734-848	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		

TAVANIC		SANOFI BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12			
	0763-102	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,64	12,64		
C-37 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3400	1,3400		

TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12			
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		14,81	14,81		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		

B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		

TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	2173-391				23,52	23,52		
B-288 *	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	3078-359				23,52	23,52		
B-288 *	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903

TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		30,80	30,80	0,00	0,00
	0085-910				20,18	20,18		
A-19 *	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2529	0,2529	0,0000	0,0000

TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00	8,00	0,49	0,81
	0132-167				1,84	1,84		
B-57 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0098	0,0162

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,39	7,39	0,34	0,57
	1256-999				1,30	1,30		
B-57 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	10,25	10,25	0,96	1,60

	0431-494				3,62	3,62		
B-57 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0192	0,0320

TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	8,18	8,18	0,53	0,88
	0431-486				2,00	2,00		
B-57 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0106	0,0176

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		13,40	13,40	1,60	2,67
	0458-091				6,03	6,03		
B-176 *	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		19,38	19,38	2,81	4,69
	0458-109				10,60	10,60		
B-176 *	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		

TELMISARTAN EG 40 mg		EG		ATC: C09CA07				
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	3046-315				19,92	19,92		
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804

TELMISARTAN EG 80 mg		EG		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,16	30,16	4,64	7,80
	3046-331				19,62	19,62		
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796

TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	4,93	8,29

	3377-355				21,46	21,46		
B-224 *	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg EG				ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-443				16,25	16,25		
B-224 *	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg EG				ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-468				16,25	16,25		
B-224 *	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703

TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-148				19,86	19,86		
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802

TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-163				19,86	19,86		
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802

TELMISARTAN VIATRIS 80 mg VIATRIS				ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,27	31,27	4,79	8,06
	3050-168				20,59	20,59		
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2711	0,2711		
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2228	0,2228		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822

TEMGESIC SUBLINGUALIS EUMEDICA				ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	0818-971				6,55	6,55		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690		
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		

B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1713	0,1713	0,0348	0,0580

TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM			ATC: L01AX03			
	0767-210	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	32,9340	32,9340		
A-23 **	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	31,5120	31,5120		

TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM			ATC: L01AX03			
	0757-930	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	44,8660	44,8660		
A-23 **	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	43,4440	43,4440		

TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM			ATC: L01AX03			
	0767-202	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	7,0180	7,0180		

TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM			ATC: L01AX03			
	0767-228	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7714-009	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L01AX03			
	7728-637	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01AX03			
	7742-992	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7719-412	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	43,4440	43,4440		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7714-017	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		259,56	259,56		
A-23 *	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	55,0260	55,0260		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7713-993	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,10	33,10		

A-23 *	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,0180	7,0180		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7714-025	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AX03			
	7713-985	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		8,79	8,79		
A-23 *	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,8640	1,8640		

TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07CB03			
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	15,91	15,91	2,11	3,51
	1181-502				7,95	7,95		
B-15	4851-705	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	R	23,62	23,62	3,69	6,15
	4851-705				13,91	13,91		
B-15 *	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1857	0,1857	0,0377	0,0627

TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07CB03			
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	11,33	11,33	1,18	1,97
	0015-024				4,45	4,45		
B-15	4851-697	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,70	15,70	2,07	3,44
	4851-697				7,79	7,79		
B-15 *	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1039	0,1039	0,0211	0,0352

TENORMIN 100		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AB03			
B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	13,64	13,64	1,65	2,74
	1181-288				6,21	6,21		
B-15	4851-739	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	4851-739				10,87	10,87		
B-15 *	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1452	0,1452	0,0295	0,0489

TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AB03			
B-15	1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,32	8,32	0,56	0,94
	1193-333				2,12	2,12		
B-15	4851-713	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	4851-713				3,71	3,71		
B-15 *	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0502	0,0502	0,0100	0,0168

TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0015-032				4,01	4,01		
B-15	4851-721	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	R	14,69	14,69	1,86	3,10
	4851-721				7,02	7,02		
B-15 *	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0937	0,0937	0,0189	0,0316

TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml		VIATRIS				ATC: S01ED51		
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49	18,49	2,63	4,38
	2919-934				9,92	9,92		
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV				ATC: D01BA02		
B-134	4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	4148-763				10,77	10,77		
B-134	3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,58	37,58	5,67	9,54
	3595-162				26,09	26,09		
B-134	3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	74,85	74,85	10,20	15,50
	3595-170				58,60	58,60		
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7075	0,7075	0,1041	0,1582

TERBINAFINE EG 250 mg		EG				ATC: D01BA02		
B-134	2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2528-750				10,77	10,77		
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2528-693				27,71	27,71		
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,99	77,99	10,20	15,50
	2697-407				61,41	61,41		
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7396	0,7396	0,1041	0,1582

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: D01BA02		
B-134	2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59	19,59	2,86	4,76
	2274-645				10,77	10,77		
B-134	2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,14	28,14	4,36	7,32
	2274-652				17,87	17,87		
B-134	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43	39,43	5,93	9,98
	2274-660				27,71	27,71		

B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88 61,30	77,88 61,30	10,20	15,50
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	4872-974 4872-974	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88 61,30	77,88 61,30	10,20	15,50
B-134 *	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582

TERBINAFINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2199-297 2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,21 11,24	20,21 11,24	2,98	4,97
B-134	2199-305 2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134	2618-957 2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01 61,42	78,01 61,42	10,20	15,50
B-134 *	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582

TERBINAFINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		ATC: D01BA02				
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,83 10,95	19,83 10,95	2,90	4,84
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01 61,42	78,01 61,42	10,20	15,50
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582

TERRA-CORTIL + POLYMICINE B		Pfizer		ATC: S03CA04				
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf	R	7,61 1,49	7,61 1,49	0,40	0,66
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		

TERRA-CORTIL + POLYMYXINE B		Pfizer		ATC: S03CA04				
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	R	8,12 1,94	8,12 1,94	0,51	0,86

B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		

TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: N07XX06			
B-206	3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	149,27	149,27	10,20	15,50
	3093-911				126,47	126,47		
B-206 *	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0911	0,1384

TETRALYSAL		GALDERMA BENELUX			ATC: J01AA04			
C-37	1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69
	1668-052				10,96	10,96		
C-37	1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46
	1233-493				17,51	17,51		
C-37 *	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582

TETRALYSAL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: J01AA04			
C-37	4665-121	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85	19,85	9,69	9,69
	4665-121				10,96	10,96		
C-37	4665-139	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46
	4665-139				17,51	17,51		
C-37 *	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582

TETRALYSAL (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J01AA04			
C-37	4686-507	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74	27,74	10,20	14,46
	4686-507				17,51	17,51		
C-37 *	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582

TEVETEN 600 mg		VIATRIS			ATC: C09CA02			
B-224	1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,09	52,09	7,70	12,96
	1727-064				38,75	38,75		
B-224 *	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322

TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS			ATC: C09DA02			
B-224	2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,33	53,33	7,87	13,25

	2197-242				39,83	39,83		
B-224 *	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352

THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		418,73	418,73	0,00	0,00
	2489-946				372,44	372,44		
A-29 *	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,7579	14,7579	0,0000	0,0000

THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA04				
	0737-783	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		164,00	164,00		
A-29 *	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		

TIBERAL 1 g/6 mL		SERB SAS		ATC: J01XD03				
	0732-560	1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml		8,92	8,92		
B-132 *	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		

TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,99	7,99	0,49	0,81
	0659-920				1,83	1,83		
B-132	0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,38	12,38	1,39	2,32
	0263-343				5,25	5,25		
B-132 *	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,8268	0,8268	0,1633	0,2700

TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J01AA12				
	7731-771	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		18,12	18,12		
B-118 *	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	23,3800	23,3800		
B-118 **	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	19,2100	19,2100		

TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				

B-63	0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,83	11,83	1,28	2,13
	0054-502				4,83	4,83		
B-63	0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		15,64	15,64	2,05	3,42
	0458-117				7,74	7,74		
B-63 *	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1687	0,1687	0,0342	0,0570

TILDIEM		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-6	0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	9,78	9,78	0,87	1,45
	0817-932				3,27	3,27		
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0427	0,0427	0,0087	0,0145

TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	11,64	11,64	1,24	2,07
	1289-156				4,68	4,68		
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2188	0,2188	0,0443	0,0739

TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	13,04	13,04	1,53	2,55
	0386-185				5,76	5,76		
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2688	0,2688	0,0546	0,0911

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA			ATC: S01ED01			
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	10,11	10,11	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
B-168 *	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		

TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA			ATC: S01ED01			
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,19	10,19	0,95	1,58
	1626-589				3,57	3,57		
B-168 *	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		

B-168 **	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		

TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,87	10,87	1,09	1,81
	1643-485				4,10	4,10		
B-168 *	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		

TIMOLATEARS		SUBSTIPHARM		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,09	18,09	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
B-168 *	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		

TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03BB04				
B-267	4831-897	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	22,68	22,68	3,48	5,80
	4831-897				13,13	13,13		
B-267	4831-905	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	52,83	52,83	7,80	13,14
	4831-905				39,39	39,39		
B-267 *	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,4639	0,4639		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	7,41	7,41	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4000	1,4000		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,02	8,02	0,49	0,82
	0324-079				1,86	1,86		
B-166 *	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	1,9700	1,9700		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	8,64	8,64	0,63	1,06
	0850-263				2,39	2,39		
B-162 *	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	3,0800	3,0800		
B-162 **	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	2,5300	2,5300		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	R	7,97	7,97	0,48	0,80
	0022-897				1,81	1,81		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	1,9200	1,9200		

TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02		
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		7,22	7,22	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
B-73 *	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085

TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02		
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		12,06	12,06	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
B-73 *	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

TOMUDEX		Pfizer				ATC: L01BA03		
	0747-980	3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg	3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg		215,69	215,69		
A-24 *	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		76,2100	76,2100		

TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CE01		
	7702-079	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		22,35	22,35		
A-28 *	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		

TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C03CA04		
B-25	2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	2159-952				4,84	4,84		
B-25 *	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2083	0,2083		

B-25 **	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713

TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986 2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	19,46 10,66	19,46 10,66	2,83	4,71
B-25 *	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570

TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929 2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,34 2,14	8,34 2,14	0,57	0,95
B-25 *	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317

TORREM 10 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-25	1182-963 1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-25 *	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840

TORREM 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-23	4201-570 4201-570	50 comprimés, 2,5 mg	50 tabletten, 2,5 mg	R	8,83 2,54	8,83 2,54	0,67	1,12
B-23 *	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224

TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265

TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		

B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-667				14,73	14,73		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	2893-550				14,71	14,71		
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		79,64	79,64	0,00	0,00
	3954-765				62,90	62,90		
A-69 *	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		22,2233	22,2233		

TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		67,76	67,76	0,00	0,00
	3277-589				52,42	52,42		
A-69 *	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		11,1140	11,1140		

TRACRIUM		SANDOZ		ATC: M03AC04				
	0732-701	10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		12,19	12,19		
B-140 *	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		

TRACRIUM		SANDOZ		ATC: M03AC04				
	0733-782	5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		11,57	11,57		
B-140 *	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,9860	2,9860		
B-140 **	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				

	0770-735	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml		30,86	30,86		
B-94 *	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				
	0770-727	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml		9,95	9,95		
B-94 *	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	11,34	11,34	1,18	1,97
	1280-379				4,46	4,46		
B-56 *	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1280-361				1,40	1,40		
B-56 *	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		
B-56 **	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,31	9,31	0,77	1,28
	1280-395				2,90	2,90		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1280-346				2,07	2,07		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1280-353				3,71	3,71		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		

B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273

TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	8,27	8,27	0,55	0,91
	2214-906				2,07	2,07		
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0183	0,0303

TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	14,52	14,52	1,83	3,05
	1531-409				6,89	6,89		
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1502	0,1502	0,0305	0,0508

TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	1531-417				10,87	10,87		
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2369	0,2369	0,0480	0,0800

TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,58	21,58	3,26	5,43
	1531-425				12,29	12,29		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2678	0,2678	0,0543	0,0905

TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,91	11,91	1,30	2,17
	1532-431				4,90	4,90		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0217	0,0362

TRAFLOXAL OPHTHIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01				
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,49	7,49	0,37	0,61
	0379-578				1,39	1,39		
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	13,08	13,08	1,53	2,55
	2059-038				5,78	5,78		
B-56 *	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		

TRAMADOL EG 50 mg		EG		ATC: N02AX02				
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	1691-203				2,04	2,04		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	1677-798				3,69	3,69		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0804	0,0804	0,0163	0,0272

TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-737				3,67	3,67		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	3923-745				6,40	6,40		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	3924-818				12,01	12,01		
B-56 *	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	9,19	9,19	0,75	1,24
	3910-510				2,81	2,81		
B-56 *	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3630	0,3630		
B-56 **	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,2980	0,2980		

TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N02AX02			
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-679				3,67	3,67		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
B-56 *	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N02AX02			
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,11	20,11	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 *	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N02AX02			
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	3739-372				3,53	3,53		
B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260

TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EG			ATC: N02AX02			
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553		

B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0319	0,0532

TRAMADOL RETARD EG 150 mg				EG	ATC: N02AX02			
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,69	19,69	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0766

TRAMADOL RETARD EG 200 mg				EG	ATC: N02AX02			
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,58	21,58	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,03	30,03	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2724	0,2724	0,0513	0,0863

TRAMADOL SANDOZ 100 mg				SANDOZ	ATC: N02AX02			
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	7,43	7,43	0,35	0,59
	2312-585				1,33	1,33		
B-56 *	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
B-56 **	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,4100	1,4100		

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2312-601				5,50	5,50		
B-56 *	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,1000	7,1000		
B-56 **	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	5,8300	5,8300		

TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689

TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,27	11,27	1,17	1,94
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776

TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	2103-356				2,03	2,03		
B-56	2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	2103-349				3,53	3,53		
B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,20	5,33
	2446-805				12,05	12,05		
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2627	0,2627	0,0533	0,0888

TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV		ATC: N02AJ13				
C-29	4381-067	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	4381-067				1,70	1,70		
C-29	4381-075	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	4381-075				4,85	4,85		
C-29	4381-083	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	4381-083				8,15	8,15		
C-29 *	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EG		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3046-273				1,70	1,70		
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,04	12,04	4,41	4,41
	3046-281				4,99	4,99		
C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3046-299				8,15	8,15		
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AJ13				
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	3477-809				4,85	4,85		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,11	15,11	6,48	6,48
	3484-078				7,33	7,33		
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,90	11,90	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,12	15,12	6,49	6,49
	3007-333				7,34	7,34		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,27	18,27	8,63	8,63
	3455-193				9,76	9,76		
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1064	0,1064	0,0719	0,0719

TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,68	10,68	1,05	1,75
	2044-949				3,96	3,96		
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1724	0,1724	0,0350	0,0583

TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,45	14,45	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2413	0,2413		

B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2979	0,2979	0,0603	0,1007

TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3618	0,3618	0,0733	0,1223

TRANDATE 100 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		13,62	13,62	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 *	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0219	0,0365

TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		18,49	18,49	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 *	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1730	0,1730	0,0351	0,0584

TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
	0719-658	5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		11,89	11,89		
B-16 *	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,0680	3,0680		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)					
B-16 **	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		2,5200	2,5200		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)					

TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,21	23,21	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	35,22	35,22	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		
B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		

TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,35	30,35	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	47,91	47,91	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		

TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,67	37,67	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	61,05	61,05	8,30	12,50
	2308-435				46,56	46,56		
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		

TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EE04				
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	19,10	19,10	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
B-168 *	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		

TRAVOGEN		LEO PHARMA		ATC: D01AC05				
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		7,79	7,79	0,44	0,73
	0826-297				1,65	1,65		
B-154 *	0719-724	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		2,1300	2,1300		
B-154 **	0719-724	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		1,7500	1,7500		

TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EG		ATC: S01EE04				
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	10,04	10,04	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
B-168 *	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		

B-168 **	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ		ATC: S01EE04				
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3183-308				10,39	10,39		
B-168 *	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml		EG		ATC: S01ED51				
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,06	23,06	3,56	5,94
	3631-298				13,43	13,43		
B-168 *	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		

TRAZODONE EG 100 mg		EG		ATC: N06AX05				
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,41	8,41	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
B-73	3069-424	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	3069-424				6,73	6,73		
B-73 *	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247

TRAZODONE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX05				
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	2828-523				6,73	6,73		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247

TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL08				
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		63,20	63,20	8,30	12,50
	3718-046				48,44	48,44		

B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		163,55	163,55	8,30	12,50
	3718-038				139,50	139,50		
B-346 *	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		49,2900	49,2900		

TRESIBA 100 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3877-271	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		52,41	52,41	0,00	0,00
	3877-271				39,03	39,03		
A-69 *	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,2740	8,2740		

TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3804-788	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		61,41	61,41	0,00	0,00
	3804-788				46,87	46,87		
A-69 *	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		16,5600	16,5600		

TRI-MINULET		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AB06		
Cx-2	0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	13,67	13,67	8,83	8,83
	0253-146				6,24	6,24		
Cx-2 *	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296

TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-787	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4347-787				48,44	48,44		
B-346	4347-753	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4347-753				139,50	139,50		
B-346 *	7735-707	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	49,2900	49,2900		

TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				

B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	3593-316				141,01	141,01		
B-346 *	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	49,8233	49,8233		

TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg			CHIESI	ATC: R03AL09				
B-346	4347-779	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	4347-779				49,00	49,00		
B-346	4347-761	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	4347-761				141,01	141,01		
B-346 *	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		

TRINIPATCH 10			AREGA PHARMA	ATC: C01DA02				
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,04	25,04	3,92	6,59
	1287-929				15,15	15,15		
B-3 *	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		

TRINIPATCH 15			AREGA PHARMA	ATC: C01DA02				
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,27	33,27	5,07	8,53
	1287-945				22,34	22,34		
B-3 *	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		

TRINIPATCH 5			AREGA PHARMA	ATC: C01DA02				
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,65	18,65	2,66	4,44
	1287-903				10,04	10,04		
B-3 *	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg			FERRER BENELUX	ATC: C10BX06				
B-341	3411-972	98 gélules	98 capsules, hard	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		
B-341 *	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		

B-341 **	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3411-998	98 gélules	98 capsules, hard	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3411-998				23,01	23,01		
B-341 *	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3412-020	98 gélules	98 capsules, hard	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3412-020				27,64	27,64		
B-341 *	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016

TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3926-706	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3926-706				36,32	36,32		
B-341 *	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3926-714	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,04	34,04	5,18	8,71
	3926-714				23,01	23,01		
B-341 *	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg		FERRER BENELUX		ATC: C10BX06				
B-341	3926-730	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,35	39,35	5,92	9,96
	3926-730				27,64	27,64		
B-341 *	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		

B-341 ***	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,73	28,73	4,44	7,46
	3158-292				18,37	18,37		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3158-300				44,41	44,41		
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09BX01		
B-21	4772-034	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,43	61,43	9,00	15,16
	4772-034				46,89	46,89		
B-21 *	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1684

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01		
B-21	4625-901	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	4625-901				44,41	44,41		
B-21 *	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57
	3158-276				18,76	18,76		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3158-284				34,82	34,82		
B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09BX01		

B-21	4772-026	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,90	49,90	7,39	12,45
	4772-026				36,84	36,84		
B-21 *	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3412-632				34,82	34,82		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01				
B-21	4625-919	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	4625-919				34,82	34,82		
B-21 *	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3435-195				44,41	44,41		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01		
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 *	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,03	20,03	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3158-243				19,85	19,85		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BX01		
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3435-161				19,85	19,85		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873

TRISEQUENS 2 mg				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: G03FB05		
B-214	0386-615	84 comprimés (triphasiques)	84 tabletten (trifasisch)		17,00	17,00	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 *	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1368	0,1368	0,0277	0,0463

TRITACE 10 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05		
B-21	2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09AA05		

B-21	4800-801	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4800-801				12,17	12,17		
B-21 *	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4679-791	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4679-791				12,17	12,17		
B-21 *	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	2650-703				12,17	12,17		
B-21	4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	38,05	38,05	5,74	9,66
	4134-755				26,51	26,51		
B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3421	0,3421		
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961

TRITACE 2,5 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	0430-660				2,94	2,94		
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1374	0,1374	0,0279	0,0464

TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	1260-827				6,69	6,69		
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	4800-793	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	4800-793				6,69	6,69		
B-21 *	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	2650-695				6,69	6,69		
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		

B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529

TRITAZIDE 5 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09BA05			
B-21	2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,82	17,82	2,50	4,16
	2545-986				9,41	9,41		
B-21 *	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743

TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg		ASTRAZENECA			ATC: R03AL11			
B-346	4332-292	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4332-292				48,44	48,44		
B-346	4332-284	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4332-284				139,50	139,50		
B-346 *	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		

TRUSOPT		SANTEN			ATC: S01EC03			
B-168	1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		12,64	12,64	1,45	2,41
	1531-276				5,45	5,45		
B-168 *	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		

TWYNSTA 80 mg/10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04			
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	2755-346				58,29	58,29		
B-224 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582

TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-304	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	3585-304				58,29	58,29		
B-224 *	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582

TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04			
B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,29	7,20
	2755-361				17,41	17,41		
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64

	2755-379				41,25	41,25		
B-224 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392

TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64
	3585-296				41,25	41,25		
B-224 *	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392

TYGACIL 50 mg		Pfizer		ATC: J01AA12				
	0785-964	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		184,88	184,88		
B-118 *	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	R	20,3080	20,3080		
B-118 **	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	R	19,5970	19,5970		

ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04				
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		49,68	49,68	7,36	12,40
	3085-644				36,65	36,65		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		128,77	128,77	10,20	15,50
	3085-636				107,75	107,75		
B-267 *	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
	0761-015	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		34,11	34,11		
A-30 *	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	7,2320	7,2320		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
	0760-991	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg		13,64	13,64		
A-30 *	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	2,8920	2,8920		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	0741-298	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		51,63	51,63		
B-178 *	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	0784-181	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		129,07	129,07		
B-178 *	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7362	2,7362		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		38,27	38,27	5,77	9,71
	0833-327				26,69	26,69		
B-178 *	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,93	9,93	0,90	1,49
	0833-285				3,38	3,38		
B-178 *	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		52,06	52,06	7,70	12,50
	1082-841				38,72	38,72		
B-178 *	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,86	12,86	1,49	2,48
	0066-134				5,62	5,62		

B-178 *	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,51	22,51	3,45	5,75
	0066-159				13,00	13,00		
B-178 *	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	0784-199	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		152,46	152,46		
B-178 *	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		3,3744	3,3744		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		3,2322	3,2322		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	0730-986	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		60,97	60,97		
B-178 *	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		62,21	62,21	8,30	12,50
	1280-502				47,57	47,57		
B-178 *	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		43,88	43,88	6,55	11,03
	0833-699				31,59	31,59		
B-178 *	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		

ULTRAVIST 370		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,90	25,90	4,04	6,79
	0066-167				15,90	15,90		
B-178 *	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		

UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX			ATC: A10BB09			
A-12	2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	9,46	9,46	0,00	0,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,98	14,98	0,00	0,00
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 *	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1052	0,1052	0,0000	0,0000

UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG			ATC: A10BB09			
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,55	14,55	0,00	0,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3212-016				13,83	13,83		
A-12 *	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000

URFAMYCINE 500		ZAMBON			ATC: J01BA02			
B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		18,19	18,19	2,57	4,28
	0094-086				9,69	9,69		
B-117 *	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		

UROMITEXAN 400 mg		BAXTER			ATC: V03AF01			
B-151	0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		38,28	38,28	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
B-151 *	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		

B-151 **	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		

URSOCHOL 150		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	14,64	14,64	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0618

URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	33,25	33,25	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2774	0,2774	0,0507	0,0853

URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM		ATC: A05AA02				
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 *	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	27,75	27,75	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 *	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	52,49	52,49	7,76	13,06
	3567-906				39,10	39,10		
B-52 *	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4698	0,4698	0,0776	0,1306

URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A05AA02				
B-52	4769-774	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	4769-774				17,52	17,52		
B-52 *	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723

UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	23,99	23,99	3,78	6,29

	2311-066				14,24	14,24		
B-232 *	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,3353	0,3353		

VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX		ATC: J01DH52				
	7733-801	6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g	6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g		375,00	375,00		
B-114 *	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350		
B-114 **	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		

VALPROATE RETARD EG 300 mg		EG		ATC: N03AG01				
A-5	2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,31	13,31	0,00	0,00
	2455-772				5,96	5,96		
A-5 *	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
A-5 **	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0632	0,0632		
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000

VALPROATE RETARD EG 500 mg		EG		ATC: N03AG01				
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,43	18,43	0,00	0,00
	2455-798				9,88	9,88		
A-5 *	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1275	0,1275		
A-5 **	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1047	0,1047		
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1292	0,1292	0,0000	0,0000

VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N03AG01				
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,56	13,56	0,00	0,00
	2352-441				6,15	6,15		
A-5 *	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0794	0,0794		
A-5 **	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0652	0,0652		
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0805	0,0805	0,0000	0,0000

VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AG01				
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,82	18,82	0,00	0,00
	2352-466				10,17	10,17		
A-5 *	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1078	0,1078		

A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1330	0,1330	0,0000	0,0000

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: N03AG01				
A-5	2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	62,82	62,82	0,00	0,00
	2363-588				48,11	48,11		
A-5 *	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: N03AG01				
A-5	2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	24,21	24,21	0,00	0,00
	2363-596				14,43	14,43		
A-5 *	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		

VALSARTAN EG 160 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2732-691				14,47	14,47		
B-224 *	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654

VALSARTAN EG 320 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,95	26,95	4,19	7,04
	2732-634				16,82	16,82		
B-224 *	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718

VALSARTAN EG 80 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	2732-683				13,27	13,27		
B-224 *	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599

VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3026-606				6,56	6,56		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3026-622				14,44	14,44		
B-224 *	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA03		
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,85	26,85	4,18	7,02
	3026-648				16,74	16,74		
B-224 *	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716

VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA03		
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	3026-572				5,45	5,45		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,79	22,79	3,50	5,84
	3026-598				13,21	13,21		
B-224 *	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596

VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	2748-267				6,56	6,56		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2748-275				11,97	11,97		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,49	25,49	3,99	6,70
	2748-291				15,55	15,55		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684

VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,22	12,22	1,36	2,27
	2748-317				5,13	5,13		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,93	26,93	4,19	7,04
	2748-192				16,81	16,81		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718

VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2748-200				5,45	5,45		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2748-218				9,12	9,12		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,85	22,85	3,52	5,86
	2748-226				13,26	13,26		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 12,5 mg								
B-224	3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	3315-462				5,82	5,82		
B-224	3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-470				16,14	16,14		
B-224 *	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 25 mg								
B-224	3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	14,32	14,32	1,79	2,98
	3315-488				6,74	6,74		
B-224	3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-496				16,14	16,14		
B-224 *	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
mg/12,5 mg								
B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,63	11,63	1,24	2,06
	3315-413				4,67	4,67		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3315-421				14,44	14,44		
B-224 *	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01		
	0799-395	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		139,25	139,25		
B-124 **	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	G	14,7610	14,7610		

VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01		

	0799-387	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		77,24	77,24		
B-124 **	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	8,1870	8,1870		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 **	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-108	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 **	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	8,1900	8,1900		

VELCADE 3,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L01XG01				
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	347,9700	347,9700		
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	340,8600	340,8600		

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,05	45,05	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 *	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4034	0,4034	0,0686	0,1153

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73	4264-552	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,80	16,80	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73 *	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		

B-73 **	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0409	0,0680

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,21	19,21	2,78	4,63
	4263-216				10,47	10,47		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,58	24,58	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 *	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662

VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,81	44,81	6,68	11,25
	2581-759				32,39	32,39		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4229	0,4229		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4010	0,4010	0,0682	0,1148

VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2550-341				3,83	3,83		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,43	24,43	3,84	6,45
	2581-775				14,63	14,63		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1927	0,1927		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1583	0,1583		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0658

VENLAFAXINE EG 150 mg		EG		ATC: N06AX16				
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		

B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX16				
B-73	4799-722	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	4799-722				32,63	32,63		
B-73 *	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EG		ATC: N06AX16				
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,06	17,06	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2061	0,2061	0,0418	0,0696

VENLAFAXINE EG 75 mg		EG		ATC: N06AX16				
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,56	24,56	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0394	0,0661

VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	2546-240				9,06	9,06		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	2546-257				14,07	14,07		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,55	45,55	6,79	11,42
	2551-240				33,05	33,05		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4214	0,4214		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4004	0,4004	0,0679	0,1142

VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2615-672				4,61	4,61		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,26	16,26	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1919	0,1919	0,0389	0,0648

VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2546-224				3,83	3,83		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,56	18,56	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,77	24,77	3,89	6,53
	2551-232				14,92	14,92		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0389	0,0653

VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	38,37	38,37	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0953	1,0953	0,1930	0,3243

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
	0720-946	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		3,23	3,23		
B-96 *	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		
B-96 **	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		

VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				

B-96	4608-311	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	8,43	8,43	0,59	0,98
	4608-311				2,21	2,21		
B-96 *	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		

VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	0135-913				2,76	2,76		
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,9300	2,9300		

VENTOLIN 5 mg/mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	R	8,35	8,35	0,57	0,95
	0094-987				2,15	2,15		
B-96 *	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		

VEPESID 100 mg		EUROCEPT		ATC: L01CB01				
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,36	57,36	0,00	0,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 *	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,1845	5,1845	0,0000	0,0000

VERORAB		SANOFI BELGIUM		ATC: J07BG01				
B-201	4867-487	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	4867-487				50,04	50,04		
B-201 *	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		

VIBRATAB		Pfizer		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	7,78	7,78	1,45	1,45
	0867-713				1,64	1,64		
C-37 *	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2120	0,2120		
C-37 **	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450

VINBLASTINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA01				
	0793-927	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		15,87	15,87		

A-26 *	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	20,4800	20,4800		
A-26 **	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	16,8200	16,8200		

VINCRISSIN 1 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-994	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		14,25	14,25		
A-26 *	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		

VINCRISSIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-986	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		9,21	9,21		
A-26 *	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		22,11	22,11	3,37	5,61
	1563-725				12,69	12,69		
B-178 *	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		37,33	37,33	5,64	9,49
	1563-733				25,88	25,88		
B-178 *	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		

VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
	0787-135	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		132,32	132,32		
B-178 *	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		2,9474	2,9474		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		2,8052	2,8052		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				

B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,80	24,80	3,89	6,54
	1563-741				14,95	14,95		
B-178 *	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		
B-178 **	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		42,39	42,39	6,35	10,68
	1563-758				30,29	30,29		
B-178 *	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		58,73	58,73	8,30	12,50
	2274-462				44,54	44,54		
B-178 *	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		75,11	75,11	8,30	12,50
	1563-766				58,83	58,83		
B-178 *	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	7,48	7,48	0,37	0,61
	0098-624				1,38	1,38		
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0123	0,0203

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0098-640				1,65	1,65		
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1458	0,1458		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	7,84	7,84	0,45	0,75

	0098-574				1,70	1,70		
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3000	0,3000		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0817-940				3,73	3,73		
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0975	0,0975	0,0198	0,0330

VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,28	10,28	0,97	1,61
	0861-443				3,65	3,65		
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1590	0,1590	0,0323	0,0537

VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,53	11,53	1,22	2,03
	1115-716				4,60	4,60		
B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1003	0,1003	0,0203	0,0338

VORINA 350 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF06				
	0772-335	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		40,15	40,15		
A-33 *	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700		
A-33 **	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		

WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	18,36	18,36	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	34,67	34,67	5,27	8,86
	2464-550				23,56	23,56		
B-73 *	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3240	0,3240	0,0586	0,0984

WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,92	27,92	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	56,29	56,29	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 *	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5642	0,5642	0,0921	0,1550

XALACOM		VIATRIS		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	18,09	18,09	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
B-168 *	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		

XALATAN 0,005 %		VIATRIS		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	11,15	11,15	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,26	18,26	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
B-168 *	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		

XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58
	2565-877				15,10	15,10		
B-275 *	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,93	8,93	0,69	1,15
	0835-454				2,61	2,61		
B-97 *	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0562	0,0562		

B-97 **	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0115	0,0192

XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		10,15	10,15	0,94	1,57
	0381-210				3,55	3,55		
B-97 *	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262

XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		11,00	11,00	1,11	1,86
	0835-488				4,20	4,20		
B-97 *	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310

XELODA 150 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	32,22	32,22	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 *	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000

XELODA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	156,66	156,66	0,00	0,00
	1415-322				133,22	133,22		
A-28 *	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-572	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		108,03	108,03		
B-178 *	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,4324	2,4324		
B-178 **	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het		2,2902	2,2902		

		le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)						

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		52,46	52,46	7,75	12,50	
	2162-444				39,07	39,07			
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		48,5200	48,5200			
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		41,4100	41,4100			

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		13,20	13,20	1,56	2,60	
	1294-586				5,88	5,88			
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		7,5900	7,5900			
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		6,2300	6,2300			

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11					
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		39,51	39,51	5,94	10,00	
	1294-602				27,78	27,78			
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		35,8500	35,8500			
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		29,4500	29,4500			

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0785-469	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		126,27	126,27			
B-178 *	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,8192	2,8192			
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)						
B-178 **	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,6770	2,6770			
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)						

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11					
	0787-580	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		126,27	126,27			
B-178 *	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,8192	2,8192			
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)						
B-178 **	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,6770	2,6770			

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	1395-771				45,66	45,66		
B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	2393-098				45,66	45,66		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	1294-651				29,73	29,73		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	2393-080				29,73	29,73		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,58	25,58	4,00	6,72
	1294-644				15,63	15,63		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		

XERAVA 100 mg		VIATRIS		ATC: J01AA13				
	7739-477	10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		1250,00	1250,00		
B-382 *	7739-477	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg		133,2110	133,2110		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
B-382 **	7739-477	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		132,5000	132,5000		

XYZALL 5 mg		UCB PHARMA			ATC: R06AE09			
Cs-7	1654-102 1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,79 1,65	7,79 1,65	1,75	1,75
Cs-7	1744-176 1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,47 3,02	9,47 3,02	3,20	3,20
Cs-7	4436-952 4436-952	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,58 6,93	14,58 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-056 3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-031 3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-049 3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32 10,56	19,32 10,56	2,80	4,67
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-023 3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32 10,56	19,32 10,56	2,80	4,67
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		

B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AJ13				
C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	7,84	7,84	1,50	1,50
	1799-931				1,70	1,70		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	2752-897				4,89	4,89		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3677-879				8,15	8,15		
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	3417-896				4,89	4,89		
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3926-698				8,15	8,15		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720

ZALVOR 5 %		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: P03AC04				
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,50	15,50	2,02	3,37
	1028-190				7,63	7,63		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		

ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI		ATC: C09BB02				
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	13,90	13,90	1,70	2,83
	2582-450				6,41	6,41		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,24	24,24	3,81	6,40
	2582-435				14,46	14,46		
B-288 *	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		

B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653

ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI		ATC: C09BB02				
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	16,41	16,41	2,21	3,68
	2652-063				8,33	8,33		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	22,94	22,94	3,53	5,89
	2652-071				13,32	13,32		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	28,55	28,55	4,41	7,42
	2652-055				18,21	18,21		
B-288 *	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757

ZANIDIP 10 mg		RECORDATI		ATC: C08CA13				
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,09	11,09	1,13	1,88
	1383-637				4,26	4,26		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2139-632				8,09	8,09		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2695-864				10,12	10,12		
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	4818-951	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	4818-951				10,12	10,12		
B-20 *	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09	16,09	2,15	3,58
	2618-478				8,09	8,09		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75	18,75	2,68	4,47
	2804-474				10,12	10,12		
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456

ZANIDIP 20 mg		RECORDATI		ATC: C08CA13				
B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,54	15,54	2,03	3,39
	2233-211				7,67	7,67		

B-20	2233-203 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55 12,26	21,55 12,26	3,25	5,42
B-20	2695-856 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	4818-969 4818-969	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80
B-20 *	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	2618-460 2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55 12,26	21,55 12,26	3,25	5,42
B-20	2804-482 2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694

ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N03AD01			
A-5	1414-366 1414-366	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		12,26 5,16	12,26 5,16	0,00	0,00
A-5 *	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		

ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer			ATC: J01DD52			
	7723-828	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,5 g		996,08	996,08		
B-350 *	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	CR	106,2950	106,2950		
B-350 **	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	CR	105,5840	105,5840		

ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: R03AK12			

B-245	3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	17,46	17,46	2,42	4,04
	3373-651				9,13	9,13		
B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	39,09	39,09	5,89	9,90
	3373-677				27,41	27,41		
B-245 *	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		

ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: R03AK12			
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	19,71	19,71	2,88	4,80
	3373-628				10,85	10,85		
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	45,02	45,02	6,71	11,30
	3373-644				32,58	32,58		
B-245 *	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		
B-245 **	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		

ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM			ATC: J01DI54			
	7731-110	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g		807,91	807,91		
B-350 *	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g		86,3490	86,3490		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
B-350 **	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g		85,6380	85,6380		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					

ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09BA03			
B-21	0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,04	12,04	1,32	2,21
	0689-851				4,99	4,99		
B-21	1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	15,57	15,57	2,04	3,40
	1415-264				7,69	7,69		
B-21	4679-858	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,09	23,09	3,57	5,94
	4679-858				13,45	13,45		
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1793	0,1793	0,0364	0,0606

ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	0613-422				4,37	4,37		
B-21	1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,01	16,01	2,13	3,54

	1184-027				8,02	8,02		
B-21	4643-482	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	22,80	22,80	3,51	5,84
	4643-482				13,22	13,22		
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1764	0,1764	0,0358	0,0596

ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C09AA03		
B-21	0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,61	6,61	0,16	0,27
	0613-414				0,62	0,62		
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096

ZINACEF 1500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,41	2,41		
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,5500	2,5500		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-302	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		1,22	1,22		
B-111 **	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,2900	1,2900		

ZINFORO 600 mg		Pfizer		ATC: J01DI02				
	7705-536	10 flacons injectables 600 mg poudre à diluer pour perfusion, 600 mg	10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg		621,00	621,00		
B-327 *	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		66,5370	66,5370		
B-327 **	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		65,8260	65,8260		

ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,51	11,51	4,06	4,06
	1531-441				4,59	4,59		
C-37 *	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	5,9200	5,9200		
C-37 **	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	4,8700	4,8700		

ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,45	8,45	1,97	1,97
	0679-118				2,23	2,23		
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2880	0,2880		
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2360	0,2360		

C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970

ZINNAT 500		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	11,26	11,26	3,88	3,88
	1089-689				4,39	4,39		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,28	16,28	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5385	0,5385	0,3640	0,3640

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,79	8,79	2,21	2,21
	1114-511				2,50	2,50		
C-37 *	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,98	10,98	3,69	3,69
	1719-830				4,18	4,18		
C-37 *	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		
C-37 **	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	7,80	7,80	1,47	1,47
	1114-503				1,66	1,66		
C-37 *	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,1400	2,1400		
C-37 **	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	1,7600	1,7600		

ZITROMAX 250 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
C-37 *	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7561	0,7561	0,5117	0,5117

ZITROMAX 500 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-468				3,47	3,47		
C-37 *	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5123	1,5123	1,0233	1,0233

ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41 6,80	14,41 6,80	1,80	3,01
B-41 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95 11,80	20,95 11,80	3,13	5,22
B-41 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533

ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0736-033	10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		27,34	27,34		
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,5280	3,5280		
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,8980	2,8980		

ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0736-041	8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		20,83	20,83		
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0788-067	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg		29,63	29,63		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,1410	3,1410		

ZOFSETRON 4 mg/2 ml		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0752-147	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,67	13,67		
B-200 *	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		

ZOFSETRON 8 mg/4 ml		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0752-139	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	2125-300				101,40	101,40		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	0603-159				101,40	101,40		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		296,69	296,69	0,00	0,00
	1278-480				261,04	261,04		
A-27 *	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		276,7000	276,7000		

ZYLORIC		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0137-810				1,65	1,65		
B-68 *	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0044	0,0073

ZYLORIC 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	8,60	8,60	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	0866-236				3,71	3,71		
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0109	0,0182

ZYPREXA 10 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2783-389				32,18	32,18		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19

	3109-931				32,18	32,18		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2783-405				25,73	25,73		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	2839-470				11,11	11,11		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3109-923				25,73	25,73		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA 7,5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13
	1302-900				17,16	17,16		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273

ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13
	3901-550				17,16	17,16		
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273

ZYPREXA VELOTAB 10 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2789-089				32,18	32,18		
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2789-071				25,73	25,73		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		

B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964

ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	3270-311				17,48	17,48		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3270-329				32,18	32,18		
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	3270-337				11,11	11,11		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3270-345				25,73	25,73		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964