

HOOFDSTUK I

CHAPITRE I

- I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §1 en §19, van de bij het koninklijk besluit van 14.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, §1er et §19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.
- II = Aandeel van de andere rechthebbenden.
- II = Intervention des autres bénéficiaires.

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	4102-968	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		24,50	24,50	3,85	6,47
	4102-968				14,69	14,69		
B-83 *	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		1,5570	1,5570		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		9,59	9,59	0,83	1,38
	0016-188				3,12	3,12		
B-89 *	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	2237-220				42,22	42,22		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3255-684				118,25	118,25		
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	4165-536				42,22	42,22		

B-72	4165-726 4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	4771-945 4771-945	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4201-737 4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	4201-745 4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4904-702 4904-702	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06 42,22	56,06 42,22	8,26	12,50
B-72	4178-901 4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27 118,25	140,27 118,25	10,20	15,50
B-72 *	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	4771-952	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50

	4771-952				118,25	118,25		
B-72 *	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	4272-100				118,25	118,25		
B-72 *	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	56,06	56,06	8,26	12,50
	3534-948				42,22	42,22		
B-72	3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	140,27	140,27	10,20	15,50
	3573-565				118,25	118,25		
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	2237-246				49,43	49,43		
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4753-158	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4753-158				49,43	49,43		
B-72 *	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	4789-855	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	4789-855				49,43	49,43		
B-72 *	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,33	64,33	8,30	12,50
	3573-573				49,43	49,43		
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1007	2,1007	0,2964	0,4464
ABILIFY 7,5 mg/ml OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing	r	8,29	8,29	0,55	0,92

		injectable, 7,5 mg/ml	voor injectie, 7,5 mg/ml					
	2567-576				2,09	2,09		
B-72 *	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		
ACECLOFENAC EG 100 mg EG ATC: M01AB16								
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	3277-605				2,37	2,37		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,19	13,19	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
B-60 *	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01								
	0763-805	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0763-805	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: R05CB01								
	0748-327	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	4232-633				4,77	4,77		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2493	0,2493	0,0504	0,0844
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27	19,27	2,79	4,65
	4232-625				10,52	10,52		
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,27	19,27	2,79	4,65
	1549-617				10,52	10,52		
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3931	0,3931	0,0797	0,1329
ACICLOVIR EG 200 mg EG ATC: J05AB01								
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12

	1464-015				4,79	4,79		
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR EG 800 mg EG ATC: J05AB01								
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1464-049				10,56	10,56		
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACICLOVIR GSK 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,15	12,15	1,35	2,25
	0889-071				5,08	5,08		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2654	0,2654	0,0540	0,0900
ACICLOVIR GSK 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	18,92	18,92	2,72	4,53
	1003-607				10,25	10,25		
B-135 *	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	10,8700	10,8700		
ACICLOVIR GSK 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,13	20,13	2,96	4,94
	0458-133				11,18	11,18		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4176	0,4176	0,0846	0,1411
ACICLOVIR GSK I.V. GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
	0721-563	5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		14,26	14,26		
B-135 *	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240		
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml Pfizer ATC: J05AB01								
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		19,10	19,10		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml Pfizer ATC: J05AB01								
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion,	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor		47,73	47,73		

		25 mg/ml	infusie, 25 mg/ml					
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180		
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,78	11,78	1,27	2,12
	1679-018				4,79	4,79		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2506	0,2506	0,0508	0,0848
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	1679-000				10,56	10,56		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3946	0,3946	0,0800	0,1334
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - PANMEDICA SAS ATC: N02BA01 ACETYSALICYLZUUR PANPHARMA								
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		8,54	8,54	0,61	1,02
	0139-592				2,31	2,31		
B-58 *	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1768-548				18,80	18,80		
B-230 *	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	29,21	29,21	4,51	7,58
	1597-863				18,80	18,80		
B-230 *	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902
ACTONEL COMBI D THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BB04								
B-230	2613-024	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,28	29,28	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 *	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/	R	1,9804	1,9804	0,3767	0,6325

		mg/ 2500 mg/ 880 IU	880 IU					
ACTOS 15 mg		EUROCEPT				ATC: A10BG03		
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		24,46	24,46	0,00	0,00
	1669-373				14,66	14,66		
A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		55,86	55,86	0,00	0,00
	2494-276				42,04	42,04		
A-64 *	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg		EUROCEPT				ATC: A10BG03		
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		34,33	34,33	0,00	0,00
	1732-874				23,26	23,26		
A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	2494-268				65,99	65,99		
A-64 *	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A10BG03		
A-64	4793-550	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		83,02	83,02	0,00	0,00
	4793-550				65,99	65,99		
A-64 *	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
A-11 *	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		
ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
A-11 *	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0741-314	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		
ACULARE 0,5%		ABBVIE				ATC: S01BC05		
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,83	8,83	0,67	1,12
	1198-837				2,54	2,54		
B-198 *	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		
ADENOCOR		SANOFI BELGIUM				ATC: C01EB10		
	0746-388	6 ampoules 2 ml solution	6 ampullen 2 ml oplossing voor		19,93	19,93		

B-229 *	0746-388	<i>injectable, 3 mg/ml</i> 1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	<i>injectie, 3 mg/ml</i> 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		
ADOPORT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-304 2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	62,54 47,86	62,54 47,86	0,00	0,00
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-312 2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	99,00 80,58	99,00 80,58	0,00	0,00
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9349	0,9349	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	3187-226 3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	187,30 161,18	187,30 161,18	0,00	0,00
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	2915-320 2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	428,99 381,81	428,99 381,81	0,00	0,00
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,2348	4,2348	0,0000	0,0000
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg Pfizer ATC: L01DB01								
	0737-510	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,15	6,15		
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg Pfizer ATC: L01DB01								
	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg Pfizer ATC: L01DB01								
	0736-785	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		

ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	63,61	63,61	0,00	0,00
	2657-617				48,80	48,80		
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	100,75	100,75	0,00	0,00
	2495-786				82,19	82,19		
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	273,76	273,76	0,00	0,00
	2669-216				240,10	240,10		
A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	437,31	437,31	0,00	0,00
	2657-625				389,40	389,40		
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R06AX27		
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	1635-879				3,32	3,32		
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,40	16,40	8,82	8,82
	2883-122				8,32	8,32		
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,86	9,86	3,52	3,52
	3110-566				3,32	3,32		
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,26	16,26	8,72	8,72

	3146-347				8,22	8,22		
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1306-638				2,37	2,37		
B-60	1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1306-646				5,87	5,87		
B-60 *	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg SANDOZ ATC: R03AK07								
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	29,49	29,49	4,54	7,64
	3934-080				19,03	19,03		
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3934-072				59,99	59,99		
B-245 *	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	10,5983	10,5983		
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg SANDOZ ATC: R03AK07								
B-245	4335-964	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	30,57	30,57	4,70	7,89
	4335-964				19,98	19,98		
B-245	4335-972	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	74,78	74,78	8,30	12,50
	4335-972				58,55	58,55		
B-245 *	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	20,6867	20,6867		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	3246-535				16,75	16,75		
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	60,03	60,03	8,30	12,50
	4250-304				45,67	45,67		
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,3084	0,3084		
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	0,2689	0,2689		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	33,68	33,68	5,13	8,63
	3182-557				22,69	22,69		
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	78,54	78,54	8,30	12,50

	4250-312				61,90	61,90		
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4040	0,4040		
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,3645	0,3645		
AKINETON LABORATORIO FARMACEUTICO SIT ATC: N04AA02								
B-78	0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		6,90	6,90	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		8,07	8,07	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
B-78 *	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0100	0,0168
ALDACTONE 100 mg Pfizer ATC: C03DA01								
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	12,23	12,23	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1565	0,1565	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg Pfizer ATC: C03DA01								
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	8,24	8,24	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0526	0,0526		
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0108	0,0180
ALDACTONE 50 mg Pfizer ATC: C03DA01								
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,30	10,30	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1597	0,1597	0,0323	0,0540
ALENDRONATE EG 70 mg EG ATC: M05BA04								
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 *	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	4873-196	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	4873-196				14,43	14,43		
B-230 *	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: M05BA04			
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40	
	2616-498				14,43	14,43			
B-230 *	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517			
B-230 **	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750			
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333	
ALENDRONATE MYLAN 10 mg				VIATRIS		ATC: M05BA04			
B-230	2456-556	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	28,20	28,20	4,37	7,34	
	2456-556				17,91	17,91			
B-230 *	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2358	0,2358			
B-230 **	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1937	0,1937			
B-230 ***	0784-652	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2315	0,2315	0,0446	0,0749	
ALENDRONATE TEVA 70 mg				AREGA PHARMA		ATC: M05BA04			
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07	
	2363-232				13,74	13,74			
B-230 *	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4775	1,4775			
B-230 **	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2133	1,2133			
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,4920	1,4920	0,3033	0,5058	
ALENDRONATE VIATRIS 70 mg				VIATRIS		ATC: M05BA04			
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40	
	2456-572				14,43	14,43			
B-230 *	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5517	1,5517			
B-230 **	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,2750	1,2750			
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333	
ALGOTRA 325 / 37,5 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13			
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,85	8,85	2,26	2,26	
	3154-549				2,56	2,56			
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20	
	3154-663				8,15	8,15			
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052			
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864			
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720	
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13			
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,86	9,86	2,93	2,93	
	3346-095				3,32	3,32			
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070			
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880			
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1087	0,1087	0,0732	0,0732	
ALKERAN				ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03			
	0744-573	1 flacon injectable 50 mg poudre	1 injectieflacon 50 mg poeder		35,81	35,81			

		<i>pour solution pour perfusion, 5 mg/ml</i>	<i>voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml</i>					
A-23 *	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		37,9600	37,9600		
ALKERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AA03								
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		37,47	37,47	0,00	0,00
	0018-614				26,00	26,00		
A-23 *	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000
ALLEGRA TAB 120 mg OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA ATC: R06AX26								
Cs-7	4568-481	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		15,52	15,52	8,11	8,11
	4568-481				7,65	7,65		
Cs-7 *	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3290	0,3290		
Cs-7 **	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,2703	0,2703		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703
ALLOPURINOL EG EG ATC: M04AA01								
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	0016-832				3,85	3,85		
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0189
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	4220-653				1,74	1,74		
B-68 *	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,02	11,02	1,12	1,87
	4220-463				4,22	4,22		
B-68 *	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0187
ALLOPURINOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,89	7,89	0,46	0,77
	2748-150				1,74	1,74		
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0046	0,0077
ALLOPURINOL TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75

	2748-119				3,97	3,97		
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0175
ALPHAGAN 2%		ABBVIE		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	19,56	19,56	2,85	4,75
	1534-007				10,74	10,74		
B-168 *	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-781	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-781				409,82	409,82		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-773	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		459,69	459,69	8,30	12,50
	4166-773				409,82	409,82		
B-336 *	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-757	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-757				487,98	487,98		
B-336 *	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-765	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,31	545,31	8,30	12,50
	4166-765				487,98	487,98		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspension injectable,	1 kit 5 mL suspensie voor injectie,		517,2600	517,2600		

		100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL					
AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J02AA01		
B-134 *	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		880,56	880,56		
	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		93,3390	93,3390		
	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		93,3390	93,3390		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-851	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/ml		96,32	96,32		
	0750-851	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 10 mg/mL	G	10,2100	10,2100		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-869	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/ml		48,23	48,23		
	0750-869	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-753	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL		48,23	48,23		
	7732-753	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-761	10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL		96,32	96,32		
	7732-761	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	10,2100	10,2100		
AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: C01BD01		
B-11	4515-995	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	4515-995				2,04	2,04		
B-11	4515-987	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	4515-987				4,05	4,05		
B-11	4515-961	100 comprimés, 200 mg	100 tabletten, 200 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	4515-961				6,73	6,73		
B-11 *	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0713	0,0713		

B-11 ***	7735-145	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG		EG		ATC: C01BD01				
B-11	0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	0468-702				4,05	4,05		
B-11 *	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0883	0,0883	0,0178	0,0298
AMISULPRIDE EG 100 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	50,41	50,41	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2993	0,2993	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,52	28,52	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	92,65	92,65	10,20	15,50
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5810	0,5810	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 400 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	80,85	80,85	8,30	12,50
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	154,37	154,37	10,20	15,50
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9924	0,9924	0,0680	0,1033
AMISULPRIDE EG 50 mg		EG		ATC: N05AL05				
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	11,32	11,32	1,18	1,96
	2340-628				4,44	4,44		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,74	14,74	1,87	3,12
	2340-610				7,06	7,06		
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1539	0,1539	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39	10,39	0,99	1,65
	4219-838				3,73	3,73		
B-20	4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,31	23,31	3,62	6,03
	4219-846				13,65	13,65		
B-20 *	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1762	0,1762		

B-20 **	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	4219-812				3,75	3,75		
B-20	4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,47	12,47	1,41	2,35
	4219-820				5,32	5,32		
B-20 *	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0144	0,0240
AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	4799-656	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	4799-656				14,00	14,00		
B-20 *	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,67	10,67	1,05	1,75
	2399-665				3,95	3,95		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2399-657				14,00	14,00		
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg IMPEXECO ATC: C08CA01 (Impexeco)								
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,72	23,72	3,71	6,19
	2926-590				14,00	14,00		
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1821	0,1821	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,78	10,78	1,07	1,78
	2399-582				4,03	4,03		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2399-590				4,60	4,60		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69	12,69	1,46	2,43
	2399-640				5,49	5,49		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EG ATC: C08CA01								
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,66	10,66	1,04	1,74
	2430-353				3,94	3,94		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62	23,62	3,69	6,15
	2430-395				13,91	13,91		

B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C08CA01								
B-20	4776-100 4776-100	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62 13,91	23,62 13,91	3,69	6,15
B-20 *	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3502-515 3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,62 13,91	23,62 13,91	3,69	6,15
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EG ATC: C08CA01								
B-20	2430-361 2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-20	2430-387 2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,55 5,38	12,55 5,38	1,43	2,38
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	2761-179 2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,65 14,82	24,65 14,82	3,87	6,50
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	2761-138 2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,12 4,29	11,12 4,29	1,14	1,90
B-20	2761-146 2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,69 5,49	12,69 5,49	1,46	2,43
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMLODIPINE KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01								
B-20	3495-348 3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-20	3495-371 3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,42 14,62	24,42 14,62	3,84	6,45
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645

AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C08CA01		
B-20	3495-330 3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,42 3,75	10,42 3,75	0,99	1,66
B-20	3495-355 3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,09 4,26	11,09 4,26	1,13	1,88
B-20	3495-363 3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,51 5,35	12,51 5,35	1,42	2,36
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0714	0,0714	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	2549-996 2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,41 3,74	10,41 3,74	0,99	1,65
B-20	2550-002 2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,54 13,85	23,54 13,85	3,67	6,12
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1803	0,1803	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	11,18 4,34	11,18 4,34	1,15	1,92
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,54 5,37	12,54 5,37	1,42	2,37
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0717	0,0717	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EG				ATC: C09DB01		
B-224	3979-341 3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	48,28 35,43	48,28 35,43	7,17	12,07
B-224 *	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EG				ATC: C09DB01		
B-224	3979-333 3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	44,37 32,02	44,37 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg		EG				ATC: C09DB01		

B-224	3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 *	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		
B-224 *	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 *	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	34,35	34,35	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 *	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	48,27	48,27	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 *	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557		
B-224 **	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4363	0,4363	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	44,36	44,36	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 *	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4188	0,4188		
B-224 **	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3462	0,3462		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3964	0,3964	0,0676	0,1137

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ					ATC: C09DB01			
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	34,34	34,34	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 *	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3064	0,3064		
B-224 **	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2517	0,2517		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2942	0,2942	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 *	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,28	48,28	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 *	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/320 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,33	49,33	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 *	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 *	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,37	44,37	6,62	11,15

	3936-648				32,02	32,02		
B-224 *	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08CA01								
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	2215-853				3,75	3,75		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,87	22,87	3,52	5,87
	2215-861				13,28	13,28		
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1772	0,1772	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,77	10,77	1,07	1,78
	1588-581				4,02	4,02		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,42	24,42	3,84	6,45
	1752-542				14,62	14,62		
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1891	0,1891	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,76	10,76	1,06	1,77
	0447-706				4,01	4,01		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	11,26	11,26	1,16	1,94
	1799-501				4,39	4,39		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	2837-409				5,38	5,38		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875/125 mg EG ATC: J01CR02								
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	2297-455				6,91	6,91		
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg EG ATC: J01CR02								
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,48	7,48	1,22	1,22
	2622-298				1,38	1,38		
C-37 *	0794-537	1 flacon 100 mL suspension	1 fles 100 mL suspensie voor oraal	G	1,7800	1,7800		

C-37 **	0794-537	buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL 1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL 1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,4600	1,4600		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg EG				ATC: J01CR02				
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,98	8,98	2,34	2,34
	2622-314				2,65	2,65		
C-37 *	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
C-37 **	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,8100	2,8100		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg EG				ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,25	14,25	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2873	0,2873		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2911	0,2911	0,1967	0,1967
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg EG				ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,36	10,36	3,27	3,27
	2622-389				3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	2622-264				6,91	6,91		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4460	0,4460		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055
AMOCLANEEUROGENERIC 875 mg/125 mg EG				ATC: J01CR02				
C-37	4250-007	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,79	14,79	6,27	6,27
	4250-007				7,09	7,09		
C-37 *	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	7729-809	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4638	0,4638	0,3135	0,3135
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,85	10,85	3,62	3,62
	3532-579				4,09	4,09		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3300	0,3300		

C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
C-37 *	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-246	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	4364-246				2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	4364-238				5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4364-253				6,56	6,56		
C-37 *	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 comprimés dispersibles, 500 mg	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
C-37 *	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 comprimé dispersible, 500 mg	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-279	16 comprimés pelliculés, 500 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	4364-279				1,53	1,53		
C-37	4364-261	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	4364-261				5,26	5,26		
C-37 *	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-827	16 comprimés dispersibles, 750 mg	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	4254-827				2,29	2,29		
C-37 *	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 comprimé dispersible, 750 mg	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	10,22	10,22	3,18	3,18
	3532-587				3,60	3,60		

C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	14,33	14,33	5,97	5,97
	3532-595				6,75	6,75		
C-37 *	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4355	0,4355		
C-37 **	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3580	0,3580		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4410	0,4410	0,2985	0,2985
AMOXICILLINE EG 1000 mg EG					ATC: J01CA04			
C-37	4247-714	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	4247-714				2,20	2,20		
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38
	4247-722				6,09	6,09		
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	4247-730				6,56	6,56		
C-37 *	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg EG					ATC: J01CA04			
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1373-158				2,20	2,20		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,48	13,48	5,38	5,38
	2207-512				6,09	6,09		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	2744-761				6,56	6,56		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EG					ATC: J01CA04			
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,95	7,95	1,58	1,58
	1722-651				1,79	1,79		
C-37 *	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,3100	2,3100		
C-37 **	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,9000	1,9000		
AMOXICILLINE EG 500 mg EG					ATC: J01CA04			
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	0613-364				1,53	1,53		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	12,50	12,50	4,72	4,72
	2208-783				5,34	5,34		
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2328	0,2328	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EG					ATC: J01CA04			
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour	1 fles 100 ml poeder voor orale	G	8,46	8,46	1,98	1,98

		suspension buvable, 500 mg	suspensie, 500 mg					
	3491-859				2,24	2,24		
C-37 *	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		
C-37 **	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	8,42	8,42	1,94	1,94
	1525-518				2,20	2,20		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,21	13,21	5,21	5,21
	2202-372				5,89	5,89		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	14,09	14,09	5,80	5,80
	2697-670				6,56	6,56		
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE SANDOZ 250 SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,93	7,93	1,56	1,56
	2114-346				1,77	1,77		
C-37 *	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,2800	2,2800		
C-37 **	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,8800	1,8800		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	1525-500				1,53	1,53		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	12,39	12,39	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2293	0,2293	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,65	7,65	1,35	1,35
	2358-810				1,53	1,53		
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	8,46	8,46	1,98	1,98
	2707-180				2,24	2,24		
C-37 *	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		

C-37 **	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
	0782-508	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis		26,29	26,29		
B-107 *	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	2,7870	2,7870		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,45	7,45	1,19	1,19
	1541-457				1,35	1,35		
C-37 *	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,7400	1,7400		
C-37 **	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,4300	1,4300		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-440	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	6,95	6,95	0,80	0,80
	1541-440				0,91	0,91		
C-37 *	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,1700	1,1700		
C-37 **	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,9600	0,9600		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
	0782-516	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis		35,23	35,23		
B-107 *	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	G	3,7340	3,7340		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,91	8,91	2,30	2,30
	1541-465				2,60	2,60		
C-37 *	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
C-37 **	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,01	8,01	1,64	1,64
	1541-549				1,85	1,85		
C-37 *	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,3900	2,3900		

C-37 **	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	1,9600	1,9600		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,76	10,76	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	14,07	14,07	5,78	5,78
	1715-119				6,54	6,54		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2813	0,2813		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2851	0,2851	0,1927	0,1927
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	7713-126	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis		11,76	11,76		
B-107 *	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	G	1,2470	1,2470		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	10,25	10,25	3,20	3,20
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,39	14,39	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3600	0,3600		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4441	0,4441	0,3000	0,3000
AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB06		
	7731-557	2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL	2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL		9,65	9,65		
B-116 **	7731-557	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	5,1150	5,1150		
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		11,37	11,37	1,19	1,98
	0101-626				4,48	4,48		
B-73 *	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		

ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	3427-259 3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		10,32 3,68	10,32 3,68	0,98	1,63
B-73 *	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136
ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	0101-618 0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		8,18 2,00	8,18 2,00	0,53	0,88
B-73	3427-267 3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		15,24 7,44	15,24 7,44	1,97	3,29
B-73 *	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: N06AA04		
B-73	0812-461 0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		16,74 8,58	16,74 8,58	2,28	3,79
B-73 *	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: L02BG03		
A-27	2681-401 2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20 20,53	31,20 20,53	0,00	0,00
A-27	2681-419 2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13 59,72	76,13 59,72	0,00	0,00
A-27 *	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg		EG				ATC: L02BG03		
A-27	2664-621 2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13 59,72	76,13 59,72	0,00	0,00
A-27 *	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BG03		
A-27	2683-340 2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	31,20 20,53	31,20 20,53	0,00	0,00
A-27	2713-055 2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	76,13 59,72	76,13 59,72	0,00	0,00
A-27 *	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE				ATC: R03AL03		

PHARMACEUTICALS								
B-267	3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3153-699				36,65	36,65		
B-267	3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3153-707				107,75	107,75		
B-267 *	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		38,0733	38,0733		
APOCARD Retard 100 mg VIATRIS ATC: C01BC04								
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,36	25,36	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3307	0,3307	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg VIATRIS ATC: C01BC04								
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	R	32,34	32,34	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		
B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4471	0,4471	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg VIATRIS ATC: C01BC04								
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	38,97	38,97	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5576	0,5576	0,0978	0,1645
APRANAX 275 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M01AE02								
B-60	0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	8,42	8,42	0,58	0,97
	0020-594				2,20	2,20		
B-60 *	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0193	0,0323
APRANAX 550 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M01AE02								
B-60	0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	10,10	10,10	0,93	1,55
	0249-623				3,51	3,51		
B-60 *	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1510	0,1510		

B-60 **	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517
APROVEL 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	13,68	13,68	1,66	2,76
	1356-575				6,25	6,25		
B-224 *	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986
APROVEL 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-583	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1356-583				5,87	5,87		
B-224	1569-375	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	R	23,59	23,59	3,68	6,13
	1569-375				13,88	13,88		
B-224 *	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
ARIMIDEX 1 mg JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L02BG03								
A-27	1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	31,20	31,20	0,00	0,00
	1217-488				20,53	20,53		
A-27	1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	1749-167				59,27	59,27		
A-27 *	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L02BG03								
A-27	4873-170	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	75,62	75,62	0,00	0,00
	4873-170				59,27	59,27		
A-27 *	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-322				42,23	42,23		
B-72	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-110				118,25	118,25		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3315-330				42,23	42,23		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3380-128				118,25	118,25		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		

B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	3315-348				49,44	49,44		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3380-136				138,40	138,40		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-037				42,23	42,23		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	142,24	142,24	10,20	15,50
	3356-045				120,05	120,05		
B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3952	1,3952	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-731				42,22	42,22		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-756				118,23	118,23		
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	3356-052				42,23	42,23		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	3356-060				118,25	118,25		
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,8058	1,8058	0,2950	0,4464
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3351-764				42,22	42,22		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3351-780				118,23	118,23		
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30	28 orodispergeerbare tabletten, 30	G	64,34	64,34	8,30	12,50

		mg	mg					
	3356-078				49,44	49,44		
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3356-086				138,40	138,40		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3351-798				49,41	49,41		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOLE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AX12								
B-72	4405-940	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	4405-940				42,14	42,14		
B-72	4405-957	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-957				118,23	118,23		
B-72 *	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOLE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AX12								
B-72	4405-973	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	4405-973				118,23	118,23		
B-72 *	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOLE AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N05AX12								
B-72	4405-965	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	4405-965				138,09	138,09		
B-72 *	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOLE EG 10 mg EG ATC: N05AX12								
B-72	3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-408				42,22	42,22		
B-72	3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-424				118,23	118,23		
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIPAZOLE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4873-204	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50

	4873-204				118,23	118,23		
B-72 *	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-585				118,23	118,23		
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,06	56,06	8,26	12,50
	3366-432				42,22	42,22		
B-72	3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3366-440				118,23	118,23		
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,25	140,25	10,20	15,50
	3566-601				118,23	118,23		
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3749	1,3749	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,31	64,31	8,30	12,50
	3366-457				49,41	49,41		
B-72	3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3366-465				138,39	138,39		
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,34	162,34	10,20	15,50
	3566-627				138,39	138,39		
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6003	1,6003	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-771				42,23	42,23		
B-72	4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-789				118,25	118,25		
B-72 *	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2791	1,2791		

B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg VIATRIS				ATC: N05AX12				
B-72	4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,07	56,07	8,26	12,50
	4148-797				42,23	42,23		
B-72	4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,27	140,27	10,20	15,50
	4148-805				118,25	118,25		
B-72 *	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3751	1,3751	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg VIATRIS				ATC: N05AX12				
B-72	4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,34	64,34	8,30	12,50
	4148-813				49,44	49,44		
B-72	4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,35	162,35	10,20	15,50
	4148-821				138,40	138,40		
B-72 *	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6004	1,6004	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-707				42,14	42,14		
B-72	3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-715				117,47	117,47		
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,98	55,98	8,24	12,50
	3327-723				42,14	42,14		
B-72	3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	139,41	139,41	10,20	15,50
	3327-731				117,47	117,47		
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3663	1,3663	0,1041	0,1582
ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA				ATC: N05AX12				
B-72	3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	162,00	162,00	10,20	15,50
	3327-756				138,09	138,09		
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5968	1,5968	0,1041	0,1582
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml VIATRIS				ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		49,68	49,68	7,36	12,40
	1720-143				36,65	36,65		
B-263 *	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		3,8850	3,8850		

		solution injectable, 5 mg/mL	oplossing voor injectie, 5 mg/mL					
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: B01AX05		
B-263	4751-830	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		49,68	49,68	7,36	12,40
	4751-830				36,65	36,65		
B-263 *	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		
AROMASIN 25 mg		Pfizer				ATC: L02BG06		
A-27	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	40,87	40,87	0,00	0,00
	1537-364				28,97	28,97		
A-27	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	95,36	95,36	0,00	0,00
	1537-380				77,25	77,25		
A-27 *	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg		TEOFARMA				ATC: N04AA01		
B-78	3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		7,56	7,56	0,38	0,64
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 *	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128
ARTANE 5 mg		TEOFARMA				ATC: N04AA01		
B-78	3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		9,36	9,36	0,78	1,30
	3481-314				2,94	2,94		
B-78 *	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0770	0,0770	0,0156	0,0260
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	2244-911				6,35	6,35		
B-168 *	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	R	13,82	13,82	1,68	2,81
	3383-544				6,35	6,35		
B-168 *	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ASA 100 EG 100 mg		EG				ATC: B01AC06		
B-293	4287-314	100 comprimés gastro-résistants,	100 maagsapresistente tabletten,		8,34	8,34	0,57	0,95

		100 mg	100 mg					
	4287-314				2,14	2,14		
B-293 *	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0283	0,0283	0,0057	0,0095
ASAFLOW 80 mg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: B01AC06								
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,62	7,62	0,40	0,66
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,05	9,05	0,72	1,20
	2542-462				2,71	2,71		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		11,38	11,38	1,19	1,98
	2542-488				4,49	4,49		
B-293 *	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0118
ASAMOVON 1600 mg TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS ATC: A07EC02								
B-55	4636-700	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	70,36	70,36	8,30	12,50
	4636-700				54,68	54,68		
B-55 *	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	G	1,0808	1,0808	0,1383	0,2083
ATACAND 16 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1381-458				6,70	6,70		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	25,26	25,26	3,96	6,64
	1721-125				15,35	15,35		
B-224 *	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	13,33	13,33	1,59	2,64
	1381-466				5,98	5,98		
B-224	1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	21,85	21,85	3,31	5,52
	1721-141				12,49	12,49		
B-224 *	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg EUROCEPT ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	14,50	14,50	1,82	3,04
	1571-629				6,88	6,88		

B-224	1721-166 1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	23,04 13,42	23,04 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-285 4237-285	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	92,88 75,00	92,88 75,00	10,20	15,50
B-245 *	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-269 4237-269	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	92,88 75,00	92,88 75,00	10,20	15,50
B-245 *	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-301 4237-301	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	92,88 75,00	92,88 75,00	10,20	15,50
B-245 *	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	CR	0,8833	0,8833		
ATENOLOL EG 100 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-451 2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	20,33 11,33	20,33 11,33	3,00	5,01
B-15	2520-963 2520-963	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	21,43 12,18	21,43 12,18	3,23	5,38
B-15 *	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1512	0,1512	0,0306	0,0511
ATENOLOL EG 25 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-428 2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	9,82 3,29	9,82 3,29	0,87	1,45
B-15	2520-930 2520-930	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	10,08 3,49	10,08 3,49	0,93	1,54
B-15 *	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0457	0,0457	0,0093	0,0154
ATENOLOL EG 50 mg EG ATC: C07AB03								
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78

B-15	2548-444 2520-955	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	6,29 14,00	6,29 14,00	1,72	2,87
B-15 *	2520-955 0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	6,49 0,0838	6,49 0,0838		
B-15 **	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284
ATENOLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	14,33 6,75	14,33 6,75	1,79	2,98
B-15	1378-819 1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	20,66 11,58	20,66 11,58	3,07	5,12
B-15 *	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569
ATENOLOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-331 1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	8,48 2,26	8,48 2,26	0,60	1,00
B-15 *	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0495	0,0495	0,0100	0,0167
ATENOLOL TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-356 1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,60 3,89	10,60 3,89	1,03	1,72
B-15	1378-827 1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	12,56 5,39	12,56 5,39	1,43	2,38
B-15 *	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264
ATENOLOL VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: C07AB03								
B-15	1537-091 1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,80 5,58	12,80 5,58	1,48	2,47
B-15 *	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1302	0,1302	0,0264	0,0441
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg EG ATC: C07CB03								
B-15	2561-553 2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	20,31 11,32	20,31 11,32	3,00	5,00
B-15 *	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EG ATC: C07CB03								
B-15	2564-177 2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	15,45 7,60	15,45 7,60	2,02	3,36
B-15 *	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		

B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,54 14,72	24,54 14,72	3,86	6,47
B-41 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-41 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1903	0,1903	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,50 14,69	24,50 14,69	3,85	6,47
B-41 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
B-41 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: IV)								
B-41	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25 2,86	9,25 2,86	0,76	1,26
B-41	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76 5,54	12,76 5,54	1,47	2,45
B-41 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,20	11,00 4,20	1,11	1,86
B-41	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,21 13,57	23,21 13,57	3,60	6,00
B-41 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-41 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49

B-41	4274-668				3,37	3,37		
	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4282-067				5,99	5,99		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4274-676				4,83	4,83		
B-41	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4282-091				14,73	14,73		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-065				14,08	14,08		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	2953-081				14,08	14,08		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4280-020				14,73	14,73		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE HCS 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,25	9,25	0,76	1,26
	3064-813				2,86	2,86		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,47	2,45
	3064-839				5,54	5,54		
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0740	0,0740	0,0150	0,0250
ATORVASTATINE HCS 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	1,11	1,86

B-41	3064-847				4,20	4,20		
	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,25	23,25	3,60	6,01
	3064-862				13,59	13,59		
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	3064-870				4,60	4,60		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,32	23,32	3,62	6,04
	3064-896				13,66	13,66		
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817	0,0369	0,0616
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72	9,72	0,85	1,42
	4873-790				3,22	3,22		
B-41	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4869-491				5,94	5,94		
B-41	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,28	13,28	1,58	2,63
	4888-491				5,94	5,94		
B-41 *	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
B-41 **	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
B-41 ***	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0777	0,0777	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4873-808				4,73	4,73		
B-41	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4869-509				14,54	14,54		
B-41	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4888-475				14,54	14,54		
B-41 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	4662-078				14,03	14,03		
B-41 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13

B-41	4873-816 4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,83 24,33	4,83 24,33	3,83	6,43
B-41	4869-525 4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,54 24,33	14,54 24,33	3,83	6,43
B-41 *	4888-483 7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,54 0,1876	14,54 0,1876		
B-41 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4581-112 4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4816-922 4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-41 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4873-824 4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	4869-517 4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33 14,54	24,33 14,54	3,83	6,43
B-41	4888-509 4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,33 14,54	24,33 14,54	3,83	6,43
B-41 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
B-41 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0383	0,0643
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,72 3,22	9,72 3,22	0,85	1,42
B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,31 5,96	13,31 5,96	1,58	2,63
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0780	0,0780	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20

	2813-277				14,03	14,03		
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-285				4,70	4,70		
B-41	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-293				14,03	14,03		
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	2813-228				4,70	4,70		
B-41	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,75	23,75	3,72	6,20
	2813-236				14,03	14,03		
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93	9,93	0,90	1,49
	4613-543				3,38	3,38		
B-41	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35	13,35	1,59	2,65
	4613-550				5,99	5,99		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,28	2,13
	4613-568				4,83	4,83		
B-41	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-576				14,73	14,73		
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	4613-584				14,73	14,73		
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4613-592 4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,55 14,73	24,55 14,73	3,86	6,48
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		CONGRESS PHARMA		ATC: G02CX01				
	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL		30,86	30,86		
B-94 *	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		
ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		CONGRESS PHARMA		ATC: G02CX01				
	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		9,95	9,95		
B-94 *	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		
ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-062 3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	44,87 32,45	44,87 32,45	6,69	11,26
B-289 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
B-289 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4373	0,4373	0,0743	0,1251
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-096 3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56 40,90	54,56 40,90	8,04	13,54
B-289 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA05	
B-289	3256-088 3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,56 40,90	54,56 40,90	8,04	13,54
B-289 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		

B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3256-104				40,90	40,90		
B-289 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-598	5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		11,57	11,57		
B-140 *	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		
ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-663	5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		6,10	6,10		
B-140 *	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		
ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	1543-305				3,73	3,73		
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		
ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,65	12,65	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	10,87	10,87	1,09	1,81
	2084-556				4,10	4,10		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,3500	4,3500		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE		ATC: J01CR02				

PHARMACEUTICALS								
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,80	8,80	2,22	2,22
	0034-637				2,51	2,51		
C-37 *	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	3,2400	3,2400		
C-37 **	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	2,6600	2,6600		
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0029-025				4,09	4,09		
C-37 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,85	10,85	3,62	3,62
	0263-715				4,09	4,09		
C-37 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3300	0,3300		
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,2713	0,2713		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3339	0,3339	0,2262	0,2262
AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	10,36	10,36	3,27	3,27
	1458-736				3,70	3,70		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,55	14,55	6,11	6,11
	1705-789				6,91	6,91		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4460	0,4460		
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3660	0,3660		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4521	0,4521	0,3055	0,3055
AVELOX 400 mg		BAYER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	0768-283	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,3720	1,3720		
AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14				
	0774-448	5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		57,54	57,54		
B-125 *	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DF01		
	0729-038	1 flacon injectable 2 g poudre	1 injectieflacon 2 g poeder voor		15,69	15,69		

B-115 *	0729-038	<i>pour solution injectable, 2 g</i> 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	<i>oplossing voor injectie, 2 g</i> 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g		16,6300	16,6300		
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DF01								
	0729-020	<i>1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g</i>	<i>1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g</i>		7,95	7,95		
B-115 **	0729-020	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		8,4300	8,4300		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	30,93	30,93	4,75	7,98
	2565-885				20,29	20,29		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	33,53	33,53	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 *	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2802	0,2802	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,05	11,05	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,79	23,79	0,00	0,00
	2057-222				14,06	14,06		
A-29 *	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		

C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EG				ATC: J01FA10				
C-37	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	11,09	11,09	3,77	3,77
	2720-712				4,26	4,26		
C-37 *	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,5000	5,5000		
C-37 **	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,5200	4,5200		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EG				ATC: J01FA10				
C-37	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,83	7,83	1,49	1,49
	2720-720				1,69	1,69		
C-37 *	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1800	2,1800		
C-37 **	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7900	1,7900		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EG				ATC: J01FA10				
C-37	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,84	8,84	2,25	2,25
	2720-738				2,55	2,55		
C-37 *	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2900	3,2900		
C-37 **	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,7000	2,7000		
AZITHROMYCINE EG 250 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,13	10,13	3,13	3,13
	2369-999				3,54	3,54		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,74	14,74	6,24	6,24
	3175-494				7,06	7,06		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6733	0,6733		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5529	0,5529		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6824	0,6824	0,4250	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,13	10,13	3,13	3,13
	2369-981				3,54	3,54		
C-37	2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,79	14,79	6,27	6,27
	2371-722				7,09	7,09		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3413	1,3413		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1017	1,1017		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2808	1,2808	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ				ATC: J01FA10				
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,98	10,98	3,69	3,69
	2481-703				4,18	4,18		
C-37 *	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,3900	5,3900		
C-37 **	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension	1 fles 37,5 mL suspensie voor	G	4,4300	4,4300		

		buvable, 40 mg/mL	oraal gebruik, 40 mg/mL					
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,79	8,79	2,21	2,21
	2481-695				2,50	2,50		
C-37 *	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,6500	2,6500		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,80	7,80	1,47	1,47
	2481-687				1,66	1,66		
C-37 *	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1400	2,1400		
C-37 **	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7600	1,7600		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2312-627				3,47	3,47		
C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3050-184				6,91	6,91		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6038	0,6038	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2312-635				3,47	3,47		
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	2351-740				6,80	6,80		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1475	1,1475	0,4250	0,6458
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2659-092				3,47	3,47		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	14,55	14,55	6,11	6,11
	3249-273				6,91	6,91		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7433	0,7433		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6100	0,6100		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7535	0,7535	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,05	10,05	3,07	3,07
	2659-076				3,47	3,47		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,41	14,41	6,01	6,01
	2659-084				6,80	6,80		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4633	1,4633		

C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2017	1,2017		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4822	1,4822	1,0017	1,0017
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC04								
B-168	1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		9,96	9,96	0,90	1,51
	1480-201				3,41	3,41		
B-168 *	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-289	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		37,20	37,20		
B-80 *	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-297	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		373,23	373,23		
B-80 *	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-271	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		133,96	133,96		
B-80 *	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		
BACLOFEN VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: M03BX01								
B-80	1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,16	8,16	0,52	0,88
	1559-657				1,98	1,98		
B-80 *	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0104	0,0176
BACLOFEN VIATRIS 25 mg VIATRIS ATC: M03BX01								
B-80	1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	11,49	11,49	1,21	2,02
	1559-673				4,57	4,57		
B-80 *	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1196	0,1196	0,0242	0,0404
BACTRIM FORTE EUMEDICA ATC: J01EE01								
C-37	0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0022-277				2,18	2,18		
C-37 *	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		

C-37 **	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930
BAQSIMI 3 mg AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS ATC: H04AA01								
B-95	4185-682	3 mg poudre nasale, 3 mg	3 mg snuifpoeder, 3 mg		66,13	66,13	8,30	12,50
	4185-682				51,00	51,00		
B-95 *	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 récipient unidose, 3 mg	1 container unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		
BELLOZAL 20 mg MENARINI BENELUX ATC: R06AX29								
Cs-7	2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	R	8,49	8,49	2,41	2,41
	2915-387				2,27	2,27		
Cs-7	2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	R	10,23	10,23	3,83	3,83
	2915-361				3,61	3,61		
Cs-7 *	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0943	0,0943	0,0766	0,0766
BELSAR 10 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2115-541				5,53	5,53		
B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2115-533				6,62	6,62		
B-224	2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2115-517				18,51	18,51		
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2115-509				6,82	6,82		
B-224	2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2115-491				20,65	20,65		
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-109				6,62	6,62		
B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-117				18,51	18,51		

B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2363-133				6,62	6,62		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg / 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2736-320				6,85	6,85		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg / 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg / 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg EG ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,94	9,94	4,79	4,79
	1657-691				3,39	3,39		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	12,17	12,17	7,20	7,20
	1657-709				5,09	5,09		
Cx-11 *	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792

BETAHISTINE EG 24 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	3075-793 3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	9,31 2,90	9,31 2,90	4,10	4,10
Cx-11	3075-801 3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,44 8,36	16,44 8,36	11,82	11,82
Cx-11 *	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093
BETAHISTINE EG 8 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683 1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,89 3,35	9,89 3,35	4,74	4,74
Cx-11 *	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N07CA01				
Cx-11	2725-901 2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631 1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE VIATRIS 24 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	4495-065 4495-065	20 comprimés, 24 mg	20 tabletten, 24 mg	G	8,17 1,99	8,17 1,99	2,81	2,81
Cx-11	2678-977 2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	9,29	9,29
Cx-11	2678-969 2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,58 8,46	16,58 8,46	11,96	11,96
Cx-11 *	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623 1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,47 3,02	9,47 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETASERC		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935 0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,82 3,29	9,82 3,29	4,65	4,65

Cx-11 *	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430
BETASERC 16		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	10,06	10,06	4,92	4,92
	0495-473				3,48	3,48		
Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	12,07	12,07	7,10	7,10
	1430-628				5,02	5,02		
Cx-11 *	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,94	7,94	0,47	0,79
	0103-895				1,78	1,78		
B-157 *	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		2,3000	2,3000		
B-157 **	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		1,8900	1,8900		
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,94	7,94	0,47	0,79
	0102-780				1,78	1,78		
B-157 *	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		2,3000	2,3000		
B-157 **	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		1,8900	1,8900		
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		8,59	8,59	0,62	1,04
	0012-138				2,35	2,35		
B-168 *	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32
	1073-899				2,99	2,99		
B-168 *	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		
BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	13,99	13,99	5,73	5,73
	1321-389				6,48	6,48		
C-37 *	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
C-37 **	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		
BICLAR 250 Kids		VIATRIS		ATC: J01FA09				

C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	16,26	16,26	7,27	7,27
	1635-655				8,22	8,22		
C-37 *	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		
BICLAR 500 FORTE VIATRIS ATC: J01FA09								
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	11,37	11,37	3,96	3,96
	1321-413				4,48	4,48		
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5862	0,5862	0,3960	0,3960
BICLAR I.V. VIATRIS ATC: J01FA09								
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,97	15,97	2,12	3,54
	1375-930				8,00	8,00		
B-119 *	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	r	8,4800	8,4800		
BICLAR UNO 500 VIATRIS ATC: J01FA09								
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	13,11	13,11	5,14	5,14
	1321-405				5,81	5,81		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,97	18,97	9,10	9,10
	2121-200				10,29	10,29		
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,6731	0,6731	0,4550	0,4550
BILASTINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: R06AX29								
Cs-7	4619-615	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4619-615				2,27	2,27		
Cs-7	4619-623	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,56	9,56	3,29	3,29
	4619-623				3,10	3,10		
Cs-7	4570-321	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	13,64	13,64	6,59	6,59
	4570-321				6,21	6,21		
Cs-7 *	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0813	0,0813	0,0659	0,0659
BILASTINE EG 20 mg EG ATC: R06AX29								
Cs-7	4650-073	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4650-073				2,27	2,27		
Cs-7	4655-171	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44

	4655-171				3,24	3,24		
Cs-7	4643-490	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4643-490				6,49	6,49		
Cs-7 *	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BILASTINE EUROGENERICS 20 mg EG ATC: R06AX29								
Cs-7	4844-429	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	8,49	8,49	2,41	2,41
	4844-429				2,27	2,27		
Cs-7	4844-437	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	9,74	9,74	3,44	3,44
	4844-437				3,24	3,24		
Cs-7	4844-445	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,00	14,00	6,88	6,88
	4844-445				6,49	6,49		
Cs-7 *	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0849	0,0849	0,0688	0,0688
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml EG ATC: S01EE03								
B-168	3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	19,00	19,00	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
B-168 *	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		
BIOFENAC 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,61	8,61	0,63	1,05
	1264-530				2,37	2,37		
B-60	1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,19	13,19	1,56	2,59
	1264-548				5,87	5,87		
B-60 *	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,81	24,81	3,89	6,54
	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 *	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,81	48,81	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		

B-21 *	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-174 3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	17,55 9,21	17,55 9,21	2,44	4,07
B-21	3414-166 3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	33,01 22,10	33,01 22,10	5,04	8,47
B-21 *	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3055	0,3055	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-158 3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	23,16 13,52	23,16 13,52	3,59	5,98
B-21	3414-141 3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	44,03 31,72	44,03 31,72	6,58	11,06
B-21 *	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BX02								
B-21	4911-145 4911-145	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	44,03 31,72	44,03 31,72	6,58	11,06
B-21 *	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7746-241	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4280	0,4280	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-125 3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,68 7,77	15,68 7,77	2,06	3,43
B-21	3414-133 3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-21 *	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2522	0,2522	0,0486	0,0816
BISOPROLOL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	4938-338 4938-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64 3,15	9,64 3,15	0,84	1,39
B-15	4710-232 4710-232	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,93 3,38	9,93 3,38	0,90	1,49
B-15	4710-240 4710-240	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,81 7,11	14,81 7,11	1,89	3,14

B-15 *	7743-677	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314
BISOPROLOL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB07		
B-15	4938-346	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,88	6,88	0,23	0,38
	4938-346				0,85	0,85		
B-15	4729-943	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	4729-943				0,91	0,91		
B-15	4729-935	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	4729-935				3,87	3,87		
B-15 *	7743-651	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	7743-651	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171
BISOPROLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB07		
B-15	4938-353	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91	7,91	0,46	0,77
	4938-353				1,75	1,75		
B-15	4729-919	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,05	8,05	0,50	0,83
	4729-919				1,88	1,88		
B-15	4729-927	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,99	10,99	1,11	1,85
	4729-927				4,19	4,19		
B-15 *	7743-669	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	7743-669	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0548	0,0548	0,0111	0,0185
BISOPROLOL EG 10 mg		EG				ATC: C07AB07		
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,62	10,62	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2455-400				7,49	7,49		
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG				ATC: C07AB07		
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,06	7,06	0,27	0,45
	3090-032				1,01	1,01		
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,97	10,97	1,11	1,84
	2663-508				4,17	4,17		
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0546	0,0546	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg		EG				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	3090-057				2,24	2,24		
B-15	2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,38	11,38	1,19	1,98
	2455-418				4,49	4,49		
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0579	0,0579		

B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0587	0,0587	0,0119	0,0198
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C07AB07			
B-15	1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,64	9,64	0,84	1,39
	1645-126				3,15	3,15		
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,42	10,42	0,99	1,66
	1645-142				3,75	3,75		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,94	14,94	1,91	3,18
	2352-383				7,20	7,20		
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0962	0,0962	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: C07AB07			
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,95	6,95	0,24	0,40
	2585-552				0,91	0,91		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,60	7,60	0,39	0,65
	2622-447				1,48	1,48		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2878-148				3,87	3,87		
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0507	0,0507	0,0103	0,0171
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: C07AB07			
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,91	7,91	0,46	0,77
	1645-167				1,75	1,75		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,29	8,29	0,55	0,92
	1645-159				2,09	2,09		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,90	10,90	1,09	1,82
	2352-359				4,11	4,11		
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0186
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AB07			
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,81	14,81	1,89	3,14
	1671-825				7,11	7,11		
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0930	0,0930	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AB07			
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	7,01	7,01	0,25	0,42
	3083-144				0,96	0,96		
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,77	10,77	1,07	1,78
	3083-151				4,02	4,02		
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		

B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0107	0,0178
BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	1671-809				4,28	4,28		
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1608-694				3,23	3,23		
B-15	2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,99	10,99	1,11	1,85
	2866-457				4,19	4,19		
B-15	2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	1,99	3,31
	2866-473				7,49	7,49		
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0199	0,0331
BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	7,01	7,01	0,25	0,42
	3172-152				0,96	0,96		
B-15	3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,76	10,76	1,06	1,77
	3172-178				4,01	4,01		
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0106	0,0177
BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS				ATC: C07AB07		
B-15	2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,96	7,96	0,48	0,80
	2866-390				1,80	1,80		
B-15	2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,31	8,31	0,56	0,93
	2866-408				2,11	2,11		
B-15	2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,11	11,11	1,13	1,89
	2866-424				4,28	4,28		
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
BLEOMYCINE 15 mg		HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: L01DC01		
A-25	0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	16,44	16,44	0,00	0,00
	0025-825				8,36	8,36		
A-25 *	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		
BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M05BA06		
B-230	2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	2243-822				16,52	16,52		

B-230 *	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	26,61	26,61	4,14	6,96
	3138-617				16,52	16,52		
B-230 *	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 3 mg/3 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	31,84	31,84	4,87	8,19
	2321-685				21,09	21,09		
B-230 *	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		
BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XG01				
	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		321,57	321,57		
A-76 *	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01XG01				
	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EG		ATC: L01XG01				
	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		340,67	340,67		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		
BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L01XG01				
	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,55	321,55		
A-76 *	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		
BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01XG01				
	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		337,66	337,66		
A-76 *	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		

A-76 **	7737-091	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		
BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg FRESENIUS KABI ATC: L01XG01								
	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7733-975	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB KRKA 1 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01XG01								
	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		98,81	98,81		
A-76 *	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	111,8500	111,8500		
A-76 **	7732-118	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 mg	G	104,7400	104,7400		
BORTEZOMIB KRKA 3,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01XG01								
	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7732-126	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg SANDOZ ATC: L01XG01								
	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		337,62	337,62		
A-76 *	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		
BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg AREGA PHARMA ATC: L01XG01								
	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7723-455	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg VIATRIS ATC: L01XG01								
	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BRETARIS GENUAIR 322 µg ZENTIVA k.s. ATC: R03BB05								
B-267	3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		38,85	38,85	5,85	9,84
	3000-072				27,20	27,20		

B-267	3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		91,62	91,62	8,30	12,50
	3337-854				73,84	73,84		
B-267 *	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 nébulisateur, 322 µg/dose	1 vernevelaar, 322 µg/dosis		26,0900	26,0900		
BROXIL 125 mg/5 ml ACE PHARMACEUTICALS BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CE05								
C-37	4409-843	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL		34,67	34,67	10,20	15,50
	4409-843				23,56	23,56		
C-37 *	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		
BROXIL 250 mg ACE PHARMACEUTICALS BV ATC: J01CE05								
C-37	4409-827	20 gélules, 250 mg	20 capsules, hard, 250 mg		17,70	17,70	8,24	8,24
	4409-827				9,32	9,32		
C-37 *	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,6095	0,6095	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg ACE PHARMACEUTICALS BV ATC: J01CE05								
C-37	4409-835	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		30,79	30,79	10,20	15,50
	4409-835				20,17	20,17		
C-37 *	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		1,2641	1,2641	0,5100	0,7750
BRUFEN FORTE 600 mg VIATRIS ATC: M01AE01								
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,64	7,64	0,40	0,67
	0867-556				1,52	1,52		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	8,77	8,77	0,66	1,10
	2639-763				2,49	2,49		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0110	0,0183
BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06								
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	R	65,74	65,74	9,60	15,50
	1556-406				50,65	50,65		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	R	0,6023	0,6023	0,0960	0,1550
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02								
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour	60 ampullen 2 ml	G	40,77	40,77	6,12	10,30

		inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml					
	3026-200				28,88	28,88		
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5102	0,5102		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	64,89	64,89	8,30	12,50
	3026-218				49,92	49,92		
B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,8820	0,8820		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	20,22	20,22	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,9300	11,9300		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,51	21,51	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	44,06	44,06	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5610	0,5610		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,82	31,82	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	70,77	70,77	8,30	12,50
	3814-662				55,04	55,04		
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0908	1,0908		

B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9723	0,9723		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,98	19,98	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	42,38	42,38	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,58	29,58	4,56	7,66
	3116-308				19,12	19,12		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	67,84	67,84	8,30	12,50
	3116-316				52,49	52,49		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9273	0,9273		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-467				21,95	21,95		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-872				59,99	59,99		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	32,83	32,83	5,01	8,43
	3172-483				21,95	21,95		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	76,45	76,45	8,30	12,50
	3789-880				59,99	59,99		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				

B-245	4844-015	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	26,53	26,53	4,13	6,94
	4844-015				16,46	16,46		
B-245 *	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	G	17,4500	17,4500		
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	3550-662				9,81	9,81		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	34,46	34,46	5,24	8,81
	3551-132				23,37	23,37		
B-73 *	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,71	17,71	2,47	4,12
	4130-209				9,33	9,33		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	33,33	33,33	5,08	8,54
	4130-217				22,38	22,38		
B-73 *	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3090	0,3090	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	26,89	26,89	4,18	7,03
	4135-737				16,78	16,78		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	53,84	53,84	7,94	13,38
	4135-745				40,28	40,28		
B-73 *	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,7127	0,7127	0,1393	0,2343
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		13,31	13,31	1,58	2,63
	0675-835				5,96	5,96		
B-25 *	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3845	0,3845		
B-25 **	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3160	0,3160		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3901	0,3901	0,0790	0,1315
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								

B-25	1414-309 1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		9,41 2,99	9,41 2,99	0,79	1,32
B-25 *	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1287	0,1287		
B-25 **	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1057	0,1057		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1300	0,1300	0,0263	0,0440
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850 0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-25 *	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		1,0340	1,0340		
B-25 **	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,8500	0,8500		
CABESOL 500 µg/g LABORATOIRES MEDGEN SAS ATC: D07AD01								
B-156	4826-657 4826-657	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	14,38 6,78	14,38 6,78	1,80	3,00
B-156 *	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900		
CAMCOLIT 400 mg ESSENTIAL PHARMA ATC: N05AN01								
B-75	0805-358 0805-358	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg		30,43 19,86	30,43 19,86	4,68	7,86
B-75 *	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,2492	0,2492	0,0468	0,0786
CAMPRAL MERCK ATC: N07BB03								
C-21	1284-280 1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		16,83 8,66	16,83 8,66	7,65	7,65
C-21	1741-487 1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		26,51 16,44	26,51 16,44	10,20	13,88
C-21 *	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1263	0,1263		
C-21 **	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1038	0,1038		
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1250	0,1250	0,0607	0,0826
CAMPTO 20 mg/ml Pfizer ATC: L01CE02								
	0760-504	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		
CAMPTO 20 mg/ml Pfizer ATC: L01CE02								
	0760-496	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor		19,71	19,71		

A-28 *	0760-496	<i>(intraveineuse), 20 mg/ml</i> 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	<i>intraveneuze infusie, 20 mg/ml</i> 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		
CAMPTO 20 mg/ml Pfizer ATC: L01CE02								
A-28 *	0791-319	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	167,02 184,1500	167,02 184,1500		
A-28 **	0791-319	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA06								
B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,03 13,41	23,03 13,41	3,56	5,93
B-224 *	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605
CANDESARTAN EG 16 mg EG ATC: C09CA06								
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,31 14,52	24,31 14,52	3,82	6,42
B-224 *	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655
CANDESARTAN EG 32 mg EG ATC: C09CA06								
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,20 18,79	29,20 18,79	4,51	7,57
B-224 *	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EG 8 mg EG ATC: C09CA06								
B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,02 5,74	13,02 5,74	1,52	2,54
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,42 11,39	20,42 11,39	3,02	5,03
B-224 *	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513
CANDESARTAN KRKA 16 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-623 3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25 14,47	24,25 14,47	3,82	6,41
B-224 *	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		

B-224 **	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,16	29,16	4,50	7,56
	3318-599				18,75	18,75		
B-224 *	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	13,00	13,00	1,52	2,53
	3318-672				5,72	5,72		
B-224	3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3318-656				11,35	11,35		
B-224 *	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2828-309				6,70	6,70		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,28	24,28	3,82	6,41
	2828-325				14,50	14,50		
B-224 *	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 **	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1568	0,1568		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	29,19	29,19	4,50	7,57
	2828-333				18,78	18,78		
B-224 *	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	2828-283				9,57	9,57		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,39	20,39	3,02	5,03
	2828-291				11,38	11,38		
B-224 *	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2880-821				14,47	14,47		
B-224 *	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				

B-224	2880-805 2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	20,35 11,35	20,35 11,35	3,01	5,02
B-224 *	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA06								
B-224	3322-476 3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	14,50 6,88	14,50 6,88	1,82	3,04
B-224	3322-484 3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	21,56 12,27	21,56 12,27	3,25	5,42
B-224 *	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553
CAPECITABINE ACCORD 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-035 3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22 21,42	32,22 21,42	0,00	0,00
A-28 *	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-043 3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66 133,22	156,66 133,22	0,00	0,00
A-28 *	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
CAPTOPRIL EG 100 mg EG ATC: C09AA01								
B-21	1622-745 1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,39 6,02	13,39 6,02	1,60	2,66
B-21 *	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg EG ATC: C09AA01								
B-21	1770-700 1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,25 3,62	10,25 3,62	0,96	1,60
B-21 *	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								
	7703-309	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								

	7702-053	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02			
	7703-291	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02			
	0753-327	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		15,47	15,47		
A-23 *	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-341	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		15,30	15,30		
A-23 *	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-358	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-366	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-374	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco- Pfizer					ATC: L01XA02			

Tain								
	0787-499	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		143,32	143,32		
A-23 *	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		
CARBOSIN 450 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	133,96	133,96	0,00	0,00
	2322-584				112,50	112,50		
A-23 *	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		
CARBOSIN 600 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	175,04	175,04	0,00	0,00
	2322-576				149,99	149,99		
A-23 *	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		
CARTEABAK 2 % THEA PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	2862-274	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	10,95	10,95	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
B-168 *	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	5,3700	5,3700		
B-168 **	7725-401	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	4,4100	4,4100		
CARVEDILOL EG 25 mg EG ATC: C07AG02								
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,99	14,99	1,92	3,20
	2141-240				7,25	7,25		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,34	23,34	3,63	6,05
	2503-795				13,68	13,68		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
CARVEDILOL EG 6,25 mg EG ATC: C07AG02								
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	11,01	11,01	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		

B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,67	15,67	2,06	3,43
	2071-603				7,76	7,76		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	2564-102				13,95	13,95		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4367-645	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,66	23,66	3,70	6,17
	4367-645				13,95	13,95		
B-16 *	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,27	28,27	4,38	7,35
	2071-611				17,97	17,97		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	8,61	8,61	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2564-086				4,29	4,29		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59
	2259-240				15,13	15,13		
B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	11,12	11,12	1,14	1,90
	2259-190				4,29	4,29		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0190
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,80	8,80	0,67	1,11
	0444-166				2,51	2,51		

B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1095	0,1095	0,0223	0,0370
CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0029-546				2,37	2,37		
B-17 *	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		
CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		15,47	15,47	2,02	3,36
	1115-013				7,61	7,61		
B-17 *	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336
CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
	0728-477	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		11,98	11,98		
B-3 *	0728-477	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		1,5460	1,5460		
B-3 **	0728-477	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		1,2700	1,2700		
CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		7,60	7,60	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
B-3 *	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0065	0,0108
CEDOCARD 20		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		11,14	11,14	1,14	1,90
	0029-686				4,30	4,30		
B-3 *	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	8,51	8,51	2,02	2,02
	1756-733				2,29	2,29		
C-37 *	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1519	0,1519		

C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	23,14	23,14	3,58	5,97
	2218-204				13,50	13,50		
B-110 *	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,7420	1,7420		
B-110 **	0769-232	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	1,4310	1,4310		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
	0769-240	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g		31,01	31,01		
B-110 *	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,9980	3,9980		
B-110 **	0769-240	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	G	3,2870	3,2870		
CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-782	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		14,37	14,37		
B-110 *	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,8540	1,8540		
B-110 **	0790-782	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	1,5230	1,5230		
CEFAZOLINE VIATRIS 2 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-774	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		29,14	29,14		
B-110 *	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	3,0890	3,0890		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-874	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,62	5,62		
B-112 **	0756-874	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-866	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,12	11,12		
B-112 **	0756-866	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	11,7900	11,7900		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)					
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
B-112 **	7735-046	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		5,62	5,62		
	7735-046	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DE01		
B-112 **	7735-053	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		11,12	11,12		
	7735-053	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	11,7900	11,7900		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
B-112 **	0795-047	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		5,68	5,68		
	0795-047	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	G	6,0200	6,0200		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
B-112 **	0795-054	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		11,21	11,21		
	0795-054	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	11,8800	11,8800		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
B-112 **	0795-039	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		2,92	2,92		
	0795-039	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	G	3,1000	3,1000		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
B-112 **	7714-934	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		28,38	28,38		
	7714-934	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	6,0160	6,0160		
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD02		
	7714-942	5 flacons injectables 2 g poudre	5 injectieflacons 2 g poeder voor		56,05	56,05		

B-112 **	7714-942	<i>pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g</i> 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	<i>oplossing voor infusie en injectie, 2 g</i> 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	11,8820	11,8820		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	0792-127	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	G	41,82 4,4330	41,82 4,4330		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	0792-531	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	G	82,70 8,7660	82,70 8,7660		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	7739-626	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	41,82 4,4330	41,82 4,4330		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	7739-634	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	G	82,74 8,7700	82,74 8,7700		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
B-111 **	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg 1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	32,17 3,4100	32,17 3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
B-111 **	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg 1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	32,17 3,4100	32,17 3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
B-111 **	0797-258	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	16,09 1,7060	16,09 1,7060		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01DC02								
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	8,45 2,23	8,45 2,23	1,97	1,97
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2360	0,2360		

C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2217-958				4,39	4,39		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	18,21	18,21	8,58	8,58
	2217-966				9,71	9,71		
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5221	0,5221		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4288	0,4288		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5291	0,5291	0,3575	0,3575
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,27	16,27	7,27	7,27
	3008-406				8,23	8,23		
C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5310	0,5310		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4360	0,4360		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5380	0,5380	0,3635	0,3635
CEFUROXIME EG 500 mg		EG		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,26	11,26	3,88	3,88
	2813-442				4,39	4,39		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,28	16,28	7,28	7,28
	3604-816				8,24	8,24		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,73	18,73	8,93	8,93
	2815-306				10,10	10,10		
C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5429	0,5429		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4463	0,4463		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5508	0,5508	0,3721	0,3721
CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		7,57	7,57	0,39	0,65
	0105-692				1,46	1,46		
B-83 *	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,8800	1,8800		
B-83 **	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,5500	1,5500		
CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,87	8,87	0,68	1,14
	0105-700				2,57	2,57		
B-83 *	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		2,7200	2,7200		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-148				110,43	110,43		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4139	0,4139		

A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	131,69	131,69	0,00	0,00
	1223-155				110,43	110,43		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000
CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	0764-605	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		23,50	23,50		
A-29 *	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	R	6,2275	6,2275		
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	67,95	67,95	0,00	0,00
	1468-172				52,58	52,58		
A-29 *	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		
CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	48,22	48,22	0,00	0,00
	1524-206				35,37	35,37		
A-28 *	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,1354	2,1354	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg	R	69,80	69,80	0,00	0,00
	2156-255				54,20	54,20		
A-29 *	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg	R	1,0715	1,0715	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg	R	129,50	129,50	0,00	0,00
	2156-271				108,42	108,42		
A-29 *	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	2,0665	2,0665	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg	R	188,87	188,87	0,00	0,00
	2156-289				162,62	162,62		
A-29 *	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		
A-29 **	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg	R	3,0560	3,0560	0,0000	0,0000
CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DB02				

	0702-878	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		16,52	16,52		
A-25 *	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE07								
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	3612-298				1,65	1,65		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	3612-314				3,77	3,77		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	3612-322				6,76	6,76		
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717
CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE07								
Cs-7	4830-923	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67
	4830-923				1,57	1,57		
Cs-7	4830-931	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,44	10,44	4,00	4,00
	4830-931				3,77	3,77		
Cs-7	4830-949	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,36	14,36	7,17	7,17
	4830-949				6,76	6,76		
Cs-7 *	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0717	0,0717
CETIRIZINE EG 10 mg EG ATC: R06AE07								
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1736-248				4,16	4,16		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2544-997				7,49	7,49		
Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	1690-510				1,66	1,66		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	1738-947				4,16	4,16		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	2582-179				7,34	7,34		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,70	7,70	1,67	1,67

	3028-040				1,57	1,57		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	3028-057				4,16	4,16		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	7,79	7,79
	3028-065				7,34	7,34		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	8,43	8,43	2,34	2,34
	2274-611				2,21	2,21		
Cs-7 *	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,8500	2,8500		
Cs-7 **	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,3400	2,3400		
CHOLECOMB 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4484-747				16,44	16,44		
B-289	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-754				40,90	40,90		
B-289 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4917-894				40,90	40,90		
B-289 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLECOMB 20 mg/10 mg SERVIER BENELUX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4484-762				16,63	16,63		
B-289	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4484-770				40,90	40,90		
B-289 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,41	14,41	1,80	3,01
	2118-354				6,80	6,80		
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,95 11,80	20,95 11,80	3,13	5,22
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141 1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	R	7,76 1,62	7,76 1,62	0,43	0,72
B-162 *	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		
CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388 0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75 6,30	13,75 6,30	1,67	2,78
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869 2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,75 6,30	13,75 6,30	1,67	2,78
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-859	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-867	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-099	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-648	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-655	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0794-206	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-663	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0788-174	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-612	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,30	7,30		
B-125 *	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-148	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,02	7,02		
B-125 *	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-620	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		11,91	11,91		
B-125 *	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0756-130	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2		11,91	11,91		

B-125 *	0756-130	<i>(intraveineuse), 2 mg/ml</i>	<i>mg/ml</i>					
		1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0756-130	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	0771-204	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,89	2,89		
	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	0771-212	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	7731-870	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	0771-790	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg		13,70	13,70		
	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	0798-611	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,98	7,98		
	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5150	0,5150		
C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4230	0,4230		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml VIATRIS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
B-125 *	0783-035	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		68,72	68,72		
	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg VIATRIS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
C-37 *	0768-572	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,04	3,04		
	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml VIATRIS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-043	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		123,47	123,47		

B-125 *	0783-043	<i>mg/ml</i> 1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0769-208	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0770-610	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml		14,39	14,39		
C-37 *	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	9,2850	9,2850		
C-37 **	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	7,6250	7,6250		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0739-466	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4425	0,4425		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0752-519	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		1,62	1,62		
B-140 *	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
B-140 **	0752-519	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0752-501	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		3,23	3,23		
B-140 *	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
B-140 **	0752-501	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC11								
	0751-065	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		0,80	0,80		
B-140 *	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,0300	1,0300		
B-140 **	0751-065	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	0,8500	0,8500		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: M03AC11								
	7740-582	5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		12,41	12,41		
B-140 *	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: M03AC11								
	7740-590	5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		6,20	6,20		

B-140 *	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	0752-964	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		5,40	5,40		
A-23 *	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	7702-871	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		41,93	41,93		
A-23 *	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	0752-956	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		23,64	23,64		
A-23 *	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA01								
	0797-977	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		41,09	41,09		
A-23 *	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA01								
	0797-969	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		23,16	23,16		
A-23 *	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		
CITALOPRAM AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB04								
B-73	4510-038	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,74	13,74	1,67	2,78
	4510-038				6,29	6,29		
B-73	4510-020	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80	27,80	4,31	7,24
	4510-020				17,57	17,57		
B-73 *	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		

B-73 **	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM EG 20 mg		EG		ATC: N06AB04				
B-73	2116-945 2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12 18,72	29,12 18,72	4,50	7,55
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	4851-853 4851-853	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,12 18,72	29,12 18,72	4,50	7,55
B-73 *	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2409	0,2409	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2612-844 2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36 8,29	16,36 8,29	2,20	3,66
B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80 17,57	27,80 17,57	4,31	7,24
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728 2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,75 6,30	13,75 6,30	1,67	2,78
B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36 8,29	16,36 8,29	2,20	3,66
B-73	2220-697 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,99 11,83	20,99 11,83	3,14	5,23
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	31,72 20,98	31,72 20,98	4,86	8,16
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	51,08 37,87	51,08 37,87	7,56	12,72

B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4557	0,4557	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2134-062 2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,74 15,77	25,74 15,77	4,02	6,76
B-73	2154-854 2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	37,17 25,74	37,17 25,74	5,62	9,45
B-73	2220-689 2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,59 7,71	15,59 7,71	2,04	3,41
B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,80 17,57	27,80 17,57	4,31	7,24
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2275	0,2275	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3056-090 3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2067-015 2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36 8,29	16,36 8,29	2,20	3,66
B-73	2435-048 2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,57 19,11	29,57 19,11	4,56	7,66
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2406	0,2406	0,0456	0,0766
CLAFORAN 1000 mg AMDIPHARM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD01								
	0703-090	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml		3,08	3,08		
B-112 **	0703-090	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	7,65 1,53	7,65 1,53	1,35	1,35
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1231	0,1231		

C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1013	0,1013		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1338	0,1338	0,0844	0,0844
CLAMOXYL 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	8,42	8,42	1,94	1,94
	1100-239				2,20	2,20		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2312-619				6,56	6,56		
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
CLAMOXYL 125 mg /5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	7,39	7,39	1,15	1,15
	3677-820				1,30	1,30		
C-37 *	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
C-37 **	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,3800	1,3800		
CLAMOXYL 250 mg/5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,95	7,95	1,58	1,58
	3677-838				1,79	1,79		
C-37 *	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	2,3100	2,3100		
C-37 **	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	1,9000	1,9000		
CLARELUX 500 µg/g PIERRE FABRE BENELUX ATC: D07AD01								
B-156	2217-123	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2217-123				4,63	4,63		
B-156 *	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,92	16,92	7,71	7,71
	3559-176				8,72	8,72		
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32	22,32	10,20	11,37
	3566-767				12,86	12,86		
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,99	10,99	3,70	3,70
	2916-534				4,19	4,19		
C-37 *	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	5,4100	5,4100		

C-37 **	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	4,4400	4,4400		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	12,80	12,80	4,93	4,93
	2968-212				5,58	5,58		
C-37 *	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	7,2000	7,2000		
C-37 **	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	5,9100	5,9100		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,63	14,63	6,16	6,16
	2968-204				6,97	6,97		
C-37 *	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	8,9900	8,9900		
C-37 **	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	7,3900	7,3900		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg EG				ATC: J01FA09				
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	2211-241				3,04	3,04		
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3975	0,3975	0,2690	0,2690
CLARITHROMYCINE EG 500 mg EG				ATC: J01FA09				
C-37	2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,23	11,23	3,86	3,86
	2219-566				4,37	4,37		
C-37	2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,65	22,65	10,20	11,59
	2211-233				13,11	13,11		
C-37 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8057	0,8057		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6619	0,6619		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8162	0,8162	0,4857	0,5519
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,49	9,49	2,69	2,69
	2968-261				3,04	3,04		
C-37	2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,26	10,26	3,21	3,21
	2915-338				3,63	3,63		
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3392	0,3392	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	11,19	11,19	3,84	3,84
	2968-253				4,35	4,35		
C-37	2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,92	16,92	7,71	7,71
	2915-346				8,72	8,72		
C-37	2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,32	22,32	10,20	11,37
	2915-353				12,86	12,86		
C-37 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7905	0,7905		

C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EG				ATC: J01FA09				
C-37	2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	13,11	13,11	5,14	5,14
	2885-465				5,81	5,81		
C-37	2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,37	18,37	8,69	8,69
	2885-994				9,83	9,83		
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6345	0,6345		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5210	0,5210		
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6429	0,6429	0,4345	0,4345
CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg VIATRIS				ATC: J01FA09				
C-37	2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,49	17,49	8,10	8,10
	2164-127				9,16	9,16		
C-37	2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,88	16,88	7,68	7,68
	2164-119				8,69	8,69		
C-37 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5605	0,5605		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4605	0,4605		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5682	0,5682	0,3840	0,3840
CLAUDIA-35 SANDOZ				ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,85	13,85	9,02	9,02
	2157-352				6,38	6,38		
Cx-13	2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,31	19,31	14,92	14,92
	2164-929				10,55	10,55		
Cx-13 *	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1080	0,1080		
Cx-13 **	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0887	0,0887		
Cx-13 ***	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02				
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	R	17,20	17,20	2,37	3,95
	0668-376				8,94	8,94		
B-55	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	R	42,77	42,77	6,40	10,77
	0668-384				30,62	30,62		
B-55	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	R	76,35	76,35	10,20	15,50
	1622-463				59,91	59,91		
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5884	0,5884		
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	R	0,5292	0,5292		
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02				
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	38,47	38,47	5,80	9,75
	1608-488				26,87	26,87		
B-55	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	72,88	72,88	10,20	15,50
	1608-496				56,88	56,88		

B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2247	0,2247		
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,2245	0,2245	0,0340	0,0517
CLAEVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02		
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	R	34,79	34,79	5,29	8,89
	1181-296				23,66	23,66		
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	30,5300	30,5300		
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	R	25,0800	25,0800		
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	64,83	64,83	8,30	12,50
	1027-705				49,86	49,86		
B-33 *	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	90,04	90,04	8,30	12,50
	2266-070				72,40	72,40		
B-33 *	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		
B-33 **	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		
CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	BioR	93,70	93,70	8,30	12,50
	1708-619				75,75	75,75		
B-33 *	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	26,53	26,53	4,13	6,94
	0251-298				16,46	16,46		
B-33 *	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	43,77	43,77	6,54	11,00
	0278-192				31,49	31,49		
B-33 *	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	50,80	50,80	7,52	12,50

	1594-878				37,62	37,62		
B-33 *	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		
CLEXANE 80 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	BioR	57,79	57,79	8,30	12,50
	1027-697				43,72	43,72		
B-33 *	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	9,12	9,12	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,57	15,57	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,11	17,11	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3624	0,3624	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg EG ATC: J01FF01								
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	11,32	11,32	3,92	3,92
	2826-790				4,44	4,44		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,60	17,60	8,17	8,17
	2826-782				9,24	9,24		
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3725	0,3725		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3059	0,3059		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3776	0,3776	0,2553	0,2553
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01								
	0798-645	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0798-645	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	4,0060	4,0060		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FF01								
	0798-652	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		26,01	26,01		

B-119 **	0798-652	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	5,5140	5,5140		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	~~0798-637~~ 0798-637	~~5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml~~ 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	~~5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml~~ 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	G	~~10,33~~ 2,1900	~~10,33~~ 2,1900		
CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	62,62	62,62	8,30	12,50
	~~2341-451~~				~~47,94~~	~~47,94~~		
B-55 *	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2767	0,4167
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	R	14,38	14,38	1,80	3,00
	~~2399-772~~				~~6,78~~	~~6,78~~		
B-156 *	0788-778	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		
CLOMID		SANOFI BELGIUM		ATC: G03GB02				
B-92	0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		10,37	10,37	0,98	1,64
	~~0031-450~~				~~3,71~~	~~3,71~~		
B-92 *	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05
	~~2633-444~~				~~2,38~~	~~2,38~~		
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,88	14,88	1,90	3,17
	~~2692-564~~				~~7,17~~	~~7,17~~		
B-243	2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48	16,48	2,22	3,71
	~~2633-451~~				~~8,39~~	~~8,39~~		
B-243 *	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: B01AC04				
B-243	4582-433	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63	8,63	0,63	1,05

B-243	4582-433 4582-474	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	2,38 16,48	2,38 16,48	2,22	3,71
B-243 *	4582-474 7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	8,39 0,1105	8,39 0,1105		
B-243 **	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL EG 75 mg EG ATC: B01AC04								
B-243	2656-957 2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63 2,38	8,63 2,38	0,63	1,05
B-243	2656-940 2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,48 8,39	16,48 8,39	2,22	3,71
B-243 *	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1119	0,1119	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04								
B-243	3483-161 3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,63 2,38	8,63 2,38	0,63	1,05
B-243	3483-179 3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,91 7,19	14,91 7,19	1,91	3,18
B-243	3483-187 3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,73 8,57	16,73 8,57	2,27	3,79
B-243 *	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1121	0,1121	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3242-542 3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,67 8,54	16,67 8,54	2,26	3,77
B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1116	0,1116	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg VIATRIS ATC: B01AC04								
B-243	4413-969 4413-969	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,84 2,55	8,84 2,55	0,68	1,13
B-243	4413-977 4413-977	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,55 7,68	15,55 7,68	2,04	3,39
B-243 *	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1115	0,1115	0,0227	0,0377
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-731 0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,94 4,15	10,94 4,15	1,10	1,83
B-70 *	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL	1 container met druppelpipet 20		4,4000	4,4000		

		solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL					
CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-533 0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		7,77 1,63	7,77 1,63	0,43	0,72
B-70 *	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0043	0,0072
CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-574 0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		13,93 6,44	13,93 6,44	1,71	2,85
B-70 *	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285
CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-715 0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		22,13 12,71	22,13 12,71	3,37	5,62
B-70 *	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1662	0,1662	0,0337	0,0562
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0081-554 0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		9,37 2,95	9,37 2,95	0,78	1,30
B-70 *	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721 2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,81 6,34	13,81 6,34	1,68	2,80
B-72 *	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2767	0,2767	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747 2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,95 0,91	6,95 0,91	0,24	0,40
B-72 *	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0080	0,0133
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739 2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	9,00 2,67	9,00 2,67	0,71	1,18
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1150	0,1150		
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0943	0,0943		
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1162	0,1162	0,0237	0,0393
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EG		ATC: C07BB07				

B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,61	18,61	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1337	0,1337	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg EG					ATC: C07BB07			
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,79	10,79	1,07	1,79
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,93	13,93	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0859	0,0859	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg EG					ATC: C07BB07			
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,00	9,00	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,72	12,72	1,46	2,44
	2574-804				5,51	5,51		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0736	0,0736	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,96	11,96	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,59	8,59	0,62	1,04

B-15	2697-597				2,35	2,35		
	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,24	11,24	1,16	1,94
B-15 *	2697-621				4,38	4,38		
	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0572	0,0572	0,0116	0,0194
CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg VIATRIS ATC: C07BB07								
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
B-15	2082-410				5,43	5,43		
	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
B-15	2490-944				7,48	7,48		
	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,65	18,65	2,66	4,44
B-15 *	2655-009				10,04	10,04		
	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1313	0,1313	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg VIATRIS ATC: C07BB07								
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,78	9,78	0,87	1,45
B-15	2082-436				3,27	3,27		
	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,70	12,70	1,46	2,43
B-15 *	2654-994				5,50	5,50		
	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
B-224 *	2895-175				13,42	13,42		
	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
B-224 *	3029-790				21,47	21,47		
	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	32,28	32,28	4,94	8,30
B-224 *	2895-142				21,47	21,47		
	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		

B-224 **	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA06								
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2881-035				13,42	13,42		
B-224 *	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg VIATRIS ATC: C09DA06								
B-224	2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2896-108				13,42	13,42		
B-224 *	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	18,22	18,22	2,58	4,30
	1415-397				9,72	9,72		
B-224 *	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2204-154				16,75	16,75		
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,86	26,86	4,18	7,02
	2092-948				16,75	16,75		
B-224 *	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg EG ATC: C09BA02								
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,37	14,37	1,80	2,99
	2051-068				6,77	6,77		
B-21 *	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305

CO-INHIBACE		EUROCEPT			ATC: C09BA08			
B-21	1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		20,82	20,82	3,10	5,17
	1194-943				11,70	11,70		
B-21 *	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG			ATC: C09BA03			
B-21	2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,62	14,62	1,85	3,08
	2156-594				6,96	6,96		
B-21	2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2154-714				14,60	14,60		
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	9,01	9,01	0,71	1,18
	2139-764				2,68	2,68		
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	2139-780				5,15	5,15		
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03			
B-21	2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	2116-903				6,94	6,94		
B-21	2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,76	22,76	3,50	5,83
	2380-533				13,18	13,18		
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760	0,0357	0,0595
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09BA03			
B-21	2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,42	23,42	3,64	6,07
	2185-486				13,74	13,74		
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ			ATC: C09DA01			
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18

	2631-372				13,98	13,98		
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	13,39	13,39	1,60	2,66
	2631-349				6,02	6,02		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,34	18,34	2,60	4,34
	2631-331				9,81	9,81		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,69	23,69	3,71	6,18
	2631-364				13,98	13,98		
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1855	0,1855	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-320				13,92	13,92		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,63	23,63	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA08								
B-224	4425-138	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-138				6,57	6,57		
B-224	4425-120	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-120				18,51	18,51		
B-224 *	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		

B-224 ***	7733-884	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-104	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-104				6,57	6,57		
B-224	4425-112	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	28,89	28,89	4,46	7,50
	4425-112				18,51	18,51		
B-224 *	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-096				6,57	6,57		
B-224	4425-088	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-088				20,51	20,51		
B-224 *	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	4425-062				6,57	6,57		
B-224	4425-070	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	4425-070				20,51	20,51		
B-224 *	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04

	3458-742				20,51	20,51		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3458-767				20,51	20,51		
B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09BA05								
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	16,30	16,30	2,19	3,65
	2318-517				8,25	8,25		
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,92	26,92	4,19	7,04
	2318-525				16,80	16,80		
B-21 *	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2141	0,2141	0,0419	0,0704
CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV ATC: C09BA02								
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,99	14,99	1,92	3,20
	1459-791				7,25	7,25		
B-21 *	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0967	0,0967	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA03								
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
	2854-701				15,27	15,27		
B-224 *	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EG ATC: C09DA03								
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	25,18	25,18	3,94	6,62
	2854-735				15,27	15,27		
B-224 *	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA03								

B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2854-669				16,27	16,27		
B-224 *	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,63	2,72
	2748-481				6,15	6,15		
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	2748-507				12,27	12,27		
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	2748-515				16,75	16,75		
B-224 *	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	14,50	14,50	1,82	3,04
	2748-390				6,88	6,88		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	2748-358				12,27	12,27		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	26,86	26,86	4,18	7,02
	2748-341				16,75	16,75		
B-224 *	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	2748-440				9,70	9,70		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	2748-457				14,44	14,44		
B-224 *	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653

COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04		
B-224	1485-911 1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-224 *	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04		
B-224	2345-502 2345-502	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	R	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-224	2345-510 2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	25,39 15,46	25,39 15,46	3,97	6,67
B-224 *	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04		
B-224	1530-336 1530-336	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-224	1569-367 1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	25,76 15,79	25,76 15,79	4,03	6,76
B-224 *	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX				ATC: L01CC		
B-68	1127-299 1127-299	20 comprimés, 1 mg	20 tabletten, 1 mg		10,46 3,79	10,46 3,79	1,01	1,68
B-68 *	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,2475	0,2475	0,0505	0,0840
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.		ACCORD HEALTHCARE				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	7741-671	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU		81,18	81,18		
B-121 **	7741-671	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	0782-631	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU		488,58	488,58		
B-121 **	0782-631	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	2843-191 2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zepillen, 1 g	R	40,98 29,06	40,98 29,06	6,15	10,35

B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0267	1,0267		
COLITOFALK 1,5 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	76,39	76,39	10,20	15,50
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 *	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7876	0,7876	0,1133	0,1722
COLITOFALK 3 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	94,29	94,29	8,30	12,50
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 *	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4662	1,4662		
B-55 **	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4796	1,4796	0,1383	0,2083
COLITOFALK LAVEMENT DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	R	31,27	31,27	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03AL02								
B-98	1404-920	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,36	12,36	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,08	22,08	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		
COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL ECO PHARMA SUPPLY SRL ATC: N02BE51								
	7738-123	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL		38,13	38,13		
B-313 *	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1070-358				1,40	1,40		

B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1070-366				3,87	3,87		
B-56 *	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	13,01	13,01	1,52	2,53
	1426-121				5,73	5,73		
B-56 *	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,36	9,36	0,78	1,30
	1070-382				2,94	2,94		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		
CONTRAMAL 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1070-408				3,71	3,71		
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,58	10,58	1,03	1,71
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,89	13,89	1,70	2,83
	2246-551				6,40	6,40		
B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	21,22	21,22	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	18,93	18,93	2,72	4,53

B-56	2246-577				10,26	10,26		
	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,30	26,30	4,10	6,89
	3677-903				16,25	16,25		
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	21,27	21,27	3,20	5,33
	2246-544				12,05	12,05		
B-56	3677-895	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,02	30,02	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	10,46	10,46	1,01	1,68
	2437-184				3,79	3,79		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0825	0,0825	0,0168	0,0280
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,40	19,40	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88	36,88	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 *	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,75	13,75	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,05	25,05	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		
B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625	G	0,2173	0,2173		

B-21 **	7713-910	0,625 mg 1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2171	0,2171	0,0437	0,0732
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,73	26,73	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 *	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
	0703-595	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		2,41	2,41		
B-11 *	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	r	0,4250	0,4250		
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	11,88	11,88	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 *	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358
COROTROPE SANOFI BELGIUM ATC: C01CE02								
	0734-368	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml		144,45	144,45		
B-2 *	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2574-978				41,16	41,16		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		

B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4849-840	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4849-840				41,16	41,16		
B-21 *	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2854-594				27,26	27,26		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2854-602				41,16	41,16		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	4685-962	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	4685-962				41,16	41,16		
B-21 *	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,92	38,92	5,86	9,86
	2765-030				27,26	27,26		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,86	54,86	8,09	13,61
	2764-991				41,16	41,16		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2574-945				23,62	23,62		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2574-952				31,41	31,41		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4849-857	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	4849-857				31,41	31,41		
B-21 *	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88

B-21	2854-578				23,62	23,62		
	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2854-586				31,41	31,41		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04		
B-21	4685-970	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	4685-970				31,41	31,41		
B-21 *	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7737-364	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,75	34,75	5,28	8,88
	2765-014				23,62	23,62		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,68	43,68	6,53	10,98
	2765-022				31,41	31,41		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2574-929				9,49	9,49		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2574-937				27,41	27,41		
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4849-832	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	4849-832				27,41	27,41		
B-21 *	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	2854-545				9,49	9,49		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,09	39,09	5,89	9,90
	2854-560				27,41	27,41		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,92	17,92	2,52	4,19
	3595-675				9,49	9,49		

B-21	3001-294 3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	39,09 27,41	39,09 27,41	5,89	9,90
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3731	0,3731	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-747 2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2574-911 2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4849-824 4849-824	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529 2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2854-537 2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09BB04								
B-21	4685-954 4685-954	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7737-349	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759 3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	16,64 8,51	16,64 8,51	2,26	3,76
B-21	2765-006 2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,72 18,36	28,72 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-420 2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,54 19,08	29,54 19,08	4,55	7,65
B-21	2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39

	2572-485				25,51	25,51		
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09AA04		
B-21	4200-432	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4200-432				25,51	25,51		
B-21 *	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-523	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	4787-909	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4787-909				25,51	25,51		
B-21 *	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,42	29,42	4,54	7,62
	2678-605				18,97	18,97		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	2678-613				25,51	25,51		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 10mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA04		
B-21	4630-216	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,91	36,91	5,58	9,39
	4630-216				25,51	25,51		
B-21 *	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7736-242	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56	11,56	1,23	2,05
	2509-412				4,63	4,63		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	2572-477				12,28	12,28		
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	4754-784	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57	21,57	3,26	5,43
	4754-784				12,28	12,28		
B-21 *	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		

B-21	2678-589 2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,56 4,63	11,56 4,63	1,23	2,05
B-21	2678-597 2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,57 12,28	21,57 12,28	3,26	5,43
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2734-523 2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	27,89 17,64	27,89 17,64	4,32	7,26
B-21	2734-531 2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	4771-960 4771-960	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	27,89 17,64	27,89 17,64	4,32	7,26
B-21	4771-978 4771-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-100 3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-569 2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59 6,94	14,59 6,94	1,84	3,07
B-21	2595-551 2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17 17,01	27,17 17,01	4,22	7,09
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25	R	0,2003	0,2003		

B-21 ***	0799-171	mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3606-092				17,01	17,01		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2093-474				13,14	13,14		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1432-822				13,14	13,14		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	2866-713				13,14	13,14		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1432-830				14,05	14,05		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634

CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,06 4,24	11,06 4,24	1,12	1,87
B-41	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,18 13,54	23,18 13,54	3,59	5,98
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1803	0,1803	0,0366	0,0610
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,24 4,38	11,24 4,38	1,16	1,94
B-41	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,47 13,79	23,47 13,79	3,66	6,10
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1832	0,1832	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	4867-156 4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,34 2,93	9,34 2,93	0,78	1,29
B-41	4867-149 4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
B-41 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D05AX52		
B-275	4825-253 4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97 15,10	24,97 15,10	3,92	6,58
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D05AX52		
B-275	4614-335 4614-335	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	24,97 15,10	24,97 15,10	3,92	6,58
B-275 *	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CURATODERM		ALMIRALL				ATC: D05AX04		

B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		61,09 46,59	61,09 46,59	8,30	12,50
B-222 *	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		49,3900	49,3900		
CURATODERM 4 µg/g ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	2373-348 2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		31,41 20,71	31,41 20,71	4,81	8,09
B-222 *	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		10,9750	10,9750		
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,76 6,31	13,76 6,31	1,67	2,79
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2389	0,2389		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0996
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58 9,99	18,58 9,99	2,65	4,42
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10 24,81	36,10 24,81	5,47	9,20
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3122	0,3122	0,0558	0,0939
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,58 9,99	18,58 9,99	2,65	4,42
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,10 24,81	36,10 24,81	5,47	9,20
B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3267	0,3267		
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2684	0,2684		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,4668	0,4668	0,0946	0,1579
CYMEVENE EUROCEPT ATC: J05AB06								
	0731-935	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		22,55	22,55		
A-54 *	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 flacon injectable 500 mg solution	1 injectieflacon 500 mg oplossing		23,9000	23,9000		

		pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	voor intraveneuze infusie, 500 mg					
CYSTAGON		RECORDATI				ATC: A16AA04		
A-31	1550-839 1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		86,14 68,84	86,14 68,84	0,00	0,00
A-31 *	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8062	0,8062	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg		RECORDATI				ATC: A16AA04		
A-31	1550-847 1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		204,65 177,03	204,65 177,03	0,00	0,00
A-31 *	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9914	1,9914	0,0000	0,0000
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC01		
	7705-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC01		
	7705-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 1 g		Pfizer				ATC: L01BC01		
	0746-867	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 100 mg		Pfizer				ATC: L01BC01		
	0746-842	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		1,61	1,61		
A-24 *	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		
A-24 **	0746-842	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		
CYTOSAR 2 g		Pfizer				ATC: L01BC01		
	0746-875	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 flacon injectable 20 mL solution	1 injectieflacon 20 mL oplossing	R	22,4500	22,4500		

		pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL					
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01AX04		
	0762-583	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		51,86	51,86		
A-28 *	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	62,0800	62,0800		
A-28 **	0762-583	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01AX04		
	0762-575	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		28,68	28,68		
A-28 *	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	30,4000	30,4000		
DAILIPORT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	63,61	63,61	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 *	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
DAILIPORT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	100,75	100,75	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 *	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
DAILIPORT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	187,30	187,30	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 *	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8179	1,8179	0,0000	0,0000
DAILIPORT 3 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	273,76	273,76	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 *	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte,	G	2,5451	2,5451		

A-29 ***	7727-688	mg 1 gélule à libération prolongée, 3 mg	hard, 3 mg 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6824	2,6824	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	437,31	437,31	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 *	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,16	9,16	0,74	1,23
	0103-184				2,79	2,79		
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		
DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A01AB09				
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		8,79	8,79	0,66	1,10
	0033-910				2,50	2,50		
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		
DALACIN C 150 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	9,13	9,13	2,44	2,44
	0033-670				2,76	2,76		
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525
DALACIN C 300 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-049	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		10,33	10,33		
B-119 **	0704-049	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	2,1900	2,1900		
DALACIN C 300 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	11,32	11,32	3,92	3,92
	0107-706				4,44	4,44		
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3631	0,3631	0,2450	0,2450
DALACIN C 600 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-056	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0704-056	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		

DALACIN C 900 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J01FF01	
	0704-064	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		5,21	5,21		
B-119 **	0704-064	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	R	5,5200	5,5200		
DAPHNE		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	21,09	21,09	16,84	16,84
	2232-973				11,91	11,91		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	37,25	37,25	30,20	30,20
	2394-062				25,81	25,81		
Cx-13 *	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1163	0,1163	0,1106	0,1106
DE ICOL		VIATRIS		ATC: S01CA01				
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,33	8,33	0,56	0,94
	0034-058				2,13	2,13		
B-166 *	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,7500	2,7500		
B-166 **	0704-361	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2600	2,2600		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		251,89	251,89	0,00	0,00
	1428-143				220,14	220,14		
A-27 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		453,83	453,83	0,00	0,00
	2713-063				404,48	404,48		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L02AE04				
A-27	4938-452	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		453,83	453,83	0,00	0,00
	4938-452				404,48	404,48		

A-27 *	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		93,52	93,52	0,00	0,00
	0676-882				75,58	75,58		
A-27 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		
DEFERASIROX ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03			
A-35	4486-064	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4486-064				362,78	362,78		
A-35 *	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
DEFERASIROX ACCORD 360 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03			
A-35	4486-072	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	G	750,68	750,68	0,00	0,00
	4486-072				675,45	675,45		
A-35 *	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
DEFERASIROX ACCORD 90 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03			
A-35	4486-056	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4486-056				167,00	167,00		
A-35 *	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
DELA MOXYLE 1 g LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CA04			
	0703-132	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL		22,22	22,22		
B-107 *	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		
DELPHI BEPHARBEL					ATC: D07AB09			
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,53	11,53	1,22	2,03
	0108-043				4,60	4,60		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		
DEPAKINE SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01			
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	10,01	10,01	0,00	0,00

	0891-234				3,43	3,43		
A-5 *	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
A-5 **	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	3,6400	3,6400		
DEPAKINE SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	10,58	10,58	0,00	0,00
	0034-579				3,87	3,87		
A-5 *	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		
DEPAKINE Chrono 300 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	9,72	9,72	0,00	0,00
	1123-694				3,22	3,22		
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0842	0,0842	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	12,59	12,59	0,00	0,00
	1123-686				5,41	5,41		
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,93	10,93	0,00	0,00
	0033-894				4,14	4,14		
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0542	0,0542	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,99	14,99	0,00	0,00
	0135-806				7,25	7,25		
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0948	0,0948	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V. SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								

A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	11,37	11,37	0,00	0,00
	1085-380				4,48	4,48		
A-5 *	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI			ATC: L02AE02			
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	232,53	232,53	0,00	0,00
	2224-657				202,48	202,48		
A-27 *	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	221,7400	221,7400		
A-27 **	0784-082	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	r	214,6300	214,6300		
DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI			ATC: L02AE02			
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	455,01	455,01	0,00	0,00
	2544-880				405,55	405,55		
A-27 *	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	436,9900	436,9900		
A-27 **	0790-311	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	r	429,8800	429,8800		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI			ATC: L02AE02			
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	88,70	88,70	0,00	0,00
	2224-665				71,18	71,18		
A-27 *	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	82,5600	82,5600		
A-27 **	0784-074	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	75,4500	75,4500		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer			ATC: H02AB04			
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,35	15,35	1,99	3,32
	0108-571				7,52	7,52		
B-83 *	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL		7,9700	7,9700		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer			ATC: H02AB04			
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,68	10,68	1,05	1,75
	0108-555				3,96	3,96		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,41	19,41	2,82	4,70
	0108-670				10,63	10,63		

B-83 *	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		3,7567	3,7567		
DEPO-MEDROL 200 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	19,44	19,44	2,82	4,71
	0150-573				10,65	10,65		
B-83 *	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	11,2900	11,2900		
DEPO-MEDROL 40 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0033-746				2,81	2,81		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0036-863				7,55	7,55		
B-83 *	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 40 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	9,19	9,19	0,75	1,24
	0108-399				2,81	2,81		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	15,38	15,38	2,00	3,34
	0033-597				7,55	7,55		
B-83 *	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 80 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-688				5,33	5,33		
B-83 *	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DEPO-MEDROL 80 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	12,48	12,48	1,41	2,36
	0033-753				5,33	5,33		
B-83 *	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DEPO-PROVERA 150 Pfizer (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AC06								
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie	r	10,29	10,29	0,97	1,62

		suspension injectable, 150 mg/ml	voor injectie, 150 mg/ml					
	0108-423				3,66	3,66		
B-90 *	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		
DEPO-PROVERA 500 Pfizer ATC: L02AB02								
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	13,08	13,08	0,00	0,00
	0107-722				5,78	5,78		
A-27 *	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		
DERMOVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AD01								
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0133-603				1,64	1,64		
B-156 *	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AD01								
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-717				1,64	1,64		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AD01								
B-156	0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	R	7,78	7,78	0,43	0,72
	0035-725				1,64	1,64		
B-156 *	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DESFERAL NOVARTIS PHARMA ATC: V03AC01								
A-35	0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		34,47	34,47	0,00	0,00
	0034-926				23,38	23,38		
A-35 *	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		2,4780	2,4780		
DESLOMATADIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AX27								
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2953-024				3,32	3,32		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2953-099				5,29	5,29		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,26	16,26	8,72	8,72
	2953-032				8,22	8,22		

Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1075	0,1075	0,0872	0,0872
DES Loratadine AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: R06AX27								
Cs-7	3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,73	9,73	3,43	3,43
	3983-251				3,23	3,23		
Cs-7	3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,23	16,23	8,69	8,69
	3983-269				8,19	8,19		
Cs-7 *	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1072	0,1072	0,0869	0,0869
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml EG ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	7,84	7,84	1,80	1,80
	2948-321				1,70	1,70		
Cs-7 *	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		
DES Loratadine EG 5 mg EG ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	2948-313				3,32	3,32		
Cs-7	2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,44	12,44	5,62	5,62
	2948-305				5,30	5,30		
Cs-7	2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,40	16,40	8,82	8,82
	2948-297				8,32	8,32		
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1089	0,1089	0,0882	0,0882
DES Loratadine KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: R06AX27								
Cs-7	3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,82	9,82	3,49	3,49
	3912-045				3,29	3,29		
Cs-7	3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3912-052				8,23	8,23		
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DES Loratadine TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24	7,24	1,24	1,24
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		
Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873

DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,86	9,86	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	16,27	16,27	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1076	0,1076	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,14	8,14	0,52	0,87
	1515-170				1,96	1,96		
B-166 *	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 1 mg/mL	G	2,0800	2,0800		
DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	7700-198	4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		117,13	117,13		
A-30 **	7700-198	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		
DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	7700-180	4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		46,85	46,85		
A-30 **	7700-180	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		
DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	0750-273	5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml	5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml		29,19	29,19		
A-30 **	0750-273	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	7728-678	4 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	4 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		117,12	117,12		
A-30 *	7728-678	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	32,8150	32,8150		
A-30 **	7728-678	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0375	31,0375		
DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CM18				
	7728-652	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		46,85	46,85		
A-30 *	7728-652	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	14,1925	14,1925		

A-30 **	7728-652	µg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	µg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CM18								
A-30 *	7728-660	5 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	5 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	29,19 7,5340	29,19 7,5340		
A-30 **	7728-660	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18								
A-30 *	7731-706	10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	117,12 13,1260	117,12 13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18								
A-30 *	7731-714	10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	292,79 31,7470	292,79 31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: N05CM18								
A-30 *	7731-698	10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	58,38 6,8990	58,38 6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL FRESENIUS KABI ATC: N05CM18								
A-30 *	7734-338	10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	117,12 13,1260	117,12 13,1260		
A-30 **	7734-338	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL FRESENIUS KABI ATC: N05CM18								
A-30 *	7734-320	10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	292,79 31,7470	292,79 31,7470		

A-30 **	7734-320	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-346	10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL	10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DIAMOX		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		14,85	14,85	1,89	3,16
	0035-469				7,14	7,14		
B-26 *	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		7,5700	7,5700		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		9,40	9,40	0,79	1,32
	0109-058				2,98	2,98		
B-26 *	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
B-198	2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	11,90	11,90	1,30	2,16
	2444-974				4,89	4,89		
B-198 *	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	G	5,1800	5,1800		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AB05				
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99
	1694-777				4,50	4,50		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0981	0,0981	0,0198	0,0332
DICLOFENAC EG		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	1620-475				3,35	3,35		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0297	0,0493

		100 mg	mg					
DICLOFENAC EG 75 mg		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	11,44	11,44	1,20	2,00
	1620-483				4,53	4,53		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	7,79	7,79	0,44	0,73
	1541-382				1,65	1,65		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	9,12	9,12	0,73	1,22
	1541-390				2,75	2,75		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0244
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,73	9,73	0,86	1,43
	1541-374				3,23	3,23		
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0477
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,41	11,41	1,20	1,99
	1645-092				4,51	4,51		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0982	0,0982	0,0200	0,0332
DIFLUCAN		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0739-227	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		7,46	7,46		
B-134 *	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	7,9100	7,9100		

		mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	1509-355				5,72	5,72		
B-134 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		
DIFLUCAN 150 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	7,55	7,55	0,38	0,64
	0476-341				1,44	1,44		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	7716-020	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		14,92	14,92		
B-134 *	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,48	29,48	4,54	7,64
	0286-559				19,02	19,02		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,42	64,42	8,30	12,50
	1731-363				49,51	49,51		
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,84	29,84	4,59	7,72
	1509-363				19,34	19,34		
B-134 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		
DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,93	12,93	1,50	2,51
	0486-225				5,67	5,67		
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7320	0,7320		

B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,99	22,99	3,55	5,91
	3075-827				13,37	13,37		
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1748	0,1748	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,54	26,54	4,14	6,95
	3075-843				16,47	16,47		
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2103	0,2103	0,0414	0,0695
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	14,28	14,28	1,78	2,96
	1729-128				6,70	6,70		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	21,17	21,17	3,17	5,29
	1722-578				11,97	11,97		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,49	25,49	3,99	6,70
	1729-136				15,55	15,55		
B-224 *	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	R	27,44	27,44	4,26	7,16
	2615-250				17,25	17,25		
B-224 *	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,96	12,96	1,51	2,52
	1729-110				5,70	5,70		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	17,46	17,46	2,42	4,04
	1729-326				9,13	9,13		
B-224 *	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721
DIPHANTOINE		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				
A-5	3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		18,08	18,08	0,00	0,00
	3580-461				9,61	9,61		

A-5 *	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1257	0,1257	0,0000	0,0000
DIPIDOLOR PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N02AC03								
	0705-350	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,81	6,81		
B-56 *	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		9,41	9,41	0,79	1,32
	0036-566				2,99	2,99		
B-71 *	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0109-512				1,33	1,33		
B-71	0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		9,73	9,73	0,86	1,43
	0036-517				3,23	3,23		
B-71 *	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0703	0,0703	0,0143	0,0238
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0744-672	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		15,01	15,01		
A-30 *	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		
DIPRIVAN 2 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0760-793	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml		15,70	15,70		
A-30 *	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml ORGANON BELGIUM BV ATC: H02AB01								
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	2929-149				2,61	2,61		
B-38 *	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-38 **	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,7700	2,7700		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01		
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,83	10,83	1,08	1,80
	3370-244				4,07	4,07		
B-38 *	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		5,2500	5,2500		
B-38 **	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,3100	4,3100		
DIPROPHOS Disposable Syringe			ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01		
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,93	8,93	0,69	1,15
	0129-007				2,61	2,61		
B-83 *	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-83 **	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01		
B-156	0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0036-707				2,55	2,55		
B-156 *	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01		
B-156	0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0109-074				2,55	2,55		
B-156 *	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01		
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,84	8,84	0,68	1,13
	0108-977				2,55	2,55		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		
DOBUTREXVIATRIS			VIATRIS			ATC: C01CA07		
	0732-255	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml		39,06	39,06		
B-29 *	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L01CD02		
	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		45,54	45,54		
A-28 *	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L01CD02		
	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		182,08	182,08		
A-28 *	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L01CD02		
	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		364,17	364,17		
A-28 *	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CD02		
	0757-013	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CD02		
	0757-005	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CD02		
	7717-309	1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CD02		
	0756-924	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		318,65	318,65		
A-28 *	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD02		
	7702-301	1 flacon injectable 1 ml solution	1 injectieflacon 1 ml concentraat		45,54	45,54		

		à diluer pour perfusion, 20 mg	voor oplossing voor infusie, 20 mg						
A-28 *	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800			
A-28 **	7702-301	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700			
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD02			
	7702-319	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg		182,08	182,08			
A-28 *	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100			
A-28 **	7702-319	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000			
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD02			
	7702-327	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg		364,17	364,17			
A-28 *	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300			
A-28 **	7702-327	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02			
	7702-632	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		182,08	182,08			
A-28 *	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100			
A-28 **	7702-632	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02			
	7702-624	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		45,54	45,54			
A-28 *	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800			
A-28 **	7702-624	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700			
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02			
	7702-640	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		364,17	364,17			
A-28 *	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300			
A-28 **	7702-640	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200			
DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AL01			
B-72	0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	7,59	7,59	0,39	0,65	
	0040-774				1,47	1,47			
B-72 *	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167			

B-72 **	0705-582	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		
DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AL01		
B-72	0040-766 0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	9,03 2,69	9,03 2,69	0,71	1,19
B-72 *	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992
DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS				ATC: N05AX07		
B-70	2769-230 2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		11,74 4,77	11,74 4,77	1,26	2,11
B-70 *	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1012	0,1012		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422
DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA02		
B-76	4871-356 4871-356	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,18 8,92	17,18 8,92	2,37	3,94
B-76 *	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1167	0,1167	0,0237	0,0394
DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA02		
B-76	4871-372 4871-372	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	G	20,35 11,35	20,35 11,35	3,01	5,02
B-76 *	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1484	0,1484	0,0301	0,0502
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EG				ATC: S01ED51		
B-168	2948-339 2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,85 3,31	9,85 3,31	0,88	1,46
B-168	2903-912 2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49 9,92	18,49 9,92	2,63	4,38
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA				ATC: D05AX52		
B-275	2733-665 2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97 15,10	24,97 15,10	3,92	6,58
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA				ATC: D05AX52		
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58

B-275 *	1764-497 0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	15,10 19,4900	15,10 19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7700-222 7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	27,38 35,3300	27,38 35,3300		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7700-230 7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	97,93 110,9200	97,93 110,9200		
A-25 **	7700-230	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7700-214 7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,15 7,9400	6,15 7,9400		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7712-763 7712-763	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	54,75 65,1500	54,75 65,1500		
A-25 **	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB01								
A-25 *	0756-908 0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	27,38 35,3300	27,38 35,3300		
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB01								
A-25 *	0756-890 0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing	G	97,93 110,9200	97,93 110,9200		

A-25 **	0756-890	pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-580 1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78 1,64	7,78 1,64	1,45	1,45
C-37 *	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
DOXYCYCLINE EG		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-598 1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	9,37 2,95	9,37 2,95	2,61	2,61
C-37 *	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3130	0,3130		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2610	0,2610
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA02				
C-37	1597-129 1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	7,78 1,64	7,78 1,64	1,45	1,45
C-37 *	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
DOXYLETS 100		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-259 0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,87 1,72	7,87 1,72	1,52	1,52
C-37 *	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2220	0,2220		
C-37 **	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1820	0,1820		
C-37 ***	0728-147	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520
DOXYLETS 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: J01AA02				
C-37	0891-267 0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	9,44 3,00	9,44 3,00	2,65	2,65
C-37 *	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3870	0,3870		
C-37 **	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3933	0,3933	0,2650	0,2650
DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3494-630 3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,78 21,03	31,78 21,03	4,86	8,18
B-52 *	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4378	0,4378	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03AL05				
B-267	3337-839 3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		128,77 107,75	128,77 107,75	8,30	12,50
B-267 *	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		40,4433	40,4433		

B-267 **	7715-030	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis		38,0733	38,0733		
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX21			
B-73	3444-619	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,79	13,79	1,68	2,80
	3444-619				6,33	6,33		
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	4133-682				17,31	17,31		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX21			
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,37	18,37	2,61	4,34
	3444-627				9,83	9,83		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3444-635				24,59	24,59		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3097	0,3097	0,0554	0,0933
DULOXETINE EG 30 mg		EG			ATC: N06AX21			
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3337-334				6,56	6,56		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,61	28,61	4,42	7,43
	3484-284				18,27	18,27		
B-73 *	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2357	0,2357	0,0451	0,0758
DULOXETINE EG 60 mg		EG			ATC: N06AX21			
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3337-342				9,87	9,87		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,21	37,21	5,62	9,46
	3337-359				25,77	25,77		
B-73 *	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3234	0,3234	0,0573	0,0965

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N06AX21		
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3315-371				6,19	6,19		
B-73 *	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2889	0,2889	0,0586	0,0979
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N06AX21		
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,42	18,42	2,62	4,36
	3315-389				9,87	9,87		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,63	36,63	5,54	9,32
	3315-405				25,27	25,27		
B-73 *	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3112	0,3112	0,0554	0,0932
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21		
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3426-525				6,56	6,56		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,51	27,51	4,27	7,17
	3426-533				17,31	17,31		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2244	0,2244	0,0436	0,0732
DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21		
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,40	18,40	2,61	4,35
	3426-541				9,85	9,85		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46
	3426-558				25,78	25,78		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965
DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3343-951				6,56	6,56		
B-73	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30	100 maagsapresistente capsules,	G	29,05	29,05	4,49	7,54

		mg	hard, 30 mg					
	4169-736				18,66	18,66		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,37	36,37	5,51	9,26
	4169-744				25,04	25,04		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3086	0,3086	0,0551	0,0926
DULOXETINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,60	13,60	1,64	2,74
	3298-973				6,19	6,19		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,62	28,62	4,42	7,44
	3298-981				18,28	18,28		
B-73 *	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2358	0,2358	0,0451	0,0759
DULOXETINE VIATRIS 60 mg VIATRIS ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3298-999				9,88	9,88		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,22	37,22	5,62	9,46
	3299-005				25,78	25,78		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0965
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	23,06	23,06	3,56	5,94
	2321-990				13,43	13,43		
B-168 *	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467		

DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	13,89	13,89	1,70	2,83
	1281-286				6,40	6,40		
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	12,03	12,03	1,32	2,20
	1677-863				4,98	4,98		
B-98 *	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,2800	5,2800		
DUPHASTON			VIATRIS			ATC: G03DB01		
B-90	1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		17,32	17,32	2,39	3,99
	1350-453				9,03	9,03		
B-90 *	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2812	0,2812	0,0569	0,0950
DURACEF 250 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05		
C-37	0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	23,72	23,72	10,20	12,37
	0838-276				14,00	14,00		
C-37 *	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		
DURACEF 500 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05		
C-37	1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	25,48	25,48	10,20	13,39
	1204-965				15,54	15,54		
C-37 *	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		
DUROGESIC 100 µg/h			JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03		
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	86,63	86,63	8,30	12,50
	2218-261				69,29	69,29		
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		
DUROGESIC 12 µg/h			JANSSEN-CILAG			ATC: N02AB03		
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,93	15,93	2,11	3,52

B-56	2265-627				7,97	7,97		
	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,69	25,69	4,02	6,75
	2265-619				15,73	15,73		
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		
DUROGESIC 25 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,69	19,69	2,87	4,79
	1278-332				10,84	10,84		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	2218-279				19,84	19,84		
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		
DUROGESIC 50 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,66	31,66	4,85	8,15
	1278-308				20,94	20,94		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	54,34	54,34	8,01	12,50
	2218-253				40,71	40,71		
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		
DUROGESIC 75 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	72,39	72,39	8,30	12,50
	2218-246				56,46	56,46		
B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		
DUSPATALIN COOPER CONSUMER HEALTH BE ATC: A03AA04								
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	8,45	8,45	3,15	3,15
	0014-845				2,23	2,23		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	11,63	11,63	6,60	6,60
	1082-346				4,67	4,67		
Cx-10 *	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0503	0,0503		
Cx-10 **	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0413	0,0413		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510
EBASTINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AX22								
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,05	11,05	4,49	4,49
	3121-191				4,23	4,23		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,58	16,58	8,97	8,97

	3121-209				8,46	8,46		
Cs-7 *	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1107	0,1107	0,0897	0,0897
EBASTINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: R06AX22								
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	3121-241				11,07	11,07		
Cs-7 *	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	12,43	12,43	5,61	5,61
	2929-255				5,29	5,29		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	16,59	16,59	8,98	8,98
	2929-263				8,47	8,47		
Cs-7 *	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0898	0,0898
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,95	10,95	4,41	4,41
	2929-222				4,16	4,16		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	14,56	14,56	7,34	7,34
	2929-230				6,92	6,92		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,98	19,98	11,74	11,74
	2929-248				11,07	11,07		
Cs-7 *	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBRANTIL 50 EUROCEPT ATC: C02CA06								
	0734-780	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		18,22	18,22		
B-19 *	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		3,8620	3,8620		
ECANSYA 150 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01BC06								
A-28	4696-175	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	32,22	32,22	0,00	0,00

	4696-175				21,42	21,42		
A-28 *	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7737-752	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
ECANSYA 500 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01BC06								
A-28	4684-023	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	156,66	156,66	0,00	0,00
	4684-023				133,22	133,22		
A-28 *	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
EDRONAX 4 mg Pfizer ATC: N06AX18								
B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		30,97	30,97	4,75	7,99
	1374-032				20,33	20,33		
B-73 *	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332
EFEXOR EXEL 150 mg VIATRIS ATC: N06AX16								
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,95	17,95	2,52	4,20
	2066-942				9,51	9,51		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,57	24,57	3,86	6,48
	2525-491				14,75	14,75		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,92	46,92	6,98	11,74
	2525-467				34,24	34,24		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4225	0,4225	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg VIATRIS ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,82	10,82	1,08	1,79
	1451-830				4,06	4,06		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2525-442				10,91	10,91		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,41	25,41	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 *	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2030	0,2030	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 37,5mg VIATRIS ATC: N06AX16								
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89

B-73 *	3976-883 7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	8,80 0,1893	8,80 0,1893		
B-73 **	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1919	0,1919	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22								
B-243	2630-861 2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		28,62 18,28	28,62 18,28	4,42	7,44
B-243	2630-887 2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72 55,00	70,72 55,00	10,20	15,50
B-243 *	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: B01AC22								
B-243	4367-819 4367-819	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		70,72 55,00	70,72 55,00	10,20	15,50
B-243 *	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	7733-173	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1214	0,1845
EFIENT 5 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22								
B-243	2630-846 2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,62 18,28	28,62 18,28	4,42	7,44
B-243 *	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657
EFUDIX VIATRIS ATC: L01BC02								
A-36	0038-521 0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	29,60 19,13	29,60 19,13	0,00	0,00
A-36 *	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		
ELISAVIATRIS 35 VIATRIS ATC: G03HB01								
Cx-13	2095-404 2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,93 6,44	13,93 6,44	9,11	9,11
Cx-13	2216-208 2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	20,31 11,32	20,31 11,32	16,01	16,01
Cx-13 *	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1174	0,1174	0,1174	0,1174
ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13								
B-157	2936-771 2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	R	17,76 9,36	17,76 9,36	2,48	4,14

B-157 *	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		
ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13								
B-157	2936-763 2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,76 9,36	17,76 9,36	2,48	4,14
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		
ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13								
B-157	1029-842 1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	R	8,58 2,34	8,58 2,34	0,62	1,03
B-157 *	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13								
B-157	1071-190 1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,58 2,34	8,58 2,34	0,62	1,03
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03								
	0784-264	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000		
A-23 **	0784-264	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03								
	0784-272	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	81,1000	81,1000		
A-23 **	0784-272	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	73,9900	73,9900		
EMCORETIC MERCK ATC: C07BB07								
B-15	1151-380 1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	13,10 5,80	13,10 5,80	1,54	2,56
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1355	0,1355	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS MERCK ATC: C07BB07								
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,78 3,27	9,78 3,27	0,87	1,45
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0155	0,0259

EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
	0729-053	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		9,22	9,22			
A-24 *	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	11,9000	11,9000			
A-24 **	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	9,7700	9,7700			
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
	0729-095	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		270,87	270,87			
A-24 *	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	294,2300	294,2300			
A-24 **	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	287,1200	287,1200			
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
	0729-087	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55			
A-24 *	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	73,4100	73,4100			
A-24 **	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	66,3000	66,3000			
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
	0729-079	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		34,39	34,39			
A-24 *	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	43,5600	43,5600			
A-24 **	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	36,4500	36,4500			
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	12,61	12,61	0,00	0,00	
	1156-199				5,43	5,43			
A-24 *	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	7,0100	7,0100			
A-24 **	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	5,7600	5,7600			
ENALAPRIL EG 20 mg		EG				ATC: C09AA02			
B-21	1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50	15,50	2,02	3,37	
	1753-011				7,63	7,63			
B-21 *	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005			
B-21 **	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826			
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344	
ENALAPRIL EG 5 mg		EG				ATC: C09AA02			
B-21	1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,27	7,27	0,32	0,53	
	1670-777				1,19	1,19			
B-21 *	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0550	0,0550			
B-21 **	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0450	0,0450			
B-21 ***	0768-697	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0114	0,0189	
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02			
B-21	1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13	
	1576-883				4,82	4,82			

B-21	1645-068 1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	15,50 7,63	15,50 7,63	2,02	3,37
B-21 *	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-867 1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	7,21 1,14	7,21 1,14	0,30	0,50
B-21 *	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0766-311	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0606	0,0606	0,0107	0,0179
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB02								
B-288	3566-965 3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	14,14 6,60	14,14 6,60	1,75	2,92
B-288 *	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0880	0,0880	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB02								
B-288	3566-981 3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	10,50 3,82	10,50 3,82	1,01	1,69
B-288	3566-999 3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	16,42 8,34	16,42 8,34	2,21	3,69
B-288 *	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1113	0,1113	0,0226	0,0377
ENDOXAN BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0110-882 0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		18,43 9,88	18,43 9,88	0,00	0,00
A-23 *	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0246-942 0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		18,67 10,06	18,67 10,06	0,00	0,00
A-23 *	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		10,6600	10,6600		
ENDOXAN 500 mg BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable,	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500		37,33	37,33	0,00	0,00

		500 mg	mg					
A-23 *	0039-123 0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		25,88 6,6800	25,88 6,6800		
A-23 **	0706-234	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		5,4860	5,4860		
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AL12								
B-346	4242-426	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	163,55	163,55	10,20	15,50
B-346 *	4242-426 7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	139,50 1,7220	139,50 1,7220		
B-346 **	7730-518	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	CR	1,6430	1,6430		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,46	56,46	8,30	12,50
B-33 *	4234-167 7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	42,55 5,2210	42,55 5,2210		
B-33 **	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	76,91	76,91	8,30	12,50
B-33 *	4234-175 7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	60,42 7,1160	60,42 7,1160		
B-33 **	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	80,04	80,04	8,30	12,50
B-33 *	4234-183 7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	63,27 7,4180	63,27 7,4180		
B-33 **	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	23,77	23,77	3,72	6,21
B-33 *	4234-407 7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	14,04 1,8120	14,04 1,8120		
B-33 **	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL	10 voorgevulde spuit 0,4 mL	BioS	38,48	38,48	5,80	9,76

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4234-415				26,88	26,88		
B-33 *	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	44,46	44,46	6,64	11,17
	4234-423				32,10	32,10		
B-33 *	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	50,45	50,45	7,47	12,50
	4234-159				37,31	37,31		
B-33 *	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		
ENTOCORT TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS ATC: A07EA06								
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	61,66	61,66	9,04	15,22
	1344-365				47,10	47,10		
B-55 *	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	0,5615	0,5615	0,0904	0,1522
EPIPEN 0,15 mg VIATRIS ATC: C01CA24								
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1453-257				34,11	34,11		
B-317 *	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-766	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIPEN 0,3 mg VIATRIS ATC: C01CA24								
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	46,77	46,77	6,96	11,71
	1466-499				34,11	34,11		
B-317 *	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-758	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01DB03								
	0791-640	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		30,48	30,48		
A-25 *	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		

A-25 **	0791-640	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01DB03				
	0791-657	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		121,50	121,50		
A-25 *	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-162	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		31,41	31,41		
A-25 *	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-154	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		125,26	125,26		
A-25 *	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-188	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		6,26	6,26		
A-25 *	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-578	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		7,28	7,28		
A-25 *	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	9,3900	9,3900		
A-25 **	0794-578	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	7,7200	7,7200		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-594	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		30,47	30,47		
A-25 *	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	39,3200	39,3200		
A-25 **	0794-594	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				

	0794-602	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		121,49	121,49		
A-25 *	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900		
A-25 **	0794-602	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800		
EPOSIN AREGA PHARMA ATC: L01CB01								
	0744-441	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		10,94	10,94		
A-28 *	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200		
A-28 **	0744-441	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000		
EPOSIN 20 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01CB01								
	0791-020	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		28,82	28,82		
A-28 *	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		
ERYTHROCINE AMDIPHARM ATC: J01FA01								
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		10,58	10,58	3,42	3,42
	0842-112				3,87	3,87		
C-37 *	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		
ERYTHROCINE I.V. AMDIPHARM ATC: J01FA01								
B-119	0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,20	14,20	1,76	2,93
	0039-834				6,64	6,64		
B-119 *	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		7,0400	7,0400		
ESCIDIVULE 10 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N06AB10								
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27
	3164-522				5,14	5,14		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,95	23,95	3,77	6,28
	3167-327				14,20	14,20		
B-73 *	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N06AB10								
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	12,23	12,23	1,36	2,27

B-73	3164-514 3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	5,14 23,95	5,14 23,95	3,77	6,28
B-73 *	3167-319 7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	14,20 0,1833	14,20 0,1833		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1843	0,1843	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
B-73	3138-328 3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	4,61 23,19	4,61 23,19	3,59	5,99
B-73 *	3138-336 7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	13,55 0,1785	13,55 0,1785		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
B-73 *	3138-351 7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	13,55 0,1785	13,55 0,1785		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg EG ATC: N06AB10								
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
B-73	2890-895 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,84 13,29	4,84 13,29	1,58	2,63
B-73	3110-731 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	5,95 23,19	5,95 23,19	3,59	5,99
B-73 *	2890-887 0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	13,55 0,1785	13,55 0,1785		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
B-73	3815-669 3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,84 13,29	4,84 13,29	1,58	2,63
B-73	3767-597 3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	5,95 23,19	5,95 23,19	3,59	5,99
B-73 *	3767-621 7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	13,55 0,1785	13,55 0,1785		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg EG ATC: N06AB10								
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
B-73	3095-510 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,84 23,19	4,84 23,19	3,59	5,99

	3110-723				13,55	13,55		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,84	11,84	1,28	2,14
	3815-677				4,84	4,84		
B-73	3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	3767-647				13,55	13,55		
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N06AB10								
B-73	4896-064	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99
	4896-064				13,55	13,55		
B-73 *	7742-737	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N06AB10								
B-73	4896-072	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	4896-072				13,48	13,48		
B-73 *	7742-729	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N06AB10								
B-73	4906-988	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	4906-988				10,82	10,82		
B-73 *	7742-786	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,79	11,79	1,27	2,12
	2983-088				4,80	4,80		
B-73	2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-096				6,26	6,26		
B-73	2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-047				13,48	13,48		
B-73 *	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2983-054				6,26	6,26		
B-73	2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,12	23,12	3,57	5,96
	2983-062				13,48	13,48		

B-73 *	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1797	0,1797	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	3046-141				3,87	3,87		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,62	13,62	1,64	2,74
	3046-158				6,20	6,20		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3046-174				10,83	10,83		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-077				4,62	4,62		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	3093-085				5,67	5,67		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-093				12,90	12,90		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-135				4,62	4,62		
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-143				12,90	12,90		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	3093-150				4,62	4,62		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	3093-168				12,90	12,90		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1722	0,1722	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,54	10,54	1,02	1,70
	3093-119				3,84	3,84		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,66	19,66	2,87	4,78
	3093-127				10,82	10,82		
B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1424	0,1424		

B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1444	0,1444	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-753				5,19	5,19		
B-73	3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-761				13,82	13,82		
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,30	12,30	1,38	2,29
	3705-779				5,19	5,19		
B-73	3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,66	6,11
	3705-787				13,82	13,82		
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0366	0,0611
ESMERON 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: M03AC09				
	0746-677	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		28,30	28,30		
B-140 *	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,6520	3,6520		
B-140 **	0746-677	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	3,0000	3,0000		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,68	11,68	5,01	5,01
	1768-571				4,72	4,72		
Cs-7 *	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,83	11,83	5,12	5,12
	2077-204				4,83	4,83		
Cs-7 *	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3159	0,3159	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	R	11,46	11,46	4,82	4,82
	2578-177				4,54	4,54		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisat oral, 20 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607
ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX07				

	0769-091	10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml		29,99	29,99		
A-30 *	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml SANDOZ ATC: L01CB01								
	0788-695	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		27,36	27,36		
A-28 *	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml SANDOZ ATC: L01CB01								
	0788-703	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		10,94	10,94		
A-28 *	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml SANDOZ ATC: L01CB01								
	0788-711	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		21,88	21,88		
A-28 *	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml SANDOZ ATC: L01CB01								
	0788-729	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml		57,82	57,82		
A-28 *	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,4000	68,4000		
A-28 **	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,2900	61,2900		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CB01								
	7712-490	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		5,47	5,47		
A-28 *	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CB01								
	7715-022	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		28,82	28,82		

A-28 *	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CB01								
	7712-508	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		13,63	13,63		
A-28 *	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CB01								
	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL		57,64	57,64		
A-28 *	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		9,09	9,09	0,73	1,21
	0040-428				2,74	2,74		
B-72 *	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0243	0,0403
EUSAPRIM ASPEN PHARMA IRELAND LTD (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01EE01								
	0706-846	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml		27,55	27,55		
B-131 *	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	r	3,5550	3,5550		
B-131 **	0706-846	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	r	2,9200	2,9200		
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: J01EE01								
C-37	0040-659	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	8,40	8,40	1,93	1,93
	0040-659				2,18	2,18		
C-37 *	0706-853	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	1 tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	1 tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	1 tablet, 800 mg / 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,1930

EUTHYROX 100 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-667 3816-667	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		8,73 2,46	8,73 2,46	0,65	1,09
B-86 *	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0077	0,0130
EUTHYROX 125 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-642 3816-642	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		9,47 3,02	9,47 3,02	0,80	1,33
B-86 *	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0095	0,0158
EUTHYROX 150 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-634 3816-634	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		9,83 3,30	9,83 3,30	0,88	1,46
B-86 *	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0105	0,0174
EUTHYROX 175 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-626 3816-626	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		10,41 3,74	10,41 3,74	0,99	1,65
B-86 *	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0583	0,0583	0,0118	0,0196
EUTHYROX 200 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-618 3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-86 *	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0625	0,0625	0,0126	0,0211
EUTHYROX 25 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-758 3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		7,19 1,12	7,19 1,12	0,30	0,49
B-86 *	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0036	0,0058
EUTHYROX 50 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-741 3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		7,66 1,54	7,66 1,54	0,41	0,68
B-86 *	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0049	0,0081
EUTHYROX 75 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-733 3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		8,25 2,05	8,25 2,05	0,54	0,91

B-86 *	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0064	0,0108
EVISTA SUBSTIPHARM ATC: G03XC01								
B-230	1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	33,79	33,79	5,15	8,65
	1447-788				22,79	22,79		
B-230 *	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3367	0,3367	0,0613	0,1030
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		14,31	14,31	1,78	2,97
	0086-470				6,73	6,73		
B-37 *	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		13,82	13,82	1,68	2,81
	0398-610				6,35	6,35		
B-37 *	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		20,60	20,60	3,06	5,10
	0808-840				11,53	11,53		
B-37 *	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510
EXACYL 100 mg/ml EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,94	12,94	1,51	2,51
	3070-406				5,68	5,68		
B-37 *	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: L02BG06								
A-27	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	39,77	39,77	0,00	0,00
	2745-024				28,01	28,01		
A-27	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	92,56	92,56	0,00	0,00
	2745-016				74,70	74,70		
A-27 *	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,8705	0,8705	0,0000	0,0000
EXFORGE 10 mg/160 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07

	2388-577				35,43	35,43		
B-224 *	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DB01								
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 *	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 *	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 *	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DB01								
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 *	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DB01								
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	34,35	34,35	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 *	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2943	0,2943	0,0533	0,0897

EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DB01		
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	44,37	44,37	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		
B-224 *	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01		
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 *	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01		
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		
B-224 *	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DX01		
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,28	48,28	7,17	12,07
	3466-174				35,43	35,43		
B-224 *	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4364	0,4364	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01		
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 *	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09DX01		
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,33	49,33	7,31	12,31
	3466-182				36,34	36,34		
B-224 *	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		

B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4471	0,4471	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2682-359 2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37 32,02	44,37 32,02	6,62	11,15
B-224 *	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	3466-141 3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37 32,02	44,37 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2684-264 2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37 32,02	44,37 32,02	6,62	11,15
B-224 *	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	3466-158 3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,37 32,02	44,37 32,02	6,62	11,15
B-224 *	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3965	0,3965	0,0676	0,1138
EXJADE 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		
A-35	3540-101 3540-101	90 comprimés pelliculés, 180 mg	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	R	408,14 362,78	408,14 362,78	0,00	0,00
A-35 *	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg	R	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
EXJADE 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		
A-35	3540-119 3540-119	90 comprimés pelliculés, 360 mg	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	R	750,68 675,45	750,68 675,45	0,00	0,00
A-35 *	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet, 360 mg	R	8,2797	8,2797	0,0000	0,0000
EXJADE 90 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03		

A-35	3540-093 3540-093	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	193,67 167,00	193,67 167,00	0,00	0,00
A-35 *	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
EXTENCIN LABORATOIRES DELBERT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CE08								
C-36	1527-050 1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		20,86 11,74	20,86 11,74	10,20	10,38
C-36 *	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU		12,4400	12,4400		
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,15 10,43	19,15 10,43	2,77	4,61
B-268	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-268 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
B-268 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4851-861 4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4731-311 4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,41 28,56	40,41 28,56	6,07	10,21
B-268 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
B-268 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
B-268 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19 10,46	19,19 10,46	2,77	4,62

B-268	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,42 27,70	39,42 27,70	5,93	9,98
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3460	0,3460	0,0605	0,1018
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,19 10,46	19,19 10,46	2,77	4,62
B-268	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4662-086 4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-268	4738-704 4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,80 28,90	40,80 28,90	6,12	10,30
B-268 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
B-268 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
B-268 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0612	0,1030
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4394-292 4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,15 11,20	20,15 11,20	2,97	4,95
B-268	4394-300 4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,37 29,40	41,37 29,40	6,20	10,44
B-268 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
B-268 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
B-268 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0620	0,1044
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4715-231 4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-268 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								

B-289	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,24	44,24	6,61	11,12
	4927-158				31,91	31,91		
B-289 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
B-289 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
B-289 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0734	0,1236
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-166				39,78	39,78		
B-289 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-174				39,78	39,78		
B-289 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,28	53,28	7,86	13,24
	4927-182				39,78	39,78		
B-289 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
B-289 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
B-289 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5307	0,5307	0,0873	0,1471
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4484-788				35,48	35,48		
B-289 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/	R	58,35	58,35	8,58	14,44

		20 mg	20 mg					
	4484-796				44,22	44,22		
B-289 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4484-804				44,22	44,22		
B-289 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4484-812				44,20	44,20		
B-289 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,33	48,33	7,17	12,07
	4851-655				35,46	35,46		
B-289 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
B-289 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
B-289 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4281	0,4281	0,0717	0,1207
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-663				44,20	44,20		
B-289 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43

	4851-671				44,20	44,20		
B-289 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,33	58,33	8,57	14,43
	4851-689				44,20	44,20		
B-289 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
B-289 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,35	48,35	7,18	12,08
	4502-456				35,48	35,48		
B-289 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
B-289 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
B-289 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4283	0,4283	0,0718	0,1208
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-449				44,22	44,22		
B-289 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,35	58,35	8,58	14,44
	4502-464				44,22	44,22		
B-289 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
B-289 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
B-289 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5284	0,5284	0,0858	0,1444
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,33	58,33	8,57	14,43
	4502-472				44,20	44,20		

B-289 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
B-289 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
B-289 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5282	0,5282	0,0857	0,1443
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-405				40,90	40,90		
B-289 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-413				40,90	40,90		
B-289 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4616-421				40,90	40,90		
B-289 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-244				45,44	45,44		
B-289 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	59,75	59,75	8,77	14,77
	4138-251				45,44	45,44		
B-289 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
B-289 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5424	0,5424	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								

hoofdstuk: IV)								
B-289	4138-210 4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,31 14,52	24,31 14,52	3,82	6,42
B-289	4138-228 4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	47,76 34,98	47,76 34,98	7,10	11,94
B-289 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
B-289 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
B-289 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4225	0,4225	0,0710	0,1194
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-114 4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-122 4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48 29,49	41,48 29,49	6,22	10,46
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4486-130 4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,47 43,44	57,47 43,44	8,45	14,23
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5196	0,5196	0,0845	0,1423
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,93 35,13	47,93 35,13	7,12	11,99
B-289 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
B-289 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4329	0,4329	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,36 28,52	40,36 28,52	6,06	10,20
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,36 28,52	40,36 28,52	6,06	10,20
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		

B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3556	0,3556	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,51	47,51	7,06	11,88
	4279-915				34,75	34,75		
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4200	0,4200	0,0706	0,1188
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-923				29,49	29,49		
B-289 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,48	41,48	6,22	10,46
	4279-931				29,49	29,49		
B-289 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3597	0,3597	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-250				28,90	28,90		
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3733-243				28,90	28,90		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,47	56,47	8,31	13,99
	3733-235				42,56	42,56		
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2042-042				28,90	28,90		

B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	4686-267				28,90	28,90		
B-268 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-268 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,80	40,80	6,12	10,30
	3586-542				28,90	28,90		
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial Pfizer ATC: L01DB03								
	0749-747	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,28	6,28		
A-25 *	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial Pfizer ATC: L01DB03								
	0780-882	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		125,65	125,65		
A-25 *	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial Pfizer ATC: L01DB03								
	0749-754	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		31,41	31,41		
A-25 *	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		
FELODIPINE EG Retard 10 mg EG ATC: C08CA02								
B-20	3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,18	24,18	3,81	6,39
	3907-938				14,41	14,41		
B-20 *	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg EG ATC: C08CA02								
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,29	17,29	2,39	3,98
	3907-920				9,00	9,00		

B-20 *	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1178	0,1178	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	1790-906				4,82	4,82		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	24,17	24,17	3,80	6,39
	2159-739				14,40	14,40		
B-20 *	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	17,24	17,24	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 *	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1172	0,1172	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	33,24	33,24	0,00	0,00
	1295-393				22,31	22,31		
A-27	2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	76,80	76,80	0,00	0,00
	2463-669				60,31	60,31		
A-27 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
FENTANYL JANSSEN PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N01AH01								
	0707-059	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		26,05	26,05		
A-30 *	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724		
A-30 **	0707-059	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		
FENTANYL JANSSEN PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N01AH01								
	0707-042	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		3,96	3,96		
A-30 *	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703		
A-30 **	0707-042	1 ampoule 2 mL solution injectable,	1 ampul 2 mL oplossing voor	R	0,1400	0,1400		

		0,05 mg/mL	injectie, 0,05 mg/mL					
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	86,62	86,62	8,30	12,50
	2658-490				69,28	69,28		
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,68	25,68	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	54,33	54,33	8,01	12,50
	2658-417				40,70	40,70		
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	72,38	72,38	8,30	12,50
	2658-458				56,45	56,45		
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2445-435				72,78	72,78		
B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	25,22	25,22	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		

B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,34	29,34	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2445-393				42,74	42,74		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2445-419				59,34	59,34		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
FERRIPROX 100 mg/mL CHIESI					ATC: V03AC02			
A-77	2550-390	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml		188,72	188,72	0,00	0,00
	2550-390				162,48	162,48		
A-77 *	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		
FERRIPROX 500 mg CHIESI					ATC: V03AC02			
A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		181,61	181,61	0,00	0,00
	2224-319				155,99	155,99		
A-77 *	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,7610	1,7610	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 180 mg SANDOZ					ATC: V03AC03			
A-35	4392-981	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	408,14	408,14	0,00	0,00
	4392-981				362,78	362,78		
A-35 *	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	4,4737	4,4737	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 360 mg SANDOZ					ATC: V03AC03			

A-35	4392-999	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	750,66	750,66	0,00	0,00
	4392-999				675,43	675,43		
A-35 *	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,0341	8,0341		
A-35 **	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	7,9551	7,9551		
A-35 ***	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	8,2794	8,2794	0,0000	0,0000
FERUPANTIL 90 mg SANDOZ ATC: V03AC03								
A-35	4392-973	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	193,67	193,67	0,00	0,00
	4392-973				167,00	167,00		
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	2,0907	2,0907	0,0000	0,0000
FLAGYL 500 mg MEMIDIS PHARMA b.v. ATC: G01AF01								
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,22	7,22	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		
FLAGYL 500 mg MEMIDIS PHARMA b.v. ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	7,96	7,96	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
B-132 *	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0240	0,0400
FLAMMACERIUM BIOCODEX ATC: D06BA51								
	0727-750	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		17,82	17,82		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		23,0000	23,0000		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		18,8900	18,8900		
FLAMMAZINE BIOCODEX ATC: D06BA01								
	0707-216	1 pot 500 g crème, 10 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g		15,51	15,51		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		20,0200	20,0200		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		16,4400	16,4400		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EG ATC: C01BC04								
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,37	28,37	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1913	0,1913		

B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2285	0,2285	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EG					ATC: C01BC04			
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,67	38,67	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3316	0,3316	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EG					ATC: C01BC04			
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,88	47,88	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4237	0,4237	0,0711	0,1197
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: C01BC04			
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,85	25,85	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2034	0,2034	0,0404	0,0678
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: C01BC04			
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	35,86	35,86	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0543	0,0914
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: C01BC04			
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	44,72	44,72	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3921	0,3921	0,0667	0,1123
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: C01BC04			
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,79	21,79	3,30	5,50

B-8	2401-669 2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	12,45 23,73	12,45 23,73	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1822	0,1822	0,0372	0,0619
FLECATEVA RETARD 100 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	27,33	27,33	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2181	0,2181	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	37,32	37,32	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3181	0,3181	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	G	46,09	46,09	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4058	0,4058	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	14,09	14,09	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3573	0,3573	0,2417	0,2417
FLIXOTIDE 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	25,6000	25,6000		

B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	R	21,0300	21,0300		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	R	12,64	12,64	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	5,7800	5,7800		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	R	12,80	12,80	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
B-99 *	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	R	0,0985	0,0985		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	R	21,33	21,33	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	R	0,2137	0,2137		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	R	30,40	30,40	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	R	0,3505	0,3505		
FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,31	14,31		
B-106 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,5170	1,5170		
FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7725-211	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		28,62	28,62		
B-106 *	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	R	3,0340	3,0340		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		3,58	3,58		
B-106 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution	1 injectieflacon 250 mg oplossing	R	0,3790	0,3790		

		injectable, 250 mg	voor injectie, 250 mg					
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		7,15	7,15		
B-106 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	R	0,7580	0,7580		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CF05				
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
	0042-119				6,89	6,89		
C-37	4436-929	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	23,46	23,46	10,20	12,18
	4436-929				13,78	13,78		
C-37 *	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
FLOXYFRAL		VIATRIS		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,36	14,36	1,79	2,99
	1466-317				6,76	6,76		
B-73 *	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997
FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		8,47	8,47	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 *	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0591	0,0591	0,0120	0,0198
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		8,24	8,24	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
B-70 *	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		14,24	14,24	1,77	2,95
	0041-350				6,67	6,67		
B-70 *	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	7732-092	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg		14,31	14,31		

B-106 *	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,8470	1,8470		
B-106 **	7732-092	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	1,5170	1,5170		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CF05								
	7732-100	10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg		28,62	28,62		
B-106 *	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,6930	3,6930		
B-106 **	7732-100	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	G	3,0340	3,0340		
FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,47	7,47	0,36	0,61
	4212-031				1,37	1,37		
B-134 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,3600	0,6100
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,45	29,45	4,54	7,63
	4212-049				19,00	19,00		
B-134	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,41	64,41	8,30	12,50
	4212-056				49,50	49,50		
B-134 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9447	2,9447	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	94,86	94,86	8,30	12,50
	4232-674				76,80	76,80		
B-134	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	145,33	145,33	8,30	12,50
	4232-708				122,87	122,87		
B-134	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	235,08	235,08	10,20	15,50
	4232-716				204,79	204,79		
B-134 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2956	2,2956	0,1020	0,1550
FLUCONAZOL AB 50 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,79	12,79	1,48	2,46
	4212-023				5,57	5,57		
B-134 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7282	0,7282	0,1480	0,2460

FLUCONAZOL EG 150 mg		EG		ATC: J02AC01				
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,49 1,39	7,49 1,39	0,37	0,61
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9822	1,9822	0,3700	0,6100
FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48 19,02	29,48 19,02	4,54	7,64
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42 49,51	64,42 49,51	8,30	12,50
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,83 5,59	12,83 5,59	1,48	2,47
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7314	0,7314	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-650	10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		74,60	74,60		
B-134 *	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-668	10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL		149,20	149,20		
B-134 *	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-643	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		3,72	3,72		
B-134 *	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
B-134 **	0799-643	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-723	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflessen 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		74,62	74,62		

B-134 *	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
	0753-715	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml		149,24	149,24		
B-134 *	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4744-066	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	4744-066				49,51	49,51		
B-134 *	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	1791-078				1,44	1,44		
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	1791-128				19,02	19,02		
B-134	2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2064-566				49,51	49,51		
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	3361-607				19,02	19,02		
B-134	3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	3328-473				49,51	49,51		
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		

B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	1790-963				5,67	5,67		
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule,hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2082-824				1,44	1,44		
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,48	29,48	4,54	7,64
	2082-790				19,02	19,02		
B-134	2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	64,42	64,42	8,30	12,50
	2082-808				49,51	49,51		
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9452	2,9452	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,93	12,93	1,50	2,51
	2082-816				5,67	5,67		
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7420	0,7420	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	7,55	7,55	0,38	0,64
	2120-038				1,44	1,44		
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0352	2,0352	0,3800	0,6400
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,56	30,56	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26	67,26	8,30	12,50
	2120-012				51,98	51,98		
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0873	3,0873	0,4150	0,6250
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								

hoofdstuk: IV)								
B-134	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	13,18 5,86	13,18 5,86	1,55	2,59
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7664	0,7664	0,1550	0,2590
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml SANDOZ ATC: L01BB05								
	0794-628	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		23,97	23,97		
A-24 *	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		
FLUDARABINE TEVA 25 mg/mL AREGA PHARMA ATC: L01BB05								
	0789-065	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml		27,85	27,85		
A-24 *	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	35,9400	35,9400		
A-24 **	0789-065	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	G	29,5200	29,5200		
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	7,70 1,57	7,70 1,57	0,42	0,69
B-23	0041-442 0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	10,43 3,76	10,43 3,76	1,00	1,66
B-23 *	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC02								
	0753-335	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		14,69	14,69		
A-24 *	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC02								
	0753-343	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		2,87	2,87		
A-24 *	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		
FLUOXETIN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								

B-73	4391-801 4391-801	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,59 3,12	9,59 3,12	0,83	1,38
B-73	4391-835 4391-835	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97 11,06	19,97 11,06	2,93	4,89
B-73 *	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg EG ATC: N06AB03								
B-73	1531-375 1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,99 3,42	9,99 3,42	0,91	1,51
B-73	2655-017 2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97 11,06	19,97 11,06	2,93	4,89
B-73 *	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2600-310 2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	24,34 14,55	24,34 14,55	3,83	6,43
B-73	3421-492 3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,97 11,06	19,97 11,06	2,93	4,89
B-73 *	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1475	0,1475	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg VIATRIS ATC: N06AB03								
B-73	1560-903 1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,66 3,17	9,66 3,17	0,84	1,40
B-73	2845-675 2845-675	60 gélules, 20 mg	60 capsules, hard, 20 mg	G	14,25 6,68	14,25 6,68	1,77	2,95
B-73	4698-783 4698-783	100 gélules, 20 mg	100 capsules, hard, 20 mg	G	20,28 11,29	20,28 11,29	2,99	4,99
B-73 *	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1456	0,1456	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N06AB03								
B-73	4921-201 4921-201	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	10,41 3,74	10,41 3,74	0,99	1,65
B-73	4921-219 4921-219	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	20,28 11,29	20,28 11,29	2,99	4,99
B-73 *	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1477	0,1477	0,0299	0,0499
FLURACEDYL 5000 mg/100 mL AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1458-710 1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	40,74 28,85	40,74 28,85	0,00	0,00
A-24 *	0762-476	1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 mL oplossing	R	37,2300	37,2300		

A-24 **	0762-476	injectable, 50 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	voor injectie, 50 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,13	43,13	6,45	10,85
	3023-371				30,94	30,94		
B-245 *	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,41	59,41	8,30	12,50
	3023-389				45,14	45,14		
B-245 *	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,66	34,66	5,27	8,86
	3023-363				23,55	23,55		
B-245 *	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	25,11	25,11	3,94	6,61
	3979-390				15,22	15,22		
B-245 *	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,1300	16,1300		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,33	31,33	4,80	8,08
	3979-408				20,65	20,65		
B-245 *	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	21,8900	21,8900		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	20,56	20,56	3,05	5,09
	3979-382				11,51	11,51		
B-245 *	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	12,2000	12,2000		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION PHARMA		ATC: R03AK06				
B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,86	26,86	4,18	7,02

B-245	4148-839				16,75	16,75		
	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	42,60	42,60	6,38	10,73
B-245	3927-019				30,47	30,47		
	4896-643	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	62,64	62,64	8,30	12,50
B-245 *	4896-643				47,95	47,95		
	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	16,9433	16,9433		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose ORION PHARMA ATC: R03AK06								
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,68	33,68	5,13	8,63
B-245	4148-847				22,69	22,69		
	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	54,95	54,95	8,10	12,50
B-245	3927-027				41,25	41,25		
	4896-650	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	81,94	81,94	8,30	12,50
B-245 *	4896-650				65,00	65,00		
	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	22,9667	22,9667		
FLUVOXAMINE EG 100 mg EG ATC: N06AB08								
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,90	28,90	4,46	7,50
B-73 *	3111-424				18,52	18,52		
	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750
FOLINATE EG 200 mg/20 ml EG ATC: V03AF03								
A-33 *	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		23,41	23,41		
	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINATE EG 500 mg/50 ml EG ATC: V03AF03								
A-33 *	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		58,52	58,52		
	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOLINIC ACID KALCEKS 100 mg/10 mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: V03AF03								
A-33 *	7743-818	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		11,70	11,70		
	7743-818	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	15,1000	15,1000		
A-33 **	7743-818	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	12,4000	12,4000		
FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: V03AF03								

	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL GRINDEKS - KALCEKS ATC: V03AF03								
	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOMEPIZOLE 5 mg/ml SERB SA ATC: V03AB34								
	7736-036	5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		865,80	865,80		
A-148 *	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 5 mg/mL		183,5500	183,5500		
FORADIL 12 µg SANDOZ ATC: R03AC13								
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		24,44	24,44	3,84	6,45
	1295-385				14,64	14,64		
B-216 *	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		
FORADIL 12 µg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03AC13								
B-216	4313-565	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis		24,44	24,44	3,84	6,45
	4313-565				14,64	14,64		
B-216 *	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2587	0,2587		
FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES S.M.B. ATC: R03AC13								
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		23,09	23,09	3,57	5,94
	2716-173				13,45	13,45		
B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		44,67	44,67	6,66	11,21
	2990-083				32,27	32,27		
B-216 *	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis		0,1901	0,1901		
FORMOAIR 12 µg/dosis CHIESI ATC: R03AC13								
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis		42,94	42,94	6,42	10,81
	2804-458				30,77	30,77		
B-216 *	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 nébulisateur, 12 µg/dose	1 vernevelaar, 12 µg/dosis		32,6200	32,6200		

FORZATEN 20 mg/5 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02		
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09DB02		
B-224	4860-631	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	4860-631				26,16	26,16		
B-224 *	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02		
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96	49,96	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02		
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX			ATC: C09DX03		
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38	19,38	2,81	4,69
	2837-300				10,60	10,60		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66	37,66	5,69	9,56
	2837-318				26,16	26,16		
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-334 2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-367 2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-284 2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03		
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BA04		
B-230	1683-705 1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	24,21 14,43	24,21 14,43	3,81	6,40
B-230 *	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5582	1,5582	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03		
B-230	2249-654 2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	24,91 15,04	24,91 15,04	3,91	6,56
B-230 *	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03		
B-230	2485-514 2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	24,91 15,04	24,91 15,04	3,91	6,56
B-230 *	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSINIL		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: C09AA09		
B-21	1004-324 1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		22,60 13,06	22,60 13,06	3,46	5,77
B-21 *	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061
FRAXIPARINE		VIATRIS				ATC: B01AB06		
B-33	0431-569 0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		44,07 31,76	44,07 31,76	6,58	11,08
B-33 *	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		
FRAXIPARINE		VIATRIS				ATC: B01AB06		
B-33	0669-705 0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		28,11 17,84	28,11 17,84	4,35	7,32
B-33 *	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		
FRAXIPARINE		VIATRIS				ATC: B01AB06		
B-33	0321-604 0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		56,16 42,30	56,16 42,30	8,27	12,50
B-33 *	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		
FRAXIPARINE		VIATRIS				ATC: B01AB06		
B-33	0468-264 0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		68,32 52,90	68,32 52,90	8,30	12,50
B-33 *	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		34,53	34,53	5,25	8,83
	0321-596				23,44	23,44		
B-33 *	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		122,83	122,83	8,30	12,50
	1586-395				102,34	102,34		
B-33 *	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		77,98	77,98	8,30	12,50
	1586-411				61,40	61,40		
B-33 *	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		
FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		100,42	100,42	8,30	12,50
	1586-403				81,88	81,88		
B-33 *	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	8,71	8,71	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 *	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0116	0,0193
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		8,66	8,66	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
C-37 *	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0630	0,0630	0,0426	0,0426
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,92	10,92	3,65	3,65

	0113-399				4,13	4,13		
C-37 *	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
B-25 *	7716-434	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		2,58	2,58		
	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,3330	0,3330		
B-25 **	7716-434	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	0,2730	0,2730		
FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: C03CA01								
B-25 *	7716-442	10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		14,95	14,95		
	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,9290	1,9290		
B-25 **	7716-442	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	G	1,5850	1,5850		
FUROSEMIDE EG 40 mg EG ATC: C03CA01								
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,97	7,97	0,48	0,80
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	9,52	9,52	0,81	1,35
	2566-735				3,06	3,06		
B-25 *	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135
GABAPENTINE EG 100 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,97	11,97	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27	20,27	2,99	4,99

B-262	2209-393 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	11,28 36,42	11,28 36,42	5,51	9,27
B-262 *	2559-433 0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	25,08 0,1619	25,08 0,1619		
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1545	0,1545	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,89 15,02	24,89 15,02	3,90	6,56
B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,94 33,38	45,94 33,38	6,84	11,51
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2021	0,2021	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	4283-602 4283-602	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	20,27 11,28	20,27 11,28	2,99	4,99
B-262	4284-782 4284-782	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,42 25,08	36,42 25,08	5,51	9,27
B-262 *	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	7732-365	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1639	0,1639	0,0332	0,0554
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,83 4,07	10,83 4,07	1,08	1,80
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0180
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,22 10,48	19,22 10,48	2,78	4,63
B-262	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,39 25,06	36,39 25,06	5,51	9,27
B-262 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1544	0,1544	0,0275	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,33 13,67	23,33 13,67	3,63	6,04
B-262	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,92 33,36	45,92 33,36	6,84	11,51
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2124	0,2124		

B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2020	0,2020	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,73	32,73	5,00	8,40
	2430-296				21,87	21,87		
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2722	0,2722	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,04	42,04	6,30	10,60
	2430-288				29,99	29,99		
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3653	0,3653	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg Pfizer ATC: A07AA06								
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		11,24	11,24	1,16	1,94
	0043-265				4,38	4,38		
B-116 *	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,2900	0,2900		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3578	0,3578	0,0725	0,1212
GAMBARAN 500 mg VIATRIS ATC: M01AX01								
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,29	12,29	1,37	2,29
	2349-918				5,18	5,18		
B-291 *	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED01								
B-168	2529-618	90 doses gel opthalmique, 1 mg/ml	90 doses ooggel, 1 mg/ml	R	21,65	21,65	3,27	5,45
	2529-618				12,33	12,33		
B-168 *	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 récipient unidose, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
	0756-627	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml SANDOZ ATC: L01BC05								
	0756-619	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	0756-619	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40	G	71,3700	71,3700		

A-24 **	0756-619	mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-635	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,68 8,3500	32,68 8,3500		
A-24 **	0756-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-820	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	60,62 71,3700	60,62 71,3700		
A-24 **	7717-820	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-804	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,54 8,4400	6,54 8,4400		
A-24 **	7717-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-812	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	30,32 39,1300	30,32 39,1300		
A-24 **	7717-812	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
A-24 *	7702-467	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	60,62 71,3700	60,62 71,3700		
A-24 **	7702-467	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
A-24 *	7702-434	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	6,54 8,4400	6,54 8,4400		

A-24 **	7702-434	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05				
	7702-442	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BC05				
	7702-459	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml		45,48	45,48		
A-24 *	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05				
	7716-749	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7716-749	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05				
	7716-731	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01BC05				
	7716-756	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml Pfizer				ATC: L01BC05				
	0753-608	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml Pfizer				ATC: L01BC05				
	0753-582	1 flacon injectable 52,6 ml	1 injectieflacon 52,6 ml		60,62	60,62		

A-24 *	0753-582	solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml Pfizer ATC: L01BC05								
A-24 *	0753-590	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	30,32 39,1300	30,32 39,1300		
A-24 **	0753-590	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GENCEBOK 10 mg/mL GENNISIUM PHARMA SAS ATC: N06BC01								
Fb-14 **	7738-214	50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveineuze infusie, 10 mg/mL 1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveineuze infusie, 10 mg/mL		373,84 7,9254	186,92 3,9628		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-058	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 1 mg/mL	G	14,04 1,4880	14,04 1,4880		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB03								
B-116 **	0755-041	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	42,10 4,4630	42,10 4,4630		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-903	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	46,85	46,85	6,97	11,73
B-33 *	4182-903	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	34,19 4,3350	34,19 4,3350		
B-33 **	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-895	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	63,66	63,66	8,30	12,50
B-33 *	4182-895	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	48,84 5,8880	48,84 5,8880		
B-33 **	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	BioS	5,1770	5,1770		

		solution injectable, 150 mg/mL	oplossing voor injectie, 150 mg/mL					
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-887	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	66,45	66,45	8,30	12,50
	4182-887				51,28	51,28		
B-33 *	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-960	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	20,28	20,28	2,99	4,99
	4182-960				11,29	11,29		
B-33	4182-879	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,92	32,92	5,02	8,45
	4182-879				22,03	22,03		
B-33 *	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-952	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	22,05	22,05	3,35	5,59
	4182-952				12,64	12,64		
B-33	4182-945	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	32,43	32,43	4,96	8,33
	4182-945				21,60	21,60		
B-33	4182-861	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	56,00	56,00	8,25	12,50
	4182-861				42,16	42,16		
B-33 *	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX				ATC: B01AB05		
B-33	4182-937	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	24,98	24,98	3,92	6,58
	4182-937				15,11	15,11		
B-33	4182-929	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	36,67	36,67	5,55	9,33
	4182-929				25,29	25,29		
B-33	4182-820	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL	BioS	65,39	65,39	8,30	12,50

		0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	4182-820				50,35	50,35		
B-33 *	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-911	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	42,03	42,03	6,30	10,59
	4182-911				29,98	29,98		
B-33 *	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		
GHRH FERRING FERRING ATC: V04CD05								
	0744-995	1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml	1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml		84,78	84,78		
B-180 *	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		
B-180 **	0744-995	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		3,64	3,64		
B-112 **	0743-328	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	R	3,8600	3,8600		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DD02								
	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg		7,21	7,21		
B-112 **	0743-336	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	9,37	9,37	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	15,18	15,18	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		
A-12 *	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0537	0,0537	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,98	14,98	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		

A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	24,26	24,26	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 *	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg EG ATC: A10BB12								
A-12	2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	14,07	14,07	0,00	0,00
	2449-619				6,54	6,54		
A-12 *	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg EG ATC: A10BB12								
A-12	2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	18,10	18,10	0,00	0,00
	2449-601				9,63	9,63		
A-12 *	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg EG ATC: A10BB12								
A-12	2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	22,32	22,32	0,00	0,00
	2449-627				12,86	12,86		
A-12 *	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: A10BB12								
A-12	2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	15,21	15,21	0,00	0,00
	2953-214				7,42	7,42		
A-12 *	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: A10BB12								
A-12	2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	20,04	20,04	0,00	0,00
	2953-248				11,11	11,11		
A-12 *	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: A10BB12								
A-12	2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	24,61	24,61	0,00	0,00
	2953-164				14,79	14,79		
A-12 *	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT NOVO NORDISK PHARMA ATC: H04AA01								
B-95	1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre	1 injectieflacon 1 mg poeder voor		25,49	25,49	3,99	6,70

		pour solution injectable, 1 mg/ml	oplossing voor injectie, 1 mg/ml					
	1274-000				15,55	15,55		
B-95 *	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		
GLURENORM MENARINI BENELUX ATC: A10BB08								
A-12	0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		10,15	10,15	0,00	0,00
	0835-017				3,55	3,55		
A-12 *	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0458	0,0458		
A-12 **	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0376	0,0376		
A-12 ***	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0464	0,0464	0,0000	0,0000
GLYPRESSIN FERRING ATC: H01BA04								
	0735-837	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL	5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		64,92	64,92		
B-199 *	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		
GRAFALON NEOVII BIOTECH ATC: L04AA04								
	0730-325	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		263,93	263,93		
A-29 *	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		
GYNO-DAKTARIN JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: G01AF04								
B-174	0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		12,02	12,02	1,32	2,20
	0113-969				4,97	4,97		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		
GYNOXIN 2% RECORDATI ATC: G01AF12								
B-174	2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		8,87	8,87	0,68	1,14
	2322-683				2,57	2,57		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		
GYNOXIN 200 mg RECORDATI ATC: G01AF12								
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,72	8,72	0,65	1,08
	2322-691				2,45	2,45		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		
GYNOXIN 600 mg RECORDATI ATC: G01AF12								
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,75	8,75	0,65	1,09
	2322-675				2,47	2,47		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		

B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,35	8,35	0,57	0,95
	0114-595				2,15	2,15		
B-71 *	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		8,73	8,73	0,65	1,09
	0046-128				2,46	2,46		
B-71 *	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		11,72	11,72	1,26	2,10
	0046-177				4,75	4,75		
B-71 *	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		12,32	12,32	1,38	2,30
	0047-779				5,21	5,21		
B-71 *	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		21,88	21,88	3,32	5,53
	0047-787				12,51	12,51		
B-71 *	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AD01			
B-71	0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		16,43	16,43	2,21	3,69
	0822-999				8,35	8,35		
B-71 *	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		
HELICLAR		VIATRIS			ATC: J01FA09			
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,32	22,32	10,20	11,37
	1244-524				12,86	12,86		
C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7905	0,7905		

C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8006	0,8006	0,4857	0,5414
HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B01AB01				
B-32 *	0730-424	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml		50,00	50,00		
	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL		0,2120	0,2120		
	0730-424	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,2120	0,2120		
HEPARINE LEO		LEO PHARMA		ATC: B01AB01				
B-32 *	0708-404	50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml	50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml		200,64	200,64		
	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL		0,1701	0,1701		
	0708-404	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)		0,1701	0,1701		
HOLOXAN		BAXTER		ATC: L01AA06				
A-23 *	0729-533	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg		24,98	24,98		
	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg		26,4800	26,4800		
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD01				
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,09	34,09	0,00	0,00
A-11 *	1390-459				23,05	23,05		
	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8860	4,8860		
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	34,00	34,00	0,00	0,00
A-11 *	1390-442				22,98	22,98		
	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8720	4,8720		

HUMULINE REGULAR CARTRIDGE				ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01			
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	33,99	33,99	0,00	0,00	
	1390-434				22,97	22,97			
A-11 *	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		5,9280	5,9280			
A-11 **	0748-798	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,8700	4,8700			
HYCANTIN 0,25 mg				SANDOZ		ATC: L01CE01			
	0790-527	10 gélules, 0,25 mg	10 capsules, hard, 0,25 mg		56,04	56,04			
A-28 *	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	6,6510	6,6510			
A-28 **	0790-527	1 gélule, 0,25 mg	1 capsule, hard, 0,25 mg	R	5,9400	5,9400			
HYCANTIN 1 mg				SANDOZ		ATC: L01CE01			
	0790-535	10 gélules, 1 mg	10 capsules, hard, 1 mg		224,18	224,18			
A-28 *	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	24,4740	24,4740			
A-28 **	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	23,7630	23,7630			
HYCANTIN 1 mg				SANDOZ		ATC: L01CE01			
	0788-380	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg		111,74	111,74			
A-28 *	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	25,1100	25,1100			
A-28 **	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	23,6880	23,6880			
HYDREA 500 mg				EUROCEPT		ATC: L01XX05			
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		10,18	10,18	0,00	0,00	
	0048-256				3,56	3,56			
A-24 *	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2295	0,2295			
A-24 **	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,1885	0,1885			
A-24 ***	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0000	0,0000	
HYDROCORTISONE BePB				BEPHARBEL		ATC: H02AB09			
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	11,38	11,38	1,19	1,98	
	0048-363				4,49	4,49			
B-83 *	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2895	0,2895			
B-83 **	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2380	0,2380			
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2936	0,2936	0,0595	0,0990	
HYGROTON 50				AMDIPHARM		ATC: C03BA04			
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	7,16	7,16	0,29	0,48	
	0892-224				1,09	1,09			
B-24 *	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0470	0,0470			
B-24 **	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0387	0,0387			
B-24 ***	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0097	0,0160	
HYPNOMIDATE				PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AX07			
	0708-883	50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		66,01	66,01			
A-30 *	0708-883	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,5416	1,5416			
A-30 **	0708-883	1 ampoule 10 mL solution	1 ampul 10 mL oplossing voor		1,3994	1,3994			

		injectable, 2 mg/mL	injectie, 2 mg/mL					
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,70	30,70	4,71	7,92
	3006-053				20,09	20,09		
B-230 *	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		
IBANDRONATE EG 150 mg		EG		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2993-392				16,52	16,52		
B-230 *	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,61	26,61	4,14	6,96
	2775-856				16,52	16,52		
B-230 *	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4423-166	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	4423-166				2,63	2,63		
B-60 *	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0070	0,0116
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-039	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,61	7,61	0,40	0,66
	4388-039				1,49	1,49		
B-60	4388-047	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,66	8,66	0,64	1,07
	4388-047				2,41	2,41		
B-60 *	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0525	0,0525	0,0107	0,0178
IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-054	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	8,55	8,55	0,62	1,03
	4388-054				2,32	2,32		
B-60	4388-062	60 comprimés pelliculés, 800 mg	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	4388-062				4,23	4,23		
B-60	4388-070	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	14,48	14,48	1,82	3,03
	4388-070				6,86	6,86		
B-60 *	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,0897	0,0897	0,0182	0,0303
IBUPROFEN EG 400 mg		EG		ATC: M01AE01				

B-60	0092-502 0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,97 2,64	8,97 2,64	0,70	1,17
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0070	0,0117
IBUPROFEN EG 600 mg EG ATC: M01AE01								
B-60	1414-333 1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,63 1,51	7,63 1,51	0,40	0,67
B-60	1430-636 1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	8,35 2,15	8,35 2,15	0,57	0,95
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0568	0,0568	0,0114	0,0190
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EG ATC: M01AE01								
B-60	3276-904 3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	11,05 4,23	11,05 4,23	1,12	1,87
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0312
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210 2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	7,03 0,98	7,03 0,98	0,26	0,43
B-60	2568-228 2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,12 2,75	9,12 2,75	0,73	1,22
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0073	0,0122
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,62 1,50	7,62 1,50	0,40	0,66
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	8,28 2,08	8,28 2,08	0,55	0,92
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0110	0,0184
IMMUNORHO 300 µg KEDRION ATC: J06BB01								
A-22	4954-004 4954-004	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		66,82 51,60	66,82 51,60	0,00	0,00
A-22 *	7746-597	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		61,8100	61,8100		
A-22 **	7746-597	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg		54,7000	54,7000		
IMPROMEN EUMEDICA ATC: N05AD06								

B-71	0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		9,71	9,71	0,85	1,42
	0048-017				3,21	3,21		
B-71 *	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		
IMURAN 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,71	22,71	0,00	0,00
	0014-399				13,15	13,15		
A-29 *	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	15,25	15,25	0,00	0,00
	0376-871				7,45	7,45		
A-29 *	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000
INCRUSE ELLIPTA 55 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BB07								
B-267	3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		42,90	42,90	6,42	10,80
	3270-402				30,73	30,73		
B-267	3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		101,60	101,60	8,30	12,50
	3270-410				82,96	82,96		
B-267 *	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 nébulisateur, 55 µg/dose	1 vernevelaar, 55 µg/dosis		29,3133	29,3133		
INDAPAMIDE EG EG ATC: C03BA11								
B-23	1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	1111-426				3,14	3,14		
B-23 *	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232
INDERAL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AA05								
B-9	0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	6,64	6,64	0,17	0,28
	0115-808				0,63	0,63		
B-9 *	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0034	0,0056
INDERAL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AA05								
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	8,53	8,53	0,61	1,02
	0048-942				2,30	2,30		
B-9 *	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0244	0,0244		

B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0061	0,0102
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01BC01		
B-198	0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		9,52	9,52	0,81	1,35
	0435-552				3,06	3,06		
B-198 *	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-936				28,90	28,90		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	40,80	40,80	6,12	10,30
	2372-944				28,90	28,90		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3601	0,3601	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,47	56,47	8,31	13,99
	2372-951				42,56	42,56		
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5199	0,5199	0,0848	0,1428
INHIBACE 5 mg		EUROCEPT				ATC: C09AA08		
B-21	0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		18,29	18,29	2,59	4,32
	0287-961				9,77	9,77		
B-21 *	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		75,87	75,87	8,30	12,50
	1414-523				59,50	59,50		
B-33 *	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		101,95	101,95	8,30	12,50

B-33 *	1414-531 0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		83,27 9,5380	83,27 9,5380		
B-33 **	0748-855	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		
INNOHEP 18.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		121,73	121,73	8,30	12,50
	1414-549				101,33	101,33		
B-33 *	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		
INNOHEP 3.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		30,48	30,48	4,68	7,87
	1414-507				19,90	19,90		
B-33 *	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		
INNOHEP 4.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		38,75	38,75	5,84	9,82
	1414-515				27,11	27,11		
B-33 *	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		
INSULATARD NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AC01								
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	17,04	17,04	0,00	0,00
	0245-415				8,82	8,82		
A-11 *	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		
INSULATARD PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AC01								
A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	29,28	29,28	0,00	0,00
	1077-718				18,86	18,86		
A-11 *	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0740-464	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		
INUVAIR 100/6 µg/dosis CHIESI ATC: R03AK08								

B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	2433-092				30,69	30,69		
B-245 *	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	39,6100	39,6100		
B-245 **	0788-927	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	32,5300	32,5300		
INUVAIR 200/6 µg/dosis				CHIESI				
				ATC: R03AK08				
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,34	39,34	5,92	9,96
	3417-805				27,63	27,63		
B-245 *	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,6600	35,6600		
B-245 **	7715-956	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,2900	29,2900		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose				CHIESI				
				ATC: R03AK08				
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	CR	42,85	42,85	6,41	10,79
	3049-905				30,69	30,69		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	CR	92,88	92,88	8,30	12,50
	3478-997				75,00	75,00		
B-245 *	7703-788	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	28,8700	28,8700		
B-245 **	7703-788	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	CR	26,5000	26,5000		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose				CHIESI				
				ATC: R03AK08				
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	CR	39,42	39,42	5,93	9,98
	3417-797				27,70	27,70		
B-245 *	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	35,7500	35,7500		
B-245 **	7716-525	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	CR	29,3600	29,3600		
INVEGA 3 mg				JANSSEN-CILAG				
				ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	46,99	46,99	6,99	11,76
	2487-791				34,30	34,30		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	2487-825				68,61	68,61		
B-220 *	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA				
				ATC: N05AX13				
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	85,88	85,88	8,30	12,50
	3833-209				68,61	68,61		
B-220 *	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4257	1,4257		

B-220 **	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4352	1,4352	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-809				37,10	37,10		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-833				74,20	74,20		
B-220 *	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 *	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 *	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	50,19	50,19	7,44	12,50
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 *	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3763-786				74,20	74,20		

B-220 *	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,01	92,01	8,30	12,50
	3833-225				74,20	74,20		
B-220 *	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5446	1,5446	0,1482	0,2232
IOMERON 250 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		33,01	33,01	5,04	8,47
	1177-229				22,10	22,10		
B-178 *	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0796-342	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		148,58	148,58		
B-178 *	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		3,2920	3,2920		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		3,1498	3,1498		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0792-002	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		52,18	52,18		
B-178 *	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		3,1210	3,1210		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		2,7655	2,7655		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		38,33	38,33	5,78	9,72

	1177-252				26,75	26,75		
B-178 *	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,58	22,58	3,46	5,77
	1177-237				13,05	13,05		
B-178 *	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		
IOMERON 350 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0796-359	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		167,33	167,33		
B-178 *	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,5474	3,5474		
IOMERON 350 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0792-010	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,24	58,24		
B-178 *	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,0865	3,0865		
IOMERON 350 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		42,20	42,20	6,32	10,64
	1177-278				30,13	30,13		
B-178 *	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		
IOMERON 350 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,31	58,31	8,30	12,50
	2177-624				44,18	44,18		
B-178 *	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		

B-178 **	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,94	24,94	3,91	6,57
	1177-260				15,07	15,07		
B-178 *	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		19,4500	19,4500		
B-178 **	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	0792-028	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		66,55	66,55		
B-178 *	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		3,8825	3,8825		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		3,5270	3,5270		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	7722-341	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		172,06	172,06		
B-178 *	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		3,7898	3,7898		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		3,6476	3,6476		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		47,15	47,15	7,01	11,80
	1177-328				34,44	34,44		
B-178 *	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		27,40	27,40	4,25	7,15
	1177-336				17,21	17,21		
B-178 *	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		22,2100	22,2100		
B-178 **	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		18,2400	18,2400		

IRBESARTAN EG 150 mg		EG		ATC: C09CA04				
B-224	2909-265 2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-224	2909-281 2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	26,21 16,18	26,21 16,18	4,09	6,87
B-224 *	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701
IRBESARTAN EG 300 mg		EG		ATC: C09CA04				
B-224	2909-299 2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	13,19 5,87	13,19 5,87	1,56	2,59
B-224	2909-315 2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,85 12,49	21,85 12,49	3,31	5,52
B-224 *	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EG		ATC: C09DA04				
B-224	2990-349 2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66 20,94	31,66 20,94	4,85	8,15
B-224 *	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EG		ATC: C09DA04				
B-224	2990-364 2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,41 14,61	24,41 14,61	3,84	6,44
B-224 *	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EG		ATC: C09DA04				
B-224	2990-307 2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,41 14,61	24,41 14,61	3,84	6,44
B-224 *	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-241 2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	13,68 6,25	13,68 6,25	1,66	2,76
B-224	2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,02	25,02	3,92	6,59

	2895-266				15,13	15,13		
B-224 *	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1993	0,1993		
B-224 **	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1990	0,1990	0,0400	0,0672
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2895-290				13,42	13,42		
B-224 *	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	2895-217				6,25	6,25		
B-224	2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	26,48	26,48	4,13	6,93
	2895-233				16,41	16,41		
B-224 *	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,68	23,68	3,70	6,17
	2920-171				13,97	13,97		
B-224 *	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2920-197				13,42	13,42		
B-224 *	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg VIATRIS ATC: C09CA04								
B-224	2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	23,04	23,04	3,56	5,93
	2938-322				13,42	13,42		
B-224 *	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04								
B-224	2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	2906-345				6,70	6,70		
B-224	2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,62	31,62	4,84	8,14
	2906-337				20,90	20,90		
B-224 *	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5	G	0,2260	0,2260		

B-224 ***	0752-048	mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2906-378				11,97	11,97		
B-224	2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-386				14,60	14,60		
B-224 *	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	2906-410				14,60	14,60		
B-224 *	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,66	31,66	4,85	8,15
	3029-485				20,94	20,94		
B-224 *	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-501				15,46	15,46		
B-224 *	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA				ATC: C09DA04				
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	25,39	25,39	3,97	6,67
	3029-527				15,46	15,46		
B-224 *	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25	G	0,2036	0,2036		

B-224 **	7702-269	mg 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE02								
A-28 *	7717-978	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	19,71 25,4400	19,71 25,4400		
A-28 **	7717-978	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE02								
A-28 *	7717-986	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	52,41 62,6600	52,41 62,6600		
A-28 **	7717-986	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE02								
A-28 *	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	556,79 597,3100	556,79 597,3100		
A-28 **	7732-712	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE02								
A-28 *	7717-994	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	167,02 184,1500	167,02 184,1500		
A-28 **	7717-994	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CE02								
A-28 *	7718-257	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	278,39 302,2000	278,39 302,2000		
A-28 **	7718-257	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CE02								
A-28 *	0793-497	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	19,71 25,4400	19,71 25,4400		
A-28 **	0793-497	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CE02								
	0793-505	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20		52,41	52,41		

A-28 *	0793-505	<i>mg/ml</i> 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	<i>mg/ml</i> 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	0793-943	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CE02				
	0755-074	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0799-478	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		19,71	19,71		
A-28 *	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0759-803	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0758-755	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0756-726	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39		

A-28 *	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml VIATRIS ATC: L01CE02								
	0795-435	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml VIATRIS ATC: L01CE02								
	0796-045	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2813	0,2813	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5062	0,5062	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	4247-334	60 comprimés pelliculés, 120 mg	60 filmomhulde tabletten, 120 mg		12,23	12,23	1,36	2,27
	4247-334				5,14	5,14		
B-6 *	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	0475-111	50 comprimés pelliculés, 40 mg	50 filmomhulde tabletten, 40 mg		7,98	7,98	0,48	0,80
	0475-111				1,82	1,82		
B-6 *	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160
ISOPTINE 80 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	0050-583	50 comprimés pelliculés, 80 mg	50 filmomhulde tabletten, 80 mg		9,30	9,30	0,77	1,28

	0050-583				2,89	2,89		
B-6 *	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0154	0,0256
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: D10BA01								
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	22,11	22,11	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,75	36,75	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5206	0,5206	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: D10BA01								
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	15,06	15,06	1,94	3,23
	2198-612				7,31	7,31		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,44	24,44	3,84	6,45
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3155	0,3155	0,0640	0,1075
ISOTIORGA 10 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	4616-066	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	4616-066				7,71	7,71		
B-160	4616-074	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,39	22,39	3,42	5,70
	4616-074				12,90	12,90		
B-160	4616-082	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg	G	32,31	32,31	4,94	8,30
	4616-082				21,50	21,50		
B-160 *	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2680	0,2680	0,0494	0,0830
ISOTIORGA 20 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	4616-090	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	4616-090				13,39	13,39		
B-160	4616-116	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,88	35,88	5,44	9,14
	4616-116				24,61	24,61		
B-160	4616-108	100 capsules molles, 20 mg	100 capsules, zacht, 20 mg	G	54,70	54,70	8,06	13,58
	4616-108				41,02	41,02		
B-160 *	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4918	0,4918	0,0806	0,1358
ISOTRETINOINE EG EG ATC: D10BA01								
B-160	2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,59	15,59	2,04	3,41
	2200-228				7,71	7,71		
B-160	2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,36	24,36	3,83	6,43

	2200-202				14,56	14,56		
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3141	0,3141	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg EG ATC: D10BA01								
B-160	2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	23,01	23,01	3,55	5,92
	2200-210				13,39	13,39		
B-160	2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,86	36,86	5,57	9,37
	2200-236				25,46	25,46		
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5224	0,5224	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC02								
B-134	2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,34	8,34	0,57	0,95
	2442-143				2,14	2,14		
B-134	2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,24	15,24	1,97	3,29
	2442-150				7,44	7,44		
B-134	2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2442-168				11,52	11,52		
B-134	2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	40,27	40,27	6,05	10,18
	2442-176				28,44	28,44		
B-134 *	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5793	0,5793	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02								
B-134	2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	2601-615				2,24	2,24		
B-134	2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2601-607				7,48	7,48		
B-134	2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2601-581				11,52	11,52		
B-134	2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2601-623				29,69	29,69		
B-134 *	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE EG 100 mg EG ATC: J02AC02								
B-134	2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,29	15,29	1,98	3,30
	2369-643				7,47	7,47		
B-134	4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	21,66	21,66	3,27	5,45
	4183-281				12,34	12,34		
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2369-668				29,69	29,69		
B-134 *	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		

B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	8,46	8,46	0,59	0,99
	2747-954				2,24	2,24		
B-134	2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	15,30	15,30	1,98	3,31
	2747-970				7,48	7,48		
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,59	20,59	3,06	5,09
	2747-996				11,52	11,52		
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2748-010				29,69	29,69		
B-134 *	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: J02AC02				
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	41,70	41,70	6,25	10,52
	2339-653				29,69	29,69		
B-134 *	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	R	43,11	43,11	0,00	0,00
	4165-718				30,92	30,92		
A-110 *	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		
A-110 **	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	R	47,78	47,78	0,00	0,00
	4245-577				35,00	35,00		
A-110 *	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	R	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BH01				
A-91	4679-122	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	42,29	42,29	0,00	0,00
	4679-122				30,20	30,20		
A-91 *	7739-048	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-501				33,44	33,44		

B-317 *	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
JEXT 300 µg ALK ABELLO BV ATC: C01CA24								
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	46,00	46,00	6,85	11,53
	2906-519				33,44	33,44		
B-317 *	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		
KAYEXALATE CALCIUM SANOFI BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		22,97	22,97	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		14,1500	14,1500		
KAYEXALATE SODIUM SANOFI BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		26,05	26,05	0,00	0,00
	0052-514				16,04	16,04		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		
KEFORAL 500 mg EUROCEPT ATC: J01DB01								
C-37	3962-818	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		15,41	15,41	6,69	6,69
	3962-818				7,57	7,57		
C-37 *	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	25,04	25,04	3,92	6,59
	3964-632				15,15	15,15		
B-110 *	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,9550	1,9550		
B-110 **	7726-292	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	1,6060	1,6060		
KEMADRIN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N04AA04								
B-78	0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		10,04	10,04	0,92	1,53
	0051-821				3,46	3,46		
B-78 *	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0453	0,0453	0,0092	0,0153
KENACORT-A 10 BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: H02AB08								

B-83	0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		10,29	10,29	0,97	1,62
	0117-093				3,66	3,66		
B-83 *	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		
KETALAR 50 mg/ml Pfizer ATC: N01AX03								
	0710-178	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		8,41	8,41		
A-30 *	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		
KLINOTAB TEOFARMA ATC: J01AA08								
C-37	1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,68	12,68	4,84	4,84
	1457-431				5,48	5,48		
C-37 *	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613
KREDEX 25 mg EUROCEPT ATC: C07AG02								
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	17,02	17,02	2,33	3,89
	0482-554				8,80	8,80		
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695
KREDEX 6,25 mg EUROCEPT ATC: C07AG02								
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	8,55	8,55	0,62	1,03
	1251-917				2,32	2,32		
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0111	0,0184
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: H03AA01								
B-86	3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		10,67	10,67	1,05	1,75
	3181-773				3,95	3,95		
B-86 *	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0461	0,0461	0,0094	0,0156
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: H03AA01								
B-86	3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		10,68	10,68	1,05	1,75
	3181-799				3,96	3,96		
B-86 *	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0156
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: H03AA01								
B-86	3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		11,49	11,49	1,21	2,02
	3181-815				4,57	4,57		
B-86 *	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0527	0,0527		

B-86 **	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		12,42	12,42	1,40	2,33
	3181-831				5,28	5,28		
B-86 *	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0617	0,0617	0,0125	0,0208
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		12,77	12,77	1,47	2,45
	3181-856				5,55	5,55		
B-86 *	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0648	0,0648	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		8,44	8,44	0,59	0,98
	3181-716				2,22	2,22		
B-86 *	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0053	0,0087
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		9,05	9,05	0,72	1,20
	3181-732				2,71	2,71		
B-86 *	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0316	0,0316	0,0064	0,0107
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		9,93	9,93	0,90	1,49
	3181-757				3,38	3,38		
B-86 *	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0395	0,0395	0,0080	0,0133
LAMISIL NOVARTIS PHARMA					ATC: D01BA02			
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	20,21	20,21	2,98	4,97
	0292-169				11,24	11,24		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	39,43	39,43	5,93	9,98
	0292-177				27,71	27,71		
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6386	0,6386		
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6057	0,6057	0,1059	0,1782
LANITOP RIEMSER PHARMA					ATC: C01AA08			
B-1	0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		7,34	7,34	0,33	0,55
	0118-703				1,25	1,25		
B-1 *	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0266	0,0266		

B-1 ***	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0066	0,0110
LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	4524-237	90 comprimés, 0,125 mg	90 tabletten, 0,125 mg		8,12	8,12	0,51	0,86
	4524-237				1,94	1,94		
B-1 *	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0278	0,0278		
B-1 **	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0229	0,0229		
B-1 ***	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0290	0,0290	0,0057	0,0096
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	4524-245	90 comprimés, 0,25 mg	90 tabletten, 0,25 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	4524-245				1,63	1,63		
B-1 *	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0233	0,0233		
B-1 **	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0192	0,0192		
B-1 ***	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0251	0,0251	0,0048	0,0080
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	2539-856				34,15	34,15		
A-69 *	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0790-303	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		46,81	46,81	0,00	0,00
	1763-481				34,15	34,15		
A-69 *	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL		7,2400	7,2400		
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01BB03			
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		103,32	103,32	0,00	0,00
	0055-145				84,52	84,52		
A-24 *	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25 *	0710-384	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		9,88	9,88		
	0710-384	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,6375	0,6375		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)					
B-25 **	0710-384	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5235	0,5235		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)					
LASIX		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	8,56	8,56	0,62	1,03
	0117-572				2,33	2,33		

B-25 *	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0124	0,0206
LASIX 10 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	3070-414				1,56	1,56		
B-25 *	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	0,2750	0,2750		
LASIX 250 I.V. SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
	0710-368	6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		8,97	8,97		
B-25 *	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,9300	1,9300		
B-25 **	0710-368	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	R	1,5850	1,5850		
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	7,69	7,69	0,41	0,69
	0198-036				1,56	1,56		
B-25 *	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0670	0,0670		
B-25 **	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0550	0,0550		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230
LATANOPROST EG 50 microgram/ml EG ATC: S01EE01								
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,81	10,81	1,07	1,79
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% AUROBINDO NV ATC: S01ED51								
B-168	2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,51	17,51	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		
B-168 *	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		

B-168 **	7700-313	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EG				ATC: S01ED51				
B-168	3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,08	18,08	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
B-168 *	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,3967	3,3967		
LATANOTEARS 50 µg/ml AUROBINDO NV				ATC: S01EE01				
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		
B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		
LEDERTREXATE 2,5 mg Pfizer				ATC: L04AX03				
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	R	9,55	9,55	0,00	0,00
	1092-857				3,09	3,09		
A-24 *	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1346	0,1346	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml Pfizer				ATC: L01BA01				
A-24	4481-628	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	28,26	28,26	0,00	0,00
	4481-628				17,96	17,96		
A-24 *	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	3,8080	3,8080		
LEPONEX 100 mg VIATRIS				ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	15,34	15,34	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	30,54	30,54	4,69	7,89
	3814-449				19,96	19,96		
B-72 *	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789
LEPONEX 25 mg VIATRIS				ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	8,11	8,11	0,51	0,85
	1152-438				1,93	1,93		
B-72 *	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0683	0,0683		

B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0170	0,0283
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2669-323				4,15	4,15		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,66	15,66	2,06	3,43
	2669-331				7,75	7,75		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2673-986				9,12	9,12		
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1217	0,1217	0,0247	0,0411
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,80	20,80	3,10	5,17
	2669-356				11,69	11,69		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,46	22,46	3,44	5,73
	2673-994				12,96	12,96		
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1730	0,1730	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg		EG		ATC: C08CA13				
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	2680-148				4,15	4,15		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,97	16,97	2,32	3,87
	2680-353				8,76	8,76		
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG		ATC: C08CA13				
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,87	20,87	3,12	5,19
	2680-130				11,75	11,75		
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1567	0,1567	0,0318	0,0530
LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX03				
B-73	0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		11,73	11,73	1,26	2,10
	0053-397				4,76	4,76		
B-73 *	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-27	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2795-607				22,31	22,31		
A-27	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2795-599				60,31	60,31		
A-27 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		

A-27 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EG		ATC: L02BG04				
A-27	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2743-466				22,31	22,31		
A-27	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2743-474				60,31	60,31		
A-27 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L02BG04				
A-27	4832-010	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4832-010				60,31	60,31		
A-27 *	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	4684-155	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	4684-155				22,31	22,31		
A-27	4736-583	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	4736-583				60,31	60,31		
A-27 *	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	33,24	33,24	0,00	0,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	76,80	76,80	0,00	0,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7129	0,7129	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA02				
A-23	1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		32,27	32,27	0,00	0,00
	1599-570				21,46	21,46		
A-23 *	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000
LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	0730-002	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis		26,29	26,29		
B-107 *	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000	R	2,7870	2,7870		

		mg/dose/ 200 mg/dose	mg/dosis/ 200 mg/dosis					
LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT				ATC: J01CR02		
	0730-010	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis		35,23	35,23		
B-107 *	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	R	3,7340	3,7340		
LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT				ATC: J01CR02		
	0730-028	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis		11,76	11,76		
B-107 *	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	R	1,2470	1,2470		
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE09		
Cs-7	4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,79	7,79	1,75	1,75
	4247-664				1,65	1,65		
Cs-7	4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64	9,64	3,34	3,34
	4247-672				3,15	3,15		
Cs-7	4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58	14,58	7,35	7,35
	4247-680				6,93	6,93		
Cs-7 *	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EG				ATC: R06AE09		
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2661-007				1,66	1,66		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,94	9,94	3,60	3,60
	2660-983				3,39	3,39		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,31	15,31	7,94	7,94
	2660-884				7,49	7,49		
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09		
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80	7,80	1,76	1,76
	2659-043				1,66	1,66		

Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,64 3,15	9,64 3,15	3,34	3,34
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,58 6,93	14,58 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,80 1,66	7,80 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,86 3,32	9,86 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,04 4,99	12,04 4,99	5,29	5,29
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,12 7,34	15,12 7,34	7,79	7,79
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0960	0,0960	0,0779	0,0779
LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/ml AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		12,34	12,34		
B-125 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0758-748	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,61	34,61		
C-37 *	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0757-872	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		12,34	12,34		
B-125 *	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0756-023	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		6,15	6,15		
B-125 *	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 flacon injectable 50 mL solution	1 injectieflacon 50 mL oplossing	G	6,5200	6,5200		

		pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL					
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0753-947	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		123,47	123,47		
B-125 *	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0753-954	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		61,54	61,54		
B-125 *	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-177	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,03	6,03		
C-37 *	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7780	0,7780		
C-37 **	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6390	0,6390		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-169	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg		34,96	34,96		
C-37 *	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2353	1,2353		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-409	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		6,37	6,37		
C-37 *	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6750	0,6750		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-391	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg		19,32	19,32		
C-37 *	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7807	1,7807		
C-37 **	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4629	1,4629		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-077	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		10,03	10,03		
A-33 *	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400		
A-33 **	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-085	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		40,11	40,11		
A-33 *	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution	1 injectieflacon 4 mL oplossing	R	49,6300	49,6300		

A-33 **	0792-085	pour perfusion et injection, 50 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	voor infusie en injectie, 50 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: V03AF10			
A-33 *	0792-093	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	R	90,27	90,27		
	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		
LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: C01CX08			
	7734-635	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL		279,79	279,79		
B-2 **	7734-635	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		
LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N07BC51			
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,41	9,41	0,79	1,32
	4132-056				2,99	2,99		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,12	21,12	3,16	5,27
	4132-064				11,93	11,93		
B-148 *	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882
LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N07BC51			
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	18,03	18,03	2,54	4,23
	4132-080				9,57	9,57		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	51,58	51,58	7,63	12,50
	4132-072				38,31	38,31		
B-148 *	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4464
LINCOCIN 500 mg		Pfizer			ATC: J01FF02			
C-37	0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,65	14,65	6,18	6,18
	0118-273				6,99	6,99		
C-37 *	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5638	0,5638		
C-37 **	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4631	0,4631		
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5711	0,5711	0,3862	0,3862
LINCOCIN 600 mg		Pfizer			ATC: J01FF02			

B-119	0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		20,04	20,04	2,95	4,91
	0054-262				11,11	11,11		
B-119 *	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		2,3900	2,3900		
B-119 **	0710-673	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		1,9633	1,9633		
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	8,76	8,76	0,66	1,10
	0063-354				2,48	2,48		
B-80 *	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0132	0,0220
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	13,00	13,00	1,52	2,53
	0063-362				5,72	5,72		
B-80 *	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1497	0,1497	0,0304	0,0506
LIORESAL INTRATHECAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
	0763-938	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIORESAL INTRATHECAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
	0763-920	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,61	17,61	2,45	4,09
	3391-448				9,25	9,25		
B-21	3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,49	39,49	5,94	10,00
	3391-455				27,76	27,76		
B-21 *	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,71	30,71	4,72	7,93
	3391-489				20,10	20,10		
B-21	3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	76,77	76,77	10,20	15,50
	3391-497				60,29	60,29		

B-21 *	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1133	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,59	27,59	4,28	7,19
	3391-398				17,38	17,38		
B-21	3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,40	65,40	9,56	15,50
	3391-406				50,36	50,36		
B-21 *	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1722
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,90	21,90	3,32	5,54
	3391-414				12,53	12,53		
B-21	3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,25	49,25	7,30	12,30
	3391-430				36,28	36,28		
B-21 *	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,94	30,94	4,75	7,98
	3391-463				20,30	20,30		
B-21	3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,46	77,46	10,20	15,50
	3391-471				60,92	60,92		
B-21 *	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7995	0,7995	0,1133	0,1722
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,64	9,64	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		

B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,28 4,41	11,28 4,41	1,17	1,95
B-41	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,73 14,01	23,73 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0737
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1886	0,1886	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg EG ATC: C09AA03								
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	11,23 4,37	11,23 4,37	1,16	1,93
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01 8,02	16,01 8,02	2,13	3,54
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27 12,81	22,27 12,81	3,40	5,66
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		

B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA03		
B-21	4917-886	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	4917-886				12,81	12,81		
B-21 *	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	16,01	16,01	2,13	3,54
	3259-983				8,02	8,02		
B-21	2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	22,27	22,27	3,40	5,66
	2675-775				12,81	12,81		
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg		EG				ATC: C09AA03		
B-21	1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,61	6,61	0,16	0,27
	1721-356				0,62	0,62		
B-21	2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,50	8,50	0,60	1,01
	2341-402				2,28	2,28		
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0534	0,0534	0,0107	0,0180
LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03		
B-21	4769-691	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	G	18,88	18,88	2,71	4,52
	4769-691				10,22	10,22		
B-21 *	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-21 **	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03		
B-21	4769-709	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26	8,26	0,55	0,91
	4769-709				2,06	2,06		
B-21 *	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA03		
B-21	1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	11,05	11,05	1,12	1,87
	1791-052				4,23	4,23		
B-21	1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,52	15,52	2,03	3,38
	1645-217				7,65	7,65		
B-21	1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42	21,42	3,23	5,38
	1791-029				12,17	12,17		
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA03				
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	8,26 2,06	8,26 2,06	0,55	0,91
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0098	0,0162
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,42 12,17	21,42 12,17	3,23	5,38
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1591	0,1591	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-774 2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,65 0,64	6,65 0,64	0,17	0,28
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0057	0,0093
LITICAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05				
B-54	0818-724 0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		8,48 2,26	8,48 2,26	0,60	1,00
B-54 *	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		
LOCACORTENE		AMDIPHARM		ATC: D07AB03				
B-158	0054-742 0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		11,06 4,24	11,06 4,24	1,12	1,87
B-158 *	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		5,4700	5,4700		
B-158 **	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		4,4900	4,4900		
LOCOID CRELO		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
B-157	1201-078 1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	R	10,68 3,96	10,68 3,96	1,05	1,75
B-157 *	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	4,2000	4,2000		
LOCOID Lipocrème		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
B-157	0894-899 0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,60 1,48	7,60 1,48	0,39	0,65
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,5700	1,5700		
LODIXAL		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-152 0475-152	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg		12,61 5,43	12,61 5,43	1,44	2,40
B-6 *	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2337	0,2337		

B-6 **	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 comprimé, 240 mg	1 tablet, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800
LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	13,27	13,27	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0924	0,0924	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	14,86	14,86	1,90	3,16
	1281-294				7,15	7,15		
B-20 *	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129
LOGIMAT 5		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	11,89	11,89	1,29	2,16
	1170-786				4,88	4,88		
B-20 *	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2279	0,2279	0,0461	0,0771
LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81

	2116-473				13,14	13,14		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09CA01								
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,69	22,69	3,48	5,81
	1415-959				13,14	13,14		
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,27	29,27	4,52	7,59
	2828-507				18,85	18,85		
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2424	0,2424	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	1477-611				14,05	14,05		
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,78	23,78	3,73	6,21
	2203-305				14,05	14,05		
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1864	0,1864	0,0381	0,0634
LORATADINE EG 10 mg EG ATC: R06AX13								
Cs-7	2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,50	10,50	4,05	4,05
	2275-873				3,82	3,82		
Cs-7	3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,50	18,50	10,53	10,53
	3111-432				9,93	9,93		
Cs-7 *	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AX13								
Cs-7	1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,59	9,59	3,31	3,31

Cs-7	1791-151				3,12	3,12		
	2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,29	17,29	9,55	9,55
	2578-607				9,00	9,00		
Cs-7 *	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1178	0,1178	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX13								
Cs-7	2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	9,48	9,48	3,21	3,21
	2086-403				3,03	3,03		
Cs-7 *	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0782	0,0782		
Cs-7 **	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0642	0,0642		
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0793	0,0793	0,0642	0,0642
LOSARTAN AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA01								
B-224	4393-245	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	4393-245				12,20	12,20		
B-224 *	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: C09CA01								
B-224	4393-252	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	4393-252				12,20	12,20		
B-224 *	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg EG ATC: C09CA01								
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-160				12,98	12,98		
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg EG ATC: C09CA01								
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70	13,70	1,66	2,77
	2573-186				6,26	6,26		
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,48	22,48	3,44	5,74
	2573-202				12,98	12,98		
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,48	21,48	3,24	5,39
	3026-556				12,20	12,20		
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								

B-224	3026-473 3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-224	3026-507 3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,48 12,20	21,48 12,20	3,24	5,39
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1629	0,1629	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg VIATRIS					ATC: C09CA01			
B-224	4216-834 4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	23,02 13,40	23,02 13,40	3,55	5,92
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN MYLAN 50 mg VIATRIS					ATC: C09CA01			
B-224	4216-826 4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,02 13,40	23,02 13,40	3,55	5,92
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0592
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DA01			
B-224	2926-780 2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	25,05 15,16	25,05 15,16	3,93	6,59
B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EG					ATC: C09DA01			
B-224	2659-183 2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,48 12,98	22,48 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EG					ATC: C09DA01			
B-224	2659-191 2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,48 12,98	22,48 12,98	3,44	5,74
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: C09CA01			

B-224	2589-018 2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034 2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,39 6,02	13,39 6,02	1,60	2,66
B-224	2589-042 2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	18,34 9,81	18,34 9,81	2,60	4,34
B-224	2589-059 2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,69 13,14	22,69 13,14	3,48	5,81
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1753	0,1753	0,0355	0,0593
LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-656 2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,51 12,23	21,51 12,23	3,24	5,41
B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-649 2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,51 12,23	21,51 12,23	3,24	5,41
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1632	0,1632	0,0331	0,0552
LOTRIDERM ORGANON BELGIUM BV ATC: D01AC20								
B-155	0861-955 0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,66 3,17	9,66 3,17	0,84	1,40
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		4,0900	4,0900		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		3,3600	3,3600		
LUTENYL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: G03DB04								
B-90	1559-665 1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	13,01 5,73	13,01 5,73	1,52	2,53
B-90	2678-498 2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	23,14 13,50	23,14 13,50	3,58	5,97
B-90 *	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1959	0,1959	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	66,11	66,11	9,66	15,50

	2616-472				50,98	50,98		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,73	18,73	2,68	4,46
	3340-528				10,10	10,10		
B-262	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,97	64,97	9,50	15,50
	3398-781				49,98	49,98		
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775
LYRICA 25 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,00	14,00	1,72	2,87
	3209-137				6,49	6,49		
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98
	2159-192				24,01	24,01		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	95,05	95,05	10,20	15,50
	2616-480				76,98	76,98		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,18	35,18	5,34	8,98
	2825-057				24,01	24,01		
B-262	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,39	93,39	10,20	15,50
	3398-799				75,46	75,46		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
LYRICA 75 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	15,19	15,19	1,96	3,27
	2159-135				7,40	7,40		
B-262	2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,41	40,41	6,07	10,21
	2620-839				28,56	28,56		
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1745	0,1745	0,0303	0,0510

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,26	14,26	1,77	2,96
	3340-510				6,69	6,69		
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: R05CB01		
	0734-814	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: R05CB01		
	0762-153	60 sachet-doses 1 doses granulé pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg		7,44	7,44		
C-27 *	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0762-153	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	R	0,1315	0,1315		
M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		26,38	26,38	4,11	6,91
	2324-911				16,33	16,33		
B-201 *	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,3100	17,3100		
MACLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	49,41	49,41	10,20	15,50
	1244-540				36,41	36,41		
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7316	0,7316	0,1700	0,2583
MARCOUMAR		VIATRIS		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		7,87	7,87	0,46	0,76
	0119-065				1,72	1,72		
B-34 *	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304
MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	4193-645	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		14,80	14,80	1,88	3,14
	4193-645				7,10	7,10		
B-34 *	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523

MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,82	53,82	7,94	12,50
	2385-565				40,26	40,26		
B-56	2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	90,45	90,45	8,30	12,50
	2385-573				72,78	72,78		
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2524-163				3,37	3,37		
B-56	2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,46	16,46	2,22	3,70
	2385-441				8,37	8,37		
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,60	26,60	4,14	6,96
	2385-458				16,51	16,51		
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		
MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	2524-189				4,60	4,60		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,42	20,42	3,02	5,03
	2385-474				11,39	11,39		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,40	30,40	4,67	7,86
	2385-482				19,84	19,84		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		
MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,86	32,86	5,02	8,43
	2385-508				21,98	21,98		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,67	56,67	8,30	12,50
	2385-516				42,74	42,74		
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
MATRIFEN 75 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,01	44,01	6,57	11,06

B-56	2385-532				31,70	31,70		
	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	75,69	75,69	8,30	12,50
	2385-540				59,34	59,34		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
MAXIDEX NOVARTIS PHARMA ATC: S01BA01								
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		7,54	7,54	0,38	0,63
	0119-172				1,43	1,43		
B-165 *	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL		1,5200	1,5200		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		8,05	8,05	0,50	0,83
	0119-198				1,88	1,88		
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		1,9900	1,9900		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		8,81	8,81	0,67	1,11
	0119-180				2,52	2,52		
B-166 *	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6700	2,6700		
MEDROL 32 mg Pfizer ATC: H02AB04								
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,93	16,93	0,00	0,00
	2976-413				8,73	8,73		
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5708	0,5708	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	8,33	8,33	0,56	0,94
	0056-028				2,13	2,13		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0940	0,0940	0,0187	0,0313

MEDROL A 16 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,67 10,83	19,67 10,83	2,87	4,79
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2832	0,2832	0,0574	0,0958
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,27 9,76	18,27 9,76	2,59	4,31
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2520	0,2520		
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2552	0,2552	0,0518	0,0862
MEGACE 160 mg		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: L02AB01				
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		42,95 30,78	42,95 30,78	0,00	0,00
A-27 *	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg		EG		ATC: M01AC06				
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,38 3,72	10,38 3,72	0,99	1,64
B-63 *	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547
MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408 2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,27 3,64	10,27 3,64	0,97	1,61
B-63 *	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1586	0,1586	0,0323	0,0537
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	3016-748 3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	8,25 2,05	8,25 2,05	0,54	0,91
B-63	3016-755 3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	10,28 3,65	10,28 3,65	0,97	1,61
B-63 *	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268
MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: M01AC06				
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	10,55 3,85	10,55 3,85	1,02	1,70
B-63 *	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1360	0,1360		

B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567
MERONEM I.V. Pfizer (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	3727-443	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	89,88	89,88	8,30	12,50
	3727-443				72,25	72,25		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	19,09	19,09	2,75	4,59
	4279-147				10,38	10,38		
B-114	4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	124,48	124,48	8,30	12,50
	4279-154				103,83	103,83		
B-114 *	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM EUGIA 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,71	73,71	8,30	12,50
	4279-139				57,61	57,61		
B-114	4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	13,04	13,04	1,53	2,55
	4279-121				5,76	5,76		
B-114 *	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8180	6,8180		
B-114 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1070	6,1070		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		

B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,38	10,38		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	11,0000	11,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,76	5,76		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1100	6,1100		
MEROPENEM KALCEKS 1 g GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4770-491	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	89,88	89,88	8,30	12,50
	4770-491				72,25	72,25		
B-114 *	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg GRINDEKS - KALCEKS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4770-517	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	73,70	73,70	8,30	12,50
	4770-517				57,60	57,60		
B-114 *	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,1060	6,1060		
MESTINON VIATRIS ATC: N07AA02								
B-81	0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		36,39	36,39	5,51	9,27
	0056-606				25,06	25,06		
B-81 *	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2156	0,2156		

B-81 **	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618
MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		8,90	8,90	0,69	1,14
	0056-622				2,59	2,59		
B-81 *	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0138	0,0228
METFORMAX		MENARINI BENELUX		ATC: A10BA02				
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	7,29	7,29	0,00	0,00
	1517-192				1,21	1,21		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	9,29	9,29	0,00	0,00
	1517-200				2,88	2,88		
A-13 *	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMIN EG 500 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-074	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,32	7,32	0,00	0,00
	4782-074				1,24	1,24		
A-13 *	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0218	0,0218		
A-13 ***	7739-444	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0000	0,0000
METFORMIN EG 850 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-116	40 comprimés pelliculés, 850 mg	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,29	7,29	0,00	0,00
	4782-116				1,21	1,21		
A-13	4782-082	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-082				2,40	2,40		
A-13	4782-090	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	4782-090				2,40	2,40		
A-13	4782-108	120 comprimés pelliculés, 850 mg	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	9,29	9,29	0,00	0,00
	4782-108				2,88	2,88		
A-13 *	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	7,39	7,39	0,00	0,00
	2071-561				1,30	1,30		
A-13 *	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0313	0,0313	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	2071-579				2,40	2,40		
A-13 *	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0254	0,0254		

A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,22	7,22	0,00	0,00
	1539-238				1,15	1,15		
A-13 *	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000
METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	8,55	8,55	0,00	0,00
	1539-246				2,32	2,32		
A-13 *	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0000	0,0000
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		7,43	7,43	0,35	0,59
	0057-158				1,33	1,33		
B-93 *	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-080	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,49	5,49		
A-24 *	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	5,8200	5,8200		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-106	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	66,3000	66,3000		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-098	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		31,27	31,27		
A-24 *	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	33,1500	33,1500		
METOPROLOL EG 190 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3922-044				10,30	10,30		
B-15 *	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		

B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	14,28	14,28	1,78	2,96
	3922-051				6,70	6,70		
B-15 *	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	3136-868				10,30	10,30		
B-15 *	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,44	13,44	1,61	2,68
	3136-850				6,06	6,06		
B-15 *	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2673-721				5,45	5,45		
B-15	2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,98	18,98	2,73	4,55
	2673-747				10,30	10,30		
B-15 *	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,97	13,97	1,72	2,86
	2673-754				6,47	6,47		
B-15 *	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286

METOPROLOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA			ATC: C07AB02		
B-15	1517-184 1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	13,53 6,13	13,53 6,13	1,63	2,71
B-15 *	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL			ATC: J01XD01		
	0799-577	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		46,77	46,77		
B-132 *	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		
MIACALCIC			ESSENTIAL PHARMA			ATC: H05BA01		
B-88	4679-833 4679-833	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		27,21 17,05	27,21 17,05	4,23	7,10
B-88 *	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		
MICARDIS 40 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09CA07		
B-224	1478-932 1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-224 *	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
MICARDIS 80 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09CA07		
B-224	1478-940 1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	14,28 6,70	14,28 6,70	1,78	2,96
B-224	1522-960 1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	31,27 20,59	31,27 20,59	4,79	8,06
B-224 *	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DA07		
B-224	1732-114 1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,50 6,88	14,50 6,88	1,82	3,04
B-224 *	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DA07		
B-224	1732-130 1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,38 18,06	28,38 18,06	4,39	7,38
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		

B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	27,95	27,95	4,33	7,28
	2920-239				17,70	17,70		
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,38	28,38	4,39	7,38
	2572-618				18,06	18,06		
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-345	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		2,90	2,90		
A-30 *	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3070	0,3070		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-360	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		21,43	21,43		
A-30 *	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-352	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,84	6,84		
A-30 *	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7250	0,7250		
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-465	20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		9,23	9,23		
A-30 *	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,4890	0,4890		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-473	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		10,89	10,89		
A-30 *	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	1,1540	1,1540		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-481	20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		68,53	68,53		
A-30 *	0787-481	1 ampoule 10 mL solution	1 ampul 10 mL oplossing voor	G	3,9875	3,9875		

A-30 **	0787-481	injectable, 5 mg/mL 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	injectie, 5 mg/mL 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	3,6320	3,6320		
MIDAZOLAM GRINDEKS 1mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05CD08		
A-30 *	7741-275	10 ampoules 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL		2,88	2,88		
	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05CD08		
A-30 *	7741-291	10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		21,43	21,43		
	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05CD08		
A-30 *	7741-283	10 ampoules 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		6,81	6,81		
	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		
MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml		VIATRIS				ATC: N05CD08		
A-30 *	0795-005	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		2,88	2,88		
	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS				ATC: N05CD08		
A-30 *	0795-013	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,81	6,81		
	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS				ATC: N05CD08		
A-30 *	0795-443	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		21,44	21,44		
	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	2,2730	2,2730		
MINIRIN		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	26,33	26,33	0,00	0,00
	0380-253				16,28	16,28		
A-9 *	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		
MINITRAN 10		VIATRIS				ATC: C01DA02		

B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		24,12	24,12	3,81	6,34
	1033-570				14,35	14,35		
B-3 *	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		
MINITRAN 15		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		31,84	31,84	4,87	8,19
	1033-596				21,09	21,09		
B-3 *	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		
MINITRAN 5		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		17,69	17,69	2,47	4,11
	1033-554				9,31	9,31		
B-3 *	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		
MINO 50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	12,62	12,62	4,81	4,81
	1074-087				5,44	5,44		
C-37 *	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,76	13,76	5,58	5,58
	3022-415				6,31	6,31		
C-37 *	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 **	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2230	0,2230		
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2749	0,2749	0,1860	0,1860
MINOCYCLINE EG 50 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,86	12,86	4,97	4,97
	3022-431				5,62	5,62		
C-37 *	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1726	0,1726		
C-37 **	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1419	0,1419		
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1749	0,1749	0,1183	0,1183
MINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	8,59	8,59	2,08	2,08
	1028-695				2,35	2,35		
C-37 *	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15	30 orodispergeerbare tabletten, 15	G	12,55	12,55	1,43	2,38

		mg	mg					
	2919-868				5,38	5,38		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,69	26,69	4,16	6,98
	2896-116				16,60	16,60		
B-73 *	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2353	0,2353	0,0462	0,0776
MIRTAZAPINE AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX11								
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2919-876				9,47	9,47		
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	38,14	38,14	5,75	9,68
	2896-124				26,58	26,58		
B-73 *	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3625	0,3625	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX11								
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	35,46	35,46	5,38	9,04
	2896-132				24,24	24,24		
B-73 *	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3327	0,3327	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg EG ATC: N06AX11								
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
	2205-714				5,84	5,84		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	20,00	20,00	2,94	4,90
	2205-706				11,08	11,08		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	2526-085				19,06	19,06		
B-73 *	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	4581-120	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	4581-120				19,06	19,06		
B-73 *	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,52	29,52	4,55	7,65
	3194-453				19,06	19,06		
B-73 *	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG				ATC: N06AX11			
B-73	2204-147 2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,25 17,95	28,25 17,95	4,37	7,35	
B-73	2526-101 2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04 31,73	44,04 31,73	6,58	11,07	
B-73 *	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074			
B-73 **	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363			
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	
MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N06AX11			
B-73	4581-138 4581-138	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04 31,73	44,04 31,73	6,58	11,07	
B-73 *	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074			
B-73 **	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363			
B-73 ***	7735-293	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107	
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG				ATC: N06AX11			
B-73	2336-253 2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,45 17,26	27,45 17,26	4,26	7,16	
B-73	2336-261 2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87 27,22	38,87 27,22	5,86	9,85	
B-73 *	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513			
B-73 **	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885			
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985	
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG				ATC: N06AX11			
B-73	2858-876 2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,15 5,84	13,15 5,84	1,55	2,58	
B-73	2858-835 2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	20,00 11,08	20,00 11,08	2,94	4,90	
B-73	2858-868 2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,52 19,06	29,52 19,06	4,55	7,65	
B-73 *	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2460	0,2460			
B-73 **	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020			
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765	
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG				ATC: N06AX11			
B-73	2858-827 2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,60 30,47	42,60 30,47	6,38	10,73	
B-73 *	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3932	0,3932			
B-73 **	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3230	0,3230			
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709	0,0638	0,1073	
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N06AX11			
B-73	2434-611 2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	13,00 5,72	13,00 5,72	1,52	2,53	
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	16,42	16,42	2,21	3,69	

B-73	2434-629 2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	8,34 29,50	8,34 29,50	4,55	7,64
B-73 *	2434-637 0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	19,04 0,2457	19,04 0,2457		
B-73 **	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2399	0,2399	0,0455	0,0764
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,69	4,48
B-73	2434-645 2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	10,14 23,16	10,14 23,16	3,59	5,98
B-73	2434-652 2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	13,52 42,58	13,52 42,58	6,37	10,72
B-73 *	2434-660 0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	30,45 0,3930	30,45 0,3930		
B-73 **	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3707	0,3707	0,0637	0,1072
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,93	19,93	2,92	4,87
B-73	2434-678 2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	11,02 27,27	11,02 27,27	4,24	7,12
B-73	2434-686 2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	17,10 38,54	17,10 38,54	5,81	9,77
B-73 *	2434-694 0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	26,94 0,3477	26,94 0,3477		
B-73 **	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3303	0,3303	0,0581	0,0977
MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: N06AX11								
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	13,15	13,15	1,55	2,58
B-73	2201-408 2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	5,84 17,60	5,84 17,60	2,45	4,08
B-73	2201-416 3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	9,24 29,52	9,24 29,52	4,55	7,65
B-73 *	3380-854 0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	19,06 0,2460	19,06 0,2460		
B-73 **	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2401	0,2401	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX11								
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
B-73	2201-424 2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,34 23,99	10,34 23,99	3,78	6,29
	2201-432				14,24	14,24		

B-73	3380-862 3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,04 31,73	44,04 31,73	6,58	11,07
B-73 *	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3853	0,3853	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg VIATRIS ATC: N06AX11								
B-73	2201-440 2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,21 11,24	20,21 11,24	2,98	4,97
B-73	2201-465 2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,58 18,24	28,58 18,24	4,42	7,42
B-73	3380-870 3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,87 27,22	38,87 27,22	5,86	9,85
B-73 *	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3336	0,3336	0,0586	0,0985
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DC03								
	7715-899	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg		71,28	71,28		
A-25 *	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	G	15,1120	15,1120		
MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DC03								
	7715-907	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		142,56	142,56		
A-25 *	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	G	30,2220	30,2220		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB07								
	0787-812	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		374,87	374,87		
A-28 *	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB07								
	0787-804	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		37,50	37,50		
A-28 *	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		
MIVACRON ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC10								
	0745-208	5 ampoules 10 ml solution	5 ampullen 10 ml oplossing voor		14,98	14,98		

B-140 *	0745-208	<i>injectable, 2 mg/ml</i> 1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	<i>injectie, 2 mg/ml</i> 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		
MIVACRON ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC10								
B-140 *	0745-190 0745-190	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml 1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml 1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		9,27 2,3920	9,27 2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		
MOBIC BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: M01AC06								
B-63	1257-187 1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	10,57 3,86	10,57 3,86	1,02	1,71
B-63 *	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02								
B-212	1738-962 1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	23,75 14,03	23,75 14,03	3,72	6,20
B-212 *	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0620
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01BA01								
B-165	2582-112 2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		12,39 5,26	12,39 5,26	1,39	2,32
B-165 *	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL		0,2790	0,2790		
MONTELUKAST AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-801 2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54 9,20	17,54 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-819 2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,86 36,81	49,86 36,81	7,39	12,44
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54 9,20	17,54 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38 34,64	47,38 34,64	7,04	11,85
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		

B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	2764-827				9,20	9,20		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	2764-835				36,81	36,81		
B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg		EG				ATC: R03DC03		
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-483				9,21	9,21		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-475				36,87	36,87		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	3432-291				9,21	9,21		
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	3111-564				36,87	36,87		
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg		EG				ATC: R03DC03		
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-491				9,21	9,21		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,00	48,00	7,13	12,00
	2605-509				35,18	35,18		
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4335	0,4335	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg		EG				ATC: R03DC03		
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,55	17,55	2,44	4,07
	2605-517				9,21	9,21		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,94	49,94	7,40	12,45
	2605-525				36,87	36,87		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4533	0,4533	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-447				9,20	9,20		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,85	29,85	4,60	7,72

B-241	3155-454 3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,35 49,86	19,35 49,86	7,39	12,44
	3155-462				36,81	36,81		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-389				9,20	9,20		
B-241	3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,38	47,38	7,04	11,85
	3155-405				34,64	34,64		
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4272	0,4272	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,54	17,54	2,44	4,07
	3155-413				9,20	9,20		
B-241	3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,69	29,69	4,57	7,69
	3155-421				19,21	19,21		
B-241	3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,86	49,86	7,39	12,44
	3155-439				36,81	36,81		
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4526	0,4526	0,0754	0,1269
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2666-352				9,77	9,77		
B-241	2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	2692-127				19,80	19,80		
B-241	2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	2652-105				36,85	36,85		
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,92	49,92	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		
B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,36	30,36	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		

B-241	2652-097 2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,28 36,29	49,28 36,29	7,31	12,30
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-360 2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,13 9,65	18,13 9,65	2,56	4,27
B-241	3091-634 3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,36 19,80	30,36 19,80	4,67	7,85
B-241	2652-113 2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,92 36,85	49,92 36,85	7,40	12,45
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4531	0,4531	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-528 2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,29 9,77	18,29 9,77	2,59	4,32
B-241	2576-551 2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,26 20,58	31,26 20,58	4,79	8,06
B-241	2655-108 2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29 37,18	50,29 37,18	7,45	12,54
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3117-496 3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,29 37,18	50,29 37,18	7,45	12,54
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3046-380 3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	18,29 9,77	18,29 9,77	2,59	4,32
B-241	3086-394 3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	47,40 34,66	47,40 34,66	7,05	11,86
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-585 2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	18,29 9,77	18,29 9,77	2,59	4,32
B-241	2655-082 2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,40 34,66	47,40 34,66	7,05	11,86
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4474	0,4474		

B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4275	0,4275	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	18,29	18,29	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,29	50,29	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4569	0,4569	0,0760	0,1280
MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
C-37 *	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		10,19	10,19	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
C-37 *	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	8,73	8,73	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
B-56 *	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0217	0,0363
MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,42	31,42	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 *	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8635	0,8635	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 comprimés à libération	30 tabletten met gereguleerde	G	13,35	13,35	1,59	2,65

		modifiée, 30 mg	afgifte, 30 mg					
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	21,18	21,18	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 *	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2611	0,2611	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,96	22,96	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,82	34,82	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 *	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4885	0,4885	0,0882	0,1483
MOTIFENE BEPHARBEL ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	10,34	10,34	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	11,11	11,11	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0999	0,0999	0,0202	0,0337
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7719-438	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3720	1,3720		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-817	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,56	18,56		
C-37 *	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,4050	1,4050		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA14								
	7705-890	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6700	1,6700		
C-37 **	7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3720	1,3720		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml		FRESENIUS KABI		ATC: J01MA14				
	7720-162	10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL		115,08	115,08		
B-125 *	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,9090	12,9090		
B-125 **	7720-162	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	G	12,1980	12,1980		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-833	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg		18,11	18,11		
C-37 *	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6693	1,6693		
C-37 **	7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,3714	1,3714		
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,39	9,39	0,79	1,31
	2154-979				2,97	2,97		
B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,68	17,68	2,47	4,11
	2490-977				9,30	9,30		
B-240 *	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1242	0,1242	0,0252	0,0419
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	2154-995				4,73	4,73		
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,73	24,73	3,88	6,52
	2490-993				14,88	14,88		
B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1961	0,1961	0,0396	0,0665
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,44	9,44	0,80	1,33
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,03	17,03	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1152	0,1152	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	12,07	12,07	1,33	2,22
	2124-998				5,02	5,02		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2187	0,2187	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,76	11,76	1,27	2,11

B-240	2125-003	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	4,78	4,78	2,25	3,74
	2312-569				16,59	16,59		
B-240	2312-569	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	8,47	8,47	3,75	6,25
	2312-577				23,86	23,86		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1835	0,1835	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,32	12,32	1,38	2,30
B-240	2159-820	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	5,21	5,21	2,32	3,87
	2567-477				16,97	16,97		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1146	0,1146	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,63	16,63	2,25	3,76
B-240	2159-846	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	8,50	8,50	3,72	6,21
	2567-501				23,77	23,77		
B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1825	0,1825	0,0372	0,0621
MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg VIATRIS ATC: C02AC05								
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	9,53	9,53	0,81	1,36
B-240	3000-882	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	3,07	3,07	2,39	3,99
	3012-176				17,31	17,31		
B-240 *	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1204	0,1204	0,0244	0,0407
MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg VIATRIS ATC: C02AC05								
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,90	11,90	1,30	2,16
B-240	3000-890	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	4,89	4,89	3,79	6,31
	3012-184				24,04	24,04		
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1891	0,1891	0,0387	0,0644
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,91	8,91	0,69	1,15
B-56 *	1391-721	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	2,60	2,60		
	0739-417				0,1120	0,1120		

B-56 **	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	32,53	32,53	4,97	8,36
	1391-754				21,69	21,69		
B-56 *	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,9006	0,9006	0,1657	0,2787
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	20,82	20,82	3,10	5,17
	0658-617				11,70	11,70		
B-56 *	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	34,27	34,27	5,21	8,76
	0658-625				23,20	23,20		
B-56 *	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,5135	0,5135	0,0930	0,1564
MYAMBUTOL TEOFARMA ATC: J04AK02								
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		30,91	30,91	0,00	0,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 *	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		0,2540	0,2540	0,0000	0,0000
MYATORLIP 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,66	46,66	6,94	11,69
	4826-707				34,02	34,02		
B-289 *	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
B-289 **	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
B-289 ***	7741-150	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4572	0,4572	0,0771	0,1299
MYATORLIP 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-715				42,53	42,53		

B-289 *	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-723				42,53	42,53		
B-289 *	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYATORLIP 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
B-289	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,42	56,42	8,30	13,98
	4826-731				42,53	42,53		
B-289 *	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
B-289 **	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
B-289 ***	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5657	0,5657	0,0922	0,1553
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	129,11	129,11	0,00	0,00
	3506-680				108,06	108,06		
A-29 *	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4120	0,4120	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	129,33	129,33	0,00	0,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8255	0,8255	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg AREGA PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-551				110,43	110,43		
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4206	0,4206	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg AREGA PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	131,69	131,69	0,00	0,00
	2717-544				110,43	110,43		
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8412	0,8412	0,0000	0,0000
MYLERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AB01								
A-23	1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		74,12	74,12	0,00	0,00
	1628-023				57,96	57,96		
A-23 *	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6855	0,6855		

A-23 **	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		0,6860	0,6860	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	4182-507				16,44	16,44		
B-289	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-741				40,90	40,90		
B-289 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-679				40,90	40,90		
B-289 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4851-978				40,90	40,90		
B-289 *	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	4182-515				16,63	16,63		
B-289	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4791-687				40,90	40,90		

B-289 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		21,58	21,58	0,00	0,00
	1359-793				12,29	12,29		
A-5 *	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	10,39	10,39	0,99	1,65
	0287-532				3,73	3,73		
B-60 *	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550
NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	4349-916				2,78	2,78		
B-60 *	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	4349-924				3,19	3,19		
B-60 *	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EG		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,59	9,59	0,83	1,38
	2320-430				3,12	3,12		
B-60	2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,43	12,43	1,40	2,34
	2321-016				5,29	5,29		
B-60 *	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	9,38	9,38	0,78	1,31
	3775-178				2,96	2,96		
B-60	3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	12,06	12,06	1,33	2,21
	3775-186				5,01	5,01		
B-60 *	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1078	0,1078		

B-60 **	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,69	9,69	0,85	1,41
	2274-934				3,19	3,19		
B-60 *	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG		EG		ATC: M01AE02				
B-60	0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,88	9,88	0,89	1,48
	0468-769				3,34	3,34		
B-60 *	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG		EG		ATC: M01AE02				
B-60	0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	0468-751				2,78	2,78		
B-60 *	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB12				
B-15	4349-106	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,70	11,70	1,25	2,09
	4349-106				4,73	4,73		
B-15	4349-114	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4349-114				9,73	9,73		
B-15 *	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg		EG		ATC: C07AB12				
B-15	2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	2659-142				4,43	4,43		
B-15	2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,26	18,26	2,59	4,31
	2663-581				9,75	9,75		
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C07AB12				
B-15	4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,24	18,24	2,58	4,30
	4136-057				9,73	9,73		
B-15 *	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1273	0,1273	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12				
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2647-675				4,41	4,41		

B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,62 6,20	13,62 6,20	1,64	2,74
B-15	2647-683 2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	18,24 9,73	18,24 9,73	2,58	4,30
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,37 4,48	11,37 4,48	1,19	1,98
B-15	2682-698 2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,57 9,98	18,57 9,98	2,65	4,41
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1306	0,1306	0,0265	0,0441
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		54,74	54,74		
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		58,0200	58,0200		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		27,38	27,38		
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		35,3300	35,3300		
B-109 **	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		29,0200	29,0200		
NEOBACITRACINE BEPHARBEL ATC: S03AA30								
C-36	0121-012 0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,44 3,77	10,44 3,77	3,33	3,33
C-36 *	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,0000	4,0000		
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	17,68 9,30	17,68 9,30	0,00	0,00
A-29 *	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2028	0,2028	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	89,63	89,63	0,00	0,00

A-29 *	1174-655 0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	72,03 83,4600	72,03 83,4600		
A-29 **	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	0,00	0,00
A-29 *	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4709	0,4709	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	47,62 34,85	47,62 34,85	0,00	0,00
A-29 *	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8421	0,8421	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	78,61 61,97	78,61 61,97	0,00	0,00
A-29 *	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4620	1,4620	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg AUROBINDO NV ATC: D05BB02								
B-160	0669-671 0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		27,91 17,66	27,91 17,66	4,33	7,27
B-160 *	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7466	0,7466	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg AUROBINDO NV ATC: D05BB02								
B-160	0669-663 0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		48,16 35,31	48,16 35,31	7,15	12,03
B-160 *	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4215	1,4215	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg AMOPHAR ATC: N06AX05								
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,51 2,29	8,51 2,29	0,61	1,01
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	12,40 5,27	12,40 5,27	1,40	2,33
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1000	0,1000	0,0203	0,0337
NEURONTIN 100 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								

B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0717	0,0717	0,0146	0,0242
NEURONTIN 300 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43 11,40	20,43 11,40	3,02	5,04
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,43 11,40	20,43 11,40	3,02	5,04
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1657	0,1657	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06 15,17	25,06 15,17	3,93	6,60
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	25,06 15,17	25,06 15,17	3,93	6,60
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46 23,37	34,46 23,37	5,24	8,81
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,46 23,37	34,46 23,37	5,24	8,81
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3217	0,3217	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								

hoofdstuk: IV)								
B-262	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07 30,88	43,07 30,88	6,44	10,84
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF01								
B-262	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,07 30,88	43,07 30,88	6,44	10,84
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4173	0,4173	0,0716	0,1204
NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml AGUETTANT ATC: C08CA04								
	7712-789	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		42,61	42,61		
B-20 *	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		
NICOTIBINE 300 mg BEPHARBEL ATC: J04AC01								
A-19	0061-143 0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		22,46 12,96	22,46 12,96	0,00	0,00
A-19 *	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,5650	0,5650	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg EG ATC: C08CA05								
B-6	2948-214 2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	23,59 13,88	23,59 13,88	3,68	6,13
B-6 *	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg EG ATC: C08CA05								
B-6	2948-198 2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	38,39 26,81	38,39 26,81	5,79	9,74
B-6 *	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994
NILSTAT TEOFARMA ATC: A07AA02								
B-134	0061-184 0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		8,42 2,20	8,42 2,20	0,58	0,97

B-134 *	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		
NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-422	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		6,20	6,20		
B-140 *	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		
NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-430	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		12,41	12,41		
B-140 *	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-569				4,57	4,57		
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-551				7,94	7,94		
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	11,49	11,49	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	15,90	15,90	2,11	3,51
	2661-577				7,94	7,94		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,47	17,47	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12				
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,71	15,71	2,07	3,45

B-15	2511-947 2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	7,80 19,90	7,80 19,90	2,92	4,86
B-15 *	2661-544 0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	11,00 0,1420	11,00 0,1420		
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1438	0,1438	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,60	11,60	1,24	2,06
B-15	2594-034 2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	4,66 15,71	4,66 15,71	2,07	3,45
B-15	2630-903 2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	7,80 18,65	7,80 18,65	2,66	4,44
B-15 *	2804-466 0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	10,04 0,1296	10,04 0,1296		
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1821	0,1821	0,0370	0,0616
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04								
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	2,85	4,76
B-90 *	2565-471 0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	10,76 0,1543	10,76 0,1543		
B-90 **	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1563	0,1563	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA ATC: L02BA01								
A-27	1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	17,71	17,71	0,00	0,00
A-27 *	1197-797 0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	9,33 0,2150	9,33 0,2150		
A-27 **	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000
NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10								
B-73	0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		8,85	8,85	0,68	1,13
B-73 *	0061-747 0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		2,56 0,0660	2,56 0,0660		
B-73 **	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0542	0,0542		
B-73 ***	0713-156	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,0668	0,0668	0,0136	0,0226
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg VIATRIS ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,93	19,93	2,92	4,87
B-99	2178-978 2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	11,02 32,34	11,02 32,34	4,94	8,31
B-99 *	2827-673 0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	21,52 13,8850	21,52 13,8850		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,4050	11,4050		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg VIATRIS ATC: R03AC13								
B-216	2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		28,21	28,21	4,37	7,34

	2386-043				17,92	17,92		
B-216 *	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dose, 12 µg/dose	1 dosis, 12 µg/dosis		0,3167	0,3167		
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-137				5,24	5,24		
A-61 *	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-152				5,24	5,24		
A-61 *	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1578-145				5,24	5,24		
A-61 *	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0000	0,0000
NOZINAN 100 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05AA02								
B-69	0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,44	9,44	0,80	1,33
	0122-275				3,00	3,00		
B-69 *	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0400	0,0665
NOZINAN 25 mg NEURAXPHARM BELGIUM ATC: N05AA02								
B-69	0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		7,77	7,77	0,43	0,72
	0122-283				1,63	1,63		
B-69 *	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0215	0,0360
NPLATE 125 µg AMGEN ATC: B02BX04								
	7725-518	1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg		256,07	256,07		
A-95 *	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg		271,4300	271,4300		
NPLATE 250 µg AMGEN ATC: B02BX04								
	0799-023	1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml		440,65	440,65		
A-95 *	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 flacon injectable (+ seringue	1 injectieflacon (+ voorgevulde		467,0900	467,0900		

		préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	sprit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL					
NPLATE 500 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	0799-031	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml		881,30	881,30		
A-95 *	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		
OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01GB01		
	0713-453	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		16,75	16,75		
B-116 **	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1,7760	1,7760		
OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,98	10,98	1,11	1,85
	3952-462				4,18	4,18		
B-89	3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		21,90	21,90	3,32	5,54
	3952-470				12,53	12,53		
B-89 *	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-141	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4550-141				16,65	16,65		
B-72	4550-158	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4550-158				32,12	32,12		
B-72 *	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-108	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75	26,75	4,16	7,00
	4409-108				16,65	16,65		
B-72	4409-116	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	44,49	44,49	6,64	11,17
	4409-116				32,12	32,12		
B-72 *	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3977	0,3977	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-166	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	81,55	81,55	8,30	12,50
	4550-166				64,65	64,65		
B-72 *	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7014	2,7014		

B-72 **	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7155	2,7155	0,2964	0,4464
OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-174	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	81,10	81,10	10,20	15,50
	4550-174				64,24	64,24		
B-72 *	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,7713	0,7713	0,1041	0,1582
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-125	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4550-125				10,56	10,56		
B-72	4550-133	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,16	37,16	5,62	9,45
	4550-133				25,73	25,73		
B-72 *	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-074	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32	19,32	2,80	4,67
	4409-074				10,56	10,56		
B-72	4409-082	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	37,25	37,25	5,63	9,47
	4409-082				25,81	25,81		
B-72 *	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3238	0,3238	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-090	56 comprimés, 7,5 mg	56 tabletten, 7,5 mg	G	26,78	26,78	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 *	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,3797	0,3797	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2805-299				17,48	17,48		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	3763-083				17,48	17,48		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,63	85,63	8,30	12,50
	3763-091				68,37	68,37		

B-72	3734-795 3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62 33,98	46,62 33,98	6,94	11,67
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg EG ATC: N05AH03								
B-72	2805-232 2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04 11,11	20,04 11,11	2,95	4,91
B-72	2805-257 2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31 26,73	38,31 26,73	5,78	9,72
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-059 3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04 11,11	20,04 11,11	2,95	4,91
B-72	3763-067 3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,04 29,12	41,04 29,12	6,16	10,36
B-72	3734-779 3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31 26,73	38,31 26,73	5,78	9,72
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg EG ATC: N05AH03								
B-72	2805-281 2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35 85,46	104,35 85,46	10,20	15,50
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-075 3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10 17,83	28,10 17,83	4,35	7,31
B-72	3734-787 3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,35 85,46	104,35 85,46	10,20	15,50
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0085	1,0085	0,1041	0,1582
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EG ATC: N05AH03								
B-72	2760-684 2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71 17,48	27,71 17,48	4,30	7,22
B-72	2745-198 2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62 33,98	46,62 33,98	6,94	11,67
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		

B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EG					ATC: N05AH03			
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2760-676				11,11	11,11		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2745-214				26,73	26,73		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2970-077				17,48	17,48		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	2970-093				33,98	33,98		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,71	27,71	4,30	7,22
	2775-674				17,48	17,48		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	2775-682				68,36	68,36		
B-72	4486-189	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,41	47,41	7,05	11,86
	4486-189				34,67	34,67		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4190	0,4190	0,0705	0,1186
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,62	85,62	8,30	12,50
	3445-723				68,36	68,36		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,62	46,62	6,94	11,67
	3445-715				33,98	33,98		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4195	0,4195	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2877-686				29,11	29,11		
B-72	4486-163	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,62	38,62	5,82	9,79
	4486-163				27,00	27,00		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3484	0,3484		

B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3310	0,3310	0,0582	0,0979
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	20,04	20,04	2,95	4,91
	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	2890-523				29,11	29,11		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: N05AH03				
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,03	41,03	6,16	10,36
	3445-749				29,11	29,11		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,31	38,31	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3347	0,3347	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,10	28,10	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	4486-171	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	106,23	106,23	10,20	15,50
	4486-171				87,19	87,19		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0072	1,0072	0,1020	0,1550
OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,81	26,81	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,56	44,56	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3985	0,3985	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,41	19,41	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,33	37,33	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3247	0,3247	0,0576	0,0968

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	3049-202 3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,81 16,70	26,81 16,70	4,17	7,01	
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848			
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161			
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1252	
OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA08			
B-224	4497-392 4497-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,73 5,52	12,73 5,52	1,46	2,44	
B-224	4497-400 4497-400	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,01 19,49	30,01 19,49	4,62	7,76	
B-224 *	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2566	0,2566			
B-224 **	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2108	0,2108			
B-224 ***	7735-210	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792	
OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA08			
B-224	4497-418 4497-418	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,00 6,49	14,00 6,49	1,72	2,87	
B-224	4497-426 4497-426	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,73 18,37	28,73 18,37	4,44	7,46	
B-224 *	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2419	0,2419			
B-224 **	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1987	0,1987			
B-224 ***	7735-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2369	0,2369	0,0453	0,0761	
OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA08			
B-224	4497-434 4497-434	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,00 6,49	14,00 6,49	1,72	2,87	
B-224	4497-442 4497-442	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,01 19,49	30,01 19,49	4,62	7,76	
B-224 *	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2566	0,2566			
B-224 **	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2108	0,2108			
B-224 ***	7735-236	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2500	0,2500	0,0471	0,0792	
OLMESARTAN EG 10 mg		EG				ATC: C09CA08			
B-224	3495-959 3495-959	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04	
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701			
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218			
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820	
OLMESARTAN EG 20 mg		EG				ATC: C09CA08			
B-224	3485-844 3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90	
B-224	3487-766 3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22 19,68	30,22 19,68	4,65	7,81	
B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592			
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129			
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797	
OLMESARTAN EG 40 mg		EG				ATC: C09CA08			

B-224	3488-129 3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3488-376 3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3528-742 3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773 3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3528-759 3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 18,38	28,74 18,38	4,44	7,46
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2370	0,2370	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3528-767 3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EG ATC: C09DA08								
B-224	3532-520 3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3532-538 3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,69 20,08	30,69 20,08	4,71	7,92
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EG ATC: C09DA08								
B-224	3532-546 3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	14,10 6,57	14,10 6,57	1,74	2,90
B-224	3532-561 3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,69 20,08	30,69 20,08	4,71	7,92
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		

B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2569	0,2569	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EG ATC: C09DA08								
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EG ATC: C09DA08								
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,21	13,21	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,22	30,22	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3467-024				6,57	6,57		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04

	3467-032				20,51	20,51		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	4567-301	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,10	13,10	1,54	2,56
	4567-301				5,80	5,80		
B-224	4567-293	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-293				19,50	19,50		
B-224 *	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	4567-285	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-285				6,50	6,50		
B-224	4567-277	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,79	29,79	4,59	7,71
	4567-277				19,29	19,29		
B-224 *	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2477	0,2477	0,0468	0,0787
OLMESARTAN TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	4567-251	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,01	14,01	1,72	2,87
	4567-251				6,50	6,50		
B-224	4567-269	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	4567-269				19,50	19,50		
B-224 *	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2501	0,2501	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg VIATRIS ATC: C09DX03								
B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-765				22,04	22,04		
B-224 *	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg VIATRIS ATC: C09DX03								
B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-781				31,84	31,84		
B-224 *	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		

B-224 **	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg VIATRIS							ATC: C09DX03	
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	4213-807				31,84	31,84		
B-224 *	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3945	0,3945	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg VIATRIS							ATC: C09DX03	
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-773				22,04	22,04		
B-224 *	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg VIATRIS							ATC: C09DX03	
B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4213-799				22,04	22,04		
B-224 *	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg AUROBINDO NV							ATC: C09DB02	
B-224	4486-742	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-742				10,60	10,60		
B-224	4486-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-726				26,16	26,16		
B-224 *	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg AUROBINDO NV							ATC: C09DB02	
B-224	4486-684	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	4486-684				10,42	10,42		
B-224	4486-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	4486-494				36,89	36,89		

B-224 *	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DB02								
B-224	4486-700	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	4486-700				10,60	10,60		
B-224	4486-692	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	4486-692				26,16	26,16		
B-224 *	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EG ATC: C09DB02								
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EG ATC: C09DB02								
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	20,12	20,12	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG ATC: C09DB02								
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	20,35	20,35	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	38,28	38,28	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69

B-224	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	19,38	19,38	2,81	4,69
	3689-387				10,60	10,60		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		
B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-445				26,16	26,16		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,96	49,96	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,66	37,66	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg					EG				ATC: C09DX03			
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71				
	4263-281				26,69	26,69						
B-224 *	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444						
B-224 **	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829						
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971				
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg					EG				ATC: C09DX03			
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66				
	4263-349				37,63	37,63						
B-224 *	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700						
B-224 **	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989						
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266				
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg					EG				ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,81	50,81	7,52	12,66				
	4263-406				37,63	37,63						
B-224 *	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700						
B-224 **	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989						
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0752	0,1266				
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg					EG				ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71				
	4263-315				26,69	26,69						
B-224 *	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444						
B-224 **	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829						
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971				
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg					EG				ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,27	38,27	5,77	9,71				
	4263-372				26,69	26,69						
B-224 *	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444						
B-224 **	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829						
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3275	0,3275	0,0577	0,0971				
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5					KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03			

mg/12,5 mg								
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 *	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 *	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,51	41,51	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 *	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3673	0,3673	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-231				20,93	20,93		
B-224 *	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,65	31,65	4,85	8,15
	4249-157				20,93	20,93		
B-224 *	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2667	0,2667	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								

B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3528-809				6,57	6,57		
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3528-825				18,50	18,50		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-708				6,57	6,57		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	28,87	28,87	4,46	7,49
	3529-716				18,50	18,50		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	14,10	14,10	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,17	31,17	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2619	0,2619	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,75	12,75	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2093	0,2093		

B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2586	0,2586	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08		
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08		
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	14,43	14,43	1,81	3,01
	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,33	31,33	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2635	0,2635	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	14,17	14,17	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,89	28,89	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2385	0,2385	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	14,47	14,47	1,82	3,03
	2717-478				6,85	6,85		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	32,93	32,93	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		

B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2798	0,2798	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	2717-510				8,16	8,16		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	32,44	32,44	4,96	8,33
	2717-528				21,61	21,61		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2747	0,2747	0,0506	0,0850
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,97	8,97	0,70	1,17
	0012-369				2,64	2,64		
B-178 *	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		11,24	11,24	1,16	1,94
	0012-401				4,38	4,38		
B-178 *	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
B-178	0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,73	19,73	2,88	4,80
	0012-443				10,87	10,87		
B-178 *	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		
OMNIPAUQUE 300 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB02								
	7703-432	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		125,35	125,35		
B-178 *	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		2,7996	2,7996		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		2,6574	2,6574		
		(Conformément aux dispositions de	(Conform de bepalingen van artikel					

		l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,93	22,93	3,53	5,88
	0012-872				13,31	13,31		
B-178 *	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		37,76	37,76	5,70	9,59
	0012-930				26,25	26,25		
B-178 *	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		12,50	12,50	1,42	2,36
	0012-542				5,34	5,34		
B-178 *	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		9,73	9,73	0,86	1,43
	0012-534				3,23	3,23		
B-178 *	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	0790-188	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		125,78	125,78		
B-178 *	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		2,8088	2,8088		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		2,6666	2,6666		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		41,40	41,40	6,21	10,45
	0013-144				29,43	29,43		
B-178 *	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		

B-178 **	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		25,11	25,11	3,94	6,61
	0012-971				15,22	15,22		
B-178 *	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		71,76	71,76	8,30	12,50
	0859-678				55,91	55,91		
B-178 *	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		55,01	55,01	8,11	12,50
	2494-508				41,30	41,30		
B-178 *	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		36,04	36,04	5,46	9,18
	2681-286				24,75	24,75		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		84,68	84,68	10,20	15,50
	2681-310				67,51	67,51		
B-216 *	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg		0,7951	0,7951		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		34,08	34,08	5,19	8,72
	2681-260				23,04	23,04		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		86,64	86,64	10,20	15,50
	2681-328				69,30	69,30		
B-216 *	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg		0,8162	0,8162		
ONCOTICE		MSD BELGIUM				ATC: L03AX03		
	0774-752	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis		56,80	56,80		
A-28 *	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		67,3200	67,3200		

A-28 **	0774-752	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis		60,2100	60,2100		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-372	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		12,99	12,99		
B-200 *	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-364	5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-338	20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		50,52	50,52		
B-200 *	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,6775	2,6775		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-320	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		27,34	27,34		
B-200 *	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		
ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EG		ATC: A04AA01				
	0784-538	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON EG 8 mg		EG		ATC: A04AA01				
	0784-520	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		21,16	21,16		
B-200 *	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,2430	2,2430		
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA01				
	0788-240	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		2,60	2,60		
B-200 *	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A04AA01				
	7741-093	5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		12,40	12,40		
B-200 *	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampoule 4 mL solution injectable,	1 ampul 4 mL oplossing voor	G	2,6280	2,6280		

		2 mg/mL	injectie, 2 mg/mL					
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A04AA01		
	7741-085	10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		26,00	26,00		
B-200 *	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7560	2,7560		
ONDANSETRON TEVA 4 mg		AREGA PHARMA				ATC: A04AA01		
	0790-105	10 comprimés pelliculés, 4 mg	10 filmomhulde tabletten, 4 mg		14,09	14,09		
B-200 *	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	1,4940	1,4940		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS				ATC: A04AA01		
	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS				ATC: A04AA01		
	0784-553	10 comprimés pelliculés, 8 mg	10 filmomhulde tabletten, 8 mg		25,33	25,33		
B-200 *	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg	G	2,6850	2,6850		
OPTIRAY 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
	0787-556	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		57,72	57,72		
B-178 *	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		3,4145	3,4145		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0787-556	10 mL solution injectable, 636 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		3,0590	3,0590		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
OPTIRAY 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,74	40,74	6,12	10,29
	0242-685				28,85	28,85		
B-178 *	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		
OPTIRAY 350		GUERBET				ATC: V08AB07		
	0787-564	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		67,32	67,32		
B-178 *	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		3,9235	3,9235		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					

B-178 **	0787-564	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5680	3,5680		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		46,25	46,25	6,88	11,59
	0242-735				33,65	33,65		
B-178 *	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		
OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET		ATC: V08AB07				
	7707-144	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g		163,94	163,94		
B-178 *	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6178	3,6178		
B-178 **	7707-144	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,4756	3,4756		
ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-547				5,19	5,19		
B-71 *	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		12,30	12,30	1,38	2,29
	0062-554				5,19	5,19		
B-71 *	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145
ORGAMETRIL		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03DC03				
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		8,10	8,10	0,51	0,85
	0123-042				1,92	1,92		
B-90 *	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0827	0,0827		
B-90 **	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0170	0,0283
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	7702-582	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	7702-582	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5	G	154,6200	154,6200		

A-23 **	7702-582	mg/mL 1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L01XA03		
A-23 *	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		69,80	69,80		
	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L01XA03		
A-23 *	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		139,16	139,16		
	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: L01XA03		
A-23 *	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL		34,90	34,90		
	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XA03		
A-23 *	0750-653	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80		
	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XA03		
A-23 *	0750-646	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90		
	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XA03		
A-23 *	0756-486	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		69,80	69,80		
	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	0756-478	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	7702-657	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	0788-604	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0788-604	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	0790-758	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	9,85	9,85	4,68	4,68
	1625-664				3,31	3,31		
Cx-9 *	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	2614-964				2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	2614-956				5,60	5,60		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		

B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	2614-949				5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	2614-931				10,71	10,71		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	2994-390				10,28	10,28		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	2994-408				20,00	20,00		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	2614-923				1,61	1,61		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	2614-915				3,14	3,14		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,73	28,73	4,44	7,46
	2994-416				18,37	18,37		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		

B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	9,15	9,15	0,74	1,23
	3507-522				2,78	2,78		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,84	12,84	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1221	0,1221	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,61	12,61	1,44	2,40
	3507-548				5,43	5,43		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,53	19,53	2,84	4,73
	3507-555				10,71	10,71		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2336	0,2336	0,0473	0,0788
OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	3507-563				10,28	10,28		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,60	30,60	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4182	0,4182	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,75	7,75	0,43	0,71
	3507-506				1,61	1,61		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,62	9,62	0,83	1,39
	3507-514				3,14	3,14		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0138	0,0232

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6443	0,6443	0,1098	0,1850
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	12,26	12,26	1,37	2,28
	2552-644				5,16	5,16		
B-56 *	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,2412	0,2412	0,0489	0,0814
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	R	19,00	19,00	2,73	4,56
	2552-651				10,31	10,31		
B-56 *	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	R	0,4815	0,4815	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	8,90	8,90	0,69	1,14
	2552-636				2,59	2,59		
B-56 *	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0246	0,0407
OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: H01BB02		
	7740-160	10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL		10,12	10,12		
B-93 *	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		
OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: H01BB02		
	7740-665	5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL		2,53	2,53		
B-93 *	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing	G	159,8800	159,8800		

		injectable, 6 mg/mL	voor injectie, 6 mg/mL					
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-220	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		100,77	100,77		
A-28 *	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-212	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-238	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7709-108	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		718,37	718,37		
A-28 *	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		30,72	30,72		
A-28 *	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		307,88	307,88		
A-28 *	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		
A-28 **	0758-847	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				

	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		100,81	100,81		
A-28 *	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0758-854	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD01								
	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL		150,92	150,92		
A-28 *	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
	0795-070	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
	0756-049	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
	0795-062	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
	0795-088	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml Pfizer ATC: L01CD01								
	0784-850	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		29,26	29,26		

A-28 *	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml Pfizer				ATC: L01CD01				
	0784-876	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		143,73	143,73		
A-28 *	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml Pfizer				ATC: L01CD01				
	0784-868	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		96,01	96,01		
A-28 *	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml Pfizer				ATC: L01CD01				
	0784-884	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		293,22	293,22		
A-28 *	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml VIATRIS				ATC: L01CD01				
	0786-780	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml VIATRIS				ATC: L01CD01				
	0786-798	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		302,28	302,28		
A-28 *	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml AREGA PHARMA				ATC: L01CD01				
	0792-176	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		150,92	150,92		
A-28 *	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing	G	167,0900	167,0900		

A-28 **	0792-176	pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
A-28 *	0783-902	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,72	30,72		
	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
A-28 *	0782-987	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		100,81	100,81		
	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
A-28 *	0783-001	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		307,87	307,87		
	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		
PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		30,71	30,71	4,72	7,93
	3679-297				20,10	20,10		
B-347 *	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		0,8399	0,8399	0,1573	0,2643
PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		18,66	18,66	2,67	4,44
	3679-313				10,05	10,05		
B-347 *	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,4381	0,4381	0,0890	0,1480
PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg		24,95	24,95	3,91	6,57
	3679-305				15,08	15,08		
B-347 *	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,5327	0,5327		
B-347 ***	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		0,6480	0,6480	0,1303	0,2190
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				

B-347	2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg		61,89	61,89	8,30	12,50
	2695-823				47,30	47,30		
B-347 *	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg		0,9397	0,9397	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg		88,45	88,45	8,30	12,50
	2695-831				70,95	70,95		
B-347 *	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg		1,3822	1,3822	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg		114,36	114,36	8,30	12,50
	2695-849				94,60	94,60		
B-347 *	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg		1,8142	1,8142	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 250 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg		140,27	140,27	8,30	12,50
	2695-765				118,25	118,25		
B-347 *	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2077	2,2077		
B-347 **	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg		2,2460	2,2460	0,1383	0,2083
PALEXIA RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg		34,78	34,78	5,28	8,89
	2695-815				23,65	23,65		
B-347 *	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg		0,4878	0,4878	0,0880	0,1482
PALIPERIDON KRKA 3 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 *	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		

B-220 **	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 6 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 *	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON KRKA 9 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 *	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3789-641				68,62	68,62		
B-220 *	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4354	1,4354	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-658				74,21	74,21		
B-220 *	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3789-690				74,21	74,21		
B-220 *	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5448	1,5448	0,1482	0,2232
PALIPERIDONE TEVA 3 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								

B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	85,89	85,89	8,30	12,50
	3784-386				68,62	68,62		
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	130,99	130,99	10,20	15,50
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 *	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1204	1,1204	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 6 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 *	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384
PALIPERIDONE TEVA 9 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,02	92,02	8,30	12,50
	3784-303				74,21	74,21		
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	140,79	140,79	10,20	15,50
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 *	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2078	1,2078	0,0911	0,1384
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		15,42	15,42	2,01	3,35
	2119-139				7,58	7,58		
B-56 *	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3540	0,3540	0,0718	0,1196
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		22,74	22,74	3,49	5,82
	2048-270				13,17	13,17		
B-56 *	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte,		0,5742	0,5742	0,1163	0,1940

		mg	hard, 4 mg					
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA03		
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		37,52	37,52	5,67	9,53
	2048-262				26,05	26,05		
B-56 *	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		1,0671	1,0671	0,1890	0,3177
PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: N02BE01		
	7731-037	20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		27,07	27,07		
B-313 *	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01		
	7702-111	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		13,81	13,81		
B-313 *	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01		
	7702-103	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	0758-805	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	7706-625	20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		20,40	20,40		
B-313 *	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,3165	1,3165		
B-313 **	7706-625	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	1,0810	1,0810		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	0758-797	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml		13,81	13,81		

B-313 *	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: N02BE01								
	7706-617	20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml	20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml		14,55	14,55		
B-313 *	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,9390	0,9390		
B-313 **	7706-617	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	G	0,7710	0,7710		
PAROXETINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB05								
B-73	4374-831	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,94	13,94	1,71	2,85
	4374-831				6,45	6,45		
B-73	4374-849	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,60	17,60	2,45	4,08
	4374-849				9,24	9,24		
B-73	4374-856	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	4374-856				17,92	17,92		
B-73 *	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB05								
B-73	4374-872	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,95	17,95	2,52	4,20
	4374-872				9,51	9,51		
B-73	4374-864	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,60	40,60	6,10	10,26
	4374-864				28,73	28,73		
B-73 *	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3509	0,3509	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg EG ATC: N06AB05								
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	1715-168				6,56	6,56		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2079-655				9,23	9,23		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,96	28,96	4,47	7,52
	2605-467				18,58	18,58		
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg EG ATC: N06AB05								
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	18,13	18,13	2,56	4,27
	2445-450				9,65	9,65		
B-73	2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	41,79	41,79	6,26	10,54
	2445-443				29,76	29,76		
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3219	0,3219		

B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3701	0,3701	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,63	57,63	8,47	14,27
	2623-767				43,58	43,58		
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5318	0,5318	0,0864	0,1456
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,40	13,40	1,60	2,67
	2162-915				6,03	6,03		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,44	18,44	2,62	4,37
	2159-853				9,89	9,89		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2159-861				18,96	18,96		
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	3439-155				18,96	18,96		
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2511-863				9,46	9,46		
B-73	2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,94	27,94	4,33	7,28
	2511-871				17,69	17,69		
B-73	2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	2511-889				28,74	28,74		
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,61	40,61	6,10	10,26
	3439-122				28,74	28,74		
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3510	0,3510	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,21	24,21	3,81	6,40
	1728-880				14,43	14,43		
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,14	43,14	6,45	10,86
	2159-879				30,95	30,95		
B-73	2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	58,64	58,64	8,61	14,50

	2159-887				44,46	44,46		
B-73 *	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5313	0,5313	0,0861	0,1450
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,21	28,21	4,37	7,34
	2567-360				17,92	17,92		
B-73	4797-866	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,23	29,23	4,51	7,58
	4797-866				18,82	18,82		
B-73 *	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
PAROXETINE VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: N06AB05								
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,92	13,92	1,71	2,84
	2654-952				6,43	6,43		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	17,59	17,59	2,45	4,08
	2646-982				9,23	9,23		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,40	29,40	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0453	0,0762
PAROXETINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AB05								
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,88	17,88	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,86	25,86	4,04	6,79
	2647-022				15,88	15,88		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,47	42,47	6,36	10,70
	2919-892				30,36	30,36		
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3696	0,3696	0,0636	0,1070
PENICILLINE 1.000.000 IU KELA PHARMA ATC: J01CE01								
	0714-220	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU		286,11	286,11		
B-105 *	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU		3,1039	3,1039		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)					
B-105 **	0714-220	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU		3,0328	3,0328		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)					

PENICILLINE 2.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
	0714-238	100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU	100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU		319,01	319,01		
B-105 *	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	3,4526	3,4526			
B-105 **	0714-238	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	3,3815	3,3815			
PENICILLINE 5.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
	7734-049	100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU	100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU		395,92	395,92		
B-105 *	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	4,2679	4,2679			
B-105 **	7734-049	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	4,1968	4,1968			
PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-599	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU		286,11	286,11		
B-105 *	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	3,1039	3,1039			
B-105 **	7731-599	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	3,0328	3,0328			
PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-607	25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU	25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU		110,66	110,66		
B-105 *	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	4,9764	4,9764			
B-105 **	7731-607	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	4,6920	4,6920			
PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED		ATC: P01CX01				
A-40	0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	105,13	105,13	0,00	0,00	
	0435-586			86,18	86,18			
A-40 *	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	19,6920	19,6920			
A-40 **	0734-392	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	18,2700	18,2700			

PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	40,31	40,31	6,06	10,19
	1550-771				28,48	28,48		
B-55	1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	R	90,46	90,46	10,20	15,50
	1550-789				72,79	72,79		
B-55 *	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	R	0,5663	0,5663	0,0680	0,1033
PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	R	38,76	38,76	5,84	9,82
	3010-154				27,12	27,12		
B-55 *	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0268	1,0268		
PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	2744-910				61,38	61,38		
B-55 *	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	R	1,2075	1,2075	0,1383	0,2083
PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	R	77,96	77,96	8,30	12,50
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 *	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	R	2,4150	2,4150	0,2767	0,4167
PERINDOPRIL EG 10 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-614	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,92	16,92	2,31	3,85
	4851-614				8,72	8,72		
B-21	4851-622	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,90	36,90	5,58	9,38
	4851-622				25,50	25,50		
B-21 *	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3657	0,3657		
B-21 **	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3003	0,3003		
B-21 ***	7741-002	1 comprimé péliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3487	0,3487	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-630	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4851-630				4,62	4,62		
B-21	4851-648	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,56	21,56	3,25	5,42
	4851-648				12,27	12,27		
B-21 *	7741-010	1 comprimé péliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1759	0,1759		

B-21 **	7741-010	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1446	0,1446		
B-21 ***	7741-010	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1783	0,1783	0,0361	0,0602
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,71	10,71	1,05	1,75
	3260-429				3,97	3,97		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1412	0,1412	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	29,53	29,53	4,55	7,65
	3260-437				19,07	19,07		
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2669	0,2669	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,82	10,82	1,08	1,79
	2510-592				4,06	4,06		
B-21	2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,48	15,48	2,02	3,37
	2510-600				7,62	7,62		
B-21	2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	23,16	23,16	3,59	5,98
	2510-618				13,52	13,52		
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1765	0,1765	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,24	27,24	4,23	7,11
	2605-293				17,07	17,07		
B-21	2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	30,87	30,87	4,74	7,96
	2605-301				20,24	20,24		
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2817	0,2817	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21 *	0734-871	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		15,18	15,18		
	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1959	0,1959		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
B-21 **	0734-871	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1609	0,1609		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)					
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								

B-21 *	0780-395	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	31,98	31,98		
	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,4101	0,4101		
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,3390	0,3390		
	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,3390	0,3390		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
	3624-046				8,30	8,30		
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,87	35,87	5,44	9,14
	3624-053				24,60	24,60		
B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3373	0,3373	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,04	9,04	0,72	1,19
	3624-012				2,70	2,70		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1177	0,1177	0,0240	0,0397
PERINDOPRIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,31	11,31	1,17	1,96
	3624-020				4,43	4,43		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,36	21,36	3,21	5,36
	3624-038				12,12	12,12		
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg VIATRIS ATC: C09AA04								
B-21	4635-413	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	4635-413				19,92	19,92		
B-21	4635-421	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,91	36,91	5,58	9,39
	4635-421				25,51	25,51		
B-21 *	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3489	0,3489	0,0620	0,1043
PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg VIATRIS ATC: C09AA04								
B-21	4635-397	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,56	11,56	1,23	2,05
	4635-397				4,63	4,63		
B-21	4635-405	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	21,57	21,57	3,26	5,43
	4635-405				12,28	12,28		
B-21 *	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1447	0,1447		

B-21 ***	7737-943	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0362	0,0603
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-849	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93	52,93	7,82	13,16
	4623-849				39,48	39,48		
B-21 *	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-856	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,68	43,68	6,53	10,98
	4623-856				31,41	31,41		
B-21 *	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,00	10,09
	3733-342				28,11	28,11		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3820	0,3820	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,43	18,43	2,62	4,37
	3733-326				9,88	9,88		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	3733-318				18,36	18,36		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4623-831	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97	37,97	5,73	9,64
	4623-831				26,43	26,43		
B-21 *	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	4618-450	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,72	28,72	4,44	7,46
	4618-450				18,36	18,36		
B-21 *	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2578	0,2578	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	54,86	54,86	8,09	13,61
	3733-276				41,16	41,16		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5483	0,5483	0,0899	0,1512

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-292 3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	43,68 31,41	43,68 31,41	6,53	10,98
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4241	0,4241	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4425-385 4425-385	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	20,56 11,51	20,56 11,51	3,05	5,09
B-21	4425-443 4425-443	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	52,93 39,48	52,93 39,48	7,82	13,16
B-21 *	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,5268	0,5268	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4425-401 4425-401	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	19,18 10,45	19,18 10,45	2,77	4,62
B-21	4425-393 4425-393	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	G	43,76 31,48	43,76 31,48	6,54	11,00
B-21 *	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	G	0,4249	0,4249	0,0727	0,1222
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4425-419 4425-419	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	G	37,97 26,43	37,97 26,43	5,73	9,64
B-21 *	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4425-435 4425-435	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	16,23 8,19	16,23 8,19	2,17	3,62
B-21	4425-427 4425-427	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	G	28,78 18,42	28,78 18,42	4,45	7,47
B-21 *	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	G	0,2585	0,2585	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA04								
B-21	4625-893 4625-893	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA04								
B-21	4625-885 4625-885	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,73 16,64	26,73 16,64	4,16	6,99

B-21 *	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0777
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 SANDOZ mg								ATC: C09BA04
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	25,06	25,06	3,93	6,60
	2726-339				15,17	15,17		
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2172	0,2172	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 SANDOZ mg								ATC: C09BA04
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,36	27,36	4,25	7,14
	2726-305				17,18	17,18		
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2427	0,2427	0,0472	0,0793
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 VIATRIS mg								ATC: C09BA04
B-21	4662-094	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,17	14,17	1,76	2,93
	4662-094				6,62	6,62		
B-21	4662-102	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,72	25,72	4,02	6,75
	4662-102				15,75	15,75		
B-21 *	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg VIATRIS								ATC: C09BA04
B-21	4662-110	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,59	14,59	1,84	3,07
	4662-110				6,94	6,94		
B-21	4662-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,17	27,17	4,22	7,09
	4662-128				17,01	17,01		
B-21 *	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg EG								ATC: C09BX01
B-21	4945-945	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	64,21	64,21	9,39	15,50
	4945-945				49,33	49,33		
B-21 *	7746-134	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5940	0,5940		
B-21 **	7746-134	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5229	0,5229		

B-21 ***	7746-134	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5870	0,5870	0,0939	0,1550
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg EG					ATC: C09BX01			
B-21	4945-952	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	52,01	52,01	7,69	12,94
	4945-952				38,68	38,68		
B-21 *	7746-126	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4811	0,4811		
B-21 **	7746-126	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4100	0,4100		
B-21 ***	7746-126	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4650	0,4650	0,0769	0,1294
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/10 mg EG					ATC: C09BX01			
B-21	4945-960	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	47,40	47,40	7,05	11,86
	4945-960				34,66	34,66		
B-21 *	7746-118	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4385	0,4385		
B-21 **	7746-118	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7746-118	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4189	0,4189	0,0705	0,1186
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/5 mg EG					ATC: C09BX01			
B-21	4945-978	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	32,93	32,93	5,03	8,45
	4945-978				22,04	22,04		
B-21 *	7746-100	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2844	0,2844		
B-21 **	7746-100	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2336	0,2336		
B-21 ***	7746-100	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2742	0,2742	0,0503	0,0845
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01			
B-21	4851-937	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,04	56,04	8,25	13,89
	4851-937				42,20	42,20		
B-21 *	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5614	0,5614	0,0917	0,1543
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01			
B-21	4851-952	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,68	45,68	6,81	11,45
	4851-952				33,16	33,16		
B-21 *	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4463	0,4463	0,0757	0,1272
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01			
B-21	4851-945	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,50	29,50	4,55	7,64

	4851-945				19,04	19,04		
B-21 *	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2665	0,2665	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 10 mg/2,5 mg/10 mg								
B-21	4867-065	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,46	58,46	8,59	14,46
	4867-065				44,31	44,31		
B-21 *	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		
B-21 ***	7743-404	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5883	0,5883	0,0954	0,1607
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA AREGA PHARMA ATC: C09BX01 10 mg/2,5 mg/5 mg								
B-21	4867-057	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,58	47,58	7,07	11,90
	4867-057				34,82	34,82		
B-21 *	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 AREGA PHARMA ATC: C09BX01 mg/1,25 mg/10 mg								
B-21	4867-040	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,44	43,44	6,49	10,92
	4867-040				31,20	31,20		
B-21 *	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 AREGA PHARMA ATC: C09BX01 mg/1,25 mg/5 mg								
B-21	4867-032	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,42	30,42	4,68	7,86
	4867-032				19,85	19,85		
B-21 *	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		
B-21 **	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA ATC: S01EB01								
B-168	0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		6,77	6,77	0,20	0,34
	0050-666				0,76	0,76		
B-168 *	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 flacon compte-gouttes 15 mL	1 container met druppelpipet 15 mL		0,8100	0,8100		

		collyre en solution, 10 mg/mL	oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL					
PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01		
B-168	0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		7,09	7,09	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
B-168 *	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	7734-353	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg		31,55	31,55		
B-108 **	7734-353	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	7734-361	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg		71,71	71,71		
B-108 **	7734-361	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	0792-648	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis		3,16	3,16		
B-108 **	0792-648	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,3500	3,3500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	0792-655	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		80,40	80,40		
B-108 **	0792-655	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	7737-141	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g		3,31	3,31		
B-108 **	7737-141	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	G	3,5100	3,5100		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: J01CR05		
	7737-158	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g		8,44	8,44		
B-108 **	7737-158	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	8,9500	8,9500		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0792-879	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	44,40 4,7060	44,40 4,7060		
	0792-879	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0792-853	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G	44,40 4,7060	44,40 4,7060		
	0792-853	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0792-861	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G	80,40 8,5220	80,40 8,5220		
	0792-861	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7739-683	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	G	44,40 4,7060	44,40 4,7060		
	7739-683	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g		GRINDEKS - KALCEKS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7739-568	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	G	80,40 8,5220	80,40 8,5220		
	7739-568	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	7719-032	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	G	80,40 8,5220	80,40 8,5220		
	7719-032	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
B-108 **	0796-912	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	G	4,93 5,2300	4,93 5,2300		
	0796-912	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g					
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CR05		
	0796-904	1 flacon injectable 1 doses	1 injectieflacon 1 doses poeder		8,94	8,94		

B-108 **	0796-904	<i>poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose</i> 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	<i>voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis</i> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		
PIROXICAM EG		EG		ATC: M01AC01				
B-63	1173-756 1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	7,19 1,12	7,19 1,12	0,30	0,49
B-63 *	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163
PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM		ATC: P01BA02				
B-133	0125-575 0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		15,59 7,71	15,59 7,71	2,04	3,41
B-133 *	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,1008	0,1008	0,0204	0,0341
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,98 2,65	8,98 2,65	0,70	1,17
B-41	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,85 9,43	17,85 9,43	2,50	4,17
B-41	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,81 21,06	31,81 21,06	4,87	8,19
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773		
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,77 9,37	17,77 9,37	2,48	4,14
B-41	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,67 20,06	30,67 20,06	4,71	7,92
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,96 2,63	8,96 2,63	0,70	1,16
B-41	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18

	4570-123				9,45	9,45		
B-41 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	4570-149				9,15	9,15		
B-41	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	4570-131				20,03	20,03		
B-41 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,87	17,87	2,51	4,18
	2162-568				9,45	9,45		
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1261	0,1261	0,0256	0,0427
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,63	30,63	4,70	7,91
	2162-543				20,03	20,03		
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2563	0,2563	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2199-321				10,42	10,42		
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2199-313				21,06	21,06		
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,98	8,98	0,70	1,17
	2202-323				2,65	2,65		
B-41	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2202-331				10,42	10,42		
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		

B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,73	17,73	2,48	4,13
	2202-349				9,35	9,35		
B-41	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2202-356				21,06	21,06		
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	4499-810				21,06	21,06		
B-41 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,89	17,89	2,51	4,19
	2234-904				9,47	9,47		
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0256	0,0428
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,67	30,67	4,71	7,92
	2234-920				20,06	20,06		
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2567	0,2567	0,0481	0,0808
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,96	8,96	0,70	1,16
	2440-535				2,63	2,63		
B-41	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,14	19,14	2,76	4,61
	2440-568				10,42	10,42		
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1391	0,1391	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,48	17,48	2,43	4,04
	2440-550				9,15	9,15		
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,81	31,81	4,87	8,19
	2440-543				21,06	21,06		
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		

B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0497	0,0836
PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml BOEHRINGER INGELHEIM ATC: V03AB37 SCOMM								
	7716-301	2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g		2535,16	1774,61		
Fa-19 *	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		
PRED FORTE ABBVIE ATC: S01BA04								
B-165	0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		8,61	8,61	0,63	1,05
	0664-219				2,37	2,37		
B-165 *	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		
PREGABALIN AB 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4570-198	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	4570-198				10,07	10,07		
B-262	4570-180	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,24	62,24	9,12	15,35
	4570-180				47,60	47,60		
B-262 *	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2837	0,2837	0,0456	0,0767
PREGABALIN AB 25 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4609-384	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	4609-384				6,12	6,12		
B-262 *	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALIN AB 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4570-206	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,69	33,69	5,13	8,63
	4570-206				22,70	22,70		
B-262	4570-214	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,01	89,01	10,20	15,50
	4570-214				71,46	71,46		
B-262 *	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4175	0,4175	0,0510	0,0775
PREGABALIN AB 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4570-156	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	4570-156				2,15	2,15		
B-262	4570-164	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	4570-164				6,69	6,69		
B-262	4570-172	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,24	37,24	5,63	9,47

	4570-172				25,80	25,80		
B-262 *	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1586	0,1586	0,0281	0,0473
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	12,24 5,15	12,24 5,15	1,37	2,28
B-262	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50 10,70	19,50 10,70	2,84	4,73
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,50 60,04	76,50 60,04	10,20	15,50
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3380	0,3380	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0832	0,0832	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,88 7,93	15,88 7,93	2,10	3,50
B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02 23,87	35,02 23,87	5,32	8,94
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	110,43 91,02	110,43 91,02	10,20	15,50
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4996	0,4996	0,0486	0,0738
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,53 2,30	8,53 2,30	0,61	1,02
B-262	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,41 32,93	45,41 32,93	6,77	11,39
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1900	0,1900	0,0322	0,0542
PREGABALINE EG 150 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73

B-262	3978-301				10,70	10,70		
	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	66,11	66,11	9,66	15,50
	3977-030				50,98	50,98		
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3030	0,3030	0,0483	0,0775
PREGABALINE EG 25 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	4354-965	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	4354-965				6,42	6,42		
B-262 *	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0840	0,0840	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,18	35,18	5,34	8,98
	3977-048				24,01	24,01		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	95,05	95,05	10,20	15,50
	3978-319				76,98	76,98		
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4477	0,4477	0,0510	0,0775
PREGABALINE EG 75 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19	15,19	1,96	3,27
	3978-285				7,40	7,40		
B-262	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,40	40,40	6,07	10,21
	3978-293				28,55	28,55		
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1744	0,1744	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-332	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,68	18,68	2,67	4,45
	3315-447				10,07	10,07		
B-332	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,17	44,17	6,59	11,10
	3460-961				31,84	31,84		
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3866	0,3866	0,0659	0,1110
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-332	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,92	34,92	5,30	8,92
	3315-454				23,77	23,77		
B-332	3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,25	62,25	9,12	15,35
	3460-979				47,61	47,61		
B-332 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5758	0,5758		

B-332 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5674	0,5674	0,0912	0,1535
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-332	3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,26	14,26	1,77	2,96
	3315-439				6,69	6,69		
B-332	3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,04	31,04	4,76	8,01
	3460-953				20,39	20,39		
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2552	0,2552	0,0476	0,0801
PREGABALINE MYLAN 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,50	19,50	2,84	4,73
	3296-738				10,70	10,70		
B-262	3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,47	62,47	9,15	15,41
	3296-746				47,80	47,80		
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2499	0,2499	0,0507	0,0845
PREGABALINE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,52	13,52	1,62	2,70
	3631-272				6,12	6,12		
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,70	33,70	5,13	8,63
	3296-753				22,71	22,71		
B-262	3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,08	89,08	10,20	15,50
	3296-761				71,53	71,53		
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4179	0,4179	0,0510	0,0775
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N02BF02								
B-262	3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	8,35	8,35	0,57	0,95
	3296-712				2,15	2,15		
B-262	3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,29	14,29	1,78	2,97
	3296-720				6,71	6,71		
B-262	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,27	37,27	5,63	9,47
	3631-280				25,83	25,83		
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1667	0,1667		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2029	0,2029	0,0407	0,0679

PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,73 10,10	18,73 10,10	2,68	4,46
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,97 49,98	64,97 49,98	9,50	15,50
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2973	0,2973	0,0475	0,0775
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4843-991 4843-991	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	13,92 6,43	13,92 6,43	1,71	2,84
B-262 *	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0171	0,0284
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,02 23,87	35,02 23,87	5,32	8,94
B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,39 75,46	93,39 75,46	10,20	15,50
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4394	0,4394	0,0510	0,0775
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	15,19 7,40	15,19 7,40	1,96	3,27
B-262	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,24 28,41	40,24 28,41	6,05	10,17
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1736	0,1736	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2877-314 2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	19,40 10,62	19,40 10,62	2,82	4,69
B-21	2747-681 2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,88 25,48	36,88 25,48	5,58	9,38
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09BA04		
B-21	4636-221	90 comprimés pelliculés, 10 mg/	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/	R	36,88	36,88	5,58	9,38

		2,5 mg	2,5 mg					
	4636-221				25,48	25,48		
B-21 *	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	4644-431	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,88	36,88	5,58	9,38
	4644-431				25,48	25,48		
B-21 *	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3485	0,3485	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,99	13,99	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,72	25,72	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2245	0,2245	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,59	14,59	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788

PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C09BA04		
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,17	27,17	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2406	0,2406	0,0469	0,0788
PRIMPERAN				SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01		
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	6,90	6,90	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
B-54 *	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		
PRIORIX				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52		
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		23,42	23,42	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
B-201 *	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		14,5600	14,5600		
PROGEBEL 100 mg				EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04		
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-239				8,71	8,71		
B-90 *	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1026	0,1026		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,1266	0,1266	0,0257	0,0428
PROGEBEL 200 mg				EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04		
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	16,91	16,91	2,31	3,85
	3203-254				8,71	8,71		
B-90	3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	25,63	25,63	4,01	6,73
	3774-700				15,67	15,67		
B-90 *	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-90 **	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,2235	0,2235	0,0446	0,0748
PROGOR 120 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08DB01		
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	9,30	9,30	0,77	1,28
	1390-335				2,89	2,89		
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0275	0,0457

		mg	hard, 120 mg					
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01		
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,83	10,83	1,08	1,80
	1390-301				4,07	4,07		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	12,50	12,50	1,42	2,36
	2159-291				5,34	5,34		
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1247	0,1247	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01		
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,96	11,96	1,31	2,18
	1390-319				4,93	4,93		
B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,80	15,80	2,09	3,48
	2553-030				7,87	7,87		
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1838	0,1838	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01		
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,56	12,56	1,43	2,38
	1350-222				5,39	5,39		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	17,04	17,04	2,34	3,90
	2159-309				8,82	8,82		
B-20 *	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2059	0,2059	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01		
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	13,42	13,42	1,60	2,67
	1390-327				6,05	6,05		
B-20 *	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2824	0,2824	0,0571	0,0954
PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
	0760-975	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		399,68	399,68		

A-29 *	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633 2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	63,61 48,80	63,61 48,80	0,00	0,00
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5810	0,5810	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-641 2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	100,75 82,19	100,75 82,19	0,00	0,00
A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9524	0,9524	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-658 2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	437,31 389,40	437,31 389,40	0,00	0,00
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3180	4,3180	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-496 1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		9,37 2,95	9,37 2,95	0,78	1,30
B-89 *	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0459	0,0459	0,0093	0,0155
PROGYNOVA 2 mg BAYER ATC: G03CA03								
B-89	1745-470 1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		10,32 3,68	10,32 3,68	0,98	1,63
B-89 *	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0573	0,0573	0,0117	0,0194
PROLOPA 125 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	1324-722 1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	20,61 11,54	20,61 11,54	3,06	5,10
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROLOPA 250 ROCHE ATC: N04BA02								
B-76	0072-678 0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	29,09 18,69	29,09 18,69	4,49	7,55
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		

B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N04BA02			
B-76	4793-949	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	4793-949				18,69	18,69		
B-76 *	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N04BA02			
B-76	2724-771	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	R	29,09	29,09	4,49	7,55
	2724-771				18,69	18,69		
B-76 *	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2357	0,2357	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	20,61	20,61	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1509	0,1509	0,0306	0,0510
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI			ATC: N01AX10			
	0772-665	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		5,17	5,17		
A-30 *	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI			ATC: N01AX10			
	0772-673	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l		10,34	10,34		
A-30 *	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL			ATC: N01AX10			
	0799-403	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,18	7,18		
A-30 *	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL			ATC: N01AX10			
	0799-411	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		38,82	38,82		
A-30 *	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		

A-30 **	0799-411	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		
PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10				
	0799-312	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml		57,46	57,46		
A-30 *	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		
PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	7705-775	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %		8,11	8,11		
A-30 *	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-853	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,70	7,70		
A-30 *	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-846	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		3,85	3,85		
A-30 *	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
A-30 **	0787-846	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	4,0800	4,0800		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-838	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		1,43	1,43		
A-30 *	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-820	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml		7,11	7,11		
A-30 *	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		
PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	7705-783	1 seringue préremplie 50 ml	1 voorgevulde spuit 50 ml		9,31	9,31		

A-30 *	7705-783	émulsion pour perfusion, 2 % 1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	emulsie voor infusie, 2 % 1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		
PROPOLIPID 2% FRESENIUS KABI ATC: N01AX10								
	0787-861	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml		5,71	5,71		
A-30 *	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	7,3700	7,3700		
A-30 **	0787-861	50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	R	6,0500	6,0500		
PROPRANOLOL EG EG ATC: C07AA05								
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,79	8,79	0,66	1,10
	0468-801				2,50	2,50		
B-9 *	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0066	0,0110
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg EG ATC: C07AA05								
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	13,29	13,29	1,58	2,63
	3142-320				5,95	5,95		
B-14 *	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438
PROSTIN E2 0,5 mg Pfizer ATC: G02AD02								
B-93 *	0715-953	10 comprimés, 0,5 mg	10 tabletten, 0,5 mg		21,80	21,80		
	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		2,8130	2,8130		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
B-93 **	0715-953	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		2,3110	2,3110		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
PROSTIN E2 1 mg/ml Pfizer ATC: G02AD02								
	0727-073	1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		14,69	14,69		
B-93 *	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		18,9600	18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL		15,5700	15,5700		
PROSTIN E2 10 mg/ml Pfizer ATC: G02AD02								
	0727-081	1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		34,05	34,05		
B-93 *	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		43,2000	43,2000		

B-93 **	0727-081	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		36,0900	36,0900		
PROSTIN E2 3 mg		Pfizer		ATC: G02AD02				
B-93 *	0730-259	4 comprimés vaginaux, 3 mg	4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg		42,50	42,50		
	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		13,0400	13,0400		
B-93 **	0730-259	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)		11,2625	11,2625		
PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer		ATC: C01EA01				
B-42 **	0715-961	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml		67,33	67,33		
	0715-961	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		
PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		10,84	10,84	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 *	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0533	0,0533	0,0108	0,0180
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		10,05	10,05	0,92	1,53
	0815-522				3,47	3,47		
B-73 *	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546
PROVERA 100 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	29,61	29,61	0,00	0,00
	0069-732				19,14	19,14		
A-27 *	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	49,46	49,46	0,00	0,00
	0839-100				36,45	36,45		
A-27 *	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	1,0987	1,0987	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	46,30	46,30	0,00	0,00

	0604-066				33,70	33,70		
A-27 *	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000
PROVERA 500 mg Pfizer ATC: L02AB02								
A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	54,17	54,17	0,00	0,00
	2407-682				40,56	40,56		
A-27 *	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,6218	1,6218	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/mL ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1204-692	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03BA02								
B-99	4636-015	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	4636-015				12,23	12,23		
B-99 *	7742-240	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1732-593	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,51	21,51	3,24	5,41
	1732-593				12,23	12,23		
B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,5 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	0391-292	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								

B-99	1739-093	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1165	1,1165		
PURINETHOL 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01BB02								
A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		22,05	22,05	0,00	0,00
	0072-900				12,64	12,64		
A-24 *	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	4251-815	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66	50,66	7,50	12,50
	4251-815				37,50	37,50		
B-220	4251-823	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32	71,32	10,20	15,50
	4251-823				55,52	55,52		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	4251-773	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	4251-773				56,26	56,26		
B-220	4251-799	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	4251-799				83,27	83,27		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	4251-831	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	83,70	83,70	8,30	12,50
	4251-831				66,62	66,62		
B-220	4251-849	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	4251-849				111,04	111,04		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550

		400 mg	mg					
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-856	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,87	11,87	1,29	2,15
	4251-856				4,86	4,86		
B-220	4251-864	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	4251-864				14,54	14,54		
B-220	4251-872	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	19,04	19,04	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,23	31,23	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03	38,03	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,98	133,98	10,20	15,50
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7137	0,7137	0,0567	0,0861
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	6,81	6,81	0,21	0,34
	2871-788				0,78	0,78		
B-220	2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30
	2871-796				5,20	5,20		
B-220	2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42	15,42	2,01	3,35
	2871-804				7,58	7,58		

B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,99	17,99	2,53	4,22
	2926-467				9,54	9,54		
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2871-911				24,89	24,89		
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2871-929				78,20	78,20		
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,61	195,61	10,20	15,50
	2963-486				168,77	168,77		
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0561	1,0561	0,0567	0,0861
QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-650	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,20	18,20	2,57	4,29
	4641-650				9,70	9,70		
B-220	4641-668	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,16	31,16	4,78	8,03
	4641-668				20,50	20,50		
B-220	4641-635	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,44	36,44	5,52	9,28
	4641-635				25,10	25,10		
B-220	4641-643	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	59,25	59,25	8,70	14,65
	4641-643				45,00	45,00		
B-220 *	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3045	0,3045		
B-220 **	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2986	0,2986	0,0483	0,0814
QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-630	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,36	55,36	8,16	13,73
	4653-630				41,60	41,60		
B-220 *	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4985	0,4985	0,0816	0,1373
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-648	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,29	71,29	10,20	15,50
	4653-648				55,50	55,50		
B-220 *	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6577	0,6577	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20

	4641-676				9,50	9,50		
B-220	4641-684	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,78	34,78	5,28	8,89
	4641-684				23,65	23,65		
B-220	4641-692	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,21	63,21	9,25	15,50
	4641-692				48,45	48,45		
B-220	4641-700	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	133,96	133,96	10,20	15,50
	4641-700				112,50	112,50		
B-220 *	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7136	0,7136	0,0567	0,0861

QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH04		
B-220	4641-585	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,18	8,18	0,53	0,88
	4641-585				2,00	2,00		
B-220	4641-601	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	4641-601				5,15	5,15		
B-220	4641-627	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,38	15,38	2,00	3,34
	4641-627				7,55	7,55		
B-220 *	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0987	0,0987	0,0200	0,0334

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH04		
B-220	4641-718	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,94	17,94	2,52	4,20
	4641-718				9,50	9,50		
B-220	4641-726	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,83	34,83	5,29	8,90
	4641-726				23,70	23,70		
B-220	4641-734	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,23	92,23	10,20	15,50
	4641-734				74,40	74,40		
B-220	4641-742	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	195,53	195,53	10,20	15,50
	4641-742				168,70	168,70		
B-220 *	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0556	1,0556	0,0567	0,0861

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH04		
B-220	4653-655	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,87	101,87	10,20	15,50
	4653-655				83,20	83,20		
B-220 *	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9635	0,9635	0,1020	0,1550

QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH04		
B-220	4653-663	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,33	132,33	10,20	15,50
	4653-663				111,00	111,00		
B-220 *	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2477	1,2477		

B-220 **	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2682	1,2682	0,1020	0,1550
QUETIAPINE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	4653-614	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,38	34,38	5,23	8,79
	4653-614				23,30	23,30		
B-220	4653-622	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4653-622				38,90	38,90		
B-220 *	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE EG 100mg EG ATC: N05AH04								
B-220	2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22	18,22	2,58	4,30
	2866-267				9,72	9,72		
B-220	2866-614	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	37,90	37,90	5,72	9,62
	2866-614				26,37	26,37		
B-220	2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,98	64,98	9,50	15,50
	2903-904				49,99	49,99		
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3304	0,3304	0,0528	0,0861
QUETIAPINE EG 200 mg EG ATC: N05AH04								
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	2866-630				23,71	23,71		
B-220	2866-648	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53	65,53	9,58	15,50
	2866-648				50,48	50,48		
B-220	2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	145,89	145,89	10,20	15,50
	2890-937				123,38	123,38		
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7799	0,7799	0,0567	0,0861
QUETIAPINE EG 25 mg EG ATC: N05AH04								
B-220	3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3237-575				7,83	7,83		
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg EG ATC: N05AH04								
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	2866-663				23,71	23,71		
B-220	2866-671	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,21	96,21	10,20	15,50
	2866-671				78,03	78,03		

B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	208,40 180,44	208,40 180,44	10,20	15,50
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1271	1,1271	0,0567	0,0861
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,22 9,72	18,22 9,72	2,58	4,30
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,17 20,51	31,17 20,51	4,78	8,04
B-220	3260-478 3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45 25,11	36,45 25,11	5,52	9,28
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482 3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,66 37,50	50,66 37,50	7,50	12,50
B-220	3567-880 3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,32 55,52	71,32 55,52	10,20	15,50
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6580	0,6580	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-486 3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,97 9,53	17,97 9,53	2,53	4,21
B-220	3260-502 3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,84 23,71	34,84 23,71	5,29	8,90
B-220	3260-528 3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,23 48,47	63,23 48,47	9,26	15,50
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5772	0,5772	0,0926	0,1550
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144 3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	8,28 2,08	8,28 2,08	0,55	0,92
B-220	3380-151 3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31 5,20	12,31 5,20	1,38	2,30
B-220	3380-169 3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42 7,58	15,42 7,58	2,01	3,35
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803		

B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,16	72,16	8,30	12,50
	3573-490				56,26	56,26		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,95	101,95	10,20	15,50
	3567-898				83,27	83,27		
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9644	0,9644	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,84	34,84	5,29	8,90
	3260-536				23,71	23,71		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24	93,24	10,20	15,50
	3260-544				75,32	75,32		
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,33	24,33	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EG				ATC: N05AH04		
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	83,72	83,72	10,20	15,50
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		

B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6517	0,6517	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	120,19	120,19	10,20	15,50
	3276-268				99,93	99,93		
B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9557	0,9557	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	156,68	156,68	10,20	15,50
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2597	1,2597	0,0850	0,1292
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg				EG	ATC: N05AH04			
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4818	0,4818	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,41	55,41	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4989	0,4989	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg				AREGA PHARMA	ATC: N05AH04			
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,33	71,33	10,20	15,50
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04		
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	101,96	101,96	10,20	15,50
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04		
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	132,37	132,37	10,20	15,50
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg				AREGA PHARMA		ATC: N05AH04		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,40	24,40	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,42	34,42	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04		
B-220	4799-664	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4799-664				38,90	38,90		
B-220 *	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N05AH04		
B-220	4887-220	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,26	52,26	7,72	13,00
	4887-220				38,90	38,90		
B-220 *	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7742-976	1 comprimé péliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,4675	0,4675	0,0772	0,1300

QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	2941-805 2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,45 25,11	36,45 25,11	5,52	9,28	
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3240	0,3240			
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2662	0,2662			
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3094	0,3094	0,0552	0,0928	
QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	2941-813 2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,55 48,74	63,55 48,74	9,30	15,50	
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5877	0,5877			
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5166	0,5166			
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5804	0,5804	0,0930	0,1550	
QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	3139-508 3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31 5,20	12,31 5,20	1,38	2,30	
B-220	3346-046 3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,42 7,58	15,42 7,58	2,01	3,35	
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0978	0,0978			
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0803	0,0803			
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0991	0,0991	0,0201	0,0335	
QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04			
B-220	2941-789 2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,24 75,32	93,24 75,32	10,20	15,50	
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8695	0,8695			
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,7984	0,7984			
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8773	0,8773	0,1020	0,1550	
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS				ATC: N05AH04			
B-220	2893-766 2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,25 20,57	31,25 20,57	4,79	8,05	
B-220	2893-774 2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,03 26,49	38,03 26,49	5,74	9,65	
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3419	0,3419			
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2808	0,2808			
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965	
QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS				ATC: N05AH04			
B-220	2893-790 2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,20 24,89	36,20 24,89	5,48	9,22	
B-220	2893-808 2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,53 50,48	65,53 50,48	9,58	15,50	
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6062	0,6062			
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5351	0,5351			
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550	
QUETIAPINE VIATRIS 25 mg		VIATRIS				ATC: N05AH04			
B-220	3209-509 3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	12,31 5,20	12,31 5,20	1,38	2,30	

B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1132	0,1132	0,0230	0,0383
QUETIAPINE VIATRIS 300 mg VIATRIS ATC: N05AH04								
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,20	36,20	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,40	96,40	10,20	15,50
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550
QUINAPRIL EG 40 mg EG ATC: C09AA06								
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,63	39,63	5,96	10,03
	2180-800				27,89	27,89		
B-21 *	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023
QVAR AUTOHALER 100 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	19,67	19,67	2,87	4,79
	1625-474				10,83	10,83		
B-99 *	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 cartouche, 100 µg/dose	1 patroon, 100 µg/dosis	R	11,4800	11,4800		
QVAR AUTOHALER 50 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	1740-059				6,55	6,55		
B-99 *	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	8,4500	8,4500		
B-99 **	0773-010	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	R	6,9400	6,9400		
RABIPUR VALNEVA FRANCE SAS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	2765-444				50,04	50,04		
B-201 *	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		
RAMIPRIL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-218	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	4281-218				25,97	25,97		
B-21 *	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-192	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,17	12,17	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,19	23,19	3,59	5,99

	4281-184				13,55	13,55		
B-21 *	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	4843-041	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	4843-041				25,98	25,98		
B-21 *	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg EG ATC: C09AA05								
B-21	2180-834	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2180-834				6,13	6,13		
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	4832-028	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	4832-028				13,56	13,56		
B-21 *	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EG ATC: C09AA05								
B-21	2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,45	37,45	5,66	9,51
	2469-914				25,98	25,98		
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3259	0,3259	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EG ATC: C09AA05								
B-21	2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	23,20	23,20	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1466	0,1466		

B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	38,05	38,05	5,74	9,66
	3495-876				26,51	26,51		
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3254	0,3254	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,68	13,68	1,66	2,76
	3495-850				6,25	6,25		
B-21 *	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0817	0,0817	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		
B-21	3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,52	23,52	3,67	6,12
	3495-868				13,84	13,84		
B-21 *	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1801	0,1801	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	21,19	21,19	3,18	5,30
	2312-734				11,99	11,99		
B-21	2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	2312-726				25,97	25,97		
B-21 *	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	4784-575	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,43	37,43	5,66	9,51
	4784-575				25,97	25,97		
B-21 *	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3257	0,3257	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	9,36	9,36	0,78	1,30
	2312-643				2,94	2,94		
B-21	2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2312-650				4,61	4,61		
B-21	2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	13,53	13,53	1,63	2,71
	2312-668				6,13	6,13		
B-21 *	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA05		
B-21	2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	12,31	12,31	1,38	2,30

B-21	2312-676 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	5,20 13,53	5,20 13,53	1,63	2,71
B-21	2312-684 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	6,13 23,19	6,13 23,19	3,59	5,99
B-21 *	2312-692 0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	13,55 0,1785	13,55 0,1785		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-423 3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	57,02 43,05	57,02 43,05	8,39	14,12
B-288 *	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-415 3668-415	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	46,42 33,80	46,42 33,80	6,91	11,63
B-288 *	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-407 3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	41,82 29,79	41,82 29,79	6,27	10,54
B-288 *	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-258 3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	18,40 9,85	18,40 9,85	2,61	4,35
B-288	3668-399 3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	31,21 20,54	31,21 20,54	4,79	8,05
B-288 *	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	0,4603	0,4603	0,0932	0,1554
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA05								
B-21	3497-849 3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	13,20 5,88	13,20 5,88	1,56	2,60
B-21	3497-864 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	26,53 16,46	26,53 16,46	4,13	6,94
B-21 *	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
RAPAMUNE 1 mg Pfizer ATC: L04AH01								
A-29	1708-635 1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		363,22 321,77	363,22 321,77	0,00	0,00

A-29 *	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		3,5771	3,5771	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml Pfizer ATC: L04AH01								
A-29	1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		222,78	222,78	0,00	0,00
	1618-172				193,57	193,57		
A-29 *	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		
RAPAMUNE 2 mg Pfizer ATC: L04AH01								
A-29	2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		222,78	222,78	0,00	0,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 *	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		7,2423	7,2423	0,0000	0,0000
RAPIFEN PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N01AH02								
	0716-191	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		12,17	12,17		
A-30 *	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		
RAPIFEN PIRAMAL CRITICAL CARE ATC: N01AH02								
	0716-209	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		101,36	101,36		
A-30 *	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		
REDOMEX 10 mg LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		7,43	7,43	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
B-73 *	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0172	0,0172		
B-73 **	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0141	0,0141		
B-73 ***	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0192	0,0192	0,0035	0,0059
REDOMEX 25 mg LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		8,82	8,82	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
B-73 *	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0326	0,0326		
B-73 **	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0268	0,0268		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0331	0,0331	0,0067	0,0112
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10								
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-230				37,67	37,67		
B-245	4235-370	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22		117,08	117,08	8,30	12,50

		µg/dose	µg/dosis					
	4235-370				97,08	97,08		
B-245 *	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		36,6700	36,6700		
B-245 **	7709-223	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3000	34,3000		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03AK10								
B-245	4314-399	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4314-399				37,67	37,67		
B-245 *	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis		39,9300	39,9300		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10								
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	3343-738				90,41	90,41		
B-245 *	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03AK10								
B-245	4235-420	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		109,77	109,77	8,30	12,50
	4235-511				90,41	90,41		
B-245 *	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: R03AK10								
B-245	4272-340	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		104,91	104,91	8,30	12,50
	4272-340				85,98	85,98		
B-245 *	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03AK10								
B-245	4679-973	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		50,85	50,85	7,53	12,50
	4679-973				37,67	37,67		
B-245	4679-965	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg		109,77	109,77	8,30	12,50

B-245 *	4679-965 7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		90,41 34,3133	90,41 34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		31,9433	31,9433		
REMERGON SolTab 15 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	12,55	12,55	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
B-73 *	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2346	0,2346	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,89	17,89	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		
B-73 *	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4127	0,4127	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	19,14	19,14	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		
B-73 *	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4544	0,4544	0,0920	0,1537
RENEPHO 435 mg/235 mg VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE04								
B-256	2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		24,88	24,88	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
B-256 *	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076		
B-256 **	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,0884	0,0884		
B-256 ***	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1076	0,1076	0,0217	0,0364
RENITEC ORGANON BELGIUM BV ATC: C09AA02								
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	16,55	16,55	2,24	3,73
	1459-783				8,43	8,43		
B-21 *	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1126	0,1126	0,0229	0,0381
REPAGLINIDE EG 0,5 mg EG ATC: A10BX02								
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-977				13,19	13,19		
A-61 *	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 1 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2720-993				13,19	13,19		
A-61 *	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2721-033				13,19	13,19		
A-61 *	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
REVOLADE 25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	0798-496	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		722,21	722,21		
A-95 *	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,5946	27,5946		
A-95 **	0798-496	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		27,3407	27,3407		
REVOLADE 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: B02BX05				
	0798-504	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg		1444,41	1444,41		
A-95 *	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,9350	54,9350		
A-95 **	0798-504	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		54,6811	54,6811		
RHOGAM		KEDRION		ATC: J06BB01				
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		42,33	42,33	0,00	0,00
	0807-081				30,23	30,23		
A-22 *	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		39,0100	39,0100		
A-22 **	0716-472	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		32,0400	32,0400		
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB03				
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,11	11,11	1,13	1,89
	0128-165				4,28	4,28		
B-120 *	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	2745-701				17,90	17,90		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	36,50	36,50	5,52	9,29
	2853-158				25,14	25,14		
B-230 *	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA07				
B-230	4636-213	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33

	4636-213				17,90	17,90		
B-230 *	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA07								
B-230	4433-199	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	28,19	28,19	4,36	7,33
	4433-199				17,90	17,90		
B-230 *	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	1493-618				11,87	11,87		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2447-803				14,82	14,82		
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	21,03	21,03	3,15	5,25
	2631-034				11,87	11,87		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,65	24,65	3,87	6,50
	2631-042				14,82	14,82		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	1334-499				19,80	19,80		
B-220 *	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	14,25	14,25	1,77	2,95
	1660-026				6,68	6,68		
B-220 *	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2710-341	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	30,36	30,36	4,67	7,85
	2710-341				19,80	19,80		
B-220 *	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

		1 mg/mL						
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	17,18	17,18	2,37	3,94
	1101-559				8,92	8,92		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	1101-567				23,76	23,76		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2447-795				29,89	29,89		
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,91	34,91	5,30	8,92
	2630-937				23,76	23,76		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	41,93	41,93	6,28	10,57
	2630-952				29,89	29,89		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52	48,52	7,20	12,12
	1101-583				35,63	35,63		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17	60,17	8,83	14,86
	2447-787				45,79	45,79		
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,52	48,52	7,20	12,12
	2630-978				35,63	35,63		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,17	60,17	8,83	14,86
	2630-994				45,79	45,79		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5465	0,5465	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,13	62,13	8,30	12,50
	1101-609				47,51	47,51		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9436	0,9436	0,1383	0,2083
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	88,82	88,82	8,30	12,50
	2391-241				71,28	71,28		
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3778	1,3778		

B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,3884	1,3884	0,1383	0,2083
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ					ATC: N05AX08			
B-220	2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,07	30,07	4,63	7,78
	2398-527				19,55	19,55		
B-220 *	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg SANDOZ					ATC: N05AX08			
B-220	3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,47	97,47	10,20	15,50
	3091-873				79,18	79,18		
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9196	0,9196	0,1020	0,1550
RISPERIDONE EG 1 mg EG					ATC: N05AX08			
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	21,03	21,03	3,15	5,25
	2451-458				11,87	11,87		
B-220	2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	25,13	25,13	3,94	6,61
	2451-466				15,24	15,24		
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1962	0,1962	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EG					ATC: N05AX08			
B-220	2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,35	30,35	4,67	7,84
	2476-349				19,79	19,79		
B-220 *	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EG					ATC: N05AX08			
B-220	2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	14,25	14,25	1,77	2,95
	2476-356				6,68	6,68		
B-220 *	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
RISPERIDONE EG 2 mg EG					ATC: N05AX08			
B-220	2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,16	17,16	2,36	3,94
	2451-474				8,91	8,91		
B-220	2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,90	34,90	5,30	8,91
	2451-482				23,75	23,75		
B-220	2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	42,62	42,62	6,38	10,73
	2451-490				30,49	30,49		
B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3232	0,3232		

B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3711	0,3711	0,0638	0,1073
RISPERIDONE EG 3 mg EG					ATC: N05AX08			
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,51	48,51	7,20	12,12
	2451-516				35,62	35,62		
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,75	58,75	8,63	14,53
	2451-524				44,55	44,55		
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5323	0,5323	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg EG					ATC: N05AX08			
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2451-532				47,50	47,50		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	2451-540				79,17	79,17		
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE EG 6 mg EG					ATC: N05AX08			
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	2451-433				118,78	118,78		
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08			
B-220	4880-340	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	4880-340				11,12	11,12		
B-220	4880-332	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	4880-332				13,63	13,63		
B-220 *	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08			
B-220	4880-357	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	4880-357				23,74	23,74		
B-220	4880-365	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	4880-365				28,61	28,61		
B-220 *	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08			
B-220	4880-373	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,52	48,52	7,20	12,12
	4880-373				35,63	35,63		
B-220	4880-381	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	4880-381				43,63	43,63		
B-220 *	7742-174	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		

B-220 **	7742-174	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N05AX08								
B-220	4880-407	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	4880-407				47,50	47,50		
B-220	4880-399	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,46	97,46	10,20	15,50
	4880-399				79,17	79,17		
B-220 *	7742-182	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9194	0,9194	0,1020	0,1550
RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg GRINDEKS - KALCEKS ATC: N05AX08								
B-220	4880-415	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	88,82	88,82	8,30	12,50
	4880-415				71,28	71,28		
B-220	4880-423	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	140,84	140,84	10,20	15,50
	4880-423				118,78	118,78		
B-220 *	7742-190	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3533	1,3533	0,1020	0,1550
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	7,31	7,31	0,33	0,54
	2463-677				1,23	1,23		
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,06	20,06	2,95	4,91
	2463-685				11,12	11,12		
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,65	24,65	3,87	6,50
	2463-693				14,82	14,82		
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0650
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	17,15	17,15	2,36	3,93
	2463-701				8,90	8,90		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,87	34,87	5,30	8,91
	2463-719				23,74	23,74		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	41,93	41,93	6,28	10,57
	2463-727				29,89	29,89		
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3642	0,3642	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,50	48,50	7,20	12,11
	2463-818				35,61	35,61		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,73	58,73	8,63	14,53
	2463-826				44,54	44,54		
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4721	0,4721		

B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5322	0,5322	0,0863	0,1453
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,12	62,12	8,30	12,50
	2463-842				47,50	47,50		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9577	0,9577		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9434	0,9434	0,1383	0,2083
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	147,33	147,33	10,20	15,50
	2970-903				124,70	124,70		
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3929	1,3929		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3218	1,3218		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4182	1,4182	0,1020	0,1550
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,29	23,29	3,61	6,02
	2430-437				13,63	13,63		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1778	0,1778	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,46	40,46	6,08	10,22
	2430-460				28,61	28,61		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3495	0,3495	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,69	57,69	8,48	14,28
	2430-494				43,63	43,63		
B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5217	0,5217	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	15,60	15,60	2,05	3,41
	0891-713				7,72	7,72		
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3364	0,3364	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	23,03	23,03	3,56	5,93
	0891-721				13,41	13,41		
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5841	0,5841	0,1187	0,1977
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DD04		

	0727-966	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g		10,17	10,17		
B-112 **	0727-966	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	R	10,7800	10,7800		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL B. BRAUN MEDICAL ATC: M03AC09								
	7724-792	20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL		56,61	56,61		
B-140 *	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC09								
	0792-846	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		48,14	48,14		
B-140 *	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC09								
	0792-838	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		28,30	28,30		
B-140 *	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		
ROFENID 200 LONG ACTING SANOFI BELGIUM ATC: M01AE03								
B-60	1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		13,10	13,10	1,54	2,56
	1082-080				5,80	5,80		
B-60 *	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2671	0,2671		
B-60 **	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2711	0,2711	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX SANOFI BELGIUM ATC: M01AE03								
B-60	0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		10,81	10,81	1,07	1,79
	0060-020				4,05	4,05		
B-60 *	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,8717	0,8717		
B-60 **	0729-178	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		0,7150	0,7150		
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,74	10,74	1,06	1,76
	3606-944				3,99	3,99		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,37	5,61

	3606-936				12,70	12,70		
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0344	0,0572
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-928				4,12	4,12		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,38	22,38	3,42	5,70
	3606-910				12,89	12,89		
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721	0,0349	0,0582
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,91	10,91	1,09	1,82
	3606-902				4,12	4,12		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	3606-894				13,27	13,27		
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,34	9,34	0,78	1,29
	3606-969				2,93	2,93		
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0461
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,94	10,94	1,10	1,83
	3659-802				4,15	4,15		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49	23,49	3,66	6,10
	3659-810				13,81	13,81		
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3659-828				4,70	4,70		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	3,73	6,22
	3659-836				14,08	14,08		
B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,66 4,70	11,66 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,65 3,16	9,65 3,16	0,84	1,40
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0300	0,0500
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 13,54	23,18 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,49 13,81	23,49 13,81	3,66	6,10
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1798	0,1798	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,24 4,38	11,24 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,47 13,79	23,47 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 14,08	23,81 14,08	3,73	6,22
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1830	0,1830	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00 14,25	24,00 14,25	3,78	6,30
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,53 14,71	24,53 14,71	3,85	6,47
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647

ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,71 3,21	9,71 3,21	0,85	1,42
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63 13,09	22,63 13,09	3,47	5,79
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,51	11,41 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97 13,35	22,97 13,35	3,54	5,90
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 13,78	23,46 13,78	3,65	6,09
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,83 3,30	9,83 3,30	0,88	1,46
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88 6,39	13,88 6,39	1,69	2,82
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47 4,55	11,47 4,55	1,21	2,01
B-41	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79

B-41	3582-376				13,09	13,09		
	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,63	22,63	3,47	5,79
	3667-102				13,09	13,09		
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1712	0,1712	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,80	22,80	3,51	5,84
	3582-392				13,22	13,22		
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1729	0,1729	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,66	11,66	1,25	2,08
	3582-400				4,70	4,70		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3582-418				13,35	13,35		
B-41	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,97	22,97	3,54	5,90
	3667-110				13,35	13,35		
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1746	0,1746	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,21	23,21	3,60	6,00
	3582-434				13,57	13,57		
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1770	0,1770	0,0360	0,0600
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46	23,46	3,65	6,09
	3582-459				13,78	13,78		
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1795	0,1795	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,02	10,02	0,91	1,52
	3582-343				3,44	3,44		
B-41	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,88	13,88	1,69	2,82
	3639-333				6,39	6,39		
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0836	0,0836	0,0169	0,0282

ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,93 4,14	10,93 4,14	1,10	1,83
B-41	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,48 12,98	22,48 12,98	3,44	5,74
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1732	0,1732	0,0351	0,0586
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,82 13,24	22,82 13,24	3,51	5,85
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766	0,0358	0,0597
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,13	10,92 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,34 13,68	23,34 13,68	3,63	6,05
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,40 2,98	9,40 2,98	0,79	1,32
B-41	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,83 6,36	13,83 6,36	1,69	2,81
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849	0,0172	0,0287
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01				
B-284	2663-532 2663-532	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		72,67 56,70	72,67 56,70	8,30	12,50
B-284 *	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		60,1000	60,1000		
ROTATEQ		MSD BELGIUM		ATC: J07BH01				
B-284	2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		52,98	52,98	7,82	12,50

		dose						
	2322-436				39,52	39,52		
B-284 *	0785-840	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		49,0000	49,0000		
B-284 **	0785-840	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		41,8900	41,8900		
ROTATEQ (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J07BH01								
B-284	4280-848	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		52,98	52,98	7,82	12,50
	4280-848				39,52	39,52		
B-284 *	7730-724	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		49,0000	49,0000		
B-284 **	7730-724	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose	1 tube 2 mL drank, 1 dosis		41,8900	41,8900		
ROVAMYCINE THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED ATC: J01FA02								
C-37	0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		11,63	11,63	4,13	4,13
	0128-272				4,67	4,67		
C-37 *	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581
RUPATADINE EG 10 mg EG ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	10,30	10,30	3,89	3,89
	3447-182				3,67	3,67		
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,27	18,27	10,35	10,35
	3479-045				9,76	9,76		
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1276	0,1276	0,1035	0,1035
RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	10,50	10,50	4,05	4,05
	2546-976				3,82	3,82		
Cs-7	2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	13,01	13,01	6,08	6,08
	2573-103				5,73	5,73		
Cs-7	2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,84	18,84	10,81	10,81
	2573-111				10,19	10,19		
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1332	0,1332	0,1081	0,1081
RYDENE I.V. LABORATOIRE X.O SAS ATC: C08CA04								
	0743-021	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		21,31	21,31		
B-20 *	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,7500	2,7500		
B-20 **	0743-021	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	2,2590	2,2590		
RYTHMODAN EUROCEPT ATC: C01BA03								
B-8	0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		15,12	15,12	1,95	3,24
	0077-602				7,34	7,34		

B-8 *	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0800	0,0800	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION		EUROCEPT		ATC: C01BA03				
B-8	0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		15,31	15,31	1,99	3,31
	0818-195				7,49	7,49		
B-8 *	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827
RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		23,79	23,79	3,73	6,21
	0869-669				14,06	14,06		
B-8 *	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621
RYTMONORM		AREGA PHARMA		ATC: C01BC03				
B-8	0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		16,40	16,40	2,21	3,68
	0869-644				8,32	8,32		
B-8 *	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368
SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer		ATC: A07EC01				
B-55	0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		31,28	31,28	4,80	8,06
	0864-611				20,60	20,60		
B-55 *	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0886	0,0886		
B-55 **	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0728	0,0728		
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0859	0,0859	0,0160	0,0269
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		218,66	218,66	0,00	0,00
	2581-882				189,81	189,81		
A-94 *	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	60,09	60,09	0,00	0,00
	0861-187				45,73	45,73		
A-29 *	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	193,69	193,69	8,30	12,50
	0380-493				167,02	167,02		
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4635-991	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	648,65	648,65	8,30	12,50
	4635-991				582,30	582,30		
B-50 *	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	624,3500	624,3500		
B-50 **	7738-693	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	617,2400	617,2400		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	R	560,98	560,98	8,30	12,50
	1395-060				502,29	502,29		
B-50 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4636-007	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	871,92	871,92	8,30	12,50
	4636-007				786,12	786,12		
B-50 *	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	840,4000	840,4000		
B-50 **	7738-701	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	833,2900	833,2900		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	R	753,60	753,60	8,30	12,50
	1395-052				678,11	678,11		
B-50 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		
SECTRAL		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	16,19	16,19	2,16	3,61
	0812-909				8,16	8,16		

B-15 *	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 **	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1236	0,1236		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1525	0,1525	0,0309	0,0516
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06				
B-267	2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		42,90	42,90	6,42	10,80
	2992-774				30,73	30,73		
B-267	2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		101,60	101,60	10,20	15,50
	2992-766				82,96	82,96		
B-267 *	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		1,0561	1,0561		
B-267 **	7703-978	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis		0,9771	0,9771		
SELOKEN 100 mg		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	13,02	13,02	1,52	2,54
	0079-673				5,74	5,74		
B-15 *	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254
SELOZOK 200		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	10,81	10,81	1,07	1,79
	0640-698				4,05	4,05		
B-15 *	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1893	0,1893	0,0382	0,0639
SELOZOK 25		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,94	7,94	0,47	0,79
	2234-102				1,78	1,78		
B-15 *	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0168	0,0282
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1593-102				18,24	18,24		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	19,3300	19,3300		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				

B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	36,02	36,02	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	26,2100	26,2100		
SERETIDE 25/50 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	23,47	23,47	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	14,6200	14,6200		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	26,00	26,00	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,2825	0,2825		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	28,58	28,58	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3222	0,3222		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	36,00	36,00	5,46	9,17
	1463-710				24,72	24,72		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4367	0,4367		
SEREVENT DISKUS 50 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC12								
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	1221-514				18,47	18,47		
B-216 *	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dose, 50 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis		0,3263	0,3263		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC12								
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis		28,84	28,84	4,46	7,49
	2396-109				18,47	18,47		
B-216 *	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		23,8400	23,8400		

B-216 **	0787-374	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose	1 spuitbus, 25 µg/dosis		19,5800	19,5800		
SERLAIN 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404 1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,79 7,09	14,79 7,09	1,88	3,13
B-73	2967-057 2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343 1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,77 7,07	14,77 7,07	1,87	3,12
B-73	2213-536 2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,59 8,47	16,59 8,47	2,25	3,74
B-73	2967-065 2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766 2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,73 7,05	14,73 7,05	1,87	3,12
B-73	3155-561 3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	29,05 18,66	29,05 18,66	4,49	7,54
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2899-367 2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	19,04 10,34	19,04 10,34	2,74	4,57
B-220	1540-624 1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	31,52 20,82	31,52 20,82	4,83	8,12
B-220	2879-641 2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	38,03 26,49	38,03 26,49	5,74	9,65
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3252	0,3252	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608 1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	35,93 24,66	35,93 24,66	5,45	9,16
B-220	2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	65,53	65,53	9,58	15,50

	2805-786				50,48	50,48		
B-220 *	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6002	0,6002	0,0958	0,1550
SEROQUEL 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	35,93	35,93	5,45	9,16
	1722-404				24,66	24,66		
B-220	2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	96,40	96,40	10,20	15,50
	2805-778				78,20	78,20		
B-220 *	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9088	0,9088	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 200 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	71,33	71,33	10,20	15,50
	2570-299				55,53	55,53		
B-220 *	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6582	0,6582	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 300 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	101,96	101,96	10,20	15,50
	2570-315				83,28	83,28		
B-220 *	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	0,9645	0,9645	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 400 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	132,37	132,37	10,20	15,50
	2570-323				111,04	111,04		
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2686	1,2686	0,1020	0,1550
SEROQUEL XR 50 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220	2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,87	11,87	1,29	2,15
	2489-904				4,86	4,86		
B-220	3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	3019-189				14,60	14,60		
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		

B-220 ***	0793-240	50 mg 1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,40	24,40	3,84	6,44
	3662-772				14,60	14,60		
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6296	0,6296	0,1280	0,2147
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	14,09	14,09	1,74	2,90
	0321-471				6,56	6,56		
B-73	1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,81	16,81	2,29	3,82
	1755-123				8,64	8,64		
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2018	0,2018	0,0409	0,0682
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	17,13	17,13	2,35	3,92
	1684-265				8,88	8,88		
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4093	0,4093		
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4149	0,4149	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
	4338-687				6,91	6,91		
B-73	4338-679	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	4338-679				8,14	8,14		
B-73	4338-711	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,16	28,16	4,36	7,33
	4338-711				17,89	17,89		
B-73 *	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,55	14,55	1,83	3,05
	4338-703				6,91	6,91		
B-73	4338-695	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	4338-695				8,14	8,14		
B-73	4338-729	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16	28,16	4,36	7,33
	4338-729				17,89	17,89		
B-73 *	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		

B-73 ***	7730-955	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE EG 100 mg EG					ATC: N06AB06			
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78	14,78	1,88	3,13
	2224-293				7,08	7,08		
B-73	2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	2224-301				8,89	8,89		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	2554-095				18,66	18,66		
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB06			
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,78	14,78	1,88	3,13
	3716-172				7,08	7,08		
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93
	3716-164				8,89	8,89		
B-73	3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,05	29,05	4,49	7,54
	3716-156				18,66	18,66		
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2354	0,2354	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg EG					ATC: N06AB06			
B-73	2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	2224-277				6,85	6,85		
B-73	2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	2224-285				8,14	8,14		
B-73	2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33	28,33	4,38	7,37
	2554-103				18,03	18,03		
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB06			
B-73	3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47	14,47	1,82	3,03
	3716-206				6,85	6,85		
B-73	3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,15	16,15	2,16	3,60
	3716-198				8,14	8,14		
B-73	3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,33	28,33	4,38	7,37
	3716-180				18,03	18,03		
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2282	0,2282	0,0438	0,0737
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N06AB06			
B-73	2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,79	14,79	1,88	3,13
	2252-005				7,09	7,09		
B-73	2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14	17,14	2,36	3,93

B-73	2275-071 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,89 29,04	8,89 29,04	4,48	7,54
B-73 *	2275-089 0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	18,65 0,2407	18,65 0,2407		
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2353	0,2353	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2275-063 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,16 17,89	28,16 17,89	4,36	7,33
B-73 *	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2265	0,2265	0,0436	0,0733
SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-038 2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2572-998 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,30 8,25	16,30 8,25	2,19	3,65
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,21 17,92	28,21 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0437	0,0734
SERTRALINE VIATRIS 100 mg VIATRIS ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,40 18,96	29,40 18,96	4,53	7,62
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655
SERTRALINE VIATRIS 50 mg VIATRIS ATC: N06AB06								
B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	14,47 6,85	14,47 6,85	1,82	3,03
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,14 8,89	17,14 8,89	2,36	3,93

B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,32 18,89	29,32 18,89	4,52	7,60
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0655
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138 2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2582-120 2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187 2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-195 2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-536 2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								

B-224	2816-478 2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-494 2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03			
B-224	2816-684 2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,14 10,42	19,14 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-700 2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,96 36,89	49,96 36,89	7,40	12,46
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4535	0,4535	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03			
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03			
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	19,38 10,60	19,38 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,66 26,16	37,66 26,16	5,69	9,56
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3281	0,3281	0,0581	0,0976
SEVORANE Quick Fill ABBVIE					ATC: N01AB08			
	0746-792	1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml	1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml		86,12	86,12		
A-30 *	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3652	0,3652		
SIKLOS 100 mg ADDMEDICA					ATC: L01XX05			
A-123	3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,81	87,81	0,00	0,00

	3422-086				70,37	70,37		
A-123 *	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60 mg/300 mg MAYOLY BENELUX ATC: A03AX58								
Cx-10	3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		13,36	13,36	8,49	8,49
	3495-983				6,00	6,00		
Cx-10	4309-126	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		24,17	24,17	20,38	20,38
	4309-126				14,40	14,40		
Cx-10 *	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2073	0,2073	0,2073	0,2073
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC54								
B-168	3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,10	37,10	5,61	9,43
	3194-370				25,68	25,68		
B-168 *	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		
SIMDAX 2,5 mg/ml ORION CORPORATION ATC: C01CX08								
	7715-915	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml		279,80	279,80		
B-2 **	7715-915	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		
SIMULECT 20 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC02								
	0764-704	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		781,77	781,77		
A-29 *	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg		828,6800	828,6800		
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,89	9,89	0,89	1,48
	4314-357				3,35	3,35		
B-41	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	4314-365				7,83	7,83		
B-41 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,53	11,53	1,22	2,03
	4314-381				4,60	4,60		

B-41	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,96 11,05	19,96 11,05	2,93	4,88
B-41 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
B-41 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
B-41 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1445	0,1445	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,30 3,67	10,30 3,67	0,97	1,62
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,67 44,49	58,67 44,49	8,62	14,51
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0862	0,1451
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75 7,83	15,75 7,83	2,08	3,46
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,97 4,94	11,97 4,94	1,31	2,18
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28 12,06	21,28 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33

	3562-360				12,06	12,06		
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	4180-485				12,06	12,06		
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 80 mg VIATRIS ATC: C10AA01								
B-41	2195-774	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29	56,29	8,29	13,95
	2195-774				42,41	42,41		
B-41 *	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	3364-072				7,83	7,83		
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,19	20,19	2,98	4,96
	3364-080				11,22	11,22		
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1468	0,1468	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,92	9,92	0,89	1,49
	2062-024				3,37	3,37		
B-41	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,75	15,75	2,08	3,46
	2062-032				7,83	7,83		
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,58	11,58	1,23	2,05
	2062-008				4,64	4,64		
B-41	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,28	21,28	3,20	5,33
	2062-016				12,06	12,06		
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		

B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: C10AA01				
B-41	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,29	56,29	8,29	13,95
	2249-464				42,41	42,41		
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5077	0,5077	0,0829	0,1395
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	0,91	1,51
	1777-093				3,42	3,42		
B-41	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,06	14,06	1,73	2,89
	1777-127				6,53	6,53		
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1017	0,1017	0,0206	0,0344
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,26	2,11
	1777-101				4,77	4,77		
B-41	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,71	19,71	2,88	4,80
	1777-119				10,85	10,85		
B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0294	0,0490
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,14	18,14	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	4927-240	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	4927-240				38,44	38,44		
B-241 *	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,74	51,74	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314

SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1667-492 1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	18,14 9,66	18,14 9,66	2,56	4,27
B-241	2986-610 2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,28 36,29	49,28 36,29	7,31	12,30
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4466	0,4466	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1418-524 1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	18,14 9,66	18,14 9,66	2,56	4,27
B-241	1442-557 1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,74 38,44	51,74 38,44	7,65	12,88
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4717	0,4717	0,0781	0,1314
SINTROM 1 mg		MERUS LABS LUXCO				ATC: B01AA07		
B-34	0129-908 0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		7,81 1,67	7,81 1,67	0,44	0,74
B-34 *	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0044	0,0074
SINTROM 4 mg		MERUS LABS LUXCO				ATC: B01AA07		
B-34	0129-890 0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		7,36 1,27	7,36 1,27	0,34	0,56
B-34 *	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0170	0,0280
SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK				ATC: N06AB10		
B-73	1741-115 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,88 4,87	11,88 4,87	1,29	2,15
B-73	2405-058 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,70 6,26	13,70 6,26	1,66	2,77
B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,63 13,92	23,63 13,92	3,69	6,15
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK				ATC: N06AB10		
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,88 4,87	11,88 4,87	1,29	2,15
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,63 13,92	23,63 13,92	3,69	6,15
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1506	0,1506		

B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1849	0,1849	0,0377	0,0628
SIRDALUD		SANDOZ		ATC: M03BX02				
B-80	0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		24,36	24,36	3,83	6,43
	0026-476				14,56	14,56		
B-80 *	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643
SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,06	92,06	8,30	12,50
	3109-683				74,24	74,24		
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	193,69	193,69	8,30	12,50
	3109-691				167,02	167,02		
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		
SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG		ATC: A10BH01				
A-91	4582-052	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4582-052				30,20	30,20		
A-91 *	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-766	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4769-766				30,20	30,20		
A-91 *	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-758	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4769-758				15,43	15,43		
A-91 *	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-896	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4493-896				30,20	30,20		
A-91 *	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000

SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-904	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4493-904				19,00	19,00		
A-91 *	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-888	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4493-888				15,43	15,43		
A-91 *	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-733	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4769-733				30,92	30,92		
A-91 *	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BD07				
A-91	4769-741	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4769-741				35,00	35,00		
A-91 *	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-123	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	G	43,11	43,11	0,00	0,00
	4495-123				30,92	30,92		
A-110 *	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ		ATC: A10BD07				
A-110	4495-115	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	G	47,78	47,78	0,00	0,00
	4495-115				35,00	35,00		
A-110 *	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		

A-110 ***	7735-079	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	G	0,2157	0,2157	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: A10BH01		
A-91	4619-656	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,80	16,80	0,00	0,00
	4619-656				8,63	8,63		
A-91	4619-672	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4619-672				30,20	30,20		
A-91 *	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: A10BH01		
A-91	4619-631	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4619-631				19,00	19,00		
A-91 *	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7736-572	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: A10BH01		
A-91	4619-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4619-649				15,43	15,43		
A-91 *	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-315	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,29	42,29	0,00	0,00
	4512-315				30,20	30,20		
A-91 *	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3753	0,3753	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-299	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	29,45	29,45	0,00	0,00
	4512-299				19,00	19,00		
A-91 *	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,2442	0,2442	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-91	4512-307	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	25,36	25,36	0,00	0,00
	4512-307				15,43	15,43		
A-91 *	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2025	0,2025	0,0000	0,0000
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA				ATC: S01BA02		
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	15,80	15,80	2,09	3,48
	3690-963				7,87	7,87		
B-165 *	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels,	G	0,3387	0,3387		

B-165 **	7725-641	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	oplossing, 3,35 mg/mL 1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	0,2780	0,2780		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-089 1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23 17,93	28,23 17,93	4,37	7,34
B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-160 3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,23 17,93	28,23 17,93	4,37	7,34
B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3786	0,3786	0,0728	0,1223
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1516-574 1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	79,84 63,09	79,84 63,09	10,20	15,50
B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6194	0,6194	0,0850	0,1292
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-194 3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,76 17,53	27,76 17,53	4,30	7,23
B-72	3252-210 3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,31 61,70	78,31 61,70	10,20	15,50
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6067	0,6067	0,0850	0,1292
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-097 1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	79,84 63,09	79,84 63,09	8,30	12,50
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-236 3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,32 61,71	78,32 61,71	8,30	12,50
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2135	1,2135	0,1383	0,2083
SOLIAN 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	4791-661 4791-661	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	79,84 63,09	79,84 63,09	8,30	12,50
B-72 *	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2332	1,2332		

B-72 **	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	1,2388	1,2388	0,1383	0,2083
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	11,23	11,23	1,16	1,93
	1516-582				4,37	4,37		
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1904	0,1904	0,0387	0,0643
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer		ATC: H02AB09				
B-83	3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	8,03	8,03	0,50	0,83
	3926-557				1,87	1,87		
B-83 *	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	1,9800	1,9800		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer		ATC: H02AB09				
B-83	3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	10,85	10,85	1,08	1,81
	3926-565				4,09	4,09		
B-83 *	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		
SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	53,19	53,19	7,85	12,50
	0081-240				39,71	39,71		
B-83 *	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	42,0900	42,0900		
SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	32,96	32,96	5,03	8,46
	0081-232				22,06	22,06		
B-83 *	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	23,3800	23,3800		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5	r	13,49	13,49	1,62	2,70

		mg/ml	mg/ml					
	0152-884				6,10	6,10		
B-83 *	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	13,49	13,49	1,62	2,70
	0078-360				6,10	6,10		
B-83 *	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF) Pfizer ATC: H02AB04								
B-83	4117-735	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	8,84	8,84	0,68	1,13
	4117-735				2,55	2,55		
B-83	4117-743	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	14,09	14,09	1,74	2,90
	4117-743				6,56	6,56		
B-83 *	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233		
B-83 **	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg EUMEDICA ATC: H01CB01								
	0783-506	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg EUMEDICA ATC: H01CB01								
	0728-600	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1023,88	1023,88	8,30	12,50
	1720-432				924,83	924,83		
B-50 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		

B-50 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		673,24	673,24	8,30	12,50
	1720-424				604,75	604,75		
B-50 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		804,64	804,64	8,30	12,50
	1720-440				724,70	724,70		
B-50 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		32,12	32,12	0,00	0,00
	2577-435				21,33	21,33		
A-34 *	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		27,5300	27,5300		
A-34 **	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		22,6100	22,6100		
SOTALEX 160 mg EUROCEPT ATC: C07AA07								
B-14	2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	9,66	9,66	0,84	1,40
	2666-261				3,17	3,17		
B-14 *	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0168	0,0280
SOTALOL SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,36	9,36	0,78	1,30
	1530-377				2,94	2,94		
B-14	3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	12,24	12,24	1,37	2,28
	3038-452				5,15	5,15		
B-14 *	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0687	0,0687	0,0140	0,0233
SOTALOL SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	2318-533				2,76	2,76		
B-14 *	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0122	0,0203
SOTALOL VIATRIS 160 mg VIATRIS ATC: C07AA07								
B-14	1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	9,20	9,20	0,75	1,25

	1560-929				2,82	2,82		
B-14 *	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0659	0,0659	0,0134	0,0223
SPACYR 10 mg/20 mL AGUETTANT ATC: M03BX01								
	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL		34,89	34,89		
B-80 *	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		
SPACYR 40 mg/20 mL AGUETTANT ATC: M03BX01								
	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL		139,56	139,56		
B-80 *	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		
SPASMOMEN MENARINI BENELUX ATC: A03AB06								
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		12,26	12,26	7,30	7,30
	0661-140				5,16	5,16		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		16,28	16,28	11,65	11,65
	1103-167				8,24	8,24		
Cx-10 *	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1795	0,1795	0,1795	0,1795
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03AL06								
B-267	3264-793	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		49,68	49,68	7,36	12,40
	3264-793				36,65	36,65		
B-267	3264-785	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		128,77	128,77	8,30	12,50
	3264-785				107,75	107,75		
B-267 *	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis		38,0733	38,0733		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: R03AL06								
B-267	4323-820	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,55	127,55	8,30	12,50
	4323-820				106,65	106,65		
B-267 *	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EG ATC: C03DA01								
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	13,67	13,67	1,65	2,76

B-27	1149-608 3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	6,24 21,83	6,24 21,83	3,31	5,51
B-27 *	3142-395 0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	12,47 0,1609	12,47 0,1609		
B-27 **	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg EG ATC: C03DA01								
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
B-27	1057-942 3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	2,12 10,67	2,12 10,67	1,05	1,75
B-27 *	3142-387 0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	3,95 0,0510	3,95 0,0510		
B-27 **	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0516	0,0516	0,0105	0,0175
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	15,30	15,30	1,98	3,31
B-134	0635-730 1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	7,48 20,59	7,48 20,59	3,06	5,09
B-134	1380-633 2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	11,52 41,70	11,52 41,70	6,25	10,52
B-134 *	2119-808 0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	29,69 0,6385	29,69 0,6385		
B-134 **	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6031	0,6031	0,1042	0,1753
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	R	13,75	13,75	5,57	5,57
C-37 *	0263-731 0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	6,30 8,1300	6,30 8,1300		
C-37 **	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	R	14,52	14,52	6,09	6,09
C-37	0841-965 4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg	R	6,89 23,46	6,89 23,46	10,20	12,18
C-37 *	4148-862 0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	13,78 0,5556	13,78 0,5556		
C-37 **	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	R	0,5608	0,5608	0,3187	0,3806
STRUMAZOL 10 mg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: H03BB02								
B-87	0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		10,27	10,27	0,97	1,61
B-87 *	0083-725 0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		3,64 0,0470	3,64 0,0470		
B-87 **	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-998	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	R	24,98	24,98	3,92	6,58
	2464-998				15,11	15,11		
B-148 *	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-972	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	R	66,52	66,52	8,30	12,50
	2464-972				51,33	51,33		
B-148 *	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	R	2,1787	2,1787	0,2964	0,4464
SUBUTEX 2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	11,35	11,35	1,19	1,98
	1640-580				4,47	4,47		
B-148 *	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	R	0,8344	0,8344	0,1700	0,2829
SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	23,29	23,29	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 *	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	R	2,5395	2,5395	0,5157	0,8600
SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-056	5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml		1,15	1,15		
A-30 *	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		
SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-064	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml		4,65	4,65		
A-30 *	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		

SUFENTA FORTE		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH03		
	0718-072	5 ampoules 5 mL solution injectable, 0,05 mg/ml	5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml		14,74	14,74		
A-30 *	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-119	10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		9,60	9,60		
A-30 *	7741-119	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-101	10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		2,30	2,30		
A-30 *	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		
SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-127	10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		29,50	29,50		
A-30 *	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-046	20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		18,60	18,60		
A-30 *	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-038	20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL		4,62	4,62		
A-30 *	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		
SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-053	20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL		58,74	58,74		
A-30 *	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
	7738-479	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		

B-312 **	7738-479	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
	7738-461	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER				ATC: V03AB35		
	7739-139	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7739-139	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-139	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER				ATC: V03AB35		
	7739-147	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7739-147	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-147	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG				ATC: V03AB35		
	7738-107	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG				ATC: V03AB35		
	7738-099	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-099	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: V03AB35		
	7739-121	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-121	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: V03AB35		
	7739-824	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-824	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL				VIATRIS		ATC: V03AB35			
	7736-853	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13			
B-312 *	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250			
B-312 **	7736-853	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140			
SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml				VIATRIS		ATC: V03AB35			
	7736-846	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05			
B-312 *	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960			
B-312 **	7736-846	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850			
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: V03AB35			
	7737-927	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		700,13	700,13			
B-312 *	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250			
B-312 **	7737-927	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140			
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: V03AB35			
	7737-919	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		280,05	280,05			
B-312 *	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960			
B-312 **	7737-919	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850			
SULPIRIDE EG 200 mg				EG		ATC: N05AL01			
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	8,40	8,40	0,58	0,96	
	0017-780				2,18	2,18			
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	12,77	12,77	1,47	2,45	
	2074-987				5,55	5,55			
B-72 *	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1989	0,1989			
B-72 **	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1633	0,1633			
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681	
SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg				GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01			
B-72	4769-584	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	11,40	11,40	1,19	1,99	
	4769-584				4,50	4,50			
B-72 *	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1937	0,1937			
B-72 **	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1590	0,1590			
B-72 ***	7739-675	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,1961	0,1961	0,0397	0,0663	
SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg				GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01			
B-72	4769-592	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,45	7,45	0,36	0,60	
	4769-592				1,35	1,35			
B-72 *	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0580	0,0580			
B-72 **	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0477	0,0477			
B-72 ***	7740-111	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0120	0,0200	

SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,51	26,51	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,72	26,72	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,56	54,56	8,04	13,54
	4765-947				40,90	40,90		
B-289 *	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
B-289 **	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5450	0,5450	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-471				81,31	81,31		

B-322 *	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083
SYCREST 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		99,80	99,80	8,30	12,50
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 *	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5715	1,5715	0,1383	0,2083
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,30	34,30	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	24,6200	24,6200		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	2047-371				21,95	21,95		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-122				59,99	59,99		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	32,83	32,83	5,01	8,43
	1610-187				21,95	21,95		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	76,45	76,45	8,30	12,50
	3420-114				59,99	59,99		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	21,1967	21,1967		
SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM ATC: H01BB02								
	0718-395	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml		5,06	5,06		
B-93 *	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		
TAMBOCOR VIATRIS ATC: C01BC04								

B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	31,42	31,42	4,82	8,09
	0829-770				20,72	20,72		
B-8 *	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		
TAMBOCOR VIATRIS ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	20,29	20,29	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,42	25,42	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1991	0,1991	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA01								
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	0383-281				14,00	14,00		
A-27 *	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L02BA01								
A-27	2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2162-451				10,00	10,00		
A-27	2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	24,86	24,86	0,00	0,00
	2162-469				14,99	14,99		
A-27 *	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
TARADYL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M01AB15								
B-56	0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		9,03	9,03	0,71	1,19
	0398-677				2,69	2,69		
B-56 *	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		
TARGOCID SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01XA02								
	0734-848	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		34,88	34,88		
B-124 **	0734-848	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		
TAVANIC SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA12								
	0763-102	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,64	12,64		
C-37 *	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3400	1,3400		

TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01MA12		
	0763-771	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml		14,81	14,81		
B-125 *	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		
B-125 **	0763-771	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		
TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	2173-391				23,52	23,52		
B-288 *	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	34,63	34,63	5,26	8,85
	3078-359				23,52	23,52		
B-288 *	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2971	0,2971	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		30,80	30,80	0,00	0,00
	0085-910				20,18	20,18		
A-19 *	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2529	0,2529	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	8,00	8,00	0,49	0,81
	0132-167				1,84	1,84		
B-57 *	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0098	0,0162
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	7,39	7,39	0,34	0,57
	1256-999				1,30	1,30		
B-57 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		

hoofdstuk: IV)								
B-57	0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	10,25	10,25	0,96	1,60
	0431-494				3,62	3,62		
B-57 *	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0948	0,0948	0,0192	0,0320
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	8,18	8,18	0,53	0,88
	0431-486				2,00	2,00		
B-57 *	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0106	0,0176
TELEBRIX GASTRO GUERBET ATC: V08AA05								
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		13,40	13,40	1,60	2,67
	0458-091				6,03	6,03		
B-176 *	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		
TELEBRIX GASTRO GUERBET ATC: V08AA05								
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		19,38	19,38	2,81	4,69
	0458-109				10,60	10,60		
B-176 *	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		
TELMISARTAN EG 40 mg EG ATC: C09CA07								
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,50	30,50	4,69	7,88
	3046-315				19,92	19,92		
B-224 *	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804
TELMISARTAN EG 80 mg EG ATC: C09CA07								
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,16	30,16	4,64	7,80
	3046-331				19,62	19,62		
B-224 *	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg EG ATC: C09DA07								
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	32,27	32,27	4,93	8,29
	3377-355				21,46	21,46		

B-224 *	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg EG					ATC: C09DA07			
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-443				16,25	16,25		
B-224 *	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg EG					ATC: C09DA07			
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3162-468				16,25	16,25		
B-224 *	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA07			
B-224	3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-148				19,86	19,86		
B-224 *	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA07			
B-224	3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	30,43	30,43	4,68	7,86
	3043-163				19,86	19,86		
B-224 *	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg VIATRIS					ATC: C09CA07			
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	31,27	31,27	4,79	8,06
	3050-168				20,59	20,59		
B-224 *	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2711	0,2711		
B-224 **	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2228	0,2228		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
TEMGESIC SUBLINGUALIS EUMEDICA					ATC: N02AE01			
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	14,08	14,08	1,74	2,90
	0818-971				6,55	6,55		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690		
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1713	0,1713	0,0348	0,0580
TEMODAL 100 mg MSD BELGIUM					ATC: L01AX03			
	0767-210	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	32,9340	32,9340		
A-23 **	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	31,5120	31,5120		

TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0757-930	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	44,8660	44,8660		
A-23 **	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	43,4440	43,4440		
TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-202	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	7,0180	7,0180		
TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-228	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-009	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01AX03	
	7728-637	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01AX03	
	7742-992	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7719-412	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	43,4440	43,4440		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-017	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		259,56	259,56		
A-23 *	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	55,0260	55,0260		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7713-993	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,0180	7,0180		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-025	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7713-985	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		8,79	8,79		
A-23 *	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,8640	1,8640		
TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07CB03	

B-15	1181-502 1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	15,91 7,95	15,91 7,95	2,11	3,51
B-15	4851-705 4851-705	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	R	23,62 13,91	23,62 13,91	3,69	6,15
B-15 *	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1857	0,1857	0,0377	0,0627
TENORETIC MITIS 50/12,5 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07CB03								
B-15	0015-024 0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	11,33 4,45	11,33 4,45	1,18	1,97
B-15	4851-697 4851-697	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,70 7,79	15,70 7,79	2,07	3,44
B-15 *	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1039	0,1039	0,0211	0,0352
TENORMIN 100 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AB03								
B-15	1181-288 1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	13,64 6,21	13,64 6,21	1,65	2,74
B-15	4851-739 4851-739	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	R	19,73 10,87	19,73 10,87	2,88	4,80
B-15 *	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1452	0,1452	0,0295	0,0489
TENORMIN MINOR-25 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AB03								
B-15	1193-333 1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	8,32 2,12	8,32 2,12	0,56	0,94
B-15	4851-713 4851-713	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	R	10,37 3,71	10,37 3,71	0,98	1,64
B-15 *	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0502	0,0502	0,0100	0,0168
TENORMIN MITIS-50 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C07AB03								
B-15	0015-032 0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	10,76 4,01	10,76 4,01	1,06	1,77
B-15	4851-721 4851-721	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	R	14,69 7,02	14,69 7,02	1,86	3,10
B-15 *	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0937	0,0937	0,0189	0,0316
TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml VIATRIS ATC: S01ED51								
B-168	2919-934 2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,49 9,92	18,49 9,92	2,63	4,38
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		

B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV			ATC: D01BA02			
B-134	4148-763 4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59 10,77	19,59 10,77	2,86	4,76
B-134	3595-162 3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,58 26,09	37,58 26,09	5,67	9,54
B-134	3595-170 3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	74,85 58,60	74,85 58,60	10,20	15,50
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7075	0,7075	0,1041	0,1582
TERBINAFINE EG 250 mg		EG			ATC: D01BA02			
B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59 10,77	19,59 10,77	2,86	4,76
B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134	2697-407 2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,99 61,41	77,99 61,41	10,20	15,50
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7396	0,7396	0,1041	0,1582
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ			ATC: D01BA02			
B-134	2274-645 2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,59 10,77	19,59 10,77	2,86	4,76
B-134	2274-652 2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	28,14 17,87	28,14 17,87	4,36	7,32
B-134	2274-660 2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88 61,30	77,88 61,30	10,20	15,50
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	4872-974 4872-974	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	77,88 61,30	77,88 61,30	10,20	15,50
B-134 *	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7384	0,7384	0,1041	0,1582
TERBINAFINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA			ATC: D01BA02			
B-134	2199-297 2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	20,21 11,24	20,21 11,24	2,98	4,97
B-134	2199-305 2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98

B-134	2618-957 2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01 61,42	78,01 61,42	10,20	15,50
B-134 *	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg VIATRIS ATC: D01BA02								
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,83 10,95	19,83 10,95	2,90	4,84
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	39,43 27,71	39,43 27,71	5,93	9,98
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01 61,42	78,01 61,42	10,20	15,50
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1041	0,1582
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B Pfizer ATC: S03CA04								
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf	R	7,61 1,49	7,61 1,49	0,40	0,66
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B Pfizer ATC: S03CA04								
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	R	8,12 1,94	8,12 1,94	0,51	0,86
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: N07XX06								
B-206	3093-911 3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	149,27 126,47	149,27 126,47	10,20	15,50
B-206 *	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0911	0,1384
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX ATC: J01AA04								
C-37	1668-052 1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85 10,96	19,85 10,96	9,69	9,69
C-37	1233-493 1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74 17,51	27,74 17,51	10,20	14,46
C-37 *	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TETRALYSAL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J01AA04								

C-37	4665-121 4665-121	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,85 10,96	19,85 10,96	9,69	9,69
C-37	4665-139 4665-139	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74 17,51	27,74 17,51	10,20	14,46
C-37 *	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7737-513	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TETRALYSAL (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J01AA04			
C-37	4686-507 4686-507	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,74 17,51	27,74 17,51	10,20	14,46
C-37 *	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3969	0,3969	0,1821	0,2582
TEVETEN 600 mg		VIATRIS			ATC: C09CA02			
B-224	1727-064 1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		52,09 38,75	52,09 38,75	7,70	12,96
B-224 *	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS			ATC: C09DA02			
B-224	2197-242 2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		53,33 39,83	53,33 39,83	7,87	13,25
B-224 *	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352
THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L04AX02			
A-29	2489-946 2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		418,73 372,44	418,73 372,44	0,00	0,00
A-29 *	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,7579	14,7579	0,0000	0,0000
THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA04			
	0737-783	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		164,00	164,00		
A-29 *	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		
TIBERAL 1 g/6 mL		SERB SAS			ATC: J01XD03			
	0732-560	1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml	1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml		8,92	8,92		
B-132 *	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		

B-132 **	0732-560	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		
TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920 0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,99 1,83	7,99 1,83	0,49	0,81
B-132	0263-343 0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		12,38 5,25	12,38 5,25	1,39	2,32
B-132 *	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6869	0,6869	0,1390	0,2320
TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J01AA12				
	7731-771	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		18,12	18,12		
B-118 *	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	23,3800	23,3800		
B-118 **	7731-771	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	19,2100	19,2100		
TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502 0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-63	0458-117 0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		15,64 7,74	15,64 7,74	2,05	3,42
B-63 *	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1687	0,1687	0,0342	0,0570
TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	9,78 3,27	9,78 3,27	0,87	1,45
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0427	0,0427	0,0087	0,0145
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	11,64 4,68	11,64 4,68	1,24	2,07
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2188	0,2188	0,0443	0,0739
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	13,04 5,76	13,04 5,76	1,53	2,55
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2182	0,2182		

B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2688	0,2688	0,0546	0,0911
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	10,11	10,11	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
B-168 *	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,19	10,19	0,95	1,58
	1626-589				3,57	3,57		
B-168 *	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01		
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,87	10,87	1,09	1,81
	1643-485				4,10	4,10		
B-168 *	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		
TIMOLATEARS		SUBSTIPHARM				ATC: S01ED51		
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,09	18,09	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
B-168 *	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		
TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.				ATC: R03BB04		
B-267	4831-897	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	22,68	22,68	3,48	5,80
	4831-897				13,13	13,13		
B-267	4831-905	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	G	52,83	52,83	7,80	13,14
	4831-905				39,39	39,39		
B-267 *	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	G	0,4639	0,4639		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	7,41	7,41	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4000	1,4000		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,02	8,02	0,49	0,82	
	0324-079				1,86	1,86			
B-166 *	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,4000	2,4000			
B-166 **	0742-924	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	1,9700	1,9700			
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12			
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	8,64	8,64	0,63	1,06	
	0850-263				2,39	2,39			
B-162 *	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	3,0800	3,0800			
B-162 **	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	2,5300	2,5300			
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12			
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	R	7,97	7,97	0,48	0,80	
	0022-897				1,81	1,81			
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	2,3400	2,3400			
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	R	1,9200	1,9200			
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02			
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		7,22	7,22	0,30	0,51	
	0133-686				1,15	1,15			
B-73 *	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0247	0,0247			
B-73 **	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0203	0,0203			
B-73 ***	0719-492	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085	
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02			
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		12,06	12,06	1,33	2,21	
	0133-702				5,01	5,01			
B-73 *	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0324	0,0324			
B-73 **	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0266	0,0266			
B-73 ***	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110	
TOMUDEX		Pfizer				ATC: L01BA03			
	0747-980	3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg	3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg		215,69	215,69			
A-24 *	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		78,5800	78,5800			
A-24 **	0747-980	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg		76,2100	76,2100			
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CE01			
	7702-079	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml		22,35	22,35			
A-28 *	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400			

A-28 **	7702-079	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-952 2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,84 4,84	11,84 4,84	1,28	2,14
B-25 *	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986 2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	19,46 10,66	19,46 10,66	2,83	4,71
B-25 *	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929 2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	8,34 2,14	8,34 2,14	0,57	0,95
B-25 *	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317
TORREM 10 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-25	1182-963 1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	10,48 3,80	10,48 3,80	1,01	1,68
B-25 *	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
TORREM 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-23	4201-570 4201-570	50 comprimés, 2,5 mg	50 tabletten, 2,5 mg	R	8,83 2,54	8,83 2,54	0,67	1,12
B-23 *	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224
TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,92 3,37	9,92 3,37	0,89	1,49
B-41	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,35 5,99	13,35 5,99	1,59	2,65
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0265
TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,83	11,83 4,83	1,28	2,13
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48

	2893-634				14,73	14,73		
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,55	24,55	3,86	6,48
	2893-667				14,73	14,73		
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1904	0,1904	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,53	24,53	3,85	6,47
	2893-550				14,71	14,71		
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0385	0,0647
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		79,64	79,64	0,00	0,00
	3954-765				62,90	62,90		
A-69 *	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		22,2233	22,2233		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		67,76	67,76	0,00	0,00
	3277-589				52,42	52,42		
A-69 *	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL		11,1140	11,1140		
TRACRIUM SANDOZ ATC: M03AC04								
	0733-782	5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		11,57	11,57		
B-140 *	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,9860	2,9860		
B-140 **	0733-782	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		
TRACRIUM SANDOZ ATC: M03AC04								
	0732-701	10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		12,19	12,19		
B-140 *	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-735	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml		30,86	30,86		

B-94 *	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-727	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml		9,95	9,95		
B-94 *	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		
TRADONAL VIATRIS ATC: N02AX02								
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	11,34	11,34	1,18	1,97
	1280-379				4,46	4,46		
B-56 *	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		
TRADONAL VIATRIS ATC: N02AX02								
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	7,50	7,50	0,37	0,62
	1280-361				1,40	1,40		
B-56 *	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		
B-56 **	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		
TRADONAL VIATRIS ATC: N02AX02								
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	9,31	9,31	0,77	1,28
	1280-395				2,90	2,90		
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		
TRADONAL VIATRIS ATC: N02AX02								
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	8,27	8,27	0,55	0,91
	1280-346				2,07	2,07		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64
	1280-353				3,71	3,71		
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0163	0,0273
TRADONAL ODIS 50 mg VIATRIS ATC: N02AX02								
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	8,27	8,27	0,55	0,91
	2214-906				2,07	2,07		

B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0183	0,0303
TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	14,52	14,52	1,83	3,05
	1531-409				6,89	6,89		
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1502	0,1502	0,0305	0,0508
TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	19,73	19,73	2,88	4,80
	1531-417				10,87	10,87		
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2369	0,2369	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,58	21,58	3,26	5,43
	1531-425				12,29	12,29		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2678	0,2678	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,91	11,91	1,30	2,17
	1532-431				4,90	4,90		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1067	0,1067	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01				
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	7,49	7,49	0,37	0,61
	0379-578				1,39	1,39		
B-162 *	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
B-162 **	0739-888	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik,	G	13,08	13,08	1,53	2,55

		mg/ml	oplossing, 100 mg/ml					
	2059-038				5,78	5,78		
B-56 *	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		
TRAMADOL EG 50 mg EG ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,24	8,24	0,54	0,90
	1691-203				2,04	2,04		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	1677-798				3,69	3,69		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0804	0,0804	0,0163	0,0272
TRAMADOL KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-737				3,67	3,67		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	3923-745				6,40	6,40		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	3924-818				12,01	12,01		
B-56 *	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	9,19	9,19	0,75	1,24
	3910-510				2,81	2,81		
B-56 *	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3630	0,3630		
B-56 **	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,2980	0,2980		
TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	3923-679				3,67	3,67		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
B-56 *	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 150	G	0,1723	0,1723		

B-56 ***	7725-476	150 mg 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,11	20,11	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 *	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	3739-372				3,53	3,53		
B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EG				ATC: N02AX02		
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,91	13,91	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	19,67	19,67	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EG				ATC: N02AX02		
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,34	10,34	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,69	19,69	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,32	26,32	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2333	0,2333		

B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EG ATC: N02AX02								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,28	11,28	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,58	21,58	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,03	30,03	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2724	0,2724	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,89	13,89	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	21,22	21,22	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,70	12,70	1,46	2,43
	2312-601				5,50	5,50		
B-56 *	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,1000	7,1000		
B-56 **	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	5,8300	5,8300		
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	7,43	7,43	0,35	0,59
	2312-585				1,33	1,33		
B-56 *	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
B-56 **	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL	1 container met druppelpipet 10 mL	G	1,4100	1,4100		

		solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL					
TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	10,30	10,30	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,96	18,96	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,30	26,30	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2079	0,2079	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	11,27	11,27	1,17	1,94
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,02	30,02	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2451	0,2451	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	8,23	8,23	0,54	0,90
	2103-356				2,03	2,03		
B-56	2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	10,12	10,12	0,94	1,56
	2103-349				3,53	3,53		
B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0769	0,0769	0,0157	0,0260
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,27	21,27	3,20	5,33
	2446-805				12,05	12,05		
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2627	0,2627	0,0533	0,0888

TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV		ATC: N02AJ13				
C-29	4381-067	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	4381-067				1,70	1,70		
C-29	4381-075	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	4381-075				4,85	4,85		
C-29	4381-083	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	4381-083				8,15	8,15		
C-29 *	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EG		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3046-273				1,70	1,70		
C-29	3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	12,04	12,04	4,41	4,41
	3046-281				4,99	4,99		
C-29	3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	16,18	16,18	7,20	7,20
	3046-299				8,15	8,15		
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AJ13				
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,86	11,86	4,29	4,29
	3477-809				4,85	4,85		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,11	15,11	6,48	6,48
	3484-078				7,33	7,33		
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,84	7,84	1,50	1,50
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,90	11,90	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,12	15,12	6,49	6,49

C-29	3007-333				7,34	7,34		
	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	18,27	18,27	8,63	8,63
C-29 *	3455-193				9,76	9,76		
	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1064	0,1064	0,0719	0,0719
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N02AX02								
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,68	10,68	1,05	1,75
B-56 *	2044-949				3,96	3,96		
	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1724	0,1724	0,0350	0,0583
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N02AX02								
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,45	14,45	1,81	3,02
B-56 *	2044-931				6,83	6,83		
	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2979	0,2979	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: N02AX02								
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	16,37	16,37	2,20	3,67
B-56 *	2044-956				8,30	8,30		
	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3618	0,3618	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		13,62	13,62	1,64	2,74
B-16 *	0091-173				6,20	6,20		
	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		18,49	18,49	2,63	4,38
B-16 *	0091-207				9,92	9,92		
	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1730	0,1730	0,0351	0,0584

TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C07AG01			
B-16 *	0719-658	5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		11,89	11,89			
	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		3,0680	3,0680			
B-16 **	0719-658	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)		2,5200	2,5200			
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01			
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	23,21	23,21	3,60	6,00	
	1719-723				13,57	13,57			
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	35,22	35,22	5,35	8,99	
	2308-443				24,04	24,04			
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020			
B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480			
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01			
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,35	30,35	4,67	7,84	
	1719-749				19,79	19,79			
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	47,91	47,91	7,12	11,98	
	2308-450				35,11	35,11			
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330			
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220			
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01			
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,67	37,67	5,69	9,57	
	1719-756				26,17	26,17			
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	61,05	61,05	8,30	12,50	
	2308-435				46,56	46,56			
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460			
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350			
TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EE04			
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	19,10	19,10	2,76	4,59	
	2730-521				10,39	10,39			
B-168 *	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700			

B-168 **	0771-055	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml EG				ATC: S01EE04				
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	10,04	10,04	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
B-168 *	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml SANDOZ				ATC: S01EE04				
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	19,10	19,10	2,76	4,59
	3183-308				10,39	10,39		
B-168 *	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7718-323	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EG				ATC: S01ED51				
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,06	23,06	3,56	5,94
	3631-298				13,43	13,43		
B-168 *	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		
TRAZODONE EG 100 mg EG				ATC: N06AX05				
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,41	8,41	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,82	11,82	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
B-73	3069-424	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97
	3069-424				6,73	6,73		
B-73 *	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA				ATC: N06AX05				
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	8,32	8,32	0,56	0,94
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	14,31	14,31	1,78	2,97

	2828-523				6,73	6,73		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0733	0,0733	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE ATC: R03AL08 PHARMACEUTICALS								
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		63,20	63,20	8,30	12,50
	3718-046				48,44	48,44		
B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		163,55	163,55	8,30	12,50
	3718-038				139,50	139,50		
B-346 *	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		49,2900	49,2900		
TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3877-271	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		52,41	52,41	0,00	0,00
	3877-271				39,03	39,03		
A-69 *	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		8,2740	8,2740		
TRESIBA 200 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3804-788	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		61,41	61,41	0,00	0,00
	3804-788				46,87	46,87		
A-69 *	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		16,5600	16,5600		
TRI-MINULET Pfizer (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AB06								
Cx-2	0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	13,67	13,67	8,83	8,83
	0253-146				6,24	6,24		
Cx-2 *	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	4347-787	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,20	63,20	8,30	12,50
	4347-787				48,44	48,44		
B-346	4347-753	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	163,55	163,55	8,30	12,50
	4347-753				139,50	139,50		

B-346 *	7735-707	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	49,2900	49,2900		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	3593-316				141,01	141,01		
B-346 *	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	CR	49,8233	49,8233		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	4347-779	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	63,84	63,84	8,30	12,50
	4347-779				49,00	49,00		
B-346	4347-761	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,20	165,20	8,30	12,50
	4347-761				141,01	141,01		
B-346 *	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		
TRINIPATCH 10 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,04	25,04	3,92	6,59
	1287-929				15,15	15,15		
B-3 *	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		
TRINIPATCH 15 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,27	33,27	5,07	8,53
	1287-945				22,34	22,34		
B-3 *	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		
TRINIPATCH 5 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,65	18,65	2,66	4,44
	1287-903				10,04	10,04		
B-3 *	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3411-972	98 gélules	98 capsules, hard	CR	49,31	49,31	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		

B-341 *	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3411-998 3411-998	98 gélules	98 capsules, hard	CR	34,04 23,01	34,04 23,01	5,18	8,71
B-341 *	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3412-020 3412-020	98 gélules	98 capsules, hard	CR	39,35 27,64	39,35 27,64	5,92	9,96
B-341 *	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3926-706 3926-706	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,31 36,32	49,31 36,32	7,31	12,31
B-341 *	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4469	0,4469	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3926-714 3926-714	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,04 23,01	34,04 23,01	5,18	8,71
B-341 *	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2911	0,2911	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg FERRER BENELUX ATC: C10BX06								
B-341	3926-730 3926-730	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,35 27,64	39,35 27,64	5,92	9,96
B-341 *	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3453	0,3453	0,0604	0,1016

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01			
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,73	28,73	4,44	7,46	
	3158-292				18,37	18,37			
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49	
	3158-300				44,41	44,41			
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020			
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230			
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA			ATC: C09BX01			
B-21	4772-034	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,43	61,43	9,00	15,16	
	4772-034				46,89	46,89			
B-21 *	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312			
B-21 **	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522			
B-21 ***	7739-881	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6213	0,6213	0,1000	0,1684	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: C09BX01			
B-21	4625-901	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49	
	4625-901				44,41	44,41			
B-21 *	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020			
B-21 **	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230			
B-21 ***	7735-962	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01			
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,17	29,17	4,50	7,57	
	3158-276				18,76	18,76			
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90	
	3158-284				34,82	34,82			
B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891			
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101			
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA			ATC: C09BX01			
B-21	4772-026	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	49,90	49,90	7,39	12,45	
	4772-026				36,84	36,84			
B-21 *	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129			
B-21 **	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339			

B-21 ***	7739-873	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4933	0,4933	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	3412-632				34,82	34,82		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BX01			
B-21	4625-919	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,58	47,58	7,07	11,90
	4625-919				34,82	34,82		
B-21 *	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4675	0,4675	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,58	58,58	8,61	14,49
	3435-195				44,41	44,41		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5896	0,5896	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01			
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,50	19,50	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	43,44	43,44	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 *	7742-828	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4214	0,4214	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01		
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,03	20,03	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3158-243				19,85	19,85		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: C09BX01		
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,42	30,42	4,68	7,86
	3435-161				19,85	19,85		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2768	0,2768	0,0520	0,0873
TRISEQUENS 2 mg			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: G03FB05		
B-214	0386-615	84 comprimés (triphasiques)	84 tabletten (trifasisch)		17,00	17,00	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 *	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1368	0,1368	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05		
B-21	2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA			ATC: C09AA05		
B-21	4800-801	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4800-801				12,17	12,17		
B-21 *	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05		
B-21	4679-791	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42	21,42	3,23	5,38
	4679-791				12,17	12,17		
B-21 *	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09AA05		
B-21	2650-703 2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,42 12,17	21,42 12,17	3,23	5,38
B-21	4134-755 4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	38,05 26,51	38,05 26,51	5,74	9,66
B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3421	0,3421		
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2841	0,2841	0,0577	0,0961
TRITACE 2,5 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05		
B-21	0430-660 0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	9,36 2,94	9,36 2,94	0,78	1,30
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1374	0,1374	0,0279	0,0464
TRITACE 5 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05		
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA			ATC: C09AA05		
B-21	4800-793 4800-793	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-21 *	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C09AA05		
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,26 6,69	14,26 6,69	1,77	2,96
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1562	0,1562	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C09BA05		
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,82 9,41	17,82 9,41	2,50	4,16
B-21 *	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA			ATC: R03AL11		
B-346	4332-292 4332-292	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,20 48,44	63,20 48,44	8,30	12,50
B-346	4332-284 4332-284	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,55 139,50	163,55 139,50	8,30	12,50

B-346 *	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		
TRUSOPT		SANTEN		ATC: S01EC03				
B-168	1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		12,64	12,64	1,45	2,41
	1531-276				5,45	5,45		
B-168 *	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		
TWYNSTA 80 mg/10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DB04				
B-224	2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	2755-346				58,29	58,29		
B-224 *	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-304	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	R	74,50	74,50	10,20	15,50
	3585-304				58,29	58,29		
B-224 *	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1041	0,1582
TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DB04				
B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,29	7,20
	2755-361				17,41	17,41		
B-224	2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64
	2755-379				41,25	41,25		
B-224 *	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	54,95	54,95	8,10	13,64
	3585-296				41,25	41,25		
B-224 *	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
TYGACIL 50 mg		Pfizer		ATC: J01AA12				
	0785-964	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		184,88	184,88		
B-118 *	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	R	20,3080	20,3080		
B-118 **	0785-964	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	R	19,5970	19,5970		

		mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03AL04			
B-267	3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		49,68	49,68	7,36	12,40
	3085-644				36,65	36,65		
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		128,77	128,77	10,20	15,50
	3085-636				107,75	107,75		
B-267 *	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 gélule, 85 µg/ 43 µg	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		
ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N01AH06			
	0761-015	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		34,11	34,11		
A-30 *	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	R	7,2320	7,2320		
ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N01AH06			
	0760-991	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg		13,64	13,64		
A-30 *	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	R	2,8920	2,8920		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
	0741-298	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		51,63	51,63		
B-178 *	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml solution injectable, 623 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
	0784-181	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		129,07	129,07		
B-178 *	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		2,8784	2,8784		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		2,7362	2,7362		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,86	12,86	1,49	2,48
	0066-134				5,62	5,62		

B-178 *	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,51	22,51	3,45	5,75
	0066-159				13,00	13,00		
B-178 *	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		52,06	52,06	7,70	12,50
	1082-841				38,72	38,72		
B-178 *	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		38,27	38,27	5,77	9,71
	0833-327				26,69	26,69		
B-178 *	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,93	9,93	0,90	1,49
	0833-285				3,38	3,38		
B-178 *	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
	0730-986	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		60,97	60,97		
B-178 *	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
	0784-199	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		152,46	152,46		
B-178 *	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		3,3744	3,3744		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		3,2322	3,2322		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		62,21	62,21	8,30	12,50
	1280-502				47,57	47,57		
B-178 *	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		43,88	43,88	6,55	11,03
	0833-699				31,59	31,59		
B-178 *	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,90	25,90	4,04	6,79
	0066-167				15,90	15,90		
B-178 *	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX		ATC: A10BB09				
A-12	2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	9,46	9,46	0,00	0,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,98	14,98	0,00	0,00
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 *	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1052	0,1052	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG		ATC: A10BB09				
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,55	14,55	0,00	0,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	23,51	23,51	0,00	0,00
	3212-016				13,83	13,83		
A-12 *	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500		ZAMBON		ATC: J01BA02				

B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		18,19	18,19	2,57	4,28
	0094-086				9,69	9,69		
B-117 *	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		
UROMITEXAN 400 mg BAXTER ATC: V03AF01								
B-151	0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		38,28	38,28	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
B-151 *	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	14,64	14,64	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	33,25	33,25	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2774	0,2774	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg AMDIPHARM ATC: A05AA02								
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75	27,75	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 *	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	27,75	27,75	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 *	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	52,49	52,49	7,76	13,06
	3567-906				39,10	39,10		
B-52 *	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4698	0,4698	0,0776	0,1306

URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A05AA02			
B-52	4769-774 4769-774	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,75 17,52	27,75 17,52	4,30	7,23	
B-52 *	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261			
B-52 **	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857			
B-52 ***	7739-667	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2224	0,2224	0,0430	0,0723	
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA				ATC: G03DA04			
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	23,99 14,24	23,99 14,24	3,78	6,29	
B-232 *	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,4084	0,4084			
B-232 **	0785-063	1 capsule molle vaginale, 200 mg	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	R	0,3353	0,3353			
VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX				ATC: J01DH52			
	7733-801	6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g	6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g		375,00	375,00			
B-114 *	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350			
B-114 **	7733-801	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500			
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EG				ATC: N03AG01			
A-5	2455-772 2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,31 5,96	13,31 5,96	0,00	0,00	
A-5 *	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0769	0,0769			
A-5 **	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0632	0,0632			
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0780	0,0780	0,0000	0,0000	
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EG				ATC: N03AG01			
A-5	2455-798 2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,43 9,88	18,43 9,88	0,00	0,00	
A-5 *	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1275	0,1275			
A-5 **	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1047	0,1047			
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1292	0,1292	0,0000	0,0000	
VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01			
A-5	2352-441 2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	13,56 6,15	13,56 6,15	0,00	0,00	
A-5 *	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0794	0,0794			
A-5 **	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0652	0,0652			
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0805	0,0805	0,0000	0,0000	
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: N03AG01			

A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,82	18,82	0,00	0,00
	2352-466				10,17	10,17		
A-5 *	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1078	0,1078		
A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1330	0,1330	0,0000	0,0000
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml VIATRIS					ATC: N03AG01			
A-5	2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	62,82	62,82	0,00	0,00
	2363-588				48,11	48,11		
A-5 *	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml VIATRIS					ATC: N03AG01			
A-5	2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	24,21	24,21	0,00	0,00
	2363-596				14,43	14,43		
A-5 *	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		
VALSARTAN EG 160 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,25	24,25	3,82	6,41
	2732-691				14,47	14,47		
B-224 *	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
VALSARTAN EG 320 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,95	26,95	4,19	7,04
	2732-634				16,82	16,82		
B-224 *	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg EG					ATC: C09CA03			
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,86	22,86	3,52	5,87
	2732-683				13,27	13,27		
B-224 *	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	3026-606				6,56	6,56		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3026-622				14,44	14,44		
B-224 *	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1901	0,1901		

B-224 **	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,85	26,85	4,18	7,02
	3026-648				16,74	16,74		
B-224 *	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	3026-572				5,45	5,45		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,79	22,79	3,50	5,84
	3026-598				13,21	13,21		
B-224 *	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	14,09	14,09	1,74	2,90
	2748-267				6,56	6,56		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	21,17	21,17	3,17	5,29
	2748-275				11,97	11,97		
B-224	2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	25,49	25,49	3,99	6,70
	2748-291				15,55	15,55		
B-224 *	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	12,22	12,22	1,36	2,27
	2748-317				5,13	5,13		
B-224	2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,93	26,93	4,19	7,04
	2748-192				16,81	16,81		
B-224 *	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,64	12,64	1,45	2,41
	2748-200				5,45	5,45		
B-224	2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	17,44	17,44	2,42	4,03
	2748-218				9,12	9,12		
B-224	2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,85	22,85	3,52	5,86
	2748-226				13,26	13,26		
B-224 *	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				

B-224	3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,12	13,12	1,54	2,57
	3315-462				5,82	5,82		
B-224	3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-470				16,14	16,14		
B-224 *	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03			
B-224	3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	14,32	14,32	1,79	2,98
	3315-488				6,74	6,74		
B-224	3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	26,17	26,17	4,08	6,86
	3315-496				16,14	16,14		
B-224 *	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03			
B-224	3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,63	11,63	1,24	2,06
	3315-413				4,67	4,67		
B-224	3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,22	24,22	3,81	6,40
	3315-421				14,44	14,44		
B-224 *	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01	
	0799-395	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		139,25	139,25		
B-124 **	0799-395	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 1000 mg	G	14,7610	14,7610		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01	
	0799-387	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		77,24	77,24		
B-124 **	0799-387	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 500 mg	G	8,1870	8,1870		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg VIATRIS					(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01XA01	

hoofdstuk: IV)								
	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 **	0784-116	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01XA01								
	0784-108	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 **	0784-108	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	8,1900	8,1900		
VELCADE 3,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XG01								
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		321,57	321,57		
A-76 *	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	347,9700	347,9700		
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	340,8600	340,8600		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,05	45,05	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 *	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4034	0,4034	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,55	11,55	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73	4264-552	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,80	16,80	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73 *	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,55	10,55	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée,	56 capsules met verlengde afgifte,	G	19,21	19,21	2,78	4,63

		75 mg	hard, 75 mg					
	4263-216				10,47	10,47		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,58	24,58	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 *	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,81	44,81	6,68	11,25
	2581-759				32,39	32,39		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4229	0,4229		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4010	0,4010	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,52	10,52	1,02	1,69
	2550-341				3,83	3,83		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,43	24,43	3,84	6,45
	2581-775				14,63	14,63		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1927	0,1927		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1583	0,1583		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0658
VENLAFAXINE EG 150 mg EG ATC: N06AX16								
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N06AX16								
B-73	4799-722	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,07	45,07	6,72	11,31
	4799-722				32,63	32,63		
B-73 *	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4037	0,4037	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EG		ATC: N06AX16				
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	17,06	17,06	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2061	0,2061	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg		EG		ATC: N06AX16				
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	10,58	10,58	1,03	1,71
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,56	24,56	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	17,36	17,36	2,40	4,00
	2546-240				9,06	9,06		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,80	23,80	3,73	6,22
	2546-257				14,07	14,07		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,55	45,55	6,79	11,42
	2551-240				33,05	33,05		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4214	0,4214		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4004	0,4004	0,0679	0,1142
VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,54	11,54	1,22	2,04
	2615-672				4,61	4,61		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,26	16,26	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1919	0,1919	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée,	28 capsules met verlengde afgifte,	G	10,52	10,52	1,02	1,69

		75 mg	hard, 75 mg					
	2546-224				3,83	3,83		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,56	18,56	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,77	24,77	3,89	6,53
	2551-232				14,92	14,92		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0389	0,0653
VENLAFAXINE TEVA 225 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	38,37	38,37	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,0953	1,0953	0,1930	0,3243
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
	0720-946	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml		3,23	3,23		
B-96 *	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		
B-96 **	0720-946	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		
VENTOLIN 0,5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	4608-311	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	8,43	8,43	0,59	0,98
	4608-311				2,21	2,21		
B-96 *	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		
VENTOLIN 100 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	9,13	9,13	0,73	1,22
	0135-913				2,76	2,76		
B-96 *	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 nébulisateur, 100 µg/dose	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	R	2,9300	2,9300		
VENTOLIN 5 mg/mL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	R	8,35	8,35	0,57	0,95
	0094-987				2,15	2,15		

B-96 *	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		
VEPESID 100 mg EUROCEPT ATC: L01CB01								
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	57,36	57,36	0,00	0,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 *	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	5,1845	5,1845	0,0000	0,0000
VERORAB SANOFI BELGIUM ATC: J07BG01								
B-201	4867-487	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis		65,03	65,03	8,30	12,50
	4867-487				50,04	50,04		
B-201 *	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		53,0400	53,0400		
VIBRATAB Pfizer ATC: J01AA02								
C-37	0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	7,78	7,78	1,45	1,45
	0867-713				1,64	1,64		
C-37 *	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2120	0,2120		
C-37 **	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
VINBLASTINE TEVA 1 mg/mL AREGA PHARMA ATC: L01CA01								
	0793-927	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		20,05	20,05		
A-26 *	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	25,8700	25,8700		
A-26 **	0793-927	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	G	21,2500	21,2500		
VINCRISIN 1 mg/mL AREGA PHARMA ATC: L01CA02								
	0749-994	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		14,25	14,25		
A-26 *	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		
VINCRISIN 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01CA02								
	0749-986	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml		9,21	9,21		
A-26 *	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		37,33	37,33	5,64	9,49
	1563-733				25,88	25,88		
B-178 *	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		

B-178 **	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		22,11	22,11	3,37	5,61
	1563-725				12,69	12,69		
B-178 *	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		
VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
	0787-135	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		132,32	132,32		
B-178 *	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,9474	2,9474		
B-178 **	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8052	2,8052		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		58,73	58,73	8,30	12,50
	2274-462				44,54	44,54		
B-178 *	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		75,11	75,11	8,30	12,50
	1563-766				58,83	58,83		
B-178 *	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		42,39	42,39	6,35	10,68
	1563-758				30,29	30,29		
B-178 *	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,80	24,80	3,89	6,54
	1563-741				14,95	14,95		
B-178 *	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		

B-178 **	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0098-640 0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	7,79 1,65	7,79 1,65	0,44	0,73
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1458	0,1458		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0098-624 0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	7,48 1,38	7,48 1,38	0,37	0,61
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0123	0,0203
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0098-574 0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	7,84 1,70	7,84 1,70	0,45	0,75
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3000	0,3000		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0817-940 0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	10,39 3,73	10,39 3,73	0,99	1,65
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0975	0,0975	0,0198	0,0330
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	0861-443 0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	10,28 3,65	10,28 3,65	0,97	1,61
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1590	0,1590	0,0323	0,0537
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA			ATC: M01AB05			
B-60	1115-716 1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	11,53 4,60	11,53 4,60	1,22	2,03
B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1003	0,1003	0,0203	0,0338
VORINA 350 mg		AREGA PHARMA			ATC: V03AF06			
	0772-335	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		40,15	40,15		
A-33 *	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700		
A-33 **	0772-335	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		

WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	18,36	18,36	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	34,67	34,67	5,27	8,86
	2464-550				23,56	23,56		
B-73 *	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3240	0,3240	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,92	27,92	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	56,29	56,29	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 *	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5642	0,5642	0,0921	0,1550
XALACOM		VIATRIS				ATC: S01ED51		
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	18,09	18,09	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
B-168 *	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		
XALATAN 0,005 %		VIATRIS				ATC: S01EE01		
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	11,15	11,15	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	18,26	18,26	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
B-168 *	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA				ATC: D05AX52		
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	24,97	24,97	3,92	6,58

	2565-877				15,10	15,10		
B-275 *	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
XANTHIUM 200 LABORATOIRES S.M.B. ATC: R03DA04								
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,93	8,93	0,69	1,15
	0835-454				2,61	2,61		
B-97 *	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0115	0,0192
XANTHIUM 300 LABORATOIRES S.M.B. ATC: R03DA04								
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		10,15	10,15	0,94	1,57
	0381-210				3,55	3,55		
B-97 *	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400 LABORATOIRES S.M.B. ATC: R03DA04								
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		11,00	11,00	1,11	1,86
	0835-488				4,20	4,20		
B-97 *	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310
XELODA 150 mg EUROCEPT ATC: L01BC06								
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	32,22	32,22	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 *	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4452	0,4452	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg EUROCEPT ATC: L01BC06								
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	156,66	156,66	0,00	0,00
	1415-322				133,22	133,22		
A-28 *	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
	0787-572	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		108,03	108,03		
B-178 *	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel		2,4324	2,4324		

B-178 **	0787-572	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500) 10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500) 10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,2902	2,2902		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		39,51	39,51	5,94	10,00
	1294-602				27,78	27,78		
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		52,46	52,46	7,75	12,50
	2162-444				39,07	39,07		
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		13,20	13,20	1,56	2,60
	1294-586				5,88	5,88		
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-580	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		126,27	126,27		
B-178 *	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6770	2,6770		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0785-469	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		126,27	126,27		
B-178 *	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8192	2,8192		

B-178 **	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6770	2,6770		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	1395-771				45,66	45,66		
B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,02	60,02	8,30	12,50
	2393-098				45,66	45,66		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,58	25,58	4,00	6,72
	1294-644				15,63	15,63		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	1294-651				29,73	29,73		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,74	41,74	6,26	10,53
	2393-080				29,73	29,73		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XERAVA 100 mg		VIATRIS		ATC: J01AA13				
	7739-477	10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		1250,00	1250,00		
B-382 *	7739-477	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		133,2110	133,2110		

B-382 **	7739-477	calculé par 10) 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		132,5000	132,5000		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1654-102 1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,79 1,65	7,79 1,65	1,75	1,75
Cs-7	1744-176 1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,47 3,02	9,47 3,02	3,20	3,20
Cs-7	4436-952 4436-952	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,58 6,93	14,58 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0906	0,0906	0,0735	0,0735
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-056 3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-031 3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,75 16,65	26,75 16,65	4,16	7,00
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7587	0,7587	0,1486	0,2500
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-049 3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,32 10,56	19,32 10,56	2,80	4,67
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-023 3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	19,32 10,56	19,32 10,56	2,80	4,67
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4933	0,4933	0,1000	0,1668
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AJ13				
C-29	1799-931 1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	7,84 1,70	7,84 1,70	1,50	1,50

C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	2752-897				4,89	4,89		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3677-879				8,15	8,15		
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,90	11,90	4,32	4,32
	3417-896				4,89	4,89		
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,18	16,18	7,20	7,20
	3926-698				8,15	8,15		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1066	0,1066	0,0720	0,0720
ZALVOR 5 % GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: P03AC04								
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,50	15,50	2,02	3,37
	1028-190				7,63	7,63		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		
ZANICOMBO 10 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								
B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	13,90	13,90	1,70	2,83
	2582-450				6,41	6,41		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,78	19,78	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,24	24,24	3,81	6,40
	2582-435				14,46	14,46		
B-288 *	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	16,41	16,41	2,21	3,68
	2652-063				8,33	8,33		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	22,94	22,94	3,53	5,89

B-288	2652-071 2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	13,32 28,55	13,32 28,55	4,41	7,42
B-288 *	2652-055 0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	18,21 0,2398	18,21 0,2398		
B-288 **	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757
ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	1383-637 1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,09 4,26	11,09 4,26	1,13	1,88
B-20	2139-632 2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09 8,09	16,09 8,09	2,15	3,58
B-20	2695-864 2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75 10,12	18,75 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	4818-951 4818-951	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75 10,12	18,75 10,12	2,68	4,47
B-20 *	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478 2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	16,09 8,09	16,09 8,09	2,15	3,58
B-20	2804-474 2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,75 10,12	18,75 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1351	0,1351	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	2233-211 2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	15,54 7,67	15,54 7,67	2,03	3,39
B-20	2233-203 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55 12,26	21,55 12,26	3,25	5,42
B-20	2695-856 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	4818-969 4818-969	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94 15,94	25,94 15,94	4,05	6,80

B-20 *	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA13				
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,55	21,55	3,25	5,42
	2618-460				12,26	12,26		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,94	25,94	4,05	6,80
	2804-482				15,94	15,94		
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2084	0,2084	0,0413	0,0694
ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N03AD01				
A-5	1414-366	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		12,26	12,26	0,00	0,00
	1414-366				5,16	5,16		
A-5 *	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		
ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer		ATC: J01DD52				
B-350 *	7723-828	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2000 mg/ 500 mg	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2000 mg/ 500 mg		996,08	996,08		
	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg	CR	106,2950	106,2950		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
B-350 **	7723-828	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg	CR	105,5840	105,5840		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)					
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03AK12				
B-245	3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	17,46	17,46	2,42	4,04
	3373-651				9,13	9,13		
B-245	3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	CR	39,09	39,09	5,89	9,90
	3373-677				27,41	27,41		
B-245 *	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03AK12				
B-245	3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	19,71	19,71	2,88	4,80
	3373-628				10,85	10,85		
B-245	3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	CR	45,02	45,02	6,71	11,30
	3373-644				32,58	32,58		
B-245 *	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		

B-245 **	7715-774	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		
ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM			ATC: J01DI54			
B-350 *	7731-110	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g		807,91	807,91		
	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)		85,6380	85,6380		
ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09BA03			
B-21	0689-851 0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	12,04 4,99	12,04 4,99	1,32	2,21
B-21	1415-264 1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	15,57 7,69	15,57 7,69	2,04	3,40
B-21	4679-858 4679-858	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,09 13,45	23,09 13,45	3,57	5,94
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1793	0,1793	0,0364	0,0606
ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-422 0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	11,23 4,37	11,23 4,37	1,16	1,93
B-21	1184-027 1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,01 8,02	16,01 8,02	2,13	3,54
B-21	4643-482 4643-482	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	22,80 13,22	22,80 13,22	3,51	5,84
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1764	0,1764	0,0358	0,0596
ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C09AA03			
B-21	0613-414 0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	6,61 0,62	6,61 0,62	0,16	0,27
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0057	0,0096
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02	
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,41	2,41		
	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,5500	2,5500		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-302	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		1,22	1,22		
B-111 **	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,2900	1,2900		
ZINFORO 600 mg		Pfizer		ATC: J01DI02				
	7705-536	10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg	10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg		621,00	621,00		
B-327 *	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		66,5370	66,5370		
B-327 **	7705-536	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg		65,8260	65,8260		
ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,51	11,51	4,06	4,06
	1531-441				4,59	4,59		
C-37 *	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	5,9200	5,9200		
C-37 **	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	4,8700	4,8700		
ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	8,45	8,45	1,97	1,97
	0679-118				2,23	2,23		
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2880	0,2880		
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2936	0,2936	0,1970	0,1970
ZINNAT 500		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	11,26	11,26	3,88	3,88
	1089-689				4,39	4,39		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	16,28	16,28	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5385	0,5385	0,3640	0,3640
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,98	10,98	3,69	3,69
	1719-830				4,18	4,18		
C-37 *	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		
C-37 **	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	7,80	7,80	1,47	1,47
	1114-503				1,66	1,66		
C-37 *	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,1400	2,1400		

C-37 **	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	1,7600	1,7600		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,79	8,79	2,21	2,21
	1114-511				2,50	2,50		
C-37 *	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		
ZITROMAX 250 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
C-37 *	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7561	0,7561	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	10,05	10,05	3,07	3,07
	1417-468				3,47	3,47		
C-37 *	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5123	1,5123	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,41	14,41	1,80	3,01
	1391-077				6,80	6,80		
B-41 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1059	0,1059	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,95	20,95	3,13	5,22
	1432-855				11,80	11,80		
B-41 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1575	0,1575	0,0319	0,0533
ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0736-033	10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		27,34	27,34		
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,5280	3,5280		
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,8980	2,8980		
ZOFRAN		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0736-041	8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL		20,83	20,83		
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

ZOFRAN-ZYDIS 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
	0788-067	10 lyophilisats oraux, 8 mg	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg		29,63	29,63		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisat oral, 8 mg	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	R	3,1410	3,1410		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
	0752-147	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,67	13,67		
B-200 *	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
	0752-139	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		13,02	13,02		
B-200 *	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	2125-300				101,40	101,40		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		121,80	121,80	0,00	0,00
	0603-159				101,40	101,40		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		296,69	296,69	0,00	0,00
	1278-480				261,04	261,04		
A-27 *	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		276,7000	276,7000		
ZYLORIC LABORATOIRES S.M.B. ATC: M04AA01								
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	7,79	7,79	0,44	0,73
	0137-810				1,65	1,65		
B-68 *	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0044	0,0073
ZYLORIC 300 LABORATOIRES S.M.B. ATC: M04AA01								
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	8,60	8,60	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	10,37	10,37	0,98	1,64

	0866-236				3,71	3,71		
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0109	0,0182
ZYPREXA 10 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2783-389				32,18	32,18		
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3109-931				32,18	32,18		
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA 5 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2783-405				25,73	25,73		
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	2839-470				11,11	11,11		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3109-923				25,73	25,73		
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA 7,5 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13
	1302-900				17,16	17,16		
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,34	27,34	4,25	7,13
	3901-550				17,16	17,16		
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3897	0,3897	0,0759	0,1273
ZYPREXA VELOTAB 10 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								

B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	2789-089				32,18	32,18		
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg EUROCEPT ATC: N05AH03								
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	2789-071				25,73	25,73		
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,71	27,71	4,30	7,22
	3270-311				17,48	17,48		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	44,55	44,55	6,65	11,19
	3270-329				32,18	32,18		
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3984	0,3984	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	20,04	20,04	2,95	4,91
	3270-337				11,11	11,11		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,16	37,16	5,62	9,45
	3270-345				25,73	25,73		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3230	0,3230	0,0573	0,0964