I I

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: H02AB02
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg		24,69	24,69	3,85	6,47
	4102-968				***14,69***	***14,69***		
B-83 *	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,5570	1,5570		
AACIFEMINE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: G03CA04
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,76	9,76	1,00	2,00
	0016-188				***3,12***	***3,12***		
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1364	0,1364	0,0333	0,0667
ABILIFY 10 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-220				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-684				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4165-536				***42,22***	***42,22***		
B-72	4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4165-726				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-945	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-945				***118,25***	***118,25***		

B-72 *	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12	
B-72	4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4201-737				***42,22***	***42,22***		
B-72	4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4201-745				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-807				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-557				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-238				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-676				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12	
B-72	4904-702	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4904-702				***42,22***	***42,22***		
B-72	4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4178-901				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	4771-952	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-952				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4272-100				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-948				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-565				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 30 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	2237-246				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4753-158	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4753-158				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4789-855	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4789-855				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	3573-573				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 7,5 mg/ml			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	8,45	8,45	1,00	2,00

	2567-576				***2,09***	***2,09***		
B-72 *	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		

ACECLOFENAC EG 100 mg		EG						ATC: M01AB16
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	3277-605				***2,37***	***2,37***		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	3277-613				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: R05CB01
	0763-805	***60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg***	***60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1312	0,1312		

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: R05CB01
	0748-327	***60 bruistabletten, 600 mg***	***60 comprimés effervescents, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1312	0,1312		

ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: J05AB01
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,91	11,91	1,26	2,11
	4232-633				***4,77***	***4,77***		
B-135 *	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2497	0,2497	0,0504	0,0844

ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV						ATC: J05AB01
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	4232-625				***10,52***	***10,52***		
B-135 *	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329

ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV						ATC: J05AB01
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	1549-617				***10,52***	***10,52***		
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329

ACICLOVIR EG 200 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1464-015				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848

ACICLOVIR EG 800 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1464-049				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334

ACICLOVIR GSK 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,32	12,32	1,35	2,25
	0889-071				***5,08***	***5,08***		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2658	0,2658	0,0540	0,0900

ACICLOVIR GSK 400 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,10	19,10	2,72	4,53
	1003-607				***10,25***	***10,25***		
B-135 *	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	10,8700	10,8700		

ACICLOVIR GSK 800 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,32	20,32	2,96	4,94
	0458-133				***11,18***	***11,18***		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4185	0,4185	0,0846	0,1411

ACICLOVIR GSK I.V.			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
	0721-563	***5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***	***5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***		***14,26***	***14,26***		
B-135 *	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,0240	3,0240		

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml			Pfizer					ATC: J05AB01
	0770-479	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***		***19,10***	***19,10***		

B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	20,2500	20,2500		

ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml	Pfizer						ATC: J05AB01	
	0770-461	***5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml***	***5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml***		***47,73***	***47,73***		
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	10,1180	10,1180		

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg	SANDOZ						ATC: J05AB01	
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1679-018				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848

ACICLOVIR SANDOZ 800 mg	SANDOZ						ATC: J05AB01	
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1679-000				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA	PANMEDICA SAS						ATC: N02BA01	
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,70	8,70	1,00	2,00
	0139-592				***2,31***	***2,31***		
B-58 *	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		

ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire	THERAMEX IRELAND Limited						ATC: M05BA07	
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1768-548				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9787	1,9787	0,3758	0,6317

ACTONEL 5 mg	THERAMEX IRELAND Limited						ATC: M05BA07	
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1597-863				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2373	0,2373		

B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2827	0,2827	0,0537	0,0902

ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BB04	
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,48	29,48	4,52	7,59
	2613-024				***18,86***	***18,86***		
B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9840	1,9840	0,3767	0,6325

ACTOS 15 mg		EUROCEPT					ATC: A10BG03	
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,66	24,66	1,00	2,00
	1669-373				***14,66***	***14,66***		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		56,11	56,11	1,00	2,00
	2494-276				***42,04***	***42,04***		
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5146	0,5146	0,0102	0,0204

ACTOS 30 mg		EUROCEPT					ATC: A10BG03	
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,55	34,55	1,00	2,00
	1732-874				***23,26***	***23,26***		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	2494-268				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204

ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A10BG03	
A-64	4793-550	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	4793-550				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01	
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-399				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 mL solution injectable, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 mL solution injectable, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01	
A-11	1085-885	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	29,48	29,48	1,00	2,00

	1085-885				***18,86***	***18,86***		
A-11 *	0741-314	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0741-314	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

ACULARE 0,5%		ABBVIE					ATC: S01BC05	
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		9,00	9,00	1,00	2,00
	1198-837				***2,54***	***2,54***		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		

ADENOCOR		SANOFI BELGIUM					ATC: C01EB10	
	0746-388	***6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml***	***6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml***		***19,93***	***19,93***		
B-229 *	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		

ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,79	62,79	1,00	2,00
	2915-304				***47,86***	***47,86***		
A-29 *	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5712	0,5712	0,0100	0,0200

ADOPORT 1 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	99,30	99,30	1,00	2,00
	2915-312				***80,58***	***80,58***		
A-29 *	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9363	0,9363	0,0100	0,0200

ADOPORT 2 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	3187-226				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200

ADOPORT 5 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	429,49	429,49	1,00	2,00
	2915-320				***381,81***	***381,81***		
A-29 *	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2382	4,2382	0,0100	0,0200

ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg		Pfizer						ATC: L01DB01
	0737-510	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		

ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg		Pfizer						ATC: L01DB01
	0744-409	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		

ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg		Pfizer						ATC: L01DB01
	0736-785	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		

ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-617				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2495-786				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	274,15	274,15	1,00	2,00
	2669-216				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02	
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-625				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: R06AX27	
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	1635-879				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,57	16,57	8,82	8,82
	2883-122				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882

AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	3110-566				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44	16,44	8,72	8,72
	3146-347				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872

AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL					ATC: M01AB16	
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1306-638				***2,37***	***2,37***		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1306-646				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ					ATC: R03AK07	
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,68	29,68	4,54	7,64
	3934-080				***19,03***	***19,03***		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3934-072				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	10,5983	10,5983		

AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg	SANDOZ	ATC: R03AK07

B-245	4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	30,77	30,77	4,70	7,89
	4335-964				***19,98***	***19,98***		
B-245	4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,07	75,07	8,50	12,80
	4335-972				***58,55***	***58,55***		
B-245 *	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	20,6867	20,6867		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ						ATC: R03AK06
B-245	3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	3182-557				***22,69***	***22,69***		
B-245 *	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,4880	0,4880		
B-245 **	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,4008	0,4008		

AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: N04AA02	
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		7,06	7,06	1,00	2,00
	0017-913				***0,87***	***0,87***		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		8,23	8,23	1,00	2,00
	0017-921				***1,89***	***1,89***		
B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0200	0,0400

ALBUNORM 20%		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01	
	7701-022	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***		***23,82***	***23,82***		
B-190 *	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		30,7400	30,7400		
B-190 **	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		25,2500	25,2500		

ALBUNORM 20%		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01	
	7701-030	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***		***47,63***	***47,63***		
B-190 *	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		57,6000	57,6000		
B-190 **	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		50,4900	50,4900		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01	
	7700-990	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***11,07***	***11,07***		

A-38 *	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		14,2900	14,2900		
A-38 **	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		11,7300	11,7300		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01	
	7701-006	***1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***27,67***	***27,67***		
A-38 *	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		35,7100	35,7100		
A-38 **	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		29,3300	29,3300		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B05AA01	
	7701-014	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***55,34***	***55,34***		
A-38 *	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		65,7700	65,7700		
A-38 **	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		58,6600	58,6600		

ALDACTONE 100 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	12,40	12,40	1,36	2,27
	0100-966				***5,14***	***5,14***		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	0863-290				***5,98***	***5,98***		
B-27 *	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1567	0,1567	0,0318	0,0528

ALDACTONE 25 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	8,40	8,40	1,00	2,00
	0100-974				***2,04***	***2,04***		
B-27 *	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0526	0,0526		
B-27 **	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0432	0,0432		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0200	0,0400

ALDACTONE 50 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,47	10,47	1,00	2,00
	1337-286				***3,67***	***3,67***		
B-27 *	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1601	0,1601	0,0333	0,0667

ALENDRONATE EG 70 mg		EG					ATC: M05BA04	
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	2371-532				***6,19***	***6,19***		

B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2371-540				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: M05BA04	
B-230	4873-196	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	4873-196				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M05BA04	
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2616-498				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE MYLAN 10 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	28,39	28,39	4,37	7,34
	2456-556				***17,91***	***17,91***		
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2318	0,2318	0,0446	0,0749

ALENDRONATE TEVA 70 mg			AREGA PHARMA				ATC: M05BA04	
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2363-232				***13,74***	***13,74***		
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4775	1,4775		
B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4937	1,4937	0,3033	0,5058

ALENDRONATE VIATRIS 70 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2456-572				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALGOTRA 325 / 37,5 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AJ13	
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	9,02	9,02	2,26	2,26
	3154-549				***2,56***	***2,56***		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3154-663				***8,15***	***8,15***		

C-29 *	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AJ13	
C-29	3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	G	10,03	10,03	2,93	2,93
	3346-095				***3,32***	***3,32***		
C-29 *	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070		
C-29 **	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880		
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1089	0,1089	0,0732	0,0732

ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AA03	
	0744-573	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml***		***35,81***	***35,81***		
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		37,9600	37,9600		

ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AA03	
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,68	37,68	1,00	2,00
	0018-614				***26,00***	***26,00***		
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2805	1,2805	0,0400	0,0800

ALLOPURINOL EG		EG					ATC: M04AA01	
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	0016-832				***3,85***	***3,85***		
B-68 *	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0222

ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: M04AA01	
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	4220-653				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200

ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: M04AA01	
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00

	4220-463				***4,22***	***4,22***		
B-68 *	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0552	0,0552	0,0112	0,0200

ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: M04AA01
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	2748-150				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200

ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA						ATC: M04AA01
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	2748-119				***3,97***	***3,97***		
B-68 *	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0200

ALPHAGAN 2%		ABBVIE						ATC: S01EA05
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	19,74	19,74	2,85	4,75
	1534-007				***10,74***	***10,74***		
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		

ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV						ATC: V01AA07
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-781				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV						ATC: V01AA07
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-773				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML	ALK ABELLO BV	ATC: V01AA07

B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-757				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-413	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML — ALK ABELLO BV — ATC: V01AA07

B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-765				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg — GILEAD SCIENCES BELGIUM — ATC: J02AA01

	0768-986	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***880,56***	***880,56***		
B-134 *	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		93,3390	93,3390		

AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml — B. BRAUN MEDICAL — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: J01GB06

	0750-851	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***96,32***	***96,32***		
B-116 **	0750-851	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	10,2100	10,2100		

AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml — B. BRAUN MEDICAL — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: J01GB06

	0750-869	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***48,23***	***48,23***		
B-116 **	0750-869	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		

AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL — FRESENIUS KABI — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: J01GB06

	7732-753	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***		***50,64***	***50,64***		
B-116 **	7732-753	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	5,3680	5,3680		

AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB06		
	7732-761	***10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL***		***101,14***	***101,14***		
B-116 **	7732-761	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	10,7210	10,7210		

AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: C01BD01	
B-11	4515-995	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	4515-995				***2,04***	***2,04***		
B-11	4515-987	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	4515-987				***4,05***	***4,05***		
B-11	4515-961	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	4515-961				***6,73***	***6,73***		
B-11 *	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0882	0,0882	0,0178	0,0297

AMIODARONE EG		EG					ATC: C01BD01	
B-11	0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	0468-702				***4,05***	***4,05***		
B-11 *	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0885	0,0885	0,0178	0,0333

AMISULPRIDE EG 100 mg		EG					ATC: N05AL05	
B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-636				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,65	50,65	7,47	12,57
	2340-644				***37,29***	***37,29***		
B-72 *	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2998	0,2998	0,0498	0,0838

AMISULPRIDE EG 200 mg		EG					ATC: N05AL05	
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-651				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	92,95	92,95	10,50	15,90
	2340-669				***74,79***	***74,79***		
B-72 *	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5819	0,5819	0,0700	0,1060

AMISULPRIDE EG 400 mg		EG					ATC: N05AL05	

B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	81,14	81,14	8,50	12,80
	2340-677				***64,01***	***64,01***		
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	154,71	154,71	10,50	15,90
	2340-685				***131,13***	***131,13***		
B-72 *	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9936	0,9936	0,0700	0,1060

AMISULPRIDE EG 50 mg			EG					ATC: N05AL05
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	11,49	11,49	1,18	2,00
	2340-628				***4,44***	***4,44***		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,91	14,91	1,87	3,12
	2340-610				***7,06***	***7,06***		
B-72 *	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1541	0,1541	0,0312	0,0520

AMLODIPIN AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C08CA01
B-20	4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	4219-838				***3,73***	***3,73***		
B-20	4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	4219-846				***13,65***	***13,65***		
B-20 *	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603

AMLODIPIN AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C08CA01
B-20	4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	4219-812				***3,75***	***3,75***		
B-20	4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,64	12,64	1,41	2,35
	4219-820				***5,32***	***5,32***		
B-20 *	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0144	0,0240

AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	4799-656	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	4799-656				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C08CA01
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	2399-665				***3,95***	***3,95***		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2399-657				***14,00***	***14,00***		

B-20 *	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C08CA01	
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2926-590				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C08CA01	
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,95	10,95	1,07	2,00
	2399-582				***4,03***	***4,03***		
B-20	2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2399-590				***4,60***	***4,60***		
B-20	2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2399-640				***5,49***	***5,49***		
B-20 *	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EG					ATC: C08CA01	
B-20	2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,83	10,83	1,04	2,00
	2430-353				***3,94***	***3,94***		
B-20	2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	2430-395				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C08CA01	
B-20	4776-100	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	4776-100				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C08CA01	
B-20	3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	3502-515				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EG					ATC: C08CA01	
B-20	2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00

	2430-361				***4,01***	***4,01***		
B-20	2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2430-387				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2761-179				***14,82***	***14,82***		
B-20 *	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2761-138				***4,29***	***4,29***		
B-20	2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2761-146				***5,49***	***5,49***		
B-20 *	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243

AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C08CA01	
B-20	3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3495-348				***3,73***	***3,73***		
B-20	3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,61	24,61	3,84	6,45
	3495-371				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645

AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C08CA01	
B-20	3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	3495-330				***3,75***	***3,75***		
B-20	3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,25	11,25	1,13	2,00
	3495-355				***4,26***	***4,26***		
B-20	3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,68	12,68	1,42	2,36
	3495-363				***5,35***	***5,35***		
B-20 *	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0145	0,0241

AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C08CA01	
B-20	2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2549-996				***3,74***	***3,74***		
B-20	2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,73	23,73	3,67	6,12
	2550-002				***13,85***	***13,85***		

B-20 *	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C08CA01	
B-20	2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2550-010				***4,01***	***4,01***		
B-20	2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2550-028				***4,34***	***4,34***		
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,71	12,71	1,42	2,37
	2550-036				***5,37***	***5,37***		
B-20 *	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0145	0,0242

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3979-341				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3979-333				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3979-325				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01	
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3983-566				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		

B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01	
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3983-558				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01	
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3983-541				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg		SANDOZ					ATC: C09DB01	
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	48,51	48,51	7,17	12,06
	3491-313				***35,42***	***35,42***		
B-224 *	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4557	0,4557		
B-224 **	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3832	0,3832		
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4371	0,4371	0,0732	0,1231

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-655				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10 mg/160 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01	
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-663				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	3936-671				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-630				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-648				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08CA01
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	2215-853				***3,75***	***3,75***		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,07	23,07	3,52	5,87
	2215-861				***13,28***	***13,28***		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1775	0,1775	0,0359	0,0599

AMLOR 10 mg		VIATRIS						ATC: C08CA01
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,94	10,94	1,07	2,00
	1588-581				***4,02***	***4,02***		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	24,61	24,61	3,84	6,45
	1752-542				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645

AMLOR 5 mg		VIATRIS						ATC: C08CA01
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0447-706				***4,01***	***4,01***		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	11,42	11,42	1,16	2,00
	1799-501				***4,39***	***4,39***		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	2837-409				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

AMOCLANE 875 mg/125 mg		EG						ATC: J01CR02
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2297-455				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AMOCLANE EG 250 mg/62,5 mg		EG						ATC: J01CR02
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,88	10,88	3,52	3,52
	2622-314				***3,98***	***3,98***		
C-37 *	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1400	5,1400		
C-37 **	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2200	4,2200		

AMOCLANE EG 500 mg/125 mg		EG						ATC: J01CR02
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	2622-330				***4,21***	***4,21***		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	16,01	16,01	6,97	6,97
	2622-355				***7,89***	***7,89***		
C-37 *	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3393	0,3393		
C-37 **	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2787	0,2787		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2323	0,2323

AMOCLANE EG 875 mg/125 mg		EG						ATC: J01CR02
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,70	10,70	3,39	3,39
	2622-389				***3,84***	***3,84***		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44

	2622-264				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AMOCLANE EUROGENERICS 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	4250-007				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	3532-579				***4,21***	***4,21***		
C-37 *	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3394	0,3394		
C-37 **	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2788	0,2788		
C-37 ***	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4254-835				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	4364-246				***2,20***	***2,20***		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	4364-238				***5,89***	***5,89***		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4364-253				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 500 mg	AUROBINDO NV	ATC: J01CA04

C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4254-793				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	4364-279				***1,53***	***1,53***		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4364-261				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	4254-827				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	10,96	10,96	3,57	3,57
	3532-587				***4,04***	***4,04***		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,48	15,48	6,62	6,62
	3532-595				***7,49***	***7,49***		
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3970	0,3970		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4903	0,4903	0,3310	0,3310

AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1373-158				***2,20***	***2,20***		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	2207-512				***6,09***	***6,09***		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2744-761				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 1000 mg	EG	ATC: J01CA04

C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,75	8,75	2,08	2,08
	4247-714				***2,35***	***2,35***		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	4247-722				***6,09***	***6,09***		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,62	14,62	6,04	6,04
	4247-730				***6,83***	***6,83***		
C-37 *	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3671	0,3671		
C-37 **	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3017	0,3017		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517

AMOXICILLINE EG 250 mg/5 mL		EG						ATC: J01CA04
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	1722-651				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		

AMOXICILLINE EG 500 mg		EG						ATC: J01CA04
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,16	8,16	1,62	2,00
	0613-364				***1,83***	***1,83***		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	12,67	12,67	4,72	4,72
	2208-783				***5,34***	***5,34***		
C-37 *	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2332	0,2332	0,1573	0,1573

AMOXICILLINE EG 500 mg/5mL		EG						ATC: J01CA04
C-37	3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	3491-859				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		

AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	1525-518	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1525-518				***2,20***	***2,20***		
C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	2202-372				***5,89***	***5,89***		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2697-670				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		

C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	2114-346				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	7,91	7,91	1,42	2,00
	1525-500				***1,61***	***1,61***		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	2202-364				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	2358-810				***1,53***	***1,53***		
C-37 *	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,1250

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 mL		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	2707-180				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		

AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
	0782-508	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose***		***26,29***	***26,29***		
B-107 *	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,7870	2,7870		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg/31,25 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02

C-37	1541-440	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	7,95	7,95	1,46	2,00
	1541-440				***1,65***	***1,65***		
C-37 *	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
C-37 **	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7500	1,7500		

AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
	0782-516	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose***		***35,23***	***35,23***		
B-107 *	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,7340	3,7340		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg/62,5 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,92	10,92	3,54	3,54
	1541-465				***4,00***	***4,00***		
C-37 *	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1600	5,1600		
C-37 **	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2400	4,2400		

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/125 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,93	10,93	3,54	3,54
	1541-556				***4,01***	***4,01***		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	15,52	15,52	6,65	6,65
	1715-119				***7,52***	***7,52***		
C-37 *	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3233	0,3233		
C-37 **	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2657	0,2657		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3282	0,3282	0,2217	0,2217

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
	7713-126	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose***		***11,76***	***11,76***		
B-107 *	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et	G	1,2470	1,2470		

			injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose					

AMOXICLAV SANDOZ 875 mg/125 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,62	10,62	3,34	3,34
	1645-241				***3,78***	***3,78***		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,96	14,96	6,27	6,27
	1715-127				***7,09***	***7,09***		
C-37 *	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4643	0,4643	0,3135	0,3135

AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01GB06
	7731-557	***2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL***	***2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL***		***9,65***	***9,65***		
B-116 **	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	R	5,1150	5,1150		

ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM						ATC: N06AA04
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		11,54	11,54	1,19	2,00
	0101-626				***4,48***	***4,48***		
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		

ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM						ATC: N06AA04
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	3427-259				***3,68***	***3,68***		
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0402	0,0402	0,0083	0,0167

ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM						ATC: N06AA04
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,35	8,35	1,00	2,00
	0101-618				***2,00***	***2,00***		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,42	15,42	1,97	3,29
	3427-267				***7,44***	***7,44***		
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0813	0,0813	0,0164	0,0274

ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS	ALFASIGMA BELGIUM	ATC: N06AA04

B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,91	16,91	2,28	3,79
	0812-461				***8,58***	***8,58***		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2675	0,2675	0,0543	0,0902

ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ					ATC: L02BG03	
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2681-401				***20,53***	***20,53***		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2681-419				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANASTROZOLE EG 1 mg		EG					ATC: L02BG03	
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2664-621				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BG03	
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2683-340				***20,53***	***20,53***		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2713-055				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AL03	
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3153-699				***36,65***	***36,65***		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3153-707				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		38,0733	38,0733		

APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	25,55	25,55	3,97	6,67

	2076-123				***15,43***	***15,43***		
B-8 *	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3313	0,3313	0,0662	0,1112

APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS						ATC: C01BC04
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	32,54	32,54	4,94	8,31
	2076-149				***21,52***	***21,52***		
B-8 *	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4479	0,4479	0,0823	0,1385

APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS						ATC: C01BC04
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	39,18	39,18	5,87	9,87
	2076-156				***27,30***	***27,30***		
B-8 *	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5584	0,5584	0,0978	0,1645

APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: M01AE02
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	8,58	8,58	1,00	2,00
	0020-594				***2,20***	***2,20***		
B-60 *	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0333	0,0667

APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: M01AE02
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	10,27	10,27	1,00	2,00
	0249-623				***3,51***	***3,51***		
B-60 *	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1533	0,1533	0,0333	0,0667

APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: C09CA04
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,85	13,85	1,66	2,76
	1356-575				***6,25***	***6,25***		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2923	0,2923	0,0593	0,0986

APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: C09CA04
B-224	1356-583	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59

	1356-583				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,77	23,77	3,68	6,13
	1569-375				***13,88***	***13,88***		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626

ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BG03	
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,41	31,41	1,00	2,00
	1217-488				***20,53***	***20,53***		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	1749-167				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIMIDEX 1 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: L02BG03	
A-27	4997-433	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4997-433				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BG03	
A-27	4873-170	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4873-170				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIMIDEX 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L02BG03	
A-27	4947-941	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4947-941				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12	
B-72	3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-322				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-110				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12	
B-72	3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80

	3315-330				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-128				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12	
B-72	3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3315-348				***49,44***	***49,44***		
B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3380-136				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-731				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-756				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	142,57	142,57	10,50	15,90
	3356-045				***120,05***	***120,05***		
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3969	1,3969	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-764				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-780				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3351-814				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3356-078				***49,44***	***49,44***		
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1257	2,1257		
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,8718	1,8718		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1049	2,1049	0,3036	0,4571

ARIPIPRAZOLE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AX12
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	4405-940				***42,14***	***42,14***		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-957				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AX12
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-973				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AX12
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	4405-965				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 10 mg			EG					ATC: N05AX12
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-408				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-424				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4873-204	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4873-204				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)	PI-PHARMA	ATC: N05AX12

B-72	3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-585				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 15 mg			EG					ATC: N05AX12
B-72	3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-432				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-440				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-601				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 30 mg			EG					ATC: N05AX12
B-72	3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,58	64,58	8,50	12,80
	3366-457				***49,41***	***49,41***		
B-72	3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3366-465				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3566-627				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg			VIATRIS					ATC: N05AX12
B-72	4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-771				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-789				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg	VIATRIS	ATC: N05AX12

B-72	4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-797				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-805				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,8092	1,8092	0,2950	0,4571

ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		VIATRIS						ATC: N05AX12
B-72	4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	4148-813				***49,44***	***49,44***		
B-72	4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	4148-821				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX12
B-72	3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-707				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-715				***117,47***	***117,47***		
B-72 *	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX12
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-723				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-731				***117,47***	***117,47***		
B-72 *	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622

ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AX12
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	3327-756				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		VIATRIS						ATC: B01AX05
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml		49,92	49,92	7,36	12,40
	1720-143				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		

B-263 **	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B01AX05
B-263	4751-830	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		49,92	49,92	7,36	12,40
	4751-830				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		3,8850	3,8850		

AROMASIN 25 mg			Pfizer					ATC: L02BG06
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	41,10	41,10	1,00	2,00
	1537-364				***28,97***	***28,97***		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,65	95,65	1,00	2,00
	1537-380				***77,25***	***77,25***		
A-27 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8998	0,8998	0,0100	0,0200

ARTANE 2 mg			TEOFARMA					ATC: N04AA01
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,73	7,73	1,00	2,00
	3481-322				***1,45***	***1,45***		
B-78 *	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0411	0,0411	0,0200	0,0400

ARTANE 5 mg			TEOFARMA					ATC: N04AA01
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		9,53	9,53	1,00	2,00
	3481-314				***2,94***	***2,94***		
B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0772	0,0772	0,0200	0,0400

ARTEOPTIC LA 2%			BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	2244-911				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ARTEOPTIC LA SINE CONSERVANS 20mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05
B-168	4856-076	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	16,57	16,57	2,21	3,68
	4856-076				***8,32***	***8,32***		

B-168 *	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	10,7400	10,7400		
B-168 **	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	8,8200	8,8200		

ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: S01ED05
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	3383-544				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ASA 100 EG 100 mg		EG						ATC: B01AC06
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,51	8,51	1,00	2,00
	4287-314				***2,14***	***2,14***		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0284	0,0284	0,0100	0,0200

ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV						ATC: B01AC06
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,78	7,78	1,00	2,00
	1365-543				***1,50***	***1,50***		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,22	9,22	1,00	2,00
	2542-462				***2,71***	***2,71***		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		11,55	11,55	1,19	2,00
	2542-488				***4,49***	***4,49***		
B-293 *	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0119

ASAMOVON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS						ATC: A07EC02
B-55	4636-700	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	G	70,64	70,64	8,50	12,80
	4636-700				***54,68***	***54,68***		
B-55 *	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0828	1,0828	0,1417	0,2133

ATACAND 16 mg	EUROCEPT	ATC: C09CA06

B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1381-458				***6,70***	***6,70***		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,45	25,45	3,96	6,64
	1721-125				***15,35***	***15,35***		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2018	0,2018	0,0404	0,0678

ATACAND 8 mg		EUROCEPT						ATC: C09CA06
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	1381-466				***5,98***	***5,98***		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	22,03	22,03	3,31	5,52
	1721-141				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563

ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT						ATC: C09DA06
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1571-629				***6,88***	***6,88***		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	23,24	23,24	3,56	5,93
	1721-166				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg		NOVARTIS PHARMA						ATC: R03AK14
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-285				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg		NOVARTIS PHARMA						ATC: R03AK14
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-269				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg		NOVARTIS PHARMA						ATC: R03AK14
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-301				***75,00***	***75,00***		

B-245 *	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATENOLOL EG 100 mg		EG						ATC: C07AB03
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,52	20,52	3,00	5,01
	2548-451				***11,33***	***11,33***		
B-15	2520-963	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,62	21,62	3,23	5,38
	2520-963				***12,18***	***12,18***		
B-15 *	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1595	0,1595	0,0323	0,0538

ATENOLOL EG 25 mg		EG						ATC: C07AB03
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,97	9,97	1,00	2,00
	2548-428				***3,29***	***3,29***		
B-15	2520-930	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,25	10,25	1,00	2,00
	2520-930				***3,49***	***3,49***		
B-15 *	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0458	0,0458	0,0100	0,0200

ATENOLOL EG 50 mg		EG						ATC: C07AB03
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	2548-444				***6,29***	***6,29***		
B-15	2520-955	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	2520-955				***6,49***	***6,49***		
B-15 *	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287

ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB03
B-15	1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	14,51	14,51	1,79	2,98
	1373-372				***6,75***	***6,75***		
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,84	20,84	3,07	5,12
	1378-819				***11,58***	***11,58***		
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1685	0,1685	0,0341	0,0569

ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB03
B-15	1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	8,65	8,65	1,00	2,00
	1373-331				***2,26***	***2,26***		
B-15 *	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0167	0,0333

ATENOLOL TEVA 50 mg	AREGA PHARMA	ATC: C07AB03

B-15	1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,77	10,77	1,03	2,00
	1373-356				***3,89***	***3,89***		
B-15	1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,73	12,73	1,43	2,38
	1378-827				***5,39***	***5,39***		
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0784	0,0784	0,0159	0,0264

ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS						ATC: C07AB03
B-15	1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,97	12,97	1,48	2,47
	1537-091				***5,58***	***5,58***		
B-15 *	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1304	0,1304	0,0264	0,0441

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EG						ATC: C07CB03
B-15	2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,50	20,50	3,00	5,00
	2561-553				***11,32***	***11,32***		
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1513	0,1513	0,0306	0,0510

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EG						ATC: C07CB03
B-15	2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,62	15,62	2,02	3,36
	2564-177				***7,60***	***7,60***		
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1016	0,1016	0,0206	0,0343

ATORSTATINEG 10 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: C10AA05
C-39	4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
C-39	4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORSTATINEG 20 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: C10AA05
C-39	4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4221-230				***4,83***	***4,83***		
C-39	4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 40mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,69	24,69	10,50	12,93
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
C-39 *	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
C-39 **	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
C-39 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,1050	0,1293

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
C-39	4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
C-39 *	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500

ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
C-39	4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-539				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1467	0,1467		

C-39 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223

ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223

ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223

ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4274-668				***3,37***	***3,37***		
C-39	4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
C-39	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4282-091				***14,73***	***14,73***		

C-39 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
C-39	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
C-39 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500

ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	3064-847				***4,20***	***4,20***		
C-39	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,43	23,43	10,50	12,01
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
C-39 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
C-39 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
C-39 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,1071	0,1226

ATORVASTATINE HCS 40 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05

C-39	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
C-39	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51	23,51	10,50	12,07
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
C-39 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
C-39 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
C-39 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,1071	0,1232

ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4873-790	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
C-39	4869-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
C-39	4888-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
C-39 *	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
C-39 **	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
C-39 ***	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0525	0,0525

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4873-808	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,87	11,87	4,18	4,18
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
C-39	4869-509	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-475	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4662-078	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4873-816	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
C-39	4869-525	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-525				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-483	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1876	0,1876		

C-39 **	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4581-112	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4816-922	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4873-824	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
C-39	4869-517	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-509	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	2813-244				***3,22***	***3,22***		
C-39	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,48	13,48	5,27	5,27
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
C-39 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
C-39 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
C-39 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0527	0,0527

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-269				***4,70***	***4,70***		
C-39	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-277				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-285				***4,70***	***4,70***		
C-39	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-293				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-228				***4,70***	***4,70***		
C-39	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-236				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2053	0,2053	0,1383	0,1383

ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-543	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	2,99	2,99
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
C-39	4613-550	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-568	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
C-39	4613-576	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-584	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg	VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA05

C-39	4613-592	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-592				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		CONGRESS PHARMA					ATC: G02CX01	
	7739-006	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		

ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		CONGRESS PHARMA					ATC: G02CX01	
	7738-990	***1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL***		***9,95***	***9,95***		
B-94 *	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		

ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	45,09	45,09	10,50	15,90
	3256-062				***32,45***	***32,45***		
C-41 *	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
C-41 **	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
C-41 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4380	0,4380	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-096				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-088				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05		
C-41	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-104				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: M03AC04		
	7741-598	***5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: M03AC04		
	7741-663	***5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***6,10***	***6,10***		
B-140 *	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		

ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01		
B-98	1543-305	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	1543-305				***3,73***	***3,73***		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		

ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01		
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,82	12,82	1,45	2,41
	1543-313				***5,46***	***5,46***		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		

ATROVENT HFA 20 µg/dose			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03BB01
B-98	2084-556	200 doses aërosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	11,03	11,03	1,09	2,00
	2084-556				***4,10***	***4,10***		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,3500	4,3500		

AUGMENTIN 250 mg/62,5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	12,29	12,29	4,46	4,46
	0034-637				***5,05***	***5,05***		
C-37 *	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
C-37 **	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	5,3500	5,3500		

AUGMENTIN 500 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	11,18	11,18	3,72	3,72
	0029-025				***4,21***	***4,21***		
C-37 *	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3394	0,3394		
C-37 **	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,2788	0,2788		
C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325

AUGMENTIN 500 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	15,37	15,37	6,54	6,54
	0263-715				***7,40***	***7,40***		
C-37 *	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,5969	0,5969		
C-37 **	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,4900	0,4900		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,6062	0,6062	0,4087	0,4087

AUGMENTIN 875 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	10,70	10,70	3,39	3,39
	1458-736				***3,84***	***3,84***		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	15,22	15,22	6,44	6,44
	1705-789				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4705	0,4705		
C-37 **	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AVELOX 400 mg			BAYER	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA14
	0768-283	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***12,94***	***12,94***		
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6700	1,6700		

C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,3720	1,3720		

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER						ATC: J01MA14
	0774-448	***5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***	***5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***		***57,54***	***57,54***		
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		

AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DF01
	0729-038	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***		***15,69***	***15,69***		
B-115 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		16,6300	16,6300		

AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DF01
	0729-020	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***7,95***	***7,95***		
B-115 **	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		8,4300	8,4300		

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	31,13	31,13	4,75	7,98
	2565-885				***20,29***	***20,29***		
B-168 *	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		

AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: L04AX01
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	33,73	33,73	1,00	2,00
	2834-844				***22,56***	***22,56***		
A-29 *	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2806	0,2806	0,0100	0,0200

AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ						ATC: L04AX01
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,21	11,21	1,00	2,00
	2057-214				***4,23***	***4,23***		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,98	23,98	1,00	2,00
	2057-222				***14,06***	***14,06***		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1831	0,1831	0,0100	0,0200

AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01FA10		
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3538-527				***3,64***	***3,64***		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3531-985				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350

AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01FA10		
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3531-993				***3,64***	***3,64***		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	3532-009				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG				ATC: J01FA10		
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2720-738				***4,50***	***4,50***		
C-37 *	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
C-37 **	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,7700	4,7700		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG				ATC: J01FA10		
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2720-720				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG				ATC: J01FA10		
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2720-712				***4,39***	***4,39***		
C-37 *	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		

AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FA10		
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-999				***3,64***	***3,64***		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3175-494				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6254	0,6254		

C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5138	0,5138		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6347	0,6347	0,4283	0,4283

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FA10		
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-981				***3,64***	***3,64***		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2371-722				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5358	1,5358		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2613	1,2613		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA10		
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2481-687				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA10		
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2481-703				***4,39***	***4,39***		
C-37 *	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FA10		
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-627				***3,47***	***3,47***		
C-37	3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,72	14,72	6,11	6,11
	3050-184				***6,91***	***6,91***		
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6046	0,6046	0,4079	0,4079

AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FA10		
C-37	2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-635				***3,47***	***3,47***		
C-37	2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2351-740				***6,80***	***6,80***		
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1492	1,1492	0,4375	0,6625

AZITHROMYCINE TEVA 250 mg	AREGA PHARMA	ATC: J01FA10

C-37	2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-092				***3,64***	***3,64***		
C-37	3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3249-273				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350

AZITHROMYCINE TEVA 500 mg — AREGA PHARMA — ATC: J01FA10

C-37	2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-076				***3,64***	***3,64***		
C-37	2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2659-084				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZOPT 10 mg/ml — NOVARTIS PHARMA — ATC: S01EC04

B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		10,13	10,13	1,00	2,00
	1480-201				***3,41***	***3,41***		
B-168 *	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml — AGUETTANT — ATC: M03BX01

	0751-289	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***37,20***	***37,20***		
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml — AGUETTANT — ATC: M03BX01

	0751-297	***10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***373,23***	***373,23***		
B-80 *	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml — AGUETTANT — ATC: M03BX01

	0751-271	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***133,96***	***133,96***		
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		

BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: M03BX01	
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,33	8,33	1,00	2,00
	1559-657				***1,98***	***1,98***		
B-80 *	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0532	0,0532	0,0200	0,0400

BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS					ATC: M03BX01	
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	11,66	11,66	1,21	2,02
	1559-673				***4,57***	***4,57***		
B-80 *	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1198	0,1198	0,0242	0,0404

BACTRIM FORTE		EUMEDICA					ATC: J01EE01	
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0022-277				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000

BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS					ATC: H04AA01	
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		66,40	66,40	8,50	12,80
	4185-682				***51,00***	***51,00***		
B-95 *	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		

BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 100/6 µg/dosis		EG					ATC: R03AK08	
B-245	4986-956	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-956				***15,60***	***15,60***		
B-245	4986-964	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-964				***49,95***	***49,95***		
B-245 *	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	17,6500	17,6500		

BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 200/6 µg/dosis		EG					ATC: R03AK08	
B-245	4986-980	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-980				***15,60***	***15,60***		

B-245	4986-972	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-972				***49,95***	***49,95***		
B-245 *	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	17,6500	17,6500		

BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: R06AX29	
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,66	8,66	2,41	2,41
	2915-387				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	R	10,40	10,40	3,83	3,83
	2915-361				***3,61***	***3,61***		
Cs-7 *	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0946	0,0946	0,0766	0,0766

BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2115-541				***5,53***	***5,53***		
B-224 *	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871

BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2115-533				***6,62***	***6,62***		
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2115-517				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2115-509				***6,82***	***6,82***		
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2115-491				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824

BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-109				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-117				***18,51***	***18,51***		

B-224 *	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-133				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-083				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2736-320				***6,85***	***6,85***		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2736-338				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2736-312				***8,16***	***8,16***		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2736-304				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850

BETAHISTINE EG 16 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,11	10,11	4,79	4,79
	1657-691				***3,39***	***3,39***		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,34	12,34	7,20	7,20
	1657-709				***5,09***	***5,09***		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0782	0,0782		

Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0794	0,0794	0,0794	0,0794

BETAHISTINE EG 24 mg			EG					ATC: N07CA01
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,47	9,47	4,10	4,10
	3075-793				***2,90***	***2,90***		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,62	16,62	11,82	11,82
	3075-801				***8,36***	***8,36***		
Cx-11 *	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095

BETAHISTINE EG 8 mg			EG					ATC: N07CA01
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	10,06	10,06	4,74	4,74
	1657-683				***3,35***	***3,35***		
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0439	0,0439	0,0439	0,0439

BETAHISTINE VIATRIS 16 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,58	11,58	6,38	6,38
	1588-631				***4,51***	***4,51***		
Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703

BETAHISTINE VIATRIS 24 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,34	8,34	2,81	2,81
	4495-065				***1,99***	***1,99***		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	14,27	14,27	9,29	9,29
	2678-977				***6,57***	***6,57***		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,75	16,75	11,96	11,96
	2678-969				***8,46***	***8,46***		
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108

BETAHISTINE VIATRIS 8 mg			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62	9,62	4,27	4,27
	1588-623				***3,02***	***3,02***		
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETASERC			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,97	9,97	4,65	4,65
	0024-935				***3,29***	***3,29***		
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0425	0,0425		

Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430

BETASERC 16			VIATRIS					ATC: N07CA01
Cx-11	0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	10,23	10,23	4,92	4,92
	0495-473				***3,48***	***3,48***		
Cx-11	1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	12,24	12,24	7,10	7,10
	1430-628				***5,02***	***5,02***		
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0782	0,0782	0,0782	0,0782

BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AC01
B-157	0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0103-895				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AC01
B-157	0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0102-780				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETOPTIC			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,75	8,75	1,00	2,00
	0012-138				***2,35***	***2,35***		
B-168 *	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		

BETOPTIC SUSPENSION			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	1073-899				***2,99***	***2,99***		
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		

BICLAR 125 JUNIOR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	14,16	14,16	5,73	5,73
	1321-389				***6,48***	***6,48***		
C-37 *	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		

C-37 **	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		

BICLAR 250 Kids		VIATRIS						ATC: J01FA09
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	16,44	16,44	7,27	7,27
	1635-655				***8,22***	***8,22***		
C-37 *	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		

BICLAR 500 FORTE		VIATRIS						ATC: J01FA09
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	11,54	11,54	3,96	3,96
	1321-413				***4,48***	***4,48***		
C-37 *	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5872	0,5872	0,3960	0,3960

BICLAR I.V.		VIATRIS						ATC: J01FA09
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	16,15	16,15	2,12	3,54
	1375-930				***8,00***	***8,00***		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	8,4800	8,4800		

BICLAR UNO 500		VIATRIS						ATC: J01FA09
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	13,28	13,28	5,14	5,14
	1321-405				***5,81***	***5,81***		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,15	19,15	9,10	9,10
	2121-200				***10,29***	***10,29***		
C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6742	0,6742	0,4550	0,4550

BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: R06AX29
Cs-7	4619-615	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4619-615				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4619-623	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,73	9,73	3,29	3,29
	4619-623				***3,10***	***3,10***		
Cs-7	4570-321	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,81	13,81	6,59	6,59
	4570-321				***6,21***	***6,21***		
Cs-7 *	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0658	0,0658		

Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0814	0,0814	0,0659	0,0659

BILASTINE EG 20 mg			EG					ATC: R06AX29
Cs-7	4650-073	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4650-073				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4643-490	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4643-490				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 *	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0996	0,0996	0,0803	0,0803

BILASTINE EUROGENERICS 20 mg			EG					ATC: R06AX29
Cs-7	4844-429	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4844-429				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4987-780	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4987-780				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4987-798	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4987-798				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4844-445	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4844-445				***6,49***	***6,49***		
Cs-7	4987-806	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4987-806				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 *	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0850	0,0850	0,0688	0,0688

BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml			EG					ATC: S01EE03
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	19,18	19,18	2,73	4,56
	3520-814				***10,31***	***10,31***		
B-168 *	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		

BIOFENAC 100 mg			ALMIRALL					ATC: M01AB16
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1264-530				***2,37***	***2,37***		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1264-548				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	25,01	25,01	3,89	6,54
	3414-109				***14,96***	***14,96***		

B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3414-117				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: C09BX02	
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3813-144				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg	SERVIER BENELUX						ATC: C09BX02	
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	17,73	17,73	2,44	4,07
	3414-174				***9,21***	***9,21***		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	3414-166				***22,10***	***22,10***		
B-21 *	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)	PI-PHARMA						ATC: C09BX02	
B-21	4956-298	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	4956-298				***22,10***	***22,10***		
B-21 *	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg	SERVIER BENELUX						ATC: C09BX02	
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	23,35	23,35	3,59	5,98
	3414-158				***13,52***	***13,52***		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	3414-141				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma)	PI-PHARMA						ATC: C09BX02	
B-21	4911-145	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06

	4911-145				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	15,85	15,85	2,06	3,43
	3414-125				***7,77***	***7,77***		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	3414-133				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BX02	
B-21	4930-442	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	4930-442				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816

BISOPROLOL AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C07AB07	
B-15	4938-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	4938-338				***3,15***	***3,15***		
B-15	4710-232	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4710-232				***3,38***	***3,38***		
B-15	4710-240	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	4710-240				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314

BISOPROLOL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C07AB07	
B-15	4938-346	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,04	7,04	1,00	2,00
	4938-346				***0,85***	***0,85***		
B-15	4729-943	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	4729-943				***0,91***	***0,91***		
B-15	4729-935	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	4729-935				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200

BISOPROLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C07AB07	
B-15	4938-353	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	4938-353				***1,75***	***1,75***		

B-15	4729-919	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,22	8,22	1,00	2,00
	4729-919				***1,88***	***1,88***		
B-15	4729-927	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	4729-927				***4,19***	***4,19***		
B-15 *	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0200

BISOPROLOL EG 10 mg		EG						ATC: C07AB07
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,79	10,79	1,04	2,00
	3090-073				***3,91***	***3,91***		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2455-400				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331

BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG						ATC: C07AB07
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,22	7,22	1,00	2,00
	3090-032				***1,01***	***1,01***		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	11,14	11,14	1,11	2,00
	2663-508				***4,17***	***4,17***		
B-15 *	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0547	0,0547	0,0111	0,0200

BISOPROLOL EG 5 mg		EG						ATC: C07AB07
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	3090-057				***2,24***	***2,24***		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,55	11,55	1,19	2,00
	2455-418				***4,49***	***4,49***		
B-15 *	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0588	0,0588	0,0119	0,0200

BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C07AB07
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	1645-126				***3,15***	***3,15***		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	1645-142				***3,75***	***3,75***		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,11	15,11	1,91	3,18
	2352-383				***7,20***	***7,20***		
B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0963	0,0963	0,0195	0,0324

BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ						ATC: C07AB07
B-15	2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00

	2585-552				***0,91***	***0,91***		
B-15	2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,76	7,76	1,00	2,00
	2622-447				***1,48***	***1,48***		
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2878-148				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200

BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: C07AB07
B-15	1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	1645-167				***1,75***	***1,75***		
B-15	1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,45	8,45	1,00	2,00
	1645-159				***2,09***	***2,09***		
B-15	2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,06	11,06	1,09	2,00
	2352-359				***4,11***	***4,11***		
B-15 *	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0204

BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB07
B-15	1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	1671-825				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314

BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB07
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3083-144				***0,96***	***0,96***		
B-15	3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,94	10,94	1,07	2,00
	3083-151				***4,02***	***4,02***		
B-15 *	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0527	0,0527	0,0107	0,0200

BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB07
B-15	1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	1671-809				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200

BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS						ATC: C07AB07
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1608-694				***3,23***	***3,23***		
B-15	2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	2866-457				***4,19***	***4,19***		

B-15	2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2866-473				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331

BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3172-152				***0,96***	***0,96***		
B-15	3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	3172-178				***4,01***	***4,01***		
B-15 *	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0498	0,0498	0,0333	0,0498

BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,12	8,12	1,00	2,00
	2866-390				***1,80***	***1,80***		
B-15	2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,48	8,48	1,00	2,00
	2866-408				***2,11***	***2,11***		
B-15	2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	2866-424				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200

BLEOMYCINE 15 mg		HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01DC01	
	0701-979	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU***	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU***		***8,36***	***8,36***		
A-25 *	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		

BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA06	
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80	26,80	4,14	6,96
	2243-822				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: M05BA06	
B-230	3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80	26,80	4,14	6,96
	3138-617				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

BONVIVA 3 mg/3 ml	PHARMANOVIA BENELUX B.V.	ATC: M05BA06

B-230	2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	32,05	32,05	4,87	8,19
	2321-685				***21,09***	***21,09***		
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		

BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL	ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XG01	
	7735-012	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)	ABACUS MEDICINE						ATC: L01XG01	
	7727-381	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL	EG						ATC: L01XG01	
	7724-040	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***340,67***	***340,67***		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		

BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg	AUROBINDO NV						ATC: L01XG01	
	7730-583	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,55***	***321,55***		
A-76 *	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		

BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL	PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L01XG01	
	7737-091	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***337,66***	***337,66***		
A-76 *	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		
A-76 **	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		

BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg	FRESENIUS KABI						ATC: L01XG01	
	7733-975	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		

A-76 **	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg		SANDOZ						ATC: L01XG01
	7726-847	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***337,62***	***337,62***		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		

BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg		VIATRIS						ATC: L01XG01
	7731-821	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BRETARIS GENUAIR 322 µg		ZENTIVA k.s.						ATC: R03BB05
B-267	3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		39,07	39,07	5,85	9,84
	3000-072				***27,20***	***27,20***		
B-267	3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		91,90	91,90	8,50	12,80
	3337-854				***73,84***	***73,84***		
B-267 *	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		26,0900	26,0900		

BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01CE05
C-37	4409-843	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL		34,88	34,88	10,50	15,90
	4409-843				***23,56***	***23,56***		
C-37 *	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		

BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV						ATC: J01CE05
C-37	4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		17,88	17,88	8,24	8,24
	4409-827				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6106	0,6106	0,4120	0,4120

BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV						ATC: J01CE05
C-37	4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		30,99	30,99	10,50	15,89
	4409-835				***20,17***	***20,17***		
C-37 *	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2662	1,2662	0,5250	0,7945

BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS						ATC: M01AE01
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,80	7,80	1,00	2,00
	0867-556				***1,52***	***1,52***		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,93	8,93	1,00	2,00
	2639-763				***2,49***	***2,49***		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0167	0,0333

BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX						ATC: A07EA06
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	66,01	66,01	9,60	15,90
	1556-406				***50,65***	***50,65***		
B-55 *	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6034	0,6034	0,0960	0,1590

BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ						ATC: R03BA02
B-99	2870-582	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2870-582				***11,07***	***11,07***		
B-99	3026-200	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	40,99	40,99	6,12	10,30
	3026-200				***28,88***	***28,88***		
B-99 *	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5102	0,5102		

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ						ATC: R03BA02
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	2870-574				***19,12***	***19,12***		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	65,16	65,16	8,50	12,80
	3026-218				***49,92***	***49,92***		
B-99 *	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,8820	0,8820		

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION						ATC: R03BA02
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,41	20,41	2,98	4,97
	2224-269				***11,25***	***11,25***		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,9300	11,9300		

BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EG						ATC: R03BA02
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	3816-550				***12,23***	***12,23***		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	44,29	44,29	6,58	11,07
	3816-543				***31,75***	***31,75***		
B-99 *	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5610	0,5610		

BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EG						ATC: R03BA02
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	32,02	32,02	4,87	8,19
	3814-670				***21,07***	***21,07***		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	71,04	71,04	8,50	12,80
	3814-662				***55,04***	***55,04***		
B-99 *	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9723	0,9723		

BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: R03BA02
B-99	2886-653	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2886-653				***11,07***	***11,07***		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	42,60	42,60	6,34	10,68
	2886-661				***30,28***	***30,28***		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5350	0,5350		

BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: R03BA02
B-99	3116-308	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	3116-308				***19,12***	***19,12***		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	68,11	68,11	8,50	12,80
	3116-316				***52,49***	***52,49***		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9273	0,9273		

BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg	ORION CORPORATION	ATC: R03AK07

B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-467				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-872				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION						ATC: R03AK07
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-483				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-880				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION						ATC: R03AK07
B-245	4844-015	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	4844-015				***16,46***	***16,46***		
B-245 *	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	17,4500	17,4500		

BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: N06AX12
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	34,66	34,66	5,24	8,81
	3551-132				***23,37***	***23,37***		
B-73 *	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3351	0,3351		
B-73 **	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2752	0,2752		
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979

BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX12
B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,89	17,89	2,47	4,12
	4130-209				***9,33***	***9,33***		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,53	33,53	5,08	8,54
	4130-217				***22,38***	***22,38***		
B-73 *	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3095	0,3095	0,0564	0,0949

BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX12
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	27,09	27,09	4,18	7,03
	4135-737				***16,78***	***16,78***		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	54,08	54,08	7,94	13,38
	4135-745				***40,28***	***40,28***		
B-73 *	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,7141	0,7141	0,1393	0,2343

BURINEX		KARO PHARMA AB						ATC: C03CA02
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		10,93	10,93	1,06	2,00
	0675-850				***4,01***	***4,01***		
B-25 *	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,0340	1,0340		
B-25 **	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,8500	0,8500		

BURINEX		KARO PHARMA AB						ATC: C03CA02
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		13,48	13,48	1,58	2,63
	0675-835				***5,96***	***5,96***		
B-25 *	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3845	0,3845		
B-25 **	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3160	0,3160		
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3906	0,3906	0,0790	0,1315

BURINEX		KARO PHARMA AB						ATC: C03CA02
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		9,58	9,58	1,00	2,00
	1414-309				***2,99***	***2,99***		
B-25 *	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1287	0,1287		
B-25 **	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1057	0,1057		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1304	0,1304	0,0333	0,0667

CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS						ATC: D07AD01
B-156	4826-657	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	14,55	14,55	1,80	3,00
	4826-657				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900		

CAMCEVI 42 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L02AE02
A-27	4969-234	1 doses suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 42 mg	1 doses suspension injectable à libération prolongée, 42 mg	G	309,57	309,57	1,00	2,00
	4969-234				***272,41***	***272,41***		
A-27 *	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	295,8600	295,8600		
A-27 **	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	288,7500	288,7500		

CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA						ATC: N05AN01
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		30,63	30,63	4,68	7,86
	0805-358				***19,86***	***19,86***		
B-75 *	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2496	0,2496	0,0468	0,0786

CAMPRAL		MERCK						ATC: N07BB03
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		26,70	26,70	10,50	13,88
	1741-487				***16,44***	***16,44***		
C-21 *	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1263	0,1263		
C-21 **	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1038	0,1038		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1252	0,1252	0,0625	0,0826

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0760-504	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0760-496	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		

CAMPTO 20 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CE02
	0791-319	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		

CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA06
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,22	23,22	3,56	5,93
	2898-294				***13,41***	***13,41***		
B-224 *	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		

B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1791	0,1791	0,0363	0,0605

CANDESARTAN EG 16 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2898-278				***6,70***	***6,70***		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,50	24,50	3,82	6,42
	2898-286				***14,52***	***14,52***		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1921	0,1921	0,0390	0,0655

CANDESARTAN EG 32 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	2898-245				***18,79***	***18,79***		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772

CANDESARTAN EG 8 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,19	13,19	1,52	2,54
	2898-252				***5,74***	***5,74***		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2898-260				***11,39***	***11,39***		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1523	0,1523	0,0308	0,0513

CANDESARTAN EUROGENERICS 16 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	4996-377	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	4996-377				***6,70***	***6,70***		
B-224	4996-385	30 tabletten, 16 mg	30 comprimés, 16 mg	G	15,07	15,07	1,90	3,17
	4996-385				***7,18***	***7,18***		
B-224	5812-656	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	5812-656				***14,47***	***14,47***		
B-224	4996-393	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	4996-393				***15,66***	***15,66***		
B-224 *	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2014	0,2014	0,0401	0,0673

CANDESARTAN EUROGENERICS 32 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	5812-664	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	5812-664				***18,79***	***18,79***		
B-224	5812-672	100 tabletten, 32 mg	100 comprimés, 32 mg	G	29,84	29,84	4,57	7,68
	5812-672				***19,17***	***19,17***		
B-224 *	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		

B-224 ***	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0457	0,0768

CANDESARTAN EUROGENERICS 8 mg		EG						ATC: C09CA06
B-224	4996-401	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,50	13,50	1,59	2,64
	4996-401				***5,98***	***5,98***		
B-224	4996-419	30 tabletten, 8 mg	30 comprimés, 8 mg	G	14,07	14,07	1,70	2,83
	4996-419				***6,41***	***6,41***		
B-224	5812-680	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	5812-680				***11,35***	***11,35***		
B-224	4996-427	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36	22,36	3,38	5,63
	4996-427				***12,74***	***12,74***		
B-224 *	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1668	0,1668	0,0338	0,0563

CANDESARTAN KRKA 16 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	3318-623				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN KRKA 32 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,35	29,35	4,50	7,56
	3318-599				***18,75***	***18,75***		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0771

CANDESARTAN KRKA 8 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	3318-672				***5,72***	***5,72***		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3318-656				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512

CANDESARTAN SANDOZ 32 mg			SANDOZ					ATC: C09CA06
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,39	29,39	4,50	7,57
	2828-333				***18,78***	***18,78***		
B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2421	0,2421	0,0459	0,0772

CANDESARTAN SANDOZ 8 mg			SANDOZ					ATC: C09CA06
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	18,21	18,21	2,54	4,23
	2828-283				***9,57***	***9,57***		

B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,57	20,57	3,02	5,03
	2828-291				***11,38***	***11,38***		
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513

CANDESARTAN TEVA 16 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA06
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2880-821				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN TEVA 8 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA06
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	2880-805				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512

CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA06
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	14,68	14,68	1,82	3,04
	3322-476				***6,88***	***6,88***		
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	3322-484				***12,27***	***12,27***		
B-224 *	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1641	0,1641	0,0332	0,0553

CAPECITABINE ACCORD 150 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	3036-035				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333

CAPECITABINE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	3036-043				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

CAPTOPRIL EG 100 mg			EG					ATC: C09AA01
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	1622-745				***6,02***	***6,02***		
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1063	0,1063		

B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1314	0,1314	0,0267	0,0443

CAPTOPRIL EG 50 mg		EG						ATC: C09AA01
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,42	10,42	1,00	2,00
	1770-700				***3,62***	***3,62***		
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0791	0,0791	0,0167	0,0333

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	0753-327	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***15,47***	***15,47***		
A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	7703-291	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	7703-309	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	7702-053	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-358	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-366	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-374	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-341	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***15,30***	***15,30***		
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200		

CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		Pfizer						ATC: L01XA02
	0787-499	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***143,32***	***143,32***		
A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		

CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA						ATC: L01XA02
	0783-639	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		

CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA						ATC: L01XA02
	0783-647	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		

CARVEDILOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	15,17	15,17	1,92	3,20
	2141-240				***7,25***	***7,25***		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,53	23,53	3,63	6,05
	2503-795				***13,68***	***13,68***		
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1823	0,1823	0,0370	0,0617

CARVEDILOL EG 6,25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	2141-232				***2,32***	***2,32***		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	11,18	11,18	1,12	2,00
	2503-787				***4,21***	***4,21***		
B-16 *	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0204

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	15,84	15,84	2,06	3,43
	2071-603				***7,76***	***7,76***		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	2564-102				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C07AG02
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	4367-645				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,47	28,47	4,38	7,35
	2071-611				***17,97***	***17,97***		
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3800	0,3800	0,0730	0,1225

CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	2071-637				***2,37***	***2,37***		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2564-086				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		

B-16 **	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200

CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AG02
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2259-240				***15,13***	***15,13***		
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1954	0,1954	0,0392	0,0659

CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AG02
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2259-190				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200

CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA						ATC: M01AB05
B-60	0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,97	8,97	1,00	2,00
	0444-166				***2,51***	***2,51***		
B-60 *	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1099	0,1099	0,0333	0,0667

CATAPRESSAN		BEPHARBEL						ATC: C02AC01
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0029-546				***2,37***	***2,37***		
B-17 *	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		

CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL						ATC: C02AC01
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,64	15,64	2,02	3,36
	1115-013				***7,61***	***7,61***		
B-17 *	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0336

CEDOCARD		EUROCEPT						ATC: C01DA08
	0728-477	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***11,98***	***11,98***		
B-3 *	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,5460	1,5460		

B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,2700	1,2700		

CEDOCARD		EUROCEPT						ATC: C01DA08
B-3	0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,76	7,76	1,00	2,00
	0029-710				***1,48***	***1,48***		
B-3 *	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0167	0,0333

CEDOCARD 20		EUROCEPT						ATC: C01DA08
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		11,31	11,31	1,14	2,00
	0029-686				***4,30***	***4,30***		
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0564	0,0564	0,0114	0,0200

CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01DB05
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	1756-733				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ						ATC: J01DB04
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	2218-204				***20,93***	***20,93***		
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,7010	2,7010		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,2190	2,2190		

CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ						ATC: J01DB04
	0769-240	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***		***41,86***	***41,86***		
B-110 *	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	5,1480	5,1480		
B-110 **	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	4,4370	4,4370		

CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS						ATC: J01DB04
	0790-782	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***14,37***	***14,37***		
B-110 *	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	1,8540	1,8540		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)					
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,5230	1,5230		

CEFAZOLINE VIATRIS 2 g		VIATRIS						ATC: J01DB04
	0790-774	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***29,14***	***29,14***		
B-110 *	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,0890	3,0890		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	0756-874	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	0756-866	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	7735-046	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	7735-053	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***11,12***	***11,12***		

B-112 **	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	0795-047	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***5,68***	***5,68***		
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	6,0200	6,0200		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	0795-054	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***		***11,21***	***11,21***		
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8800	11,8800		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	0795-039	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***2,92***	***2,92***		
B-112 **	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,1000	3,1000		

CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	7714-934	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***28,38***	***28,38***		
B-112 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	6,0160	6,0160		

CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	7714-942	***5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***56,05***	***56,05***		
B-112 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8820	11,8820		

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04
	0792-127	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***43,91***	***43,91***		
B-112 **	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	4,6540	4,6540		

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01DD04

	0792-531	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***86,83***	***86,83***		
B-112 **	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040		

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD04	
	7748-411	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***86,83***	***86,83***		
B-112 **	7748-411	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040		

CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD04	
	7739-626	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***41,82***	***41,82***		
B-112 **	7739-626	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	4,4330	4,4330		

CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD04	
	7739-634	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***82,74***	***82,74***		
B-112 **	7739-634	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	8,7700	8,7700		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DC02	
	0797-282	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg***	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg***		***33,78***	***33,78***		
B-111 **	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	3,5810	3,5810		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DC02	
	0797-274	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***		***32,17***	***32,17***		
B-111 **	0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DC02	
	0797-258	***10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***	***10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***		***16,90***	***16,90***		
B-111 **	0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	1,7910	1,7910		

CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	8,61	8,61	1,97	2,00
	2217-941				***2,23***	***2,23***		
C-37 *	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2880	0,2880		

C-37 **	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,2000

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01DC02
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2217-958				***4,39***	***4,39***		
C-37	2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2217-966				***12,20***	***12,20***		
C-37 *	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01DC02
C-37	3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3008-406				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6560	0,6560		
C-37 **	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6662	0,6662	0,4495	0,4495

CEFUROXIME EG 500 mg		EG						ATC: J01DC02
C-37	2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,34	12,34	4,50	4,50
	2813-442				***5,09***	***5,09***		
C-37	3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,06	17,06	7,68	7,68
	3604-816				***8,69***	***8,69***		
C-37	2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2815-306				***12,20***	***12,20***		
C-37 *	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492

CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV						ATC: H02AB01
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		9,04	9,04	1,00	2,00
	0105-700				***2,57***	***2,57***		
B-83 *	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		2,7200	2,7200		

CELLCEPT 250 mg		ROCHE						ATC: L04AA06
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-148				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067

CELLCEPT 500 mg	ROCHE	ATC: L04AA06

A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-155				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133

CELLCEPT I.V.		ROCHE					ATC: L04AA06	
	0764-605	***4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***23,50***	***23,50***		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	6,2275	6,2275		

CELLCEPT suspension buvable		ROCHE					ATC: L04AA06	
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	68,21	68,21	1,00	2,00
	1468-172				***52,58***	***52,58***		
A-29 *	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		

CELLTOP 50 mg		BAXTER					ATC: L01CB01	
A-28	1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	48,45	48,45	1,00	2,00
	1524-206				***35,37***	***35,37***		
A-28 *	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1391	2,1391	0,0500	0,1000

CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg	R	70,08	70,08	1,00	2,00
	2156-255				***54,20***	***54,20***		
A-29 *	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0734	1,0734	0,0167	0,0333

CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg	R	129,81	129,81	1,00	2,00
	2156-271				***108,42***	***108,42***		
A-29 *	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0689	2,0689	0,0167	0,0333

CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg	R	189,22	189,22	1,00	2,00
	2156-289				***162,62***	***162,62***		
A-29 *	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		
A-29 **	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	3,0592	3,0592	0,0167	0,0333

CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM						ATC: L01DB02
	0702-878	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***		***16,52***	***16,52***		
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		

CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: R06AE07
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	3612-298				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	3612-314				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	3612-322				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 *	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0988	0,0988	0,0800	0,0800

CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: R06AE07
Cs-7	4830-923	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	4830-923				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	4830-931	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	4830-931				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	4830-949	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	4830-949				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 *	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0886	0,0886	0,0717	0,0717

CETIRIZINE EG 10 mg		EG						ATC: R06AE07
Cs-7	1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1736-248				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2544-997				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: R06AE07
Cs-7	1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	1690-510				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1738-947				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2582-179				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		

Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE07	
Cs-7	3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	3028-040				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	3028-057				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	3028-065				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4484-747	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4484-747				***16,44***	***16,44***		
C-41	4484-754	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-754				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4917-894	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4917-894				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4933-214	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-214				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4484-762	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4484-762				***16,63***	***16,63***		
C-41	4484-770	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-770				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4933-222	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-222				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
C-39 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,13	21,13	10,43	10,43
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
C-39 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
C-39 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064

CILOXAN		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AE03	
B-162	1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	7,92	7,92	1,00	2,00
	1085-141				***1,62***	***1,62***		
B-162 *	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK					ATC: N06AB04	
B-73	0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	0497-388				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993

CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N06AB04	
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	2990-869				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-859	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-867	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	7719-099	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***		***13,70***	***13,70***		
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-648	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***3,03***	***3,03***		
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3910	0,3910		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3210	0,3210		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-655	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0794-206	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0773-663	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***		***14,49***	***14,49***		
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9350	0,9350		
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7680	0,7680		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0793-612	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		

B-125 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA02

	0788-174	***1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***7,30***	***7,30***		
B-125 *	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,4200	9,4200		
B-125 **	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7400	7,7400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA02

	0756-148	***1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***7,02***	***7,02***		
B-125 *	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,0600	9,0600		
B-125 **	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,4400	7,4400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA02

	0793-620	***1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA02

	0756-130	***1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***11,91***	***11,91***		
B-125 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA02

	0771-204	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0771-212	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***	
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5390	0,5390	
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4425	0,4425	

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	7731-870	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***	
C-37 *	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390	
C-37 **	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425	

CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0771-790	***20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg***		***13,70***	***13,70***	
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8840	0,8840	
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,7260	0,7260	

CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0798-611	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***	
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405	
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440	

CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0783-035	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***68,72***	***68,72***	
B-125 *	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950	
B-125 **	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840	

CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0768-572	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***3,04***	***3,04***	
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3920	0,3920	
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3220	0,3220	

CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0783-043	***10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***123,47***	***123,47***	
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990	

B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0769-208	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0770-610	***2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml***	***2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml***		***14,39***	***14,39***		
C-37 *	0770-610	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	9,2850	9,2850		
C-37 **	0770-610	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	7,6250	7,6250		

CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0739-466	***20 tabletten, 500 mg***	***20 comprimés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4425	0,4425		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0752-519	***1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***1,62***	***1,62***		
B-140 *	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,0900	2,0900		
B-140 **	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,7200	1,7200		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0752-501	***1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***3,23***	***3,23***		
B-140 *	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	4,1700	4,1700		
B-140 **	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		

CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC11	
	0751-065	***1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***0,80***	***0,80***		
B-140 *	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,0300	1,0300		
B-140 **	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	0,8500	0,8500		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC11	
	7740-582	***5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: M03AC11
	7740-590	***5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA01
	7702-871	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***41,93***	***41,93***		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA01
	0752-964	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***5,40***	***5,40***		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA01
	0752-956	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***23,64***	***23,64***		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01XA01
	0797-977	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***41,09***	***41,09***		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01XA01
	0797-969	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***23,16***	***23,16***		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		

CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB04
B-73	4510-038	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	4510-038				***6,29***	***6,29***		
B-73	4510-020	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	4510-020				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2942	0,2942	0,0596	0,0993

CITALOPRAM EG 20 mg		EG						ATC: N06AB04
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	2116-945				***18,72***	***18,72***		
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N06AB04
B-73	4851-853	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4851-853				***18,72***	***18,72***		
B-73 *	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2612-844				***8,29***	***8,29***		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2669-232				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	2066-728				***6,30***	***6,30***		
B-73	2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2066-751				***8,29***	***8,29***		
B-73	4980-603	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,01	29,01	4,45	7,48
	4980-603				***18,45***	***18,45***		
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-697				***19,11***	***19,11***		
B-73	5812-706	250 filmomhulde tabletten, 20 mg	250 comprimés pelliculés, 20 mg	G	62,71	62,71	9,14	15,40
	5812-706				***47,78***	***47,78***		
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2310	0,2310		
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2282	0,2282	0,0366	0,0616

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2711-976				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	21,17	21,17	3,14	5,23
	2154-862				***11,83***	***11,83***		
B-73	2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	31,92	31,92	4,86	8,16
	2154-870				***20,98***	***20,98***		
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	51,31	51,31	7,56	12,72
	2220-705				***37,87***	***37,87***		
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4564	0,4564	0,0756	0,1272

CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,93	25,93	4,02	6,76
	2134-062				***15,77***	***15,77***		
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,39	37,39	5,62	9,45
	2154-854				***25,74***	***25,74***		
B-73	4980-090	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4980-090				***18,72***	***18,72***		
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-689				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2173-235				***7,71***	***7,71***		
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2567-378				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739

CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	3056-090				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AB04
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2435-048				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD01		
	0703-090	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml***		***3,08***	***3,08***		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		

CLAMOXYL 1 g			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1100-239				***2,35***	***2,35***		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	14,62	14,62	6,04	6,04
	2312-619				***6,83***	***6,83***		
C-37 *	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3671	0,3671		
C-37 **	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3017	0,3017		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517

CLAMOXYL 125 mg/5 mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	9,07	9,07	2,30	2,30
	3677-820				***2,60***	***2,60***		
C-37 *	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
C-37 **	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

CLAMOXYL 250 mg/5 mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	9,28	9,28	2,43	2,43
	3677-838				***2,75***	***2,75***		
C-37 *	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	3,5500	3,5500		
C-37 **	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	2,9200	2,9200		

CLAMOXYL 500 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	8,16	8,16	1,62	2,00
	0107-235				***1,83***	***1,83***		
C-37 *	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1475	0,1475		
C-37 **	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1213	0,1213		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1557	0,1557	0,1012	0,1250

CLARELUX 500 µg/g			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D07AD01
B-156	2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	R	11,73	11,73	1,23	2,05
	2217-123				***4,63***	***4,63***		
B-156 *	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		

CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J01FA09
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,09	17,09	7,71	7,71
	3559-176				***8,72***	***8,72***		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	3566-767				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	12,48	12,48	4,60	4,60
	2916-534				***5,20***	***5,20***		
C-37 *	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	6,7100	6,7100		
C-37 **	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	5,5100	5,5100		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	14,73	14,73	6,12	6,12
	2968-212				***6,92***	***6,92***		
C-37 *	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	8,9300	8,9300		
C-37 **	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	7,3400	7,3400		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	17,00	17,00	7,65	7,65
	2968-204				***8,65***	***8,65***		
C-37 *	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	11,1600	11,1600		
C-37 **	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	9,1700	9,1700		

CLARITHROMYCINE EG 250 mg			EG					ATC: J01FA09
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,91	9,91	2,86	2,86
	2211-241				***3,24***	***3,24***		
C-37 *	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4180	0,4180		
C-37 **	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3430	0,3430		
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4240	0,4240	0,2860	0,2860

CLARITHROMYCINE EG 500 mg			EG						ATC: J01FA09
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2219-566				***4,50***	***4,50***		
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	23,33	23,33	10,50	11,93
	2211-233				***13,50***	***13,50***		
C-37 *	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8295	0,8295		
C-37 **	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6814	0,6814		
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8409	0,8409	0,5000	0,5681

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ						ATC: J01FA09
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,65	9,65	2,69	2,69
	2968-261				***3,04***	***3,04***		
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,43	10,43	3,21	3,21
	2915-338				***3,63***	***3,63***		
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3400	0,3400	0,2293	0,2293

CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ						ATC: J01FA09
C-37	2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,36	11,36	3,84	3,84
	2968-253				***4,35***	***4,35***		
C-37	2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	17,09	17,09	7,71	7,71
	2915-346				***8,72***	***8,72***		
C-37	2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	2915-353				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg			EG						ATC: J01FA09
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	16,32	16,32	7,19	7,19
	2885-465				***8,13***	***8,13***		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	26,50	26,50	10,50	13,78
	2885-994				***16,26***	***16,26***		
C-37 *	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0490	1,0490		
C-37 **	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,8620	0,8620		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0415	1,0415	0,5250	0,6890

CLAVERSAL			TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	17,38	17,38	2,37	3,95
	0668-376				***8,94***	***8,94***		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	42,99	42,99	6,40	10,77
	0668-384				***30,62***	***30,62***		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	76,64	76,64	10,50	15,90

	1622-463				***59,91***	***59,91***		
B-55 *	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5884	0,5884		
B-55 **	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5292	0,5292		

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	38,68	38,68	5,80	9,75
	1608-488				***26,87***	***26,87***		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	73,16	73,16	10,50	15,90
	1608-496				***56,88***	***56,88***		
B-55 *	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2247	0,2247		
B-55 **	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2250	0,2250	0,0350	0,0530

CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	35,00	35,00	5,29	8,89
	1181-296				***23,66***	***23,66***		
B-55 *	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	30,5300	30,5300		
B-55 **	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	25,0800	25,0800		

CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: B01AB05
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	65,09	65,09	8,50	12,80
	1027-705				***49,86***	***49,86***		
B-33 *	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		

CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: B01AB05
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	90,33	90,33	8,50	12,80
	2266-070				***72,40***	***72,40***		
B-33 *	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		
B-33 **	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		

CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: B01AB05
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	94,00	94,00	8,50	12,80
	1708-619				***75,75***	***75,75***		
B-33 *	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		

CLEXANE 20 mg	SANOFI BELGIUM	ATC: B01AB05

B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	26,72	26,72	4,13	6,94
	0251-298				***16,46***	***16,46***		
B-33 *	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		

CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	0278-192				***31,49***	***31,49***		
B-33 *	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: B01AB05	
B-33	4953-691	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	4953-691				***31,49***	***31,49***		
B-33 *	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	51,04	51,04	7,52	12,66
	1594-878				***37,62***	***37,62***		
B-33 *	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		

CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	58,05	58,05	8,50	12,80
	1027-697				***43,72***	***43,72***		
B-33 *	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		

CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: J01FF01	
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	9,28	9,28	2,43	2,43
	3016-938				***2,75***	***2,75***		
C-37 *	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2219	0,2219		

C-37 **	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519

CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: J01FF01	
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,49	11,49	3,92	3,92
	2979-573				***4,44***	***4,44***		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	15,75	15,75	6,80	6,80
	2807-618				***7,69***	***7,69***		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,28	17,28	7,83	7,83
	3046-117				***8,86***	***8,86***		
C-37 *	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3627	0,3627	0,2447	0,2447

CLINDAMYCINE EG 300 mg		EG					ATC: J01FF01	
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,77	11,77	4,12	4,12
	2826-790				***4,66***	***4,66***		
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,88	17,88	8,24	8,24
	2826-782				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3759	0,3759		
C-37 **	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3088	0,3088		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3816	0,3816	0,2575	0,2575

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-645	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 **	0798-645	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,0060	4,0060		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-652	***5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***26,01***	***26,01***		
B-119 **	0798-652	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,5140	5,5140		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-637	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***10,33***	***10,33***		
B-119 **	0798-637	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,1900	2,1900		

CLIPPER 5 mg		CHIESI						ATC: A07EA07
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,89	62,89	8,50	12,80
	2341-451				***47,94***	***47,94***		
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9073	1,9073	0,2833	0,4267

CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX						ATC: D07AD01
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	R	14,55	14,55	1,80	3,00
	2399-772				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		

CLOMID		MEMIDIS PHARMA b.v.						ATC: G03GB02
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,53	10,53	1,00	2,00
	0031-450				***3,71***	***3,71***		
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,1000	0,2000

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ						ATC: B01AC04
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2633-444				***2,38***	***2,38***		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2633-451				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV						ATC: B01AC04
B-243	4582-433	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	4582-433				***2,38***	***2,38***		
B-243	4582-474	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	4582-474				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL EG 75 mg		EG						ATC: B01AC04
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2656-957				***2,38***	***2,38***		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2656-940				***8,39***	***8,39***		

B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AC04	
B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	3483-161				***2,38***	***2,38***		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,08	15,08	1,91	3,18
	3483-179				***7,19***	***7,19***		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,90	16,90	2,27	3,79
	3483-187				***8,57***	***8,57***		
B-243 *	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1123	0,1123	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA					ATC: B01AC04	
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,85	16,85	2,26	3,77
	3242-542				***8,54***	***8,54***		
B-243 *	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0226	0,0377

CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		VIATRIS					ATC: B01AC04	
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	9,01	9,01	1,00	2,00
	4413-969				***2,55***	***2,55***		
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,73	15,73	2,04	3,39
	4413-977				***7,68***	***7,68***		
B-243 *	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0227	0,0377

CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0022-533				***1,63***	***1,63***		
B-70 *	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0100	0,0200

CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		14,11	14,11	1,71	2,85
	0022-574				***6,44***	***6,44***		
B-70 *	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0844	0,0844	0,0171	0,0285

CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		22,32	22,32	3,37	5,62
	0022-715				***12,71***	***12,71***		

B-70 *	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1665	0,1665	0,0337	0,0562

CLOPIXOL		LUNDBECK						ATC: N05AF05
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		11,11	11,11	1,10	2,00
	0022-731				***4,15***	***4,15***		
B-70 *	0728-055	1 container met druppelpippet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 container met druppelpippet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		4,4000	4,4000		

CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK						ATC: N05AF05
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,54	9,54	1,00	2,00
	0081-554				***2,95***	***2,95***		
B-70 *	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		

CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: N05AH02
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	13,98	13,98	1,68	2,80
	2220-721				***6,34***	***6,34***		
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2770	0,2770	0,0560	0,0933

CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: N05AH02
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2220-747				***0,91***	***0,91***		
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0333	0,0481

CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EG						ATC: C07BB07
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	2051-852				***4,82***	***4,82***		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,79	18,79	2,66	4,43
	2574-812				***10,02***	***10,02***		
B-15 *	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1339	0,1339	0,0271	0,0452

CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EG						ATC: C07BB07

B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,96	10,96	1,07	2,00
	2051-811				***4,04***	***4,04***		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	14,11	14,11	1,71	2,85
	2544-948				***6,44***	***6,44***		
B-15 *	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0861	0,0861	0,0174	0,0291

CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg	EG						ATC: C07BB07	
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,17	9,17	1,00	2,00
	2051-837				***2,67***	***2,67***		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,89	12,89	1,46	2,44
	2574-804				***5,51***	***5,51***		
B-15 *	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0737	0,0737	0,0149	0,0249

CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg	SANDOZ						ATC: C07BB07	
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	12,13	12,13	1,31	2,18
	2697-647				***4,93***	***4,93***		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	2697-589				***9,00***	***9,00***		
B-15 *	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1161	0,1161		
B-15 **	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,0954	0,0954		
B-15 ***	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398

CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg	SANDOZ						ATC: C07BB07	
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,75	8,75	1,00	2,00
	2697-597				***2,35***	***2,35***		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,41	11,41	1,16	2,00
	2697-621				***4,38***	***4,38***		
B-15 *	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-15 **	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0464	0,0464		
B-15 ***	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0573	0,0573	0,0116	0,0200

CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg	VIATRIS	ATC: C07BB07

B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2082-410				***5,43***	***5,43***		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2490-944				***7,48***	***7,48***		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,83	18,83	2,66	4,44
	2655-009				***10,04***	***10,04***		
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1315	0,1315	0,0266	0,0444

CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS						ATC: C07BB07
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,95	9,95	1,00	2,00
	2082-436				***3,27***	***3,27***		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,88	12,88	1,46	2,43
	2654-994				***5,50***	***5,50***		
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0243

CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA06
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-175				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA06
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	3029-790				***21,47***	***21,47***		
B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA06
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	2895-142				***21,47***	***21,47***		
B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09DA06
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2881-035				***13,42***	***13,42***		

B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DA06	
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2896-108				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,40	18,40	2,58	4,30
	1415-397				***9,72***	***9,72***		
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2273	0,2273	0,0461	0,0768

CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2204-154				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2092-948				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09BA02	
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,54	14,54	1,80	2,99
	2051-068				***6,77***	***6,77***		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0905	0,0905	0,0184	0,0305

CO-INHIBACE	EUROCEPT	ATC: C09BA08

B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		21,00	21,00	3,10	5,17
	1194-943				***11,70***	***11,70***		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5474	0,5474	0,1107	0,1846

CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG					ATC: C09BA03	
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,79	14,79	1,85	3,08
	2156-594				***6,96***	***6,96***		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2154-714				***14,60***	***14,60***		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	9,18	9,18	1,00	2,00
	2139-764				***2,68***	***2,68***		
B-21 *	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1170	0,1170	0,0333	0,0667

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	2139-780				***5,15***	***5,15***		
B-21 *	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2247	0,2247	0,0457	0,0760

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	2116-903				***6,94***	***6,94***		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,94	22,94	3,50	5,83
	2380-533				***13,18***	***13,18***		
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1762	0,1762	0,0357	0,0595

CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BA03	
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2185-486				***13,74***	***13,74***		
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0364	0,0607

CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	

B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-372				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	2631-349				***6,02***	***6,02***		
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34
	2631-331				***9,81***	***9,81***		
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-364				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-320				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-312				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-138				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-120				***18,51***	***18,51***		

B-224 *	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-104				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-112				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-096				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-088				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-062				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-070				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3564-721				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2592	0,2592		

B-224 **	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA08
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ						ATC: C09DA08
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ						ATC: C09BA05
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2318-517				***8,25***	***8,25***		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	27,11	27,11	4,19	7,04
	2318-525				***16,80***	***16,80***		
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2144	0,2144	0,0419	0,0704

CO-RENITEC		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09BA02
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,17	15,17	1,92	3,20
	1459-791				***7,25***	***7,25***		
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0969	0,0969	0,0196	0,0327

CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA03
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-701				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg	EG							ATC: C09DA03
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-735				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg	EG							ATC: C09DA03
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2854-669				***16,27***	***16,27***		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126	0,0418	0,0703

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg	SANDOZ							ATC: C09DA03
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	2748-507				***12,27***	***12,27***		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-515				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg	SANDOZ							ATC: C09DA03
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,68	14,68	1,82	3,04
	2748-390				***6,88***	***6,88***		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-341				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg	SANDOZ							ATC: C09DA03
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	18,38	18,38	2,57	4,29
	2748-440				***9,70***	***9,70***		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40

	2748-457				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653

COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1485-911				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057

COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	2345-502				***5,87***	***5,87***		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,58	25,58	3,97	6,67
	2345-510				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1530-336	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1530-336				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,96	25,96	4,03	6,76
	1569-367				***15,79***	***15,79***		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2070	0,2070	0,0411	0,0690

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX					ATC: L01CC	
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		10,63	10,63	1,01	2,00
	1127-299				***3,79***	***3,79***		
B-68 *	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2480	0,2480	0,0505	0,1000

COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01XB01	
	7741-671	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***		***81,18***	***81,18***		

B-121 **	7741-671	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		

COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XB01	
	0782-631	***60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU***	***60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU***		***488,58***	***488,58***		
B-121 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		

COLITOFALK 1 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	41,19	41,19	6,15	10,35
	2843-191				***29,06***	***29,06***		
B-55 *	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0267	1,0267		

COLITOFALK 1,5 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,68	76,68	10,50	15,90
	3067-899				***59,95***	***59,95***		
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7890	0,7890	0,1167	0,1767

COLITOFALK 3 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,58	94,58	8,50	12,80
	3067-907				***76,28***	***76,28***		
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4662	1,4662		
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4819	1,4819	0,1417	0,2133

COLITOFALK LAVEMENT			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	0323-451				***20,59***	***20,59***		
B-55 *	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		

COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL02	
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,53	12,53	1,39	2,31
	1404-920				***5,23***	***5,23***		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,27	22,27	3,36	5,60
	1688-951				***12,67***	***12,67***		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		

B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		

COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL		ECO PHARMA SUPPLY SRL						ATC: N02BE51
	7738-123	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL***	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL***		***38,13***	***38,13***		
B-313 *	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1070-358				***1,40***	***1,40***		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1070-366				***3,87***	***3,87***		
B-56 *	7743-628	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1426-121				***5,73***	***5,73***		
B-56 *	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	1070-382				***2,94***	***2,94***		
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1070-390				***2,07***	***2,07***		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1070-408				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333

CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1360-130				***3,87***	***3,87***		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	14,06	14,06	1,70	2,83
	2246-551				***6,40***	***6,40***		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	21,41	21,41	3,18	5,31
	3677-887				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	19,11	19,11	2,72	4,53
	2246-577				***10,26***	***10,26***		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	26,49	26,49	4,10	6,89
	3677-903				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,45	21,45	3,20	5,33
	2246-544				***12,05***	***12,05***		
B-56	3677-895	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	30,22	30,22	4,62	7,76
	3677-895				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX02
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,63	10,63	1,01	2,00
	2437-184				***3,79***	***3,79***		
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0827	0,0827	0,0168	0,0333

COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09BA04
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,58	19,58	2,82	4,69
	3535-515				***10,62***	***10,62***		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	3535-523				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09BA04
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	3353-521				***6,30***	***6,30***		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	3353-554				***15,16***	***15,16***		
B-21 *	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2174	0,2174	0,0437	0,0732

COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09BA04
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	3353-570				***6,94***	***6,94***		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	3353-588				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777

CORDARONE		SANOFI BELGIUM						ATC: C01BD01
	0703-595	***6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***2,41***	***2,41***		
B-11 *	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,4250	0,4250		

CORDARONE			SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	0106-989				***4,87***	***4,87***		
B-11 *	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1064	0,1064	0,0215	0,0358

COROTROPE		SANOFI BELGIUM				ATC: C01CE02
	0734-368	***10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml***	***144,45***	***144,45***	
B-2 *	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	16,0230	16,0230	
B-2 **	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	15,3120	15,3120	

COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04	
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2574-960				***27,26***	***27,26***		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2574-978				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4849-840	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4849-840				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB04	
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2854-602				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BB04	
B-21	4685-962	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4685-962				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2765-030				***27,26***	***27,26***		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61

	2764-991				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BB04
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2574-945				***23,62***	***23,62***		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2574-952				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	4849-857	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4849-857				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C09BB04
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2854-586				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BB04
B-21	4685-970	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4685-970				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2765-014				***23,62***	***23,62***		
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2765-022				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BB04
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,52	4,19
	2574-929				***9,49***	***9,49***		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90

	2574-937				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4849-832	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	4849-832				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB04	
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2854-560				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	3001-294				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04	
B-21	2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,82	16,82	2,26	3,76
	2574-747				***8,51***	***8,51***		
B-21	2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2574-911				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4849-824	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	4849-824				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB04	
B-21	2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2854-537				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					
B-21	4685-954	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	4685-954				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					
B-21	2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2765-006				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERSYL 10 mg			SERVIER BENELUX					
B-21	2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,74	29,74	4,55	7,65
	2509-420				***19,08***	***19,08***		
B-21	2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2572-485				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					
B-21	4200-432	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	4200-432				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					
B-21	4787-909	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,12	37,12	5,58	9,39
	4787-909				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					
B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,62	29,62	4,54	7,62
	2678-605				***18,97***	***18,97***		
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2678-613				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					
B-21	4630-216	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95

	4630-216				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09AA04
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2509-412				***4,33***	***4,33***		
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2572-477				***11,20***	***11,20***		
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550

COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09AA04
B-21	4754-784	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,76	21,76	3,26	5,43
	4754-784				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09AA04
B-21	2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2678-589				***4,33***	***4,33***		
B-21	2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2678-597				***11,20***	***11,20***		
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX						ATC: C09BA04
B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	2734-523				***17,64***	***17,64***		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2734-531				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09BA04
B-21	4771-960	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	4771-960				***17,64***	***17,64***		
B-21	4771-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4771-978				***25,48***	***25,48***		

B-21 *	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)	IMPEXECO							ATC: C09BA04
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	3606-100				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg	EUTHERAPIE BENELUX							ATC: C09BA04
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-569				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-551				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)	IMPEXECO							ATC: C09BA04
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3606-092				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

COZAAR 100 mg	ORGANON BELGIUM BV							ATC: C09CA01
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2093-474				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg	ORGANON BELGIUM BV							ATC: C09CA01
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1432-822				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		

B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09CA01
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2866-713				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1432-830				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2218-006				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

CRESTOR 10 mg			GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07
C-39	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,23	11,23	3,75	3,75
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
C-39	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,37	23,37	10,50	11,97
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
C-39 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
C-39 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
C-39 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,1071	0,1221

CRESTOR 20 mg			GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07
C-39	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,41	11,41	3,87	3,87
	2040-400				***4,38***	***4,38***		
C-39	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,66	23,66	10,50	12,19
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
C-39 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
C-39 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,1071	0,1244

CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
C-39 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286

CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	4867-156	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,51	9,51	2,59	2,59
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
C-39	4867-149	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,00	14,00	5,62	5,62
	4867-149				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
C-39 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
C-39 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573

CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4614-335	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4614-335				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4825-253				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-366	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		27,63	27,63	4,26	7,16
	4969-366				***17,25***	***17,25***		
B-222 *	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		22,2600	22,2600		
B-222 **	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		18,2900	18,2900		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-374	1 tube 60 g zalf, 4 µg/g	1 tube 60 g pommade, 4 µg/g		29,02	29,02	4,45	7,48
	4969-374				***18,46***	***18,46***		
B-222 *	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		23,8200	23,8200		
B-222 **	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		19,5700	19,5700		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,61	31,61	4,81	8,09
	2373-348				***20,71***	***20,71***		

B-222 *	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		10,9750	10,9750		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL						ATC: D05AX04
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		61,34	61,34	8,50	12,80
	1313-279				***46,59***	***46,59***		
B-222 *	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		49,3900	49,3900		

CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AX21
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,76	18,76	2,65	4,42
	3240-157				***9,99***	***9,99***		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4604	0,4604		
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3782	0,3782		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4675	0,4675	0,0946	0,1579

CYMEVENE		EUROCEPT						ATC: J05AB06
	0731-935	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***22,55***	***22,55***		
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9000	23,9000		

CYSTAGON		RECORDATI						ATC: A16AA04
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		86,42	86,42	1,00	2,00
	1550-839				***68,84***	***68,84***		
A-31 *	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8075	0,8075	0,0100	0,0200

CYSTAGON 150 mg		RECORDATI						ATC: A16AA04
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		205,01	205,01	1,00	2,00
	1550-847				***177,03***	***177,03***		
A-31 *	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9934	1,9934	0,0100	0,0200

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC01
	7705-478	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC01	
	7705-486	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		

CYTOSAR 1 g		Pfizer					ATC: L01BC01	
	0746-867	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		

CYTOSAR 100 mg		Pfizer					ATC: L01BC01	
	0746-842	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***		***1,61***	***1,61***		
A-24 *	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		
A-24 **	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		

CYTOSAR 2 g		Pfizer					ATC: L01BC01	
	0746-875	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		

DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01AX04	
	0762-583	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***51,86***	***51,86***		
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	62,0800	62,0800		
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		

DACARBAZINE MEDAC 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01AX04	
	0762-575	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***28,68***	***28,68***		
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	30,4000	30,4000		

DAILIPORT 0,5 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	63,88	63,88	1,00	2,00

	4133-930				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

DAILIPORT 1 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	101,06	101,06	1,00	2,00
	4133-963				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

DAILIPORT 2 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	4133-971				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200

DAILIPORT 3 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	274,15	274,15	1,00	2,00
	4133-955				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200

DAILIPORT 5 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	437,81	437,81	1,00	2,00
	4133-948				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER						ATC: D01AC52
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,33	9,33	1,00	2,00
	0103-184				***2,79***	***2,79***		

B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		

DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER						ATC: A01AB09
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,95	8,95	1,00	2,00
	0033-910				***2,50***	***2,50***		
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		

DALACIN C 150 mg		Pfizer						ATC: J01FF01
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	9,29	9,29	2,44	2,44
	0033-670				***2,76***	***2,76***		
C-37 *	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525

DALACIN C 300 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01FF01
	0704-049	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***15,29***	***15,29***		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	3,2420	3,2420		

DALACIN C 300 mg		Pfizer						ATC: J01FF01
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	11,49	11,49	3,92	3,92
	0107-706				***4,44***	***4,44***		
C-37 *	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3637	0,3637	0,2450	0,2450

DALACIN C 600 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01FF01
	0704-056	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		

DALACIN C 900 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01FF01
	0704-064	***1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***13,73***	***13,73***		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	14,5500	14,5500		

DAPHNE		CERES PHARMA NV						ATC: G03HB01
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	21,27	21,27	16,84	16,84
	2232-973				***11,91***	***11,91***		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	37,46	37,46	30,20	30,20
	2394-062				***25,81***	***25,81***		

Cx-13 *	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1164	0,1164	0,1106	0,1106

DE ICOL		VIATRIS					ATC: S01CA01	
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		8,50	8,50	1,00	2,00
	0034-058				***2,13***	***2,13***		
B-166 *	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,7500	2,7500		
B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,2600	2,2600		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		252,28	252,28	1,00	2,00
	1428-143				***220,14***	***220,14***		
A-27 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		454,34	454,34	1,00	2,00
	2713-063				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02AE04	
A-27	4938-452	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		454,34	454,34	1,00	2,00
	4938-452				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg	IPSEN	ATC: L02AE04

A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		93,82	93,82	1,00	2,00
	0676-882				***75,58***	***75,58***		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		

DEFERASIROX ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: V03AC03
A-35	4486-064	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	408,63	408,63	1,00	2,00
	4486-064				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222

DEFERASIROX ACCORD 360 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: V03AC03
A-35	4486-072	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	751,36	751,36	1,00	2,00
	4486-072				***675,45***	***675,45***		
A-35 *	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222

DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: V03AC03
A-35	4486-056	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	194,03	194,03	1,00	2,00
	4486-056				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222

DELAMOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT						ATC: J01CA04
	0703-132	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL***		***22,22***	***22,22***		
B-107 *	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		

DELPHI		BEPHARBEL						ATC: D07AB09
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,70	11,70	1,22	2,03
	0108-043				***4,60***	***4,60***		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM						ATC: N03AG01
A-5	0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	10,75	10,75	1,00	2,00

	0034-579				***3,87***	***3,87***		
A-5 *	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		

DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,89	9,89	1,00	2,00
	1123-694				***3,22***	***3,22***		
A-5 *	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0844	0,0844	0,0200	0,0400

DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	12,76	12,76	1,00	2,00
	1123-686				***5,41***	***5,41***		
A-5 *	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1418	0,1418	0,0200	0,0400

DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	11,10	11,10	1,00	2,00
	0033-894				***4,14***	***4,14***		
A-5 *	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0543	0,0543	0,0100	0,0200

DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	15,17	15,17	1,00	2,00
	0135-806				***7,25***	***7,25***		
A-5 *	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0950	0,0950	0,0100	0,0200

DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	11,54	11,54	1,00	2,00
	1085-380				***4,48***	***4,48***		

A-5 *	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		

DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	R	160,06	160,06	1,00	2,00
	2224-657				***136,01***	***136,01***		
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	151,2800	151,2800		
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	144,1700	144,1700		

DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	R	309,57	309,57	1,00	2,00
	2544-880				***272,41***	***272,41***		
A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	295,8600	295,8600		
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	288,7500	288,7500		

DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	R	62,74	62,74	1,00	2,00
	2224-665				***47,81***	***47,81***		
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	57,7900	57,7900		
A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	50,6800	50,6800		

DEPO-MEDROL 200 mg/5 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	19,63	19,63	2,82	4,71
	0150-573				***10,65***	***10,65***		
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	11,2900	11,2900		

DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,36	9,36	1,00	2,00
	0033-746				***2,81***	***2,81***		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,56	15,56	2,00	3,34
	0036-863				***7,55***	***7,55***		

B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,36	9,36	1,00	2,00
	0108-399				***2,81***	***2,81***		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,56	15,56	2,00	3,34
	0033-597				***7,55***	***7,55***		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,2467	3,2467		
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	2,6667	2,6667		

DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,65	12,65	1,41	2,36
	0033-688				***5,33***	***5,33***		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	5,6500	5,6500		

DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,65	12,65	1,41	2,36
	0033-753				***5,33***	***5,33***		
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	6,8800	6,8800		
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	5,6500	5,6500		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE 40 mg/mL + 10mg/mL		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,85	10,85	1,05	2,00
	0108-555				***3,96***	***3,96***		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,59	19,59	2,82	4,70
	0108-670				***10,63***	***10,63***		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		3,7567	3,7567		

DEPO-MEDROL +LIDOCAINE 40 mg/mL + 10 mg/mL		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,52	15,52	1,99	3,32
	0108-571				***7,52***	***7,52***		

B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		7,9700	7,9700		

DEPO-PROVERA 150		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AC06		
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,46	10,46	1,00	2,00
	0108-423				***3,66***	***3,66***		
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		

DEPO-PROVERA 500		Pfizer				ATC: L02AB02		
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	13,25	13,25	1,00	2,00
	0107-722				***5,78***	***5,78***		
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01		
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-717				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01		
B-156	0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-725				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AD01		
B-156	0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0133-603				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DESFERAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC01		
A-35	0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		34,68	34,68	1,00	2,00

	0034-926				***23,38***	***23,38***		
A-35 *	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		2,4780	2,4780		

DESLORATADIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: R06AX27
Cs-7	2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2953-024				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2953-099				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,44	16,44	8,72	8,72
	2953-032				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872

DESLORATADINE AB 5 mg		AUROBINDO NV						ATC: R06AX27
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,90	9,90	3,43	3,43
	3983-251				***3,23***	***3,23***		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,40	16,40	8,69	8,69
	3983-269				***8,19***	***8,19***		
Cs-7 *	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1073	0,1073	0,0869	0,0869

DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml		EG						ATC: R06AX27
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	8,01	8,01	1,80	2,00
	2948-321				***1,70***	***1,70***		
Cs-7 *	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		

DESLORATADINE EG 5 mg		EG						ATC: R06AX27
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2948-313				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,61	12,61	5,62	5,62
	2948-305				***5,30***	***5,30***		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,57	16,57	8,82	8,82
	2948-297				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882

DESLORATADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: R06AX27
Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,97	9,97	3,49	3,49
	3912-045				***3,29***	***3,29***		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73

	3912-052				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,41	7,41	1,24	2,00
	2899-375				***1,17***	***1,17***		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,96	9,96	3,48	3,48
	2899-391				***3,28***	***3,28***		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	2899-417				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	3029-626				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3029-634				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX					ATC: S01CA01	
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	8,30	8,30	1,00	2,00
	1515-170				***1,96***	***1,96***		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,0800	2,0800		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION					ATC: N05CM18	
	7700-180	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***46,85***	***46,85***		
A-30 **	7700-180	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION					ATC: N05CM18	
	7700-198	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***117,13***	***117,13***		
A-30 **	7700-198	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION					ATC: N05CM18
	0750-273	***5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***29,19***	***29,19***	
A-30 **	0750-273	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880	

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-698	***10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***	
A-30 *	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990	
A-30 **	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880	

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-706	***10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***	
A-30 *	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260	
A-30 **	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150	

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-714	***10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***	
A-30 *	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470	
A-30 **	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360	

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18
	7734-346	***10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***	
A-30 *	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990	
A-30 **	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880	

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18
	7734-320	***10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***	
A-30 *	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470	
A-30 **	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360	

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI						ATC: N05CM18
	7734-338	***10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***		
A-30 *	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DIAMOX		AMDIPHARM						ATC: S01EC01
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		15,03	15,03	1,89	3,16
	0035-469				***7,14***	***7,14***		
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5700	7,5700		

DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM						ATC: S01EC01
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,57	9,57	1,00	2,00
	0109-058				***2,98***	***2,98***		
B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1560	0,1560	0,0400	0,0800

DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA						ATC: S01BC03
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	2444-974				***4,89***	***4,89***		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	5,1800	5,1800		

DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AB05
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	1694-777				***4,50***	***4,50***		
B-60 *	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0968	0,0968		
B-60 **	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0795	0,0795		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0982	0,0982	0,0198	0,0333

DICLOFENAC EG		EG						ATC: M01AB05
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	1620-475				***3,35***	***3,35***		
B-60 *	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1183	0,1183		

B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1463	0,1463	0,0333	0,0667

DICLOFENAC EG 75 mg		EG					ATC: M01AB05	
B-60	1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,60	11,60	1,20	2,00
	1620-483				***4,53***	***4,53***		
B-60 *	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333

DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: M01AB05	
B-60	1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,95	7,95	1,00	2,00
	1541-382				***1,65***	***1,65***		
B-60	1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	1541-390				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0760	0,0760	0,0333	0,0667

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ					ATC: M01AB05	
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1541-374				***3,23***	***3,23***		
B-60 *	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1410	0,1410	0,0333	0,0667

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ					ATC: M01AB05	
B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,58	11,58	1,20	2,00
	1645-092				***4,51***	***4,51***		
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0984	0,0984	0,0200	0,0333

DIFLUCAN		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	0739-227	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***7,46***	***7,46***		

B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	7,9100	7,9100		

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
B-134 *	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		

DIFLUCAN 150 mg		Pfizer					ATC: J02AC01	
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	7,72	7,72	1,00	2,00
	0476-341				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	7716-020	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***14,92***	***14,92***		
B-134 *	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		

DIFLUCAN 200 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,67	29,67	4,54	7,64
	0286-559				***19,02***	***19,02***		
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,68	64,68	8,50	12,80
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04	30,04	4,59	7,72

	1509-363				***19,34***	***19,34***		
B-134 *	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

DIFLUCAN 50 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	13,10	13,10	1,50	2,51
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	23,18	23,18	3,55	5,91
	3075-827				***13,37***	***13,37***		
B-20 *	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0591

DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,74	26,74	4,14	6,95
	3075-843				***16,47***	***16,47***		
B-20 *	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2107	0,2107	0,0414	0,0695

DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1729-128				***6,70***	***6,70***		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,35	21,35	3,17	5,29
	1722-578				***11,97***	***11,97***		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,68	25,68	3,99	6,70
	1729-136				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684

DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,63	27,63	4,26	7,16
	2615-250				***17,25***	***17,25***		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1866	0,1866		

B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2241	0,2241	0,0435	0,0731

DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	13,13	13,13	1,51	2,52
	1729-110				***5,70***	***5,70***		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,63	17,63	2,42	4,04
	1729-326				***9,13***	***9,13***		
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2135	0,2135	0,0432	0,0721

DIPHANTOINE		CERES PHARMACEUTICALS					ATC: N03AB02	
A-5	3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		18,26	18,26	1,00	2,00
	3580-461				***9,61***	***9,61***		
A-5 *	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1259	0,1259	0,0100	0,0200

DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N02AC03	
	0705-350	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***6,81***	***6,81***		
B-56 *	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		

DIPIPERON		EUMEDICA					ATC: N05AD05	
B-71	0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	0036-566				***2,99***	***2,99***		
B-71 *	0705-376	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		

DIPIPERON		EUMEDICA					ATC: N05AD05	
B-71	0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,59	7,59	1,00	2,00
	0109-512				***1,33***	***1,33***		
B-71	0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,90	9,90	1,00	2,00
	0036-517				***3,23***	***3,23***		
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0705	0,0705	0,0167	0,0333

DIPRIVAN 1 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AX10	
	0744-672	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***15,01***	***15,01***		

A-30 *	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		

DIPRIVAN 2 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: N01AX10		
	0760-793	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml***		***15,70***	***15,70***		
A-30 *	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	2929-149				***3,81***	***3,81***		
B-38 *	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-38 **	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,0400	4,0400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		13,45	13,45	1,58	2,63
	3370-244				***5,94***	***5,94***		
B-38 *	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		7,6700	7,6700		
B-38 **	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		6,3000	6,3000		

DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	0129-007				***3,81***	***3,81***		
B-83 *	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-83 **	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,0400	4,0400		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV				ATC: D07AC01		
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0109-074				***4,04***	***4,04***		
B-156 *	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV				ATC: D07AC01		
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0036-707				***4,04***	***4,04***		

B-156 *	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01	
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0108-977				***4,04***	***4,04***		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DOBUTREXVIATRIS		VIATRIS					ATC: C01CA07	
	0732-255	***10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml***	***10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml***		***39,06***	***39,06***		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02	
	7742-893	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02	
	7742-901	***1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02	
	7742-885	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02	
	7702-319	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		

A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD02
	7702-327	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg***	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD02
	7702-301	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0756-924	***1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***318,65***	***318,65***		
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	7717-309	***1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0757-013	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD02
	0757-005	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		

A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02
	7702-640	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02
	7702-624	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD02
	7702-632	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM						ATC: N05AL01
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,75	7,75	1,00	2,00
	0040-774				***1,47***	***1,47***		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM						ATC: N05AL01
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	9,20	9,20	1,00	2,00
	0040-766				***2,69***	***2,69***		
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2942	0,2942	0,0833	0,1667

DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS						ATC: N05AX07
B-70	2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		11,91	11,91	1,26	2,11
	2769-230				***4,77***	***4,77***		
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1012	0,1012		

B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1249	0,1249	0,0252	0,0422

DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION CORPORATION						ATC: N04BA02
B-76	4871-356	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,36	17,36	2,37	3,94
	4871-356				***8,92***	***8,92***		
B-76 *	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0394

DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION CORPORATION						ATC: N04BA02
B-76	4871-372	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	4871-372				***11,35***	***11,35***		
B-76 *	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1487	0,1487	0,0301	0,0502

DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EG						ATC: S01ED51
B-168	2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	10,01	10,01	1,00	2,00
	2948-339				***3,31***	***3,31***		
B-168	2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2903-912				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA						ATC: D05AX52
B-275	1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	1764-497				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA						ATC: D05AX52
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2733-665				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB01
	7700-222	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		

A-25 **	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB01
	7700-230	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB01
	7700-214	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB01
	7712-763	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***54,75***	***54,75***		
A-25 *	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01DB01
	0756-908	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01DB01
	0756-890	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXYCYCLINE EG 100 mg		EG						ATC: J01AA02
C-37	1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	8,69	8,69	2,03	2,03
	1334-580				***2,30***	***2,30***		

C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2970	0,2970		
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2440	0,2440		
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3021	0,3021	0,2030	0,2030

DOXYCYCLINE EG 200 mg		EG					ATC: J01AA02	
C-37	1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	1334-598				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5330	0,5330		
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5406	0,5406	0,3650	0,3650

DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: J01AA02	
C-37	1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,94	7,94	1,45	2,00
	1597-129				***1,64***	***1,64***		
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,2000

DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,98	31,98	4,86	8,18
	3494-630				***21,03***	***21,03***		
B-52 *	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4385	0,4385	0,0810	0,1363

DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.					ATC: R03AL05	
B-267	3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3337-839				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		38,0733	38,0733		

DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX21	
B-73	3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,97	13,97	1,68	2,80
	3444-619				***6,33***	***6,33***		
B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	4133-682				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732

DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX21	
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,55	18,55	2,61	4,34
	3444-627				***9,83***	***9,83***		

B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3444-635				***24,59***	***24,59***		
B-73 *	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3101	0,3101	0,0554	0,0933

DULOXETINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3337-334				***6,56***	***6,56***		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,81	28,81	4,42	7,43
	3484-284				***18,27***	***18,27***		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3066	0,3066	0,0621	0,1036

DULOXETINE EG 60 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3337-342				***9,87***	***9,87***		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,42	37,42	5,62	9,46
	3337-359				***25,77***	***25,77***		
B-73 *	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4619	0,4619	0,0936	0,1557

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3315-371				***6,19***	***6,19***		
B-73 *	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979

DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3315-389				***9,87***	***9,87***		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,85	36,85	5,54	9,32
	3315-405				***25,27***	***25,27***		

B-73 *	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4619	0,4619	0,0936	0,1557

DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AX21
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	3426-533				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732

DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ						ATC: N06AX21
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,58	18,58	2,61	4,35
	3426-541				***9,85***	***9,85***		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3426-558				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965

DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX21
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3343-951				***6,56***	***6,56***		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	4169-736				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX21
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,58	36,58	5,51	9,26
	4169-744				***25,04***	***25,04***		
B-73 *	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3091	0,3091	0,0551	0,0926

DULOXETINE VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: N06AX21
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3298-973				***6,19***	***6,19***		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,82	28,82	4,42	7,44
	3298-981				***18,28***	***18,28***		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979

DULOXETINE VIATRIS 60 mg			VIATRIS					ATC: N06AX21
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3298-999				***9,88***	***9,88***		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3299-005				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965

DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	23,25	23,25	3,56	5,94
	2321-990				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467		

DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	14,06	14,06	1,70	2,83
	1281-286				***6,40***	***6,40***		
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		

DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1677-863	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	12,20	12,20	1,32	2,20

	1677-863				***4,98***	***4,98***		
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,2800	5,2800		

DUPHASTON		VIATRIS					ATC: G03DB01	
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,50	17,50	2,39	3,99
	1350-453				***9,03***	***9,03***		
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2817	0,2817	0,0569	0,0950

DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05	
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,90	23,90	10,50	12,37
	0838-276				***14,00***	***14,00***		
C-37 *	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05	
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	25,67	25,67	10,50	13,39
	1204-965				***15,54***	***15,54***		
C-37 *	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		

DUROGESIC 100 µg/h		Janssen-Cilag					ATC: N02AB03	
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	86,92	86,92	8,50	12,80
	2218-261				***69,29***	***69,29***		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		

DUROGESIC 12 µg/h		Janssen-Cilag					ATC: N02AB03	
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	16,11	16,11	2,11	3,52
	2265-627				***7,97***	***7,97***		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,89	25,89	4,02	6,75
	2265-619				***15,73***	***15,73***		
B-56 *	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		

DUROGESIC 25 µg/h	Janssen-Cilag	ATC: N02AB03

B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,88	19,88	2,87	4,79
	1278-332				***10,84***	***10,84***		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	2218-279				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		

DUROGESIC 50 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,87	31,87	4,85	8,15
	1278-308				***20,94***	***20,94***		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	54,58	54,58	8,01	12,80
	2218-253				***40,71***	***40,71***		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		

DUROGESIC 75 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	72,67	72,67	8,50	12,80
	2218-246				***56,46***	***56,46***		
B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		

DUSPATALIN		COOPER CONSUMER HEALTH BE						ATC: A03AA04
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	8,61	8,61	3,15	3,15
	0014-845				***2,23***	***2,23***		
Cx-10 *	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0720	0,0720		
Cx-10 **	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0590	0,0590		
Cx-10 ***	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734

EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: R06AX22
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,21	11,21	4,49	4,49
	3121-191				***4,23***	***4,23***		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,75	16,75	8,97	8,97
	3121-209				***8,46***	***8,46***		
Cs-7 *	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0897	0,0897

EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: R06AX22
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	3121-241				***11,07***	***11,07***		

Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX22	
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2929-255				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,77	16,77	8,98	8,98
	2929-263				***8,47***	***8,47***		
Cs-7 *	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1110	0,1110	0,0898	0,0898

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX22	
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	2929-222				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,73	14,73	7,34	7,34
	2929-230				***6,92***	***6,92***		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	2929-248				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174

EBRANTIL 50		EUROCEPT					ATC: C02CA06	
	0734-780	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***		***18,22***	***18,22***		
B-19 *	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,8620	3,8620		

ECANSYA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L01BC06	
A-28	4696-175	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	4696-175				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333

ECANSYA 500 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: L01BC06

A-28	4684-023	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	4684-023				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

EDRONAX 4 mg		Pfizer					ATC: N06AX18	
B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	1374-032				***20,33***	***20,33***		
B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4251	0,4251	0,0792	0,1332

EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,13	18,13	2,52	4,20
	2066-942				***9,51***	***9,51***		
B-73	2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,76	24,76	3,86	6,48
	2525-491				***14,75***	***14,75***		
B-73	2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,15	47,15	6,98	11,74
	2525-467				***34,24***	***34,24***		
B-73 *	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4232	0,4232	0,0712	0,1198

EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,99	10,99	1,08	2,00
	1451-830				***4,06***	***4,06***		
B-73	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2525-442				***10,91***	***10,91***		
B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,60	25,60	3,98	6,68
	2525-384				***15,48***	***15,48***		
B-73 *	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2033	0,2033	0,0406	0,0682

EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	3976-883				***8,80***	***8,80***		
B-73 *	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		

B-73 **	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1922	0,1922	0,0388	0,0648

EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-861				***18,28***	***18,28***		
B-243	2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00	71,00	10,30	15,90
	2630-887				***55,00***	***55,00***		
B-243 *	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893

EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: B01AC22	
B-243	4367-819	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00	71,00	10,30	15,90
	4367-819				***55,00***	***55,00***		
B-243 *	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893

EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-846				***18,28***	***18,28***		
B-243 *	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8268	0,8268	0,1579	0,2657

EFUDIX		VIATRIS					ATC: L01BC02	
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	29,80	29,80	1,00	2,00
	0038-521				***19,13***	***19,13***		
A-36 *	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		

ELISAEXELTIS 35		EXELTIS BELGIUM					ATC: G03HB01	
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	14,11	14,11	9,11	9,11
	2095-404				***6,44***	***6,44***		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	20,50	20,50	16,01	16,01
	2216-208				***11,32***	***11,32***		
Cx-13 *	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1177	0,1177	0,1177	0,1177

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13	
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	17,94	17,94	2,48	4,14

	2936-771				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-763				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1071-190				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D07AC13
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1029-842				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOXATIN 5 mg/ml		SANOFI BELGIUM						ATC: L01XA03
	0784-264	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000		
A-23 **	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		

ELTROMBOPAG ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: B02BX05
	7747-264	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***		***262,20***	***262,20***		
A-95 *	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pélliculé, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pélliculé, 25 mg	G	9,9261	9,9261		

ELTROMBOPAG ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: B02BX05
	7747-272	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***		***525,19***	***525,19***		
A-95 *	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	20,1361	20,1361		
A-95 **	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	19,8821	19,8821		

EMCORETIC		MERCK						ATC: C07BB07
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	13,27	13,27	1,54	2,56
	1151-380				***5,80***	***5,80***		
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1357	0,1357	0,0275	0,0457

EMCORETIC MITIS		MERCK				ATC: C07BB07			
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	1151-968				***3,27***	***3,27***		
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357

EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01		
	0729-079	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg***		***34,39***	***34,39***		
A-24 *	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	43,5600	43,5600		
A-24 **	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	36,4500	36,4500		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01		
	0729-095	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg***		***270,87***	***270,87***		
A-24 *	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	294,2300	294,2300		
A-24 **	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	287,1200	287,1200		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01		
	0729-053	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg***		***9,22***	***9,22***		
A-24 *	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	11,9000	11,9000		
A-24 **	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	9,7700	9,7700		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01		
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	12,78	12,78	1,00	2,00
	1156-199				***5,43***	***5,43***		
A-24 *	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	7,0100	7,0100		
A-24 **	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	5,7600	5,7600		

ENALAPRIL EG 20 mg		EG				ATC: C09AA02		
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1753-011				***7,63***	***7,63***		
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344

ENALAPRIL EG 5 mg		EG				ATC: C09AA02		
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,43	7,43	1,00	2,00
	1670-777				***1,19***	***1,19***		
B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0450	0,0450		

B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0357	0,0628

ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C09AA02
B-21	1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1576-883				***4,82***	***4,82***		
B-21	1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1645-068				***7,63***	***7,63***		
B-21 *	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB02
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	14,32	14,32	1,75	2,92
	3566-965				***6,60***	***6,60***		
B-288 *	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0883	0,0883	0,0179	0,0298

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB02
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	10,67	10,67	1,01	2,00
	3566-981				***3,82***	***3,82***		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	3566-999				***8,34***	***8,34***		
B-288 *	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1115	0,1115	0,0226	0,0377

ENDOXAN		BAXTER						ATC: L01AA01
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,61	18,61	1,00	2,00
	0110-882				***9,88***	***9,88***		
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2589	0,2589	0,0200	0,0400

ENDOXAN 1 g		BAXTER						ATC: L01AA01
	0736-769	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***10,06***	***10,06***		
A-23 *	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		10,6600	10,6600		

ENDOXAN 500 mg	BAXTER	ATC: L01AA01

	0706-234	***5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***25,88***	***25,88***		
A-23 *	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		5,4860	5,4860		

ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AL12	
B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	163,89	163,89	10,50	15,90
	4242-426				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,6430	1,6430		

ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,70	56,70	8,31	12,80
	4234-167				***42,55***	***42,55***		
B-33 *	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		

ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	77,20	77,20	8,50	12,80
	4234-175				***60,42***	***60,42***		
B-33 *	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,1160	7,1160		
B-33 **	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		

ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	80,33	80,33	8,50	12,80
	4234-183				***63,27***	***63,27***		
B-33 *	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		

ENOXAPARINE BECAT 2000 IU	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	ATC: B01AB05

B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	23,96	23,96	3,72	6,21
	4234-407				***14,04***	***14,04***		
B-33 *	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		

ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	38,69	38,69	5,80	9,76
	4234-415				***26,88***	***26,88***		
B-33 *	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		

ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	44,69	44,69	6,64	11,17
	4234-423				***32,10***	***32,10***		
B-33 *	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		

ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	50,68	50,68	7,47	12,57
	4234-159				***37,31***	***37,31***		
B-33 *	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		

ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EA06	
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	61,93	61,93	9,04	15,22
	1344-365				***47,10***	***47,10***		
B-55 *	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5625	0,5625	0,0904	0,1522

EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS						ATC: C01CA24
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1453-257				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	42,4800	42,4800		

EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS						ATC: C01CA24
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1466-499				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	42,4800	42,4800		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01DB03
	0791-640	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***30,48***	***30,48***		
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01DB03
	0791-657	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***121,50***	***121,50***		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB03
	0752-162	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01DB03
	0752-154	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***125,26***	***125,26***		
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01DB03

	0752-188	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***6,26***	***6,26***		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB03	
	0794-594	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***30,47***	***30,47***		
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	39,3200	39,3200		
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000		

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB03	
	0794-602	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***121,49***	***121,49***		
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900		
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800		

EPOSIN		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0744-441	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200		
A-28 **	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000		

EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0791-020	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		

ERYTHROCINE		AMDIPHARM					ATC: J01FA01	
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		10,75	10,75	3,42	3,42
	0842-112				***3,87***	***3,87***		
C-37 *	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		

ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM						ATC: J01FA01
	0706-507	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***6,64***	***6,64***		
B-119 *	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		7,0400	7,0400		

ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N06AB10
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-522				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-327				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628

ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N06AB10
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-514				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-319				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	3138-328				***4,61***	***4,61***		
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-336				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	4947-321	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	4947-321				***4,84***	***4,84***		
B-73	4947-339	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-339				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-351				***13,55***	***13,55***		

B-73 *	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB10	
B-73	4947-362	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,03	12,03	1,29	2,14
	4947-362				***4,85***	***4,85***		
B-73	4947-370	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-370				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EG					ATC: N06AB10	
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2890-895				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3110-731				***5,95***	***5,95***		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2890-887				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3767-621				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg		EG					ATC: N06AB10	
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3095-510				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3110-723				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3767-647	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3767-647				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg	GRINDEKS - KALCEKS	ATC: N06AB10

B-73	4896-064	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4896-064				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4896-072	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	4896-072				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4906-988	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	4906-988				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,96	11,96	1,27	2,12
	2983-088				***4,80***	***4,80***		
B-73	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-096				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-047				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-054				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-062				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	3046-141				***3,87***	***3,87***		
B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,79	13,79	1,64	2,74
	3046-158				***6,20***	***6,20***		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3046-174				***10,83***	***10,83***		
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1427	0,1427		

B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447	0,0293	0,0489

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-077				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	3093-085				***5,67***	***5,67***		
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-093				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-135				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-143				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-150				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-168				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,70	10,70	1,02	2,00
	3093-119				***3,84***	***3,84***		
B-73	3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	3093-127				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: N06AB10	
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-753				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11
	3705-761				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		

B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS						ATC: N06AB10
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-779				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11
	3705-787				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2265	0,2265	0,0460	0,0763

ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL						ATC: R06AX22
Cs-7	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,85	11,85	5,01	5,01
	1768-571				***4,72***	***4,72***		
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1545	0,1545	0,1252	0,1252

ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL						ATC: R06AX22
Cs-7	2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,00	12,00	5,12	5,12
	2077-204				***4,83***	***4,83***		
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3164	0,3164	0,2560	0,2560

ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL						ATC: R06AX22
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,63	11,63	4,82	4,82
	2578-177				***4,54***	***4,54***		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1986	0,1986	0,1607	0,1607

ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL						ATC: N01AX07
	0769-091	***10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml***		***29,99***	***29,99***		
A-30 *	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-695	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***27,36***	***27,36***		
A-28 *	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		

A-28 **	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-703	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-711	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***21,88***	***21,88***		
A-28 *	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-490	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***5,47***	***5,47***		
A-28 *	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7715-022	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-508	***1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***13,63***	***13,63***		
A-28 *	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01CB01

	7739-279	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***57,64***	***57,64***		
A-28 *	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		

ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS						ATC: N05AH06
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		9,25	9,25	1,00	2,00
	0040-428				***2,74***	***2,74***		
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0333	0,0667

EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01EE01		
	0706-846	***10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml***	***10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml***		***27,55***	***27,55***		
B-131 *	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	r	3,5550	3,5550		
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	r	2,9200	2,9200		

EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: J01EE01
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0040-659				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000

EUTHYROX 100 µg		MERCK						ATC: H03AA01
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		8,89	8,89	1,00	2,00
	3816-667				***2,46***	***2,46***		
B-86 *	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0119	0,0238

EUTHYROX 125 µg		MERCK						ATC: H03AA01
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		9,62	9,62	1,00	2,00
	3816-642				***3,02***	***3,02***		
B-86 *	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0464	0,0464		

B-86 **	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0119	0,0238

EUTHYROX 150 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,99	9,99	1,00	2,00
	3816-634				***3,30***	***3,30***		
B-86 *	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0119	0,0238

EUTHYROX 175 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		10,58	10,58	1,00	2,00
	3816-626				***3,74***	***3,74***		
B-86 *	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0584	0,0584	0,0119	0,0238

EUTHYROX 200 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		10,93	10,93	1,06	2,00
	3816-618				***4,01***	***4,01***		
B-86 *	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0626	0,0626	0,0126	0,0238

EUTHYROX 25 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		7,35	7,35	1,00	2,00
	3816-758				***1,12***	***1,12***		
B-86 *	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0119	0,0199

EUTHYROX 50 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		7,82	7,82	1,00	2,00
	3816-741				***1,54***	***1,54***		
B-86 *	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0119	0,0238

EUTHYROX 75 µg		MERCK					ATC: H03AA01	
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		8,41	8,41	1,00	2,00
	3816-733				***2,05***	***2,05***		
B-86 *	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0119	0,0238

EVISTA		SUBSTIPHARM					ATC: G03XC01	
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	33,99	33,99	5,15	8,65
	1447-788				***22,79***	***22,79***		

B-230 *	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3372	0,3372	0,0613	0,1030

EXACYL		EUROCEPT					ATC: B02AA02	
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,49	14,49	1,78	2,97
	0086-470				***6,73***	***6,73***		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		

EXACYL		EUROCEPT					ATC: B02AA02	
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,99	13,99	1,68	2,81
	0398-610				***6,35***	***6,35***		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4161	0,4161	0,0840	0,1405

EXACYL		EUROCEPT					ATC: B02AA02	
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,78	20,78	3,06	5,10
	0808-840				***11,53***	***11,53***		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1511	0,1511	0,0306	0,0510

EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT					ATC: B02AA02	
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,11	13,11	1,51	2,51
	3070-406				***5,68***	***5,68***		
B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		

EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: L02BG06	
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,99	39,99	1,00	2,00
	2745-024				***28,01***	***28,01***		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,86	92,86	1,00	2,00
	2745-016				***74,70***	***74,70***		
A-27 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8719	0,8719	0,0100	0,0200

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2388-577				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		

B-224 **	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09DB01	
B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	4165-551				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	3466-133				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2388-593				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09DB01	
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	4165-650				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	34,57	34,57	5,22	8,79
	2388-551				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB01
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3560-901				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-474				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-425				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,31	12,31
	2682-490				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2682-359				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3466-141				***32,02***	***32,02***		

B-224 *	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2684-264				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXJADE 180 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03	
A-35	3540-101	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	R	408,63	408,63	1,00	2,00
	3540-101				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222

EXJADE 360 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03	
A-35	3540-119	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	R	751,36	751,36	1,00	2,00
	3540-119				***675,45***	***675,45***		
A-35 *	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222

EXJADE 90 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03	
A-35	3540-093	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	R	194,03	194,03	1,00	2,00
	3540-093				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222

EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CE08	
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		21,05	21,05	10,38	10,38
	1527-050				***11,74***	***11,74***		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AX09	
C-40	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,33	19,33	9,22	9,22

	4219-853				***10,43***	***10,43***		
C-40	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,64	39,64	10,50	15,90
	4219-861				***27,71***	***27,71***		
C-40 *	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
C-40 **	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
C-40 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,1071	0,1622

EZETIMIBE EG 10 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	3651-999				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4851-861	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4851-861				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4731-311	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4731-311				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE KRKA 10 MG			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	3689-346				***27,70***	***27,70***		
C-40 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
C-40 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,37	19,37	9,25	9,25
	3577-038				***10,46***	***10,46***		
C-40	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3577-053				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4662-086	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	4662-086				***28,90***	***28,90***		
C-40	4738-704	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	4738-704				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
C-40 **	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
C-40 ***	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,1050	0,1590

EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	20,34	20,34	9,90	9,90
	4394-292				***11,20***	***11,20***		
C-40	4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,59	41,59	10,50	15,90
	4394-300				***29,40***	***29,40***		
C-40 *	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
C-40 **	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
C-40 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,1050	0,1590

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	3645-140				***29,49***	***29,49***		
C-40 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4715-231	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4715-231				***29,49***	***29,49***		
C-40 *	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-158	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	44,47	44,47	10,50	15,90
	4927-158				***31,91***	***31,91***		
C-41 *	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
C-41 **	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
C-41 ***	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4311	0,4311	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90

	4927-166				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg — KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10BA05

C-41	4927-174	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-174				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg — KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10BA05

C-41	4927-182	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-182				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg — SANDOZ — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10BA05

C-41	4484-788	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4484-788				***35,48***	***35,48***		
C-41 *	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg — SANDOZ — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10BA05

C-41	4484-796	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-796				***44,22***	***44,22***		
C-41 *	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg — SANDOZ — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10BA05

C-41	4484-804	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-804				***44,22***	***44,22***		
C-41 *	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4484-812	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4484-812				***44,20***	***44,20***		
C-41 *	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4851-655	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	48,56	48,56	10,50	15,90
	4851-655				***35,46***	***35,46***		
C-41 *	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
C-41 **	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
C-41 ***	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4289	0,4289	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4851-663	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-663				***44,20***	***44,20***		
C-41 *	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4851-671	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-671				***44,20***	***44,20***		
C-41 *	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg	EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05			
C-41	4851-689	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-689				***44,20***	***44,20***		
C-41 *	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05			
C-41	4502-456	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4502-456				***35,48***	***35,48***		
C-41 *	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05			
C-41	4502-449	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-449				***44,22***	***44,22***		
C-41 *	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05			
C-41	4502-464	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-464				***44,22***	***44,22***		
C-41 *	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05			
C-41	4502-472	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4502-472				***44,20***	***44,20***		
C-41 *	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		

C-41 ***	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg	SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4616-405	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-405				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg	SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4616-413	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-413				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg	SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4616-421	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-421				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-244				***45,44***	***45,44***		
C-41 *	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg	AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-251				***45,44***	***45,44***		
C-41 *	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4138-210				***14,52***	***14,52***		
C-41	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	48,00	48,00	10,50	15,90
	4138-228				***34,98***	***34,98***		
C-41 *	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
C-41 **	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
C-41 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4233	0,4233	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-114				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-122				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	10,50	15,90
	4486-130				***43,44***	***43,44***		
C-41 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
C-41 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
C-41 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	10,50	15,90
	3961-562				***35,13***	***35,13***		
C-41 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
C-41 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
C-41 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-570				***28,52***	***28,52***		
C-41 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-588				***28,52***	***28,52***		
C-41 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	10,50	15,90
	4279-915				***34,75***	***34,75***		
C-41 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
C-41 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
C-41 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-923				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-931				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-250				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-243				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,71	56,71	10,50	15,90

	3733-235				***42,56***	***42,56***		
C-41 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
C-41 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
C-41 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622

EZETROL 10 mg — ORGANON BELGIUM BV — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10AX09

C-40	2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2042-042				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETROL 10 mg (PI-Pharma) — PI-PHARMA — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10AX09

C-40	4686-267	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	4686-267				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZGAL 10 mg — LABORATOIRES S.M.B. — (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) — ATC: C10AX09

C-40	3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3586-542				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

FARMORUBICINE 10 mg Cytovial — Pfizer — ATC: L01DB03

	0749-747	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,28***	***6,28***		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		

FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial — Pfizer — ATC: L01DB03

	0780-882	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***125,65***	***125,65***		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		

FARMORUBICINE 50 mg Cytovial — Pfizer — ATC: L01DB03

	0749-754	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		

FELODIPINE EG Retard 10 mg		EG				ATC: C08CA02		
B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,37	24,37	3,81	6,39
	3907-938				***14,41***	***14,41***		
B-20 *	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1870	0,1870	0,0381	0,0639

FELODIPINE EG Retard 5 mg		EG				ATC: C08CA02		
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	3907-920				***9,00***	***9,00***		
B-20 *	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398

FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C08CA02		
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1790-906				***4,82***	***4,82***		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,36	24,36	3,80	6,39
	2159-739				***14,40***	***14,40***		
B-20 *	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1869	0,1869	0,0380	0,0639

FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C08CA02		
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	1796-986				***2,41***	***2,41***		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,42	17,42	2,38	3,96
	2159-721				***8,97***	***8,97***		
B-20 *	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0238	0,0396

FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L02BG04		
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	33,45	33,45	1,00	2,00
	1295-393				***22,31***	***22,31***		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	77,08	77,08	1,00	2,00
	2463-669				***60,31***	***60,31***		

A-27 *	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH01	
	0707-059	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***		***26,05***	***26,05***		
A-30 *	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724		
A-30 **	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH01	
	0707-042	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***		***3,96***	***3,96***		
A-30 *	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703		
A-30 **	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1400	0,1400		

FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	86,91	86,91	8,50	12,80
	2658-490				***69,28***	***69,28***		
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		

FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,87	25,87	4,02	6,74
	2658-359				***15,72***	***15,72***		
B-56 *	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		

FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2658-383				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG					ATC: N02AB03	
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	54,57	54,57	8,01	12,80
	2658-417				***40,70***	***40,70***		
B-56 *	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	72,66	72,66	8,50	12,80
	2658-458				***56,45***	***56,45***		
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2445-435				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	25,41	25,41	3,95	6,63
	2994-374				***15,31***	***15,31***		
B-56 *	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2445-377				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2445-393				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2445-419				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

FERRIPROX 100 mg/mL	CHIESI	ATC: V03AC02

A-77	2550-390	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml		189,07	189,07	1,00	2,00
	2550-390				***162,48***	***162,48***		
A-77 *	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		

FERRIPROX 500 mg		CHIESI					ATC: V03AC02	
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		181,96	181,96	1,00	2,00
	2224-319				***155,99***	***155,99***		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7629	1,7629	0,0100	0,0200

FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: G01AF01	
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,38	7,38	1,00	2,00
	0111-708				***1,15***	***1,15***		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		

FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: P01AB01	
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	8,12	8,12	1,00	2,00
	0103-275				***1,80***	***1,80***		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0500	0,1000

FLAMMACERIUM		BIOCODEX				ATC: D06BA51		
	0727-750	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***		***50,96***	***50,96***		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		61,1300	61,1300		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		54,0200	54,0200		

FLAMMAZINE		BIOCODEX				ATC: D06BA01		
	0707-216	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***		***30,50***	***30,50***		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		39,3600	39,3600		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		32,3300	32,3300		

FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EG					ATC: C01BC04	
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	28,56	28,56	4,39	7,37
	3120-763				***18,05***	***18,05***		
B-8 *	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1913	0,1913		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2289	0,2289	0,0439	0,0737

FLECAINIDE RETARD EG 150 mg	EG	ATC: C01BC04

B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	38,89	38,89	5,83	9,80
	3120-789				***27,05***	***27,05***		
B-8 *	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3322	0,3322	0,0583	0,0980

FLECAINIDE RETARD EG 200 mg	EG						ATC: C01BC04	
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	48,11	48,11	7,11	11,97
	3120-805				***35,08***	***35,08***		
B-8 *	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4244	0,4244	0,0711	0,1197

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg	SANDOZ						ATC: C01BC04	
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	26,04	26,04	4,04	6,78
	3148-459				***15,87***	***15,87***		
B-8 *	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2037	0,2037	0,0404	0,0678

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg	SANDOZ						ATC: C01BC04	
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3148-475				***24,59***	***24,59***		
B-8 *	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3039	0,3039	0,0543	0,0914

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg	SANDOZ						ATC: C01BC04	
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	44,95	44,95	6,67	11,23
	3148-491				***32,32***	***32,32***		
B-8 *	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3928	0,3928	0,0667	0,1123

FLECAINIDE SANDOZ 100 mg	SANDOZ						ATC: C01BC04	
B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	21,98	21,98	3,30	5,50

	2401-669				***12,45***	***12,45***		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,91	23,91	3,72	6,19
	2401-651				***14,01***	***14,01***		
B-8 *	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0619

FLECATEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,53	27,53	4,24	7,13
	3017-530				***17,15***	***17,15***		
B-8 *	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2186	0,2186	0,0424	0,0713

FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,53	37,53	5,64	9,48
	3017-589				***25,87***	***25,87***		
B-8 *	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3186	0,3186	0,0564	0,0948

FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	46,31	46,31	6,86	11,55
	3017-621				***33,51***	***33,51***		
B-8 *	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4064	0,4064	0,0686	0,1155

FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J01CA04	
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	14,26	14,26	5,80	5,80
	2650-638				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3529	0,3529		
C-37 **	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

FLIXOTIDE 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1086-636	120 doses aërosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86

	1086-636				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	21,0300	21,0300		

FLIXOTIDE 50 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1547-470	120 doses aërosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	12,80	12,80	1,45	2,41
	1547-470				***5,45***	***5,45***		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	5,7800	5,7800		

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,97	12,97	1,48	2,47
	1221-522				***5,58***	***5,58***		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,0985	0,0985		

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	21,51	21,51	3,21	5,34
	1221-530				***12,09***	***12,09***		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2137	0,2137		

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1221-548				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,3505	0,3505		

FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05	
	7716-244	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***14,31***	***14,31***		
B-106 *	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,5170	1,5170		

FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05	
	7725-211	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***28,62***	***28,62***		
B-106 *	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,6930	3,6930		

B-106 **	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,0340	3,0340		

FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05		
	0707-349	***10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***	***10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***		***3,58***	***3,58***		
B-106 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,3790	0,3790		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05		
	0707-356	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***7,15***	***7,15***		
B-106 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,7580	0,7580		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CF05	
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0042-119				***6,89***	***6,89***		
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4436-929				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806

FLOXYFRAL		VIATRIS					ATC: N06AB08	
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,53	14,53	1,79	2,99
	1466-317				***6,76***	***6,76***		
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2954	0,2954	0,0597	0,0997

FLUANXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		8,64	8,64	1,00	2,00
	0041-772				***2,25***	***2,25***		
B-70 *	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0594	0,0594	0,0200	0,0400

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		8,40	8,40	1,00	2,00
	0014-654				***2,04***	***2,04***		
B-70 *	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		

FLUANXOL DEPOT			LUNDBECK					ATC: N05AF01
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,41	14,41	1,77	2,95
	0041-350				***6,67***	***6,67***		
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05	
	7732-092	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg***		***15,03***	***15,03***		
B-106 *	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,9400	1,9400		
B-106 **	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,5930	1,5930		

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05	
	7732-100	***10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***	***10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***		***30,05***	***30,05***		
B-106 *	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,8780	3,8780		
B-106 **	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,1850	3,1850		

FLUCONAZOL AB 150 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,63	7,63	1,00	2,00
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
B-134 *	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	1,0000	1,9610

FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,65	29,65	4,54	7,63
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,67	64,67	8,50	12,80
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
B-134 *	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9500	2,9500	0,4250	0,6400

FLUCONAZOL AB 200 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	95,16	95,16	8,50	12,80
	4232-674				***76,80***	***76,80***		

B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,65	145,65	8,50	12,80
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	235,46	235,46	10,50	15,90
	4232-716				***204,79***	***204,79***		
B-134 *	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2979	2,2979	0,1050	0,1590

FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,96	12,96	1,48	2,46
	4212-023				***5,57***	***5,57***		
B-134 *	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7293	0,7293	0,1480	0,2460

FLUCONAZOL EG 150 mg		EG					ATC: J02AC01	
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,65	7,65	1,00	2,00
	2124-618				***1,39***	***1,39***		
B-134 *	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9822	1,9822	1,0000	1,9822

FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,00	13,00	1,48	2,47
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
B-134 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7325	0,7325	0,1480	0,2470

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
	0799-650	***10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***74,60***	***74,60***		
B-134 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
	0799-668	***10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***149,20***	***149,20***		
B-134 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
	0753-715	***10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***149,24***	***149,24***		
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
	0753-723	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***74,62***	***74,62***		
B-134 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	7,9100	7,9100		

FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: J02AC01
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	1791-078				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
B-134	2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
B-134	3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	3328-473				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA						ATC: J02AC01
B-134	2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2082-824				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
B-134	2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		

B-134 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg		VIATRIS						ATC: J02AC01
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2120-038				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,76	30,76	4,70	7,89
	2120-020				***19,97***	***19,97***		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,53	67,53	8,50	12,80
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0931	3,0931	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,35	13,35	1,55	2,59
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
B-134 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7674	0,7674	0,1550	0,2590

FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01BB05
	0794-628	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***		***23,97***	***23,97***		
A-24 *	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		

FLUDARABINE TEVA 25 mg/mL		AREGA PHARMA						ATC: L01BB05
	0789-065	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***		***27,85***	***27,85***		
A-24 *	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	35,9400	35,9400		
A-24 **	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	29,5200	29,5200		

FLUDEX		SERVIER BENELUX						ATC: C03BA11
B-23	0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	7,87	7,87	1,00	2,00
	0041-368				***1,57***	***1,57***		

B-23	1301-076	30 omhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	1301-076				***2,36***	***2,36***		
B-23	0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,60	10,60	1,00	2,00
	0041-442				***3,76***	***3,76***		
B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0822	0,0822	0,0167	0,0333

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC02
	0753-343	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***2,87***	***2,87***		
A-24 *	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC02
	0753-335	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***14,69***	***14,69***		
A-24 *	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		

FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB03
B-73	4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	4391-801				***3,12***	***3,12***		
B-73	4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	4391-835				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg		EG						ATC: N06AB03
B-73	1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00
	1531-375				***3,42***	***3,42***		
B-73	2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	2655-017				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB03
B-73	2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	24,53	24,53	3,83	6,43
	2600-310				***14,55***	***14,55***		
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89

	3421-492				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE MYLAN 20 mg		VIATRIS						ATC: N06AB03
B-73	1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,82	9,82	1,00	2,00
	1560-903				***3,17***	***3,17***		
B-73	2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2845-675				***6,68***	***6,68***		
B-73	4698-783	100 capsules, hard, 20 mg	100 gélules, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4698-783				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1458	0,1458	0,0295	0,0492

FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N06AB03
B-73	4921-201	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	4921-201				***3,74***	***3,74***		
B-73	4921-219	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4921-219				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL		AREGA PHARMA						ATC: L01BC02
	0762-476	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***28,85***	***28,85***		
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		

FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA						ATC: R03AK11
B-245	3023-371	120 doses aërosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,35	43,35	6,45	10,85
	3023-371				***30,94***	***30,94***		
B-245 *	7703-127	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		

FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA						ATC: R03AK11
B-245	3023-389	120 doses aërosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,67	59,67	8,50	12,80
	3023-389				***45,14***	***45,14***		
B-245 *	7703-135	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		

FLUTIFORM 50 µg / 5 µg	MUNDIPHARMA	ATC: R03AK11

B-245	3023-363	120 doses aërosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,87	34,87	5,27	8,86
	3023-363				***23,55***	***23,55***		
B-245 *	7703-119	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		

FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EG					ATC: R03AK06	
B-245	3979-390	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	25,30	25,30	3,94	6,61
	3979-390				***15,22***	***15,22***		
B-245 *	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,1300	16,1300		

FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EG					ATC: R03AK06	
B-245	3979-408	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,54	31,54	4,80	8,08
	3979-408				***20,65***	***20,65***		
B-245 *	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	21,8900	21,8900		

FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG					ATC: R03AK06	
B-245	3979-382	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	3979-382				***11,51***	***11,51***		
B-245 *	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	12,2000	12,2000		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION PHARMA					ATC: R03AK06	
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	4148-839				***16,75***	***16,75***		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	3927-019				***30,47***	***30,47***		
B-245	4896-643	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	62,90	62,90	8,50	12,80
	4896-643				***47,95***	***47,95***		
B-245 *	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,9433	16,9433		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION PHARMA					ATC: R03AK06	
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	4148-847				***22,69***	***22,69***		

B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,19	55,19	8,10	12,80
	3927-027				***41,25***	***41,25***		
B-245	4896-650	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	82,22	82,22	8,50	12,80
	4896-650				***65,00***	***65,00***		
B-245 *	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	22,9667	22,9667		

FLUVOXAMINE EG 100 mg		EG						ATC: N06AB08
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,10	29,10	4,46	7,50
	3111-424				***18,52***	***18,52***		
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2343	0,2343	0,0446	0,0750

FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EG						ATC: V03AF03
	0777-946	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EG						ATC: V03AF03
	0777-953	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOLINIC ACID KALCEKS 100 mg/10 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7743-818	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***11,70***	***11,70***		
A-33 *	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	15,1000	15,1000		
A-33 **	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	12,4000	12,4000		

FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7742-497	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL	GRINDEKS - KALCEKS	ATC: V03AF03

	7742-489	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA						ATC: V03AB34
	7736-036	***5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***865,80***	***865,80***		
A-148 *	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		183,5500	183,5500		

FORADIL 12 µg		SANDOZ						ATC: R03AC13
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,63	24,63	3,84	6,45
	1295-385				***14,64***	***14,64***		
B-216 *	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		

FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: R03AC13
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		24,63	24,63	3,84	6,45
	4313-565				***14,64***	***14,64***		
B-216 *	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		

FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03AC13
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		23,27	23,27	3,57	5,94
	2716-173				***13,45***	***13,45***		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,89	44,89	6,66	11,21
	2990-083				***32,27***	***32,27***		
B-216 *	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,1901	0,1901		

FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI						ATC: R03AC13
B-216	2804-458	100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		43,16	43,16	6,42	10,81
	2804-458				***30,77***	***30,77***		
B-216 *	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		32,6200	32,6200		

FORZATEN 20 mg/5 mg	MENARINI BENELUX	ATC: C09DB02

B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-097				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-089				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DB02	
B-224	4860-631	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	4860-631				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2591-113				***10,42***	***10,42***		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2591-105				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-071				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-063				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-300				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-318				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		

B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-334				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-367				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-284				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-292				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-342				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-326				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03	
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-359				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-375				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: M05BA04	
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	24,39	24,39	3,81	6,40

	1683-705				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI			ORGANON BELGIUM BV					ATC: M05BB03
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2249-654				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI			ORGANON BELGIUM BV					ATC: M05BB03
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2485-514				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467

FOSINIL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: C09AA09
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,78	22,78	3,46	5,77
	1004-324				***13,06***	***13,06***		
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6110	0,6110	0,1236	0,2061

FRAXIPARINE			VIATRIS					ATC: B01AB06
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,75	34,75	5,25	8,83
	0321-596				***23,44***	***23,44***		
B-33 *	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		

FRAXIPARINE			VIATRIS					ATC: B01AB06
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		44,30	44,30	6,58	11,08
	0431-569				***31,76***	***31,76***		
B-33 *	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		

FRAXIPARINE			VIATRIS					ATC: B01AB06
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,31	28,31	4,35	7,32
	0669-705				***17,84***	***17,84***		

B-33 *	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		

FRAXIPARINE		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,40	56,40	8,27	12,80
	0321-604				***42,30***	***42,30***		
B-33 *	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		

FRAXIPARINE		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		68,58	68,58	8,50	12,80
	0468-264				***52,90***	***52,90***		
B-33 *	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		

FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		78,27	78,27	8,50	12,80
	1586-411				***61,40***	***61,40***		
B-33 *	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		

FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		100,72	100,72	8,50	12,80
	1586-403				***81,88***	***81,88***		
B-33 *	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		

FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		123,15	123,15	8,50	12,80
	1586-395				***102,34***	***102,34***		

B-33 *	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		

FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM					ATC: C03EB01	
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	8,87	8,87	1,00	2,00
	0664-466				***2,44***	***2,44***		
B-28 *	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0179	0,0357

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		11,08	11,08	3,65	3,65
	0113-399				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		8,83	8,83	2,13	2,13
	0113-381				***2,41***	***2,41***		
C-37 *	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0632	0,0632	0,0426	0,0426

FUROSEMIDE EG 40 mg		EG					ATC: C03CA01	
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	8,13	8,13	1,00	2,00
	0017-301				***1,81***	***1,81***		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,69	9,69	1,00	2,00
	2566-735				***3,06***	***3,06***		
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0402	0,0402	0,0100	0,0200

GABAPENTINE EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	12,14	12,14	1,31	2,18
	2209-401				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242

GABAPENTINE EG 300 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27

	2559-433				***25,08***	***25,08***		
B-262 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0275	0,0463

GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	25,08	25,08	3,90	6,56
	2209-385				***15,02***	***15,02***		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,16	46,16	6,84	11,51
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
B-262 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2025	0,2025	0,0342	0,0575

GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	4283-602				***11,28***	***11,28***		
B-262	4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27
	4284-782				***25,08***	***25,08***		
B-262 *	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1642	0,1642	0,0332	0,0554

GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,08	2,00
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
B-262 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0200

GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,40	19,40	2,78	4,63
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
B-262	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,60	36,60	5,51	9,27
	2215-697				***25,06***	***25,06***		
B-262 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1547	0,1547	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,52	23,52	3,63	6,04
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,14	46,14	6,84	11,51
	2215-713				***33,36***	***33,36***		
B-262 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2124	0,2124		

B-262 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1785	0,1785	0,0363	0,0604

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,93	32,93	5,00	8,40
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
B-262 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2726	0,2726	0,0500	0,0840

GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,26	42,26	6,30	10,60
	2430-288				***29,99***	***29,99***		
B-262 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3659	0,3659	0,0630	0,1060

GABAPENTINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-353	200 capsules, hard, 100 mg	200 gélules, 100 mg	G	16,88	16,88	2,27	3,78
	4896-353				***8,55***	***8,55***		
B-262 *	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0552	0,0552		
B-262 **	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0453	0,0453		
B-262 ***	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189

GABAPENTINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-361	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	20,08	20,08	2,92	4,86
	4896-361				***11,00***	***11,00***		
B-262	4896-379	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	38,04	38,04	5,71	9,60
	4896-379				***26,31***	***26,31***		
B-262 *	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1698	0,1698		
B-262 **	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1395	0,1395		
B-262 ***	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619	0,0285	0,0480

GABAPENTINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-387	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	48,06	48,06	7,10	11,96
	4896-387				***35,03***	***35,03***		
B-262 *	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2212	0,2212		
B-262 **	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1857	0,1857		
B-262 ***	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2119	0,2119	0,0355	0,0598

GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		11,41	11,41	1,16	2,00
	0043-265				***4,38***	***4,38***		
B-116 *	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,2900	0,2900		

B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3584	0,3584	0,0725	0,1250

GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,46	12,46	1,37	2,29
	2349-918				***5,18***	***5,18***		
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1131	0,1131	0,0228	0,0382

GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,83	21,83	3,27	5,45
	2529-618				***12,33***	***12,33***		
B-168 *	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-627	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-619	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-635	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***32,68***	***32,68***		
A-24 *	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05	
	7702-434	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		

A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05
	7702-442	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05
	7702-459	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***45,48***	***45,48***		
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC05
	7702-467	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01BC05
	7717-812	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01BC05
	7717-820	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml	AUROBINDO NV	ATC: L01BC05

	7717-804	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml	FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05	
	7716-756	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml	FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05	
	7716-749	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml	FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05	
	7716-731	***1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml	Pfizer						ATC: L01BC05	
	0753-590	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml	Pfizer						ATC: L01BC05	
	0753-608	***1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml	Pfizer	ATC: L01BC05

	0753-582	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GENCEBOK 10 mg/mL		GENNISIUM PHARMA SAS						ATC: N06BC01
	7738-214	***50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL***	***50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***		***373,84***	***186,92***		
Fb-14 **	7738-214	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,9254	3,9628		

GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB03
	0755-058	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
B-116 **	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		

GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB03
	0755-041	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
B-116 **	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		

GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	47,09	47,09	6,97	11,73
	4182-903				***34,19***	***34,19***		
B-33 *	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		

GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	63,92	63,92	8,50	12,80
	4182-895				***48,84***	***48,84***		
B-33 *	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		

B-33 **	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		

GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	66,72	66,72	8,50	12,80
	4182-887				***51,28***	***51,28***		
B-33 *	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		

GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	20,46	20,46	2,99	4,99
	4182-960				***11,29***	***11,29***		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	33,14	33,14	5,02	8,45
	4182-879				***22,03***	***22,03***		
B-33 *	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		

GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-952	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	22,23	22,23	3,35	5,59
	4182-952				***12,64***	***12,64***		
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,63	32,63	4,96	8,33
	4182-945				***21,60***	***21,60***		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,24	56,24	8,25	12,80
	4182-861				***42,16***	***42,16***		
B-33 *	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		

GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	BioS	25,19	25,19	3,92	6,58

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4182-937				***15,11***	***15,11***		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	36,88	36,88	5,55	9,33
	4182-929				***25,29***	***25,29***		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	65,66	65,66	8,50	12,80
	4182-820				***50,35***	***50,35***		
B-33 *	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		

GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX						ATC: B01AB05
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	42,25	42,25	6,30	10,59
	4182-911				***29,98***	***29,98***		
B-33 *	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		

GHRH FERRING		FERRING						ATC: V04CD05
	0744-995	***1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml***	***1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml***		***84,78***	***84,78***		
B-180 *	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		
B-180 **	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		

GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	0743-328	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***4,69***	***4,69***		
B-112 **	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	4,9700	4,9700		

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02
	0743-336	***1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg***	***1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg***		***7,21***	***7,21***		
B-112 **	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		

GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: A10BB09
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	9,54	9,54	1,00	2,00

	2775-195				***2,95***	***2,95***		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	15,36	15,36	1,00	2,00
	2775-187				***7,39***	***7,39***		
A-12 *	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0538	0,0538	0,0056	0,0111

GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg			SANDOZ					ATC: A10BB09
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	15,15	15,15	1,00	2,00
	3412-061				***7,24***	***7,24***		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	24,45	24,45	1,00	2,00
	3412-079				***14,48***	***14,48***		
A-12 *	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1044	0,1044	0,0056	0,0111

GLIMEPIRIDE EG 2 mg			EG					ATC: A10BB12
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	14,24	14,24	1,00	2,00
	2449-619				***6,54***	***6,54***		
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0952	0,0952	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE EG 3 mg			EG					ATC: A10BB12
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	18,29	18,29	1,00	2,00
	2449-601				***9,63***	***9,63***		
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1402	0,1402	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE EG 4 mg			EG					ATC: A10BB12
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,51	22,51	1,00	2,00
	2449-627				***12,86***	***12,86***		
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1871	0,1871	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg			SANDOZ					ATC: A10BB12
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00
	2953-214				***7,42***	***7,42***		
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0656	0,0656		

A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0810	0,0810	0,0083	0,0167

GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ						ATC: A10BB12
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	20,22	20,22	1,00	2,00
	2953-248				***11,11***	***11,11***		
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1213	0,1213	0,0083	0,0167

GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ						ATC: A10BB12
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,80	24,80	1,00	2,00
	2953-164				***14,79***	***14,79***		
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1594	0,1594	0,0083	0,0167

GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: H04AA01
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		25,68	25,68	3,99	6,70
	1274-000				***15,55***	***15,55***		
B-95 *	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		

GLYPRESSIN		FERRING						ATC: H01BA04
	0735-837	***5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL***	***5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL***		***64,92***	***64,92***		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		

GRAFALON		NEOVII BIOTECH						ATC: L04AA04
	0730-325	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***		***263,93***	***263,93***		
A-29 *	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		

GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER						ATC: G01AF04
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		12,19	12,19	1,32	2,20
	0113-969				***4,97***	***4,97***		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		

GYNOXIN 2%		RECORDATI						ATC: G01AF12
B-174	2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		9,04	9,04	1,00	2,00

	2322-683				***2,57***	***2,57***		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		

GYNOXIN 200 mg		RECORDATI					ATC: G01AF12	
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,88	8,88	1,00	2,00
	2322-691				***2,45***	***2,45***		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		

GYNOXIN 600 mg		RECORDATI					ATC: G01AF12	
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,90	8,90	1,00	2,00
	2322-675				***2,47***	***2,47***		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01	
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,89	8,89	1,00	2,00
	0046-128				***2,46***	***2,46***		
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01	
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,89	11,89	1,26	2,10
	0046-177				***4,75***	***4,75***		
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2489	0,2489	0,0504	0,0840

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01	
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,52	8,52	1,00	2,00
	0114-595				***2,15***	***2,15***		
B-71 *	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01	
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		16,61	16,61	2,21	3,69
	0822-999				***8,35***	***8,35***		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		

HALDOL DECANOAS	ESSENTIAL PHARMA	ATC: N05AD01

B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		12,49	12,49	1,38	2,30
	0047-779				***5,21***	***5,21***		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01	
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		22,06	22,06	3,32	5,53
	0047-787				***12,51***	***12,51***		
B-71 *	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		

HELICLAR		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	22,51	22,51	10,50	11,37
	1244-524				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B01AB01	
	0730-424	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***	***10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***		***50,00***	***50,00***		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2120	0,2120		

HEPARINE LEO		LEO PHARMA					ATC: B01AB01	
	0708-404	***50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***	***50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***		***200,64***	***200,64***		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1701	0,1701		

HOLOXAN		BAXTER						ATC: L01AA06
	0729-533	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***24,98***	***24,98***		
A-23 *	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		26,4800	26,4800		

HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AD01
A-11	1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,30	34,30	1,00	2,00
	1390-459				***23,05***	***23,05***		
A-11 *	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8860	4,8860		

HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AC01
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,22	34,22	1,00	2,00
	1390-442				***22,98***	***22,98***		
A-11 *	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8720	4,8720		

HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AB01
A-11	1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	34,21	34,21	1,00	2,00
	1390-434				***22,97***	***22,97***		
A-11 *	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,8700	4,8700		

HYDREA 500 mg		EUROCEPT						ATC: L01XX05
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		10,34	10,34	1,00	2,00
	0048-256				***3,56***	***3,56***		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0500	0,1000

HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL						ATC: H02AB09
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	11,55	11,55	1,19	2,00
	0048-363				***4,49***	***4,49***		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2895	0,2895		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2380	0,2380		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0595	0,1000

HYGROTON 50		AMDIPHARM						ATC: C03BA04
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	7,31	7,31	1,00	2,00
	0892-224				***1,09***	***1,09***		

B-24 *	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0333	0,0548

HYPNOMIDATE		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AX07	
	0708-883	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***66,01***	***66,01***		
A-30 *	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		
A-30 **	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		

IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG					ATC: M05BA06	
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	30,90	30,90	4,71	7,92
	3006-053				***20,09***	***20,09***		
B-230 *	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		

IBANDRONATE EG 150 mg		EG					ATC: M05BA06	
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2993-392				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: M05BA06	
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2775-856				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	4423-166				***2,63***	***2,63***		
B-60 *	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0100	0,0200

IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,77	7,77	1,00	2,00
	4388-039				***1,49***	***1,49***		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	4388-047				***2,41***	***2,41***		
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0526	0,0526	0,0167	0,0333

IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AE01
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	4388-054				***2,32***	***2,32***		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	4388-062				***4,23***	***4,23***		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	14,66	14,66	1,82	3,03
	4388-070				***6,86***	***6,86***		
B-60 *	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0899	0,0899	0,0182	0,0303

IBUPROFEN EG 400 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	9,13	9,13	1,00	2,00
	0092-502				***2,64***	***2,64***		
B-60 *	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0100	0,0200

IBUPROFEN EG 600 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,79	7,79	1,00	2,00
	1414-333				***1,51***	***1,51***		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	1430-636				***2,15***	***2,15***		
B-60 *	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0570	0,0570	0,0200	0,0400

IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EG						ATC: M01AE01
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	3276-904				***4,23***	***4,23***		
B-60 *	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0924	0,0924	0,0187	0,0333

IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ						ATC: M01AE01
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	7,19	7,19	1,00	2,00
	2568-210				***0,98***	***0,98***		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	2568-228				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0100	0,0200

IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ						ATC: M01AE01
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,78	7,78	1,00	2,00

	1541-564				***1,50***	***1,50***		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	2674-034				***2,08***	***2,08***		
B-60 *	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0200	0,0400

IMMUNORHO 300 µg		KEDRION					ATC: J06BB01	
A-22	4954-004	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		67,10	67,10	1,00	2,00
	4954-004				***51,60***	***51,60***		
A-22 *	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		61,8100	61,8100		
A-22 **	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		54,7000	54,7000		

IMPROMEN		EUMEDICA					ATC: N05AD06	
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,88	9,88	1,00	2,00
	0048-017				***3,21***	***3,21***		
B-71 *	0709-139	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		

IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01	
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,90	22,90	1,00	2,00
	0014-399				***13,15***	***13,15***		
A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1723	0,1723	0,0100	0,0200

IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01	
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,43	15,43	1,00	2,00
	0376-871				***7,45***	***7,45***		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0976	0,0976	0,0100	0,0200

INCRUSE ELLIPTA 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BB07	
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		43,12	43,12	6,42	10,80
	3270-402				***30,73***	***30,73***		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		101,91	101,91	8,50	12,80
	3270-410				***82,96***	***82,96***		
B-267 *	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		29,3133	29,3133		

INDAPAMIDE EG			EG					
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	1111-426				***3,14***	***3,14***		
B-23 *	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	8,69	8,69	1,00	2,00
	0048-942				***2,30***	***2,30***		
B-9 *	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0100	0,0200

INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,79	6,79	1,00	2,00
	0115-808				***0,63***	***0,63***		
B-9 *	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0200	0,0225

INDOCOLLYRE			BAUSCH & LOMB PHARMA					
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,69	9,69	1,00	2,00
	0435-552				***3,06***	***3,06***		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		

INEGY 10 mg/20 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-936				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

INEGY 10 mg/40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-944				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

INEGY 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	56,71	56,71	10,50	15,90
	2372-951				***42,56***	***42,56***		

C-41 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
C-41 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
C-41 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622

INHIBACE 5 mg		EUROCEPT					ATC: C09AA08	
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,47	18,47	2,59	4,32
	0287-961				***9,77***	***9,77***		
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4569	0,4569	0,0925	0,1543

INNOHEP 10.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		76,16	76,16	8,50	12,80
	1414-523				***59,50***	***59,50***		
B-33 *	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		

INNOHEP 14.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		102,25	102,25	8,50	12,80
	1414-531				***83,27***	***83,27***		
B-33 *	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		
B-33 **	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		

INNOHEP 18.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		122,04	122,04	8,50	12,80
	1414-549				***101,33***	***101,33***		
B-33 *	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		

INNOHEP 3.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		30,68	30,68	4,68	7,87
	1414-507				***19,90***	***19,90***		
B-33 *	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		

INNOHEP 4.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		38,97	38,97	5,84	9,82
	1414-515				***27,11***	***27,11***		
B-33 *	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01	
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-415				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 mL suspension injectable, 100 IU/mL		0,9350	0,9350		

INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01	
A-11	1077-718	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	29,48	29,48	1,00	2,00
	1077-718				***18,86***	***18,86***		
A-11 *	0740-464	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		4,8680	4,8680		
A-11 **	0740-464	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL		3,9980	3,9980		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	2433-092	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	R	27,31	27,31	4,21	7,08
	2433-092				***16,96***	***16,96***		
B-245 *	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	21,8900	21,8900		
B-245 **	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	17,9800	17,9800		

INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	3417-805	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,37	25,37	3,94	6,62
	3417-805				***15,27***	***15,27***		
B-245 *	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7100	19,7100		
B-245 **	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,1900	16,1900		

INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	R	27,31	27,31	4,21	7,08
	3049-905				***16,96***	***16,96***		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	R	55,43	55,43	8,13	12,80
	3478-997				***41,44***	***41,44***		

B-245 *	7703-788	1 inhalator, 100 µg/dosis/ 6 µg/dosis	1 inhalateur, 100 µg/dose/ 6 µg/dose	R	17,0133	17,0133		
B-245 **	7703-788	1 inhalator, 100 µg/dosis/ 6 µg/dosis	1 inhalateur, 100 µg/dose/ 6 µg/dose	R	14,6433	14,6433		

INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose	CHIESI							ATC: R03AK08
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,40	25,40	3,95	6,63
	3417-797				***15,30***	***15,30***		
B-245 *	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7400	19,7400		
B-245 **	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,2200	16,2200		

INVEGA 3 mg	Janssen-Cilag							ATC: N05AX13
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	47,22	47,22	6,99	11,76
	2487-791				***34,30***	***34,30***		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	2487-825				***68,61***	***68,61***		
B-220 *	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286

INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)	PI-PHARMA							ATC: N05AX13
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	3833-209				***68,61***	***68,61***		
B-220 *	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg	Janssen-Cilag							ATC: N05AX13
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-809				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-833				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg (Abacus)	ABACUS MEDICINE							ATC: N05AX13
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80

	3763-778				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX13
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-217				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 9 mg		Janssen-Cilag						ATC: N05AX13
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-817				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-841				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N05AX13
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-786				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX13
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-225				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

IOMERON 250	BRACCO IMAGING EUROPE	ATC: V08AB10

B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		33,21	33,21	5,04	8,47
	1177-229				***22,10***	***22,10***		
B-178 *	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0792-002	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***		***52,18***	***52,18***		
B-178 *	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,1210	3,1210		
B-178 **	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,7655	2,7655		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0796-342	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***		***148,58***	***148,58***		
B-178 *	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,1498	3,1498		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,54	38,54	5,78	9,72
	1177-252				***26,75***	***26,75***		
B-178 *	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		22,76	22,76	3,46	5,77
	1177-237				***13,05***	***13,05***		
B-178 *	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
	0792-010	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***		***58,24***	***58,24***		
B-178 *	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0865	3,0865		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
	0796-359	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***		***167,33***	***167,33***		
B-178 *	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,5474	3,5474		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,42	42,42	6,32	10,64
	1177-278				***30,13***	***30,13***		
B-178 *	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,57	58,57	8,50	12,80
	2177-624				***44,18***	***44,18***		
B-178 *	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		
B-178 **	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		25,13	25,13	3,91	6,57
	1177-260				***15,07***	***15,07***		
B-178 *	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		19,4500	19,4500		

B-178 **	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
	7722-341	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL***		***172,06***	***172,06***		
B-178 *	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,7898	3,7898		
B-178 **	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6476	3,6476		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
	0792-028	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml***		***66,55***	***66,55***		
B-178 *	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,8825	3,8825		
B-178 **	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5270	3,5270		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
B-178	1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		27,59	27,59	4,25	7,15
	1177-336				***17,21***	***17,21***		
B-178 *	0746-461	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		22,2100	22,2100		
B-178 **	0746-461	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		18,2400	18,2400		

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE						ATC: V08AB10
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,38	47,38	7,01	11,80
	1177-328				***34,44***	***34,44***		
B-178 *	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		

IRBESARTAN EG 150 mg		EG						ATC: C09CA04
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-265				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,40	26,40	4,09	6,87

	2909-281				***16,18***	***16,18***		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2116	0,2116	0,0417	0,0701

IRBESARTAN EG 300 mg		EG					ATC: C09CA04	
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-299				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,03	22,03	3,31	5,52
	2909-315				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563

IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	2990-349				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-364				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-307				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657

IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: C09CA04	
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-241				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2895-266				***15,13***	***15,13***		
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993		

B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993	0,0400	0,0672

IRBESARTAN SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: C09CA04
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-290				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg			SANDOZ					ATC: C09CA04
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-217				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,67	26,67	4,13	6,93
	2895-233				***16,41***	***16,41***		
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2143	0,2143	0,0421	0,0707

IRBESARTAN TEVA 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA04
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,87	23,87	3,70	6,17
	2920-171				***13,97***	***13,97***		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1857	0,1857	0,0378	0,0630

IRBESARTAN TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA04
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2920-197				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN VIATRIS 300 mg			VIATRIS					ATC: C09CA04
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2938-322				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg			SANDOZ					ATC: C09DA04
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2906-345				***6,70***	***6,70***		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,82	31,82	4,84	8,14
	2906-337				***20,90***	***20,90***		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		

B-224 **	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0494	0,0831

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg	SANDOZ						ATC: C09DA04	
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-386				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg	SANDOZ						ATC: C09DA04	
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-410				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg	AREGA PHARMA						ATC: C09DA04	
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	3029-485				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg	AREGA PHARMA						ATC: C09DA04	
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-501				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg	AREGA PHARMA						ATC: C09DA04	
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-527				***15,46***	***15,46***		

B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-978	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-994	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7718-257	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-986	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7732-712	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***556,79***	***556,79***		
A-28 *	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV					ATC: L01CE02	
	0793-505	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		

A-28 **	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CE02
	0793-497	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CE02
	0755-074	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CE02
	0793-943	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CE02
	0799-478	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CE02
	0759-803	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml	FRESENIUS KABI	ATC: L01CE02

	0756-726	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CE02
	0758-755	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN VIATRIS 300 mg/15 ml		VIATRIS						ATC: L01CE02
	0795-435	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN VIATRIS 500 mg/25 ml		VIATRIS						ATC: L01CE02
	0796-045	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		

ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	2981-785				***12,90***	***12,90***		
B-160 *	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2816	0,2816	0,0570	0,0950

ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	2655-025				***24,61***	***24,61***		
B-160 *	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5070	0,5070	0,0907	0,1523

ISOPTINE 120 mg	VIATRIS	ATC: C08DA01

B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,40	12,40	1,36	2,27
	4247-334				***5,14***	***5,14***		
B-6 *	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1122	0,1122	0,0227	0,0378

ISOPTINE 40 mg		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		8,14	8,14	1,00	2,00
	0475-111				***1,82***	***1,82***		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0200	0,0400

ISOPTINE 80 mg		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,46	9,46	1,00	2,00
	0050-583				***2,89***	***2,89***		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0200	0,0400

ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: D10BA01	
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	22,30	22,30	3,37	5,61
	2198-604				***12,69***	***12,69***		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,96	36,96	5,56	9,35
	2320-141				***25,37***	***25,37***		
B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5215	0,5215	0,0927	0,1558

ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: D10BA01	
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	15,24	15,24	1,94	3,23
	2198-612				***7,31***	***7,31***		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,63	24,63	3,84	6,45
	2320-158				***14,64***	***14,64***		
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3161	0,3161	0,0640	0,1075

ISOTIORGA 10 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX					ATC: D10BA01	
B-160	4616-066	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	4616-066				***7,71***	***7,71***		
B-160	4616-074	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	4616-074				***12,90***	***12,90***		
B-160	4616-082	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg	G	32,52	32,52	4,94	8,30
	4616-082				***21,50***	***21,50***		
B-160 *	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2279	0,2279		

B-160 ***	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2685	0,2685	0,0494	0,0830

ISOTIORGA 20 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX					ATC: D10BA01
B-160	4616-090	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	4616-090				***13,39***	***13,39***		
B-160	4616-116	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	4616-116				***24,61***	***24,61***		
B-160	4616-108	100 capsules, zacht, 20 mg	100 capsules molles, 20 mg	G	54,94	54,94	8,06	13,58
	4616-108				***41,02***	***41,02***		
B-160 *	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4927	0,4927	0,0806	0,1358

ISOTRETINOINE EG 10 mg			EG					ATC: D10BA01
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2200-228				***7,71***	***7,71***		
B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	24,54	24,54	3,83	6,43
	2200-202				***14,56***	***14,56***		
B-160 *	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3145	0,3145	0,0638	0,1072

ISOTRETINOINE EG 20 mg			EG					ATC: D10BA01
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	2200-210				***13,39***	***13,39***		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	37,07	37,07	5,57	9,37
	2200-236				***25,46***	***25,46***		
B-160 *	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5233	0,5233	0,0928	0,1562

ITRACONAZOL AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC02
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2442-143				***2,14***	***2,14***		
B-134	2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,42	15,42	1,97	3,29
	2442-150				***7,44***	***7,44***		
B-134	2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2442-168				***11,52***	***11,52***		
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,49	40,49	6,05	10,18
	2442-176				***28,44***	***28,44***		
B-134 *	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5804	0,5804	0,1008	0,1697

ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: J02AC02
B-134	2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2601-615				***2,24***	***2,24***		

B-134	2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2601-607				***7,48***	***7,48***		
B-134	2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2601-581				***11,52***	***11,52***		
B-134	2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2601-623				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE EG 100 mg		EG						ATC: J02AC02
B-134	2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,45	15,45	1,98	3,30
	2369-643				***7,47***	***7,47***		
B-134	4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	21,84	21,84	3,27	5,45
	4183-281				***12,34***	***12,34***		
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2369-668				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: J02AC02
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2747-954				***2,24***	***2,24***		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2747-970				***7,48***	***7,48***		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2747-996				***11,52***	***11,52***		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2748-010				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg		VIATRIS						ATC: J02AC02
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2339-653				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: A10BD07
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	R	43,33	43,33	1,00	2,00
	4165-718				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		

A-110 **	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD07	
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	R	48,02	48,02	1,00	2,00
	4245-577				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

JANUVIA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH01	
A-91	4679-122	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	42,52	42,52	1,00	2,00
	4679-122				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24	
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-501				***33,44***	***33,44***		
B-317 *	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24	
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-519				***33,44***	***33,44***		
B-317 *	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01	
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 300 g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 300 g		23,16	23,16	1,00	2,00
	0051-045				***13,35***	***13,35***		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		14,1500	14,1500		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01	
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		26,25	26,25	1,00	2,00
	0052-514				***16,04***	***16,04***		

A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		

KEFORAL 500 mg		EUROCEPT						ATC: J01DB01
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,59	15,59	6,69	6,69
	3962-818				***7,57***	***7,57***		
C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4961	0,4961	0,3345	0,3345

KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: N04AA04
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		10,21	10,21	1,00	2,00
	0051-821				***3,46***	***3,46***		
B-78 *	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0454	0,0454	0,0100	0,0200

KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM						ATC: H02AB08
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,46	10,46	1,00	2,00
	0117-093				***3,66***	***3,66***		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		

KETALAR 50 mg/ml		Pfizer						ATC: N01AX03
	0710-178	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***8,41***	***8,41***		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		

KLINOTAB		TEOFARMA						ATC: J01AA08
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,85	12,85	4,84	4,84
	1457-431				***5,48***	***5,48***		
C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2392	0,2392	0,1613	0,1613

KREDEX 25 mg		EUROCEPT						ATC: C07AG02
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	0482-554				***8,80***	***8,80***		
B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2059	0,2059	0,0416	0,0695

KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT						ATC: C07AG02

B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	8,71	8,71	1,00	2,00
	1251-917				***2,32***	***2,32***		
B-16 *	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0179	0,0357

L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		10,84	10,84	1,05	2,00
	3181-773				***3,95***	***3,95***		
B-86 *	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		10,85	10,85	1,05	2,00
	3181-799				***3,96***	***3,96***		
B-86 *	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0463	0,0463	0,0094	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		11,66	11,66	1,21	2,02
	3181-815				***4,57***	***4,57***		
B-86 *	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0535	0,0535	0,0108	0,0180

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		12,59	12,59	1,40	2,33
	3181-831				***5,28***	***5,28***		
B-86 *	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0618	0,0618	0,0125	0,0208

L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		12,94	12,94	1,47	2,45
	3181-856				***5,55***	***5,55***		
B-86 *	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0649	0,0649	0,0131	0,0219

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01	
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		8,60	8,60	1,00	2,00
	3181-716				***2,22***	***2,22***		
B-86 *	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0089	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		9,22	9,22	1,00	2,00
	3181-732				***2,71***	***2,71***		
B-86 *	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0317	0,0317	0,0089	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		10,10	10,10	1,00	2,00
	3181-757				***3,38***	***3,38***		
B-86 *	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0396	0,0396	0,0089	0,0179

LAMISIL			NOVARTIS PHARMA					ATC: D01BA02
B-134	0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	20,39	20,39	2,98	4,97
	0292-169				***11,24***	***11,24***		
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,0364	1,0364		
B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,8507	0,8507		
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,0517	1,0517	0,2129	0,3550

LANITOP			RIEMSER PHARMA					ATC: C01AA08
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,49	7,49	1,00	2,00
	0118-703				***1,25***	***1,25***		
B-1 *	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0200	0,0365

LANOXIN 0,125 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C01AA05
B-1	4524-237	90 tabletten, 0,125 mg	90 comprimés, 0,125 mg		9,20	9,20	1,00	2,00
	4524-237				***2,69***	***2,69***		
B-1 *	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0386	0,0386		
B-1 **	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0317	0,0317		
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0392	0,0392	0,0111	0,0222

LANOXIN 0,250 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C01AA05
B-1	4524-245	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		9,17	9,17	1,00	2,00
	4524-245				***2,67***	***2,67***		
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0383	0,0383		
B-1 **	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0314	0,0314		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0389	0,0389	0,0111	0,0222

LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04
A-69	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	2539-856				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		8,6620	8,6620		

A-69 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		7,2400	7,2400		

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	1763-481				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 U/mL		7,2400	7,2400		

LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01BB03	
A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,62	103,62	1,00	2,00
	0055-145				***84,52***	***84,52***		
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9178	3,9178	0,0400	0,0800

LASIX		SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01	
	0710-384	***20 tabletten, 500 mg***	***20 comprimés, 500 mg***		***9,88***	***9,88***		
B-25 *	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,6375	0,6375		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					
B-25 **	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5235	0,5235		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					

LASIX		SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01	
B-25	0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	8,72	8,72	1,00	2,00
	0117-572				***2,33***	***2,33***		
B-25 *	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0200	0,0400

LASIX 10 mg/mL		SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01	
B-25	5812-730	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	5 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	5812-730				***1,30***	***1,30***		
B-25	3070-414	6 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	6 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	3070-414				***1,56***	***1,56***		
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,2750	0,2750		

LASIX 250 I.V.	SANOFI BELGIUM	ATC: C03CA01

	0710-368	***6 injectieflacons 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg***	***6 flacons injectables 25 mL solution à diluer pour perfusion, 250 mg***		***8,97***	***8,97***		
B-25 *	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,9300	1,9300		
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,5850	1,5850		

LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM					ATC: C03CA01	
B-25	0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	0198-036				***1,56***	***1,56***		
B-25 *	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0670	0,0670		
B-25 **	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0550	0,0550		
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0728	0,0728	0,0333	0,0667

LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EG					ATC: S01EE01	
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	2804-631				***4,05***	***4,05***		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2802-858				***9,54***	***9,54***		
B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,3700	3,3700		

LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%		AUROBINDO NV					ATC: S01ED51	
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2969-954				***9,17***	***9,17***		
B-168 *	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,2400	3,2400		

LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml		EG					ATC: S01ED51	
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,26	18,26	2,55	4,25
	3258-324				***9,61***	***9,61***		
B-168 *	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1333	4,1333		

B-168 **	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,3967	3,3967		

LATANOTEARS 50 µg/ml		AUROBINDO NV						ATC: S01EE01
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2889-533				***9,75***	***9,75***		
B-168 *	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,4467	3,4467		

LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer						ATC: L04AX03
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	9,72	9,72	1,00	2,00
	1092-857				***3,09***	***3,09***		
A-24 *	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1350	0,1350	0,0333	0,0667

LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer						ATC: L01BA01
A-24	4481-628	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 5 mg	R	28,46	28,46	1,00	2,00
	4481-628				***17,96***	***17,96***		
A-24 *	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	3,8080	3,8080		

LEPONEX 100 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,51	15,51	1,99	3,32
	1152-446				***7,51***	***7,51***		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,74	30,74	4,69	7,89
	3814-449				***19,96***	***19,96***		
B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2507	0,2507	0,0469	0,0789

LEPONEX 200 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	4890-570	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	R	49,09	49,09	7,25	12,20
	4890-570				***35,93***	***35,93***		
B-72 *	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4520	0,4520		
B-72 **	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3809	0,3809		
B-72 ***	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4342	0,4342	0,0725	0,1220

LEPONEX 25 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	8,27	8,27	1,00	2,00
	1152-438				***1,93***	***1,93***		
B-72 *	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0683	0,0683		

B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0333	0,0667

LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2669-323				***4,15***	***4,15***		
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,83	15,83	2,06	3,43
	2669-331				***7,75***	***7,75***		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2673-986				***9,12***	***9,12***		
B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1219	0,1219	0,0247	0,0411

LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,98	20,98	3,10	5,17
	2669-356				***11,69***	***11,69***		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,65	22,65	3,44	5,73
	2673-994				***12,96***	***12,96***		
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2733	0,2733	0,0554	0,0923

LERCANIDIPINE EG 10 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2680-148				***4,15***	***4,15***		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2680-353				***8,76***	***8,76***		
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1171	0,1171	0,0237	0,0395

LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,06	21,06	3,12	5,19
	2680-130				***11,75***	***11,75***		
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0530

LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX03
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,90	11,90	1,26	2,10
	0053-397				***4,76***	***4,76***		
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0693	0,0693	0,0140	0,0233

LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ						ATC: L02BG04
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2795-607				***22,31***	***22,31***		

A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2795-599				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg		EG					ATC: L02BG04	
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2743-466				***22,31***	***22,31***		
A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2743-474				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BG04	
A-27	4832-010	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4832-010				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L02BG04	
A-27	4684-155	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	4684-155				***22,31***	***22,31***		
A-27	4736-583	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4736-583				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BG04	
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2787-935				***22,31***	***22,31***		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2787-950				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AA02	
A-23	1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		32,47	32,47	1,00	2,00
	1599-570				***21,46***	***21,46***		
A-23 *	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5359	0,5359	0,0200	0,0400

LEVMENTIN	LABORATOIRES DELBERT	ATC: J01CR02

	0730-002	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose***		***26,29***	***26,29***		
B-107 *	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,7870	2,7870		

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT						ATC: J01CR02
	0730-010	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose***		***35,23***	***35,23***		
B-107 *	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,7340	3,7340		

LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT						ATC: J01CR02
	0730-028	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose***		***11,76***	***11,76***		
B-107 *	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,2470	1,2470		

LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV						ATC: R06AE09
Cs-7	4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	4247-664				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	4247-672				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	4247-680				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE EG 5 mg	EG	ATC: R06AE09

Cs-7	2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2661-007				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,11	10,11	3,60	3,60
	2660-983				***3,39***	***3,39***		
Cs-7	2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2660-884				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794

LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R06AE09	
Cs-7	2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2659-043				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	2659-050				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	2659-068				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735

LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2657-583				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2657-591				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,21	12,21	5,29	5,29
	2657-609				***4,99***	***4,99***		
Cs-7	2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2686-434				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

LEVOFLOXACIN EUGIA 5 mg/mL		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	7727-597	***1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL***		***12,34***	***12,34***		
B-125 *	7727-597	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	7727-597	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-748	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		

C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)	ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	7747-090	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	0756-023	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	0757-872	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***12,34***	***12,34***		
B-125 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	0753-954	***10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***61,54***	***61,54***		
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	0753-947	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
B-125 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01MA12

	0758-177	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***6,03***	***6,03***		
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7780	0,7780		

C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6390	0,6390		

LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-169	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,96***	***34,96***		
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2353	1,2353		

LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-409	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***6,37***	***6,37***		
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6750	0,6750		

LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-391	***14 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***14 comprimés pelliculés, 500 mg***		***19,32***	***19,32***		
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7807	1,7807		
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4629	1,4629		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10		
	0792-077	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***10,03***	***10,03***		
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400		
A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10		
	0792-085	***1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***40,11***	***40,11***		
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300		
A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10		
	0792-093	***1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***90,27***	***90,27***		
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		

LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml	FRESENIUS KABI	ATC: C01CX08

	7734-635	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL***		***279,79***	***279,79***		
B-2 **	7734-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		

LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N07BC51
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,58	9,58	1,00	2,00
	4132-056				***2,99***	***2,99***		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,30	21,30	3,16	5,27
	4132-064				***11,93***	***11,93***		
B-148 *	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1129	0,1882

LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: N07BC51
B-148	4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	18,21	18,21	2,54	4,23
	4132-080				***9,57***	***9,57***		
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,82	51,82	7,63	12,80
	4132-072				***38,31***	***38,31***		
B-148 *	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6483	1,6483	0,2725	0,4571

LINCOCIN 500 mg		Pfizer						ATC: J01FF02
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		19,02	19,02	9,01	9,01
	0118-273				***10,19***	***10,19***		
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8219	0,8219		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,6750	0,6750		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8341	0,8341	0,5631	0,5631

LINCOCIN 600 mg		Pfizer						ATC: J01FF02
B-119	0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		29,90	29,90	4,58	7,69
	0054-262				***19,22***	***19,22***		
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		4,1333	4,1333		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		3,3950	3,3950		

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA						ATC: M03BX01
B-80	0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	8,91	8,91	1,00	2,00
	0063-354				***2,48***	***2,48***		

B-80 *	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0200	0,0400

LIORESAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
B-80	0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	0063-362				***5,72***	***5,72***		
B-80 *	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1499	0,1499	0,0304	0,0506

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
	0763-920	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01	
	0763-938	***1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,79	17,79	2,45	4,09
	3391-448				***9,25***	***9,25***		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,71	39,71	5,94	10,00
	3391-455				***27,76***	***27,76***		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3782	0,3782	0,0660	0,1111

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11	
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,91	30,91	4,72	7,93
	3391-489				***20,10***	***20,10***		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	77,06	77,06	10,50	15,90
	3391-497				***60,29***	***60,29***		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C10BX11
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,78	27,78	4,28	7,19
	3391-398				***17,38***	***17,38***		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	3391-406				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C10BX11
B-21	4969-317	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4969-317				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C10BX11
B-21	4947-842	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4947-842				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C10BX11
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	22,08	22,08	3,32	5,54
	3391-414				***12,53***	***12,53***		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	3391-430				***36,28***	***36,28***		
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367

LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C10BX11
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	31,14	31,14	4,75	7,98
	3391-463				***20,30***	***20,30***		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,75	77,75	10,50	15,90

	3391-471				***60,92***	***60,92***		
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8009	0,8009	0,1167	0,1767

LIPITOR 10		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,79	9,79	2,78	2,78
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
C-39	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1361-526				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

LIPITOR 20		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,45	11,45	3,90	3,90
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
C-39	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 40		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 80			VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
C-39 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286

LISINOPRIL EG 20 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	11,40	11,40	1,16	2,00
	1721-364				***4,37***	***4,37***		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	1721-372				***8,02***	***8,02***		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2093-383				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA03	
B-21	4917-886	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	4917-886				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA03	
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	3259-983				***8,02***	***8,02***		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2675-775				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 5 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,78	6,78	1,00	2,00
	1721-356				***0,62***	***0,62***		
B-21	2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,67	8,67	1,00	2,00
	2341-402				***2,28***	***2,28***		
B-21 *	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0536	0,0536	0,0179	0,0357

LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03	
B-21	4769-691	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	G	19,06	19,06	2,71	4,52
	4769-691				***10,22***	***10,22***		
B-21 *	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1570	0,1570		

B-21 **	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: C09AA03	
B-21	4769-709	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	4769-709				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357

LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C09AA03	
B-21	1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	1791-052				***4,23***	***4,23***		
B-21	1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,69	15,69	2,03	3,38
	1645-217				***7,65***	***7,65***		
B-21	1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	1791-029				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C09AA03	
B-21	1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	1705-540				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357

LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA03	
B-21	2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	2082-766				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA03	
B-21	2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,81	6,81	1,00	2,00
	2082-774				***0,64***	***0,64***		
B-21 *	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0333	0,0378

LITICAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05	
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		8,65	8,65	1,00	2,00
	0818-724				***2,26***	***2,26***		
B-54 *	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		

B-54 **	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		

LOCOID CRELO		EUROCEPT						ATC: D07AB02
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	10,85	10,85	1,05	2,00
	1201-078				***3,96***	***3,96***		
B-157 *	0741-769	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g	R	4,2000	4,2000		

LOCOID Lipocrème		EUROCEPT						ATC: D07AB02
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,76	7,76	1,00	2,00
	0894-899				***1,48***	***1,48***		
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,5700	1,5700		

LODIXAL		VIATRIS						ATC: C08DA01
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,78	12,78	1,44	2,40
	0475-152				***5,43***	***5,43***		
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2371	0,2371	0,0480	0,0800

LODOZ 10/6,25		MERCK						ATC: C07BB07
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-730				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LODOZ 2,5/6,25		MERCK						ATC: C07BB07
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-748				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LODOZ 5/6,25		MERCK						ATC: C07BB07
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-755				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		

B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LOGIMAT 10		RECORDATI						ATC: C07FB02
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	15,04	15,04	1,90	3,16
	1281-294				***7,15***	***7,15***		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3347	0,3347	0,0679	0,1129

LOGIMAT 5		RECORDATI						ATC: C07FB02
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	12,06	12,06	1,29	2,16
	1170-786				***4,88***	***4,88***		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2283	0,2283	0,0461	0,0771

LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09CA01
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2116-473				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09CA01
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1415-959				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09DA01
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,47	29,47	4,52	7,59
	2828-507				***18,85***	***18,85***		
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2428	0,2428	0,0461	0,0774

LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09DA01
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1477-611				***14,05***	***14,05***		

B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09DA01
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2203-305				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

LORATADINE EG 10 mg		EG						ATC: R06AX13
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,67	10,67	4,05	4,05
	2275-873				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	10,53	10,53
	3111-432				***9,93***	***9,93***		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,1053	0,1053

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: R06AX13
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	1791-151				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	2578-607				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955

LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: R06AX13
Cs-7	4940-045	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	4940-045				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	3,21	3,21
	2086-403				***3,03***	***3,03***		
Cs-7	4940-052	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	4940-052				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955

LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV						ATC: C09CA01
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-245				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		

B-224 **	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA01	
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-252				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN EG 100 mg		EG					ATC: C09CA01	
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-160				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN EG 50 mg		EG					ATC: C09CA01	
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2573-186				***6,26***	***6,26***		
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-202				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01	
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-556				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01	
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	3026-473				***6,26***	***6,26***		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-507				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN MYLAN 100 mg		VIATRIS					ATC: C09CA01	
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-834				***13,40***	***13,40***		
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1420	0,1420		

B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592

LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS						ATC: C09CA01
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-826				***13,40***	***13,40***		
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592

LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA01
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	2926-780				***15,16***	***15,16***		
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1997	0,1997	0,0401	0,0672

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG						ATC: C09DA01
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-183				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EG						ATC: C09DA01
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-191				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: C09CA01
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-018				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ						ATC: C09CA01
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	2589-034				***6,02***	***6,02***		
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34

	2589-042				***9,81***	***9,81***		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-059				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA01
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-656				***12,23***	***12,23***		
B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552

LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA01
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-649				***12,23***	***12,23***		
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552

LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV						ATC: D01AC20
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		12,14	12,14	1,31	2,18
	0861-955				***4,94***	***4,94***		
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		6,3800	6,3800		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		5,2400	5,2400		

LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited						ATC: G03DB04
B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1559-665				***5,73***	***5,73***		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	23,33	23,33	3,58	5,97
	2678-498				***13,50***	***13,50***		
B-90 *	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1962	0,1962	0,0398	0,0663

LYRICA 150 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: N02BF02
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	66,38	66,38	9,66	15,90
	2616-472				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795

LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)	PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: N02BF02

B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,91	18,91	2,68	4,46
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,23	65,23	9,50	15,90
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795

LYRICA 25 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,17	14,17	1,72	2,87
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287

LYRICA 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	95,35	95,35	10,50	15,90
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795

LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2825-057				***24,01***	***24,01***		
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,68	93,68	10,50	15,90
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795

LYRICA 75 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,37	15,37	1,96	3,27
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,63	40,63	6,07	10,21
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1748	0,1748	0,0303	0,0510

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	3340-510				***6,69***	***6,69***		

B-262 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

LYSOMUCIL 600		ZAMBON	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01		
	0734-814	***60 bruistabletten, 600 mg***	***60 comprimés effervescents, 600 mg***		***7,44***	***7,44***		
C-27 *	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

LYSOMUCIL 600		ZAMBON	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01		
	0762-153	***60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg***	***60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg***		***7,44***	***7,44***		
C-27 *	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1600	0,1600		
C-27 **	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1315	0,1315		

M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM				ATC: J07BD52		
B-201	2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		26,58	26,58	4,11	6,91
	2324-911				***16,33***	***16,33***		
B-201 *	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,3100	17,3100		

MACLAR		VIATRIS				ATC: J01FA09		
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,65	49,65	10,50	15,90
	1244-540				***36,41***	***36,41***		
C-37 *	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7330	0,7330	0,1750	0,2650

MARCOUMAR		VIATRIS				ATC: B01AA04		
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		8,03	8,03	1,00	2,00
	0119-065				***1,72***	***1,72***		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0946	0,0946	0,0400	0,0800

MAREVAN		THERABEL PHARMA				ATC: B01AA03		
B-34	4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,97	14,97	1,88	3,14
	4193-645				***7,10***	***7,10***		
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1549	0,1549	0,0313	0,0523

MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,06	54,06	7,94	12,80
	2385-565				***40,26***	***40,26***		
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2385-573				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2524-163				***3,37***	***3,37***		
B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	16,64	16,64	2,22	3,70
	2385-441				***8,37***	***8,37***		
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,79	26,79	4,14	6,96
	2385-458				***16,51***	***16,51***		
B-56 *	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2524-189				***4,60***	***4,60***		
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2385-474				***11,39***	***11,39***		
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	30,60	30,60	4,67	7,86
	2385-482				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		

MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03		
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,06	33,06	5,02	8,43
	2385-508				***21,98***	***21,98***		
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2385-516				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

MATRIFEN 75 µg/h	ISTITUTO GENTILI	ATC: N02AB03

B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,23	44,23	6,57	11,06
	2385-532				***31,70***	***31,70***		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2385-540				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01BA01	
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		7,71	7,71	1,00	2,00
	0119-172				***1,43***	***1,43***		
B-165 *	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,5200	1,5200		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01	
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		8,22	8,22	1,00	2,00
	0119-198				***1,88***	***1,88***		
B-166 *	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		1,9900	1,9900		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01	
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		8,98	8,98	1,00	2,00
	0119-180				***2,52***	***2,52***		
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		2,6700	2,6700		

MEDROL 32 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	0895-540				***8,73***	***8,73***		
A-27 *	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000

MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: H02AB04	
A-27	2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	2976-413				***8,73***	***8,73***		
A-27 *	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000

MEDROL 4 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	8,50	8,50	1,00	2,00
	0056-028				***2,13***	***2,13***		
B-83 *	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0943	0,0943	0,0333	0,0667

MEDROL A 16 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	0056-259				***3,80***	***3,80***		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	0055-996				***10,83***	***10,83***		
B-83 *	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2837	0,2837	0,0574	0,0958

MEDROL A 16 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: H02AB04
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,45	18,45	2,59	4,31
	2976-405				***9,76***	***9,76***		
B-83 *	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2520	0,2520		
B-83 **	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2557	0,2557	0,0518	0,0862

MEGACE 160 mg			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: L02AB01
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		43,17	43,17	1,00	2,00
	1182-591				***30,78***	***30,78***		
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2501	1,2501	0,0333	0,0667

MELOXICAM EG 15 mg			EG					ATC: M01AC06
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,54	10,54	1,00	2,00
	2430-346				***3,72***	***3,72***		
B-63 *	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0333	0,0667

MELOXICAM TEVA 15 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AC06
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,44	10,44	1,00	2,00
	2277-408				***3,64***	***3,64***		
B-63 *	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1590	0,1590	0,0333	0,0667

MELOXICAM TEVA 7,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AC06
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,41	8,41	1,00	2,00
	3016-748				***2,05***	***2,05***		

B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,45	10,45	1,00	2,00
	3016-755				***3,65***	***3,65***		
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0797	0,0797	0,0167	0,0333

MELOXICAM VIATRIS 15 mg			VIATRIS				ATC: M01AC06	
B-63	2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	2450-179				***3,85***	***3,85***		
B-63 *	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1360	0,1360		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0667

MERONEM I.V.			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	90,17	90,17	8,50	12,80
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
B-114 *	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		

MEROPENEM EUGIA 1000 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4279-147	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	19,27	19,27	2,75	4,59
	4279-147				***10,38***	***10,38***		
B-114	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	124,78	124,78	8,50	12,80
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
B-114 *	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		

MEROPENEM EUGIA 500 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4279-139	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,99	73,99	8,50	12,80
	4279-139				***57,61***	***57,61***		
B-114	4279-121	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	13,22	13,22	1,53	2,55
	4279-121				***5,76***	***5,76***		
B-114 *	7729-395	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8180	6,8180		

B-114 **	7729-395	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1070	6,1070		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-690	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-716	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-708	***1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***10,38***	***10,38***		
B-114 *	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	13,4000	13,4000		
B-114 **	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0000	11,0000		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-732	***1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		
B-114 *	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1100	6,1100		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-724	***1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***	***1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***		***5,76***	***5,76***		
B-114 *	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,4300	7,4300		
B-114 **	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1100	6,1100		

MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	90,17	90,17	8,50	12,80
	4770-491				***72,25***	***72,25***		

B-114 *	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		

MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH02	
B-114	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,98	73,98	8,50	12,80
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
B-114 *	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1060	6,1060		

MESTINON		VIATRIS					ATC: N07AA02	
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,60	36,60	5,51	9,27
	0056-606				***25,06***	***25,06***		
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2062	0,2062	0,0367	0,0618

MESTINON		VIATRIS					ATC: N07AA02	
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		9,06	9,06	1,00	2,00
	0056-622				***2,59***	***2,59***		
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0200	0,0400

METFORMAX		MENARINI BENELUX					ATC: A10BA02	
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	7,45	7,45	1,00	2,00
	1517-192				***1,21***	***1,21***		
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	9,44	9,44	1,00	2,00
	1517-200				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167

METFORMIN EG 500 mg		EG					ATC: A10BA02	
A-13	4782-074	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,48	7,48	1,00	2,00
	4782-074				***1,24***	***1,24***		
A-13	4986-998	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,91	8,91	1,00	2,00
	4986-998				***2,48***	***2,48***		
A-13 *	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0219	0,0219		
A-13 ***	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0167	0,0302

METFORMIN EG 850 mg		EG						ATC: A10BA02
A-13	4782-116	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,45	7,45	1,00	2,00
	4782-116				***1,21***	***1,21***		
A-13	4782-082	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-082				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-090	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-090				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-108	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés pelliculés, 850 mg	G	9,44	9,44	1,00	2,00
	4782-108				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167

METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: A10BA02
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	7,56	7,56	1,00	2,00
	2071-561				***1,30***	***1,30***		
A-13 *	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0314	0,0314	0,0167	0,0314

METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ						ATC: A10BA02
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	2071-579				***2,40***	***2,40***		
A-13 *	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0315	0,0315	0,0100	0,0200

METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS						ATC: A10BA02
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,38	7,38	1,00	2,00
	1539-238				***1,15***	***1,15***		
A-13 *	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0167	0,0284

METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS						ATC: A10BA02
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	1539-246				***2,32***	***2,32***		
A-13 *	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0100	0,0200

METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA						ATC: G02AB01
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,59	7,59	1,00	2,00
	0057-158				***1,33***	***1,33***		
B-93 *	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		

B-93 **	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BA01	
	7705-098	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg***		***31,27***	***31,27***		
A-24 *	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	33,1500	33,1500		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BA01	
	7705-080	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg***		***5,49***	***5,49***		
A-24 *	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	5,8200	5,8200		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml	ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BA01	
	7705-106	***1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml***		***62,55***	***62,55***		
A-24 *	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	66,3000	66,3000		

METOPROLOL EG 190 mg	EG						ATC: C07AB02	
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3922-044				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL EG 95 mg	EG						ATC: C07AB02	
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	3922-051				***6,70***	***6,70***		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0878	0,0878	0,0178	0,0296

METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg	AREGA PHARMA						ATC: C07AB02	
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3136-868				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		

B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB02	
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,61	13,61	1,61	2,68
	3136-850				***6,06***	***6,06***		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0794	0,0794	0,0161	0,0268

METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2673-721				***5,45***	***5,45***		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	2673-747				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,15	14,15	1,72	2,86
	2673-754				***6,47***	***6,47***		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0848	0,0848	0,0172	0,0286

METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: J01XD01	
	0799-577	***20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***46,77***	***46,77***		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		

MIACALCIC 100 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	4679-833	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		27,41	27,41	4,23	7,10
	4679-833				***17,05***	***17,05***		

B-88 *	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		

MIACALCIC 50 IE/ml			ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		21,71	21,71	3,25	5,41
	0865-139				***12,25***	***12,25***		
B-88 *	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		3,1620	3,1620		
B-88 **	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		2,5980	2,5980		

MICARDIS 40 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-932				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057

MICARDIS 80 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-940				***6,70***	***6,70***		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	1522-960				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822

MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1732-114				***6,88***	***6,88***		
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3218	0,3218	0,0650	0,1086

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	1732-130				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DA07
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	28,15	28,15	4,33	7,28
	2920-239				***17,70***	***17,70***		
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		

B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2294	0,2294	0,0442	0,0743

MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07	
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	2572-618				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08	
	7701-345	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,90***	***2,90***		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3070	0,3070		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08	
	7701-352	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,84***	***6,84***		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7250	0,7250		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08	
	7701-360	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08	
	0787-465	***20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***20 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***9,23***	***9,23***		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,4890	0,4890		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08	
	0787-473	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***10,89***	***10,89***		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,1540	1,1540		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08	
	0787-481	***20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***20 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***68,53***	***68,53***		
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,9875	3,9875		

A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,6320	3,6320		

MIDAZOLAM GRINDEKS 1 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05CD08
	7741-275	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,88***	***2,88***		
A-30 *	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05CD08
	7741-291	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05CD08
	7741-283	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		

MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/mL		VIATRIS						ATC: N05CD08
	0795-005	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,88***	***2,88***		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS						ATC: N05CD08
	0795-443	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,44***	***21,44***		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2730	2,2730		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS						ATC: N05CD08
	0795-013	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		

MINIRIN		FERRING						ATC: H01BA02
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,52	26,52	1,00	2,00
	0380-253				***16,28***	***16,28***		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		

A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		

MINITRAN 10		VIATRIS						ATC: C01DA02
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,31	24,31	3,81	6,34
	1033-570				***14,35***	***14,35***		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		

MINITRAN 15		VIATRIS						ATC: C01DA02
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,05	32,05	4,87	8,19
	1033-596				***21,09***	***21,09***		
B-3 *	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		

MINITRAN 5		VIATRIS						ATC: C01DA02
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		17,87	17,87	2,47	4,11
	1033-554				***9,31***	***9,31***		
B-3 *	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		

MINO 50		TEOFARMA						ATC: J01AA08
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,79	12,79	4,81	4,81
	1074-087				***5,44***	***5,44***		
C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1696	0,1696	0,1145	0,1145

MINOCYCLINE EG 100 mg		EG						ATC: J01AA08
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,24	17,24	7,80	7,80
	3022-415				***8,83***	***8,83***		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3800	0,3800		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3120	0,3120		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3855	0,3855	0,2600	0,2600

MINOCYCLINE EG 50 mg		EG						ATC: J01AA08
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3022-431				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3124	0,3124		
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2567	0,2567		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3172	0,3172	0,2140	0,2140

MINOTAB		TEOFARMA						ATC: J01AA08
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08

	1028-695				***2,35***	***2,35***		
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080

MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2919-868				***5,38***	***5,38***		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,89	26,89	4,16	6,98
	2896-116				***16,60***	***16,60***		
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0776

MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,07	18,07	2,51	4,19
	2919-876				***9,47***	***9,47***		
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	38,35	38,35	5,75	9,68
	2896-124				***26,58***	***26,58***		
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3631	0,3631	0,0639	0,1076

MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,67	35,67	5,38	9,04
	2896-132				***24,24***	***24,24***		
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3333	0,3333	0,0598	0,1004

MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2205-714				***5,84***	***5,84***		
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2205-706				***11,08***	***11,08***		
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2526-085				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-120	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	4581-120				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		

B-73 **	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AX11
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3194-453				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG						ATC: N06AX11
B-73	2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,44	28,44	4,37	7,35
	2204-147				***17,95***	***17,95***		
B-73	2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	2526-101				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N06AX11
B-73	4581-138	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	4581-138				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG						ATC: N06AX11
B-73	2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,64	27,64	4,26	7,16
	2336-253				***17,26***	***17,26***		
B-73	2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	2336-261				***27,22***	***27,22***		
B-73 *	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985

MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG						ATC: N06AX11
B-73	2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2858-876				***5,84***	***5,84***		
B-73	2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2858-835				***11,08***	***11,08***		
B-73	2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2858-868				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	2858-827				***30,47***	***30,47***		
B-73 *	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3715	0,3715	0,0638	0,1073

MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	2434-611				***5,72***	***5,72***		
B-73	2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	2434-629				***8,34***	***8,34***		
B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	2434-637				***19,04***	***19,04***		
B-73 *	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764

MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,95	18,95	2,69	4,48
	2434-645				***10,14***	***10,14***		
B-73	2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2434-652				***13,52***	***13,52***		
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,80	42,80	6,37	10,72
	2434-660				***30,45***	***30,45***		
B-73 *	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3713	0,3713	0,0637	0,1072

MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2434-678				***11,02***	***11,02***		
B-73	2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	27,46	27,46	4,24	7,12
	2434-686				***17,10***	***17,10***		
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,76	38,76	5,81	9,77
	2434-694				***26,94***	***26,94***		
B-73 *	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3309	0,3309	0,0581	0,0977

MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg	VIATRIS	ATC: N06AX11

B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2201-408				***5,84***	***5,84***		
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	2201-416				***9,24***	***9,24***		
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3380-854				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2201-424				***10,34***	***10,34***		
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,18	24,18	3,78	6,29
	2201-432				***14,24***	***14,24***		
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	3380-862				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2201-440				***11,24***	***11,24***		
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,78	28,78	4,42	7,42
	2201-465				***18,24***	***18,24***		
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	3380-870				***27,22***	***27,22***		
B-73 *	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985

MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DC03	
	7715-899	***5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg***	***5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg***		***71,28***	***71,28***		
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	15,1120	15,1120		

MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DC03	
	7715-907	***5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***	***5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***		***142,56***	***142,56***		
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	30,2220	30,2220		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01DB07
	0787-804	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***37,50***	***37,50***		
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01DB07
	0787-812	***5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***374,87***	***374,87***		
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: M03AC10
	0745-190	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***9,27***	***9,27***		
B-140 *	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: M03AC10
	0745-208	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***14,98***	***14,98***		
B-140 *	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		

MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: M01AC06
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,73	10,73	1,02	2,00
	1257-187				***3,86***	***3,86***		
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0667

MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: N06AG02
B-212	1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,95	23,95	3,72	6,20
	1738-962				***14,03***	***14,03***		
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1811	0,1811		
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1487	0,1487		
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1827	0,1827	0,0372	0,0620

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA						ATC: S01BA01
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		12,56	12,56	1,39	2,32

	2582-112				***5,26***	***5,26***		
B-165 *	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,2790	0,2790		

MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: R03DC03
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-801				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-819				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST AB 4 mg		AUROBINDO NV						ATC: R03DC03
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-785				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	2764-793				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209

MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV						ATC: R03DC03
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-827				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-835				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST EG 10 mg		EG						ATC: R03DC03
B-241	2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-483				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-475				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: R03DC03
B-241	3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	3111-564				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		

B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 4 mg		EG						ATC: R03DC03
B-241	2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-491				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,23	48,23	7,13	12,00
	2605-509				***35,18***	***35,18***		
B-241 *	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4343	0,4343	0,0728	0,1224

MONTELUKAST EG 5 mg		EG						ATC: R03DC03
B-241	2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-517				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-525				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: R03DC03
B-241	3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-447				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-454	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,05	30,05	4,60	7,72
	3155-454				***19,35***	***19,35***		
B-241	3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-462				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0871	0,1454

MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: R03DC03
B-241	3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-389				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	3155-405				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209

MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: R03DC03
B-241	3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-413				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,89	29,89	4,57	7,69
	3155-421				***19,21***	***19,21***		
B-241	3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-439				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		

B-241 **	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2666-352				***9,77***	***9,77***		
B-241	2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	2692-127				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-105				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: R03DC03	
B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	3420-940				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-345				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-626				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,51	49,51	7,31	12,30
	2652-097				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255

MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-360				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-634				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-113				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-528				***9,77***	***9,77***		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,46	31,46	4,79	8,06
	2576-551				***20,58***	***20,58***		

B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-108				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: R03DC03	
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	3117-496				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Orifarm)	ORIFARM BELGIUM						ATC: R03DC03	
B-241	5812-748	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	5812-748				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 4 mg	AREGA PHARMA						ATC: R03DC03	
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-585				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	2655-082				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 4 mg	AREGA PHARMA						ATC: R03DC03	
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	3046-380				***9,77***	***9,77***		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	3086-394				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 5 mg	AREGA PHARMA						ATC: R03DC03	
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-569				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-090				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONURIL	ZAMBON	ATC: J01XX01

C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	0639-880				***3,57***	***3,57***		
C-37 *	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MONURIL 3 g (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: J01XX01	
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	3666-005				***3,57***	***3,57***		
C-37 *	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MORPHINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA01	
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	8,89	8,89	1,00	2,00
	1395-656				***2,46***	***2,46***		
B-56 *	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0333	0,0667

MORPHINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA01	
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,62	31,62	4,82	8,09
	1395-680				***20,72***	***20,72***		
B-56 *	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8650	0,8650	0,1607	0,2697

MORPHINE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA01	
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,52	13,52	1,59	2,65
	1395-664				***5,99***	***5,99***		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	21,36	21,36	3,18	5,30
	1489-020				***11,98***	***11,98***		
B-56 *	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2615	0,2615	0,0530	0,0883

MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,14	23,14	3,54	5,90
	1395-672				***13,34***	***13,34***		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	35,03	35,03	5,29	8,90
	1489-012				***23,69***	***23,69***		
B-56 *	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4894	0,4894	0,0882	0,1483

MOTIFENE		BEPHARBEL						ATC: M01AB05
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,50	10,50	1,00	2,00
	2087-773				***3,69***	***3,69***		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	11,28	11,28	1,13	2,00
	1289-594				***4,28***	***4,28***		
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1001	0,1001	0,0202	0,0357

MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01MA14
	7719-438	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***13,53***	***13,53***		
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		

MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01MA14
	7705-817	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***		***18,56***	***18,56***		
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4050	1,4050		

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01MA14
	7705-890	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***13,53***	***13,53***		
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/ 250mL		FRESENIUS KABI						ATC: J01MA14
	7720-162	***10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***	***10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***		***120,81***	***120,81***		

B-125 *	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	13,5170	13,5170		
B-125 **	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	12,8060	12,8060		

MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA14		
	7705-833	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***		***19,02***	***19,02***		
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7536	1,7536		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4400	1,4400		

MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,56	9,56	1,00	2,00
	2154-979				***2,97***	***2,97***		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,86	17,86	2,47	4,11
	2490-977				***9,30***	***9,30***		
B-240 *	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1244	0,1244	0,0252	0,0419

MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	2154-995				***4,73***	***4,73***		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,92	24,92	3,88	6,52
	2490-993				***14,88***	***14,88***		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1964	0,1964	0,0396	0,0665

MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,60	9,60	1,00	2,00
	2124-980				***3,00***	***3,00***		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2312-544				***5,43***	***5,43***		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,21	17,21	2,34	3,89
	2312-551				***8,81***	***8,81***		
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1154	0,1154	0,0234	0,0389

MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	12,24	12,24	1,33	2,22
	2124-998				***5,02***	***5,02***		
B-240 *	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2160	0,2160		
B-240 **	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,1773	0,1773		
B-240 ***	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2191	0,2191	0,0443	0,0740

MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg			SANDOZ					ATC: C02AC05
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,93	11,93	1,27	2,11
	2125-003				***4,78***	***4,78***		
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,77	16,77	2,25	3,74
	2312-569				***8,47***	***8,47***		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,05	24,05	3,75	6,25
	2312-577				***14,13***	***14,13***		
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1838	0,1838	0,0375	0,0625

MOXONIDINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA					ATC: C02AC05
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,49	12,49	1,38	2,30
	2159-820				***5,21***	***5,21***		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2567-477				***8,76***	***8,76***		
B-240 *	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1148	0,1148	0,0232	0,0387

MOXONIDINE TEVA 0,4 mg			AREGA PHARMA					ATC: C02AC05
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,81	16,81	2,25	3,76
	2159-846				***8,50***	***8,50***		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,96	23,96	3,72	6,21
	2567-501				***14,04***	***14,04***		
B-240 *	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1829	0,1829	0,0372	0,0621

MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg			VIATRIS					ATC: C02AC05
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,70	9,70	1,00	2,00
	3000-882				***3,07***	***3,07***		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,49	17,49	2,39	3,99
	3012-176				***9,02***	***9,02***		
B-240 *	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1206	0,1206	0,0244	0,0407

MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg			VIATRIS					ATC: C02AC05
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	3000-890				***4,89***	***4,89***		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,22	24,22	3,79	6,31
	3012-184				***14,28***	***14,28***		
B-240 *	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0644

MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	9,07	9,07	1,00	2,00
	1391-721				***2,60***	***2,60***		
B-56 *	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0333	0,0667

MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	32,73	32,73	4,97	8,36
	1391-754				***21,69***	***21,69***		
B-56 *	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9021	0,9021	0,1657	0,2787

MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA01
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	21,00	21,00	3,10	5,17
	0658-617				***11,70***	***11,70***		
B-56 *	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2737	0,2737	0,0554	0,0923

MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA01
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	34,47	34,47	5,21	8,76
	0658-625				***23,20***	***23,20***		
B-56 *	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5143	0,5143	0,0930	0,1564

MYAMBUTOL		TEOFARMA						ATC: J04AK02
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		31,11	31,11	1,00	2,00
	0058-396				***20,27***	***20,27***		
A-19 *	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2544	0,2544	0,0100	0,0200

MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: C10BA05
C-41	4826-707	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	46,89	46,89	10,50	15,90

	4826-707				***34,02***	***34,02***		
C-41 *	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
C-41 **	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
C-41 ***	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4580	0,4580	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4826-715	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-715				***42,53***	***42,53***		
C-41 *	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4826-723	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-723				***42,53***	***42,53***		
C-41 *	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4826-731	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-731				***42,53***	***42,53***		
C-41 *	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	129,43	129,43	1,00	2,00
	3506-680				***108,06***	***108,06***		
A-29 *	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4125	0,4125	0,0033	0,0067

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	129,65	129,65	1,00	2,00
	2735-835				***108,27***	***108,27***		
A-29 *	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8125	0,8125		

A-29 **	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8265	0,8265	0,0067	0,0133

MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-551				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067

MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-544				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133

MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	57,88	57,88	1,00	2,00
	2156-230				***43,57***	***43,57***		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4441	0,4441		
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,3848	0,3848		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4350	0,4350	0,0083	0,0167

MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	109,54	109,54	1,00	2,00
	2156-222				***89,92***	***89,92***		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8536	0,8536		
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,7943	0,7943		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8656	0,8656	0,0083	0,0167

MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AB01	
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		74,40	74,40	1,00	2,00
	1628-023				***57,96***	***57,96***		
A-23 *	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6873	0,6873	0,0100	0,0200

MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4182-507				***16,44***	***16,44***		
C-41	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90

	3901-741				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-417	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-417				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4791-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-679				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4851-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4851-978				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4182-515				***16,63***	***16,63***		
C-41	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-758				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

C-41 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4997-474	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-474				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4791-687	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-687				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4954-772	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4954-772				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYSOLINE		SERB SAS					ATC: N03AA03	
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,77	21,77	1,00	2,00
	1359-793				***12,29***	***12,29***		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1789	0,1789	0,0111	0,0222

NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0287-532				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1629	0,1629	0,0333	0,0667

NAPROXEN AB 250 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AE02
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	4349-916				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400

NAPROXEN AB 500 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AE02
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	4349-924				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667

NAPROXEN FORTE EG 550 mg			EG					ATC: M01AE02
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	2320-430				***3,12***	***3,12***		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,60	12,60	1,40	2,34
	2321-016				***5,29***	***5,29***		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1155	0,1155	0,0233	0,0390

NAPROXEN KRKA 550 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AE02
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	3775-178				***2,96***	***2,96***		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	3775-186				***5,01***	***5,01***		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368

NAPROXEN SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: M01AE02
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	2274-934				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667

NAPROXENE EG			EG					ATC: M01AE02
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	10,05	10,05	1,00	2,00
	0468-769				***3,34***	***3,34***		
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1459	0,1459	0,0333	0,0667

NAPROXENE EG			EG					ATC: M01AE02
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00

	0468-751				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400

NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C07AB12	
B-15	4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	4349-106				***4,73***	***4,73***		
B-15	4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4349-114				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL EG 5 mg		EG					ATC: C07AB12	
B-15	2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	2659-142				***4,43***	***4,43***		
B-15	2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2663-581				***9,75***	***9,75***		
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1303	0,1303	0,0264	0,0440

NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C07AB12	
B-15	4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4136-057				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C07AB12	
B-15	2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2647-675				***4,41***	***4,41***		
B-15	2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,79	13,79	1,64	2,74
	2647-691				***6,20***	***6,20***		
B-15	2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	2647-683				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0263	0,0439

NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB12	
B-15	2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54	11,54	1,19	2,00
	2682-672				***4,48***	***4,48***		
B-15	2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,75	18,75	2,65	4,41
	2682-698				***9,98***	***9,98***		
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1058	0,1058		

B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1308	0,1308	0,0265	0,0441

NEGABAN		EUMEDICA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17		
	0728-170	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***54,74***	***54,74***		
B-109 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		58,0200	58,0200		

NEGABAN		EUMEDICA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17		
	0728-162	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***27,38***	***27,38***		
B-109 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		35,3300	35,3300		
B-109 **	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		29,0200	29,0200		

NEOBACITRACINE		BEPHARBEL					ATC: S03AA30	
C-36	0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,61	10,61	3,33	3,33
	0121-012				***3,77***	***3,77***		
C-36 *	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL/ 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL/ 5 mg/mL		4,0000	4,0000		

NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	17,86	17,86	1,00	2,00
	1428-044				***9,30***	***9,30***		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2032	0,2032	0,0167	0,0333

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	89,93	89,93	1,00	2,00
	1174-655				***72,03***	***72,03***		
A-29 *	0744-359	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	29,26	29,26	1,00	2,00
	1174-671				***18,66***	***18,66***		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,3956	0,3956		

A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4717	0,4717	0,0200	0,0400

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,85	47,85	1,00	2,00
	1174-689				***34,85***	***34,85***		
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8435	0,8435	0,0200	0,0400

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,91	78,91	1,00	2,00
	1174-663				***61,97***	***61,97***		
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4647	1,4647	0,0200	0,0400

NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: D05BB02	
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	0669-671				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: D05BB02	
B-160	4938-205	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	4938-205				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: D05BB02	
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	0669-663				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010

NEOTIGASON 25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: D05BB02	
B-160	4938-213	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	4938-213				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010

NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR					ATC: N06AX05	
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,68	8,68	1,00	2,00
	1784-362				***2,29***	***2,29***		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	12,57	12,57	1,40	2,33

	1784-370				***5,27***	***5,27***		
B-73 *	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1003	0,1003	0,0333	0,0667

NEURONTIN 100 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	12,14	12,14	1,31	2,18
	1325-422				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242

NEURONTIN 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	1325-448				***11,40***	***11,40***		
B-262 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560

NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
B-262 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560

NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		

B-262 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979

NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	3151-180				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979

NEURONTIN 800 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204

NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	3151-172				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204

NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT					ATC: C08CA04	
	7712-789	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***42,61***	***42,61***		
B-20 *	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		

NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AC01	
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		22,65	22,65	1,00	2,00
	0061-143				***12,96***	***12,96***		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5660	0,5660	0,0333	0,0667

NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,77	23,77	3,68	6,13
	2948-214				***13,88***	***13,88***		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1501	0,1501		

B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626

NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,62	38,62	5,79	9,74
	2948-198				***26,81***	***26,81***		
B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3362	0,3362	0,0591	0,0994

NILSTAT		TEOFARMA					ATC: A07AA02	
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,58	8,58	1,00	2,00
	0061-184				***2,20***	***2,20***		
B-134 *	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		

NIMBEX		SANDOZ					ATC: M03AC11	
	0745-430	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		

NIMBEX		SANDOZ					ATC: M03AC11	
	0745-422	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		

NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12	
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-569				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-551				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-757				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		

B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449

NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12	
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-585				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-577				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-666				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449

NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07AB12	
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06
	1625-680				***4,66***	***4,66***		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2511-947				***7,80***	***7,80***		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	20,08	20,08	2,92	4,86
	2661-544				***11,00***	***11,00***		
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1441	0,1441	0,0292	0,0486

NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C07AB12	
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06
	2594-034				***4,66***	***4,66***		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2630-903				***7,80***	***7,80***		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	18,83	18,83	2,66	4,44
	2804-466				***10,04***	***10,04***		
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1296	0,1296		
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0616

NOGEST 5 mg		CERES PHARMA NV					ATC: G03DB04	
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	19,76	19,76	2,85	4,76
	2565-471				***10,76***	***10,76***		
B-90 *	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1565	0,1565	0,0317	0,0529

NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA					ATC: L02BA01	
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,89	17,89	1,00	2,00
	1197-797				***9,33***	***9,33***		

A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2182	0,2182	0,0179	0,0357

NORTRILEN		LUNDBECK					ATC: N06AA10	
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		9,02	9,02	1,00	2,00
	0061-747				***2,56***	***2,56***		
B-73 *	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0660	0,0660		
B-73 **	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0542	0,0542		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0670	0,0670	0,0200	0,0400

NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg		VIATRIS					ATC: R03BA02	
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2178-978				***11,02***	***11,02***		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,54	32,54	4,94	8,31
	2827-673				***21,52***	***21,52***		
B-99 *	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,4050	11,4050		

NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		VIATRIS					ATC: R03AC13	
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,40	28,40	4,37	7,34
	2386-043				***17,92***	***17,92***		
B-216 *	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3167	0,3167		

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-137				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-152				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02	
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-145				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOZINAN 100 mg		NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02	
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,60	9,60	1,00	2,00
	0122-275				***3,00***	***3,00***		
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0500	0,1000

NOZINAN 25 mg		NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02	
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0122-283				***1,63***	***1,63***		
B-69 *	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0500	0,1000

NPLATE 125 µg		AMGEN					ATC: B02BX04	
	7725-518	***1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg***	***1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg***		***256,07***	***256,07***		
A-95 *	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		271,4300	271,4300		

NPLATE 250 µg		AMGEN					ATC: B02BX04	
	0799-023	***1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***	***1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***		***440,65***	***440,65***		
A-95 *	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		

NPLATE 500 µg		AMGEN					ATC: B02BX04	
	0799-031	***1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***	***1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***		***881,30***	***881,30***		
A-95 *	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		

OBRACIN		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB01	
	0713-453	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 80 mg***		***32,69***	***32,69***		
B-116 **	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 80 mg	R	3,4650	3,4650		

OESTROGEL		CONGRESS PHARMA					ATC: G03CA03	
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		11,15	11,15	1,11	2,00
	3952-462				***4,18***	***4,18***		

B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		22,08	22,08	3,32	5,54
	3952-470				***12,53***	***12,53***		
B-89 *	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-141	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4550-141				***16,65***	***16,65***		
B-72	4550-158	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4550-158				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4409-108				***16,65***	***16,65***		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4409-116				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-166	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	81,83	81,83	8,50	12,80
	4550-166				***64,65***	***64,65***		
B-72 *	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7200	2,7200	0,3036	0,4571

OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-174	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	81,39	81,39	10,50	15,90
	4550-174				***64,24***	***64,24***		
B-72 *	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7726	0,7726	0,1071	0,1622

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4550-125	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4550-125				***10,56***	***10,56***		
B-72	4550-133	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,38	37,38	5,62	9,45
	4550-133				***25,73***	***25,73***		

B-72 *	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4409-074				***10,56***	***10,56***		
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	37,46	37,46	5,63	9,47
	4409-082				***25,81***	***25,81***		
B-72 *	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3244	0,3244	0,0574	0,0966

OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH03	
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	26,97	26,97	4,17	7,00
	4409-090				***16,67***	***16,67***		
B-72 *	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1250

OLANZAPINE EG 10 mg		EG					ATC: N05AH03	
B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2805-299				***17,48***	***17,48***		
B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2805-224				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3734-795				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 5 mg		EG					ATC: N05AH03	
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2805-232				***11,11***	***11,11***		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2805-257				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3734-779				***26,73***	***26,73***		

B-72 *	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 7,5 mg		EG						ATC: N05AH03
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	2805-281				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622

OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AH03
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	3734-787				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EG						ATC: N05AH03
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2760-684				***17,48***	***17,48***		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2745-198				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EG						ATC: N05AH03
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2760-676				***11,11***	***11,11***		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2745-214				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: N05AH03
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2775-674				***17,48***	***17,48***		
B-72	3269-263	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	3269-263				***34,67***	***34,67***		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	4486-189				***34,67***	***34,67***		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3675	0,3675		

B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4198	0,4198	0,0705	0,1186

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: N05AH03
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2970-077				***17,48***	***17,48***		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2970-093				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7939	0,7939	0,1536	0,2579

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N05AH03
B-72	3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,90	85,90	8,50	12,80
	3445-723				***68,36***	***68,36***		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3445-715				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: N05AH03
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2775-690				***11,11***	***11,11***		
B-72	3269-255	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	3269-255				***27,00***	***27,00***		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	4486-163				***27,00***	***27,00***		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3316	0,3316	0,0582	0,0979

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: N05AH03
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2970-051				***11,11***	***11,11***		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2970-069				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N05AH03
B-72	3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,26	41,26	6,16	10,36
	3445-749				***29,11***	***29,11***		
B-72	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3445-731				***26,73***	***26,73***		

B-72 *	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ						ATC: N05AH03
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,30	28,30	4,35	7,31
	2775-708				***17,83***	***17,83***		
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,54	106,54	10,50	15,90
	4486-171				***87,19***	***87,19***		
B-72 *	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0087	1,0087	0,1050	0,1590

OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AH03
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-210				***16,70***	***16,70***		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,80	44,80	6,65	11,19
	3049-228				***32,19***	***32,19***		
B-72 *	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3992	0,3992	0,0679	0,1142

OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AH03
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,59	19,59	2,82	4,70
	3049-186				***10,63***	***10,63***		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,55	37,55	5,64	9,49
	3049-194				***25,88***	***25,88***		
B-72 *	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0576	0,0968

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: N05AH03
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-202				***16,70***	***16,70***		
B-72 *	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3808	0,3808	0,0745	0,1252

OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: C09CA08
B-224	4497-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	4497-392				***5,52***	***5,52***		
B-224	4497-400	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-400				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2582	0,2582	0,0521	0,0871

OLMESARTAN AB 20 mg	AUROBINDO NV	ATC: C09CA08

B-224	4497-418	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-418				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-426	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	4497-426				***18,37***	***18,37***		
B-224 *	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0453	0,0761

OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-434	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-434				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-442	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-442				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792

OLMESARTAN EG 10 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3495-959				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN EG 20 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3485-844				***6,57***	***6,57***		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3487-766				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797

OLMESARTAN EG 40 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3488-129				***6,57***	***6,57***		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3488-376				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08	
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,94	28,94	4,44	7,46
	3528-759				***18,38***	***18,38***		
B-224 *	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2374	0,2374	0,0453	0,0761

OLMESARTAN KRKA 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-520				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-538				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-546				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-561				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-274				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-282				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		

B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-290				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-308				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,38	13,38	1,56	2,60
	3466-992				***5,89***	***5,89***		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3479-029				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-008				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3467-016				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-024				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3467-032				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-301	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,27	13,27	1,54	2,56
	4567-301				***5,80***	***5,80***		
B-224	4567-293	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-293				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2567	0,2567		

B-224 **	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792

OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA08	
B-224	4567-285	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-285				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-277	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,98	29,98	4,59	7,71
	4567-277				***19,29***	***19,29***		
B-224 *	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2480	0,2480	0,0468	0,0787

OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA08	
B-224	4567-251	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-251				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-269	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-269				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4213-757				***10,60***	***10,60***		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-765				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-781				***31,84***	***31,84***		
B-224 *	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-807				***31,84***	***31,84***		

B-224 *	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg	VIATRIS						ATC: C09DX03	
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-773				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg	VIATRIS						ATC: C09DX03	
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-799				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg	AUROBINDO NV						ATC: C09DB02	
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-742				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-726				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg	AUROBINDO NV						ATC: C09DB02	
B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	19,32	19,32	2,76	4,61
	4486-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46
	4486-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg		AUROBINDO NV						ATC: C09DB02
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-700				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-692				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg		EG						ATC: C09DB02
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-672				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-680				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg		EG						ATC: C09DB02
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	20,30	20,30	2,96	4,94
	3714-698				***11,17***	***11,17***		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	3714-706				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg		EG						ATC: C09DB02
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-714				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-722				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DB02
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-361				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56

	3689-379				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DB02	
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46
	3689-411				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DB02	
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-387				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-395				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg	SANDOZ						ATC: C09DB02	
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3745-445				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg	EG						ATC: C09DX03	
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-281				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg	EG						ATC: C09DX03	
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-349				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		

B-224 **	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg	EG						ATC: C09DX03	
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-406				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg	EG						ATC: C09DX03	
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-315				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg	EG						ATC: C09DX03	
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-372				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX03	
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-173				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX03	
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-199				***29,52***	***29,52***		

B-224 *	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX03	
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-215				***29,52***	***29,52***		
B-224 *	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX03	
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-231				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX03	
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-157				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA08	
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3528-809				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3528-825				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA08
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-708				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3529-716				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA08
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-724				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-732				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA08
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-757				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMETEC 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09CA08
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2091-007				***5,53***	***5,53***		
B-224 *	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871

OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09CA08
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2091-072				***6,62***	***6,62***		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2091-080				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		

B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08	
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2091-098				***6,82***	***6,82***		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2091-114				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824

OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08	
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2337-988				***6,62***	***6,62***		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2338-028				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08	
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2338-051				***6,62***	***6,62***		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2337-947				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08	
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2717-478				***6,85***	***6,85***		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2717-494				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg	DAIICHI SANKYO BELGIUM	ATC: C09DA08

B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2717-510				***8,16***	***8,16***		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2717-528				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850

OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		11,41	11,41	1,16	2,00
	0012-401				***4,38***	***4,38***		
B-178 *	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		

OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,91	19,91	2,88	4,80
	0012-443				***10,87***	***10,87***		
B-178 *	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		

OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		9,13	9,13	1,00	2,00
	0012-369				***2,64***	***2,64***		
B-178 *	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	7703-432	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml***		***125,35***	***125,35***		
B-178 *	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7996	2,7996		
B-178 **	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6574	2,6574		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	37,98	37,98	5,70	9,59
	0012-930			***26,25***	***26,25***		
B-178 *	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	27,8300	27,8300		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	12,67	12,67	1,42	2,36
	0012-542			***5,34***	***5,34***		
B-178 *	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	5,6600	5,6600		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	9,90	9,90	1,00	2,00
	0012-534			***3,23***	***3,23***		
B-178 *	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	3,4200	3,4200		

OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	23,11	23,11	3,53	5,88
	0012-872			***13,31***	***13,31***		
B-178 *	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	14,1100	14,1100		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	0790-188	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml***	***125,78***	***125,78***		
B-178 *	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	2,8088	2,8088		
B-178 **	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	2,6666	2,6666		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	55,26	55,26	8,11	12,80
	2494-508			***41,30***	***41,30***		

B-178 *	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		25,30	25,30	3,94	6,61
	0012-971				***15,22***	***15,22***		
B-178 *	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		41,63	41,63	6,21	10,45
	0013-144				***29,43***	***29,43***		
B-178 *	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		
B-178 **	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		

OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		72,05	72,05	8,50	12,80
	0859-678				***55,91***	***55,91***		
B-178 *	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		

ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18	
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		36,25	36,25	5,46	9,18
	2681-286				***24,75***	***24,75***		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		84,97	84,97	10,50	15,90
	2681-310				***67,51***	***67,51***		
B-216 *	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,7951	0,7951		

ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18	
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		34,29	34,29	5,19	8,72
	2681-260				***23,04***	***23,04***		
B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		86,93	86,93	10,50	15,90
	2681-328				***69,30***	***69,30***		
B-216 *	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8162	0,8162		

ONCOTICE		MSD BELGIUM					ATC: L03AX03
	0774-752	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose***	***56,80***	***56,80***		
A-28 *	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose	60,2100	60,2100		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: A04AA01
	0750-364	***5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***	
B-200 *	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600	
B-200 **	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600	

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: A04AA01
	0750-372	***5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***12,99***	***12,99***	
B-200 *	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,3520	3,3520	
B-200 **	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,7540	2,7540	

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: A04AA01
	0799-320	***10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***27,34***	***27,34***	
B-200 *	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280	
B-200 **	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980	

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: A04AA01
	0799-338	***20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***	***20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***		***50,52***	***50,52***	
B-200 *	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,0330	3,0330	
B-200 **	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,6775	2,6775	

ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EG					ATC: A04AA01
	0784-538	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***	
B-200 *	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600	
B-200 **	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600	

ONDANSETRON EG 8 mg		EG					ATC: A04AA01
	0784-520	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***		***21,16***	***21,16***	
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7310	2,7310	
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2430	2,2430	

ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml	FRESENIUS KABI	ATC: A04AA01

	0788-240	***1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***2,60***	***2,60***		
B-200 *	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL	GRINDEKS - KALCEKS	ATC: A04AA01

	7741-093	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***		***12,40***	***12,40***		
B-200 *	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,6280	2,6280		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL	GRINDEKS - KALCEKS	ATC: A04AA01

	7741-085	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL***		***26,00***	***26,00***		
B-200 *	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7560	2,7560		

ONDANSETRON TEVA 4 mg	AREGA PHARMA	ATC: A04AA01

	0790-105	***10 filmomhulde tabletten, 4 mg***	***10 comprimés pelliculés, 4 mg***		***14,09***	***14,09***		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4940	1,4940		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg	VIATRIS	ATC: A04AA01

	0784-553	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***		***25,33***	***25,33***		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,6850	2,6850		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg	VIATRIS	ATC: A04AA01

	0784-561	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

OPTIRAY 300	GUERBET	ATC: V08AB07

	0787-556	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml***		***57,72***	***57,72***		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4145	3,4145		
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0590	3,0590		

OPTIRAY 300		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	40,96	40,96	6,12	10,29
	0242-685			***28,85***	***28,85***		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL	30,5800	30,5800		

OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07
	0787-564	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml***	***67,32***	***67,32***		
B-178 *	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	3,9235	3,9235		
B-178 **	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	3,5680	3,5680		

OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	46,47	46,47	6,88	11,59
	0242-735			***33,65***	***33,65***		
B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL	35,6700	35,6700		

OPTIRAY 350 mg I/ml		GUERBET					ATC: V08AB07
	7707-144	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g***	***163,94***	***163,94***		
B-178 *	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	3,6178	3,6178		
B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	3,4756	3,4756		

ORAP		EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg	12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-547			***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	0,0906	0,0906	0,0184	0,0305

ORAP FORTE			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-554				***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3397	0,3397	0,0690	0,1145

ORGAMETRIL			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03DC03
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		8,26	8,26	1,00	2,00
	0123-042				***1,92***	***1,92***		
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0827	0,0827		
B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0333	0,0667

OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA03
	7702-582	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: L01XA03
	7740-632	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: L01XA03
	7740-616	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: L01XA03
	7740-640	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03	
	0750-653	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03	
	0750-646	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03	
	0756-486	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03	
	0756-478	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: L01XA03	
	7702-657	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01XA03	
	0788-604	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml	AREGA PHARMA	ATC: L01XA03

	0790-758	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: G04BD04	
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,50	7,50	1,78	2,00
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,01	10,01	4,68	4,68
	1625-664				***3,31***	***3,31***		
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434

OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	2614-964				***2,78***	***2,78***		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	2614-956				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413

OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2614-949				***5,43***	***5,43***		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	2614-931				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788

OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	2994-390				***10,28***	***10,28***		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	2994-408				***20,00***	***20,00***		

B-56 *	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: N02AA05
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	2614-915				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: N02AA05
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	2994-416				***18,37***	***18,37***		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	2994-382				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850

OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA05
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	3507-522				***2,78***	***2,78***		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	3507-530				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413

OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA05
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	3507-548				***5,43***	***5,43***		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	3507-555				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		

B-56 **	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788

OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	3507-563				***10,28***	***10,28***		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	3507-571				***20,00***	***20,00***		
B-56 *	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317

OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,91	7,91	1,00	2,00
	3507-506				***1,61***	***1,61***		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	3507-514				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3507-597				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850

OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	12,43	12,43	1,37	2,28
	2552-644				***5,16***	***5,16***		
B-56 *	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2415	0,2415	0,0489	0,0814

OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	19,18	19,18	2,73	4,56

	2552-651				***10,31***	***10,31***		
B-56 *	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4823	0,4823	0,0975	0,1629

OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA05
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	9,06	9,06	1,00	2,00
	2552-636				***2,59***	***2,59***		
B-56 *	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0357	0,0714

OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: H01BB02
	7740-160	***10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL***	***10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL***		***10,12***	***10,12***		
B-93 *	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		

OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: H01BB02
	7740-665	***5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL***	***5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL***		***2,53***	***2,53***		
B-93 *	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD01
	7701-212	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD01
	7701-238	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD01
	7709-108	***1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml***		***718,37***	***718,37***		
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		

A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD01
	7701-220	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***100,77***	***100,77***		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CD01
	7705-494	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL		AUROBINDO NV						ATC: L01CD01
	0758-862	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD01
	0758-854	***1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD01
	0757-484	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV						ATC: L01CD01
	0758-847	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***307,88***	***307,88***		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		

A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD01
	0795-062	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD01
	0795-088	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD01
	0756-049	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01CD01
	0795-070	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***98,99***	***98,99***		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer						ATC: L01CD01
	0784-850	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***29,26***	***29,26***		
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml	Pfizer	ATC: L01CD01

	0784-868	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***96,01***	***96,01***		
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer					ATC: L01CD01	
	0784-884	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***293,22***	***293,22***		
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer					ATC: L01CD01	
	0784-876	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***143,73***	***143,73***		
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS					ATC: L01CD01	
	0786-798	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,28***	***302,28***		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS					ATC: L01CD01	
	0786-780	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***98,99***	***98,99***		
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CD01	
	0792-176	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		

A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01CD01
	0782-987	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01CD01
	0783-001	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***307,87***	***307,87***		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01CD01
	0783-902	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX06
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		30,91	30,91	4,72	7,93
	3679-297				***20,10***	***20,10***		
B-347 *	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8413	0,8413	0,1573	0,2643

PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX06
B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		18,84	18,84	2,67	4,44
	3679-313				***10,05***	***10,05***		
B-347 *	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4388	0,4388	0,0890	0,1480

PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL						ATC: N02AX06
B-347	3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg		25,14	25,14	3,91	6,57
	3679-305				***15,08***	***15,08***		
B-347 *	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,5327	0,5327		

B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6491	0,6491	0,1303	0,2190

PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg		62,15	62,15	8,50	12,80
	2695-823				***47,30***	***47,30***		
B-347 *	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9413	0,9413	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg		88,73	88,73	8,50	12,80
	2695-831				***70,95***	***70,95***		
B-347 *	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3844	1,3844	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg		114,67	114,67	8,50	12,80
	2695-849				***94,60***	***94,60***		
B-347 *	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,8167	1,8167	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg		140,59	140,59	8,50	12,80
	2695-765				***118,25***	***118,25***		
B-347 *	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2077	2,2077		
B-347 **	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2486	2,2486	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg		34,99	34,99	5,28	8,89
	2695-815				***23,65***	***23,65***		
B-347 *	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4887	0,4887	0,0880	0,1482

PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AX13
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3779-600				***68,62***	***68,62***		
B-220 *	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286

PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AX13
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3779-568				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N05AX13
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3776-390				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ						ATC: N05AX13
B-220	3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3789-641				***68,62***	***68,62***		
B-220 *	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286

PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ						ATC: N05AX13
B-220	3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3789-658				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ						ATC: N05AX13

B-220	3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3789-690				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3784-386				***68,62***	***68,62***		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	131,31	131,31	10,50	15,90
	3784-378				***109,78***	***109,78***		
B-220 *	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1218	1,1218	0,0937	0,1420

PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-345				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-329				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420

PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-303				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-295				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420

PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		15,60	15,60	2,01	3,35
	2119-139				***7,58***	***7,58***		

B-56 *	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3547	0,3547	0,0718	0,1196

PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		22,92	22,92	3,49	5,82
	2048-270				***13,17***	***13,17***		
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5749	0,5749	0,1163	0,1940

PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		37,74	37,74	5,67	9,53
	2048-262				***26,05***	***26,05***		
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0688	1,0688	0,1890	0,3177

PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: N02BE01	
	7731-037	***20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL***	***20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***		***27,07***	***27,07***		
B-313 *	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N02BE01	
	7702-103	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N02BE01	
	7702-111	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: N02BE01	
	7706-617	***20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***14,55***	***14,55***		

B-313 *	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,9390	0,9390		
B-313 **	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,7710	0,7710		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml	FRESENIUS KABI							ATC: N02BE01
	0758-797	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml	FRESENIUS KABI							ATC: N02BE01
	0758-805	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml	FRESENIUS KABI							ATC: N02BE01
	7706-625	***20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***20,40***	***20,40***		
B-313 *	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,3165	1,3165		
B-313 **	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0810	1,0810		

PAROXETINE AB 20 mg	AUROBINDO NV							ATC: N06AB05
B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,12	14,12	1,71	2,85
	4374-831				***6,45***	***6,45***		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	4374-849				***9,24***	***9,24***		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	4374-856				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

PAROXETINE AB 30 mg	AUROBINDO NV							ATC: N06AB05
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,13	18,13	2,52	4,20
	4374-872				***9,51***	***9,51***		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,82	40,82	6,10	10,26
	4374-864				***28,73***	***28,73***		
B-73 *	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515	0,0610	0,1026

PAROXETINE EG 20 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	1715-168				***6,56***	***6,56***		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2079-655				***9,23***	***9,23***		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,16	29,16	4,47	7,52
	2605-467				***18,58***	***18,58***		
B-73 *	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2397	0,2397	0,0456	0,0767

PAROXETINE EG 30 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2445-450				***9,65***	***9,65***		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	2445-443				***29,76***	***29,76***		
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3708	0,3708	0,0639	0,1076

PAROXETINE EG 40 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,89	57,89	8,47	14,27
	2623-767				***43,58***	***43,58***		
B-73 *	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5328	0,5328	0,0864	0,1456

PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	1,60	2,67
	2162-915				***6,03***	***6,03***		
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,62	18,62	2,62	4,37
	2159-853				***9,89***	***9,89***		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2159-861				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N06AB05
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	3439-155				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,06	18,06	2,51	4,18

	2511-863				***9,46***	***9,46***		
B-73	2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,14	28,14	4,33	7,28
	2511-871				***17,69***	***17,69***		
B-73	2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	2511-889				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N06AB05	
B-73	3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	3439-122				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N06AB05	
B-73	1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	1728-880				***14,43***	***14,43***		
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	43,36	43,36	6,45	10,86
	2159-879				***30,95***	***30,95***		
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,89	58,89	8,61	14,50
	2159-887				***44,46***	***44,46***		
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5322	0,5322	0,0861	0,1450

PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB05	
B-73	2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2567-360				***17,92***	***17,92***		
B-73	4797-866	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,44	29,44	4,51	7,58
	4797-866				***18,82***	***18,82***		
B-73 *	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB05	
B-73	2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	2654-952				***6,43***	***6,43***		
B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2646-982				***9,23***	***9,23***		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2545-309				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS						ATC: N06AB05
B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	18,06	18,06	2,51	4,18
	2647-006				***9,46***	***9,46***		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	26,05	26,05	4,04	6,79
	2647-022				***15,88***	***15,88***		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,70	42,70	6,36	10,70
	2919-892				***30,36***	***30,36***		
B-73 *	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3703	0,3703	0,0636	0,1070

PENICILLINE 1.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS						ATC: J01CE01
	0714-220	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU***	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU***		***158,08***	***158,08***		
B-105 *	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,6756	1,6756		

PENICILLINE 2.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS						ATC: J01CE01
	0714-238	***100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU***	***100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU***		***176,25***	***176,25***		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,9394	1,9394		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,8683	1,8683		

PENICILLINE 5.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS						ATC: J01CE01
	7734-049	***100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU***	***100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU***		***218,75***	***218,75***		
B-105 *	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3899	2,3899		

B-105 **	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3188	2,3188		

PENICILLINE G KABI 1.000.000 IU		FRESENIUS KABI						ATC: J01CE01
	7747-462	***10 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***	***10 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***		***15,81***	***15,81***		
B-105 *	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	2,0400	2,0400		
B-105 **	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	1,6760	1,6760		

PENICILLINE G KABI 10.000.000 IU		FRESENIUS KABI						ATC: J01CE01
	7746-795	***10 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU***	***10 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000000 IU***		***37,84***	***37,84***		
B-105 *	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,7220	4,7220		
B-105 **	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,0110	4,0110		

PENICILLINE G KABI 2.000.000 IU		FRESENIUS KABI						ATC: J01CE01
	7746-803	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***		***17,63***	***17,63***		
B-105 *	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	2,2750	2,2750		
B-105 **	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	1,8690	1,8690		

PENICILLINE G KABI 5.000.000 IU		FRESENIUS KABI						ATC: J01CE01
	7747-454	***10 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***	***10 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU***		***24,46***	***24,46***		
B-105 *	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	3,1570	3,1570		
B-105 **	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	2,5930	2,5930		

PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ						ATC: J01CE01
	7731-599	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***		***158,08***	***158,08***		
B-105 *	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	R	1,6756	1,6756		

PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ						ATC: J01CE01
	7731-607	***25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***	***25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU***		***61,14***	***61,14***		
B-105 *	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,8768	2,8768		
B-105 **	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,5924	2,5924		

PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED						ATC: P01CX01
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		105,43	105,43	1,00	2,00
	0435-586				***86,18***	***86,18***		
A-40 *	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		18,2700	18,2700		

PENTASA		FERRING						ATC: A07EC02
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	40,53	40,53	6,06	10,19
	1550-771				***28,48***	***28,48***		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	90,76	90,76	10,50	15,90
	1550-789				***72,79***	***72,79***		
B-55 *	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5672	0,5672	0,0700	0,1060

PENTASA 1 g		FERRING						ATC: A07EC02
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	38,98	38,98	5,84	9,82
	3010-154				***27,12***	***27,12***		
B-55 *	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0268	1,0268		

PENTASA 2 g		FERRING						ATC: A07EC02
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	2744-910				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2096	1,2096	0,1417	0,2133

PENTASA 4g		FERRING						ATC: A07EC02
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	78,25	78,25	8,50	12,80

	3786-829				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4193	2,4193	0,2833	0,4267

PERINDOPRIL EG 10 mg		EG						ATC: C09AA04
B-21	4851-614	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	4851-614				***8,30***	***8,30***		
B-21	4851-622	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	4851-622				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850

PERINDOPRIL EG 5 mg		EG						ATC: C09AA04
B-21	4851-630	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	4851-630				***3,97***	***3,97***		
B-21	4851-648	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	4851-648				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA04
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	3260-429				***3,97***	***3,97***		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3354-743				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA04
B-21	3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	3260-437				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850

PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ						ATC: C09AA04
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,99	10,99	1,08	2,00
	2510-592				***4,06***	***4,06***		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,65	15,65	2,02	3,37
	2510-600				***7,62***	***7,62***		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2510-618				***13,52***	***13,52***		

B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1768	0,1768	0,0359	0,0598

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ					ATC: C09AA04	
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	27,43	27,43	4,23	7,11
	2605-293				***17,07***	***17,07***		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	31,07	31,07	4,74	7,96
	2605-301				***20,24***	***20,24***		
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2822	0,2822	0,0527	0,0884

PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09AA04	
	0734-871	***100 tabletten, 4 mg***	***100 comprimés, 4 mg***		***15,18***	***15,18***		
B-21 *	0734-871	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	0,1959	0,1959		
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	0,1609	0,1609		

PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA04	
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	3624-046				***8,30***	***8,30***		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,08	36,08	5,44	9,14
	3624-053				***24,60***	***24,60***		
B-21 *	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3379	0,3379	0,0604	0,1016

PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA04	
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,21	9,21	1,00	2,00
	3624-012				***2,70***	***2,70***		
B-21 *	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1180	0,1180	0,0333	0,0667

PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA04	
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	3624-020				***4,43***	***4,43***		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,54	21,54	3,21	5,36
	3624-038				***12,12***	***12,12***		
B-21 *	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596

PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS						ATC: C09AA04
B-21	4635-413	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	4635-413				***19,92***	***19,92***		
B-21	4635-421	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,12	37,12	5,58	9,39
	4635-421				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043

PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS						ATC: C09AA04
B-21	4635-397	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,73	11,73	1,23	2,05
	4635-397				***4,63***	***4,63***		
B-21	4635-405	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,76	21,76	3,26	5,43
	4635-405				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB04
B-21	4623-849	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16
	4623-849				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB04
B-21	4623-856	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	4623-856				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB04
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	40,10	40,10	6,00	10,09
	3733-342				***28,11***	***28,11***		
B-21 *	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3825	0,3825	0,0667	0,1121

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BB04
B-21	3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3733-326				***9,88***	***9,88***		
B-21	3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	3733-318				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09BB04
B-21	4623-831	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4623-831				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09BB04
B-21	4618-450	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	4618-450				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09BB04
B-21	3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	55,10	55,10	8,09	13,61
	3733-276				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09BB04
B-21	3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	3733-292				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg	AREGA PHARMA							ATC: C09BB04
B-21	4425-385	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	4425-385				***11,51***	***11,51***		
B-21	4425-443	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16
	4425-443				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg	AREGA PHARMA							ATC: C09BB04
B-21	4425-401	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	19,36	19,36	2,77	4,62
	4425-401				***10,45***	***10,45***		
B-21	4425-393	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,98	43,98	6,54	11,00
	4425-393				***31,48***	***31,48***		
B-21 *	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4256	0,4256	0,0727	0,1222

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg	AREGA PHARMA							ATC: C09BB04
B-21	4425-419	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64

	4425-419				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg	AREGA PHARMA						ATC: C09BB04	
B-21	4425-435	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	16,40	16,40	2,17	3,62
	4425-435				***8,19***	***8,19***		
B-21	4425-427	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,98	28,98	4,45	7,47
	4425-427				***18,42***	***18,42***		
B-21 *	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2590	0,2590	0,0494	0,0830

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BA04	
B-21	4625-893	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	4625-893				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BA04	
B-21	4625-885	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	4625-885				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg	SANDOZ						ATC: C09BA04	
B-21	2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	25,25	25,25	3,93	6,60
	2726-339				***15,17***	***15,17***		
B-21 *	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg	SANDOZ						ATC: C09BA04	
B-21	2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,56	27,56	4,25	7,14
	2726-305				***17,18***	***17,18***		
B-21 *	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2432	0,2432	0,0472	0,0793

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg	VIATRIS						ATC: C09BA04	
B-21	4662-094	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,34	14,34	1,76	2,93
	4662-094				***6,62***	***6,62***		

B-21	4662-102	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,91	25,91	4,02	6,75
	4662-102				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg — VIATRIS — ATC: C09BA04

B-21	4662-110	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	4662-110				***6,94***	***6,94***		
B-21	4662-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,37	27,37	4,22	7,09
	4662-128				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg — EG — ATC: C09BX01

B-21	4945-945	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4945-945				***42,20***	***42,20***		
B-21 *	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5184	0,5184		
B-21 **	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4473	0,4473		
B-21 ***	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5062	0,5062	0,0825	0,1389

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg — EG — ATC: C09BX01

B-21	4945-952	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4945-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4226	0,4226		
B-21 **	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-21 ***	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4024	0,4024	0,0681	0,1145

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/10 mg — EG — ATC: C09BX01

B-21	4945-960	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	4945-960				***29,76***	***29,76***		
B-21 *	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		

B-21 **	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3155	0,3155		
B-21 ***	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3634	0,3634	0,0626	0,1054

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/5 mg	EG						ATC: C09BX01	
B-21	4945-978	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4945-978				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2457	0,2457		
B-21 **	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2018	0,2018		
B-21 ***	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BX01	
B-21	4851-937	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4851-937				***42,20***	***42,20***		
B-21 *	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5624	0,5624	0,0917	0,1543

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BX01	
B-21	4851-952	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4851-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4471	0,4471	0,0757	0,1272

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BX01	
B-21	4851-945	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4851-945				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2670	0,2670	0,0506	0,0849

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/10 mg	AREGA PHARMA						ATC: C09BX01	
B-21	4867-065	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,71	58,71	8,59	14,46
	4867-065				***44,31***	***44,31***		
B-21 *	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		

B-21 ***	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5894	0,5894	0,0954	0,1607

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-057	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,82	47,82	7,07	11,90
	4867-057				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-040	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,66	43,66	6,49	10,92
	4867-040				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-032	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4867-032				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		
B-21 **	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,94	6,94	1,00	2,00
	0050-666				***0,76***	***0,76***		
B-168 *	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		

PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		7,26	7,26	1,00	2,00
	0050-658				***1,04***	***1,04***		
B-168 *	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		

B-168 **	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	7734-353	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg***		***31,55***	***31,55***		
B-108 **	7734-353	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	7734-361	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***		***71,71***	***71,71***		
B-108 **	7734-361	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-648	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	0792-655	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***		***89,40***	***89,40***		
B-108 **	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,4760	9,4760		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 2 g/0,25 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	7737-141	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	7737-141	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EUROGENERICS 4 g/0,5 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	7737-158	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***		***8,94***	***8,94***		
B-108 **	7737-158	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	0792-853	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	0792-879	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g	FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	0792-861	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g	GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	7739-683	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	7739-683	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g	GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	7739-568	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7739-568	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	8,5220	8,5220		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	7719-032	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg	VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: J01CR05

	0796-912	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0796-912	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CR05	
	0796-904	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose***		***8,94***	***8,94***		
B-108 **	0796-904	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		

PIROXICAM EG		EG					ATC: M01AC01	
B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	7,35	7,35	1,00	2,00
	1173-756				***1,12***	***1,12***		
B-63 *	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0333	0,0558

PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM					ATC: P01BA02	
B-133	0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		15,77	15,77	2,04	3,41
	0125-575				***7,71***	***7,71***		
B-133 *	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,1010	0,1010	0,0204	0,0341

PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C10BA03	
C-42	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	21,50	21,50	10,50	10,68
	2834-802				***12,08***	***12,08***		
C-42	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	41,12	41,12	10,50	15,90
	2834-828				***28,99***	***28,99***		
C-42 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
C-42 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
C-42 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3938	0,3938	0,1167	0,1767

PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	17,95	17,95	8,28	8,28
	4169-371				***9,37***	***9,37***		
C-39	4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
C-39 *	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615

PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4570-115	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
C-39	4570-123	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,05	18,05	8,35	8,35
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
C-39 *	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1245	0,1245		

C-39 **	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
C-39 ***	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0852	0,0852

PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4570-149	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
C-39	4570-131	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,84	30,84	10,50	15,82
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
C-39 *	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
C-39 **	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
C-39 ***	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,1071	0,1614

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2199-321				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	9,15	9,15	2,34	2,34
	2202-323				***2,65***	***2,65***		
C-39	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,91	17,91	8,26	8,26
	2202-349				***9,35***	***9,35***		
C-39	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4499-810	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,07	18,07	8,37	8,37
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
C-39 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
C-39 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
C-39 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0854	0,0854

PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
C-39 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615

PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
C-39	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
C-39	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: V03AB37	
	7716-301	***2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g***	***2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g***		***2535,16***	***1774,61***		
Fa-19 *	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		

Fa-19 **	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		

PRED FORTE		ABBVIE					ATC: S01BA04	
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0664-219				***2,37***	***2,37***		
B-165 *	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		

PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	4570-198				***10,07***	***10,07***		
B-262	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,50	62,50	9,12	15,35
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
B-262 *	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2841	0,2841	0,0456	0,0767

PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	4609-384				***6,12***	***6,12***		
B-262 *	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270

PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,90	33,90	5,13	8,63
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
B-262	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,31	89,31	10,50	15,90
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
B-262 *	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4182	0,4182	0,0525	0,0795

PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
B-262	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
B-262	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,45	37,45	5,63	9,47
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1589	0,1589	0,0281	0,0473

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3542-081				***5,15***	***5,15***		
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,79	76,79	10,50	15,90
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
B-262 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3386	0,3386	0,0500	0,0757

PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,00	14,00	1,69	2,81
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0833	0,0833	0,0169	0,0281

PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	16,06	16,06	2,10	3,50
	3542-115				***7,93***	***7,93***		
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,74	110,74	10,50	15,90
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
B-262 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5003	0,5003	0,0500	0,0757

PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,69	8,69	1,00	2,00
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3542-065				***7,40***	***7,40***		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,64	45,64	6,77	11,39
	3542-073				***32,93***	***32,93***		
B-262 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1903	0,1903	0,0322	0,0542

PREGABALINE EG 150 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	66,38	66,38	9,66	15,90

	3977-030				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795

PREGABALINE EG 25 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
B-262 *	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0170	0,0284

PREGABALINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,39	35,39	5,34	8,98
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
B-262	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	95,35	95,35	10,50	15,90
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795

PREGABALINE EG 75 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,62	40,62	6,07	10,21
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
B-262 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1747	0,1747	0,0303	0,0510

PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
B-332 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3872	0,3872	0,0659	0,1110

PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,12	35,12	5,30	8,92
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,51	62,51	9,12	15,35
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
B-332 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5758	0,5758		

B-332 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5684	0,5684	0,0912	0,1535

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	31,24	31,24	4,76	8,01
	3460-953				***20,39***	***20,39***		
B-332 *	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3296-738				***10,70***	***10,70***		
B-262	3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,73	62,73	9,15	15,41
	3296-746				***47,80***	***47,80***		
B-262 *	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2889	0,2889		
B-262 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2534	0,2534		
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2502	0,2502	0,0507	0,0845

PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	3631-272				***6,12***	***6,12***		
B-262 *	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270

PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,91	33,91	5,13	8,63
	3296-753				***22,71***	***22,71***		
B-262	3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,38	89,38	10,50	15,90
	3296-761				***71,53***	***71,53***		
B-262 *	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4147	0,4147		
B-262 **	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3791	0,3791		
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4185	0,4185	0,0525	0,0795

PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	3296-712				***2,15***	***2,15***		
B-262	3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,47	14,47	1,78	2,97
	3296-720				***6,71***	***6,71***		
B-262	3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,49	37,49	5,63	9,47
	3631-280				***25,83***	***25,83***		
B-262 *	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1667	0,1667		

B-262 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1369	0,1369		
B-262 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2037	0,2037	0,0714	0,1429

PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,91	18,91	2,68	4,46
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,23	65,23	9,50	15,90
	3360-401				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795

PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
B-262 *	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0842	0,0842	0,0171	0,0284

PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,68	93,68	10,50	15,90
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795

PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3360-385				***7,40***	***7,40***		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,46	40,46	6,05	10,17
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1739	0,1739	0,0302	0,0508

PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	19,58	19,58	2,82	4,69
	2877-314				***10,62***	***10,62***		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2747-681				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		

B-21 **	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09BA04	
B-21	4636-221	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4636-221				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	4644-431	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4644-431				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,16	14,16	1,72	2,86
	2595-510				***6,48***	***6,48***		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	2595-528				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	3641-792				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-536				***6,94***	***6,94***		

B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-544				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3641-818				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01	
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	7,06	7,06	1,00	2,00
	0126-342				***0,87***	***0,87***		
B-54 *	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		

PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BD52	
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		23,60	23,60	3,64	6,07
	1358-167				***13,74***	***13,74***		
B-201 *	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		14,5600	14,5600		

PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX					ATC: G03DA04	
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-239				***8,71***	***8,71***		
B-90 *	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1026	0,1026		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428

PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX					ATC: G03DA04	
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-254				***8,71***	***8,71***		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	25,82	25,82	4,01	6,73
	3774-700				***15,67***	***15,67***		
B-90 *	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2247	0,2247		

B-90 **	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2239	0,2239	0,0446	0,0748

PROGOR 120 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01	
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	9,46	9,46	1,00	2,00
	1390-335				***2,89***	***2,89***		
B-20 *	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0357	0,0714

PROGOR 180 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01	
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,00	11,00	1,08	2,00
	1390-301				***4,07***	***4,07***		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	12,67	12,67	1,42	2,36
	2159-291				***5,34***	***5,34***		
B-20 *	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1249	0,1249	0,0254	0,0421

PROGOR 240 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01	
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	12,13	12,13	1,31	2,18
	1390-319				***4,93***	***4,93***		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	15,97	15,97	2,09	3,48
	2553-030				***7,87***	***7,87***		
B-20 *	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1840	0,1840	0,0373	0,0621

PROGOR 300 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01	
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,73	12,73	1,43	2,38
	1350-222				***5,39***	***5,39***		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	17,23	17,23	2,34	3,90
	2159-309				***8,82***	***8,82***		
B-20 *	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2063	0,2063	0,0418	0,0696

PROGOR 360 mg		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: C08DB01
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	13,60	13,60	1,60	2,67
	1390-327				***6,05***	***6,05***		
B-20 *	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2832	0,2832	0,0571	0,0954

PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
	0760-975	***10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***399,68***	***399,68***		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		

PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-633				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2657-641				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-658				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

PROGYNOVA 1 mg		BAYER						ATC: G03CA03
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		9,54	9,54	1,00	2,00
	1745-496				***2,95***	***2,95***		
B-89 *	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0461	0,0461	0,0119	0,0238

PROGYNOVA 2 mg		BAYER						ATC: G03CA03
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		10,49	10,49	1,00	2,00

	1745-470				***3,68***	***3,68***		
B-89 *	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0574	0,0574	0,0119	0,0238

PROLOPA 125		ROCHE						ATC: N04BA02
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	1324-722				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510

PROLOPA 250		ROCHE						ATC: N04BA02
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	0072-678				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N04BA02
B-76	4793-949	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	4793-949				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N04BA02
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	2724-771				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA HBS '125'		ROCHE						ATC: N04BA02
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	0257-741				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	0772-665	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l***	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l***		***5,17***	***5,17***		

A-30 *	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0772-673	***1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l***	***1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l***		***10,34***	***10,34***		
A-30 *	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-411	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***38,82***	***38,82***		
A-30 *	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		
A-30 **	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-403	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,18***	***7,18***		
A-30 *	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		

PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-312	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml***		***57,46***	***57,46***		
A-30 *	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		

PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	7705-775	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %***		***8,11***	***8,11***		
A-30 *	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-838	***1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***1,43***	***1,43***		

A-30 *	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	0787-853	***1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,70***	***7,70***		
A-30 *	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	0787-820	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,11***	***7,11***		
A-30 *	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	0787-846	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***3,85***	***3,85***		
A-30 *	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
A-30 **	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,0800	4,0800		

PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	7705-783	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %***		***9,31***	***9,31***		
A-30 *	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		

PROPOLIPID 2%		FRESENIUS KABI						ATC: N01AX10
	0787-861	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml***		***5,71***	***5,71***		
A-30 *	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	7,3700	7,3700		
A-30 **	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,0500	6,0500		

PROPRANOLOL EG		EG						ATC: C07AA05
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00

	0468-801				***2,50***	***2,50***		
B-9 *	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0100	0,0200

PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EG						ATC: C07AA05
B-14	3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3142-320				***5,95***	***5,95***		
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0438

PROSTIN E2 0,5 mg		Pfizer					ATC: G02AD02
	0715-953	***10 tabletten, 0,5 mg***	***10 comprimés, 0,5 mg***	***21,80***	***21,80***		
B-93 *	0715-953	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	2,8130	2,8130		
B-93 **	0715-953	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	2,3110	2,3110		

PROSTIN E2 1 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02
	0727-073	***1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***14,69***	***14,69***		
B-93 *	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	18,9600	18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	15,5700	15,5700		

PROSTIN E2 10 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02
	0727-081	***1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***	***34,05***	***34,05***		
B-93 *	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	43,2000	43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	36,0900	36,0900		

PROSTIN E2 3 mg		Pfizer					ATC: G02AD02
	0730-259	***4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg***	***4 comprimés vaginaux, 3 mg***	***42,50***	***42,50***		
B-93 *	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	13,0400	13,0400		

		door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	le montant dû par l'assurance est calculé par 2)					
B-93 **	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		11,2625	11,2625		

PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer					ATC: C01EA01	
	0715-961	***1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml***		***67,33***	***67,33***		
B-42 **	0715-961	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		

PROTHIADEN		TEOFARMA					ATC: N06AA16	
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		11,01	11,01	1,08	2,00
	0072-702				***4,08***	***4,08***		
B-73 *	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0200

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA					ATC: N06AA16	
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		10,22	10,22	1,00	2,00
	0815-522				***3,47***	***3,47***		
B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1624	0,1624	0,0357	0,0714

PROVERA 100 mg		Pfizer					ATC: L02AB02	
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,81	29,81	1,00	2,00
	0069-732				***19,14***	***19,14***		
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4827	0,4827	0,0200	0,0400

PROVERA 250 mg		Pfizer					ATC: L02AB02	
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	49,69	49,69	1,00	2,00
	0839-100				***36,45***	***36,45***		
A-27 *	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1005	1,1005	0,0250	0,0500

PROVERA 400 mg		Pfizer					ATC: L02AB02	
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,53	46,53	1,00	2,00
	0604-066				***33,70***	***33,70***		
A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6345	1,6345	0,0400	0,0800

PROVERA 500 mg			Pfizer					ATC: L02AB02
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	54,41	54,41	1,00	2,00
	2407-682				***40,56***	***40,56***		
A-27 *	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6246	1,6246	0,0333	0,0667

PULMICORT 0,25 mg/mL			ASTRAZENECA					ATC: R03BA02
B-99	1204-692	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1204-692				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03BA02
B-99	4636-015	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	4636-015				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	1732-593	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1732-593				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,5 mg/ml			ASTRAZENECA					ATC: R03BA02
B-99	0391-292	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	0391-292				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		

PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	1739-093	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19

	1739-093				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		

PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01BB02	
A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		22,23	22,23	1,00	2,00
	0072-900				***12,64***	***12,64***		
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6623	0,6623	0,0400	0,0800

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	4251-815				***37,50***	***37,50***		
B-220	4251-823	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	4251-823				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-799	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	4251-799				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-849	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	4251-849				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-856	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	12,04	12,04	1,29	2,15
	4251-856				***4,86***	***4,86***		

B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	4251-864				***14,54***	***14,54***		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	4251-872				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: N05AH04
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2926-442				***10,34***	***10,34***		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,43	31,43	4,79	8,05
	2871-838				***20,55***	***20,55***		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2871-846				***26,49***	***26,49***		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2963-460				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ						ATC: N05AH04
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2926-459				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-879				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2871-887				***50,48***	***50,48***		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,30	134,30	10,50	15,90
	2963-478				***112,52***	***112,52***		
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7146	0,7146	0,0583	0,0883

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: N05AH04
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,96	6,96	1,00	2,00
	2871-788				***0,78***	***0,78***		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2871-796				***5,20***	***5,20***		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	2871-804				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ						ATC: N05AH04
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-911				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2871-929				***78,20***	***78,20***		
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,96	195,96	10,50	15,90
	2963-486				***168,77***	***168,77***		
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0572	1,0572	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4641-650	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,38	18,38	2,57	4,29
	4641-650				***9,70***	***9,70***		
B-220	4641-668	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,37	31,37	4,78	8,03
	4641-668				***20,50***	***20,50***		
B-220	4641-635	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,65	36,65	5,52	9,28
	4641-635				***25,10***	***25,10***		
B-220	4641-643	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,51	59,51	8,70	14,65
	4641-643				***45,00***	***45,00***		
B-220 *	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3045	0,3045		
B-220 **	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2991	0,2991	0,0483	0,0814

QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4653-630	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,61	55,61	8,16	13,73
	4653-630				***41,60***	***41,60***		
B-220 *	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4994	0,4994	0,0816	0,1373

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4653-648	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,57	71,57	10,38	15,90
	4653-648				***55,50***	***55,50***		
B-220 *	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6590	0,6590	0,1038	0,1590

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: N05AH04
B-220	4641-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,12	18,12	2,52	4,20
	4641-676				***9,50***	***9,50***		

B-220	4641-684	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,99	34,99	5,28	8,89
	4641-684				***23,65***	***23,65***		
B-220	4641-692	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,47	63,47	9,25	15,58
	4641-692				***48,45***	***48,45***		
B-220	4641-700	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,28	134,28	10,50	15,90
	4641-700				***112,50***	***112,50***		
B-220 *	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7145	0,7145	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-585	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,35	8,35	1,00	2,00
	4641-585				***2,00***	***2,00***		
B-220	4641-601	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	4641-601				***5,15***	***5,15***		
B-220	4641-627	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,56	15,56	2,00	3,34
	4641-627				***7,55***	***7,55***		
B-220 *	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0989	0,0989	0,0200	0,0334

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-718	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	18,12	18,12	2,52	4,20
	4641-718				***9,50***	***9,50***		
B-220	4641-726	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,04	35,04	5,29	8,90
	4641-726				***23,70***	***23,70***		
B-220	4641-734	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,53	92,53	10,50	15,90
	4641-734				***74,40***	***74,40***		
B-220	4641-742	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,89	195,89	10,50	15,90
	4641-742				***168,70***	***168,70***		
B-220 *	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0568	1,0568	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-655	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,16	102,16	10,50	15,90
	4653-655				***83,20***	***83,20***		
B-220 *	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9649	0,9649	0,1050	0,1590

QUETIAPINE AB 400 mg	AUROBINDO NV	ATC: N05AH04

B-220	4653-663	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,65	132,65	10,50	15,90
	4653-663				***111,00***	***111,00***		
B-220 *	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2698	1,2698	0,1050	0,1590

QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-614	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,59	34,59	5,23	8,79
	4653-614				***23,30***	***23,30***		
B-220	4653-622	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4653-622				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE EG 100mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	2866-267				***9,72***	***9,72***		
B-220	2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,12	38,12	5,72	9,62
	2866-614				***26,37***	***26,37***		
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2903-904				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883

QUETIAPINE EG 200 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-630				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2866-648				***50,48***	***50,48***		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	146,22	146,22	10,50	15,90
	2890-937				***123,38***	***123,38***		
B-220 *	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7808	0,7808	0,0583	0,0883

QUETIAPINE EG 25 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,93	15,93	2,08	3,46
	3237-575				***7,83***	***7,83***		

B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0208	0,0346

QUETIAPINE EG 300 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-663				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,50	96,50	10,50	15,90
	2866-671				***78,03***	***78,03***		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	208,76	208,76	10,50	15,90
	2890-903				***180,44***	***180,44***		
B-220 *	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1283	1,1283	0,0583	0,0883

QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3260-452				***9,72***	***9,72***		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3260-460				***20,51***	***20,51***		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	3260-478				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,15	18,15	2,53	4,21
	3260-486				***9,53***	***9,53***		
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-502				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,49	63,49	9,26	15,59
	3260-528				***48,47***	***48,47***		
B-220 *	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5782	0,5782	0,0926	0,1559

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	3573-482				***37,50***	***37,50***		
B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	3567-880				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		

B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590

QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	3380-144				***2,08***	***2,08***		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3380-151				***5,20***	***5,20***		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3380-169				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	72,44	72,44	8,50	12,80
	3573-490				***56,26***	***56,26***		
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	3567-898				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-536				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	3260-544				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	3892-015				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	3567-872				***14,54***	***14,54***		

B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3573-474				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EG						ATC: N05AH04
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	84,01	84,01	10,50	15,90
	3276-250				***66,63***	***66,63***		
B-220 *	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6528	0,6528	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EG						ATC: N05AH04
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	120,51	120,51	10,50	15,90
	3276-268				***99,93***	***99,93***		
B-220 *	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9570	0,9570	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EG						ATC: N05AH04
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	157,02	157,02	10,50	15,90
	3276-276				***133,23***	***133,23***		
B-220 *	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2612	1,2612	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EG						ATC: N05AH04
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3271-491				***14,60***	***14,60***		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3604-642				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,65	55,65	8,16	13,74
	3364-031				***41,64***	***41,64***		
B-220 *	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4998	0,4998	0,0816	0,1374

QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	2929-537				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,26	102,26	10,50	15,90
	2929-552				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	2929-578				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3138-476				***14,60***	***14,60***		
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3680-121				***23,33***	***23,33***		
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	3562-212				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		

B-220 **	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)	ORIFARM BELGIUM						ATC: N05AH04	
B-220	4799-664	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4799-664				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)	PI-PHARMA						ATC: N05AH04	
B-220	4887-220	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4887-220				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE TEVA 100 mg	AREGA PHARMA						ATC: N05AH04	
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	2941-805				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928

QUETIAPINE TEVA 200 mg	AREGA PHARMA						ATC: N05AH04	
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,81	63,81	9,30	15,66
	2941-813				***48,74***	***48,74***		
B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5814	0,5814	0,0930	0,1566

QUETIAPINE TEVA 25 mg	AREGA PHARMA						ATC: N05AH04	
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3139-508				***5,20***	***5,20***		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3346-046				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPINE TEVA 300 mg	AREGA PHARMA						ATC: N05AH04	
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	2941-789				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		

B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590

QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS						ATC: N05AH04
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,45	31,45	4,79	8,05
	2893-766				***20,57***	***20,57***		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2893-774				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4297	0,4297	0,0798	0,1342

QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS						ATC: N05AH04
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-790				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2893-808				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590

QUETIAPINE VIATRIS 25 mg		VIATRIS						ATC: N05AH04
B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3209-509				***5,20***	***5,20***		
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383

QUETIAPINE VIATRIS 300 mg		VIATRIS						ATC: N05AH04
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-816				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2893-832				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590

QUINAPRIL EG 40 mg		EG						ATC: C09AA06
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,86	39,86	5,96	10,03
	2180-800				***27,89***	***27,89***		
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3488	0,3488	0,0608	0,1023

QVAR AUTOHALER 100 µg		TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: R03BA01
B-99	1625-474	200 doses aërosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	1625-474				***10,83***	***10,83***		

B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,4800	11,4800		

QVAR AUTOHALER 50 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1740-059	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	1740-059				***6,55***	***6,55***		
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,4500	8,4500		
B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	6,9400	6,9400		

RABIPUR			BAVARIAN NORDIC AS					ATC: J07BG01
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	2765-444				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		

RAMIPRIL AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09AA05
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4281-218				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970

RAMIPRIL AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09AA05
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4281-192				***5,09***	***5,09***		
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4281-184				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09AA05
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	3060-530				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4843-041	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	4843-041				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 2,5 mg			EG					ATC: C09AA05

B-21	2180-834	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2180-834				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277

RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09AA05
B-21	3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	3060-522				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4832-028	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	4832-028				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg			EG					ATC: C09AA05
B-21	2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	2469-914				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg			EG					ATC: C09AA05
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	2469-906				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA05
B-21	3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	38,28	38,28	5,74	9,66
	3495-876				***26,51***	***26,51***		
B-21 *	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3261	0,3261	0,0574	0,0966

RAMIPRIL KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA05
B-21	3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	3495-850				***6,25***	***6,25***		
B-21 *	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0276

RAMIPRIL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA05
B-21	3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,71	23,71	3,67	6,12
	3495-868				***13,84***	***13,84***		
B-21 *	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0367	0,0612

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C09AA05
B-21	2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	21,37	21,37	3,18	5,30
	2312-734				***11,99***	***11,99***		
B-21	2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	2312-726				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	4784-575	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4784-575				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: C09AA05
B-21	2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	2312-643				***2,94***	***2,94***		
B-21	2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	2312-650				***4,61***	***4,61***		
B-21	2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-668				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277

RAMIPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C09AA05
B-21	2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2312-676				***5,20***	***5,20***		
B-21	2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-684				***6,13***	***6,13***		
B-21	2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2312-692				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09BB07
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	57,27	57,27	8,39	14,12

	3668-423				***43,05***	***43,05***		
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5265	0,5265	0,0856	0,1441

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg	AUROBINDO NV						ATC: C09BB07	
B-288	3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	46,64	46,64	6,91	11,63
	3668-415				***33,80***	***33,80***		
B-288 *	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4181	0,4181	0,0705	0,1187

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg	AUROBINDO NV						ATC: C09BB07	
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	42,04	42,04	6,27	10,54
	3668-407				***29,79***	***29,79***		
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3711	0,3711	0,0640	0,1076

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg	AUROBINDO NV						ATC: C09BB07	
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,58	18,58	2,61	4,35
	3668-258				***9,85***	***9,85***		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	31,42	31,42	4,79	8,05
	3668-399				***20,54***	***20,54***		
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4611	0,4611	0,0932	0,1554

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg	KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BA05	
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	13,37	13,37	1,56	2,60
	3497-849				***5,88***	***5,88***		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	3497-864				***16,46***	***16,46***		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2148	0,2148	0,0421	0,0708

RAPAMUNE 1 mg	Pfizer						ATC: L04AH01	
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		363,68	363,68	1,00	2,00
	1708-635				***321,77***	***321,77***		
A-29 *	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5800	3,5800	0,0100	0,0200

RAPAMUNE 1 mg/ml	Pfizer						ATC: L04AH01	
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		223,15	223,15	1,00	2,00
	1618-172				***193,57***	***193,57***		

A-29 *	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		

RAPAMUNE 2 mg		Pfizer					ATC: L04AH01	
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		223,15	223,15	1,00	2,00
	2054-682				***193,57***	***193,57***		
A-29 *	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2493	7,2493	0,0333	0,0667

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH02	
	0716-191	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***12,17***	***12,17***		
A-30 *	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH02	
	0716-209	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***101,36***	***101,36***		
A-30 *	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		

REDOMEX 10 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,64	9,64	1,00	2,00
	0077-842				***3,03***	***3,03***		
B-73 *	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0391	0,0391		
B-73 **	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0321	0,0321		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0100	0,0200

REDOMEX 25 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		10,78	10,78	1,03	2,00
	0078-105				***3,90***	***3,90***		
B-73 *	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0503	0,0503		
B-73 **	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0413	0,0413		
B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0511	0,0511	0,0103	0,0200

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-230				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		117,38	117,38	8,50	12,80
	4235-370				***97,08***	***97,08***		
B-245 *	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		36,6700	36,6700		

B-245 **	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3000	34,3000		

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4314-399				***37,67***	***37,67***		
B-245 *	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		39,9300	39,9300		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-214				***37,67***	***37,67***		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	3343-738				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4235-420				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	4235-511				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03AK10	
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		105,22	105,22	8,50	12,80
	4272-340				***85,98***	***85,98***		
B-245 *	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03AK10	
B-245	4679-973	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4679-973				***37,67***	***37,67***		
B-245	4679-965	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		110,08	110,08	8,50	12,80
	4679-965				***90,41***	***90,41***		

B-245 *	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX11
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	1766-393				***5,38***	***5,38***		
B-73 *	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2350	0,2350	0,0477	0,0793

REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX11
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	18,07	18,07	2,51	4,19
	1766-401				***9,47***	***9,47***		
B-73 *	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397

REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX11
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	1766-419				***10,42***	***10,42***		
B-73 *	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4551	0,4551	0,0920	0,1537

RENITEC		ORGANON BELGIUM BV						ATC: C09AA02
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	16,72	16,72	2,24	3,73
	1459-783				***8,43***	***8,43***		
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1127	0,1127	0,0229	0,0381

REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EG						ATC: A10BX02
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-977				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

REPAGLINIDE EG 1 mg		EG						ATC: A10BX02
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-993				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

REPAGLINIDE EG 2 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2721-033				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

REVOLADE 25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: B02BX05
	0798-496	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***		***722,21***	***722,21***		
A-95 *	0798-496	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	27,5946	27,5946		
A-95 **	0798-496	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	27,3407	27,3407		

REVOLADE 50 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: B02BX05
	0798-504	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***		***1444,41***	***1444,41***		
A-95 *	0798-504	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	54,9350	54,9350		
A-95 **	0798-504	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	54,6811	54,6811		

RHOGAM			KEDRION					ATC: J06BB01
A-22	0807-081	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		42,55	42,55	1,00	2,00
	0807-081				***30,23***	***30,23***		
A-22 *	0716-472	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		39,0100	39,0100		
A-22 **	0716-472	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 récipient unidose 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		32,0400	32,0400		

RIFOCINE			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB03
B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,28	11,28	1,13	2,00
	0128-165				***4,28***	***4,28***		
B-120 *	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg			SANDOZ					ATC: M05BA07
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	2745-701				***17,90***	***17,90***		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,71	36,71	5,52	9,29
	2853-158				***25,14***	***25,14***		
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9398	1,9398	0,3450	0,5806

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA07
B-230	4636-213	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4636-213				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		

B-230 ***	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: M05BA07	
B-230	4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4433-199				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108

RISPERDAL 1 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	1493-618				***11,87***	***11,87***		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2447-803				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	2631-034				***11,87***	***11,87***		
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2631-042				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX08	
B-220	4987-061	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	4987-061				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	1334-499				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	1660-026				***6,68***	***6,68***		
B-220 *	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		

B-220 **	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		

RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2710-341	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	2710-341				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 2 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	17,36	17,36	2,37	3,94
	1101-559				***8,92***	***8,92***		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	1101-567				***23,76***	***23,76***		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2447-795				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	2630-937				***23,76***	***23,76***		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2630-952				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERDAL 3 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	1101-583				***35,63***	***35,63***		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2447-787				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486

RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	2630-978				***35,63***	***35,63***		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2630-994				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486

RISPERDAL 4 mg		Janssen-Cilag						ATC: N05AX08
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	1101-609				***47,51***	***47,51***		
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133

RISPERDAL 4 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX08
B-220	2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	2631-000				***47,51***	***47,51***		
B-220 *	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133

RISPERDAL 6 mg		Janssen-Cilag						ATC: N05AX08
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	89,10	89,10	8,50	12,80
	2391-241				***71,28***	***71,28***		
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3905	1,3905	0,1417	0,2133

RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ						ATC: N05AX08
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,27	30,27	4,63	7,78
	2398-527				***19,55***	***19,55***		
B-220 *	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		

RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ						ATC: N05AX08
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,76	97,76	10,50	15,90
	3091-873				***79,18***	***79,18***		
B-220 *	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9209	0,9209	0,1050	0,1590

RISPERIDONE EG 1 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	21,22	21,22	3,15	5,25
	2451-458				***11,87***	***11,87***		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	25,32	25,32	3,94	6,61
	2451-466				***15,24***	***15,24***		
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1965	0,1965	0,0394	0,0661

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG						ATC: N05AX08
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,55	30,55	4,67	7,84
	2476-349				***19,79***	***19,79***		

B-220 *	0789-107	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG						ATC: N05AX08
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2476-356				***6,68***	***6,68***		
B-220 *	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		

RISPERIDONE EG 2 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,34	17,34	2,36	3,94
	2451-474				***8,91***	***8,91***		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,10	35,10	5,30	8,91
	2451-482				***23,75***	***23,75***		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,85	42,85	6,38	10,73
	2451-490				***30,49***	***30,49***		
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3232	0,3232		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3717	0,3717	0,0638	0,1073

RISPERIDONE EG 3 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,74	48,74	7,20	12,12
	2451-516				***35,62***	***35,62***		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,00	59,00	8,63	14,53
	2451-524				***44,55***	***44,55***		
B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5333	0,5333	0,0863	0,1453

RISPERIDONE EG 4 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	2451-532				***47,50***	***47,50***		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90
	2451-540				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590

RISPERIDONE EG 6 mg		EG						ATC: N05AX08
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	2451-433				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590

RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-340	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	4880-340				***11,12***	***11,12***		
B-220	4880-332	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	4880-332				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602

RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-357	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	4880-357				***23,74***	***23,74***		
B-220	4880-365	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	4880-365				***28,61***	***28,61***		
B-220 *	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022

RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-373	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,75	48,75	7,20	12,12
	4880-373				***35,63***	***35,63***		
B-220	4880-381	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	4880-381				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428

RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-407	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	4880-407				***47,50***	***47,50***		
B-220	4880-399	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90
	4880-399				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590

RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-415	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	89,10	89,10	8,50	12,80
	4880-415				***71,28***	***71,28***		
B-220	4880-423	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	4880-423				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	7,47	7,47	1,00	2,00

	2463-677				***1,23***	***1,23***		
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	2463-685				***11,12***	***11,12***		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2463-693				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,33	17,33	2,36	3,93
	2463-701				***8,90***	***8,90***		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	2463-719				***23,74***	***23,74***		
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,16	42,16	6,28	10,57
	2463-727				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,73	48,73	7,20	12,11
	2463-818				***35,61***	***35,61***		
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,99	58,99	8,63	14,53
	2463-826				***44,54***	***44,54***		
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5332	0,5332	0,0863	0,1453

RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	2430-437				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602

RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	2430-460				***28,61***	***28,61***		
B-220 *	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022

RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	2430-494				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		

B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428

ROACCUTANE 10 mg		EUROCEPT					ATC: D10BA01	
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	15,78	15,78	2,05	3,41
	0891-713				***7,72***	***7,72***		
B-160 *	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3371	0,3371	0,0683	0,1137

ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT					ATC: D10BA01	
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	23,22	23,22	3,56	5,93
	0891-721				***13,41***	***13,41***		
B-160 *	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5851	0,5851	0,1187	0,1977

ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD04	
	0727-966	***1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g***		***10,17***	***10,17***		
B-112 **	0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	R	10,7800	10,7800		

ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL					ATC: M03AC09	
	7724-792	***20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL***	***20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL***		***56,61***	***56,61***		
B-140 *	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC09	
	0792-838	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***28,30***	***28,30***		
B-140 *	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: M03AC09	
	0792-846	***10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***48,14***	***48,14***		
B-140 *	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		

ROFENID 200 LONG ACTING	SANOFI BELGIUM	ATC: M01AE03

B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		13,27	13,27	1,54	2,56
	1082-080				***5,80***	***5,80***		
B-60 *	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2671	0,2671		
B-60 **	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2714	0,2714	0,0550	0,0914

ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,90	10,90	3,53	3,53
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
C-39	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,31	22,31	10,50	11,23
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
C-39 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
C-39 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
C-39 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,1071	0,1146

ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
C-39	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	10,50	11,39
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
C-39 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
C-39 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
C-39 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,1071	0,1162

ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
C-39	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06	23,06	10,50	11,73
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
C-39 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
C-39 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
C-39 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,1071	0,1197

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,51	9,51	2,59	2,59
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
C-39 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
C-39 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
C-39 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0925	0,0925

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	3,67	3,67

	3659-802				***4,15***	***4,15***		
C-39	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
C-39 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
C-39	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
C-39	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,81	9,81	2,79	2,79
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
C-39	5812-797	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	5812-797				***6,39***	***6,39***		
C-39 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0996	0,0996

ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
C-39	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,37	23,37	10,50	11,97
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
C-39	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
C-39 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,41	11,41	3,87	3,87
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
C-39	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66	23,66	10,50	12,19
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
C-39	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3603-263				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,19	24,19	10,50	12,60
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
C-39	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,88	9,88	2,84	2,84
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
C-39	3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00	14,00	5,62	5,62
	3603-198				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
C-39	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	4954-806	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE EG 20 mg			EG						(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
C-39	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99		
	3577-186				***4,51***	***4,51***				
C-39	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80		
	3577-194				***13,35***	***13,35***				
C-39 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723				
C-39 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415				
C-39 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180		

ROSUVASTATINE EG 40 mg			EG						(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
C-39	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18		
	3577-236				***13,78***	***13,78***				
C-39 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778				
C-39 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461				
C-39 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218		

ROSUVASTATINE EG 5 mg			EG						(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
C-39	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,99	9,99	2,92	2,92		
	3577-251				***3,30***	***3,30***				
C-39	3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65		
	3577-269				***6,39***	***6,39***				
C-39 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825				
C-39 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677				
C-39 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565		

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA						(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
C-39	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,64	11,64	4,02	4,02		
	3582-368				***4,55***	***4,55***				
C-39	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57		
	3582-376				***13,09***	***13,09***				
C-39	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57		
	3667-102				***13,09***	***13,09***				
C-39 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689				
C-39 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388				
C-39 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157		

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg			AREGA PHARMA						(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
C-39	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,99	22,99	10,50	11,69		
	3582-392				***13,22***	***13,22***				
C-39 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1706	0,1706				
C-39 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1401	0,1401				
C-39 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,1050	0,1169		

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg	AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07

C-39	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
C-39	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
C-39	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
C-39 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180

ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
C-39 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
C-39 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,1050	0,1199

ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
C-39 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218

ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,18	10,18	3,04	3,04
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
C-39	3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	3639-333				***6,39***	***6,39***		
C-39 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565

ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,10	11,10	3,66	3,66
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
C-39	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,67	22,67	10,50	11,47
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
C-39 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
C-39 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
C-39 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1735	0,1735	0,1071	0,1170

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3641-057				***4,13***	***4,13***		

C-39	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,01	23,01	10,50	11,70
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
C-39 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
C-39 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
C-39 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1770	0,1770	0,1071	0,1194

ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
C-39	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,53	23,53	10,50	12,09
	3641-081				***13,68***	***13,68***		
C-39 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
C-39 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
C-39 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,1071	0,1234

ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,57	9,57	2,63	2,63
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
C-39	3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00	14,00	5,62	5,62
	3677-853				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573

ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BH01	
B-284	2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,95	72,95	8,50	12,80
	2663-532				***56,70***	***56,70***		
B-284 *	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		60,1000	60,1000		

ROTATEQ		MSD BELGIUM					ATC: J07BH01	
B-284	2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	2322-436				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		
B-284 **	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		

ROTATEQ (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J07BH01	
B-284	4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	4280-848				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		

B-284 **	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		

ROVAMYCINE			THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: J01FA02
C-37	0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		11,79	11,79	4,13	4,13
	0128-272				***4,67***	***4,67***		
C-37 *	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581

RUPATADINE EG 10 mg			EG					ATC: R06AX28
Cs-7	3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,47	10,47	3,89	3,89
	3447-182				***3,67***	***3,67***		
Cs-7	3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,45	18,45	10,35	10,35
	3479-045				***9,76***	***9,76***		
Cs-7 *	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1278	0,1278	0,1035	0,1035

RUPATALL 10 mg			BIOPROJET PHARMA					ATC: R06AX28
Cs-7	2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	10,67	10,67	4,05	4,05
	2546-976				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	13,18	13,18	6,08	6,08
	2573-103				***5,73***	***5,73***		
Cs-7	2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	19,02	19,02	10,81	10,81
	2573-111				***10,19***	***10,19***		
Cs-7 *	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1335	0,1335	0,1081	0,1081

RYDENE I.V. 1mg/mL			LABORATOIRE X.O SAS					ATC: C08CA04
	7747-504	***5 injectieflacons 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL***	***5 flacons injectables 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL***		***15,12***	***15,12***		
B-20 **	7747-504	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R	3,2060	3,2060		

RYTHMODAN			EUROCEPT					ATC: C01BA03
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		15,29	15,29	1,95	3,24
	0077-602				***7,34***	***7,34***		
B-8 *	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0801	0,0801	0,0162	0,0270

RYTHMODAN LONG ACTION			EUROCEPT					ATC: C01BA03
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		15,48	15,48	1,99	3,31
	0818-195				***7,49***	***7,49***		
B-8 *	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2418	0,2418		

B-8 **	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2451	0,2451	0,0497	0,0827

RYTMONORM		AREGA PHARMA					ATC: C01BC03	
B-8	0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,98	23,98	3,73	6,21
	0869-669				***14,06***	***14,06***		
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1831	0,1831	0,0373	0,0621

RYTMONORM		AREGA PHARMA					ATC: C01BC03	
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,57	16,57	2,21	3,68
	0869-644				***8,32***	***8,32***		
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1090	0,1090	0,0221	0,0368

SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer					ATC: A07EC01	
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		31,48	31,48	4,80	8,06
	0864-611				***20,60***	***20,60***		
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0886	0,0886		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0728	0,0728		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0860	0,0860	0,0160	0,0269

SALVACYL 11,25 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		219,03	219,03	1,00	2,00
	2581-882				***189,81***	***189,81***		
A-94 *	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		

SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	60,35	60,35	1,00	2,00
	0861-187				***45,73***	***45,73***		
A-29 *	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	194,05	194,05	8,50	12,80

	0380-493				***167,02***	***167,02***		
B-50 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	4635-991	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	4635-991				***502,29***	***502,29***		
B-50 *	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	1395-060				***502,29***	***502,29***		
B-50 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	4636-007	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	4636-007				***678,11***	***678,11***		
B-50 *	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
B-50 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03BB06	
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		36,05	36,05	5,43	9,14

	2992-774				***24,58***	***24,58***		
B-267	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,15	100,15	10,50	15,90
	2992-766				***81,35***	***81,35***		
B-267 *	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		1,0371	1,0371		
B-267 **	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		0,9581	0,9581		

SELOKEN 100 mg		RECORDATI						ATC: C07AB02
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,19	13,19	1,52	2,54
	0079-673				***5,74***	***5,74***		
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0752	0,0752	0,0152	0,0254

SELOZOK 200		RECORDATI						ATC: C07AB02
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,98	10,98	1,07	2,00
	0640-698				***4,05***	***4,05***		
B-15 *	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1897	0,1897	0,0382	0,0714

SELOZOK 25		RECORDATI						ATC: C07AB02
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	8,10	8,10	1,00	2,00
	2234-102				***1,78***	***1,78***		
B-15 *	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0357	0,0714

SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: R03AK06
B-245	1593-102	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1593-102				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	19,3300	19,3300		

SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: R03AK06
B-245	1593-110	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	36,23	36,23	5,46	9,18
	1593-110				***24,73***	***24,73***		

B-245 *	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	26,2100	26,2100		

SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-094	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	23,66	23,66	3,66	6,10
	1593-094				***13,79***	***13,79***		
B-245 *	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	14,6200	14,6200		

SERETIDE DISKUS 50µg/100µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	26,19	26,19	4,06	6,82
	1463-694				***15,99***	***15,99***		
B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2825	0,2825		

SERETIDE DISKUS 50µg/250µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1463-702				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3222	0,3222		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	1463-710				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03AK06
B-245	4954-798	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	4954-798				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		

SEREVENT DISKUS 50 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	1221-514				***18,47***	***18,47***		

B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3263	0,3263		

SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12
B-216	2396-109	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	2396-109				***18,47***	***18,47***		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,5800	19,5800		

SERLAIN 100 mg			VIATRIS					ATC: N06AB06
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,96	14,96	1,88	3,13
	1779-404				***7,09***	***7,09***		
B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-057				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg			VIATRIS					ATC: N06AB06
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,94	14,94	1,87	3,12
	1390-343				***7,07***	***7,07***		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,77	16,77	2,25	3,74
	2213-536				***8,47***	***8,47***		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-065				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB06
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,90	14,90	1,87	3,12
	2732-766				***7,05***	***7,05***		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	3155-561				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SEROQUEL 100 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH04
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	19,22	19,22	2,74	4,57
	2899-367				***10,34***	***10,34***		

B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,74	31,74	4,83	8,12
	1540-624				***20,82***	***20,82***		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	38,24	38,24	5,74	9,65
	2879-641				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965

SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1540-608				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,80	65,80	9,58	15,90
	2805-786				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590

SEROQUEL 300 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1722-404				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,69	96,69	10,50	15,90
	2805-778				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	71,60	71,60	10,38	15,90
	2570-299				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590

SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	102,26	102,26	10,50	15,90
	2570-315				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90

	2570-323				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	12,04	12,04	1,29	2,15
	2489-904				***4,86***	***4,86***		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3019-189				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N05AH04
B-220	4635-595	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	4635-595				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N05AH04
B-220	4996-518	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	4996-518				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AH04
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3662-772				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROXAT			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					
								ATC: N06AB05
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	14,26	14,26	1,74	2,90
	0321-471				***6,56***	***6,56***		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,99	16,99	2,29	3,82
	1755-123				***8,64***	***8,64***		
B-73 *	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2022	0,2022	0,0409	0,0682

SEROXAT 30 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					
								ATC: N06AB05
B-73	1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	17,31	17,31	2,35	3,92
	1684-265				***8,88***	***8,88***		
B-73 *	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4093	0,4093		
B-73 **	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,3361	0,3361		
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4157	0,4157	0,0839	0,1400

SERTRALINE AB 100 mg			AUROBINDO NV					
								ATC: N06AB06
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-687				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-679				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-711				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE AB 50 mg			AUROBINDO NV					
								ATC: N06AB06
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-703				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-695				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-729				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE EG 100 mg			EG					
								ATC: N06AB06
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,95	14,95	1,88	3,13
	2224-293				***7,08***	***7,08***		
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2224-301				***8,89***	***8,89***		
B-73	2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	2554-095				***18,66***	***18,66***		

B-73 *	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	3716-156				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 50 mg		EG					ATC: N06AB06	
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2224-277				***6,85***	***6,85***		
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	2224-285				***8,14***	***8,14***		
B-73	2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	2554-103				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737

SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	3716-206				***6,85***	***6,85***		
B-73	3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	3716-198				***8,14***	***8,14***		
B-73	3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	3716-180				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737

SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N06AB06	
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,96	14,96	1,88	3,13
	2252-005				***7,09***	***7,09***		
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2275-071				***8,89***	***8,89***		
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,25	29,25	4,48	7,54
	2275-089				***18,65***	***18,65***		
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2357	0,2357	0,0448	0,0754

SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N06AB06	
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2251-981				***6,85***	***6,85***		

B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2275-055				***8,25***	***8,25***		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	2275-063				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-038				***8,25***	***8,25***		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2572-998				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-053				***8,25***	***8,25***		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2573-079				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-182				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2216-190				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1942	0,1942	0,0393	0,0655

SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2216-141				***6,85***	***6,85***		
B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-158				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,51	29,51	4,52	7,60
	2216-166				***18,89***	***18,89***		
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1942	0,1942	0,0393	0,0655

SEVIKAR 20 mg/5 mg	DAIICHI SANKYO BELGIUM	ATC: C09DB02

B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-146				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-153				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DB02
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2582-138				***10,42***	***10,42***		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2582-120				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DB02
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-187				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-195				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-510				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-536				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-478				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-494				***36,89***	***36,89***		

B-224 *	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-700				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-635				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-668				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-569				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-593				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVORANE Quick Fill		ABBVIE						ATC: N01AB08
	0746-792	***1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml***	***1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml***		***86,12***	***86,12***		
A-30 *	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3652	0,3652		

SIKLOS 100 mg		THERAVIA						ATC: L01XX05
A-123	3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		88,11	88,11	1,00	2,00
	3422-086				***70,37***	***70,37***		

A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3739	1,3739	0,0167	0,0333

SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX					ATC: A03AX58	
Cx-10	3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,53	13,53	8,49	8,49
	3495-983				***6,00***	***6,00***		
Cx-10	4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		24,36	24,36	20,38	20,38
	4309-126				***14,40***	***14,40***		
Cx-10 *	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2076	0,2076	0,2076	0,2076

SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EC54	
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,32	37,32	5,61	9,43
	3194-370				***25,68***	***25,68***		
B-168 *	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		

SIMDAX 2,5 mg/ml		ORION CORPORATION					ATC: C01CX08	
	7715-915	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml***		***279,80***	***279,80***		
B-2 **	7715-915	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		

SIMULECT 20 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC02	
	0764-704	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***		***781,77***	***781,77***		
A-29 *	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		828,6800	828,6800		

SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,06	10,06	2,96	2,96
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
C-39	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
C-39	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,15	20,15	9,77	9,77
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
C-39 *	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
C-39 **	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
C-39 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0977	0,0977

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,47	10,47	3,24	3,24
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
C-39	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	1766-260				***4,94***	***4,94***		
C-39	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: C10AA01	
C-39	2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	58,93	58,93	10,50	15,90
	2282-481				***44,49***	***44,49***		
C-39 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
C-39 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
C-39 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5325	0,5325	0,1050	0,1590

SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,56	10,56	3,30	3,30
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
C-39	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
C-39	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATINE EG 40 mg			EG					
				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	3562-352				***4,94***	***4,94***		
C-39	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
C-39	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					
				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATINE MYLAN 80 mg			VIATRIS					
							ATC: C10AA01	
C-39	2195-774	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2195-774				***42,41***	***42,41***		
C-39 *	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO					
				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO					
				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	20,37	20,37	9,92	9,92
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
C-39 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
C-39 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
C-39 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0992	0,0992

SIMVASTATINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA					
				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
C-39	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		

C-39 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1473	0,1473	0,0993	0,0993

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01		
C-39	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,74	11,74	4,10	4,10
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
C-39	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: C10AA01		
C-39	2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2249-464				***42,41***	***42,41***		
C-39 *	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590

SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01		
C-39	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,14	10,14	3,02	3,02
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
C-39	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,23	14,23	5,77	5,77
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
C-39 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
C-39 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
C-39 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0687	0,0687

SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01		
C-39	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,91	11,91	4,22	4,22
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
C-39	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,89	19,89	9,59	9,59
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
C-39 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
C-39 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
C-39 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0979	0,0979

SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-532				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-540				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DC03
B-241	4949-046	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	4949-046				***9,66***	***9,66***		
B-241	4949-038	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4949-038				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: R03DC03
B-241	4927-240	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4927-240				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	3185-634				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 4 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1667-492				***9,66***	***9,66***		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	49,51	49,51	7,31	12,30
	2986-610				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255

SINGULAIR 5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-524				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-557				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINTROM 1 mg			MERUS LABS LUXCO					ATC: B01AA07
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,97	7,97	1,00	2,00
	0129-908				***1,67***	***1,67***		
B-34 *	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0100	0,0200

SINTROM 4 mg		MERUS LABS LUXCO						ATC: B01AA07
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		7,52	7,52	1,00	2,00
	0129-890				***1,27***	***1,27***		
B-34 *	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0500	0,0922

SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK						ATC: N06AB10
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	1741-115				***4,87***	***4,87***		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,86	13,86	1,66	2,77
	2405-058				***6,26***	***6,26***		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	2999-860				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK						ATC: N06AB10
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	2745-610				***4,87***	***4,87***		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	3093-903				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

SIRDALUD		SANDOZ						ATC: M03BX02
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,54	24,54	3,83	6,43
	0026-476				***14,56***	***14,56***		
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1887	0,1887	0,0383	0,0643

SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	92,35	92,35	8,50	12,80
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
B-50 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		

SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	194,05	194,05	8,50	12,80
	3109-691				***167,02***	***167,02***		

B-50 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG						ATC: A10BH01
A-91	4582-052	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4582-052				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: A10BH01
A-91	4769-766	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4769-766				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: A10BH01
A-91	4769-758	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4769-758				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: A10BH01
A-91	4493-896	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4493-896				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: A10BH01
A-91	4493-904	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4493-904				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ						ATC: A10BH01
A-91	4493-888	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4493-888				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg	GRINDEKS - KALCEKS	ATC: A10BD07

A-91	4769-733	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4769-733				***30,92***	***30,92***		
A-91 *	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg	GRINDEKS - KALCEKS						ATC: A10BD07	
A-91	4769-741	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4769-741				***35,00***	***35,00***		
A-91 *	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg	SANDOZ						ATC: A10BD07	
A-110	4495-123	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4495-123				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg	SANDOZ						ATC: A10BD07	
A-110	4495-115	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4495-115				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

SITAGLIPTINE AB 100 mg	AUROBINDO NV						ATC: A10BH01	
A-91	4619-672	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4619-672				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE AB 25 mg	AUROBINDO NV						ATC: A10BH01	
A-91	4619-631	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4619-631				***19,00***	***19,00***		

A-91 *	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4619-649				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4512-315				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4512-299				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4512-307				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA					ATC: S01BA02	
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	15,97	15,97	2,09	3,48
	3690-963				***7,87***	***7,87***		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,2780	0,2780		

SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	1775-089				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223

SOLIAN 100 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N05AL05	
B-72	3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	3252-160				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223

SOLIAN 200			SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05	
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	80,13	80,13	10,50	15,90
	1516-574				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6205	0,6205	0,0875	0,1325

SOLIAN 200 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N05AL05	
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,95	27,95	4,30	7,23
	3252-194				***17,53***	***17,53***		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,60	78,60	10,50	15,90
	3252-210				***61,70***	***61,70***		
B-72 *	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6077	0,6077	0,0875	0,1325

SOLIAN 400			SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05	
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	1775-097				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AL05	
B-72	4938-387	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4938-387				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N05AL05	
B-72	3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,61	78,61	8,50	12,80
	3252-236				***61,71***	***61,71***		
B-72 *	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2156	1,2156	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AL05	
B-72	4791-661	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4791-661				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		

B-72 **	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	1516-582				***4,37***	***4,37***		
B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1908	0,1908	0,0387	0,0667

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer					ATC: H02AB09	
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R	8,20	8,20	1,00	2,00
	3926-557				***1,87***	***1,87***		
B-83 *	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	1,9800	1,9800		

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer					ATC: H02AB09	
B-83	3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	R	11,02	11,02	1,08	2,00
	3926-565				***4,09***	***4,09***		
B-83 *	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	4,3400	4,3400		

SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	53,43	53,43	7,85	12,80
	0081-240				***39,71***	***39,71***		
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	42,0900	42,0900		

SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	33,17	33,17	5,03	8,46
	0081-232				***22,06***	***22,06***		
B-83 *	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	23,3800	23,3800		

SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	13,66	13,66	1,62	2,70
	0152-884				***6,10***	***6,10***		
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	13,66	13,66	1,62	2,70
	0078-360				***6,10***	***6,10***		
B-83 *	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	7,8700	7,8700		
B-83 **	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	6,4700	6,4700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	9,01	9,01	1,00	2,00
	4117-735				***2,55***	***2,55***		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	14,26	14,26	1,74	2,90
	4117-743				***6,56***	***6,56***		
B-83 *	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	2,8233	2,8233		
B-83 **	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	2,3167	2,3167		

SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA						ATC: H01CB01
	0783-506	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		
B-50 *	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		

SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA						ATC: H01CB01
	0728-600	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		
B-50 *	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		

B-50 **	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		

SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB03	
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1024,71	1024,71	8,50	12,80
	1720-432				***924,83***	***924,83***		
B-50 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB03	
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,87	673,87	8,50	12,80
	1720-424				***604,75***	***604,75***		
B-50 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		

SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB03	
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		805,35	805,35	8,50	12,80
	1720-440				***724,70***	***724,70***		
B-50 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

SOTALEX 160 mg			EUROCEPT					ATC: C07AA07
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	9,82	9,82	1,00	2,00
	2666-261				***3,17***	***3,17***		
B-14 *	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0200	0,0400

SOTALOL SANDOZ 160 mg			SANDOZ					ATC: C07AA07
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	1530-377				***2,94***	***2,94***		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3038-452				***5,15***	***5,15***		
B-14 *	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0688	0,0688	0,0140	0,0233

SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: C07AA07
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	2318-533				***2,76***	***2,76***		
B-14 *	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0167	0,0333

SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS						ATC: C07AA07
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,37	9,37	1,00	2,00
	1560-929				***2,82***	***2,82***		
B-14 *	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0661	0,0661	0,0179	0,0357

SPACYR 10 mg/20 mL		AGUETTANT						ATC: M03BX01
	7730-948	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL***	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL***		***34,89***	***34,89***		
B-80 *	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		

SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT						ATC: M03BX01
	7731-045	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***139,56***	***139,56***		
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		

SPASMOMEN		MENARINI BENELUX						ATC: A03AB06
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		12,43	12,43	7,30	7,30
	0661-140				***5,16***	***5,16***		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		16,46	16,46	11,65	11,65
	1103-167				***8,24***	***8,24***		
Cx-10 *	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1798	0,1798	0,1798	0,1798

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: R03AL06
B-267	4323-820	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,87	127,87	8,50	12,80
	4323-820				***106,65***	***106,65***		
B-267 *	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: R03AL06
B-267	3264-793	60 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3264-793				***36,65***	***36,65***		
B-267	3264-785	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3264-785				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		38,0733	38,0733		

SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EG						ATC: C03DA01
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	13,84	13,84	1,65	2,76
	1149-608				***6,24***	***6,24***		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,01	22,01	3,31	5,51
	3142-395				***12,47***	***12,47***		
B-27 *	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1633	0,1633	0,0331	0,0551

SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EG						ATC: C03DA01
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1057-942				***2,12***	***2,12***		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	3142-387				***3,95***	***3,95***		
B-27 *	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0517	0,0517	0,0105	0,0200

SPORANOX		Janssen-Cilag						ATC: J02AC02
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,47	15,47	1,98	3,31
	0635-730				***7,48***	***7,48***		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	20,77	20,77	3,06	5,09
	1380-633				***11,52***	***11,52***		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	41,92	41,92	6,25	10,52
	2119-808				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER						ATC: J01CF05
C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	13,92	13,92	5,57	5,57
	0263-731				***6,30***	***6,30***		
C-37 *	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		

STAPHYCID			LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0841-965				***6,89***	***6,89***		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4148-862				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806

STRUMAZOL 10 mg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03BB02
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,44	10,44	1,00	2,00
	0083-725				***3,64***	***3,64***		
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0477	0,0477	0,0100	0,0200

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC51
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	25,19	25,19	3,92	6,58
	2464-998				***15,11***	***15,11***		
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6970	0,6970	0,1400	0,2350

SUBOXONE 8 mg/2 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC51
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	2464-972				***51,33***	***51,33***		
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571

SUBOXONE 8 mg/2 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N07BC51
B-148	4993-317	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	4993-317				***51,33***	***51,33***		
B-148 *	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571

SUBUTEX 2 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC01
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	11,52	11,52	1,19	2,00

	1640-580				***4,47***	***4,47***		
B-148 *	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8359	0,8359	0,1700	0,2857

SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR						ATC: N07BC01
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	23,48	23,48	3,61	6,02
	1640-598				***13,63***	***13,63***		
B-148 *	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5440	2,5440	0,5157	0,8600

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE						ATC: N01AH03
	0718-056	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml***		***1,15***	***1,15***		
A-30 *	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE						ATC: N01AH03
	0718-064	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml***		***4,65***	***4,65***		
A-30 *	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		

SUFENTA FORTE		PIRAMAL CRITICAL CARE						ATC: N01AH03
	0718-072	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***		***14,74***	***14,74***		
A-30 *	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N01AH03
	7741-101	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***2,30***	***2,30***		
A-30 *	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N01AH03
	7741-119	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***9,60***	***9,60***		
A-30 *	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		

A-30 **	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		

SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N01AH03
	7741-127	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***		***29,50***	***29,50***		
A-30 *	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS						ATC: N01AH03
	0786-046	***20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***18,60***	***18,60***		
A-30 *	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS						ATC: N01AH03
	0786-038	***20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***4,62***	***4,62***		
A-30 *	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		

SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS						ATC: N01AH03
	0786-053	***20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***	***20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***		***58,74***	***58,74***		
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: V03AB35
	7738-461	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: V03AB35
	7738-479	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER						ATC: V03AB35
	7739-139	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		

B-312 **	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER						ATC: V03AB35
	7739-147	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG						ATC: V03AB35
	7738-107	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG						ATC: V03AB35
	7738-099	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI						ATC: V03AB35
	7739-121	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI						ATC: V03AB35
	7739-824	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS						ATC: V03AB35
	7736-853	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml	VIATRIS	ATC: V03AB35

	7736-846	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ						ATC: V03AB35
	7737-919	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ						ATC: V03AB35
	7737-927	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SULPIRIDE EG 200 mg		EG						ATC: N05AL01
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,55	8,55	1,00	2,00
	0017-780				***2,18***	***2,18***		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,94	12,94	1,47	2,45
	2074-987				***5,55***	***5,55***		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2020	0,2020	0,0408	0,0681

SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AL01
B-72	4769-584	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	4769-584				***4,50***	***4,50***		
B-72 *	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667

SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: N05AL01
B-72	4769-592	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,61	7,61	1,00	2,00
	4769-592				***1,35***	***1,35***		
B-72 *	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0333	0,0647

SUVEZEN 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: C10BA06
C-41	4997-466	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-466				***40,90***	***40,90***		

C-41 *	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	3944-493				***16,44***	***16,44***		
C-41	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-485				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 20 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-458	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-458				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	3944-469				***16,63***	***16,63***		
C-41	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-477				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-441	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-441				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	3944-451				***16,63***	***16,63***		
C-41	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-444				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4765-947	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4765-947				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-471				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133

SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-455				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133

SYMBICORT 160/4,5 µg/dose	ASTRAZENECA	ATC: R03AK07

B-245	3483-831	120 doses aërosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	34,50	34,50	5,22	8,77
	3483-831				***23,23***	***23,23***		
B-245 *	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	24,6200	24,6200		

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA						ATC: R03AK07
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	2047-371				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-122				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA						ATC: R03AK07
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	1610-187				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-114				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM						ATC: H01BB02
	0718-395	***5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml***	***5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml***		***5,06***	***5,06***		
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		

TAMBOCOR		VIATRIS						ATC: C01BC04
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	31,62	31,62	4,82	8,09
	0829-770				***20,72***	***20,72***		
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		

TAMBOCOR		VIATRIS						ATC: C01BC04
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	20,47	20,47	3,00	4,99
	0829-788				***11,30***	***11,30***		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,61	25,61	3,98	6,68
	0829-796				***15,49***	***15,49***		

B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1994	0,1994	0,0398	0,0668

TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BA01	
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,90	23,90	1,00	2,00
	0383-281				***14,00***	***14,00***		
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2170	0,2170	0,0119	0,0238

TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L02BA01	
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,77	18,77	1,00	2,00
	2162-451				***10,00***	***10,00***		
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	25,05	25,05	1,00	2,00
	2162-469				***14,99***	***14,99***		
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2153	0,2153	0,0111	0,0222

TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AB15	
B-56	0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		9,20	9,20	1,00	2,00
	0398-677				***2,69***	***2,69***		
B-56 *	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		

TARGOCID		SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01XA02	
	0734-848	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml***	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml***		***34,88***	***34,88***		
B-124 **	0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		

TAVANIC		SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	0763-102	***10 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***10 comprimés pelliculés, 500 mg***		***12,64***	***12,64***		
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3400	1,3400		

TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	0763-771	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***14,81***	***14,81***		
B-125 *	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		

B-125 **	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		

TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09BB05	
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	2173-391				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB05	
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	3078-359				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903

TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AK01	
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		31,01	31,01	1,00	2,00
	0085-910				***20,18***	***20,18***		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2533	0,2533	0,0100	0,0200

TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	8,17	8,17	1,00	2,00
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
B-57 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0200	0,0400

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	1256-999				***1,30***	***1,30***		
B-57 *	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,42	10,42	1,00	2,00

	0431-494				***3,62***	***3,62***		
B-57 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0200	0,0400

TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,35	8,35	1,00	2,00
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
B-57 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0200	0,0400

TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,58	13,58	1,60	2,67
	0458-091				***6,03***	***6,03***		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		

TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,56	19,56	2,81	4,69
	0458-109				***10,60***	***10,60***		
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		

TELMISARTAN EG 40 mg		EG				ATC: C09CA07		
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	3046-315				***19,92***	***19,92***		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2554	0,2554	0,0479	0,0804

TELMISARTAN EG 80 mg		EG				ATC: C09CA07		
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,36	30,36	4,64	7,80
	3046-331				***19,62***	***19,62***		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2519	0,2519	0,0473	0,0796

TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EG				ATC: C09DA07		
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,47	32,47	4,93	8,29

	3377-355				***21,46***	***21,46***		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2734	0,2734	0,0503	0,0846

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA07
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-443				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EG						ATC: C09DA07
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-468				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703

TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA07
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-148				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802

TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA07
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-163				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802

TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS						ATC: C09CA07
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,47	31,47	4,79	8,06
	3050-168				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2711	0,2711		
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2228	0,2228		
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822

TEMGESIC SUBLINGUALIS		EUMEDICA						ATC: N02AE01
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	0818-971				***6,55***	***6,55***		
B-56 *	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690		
B-56 **	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1715	0,1715	0,0348	0,0580

TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM						ATC: L01AX03
	0767-210	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,9340	32,9340		
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,5120	31,5120		

TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM						ATC: L01AX03
	0757-930	***5 capsules, hard, 140 mg***	***5 gélules, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,8660	44,8660		
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	43,4440	43,4440		

TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM						ATC: L01AX03
	0767-202	***5 capsules, hard, 20 mg***	***5 gélules, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,0180	7,0180		

TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM						ATC: L01AX03
	0767-228	***5 capsules, hard, 250 mg***	***5 gélules, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7714-009	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L01AX03
	7728-637	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L01AX03
	7742-992	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7719-412	***5 capsules, hard, 140 mg***	***5 gélules, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	43,4440	43,4440		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7714-017	***5 capsules, hard, 180 mg***	***5 gélules, 180 mg***		***259,56***	***259,56***		
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	55,0260	55,0260		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7713-993	***5 capsules, hard, 20 mg***	***5 gélules, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,0180	7,0180		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7714-025	***5 capsules, hard, 250 mg***	***5 gélules, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01AX03
	7713-985	***5 capsules, hard, 5 mg***	***5 gélules, 5 mg***		***8,79***	***8,79***		
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,8640	1,8640		

TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: C07CB03
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	16,09	16,09	2,11	3,51
	1181-502				***7,95***	***7,95***		
B-15	4851-705	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	R	23,81	23,81	3,69	6,15
	4851-705				***13,91***	***13,91***		
B-15 *	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1851	0,1851	0,0377	0,0628

TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: C07CB03
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	11,50	11,50	1,18	2,00
	0015-024				***4,45***	***4,45***		
B-15	4851-697	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,87	15,87	2,07	3,44
	4851-697				***7,79***	***7,79***		
B-15 *	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1041	0,1041	0,0211	0,0351

TENORMIN 100		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: C07AB03
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	13,81	13,81	1,65	2,74
	1181-288				***6,21***	***6,21***		
B-15	4851-739	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	4851-739				***10,87***	***10,87***		
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1453	0,1453	0,0294	0,0490

TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: C07AB03
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	8,49	8,49	1,00	2,00
	1193-333				***2,12***	***2,12***		
B-15	4851-713	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	4851-713				***3,71***	***3,71***		
B-15 *	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0495	0,0495	0,0102	0,0204

TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: C07AB03
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00

	0015-032				***4,01***	***4,01***		
B-15	4851-721	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	R	14,87	14,87	1,86	3,10
	4851-721				***7,02***	***7,02***		
B-15 *	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0939	0,0939	0,0190	0,0316

TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml		VIATRIS						ATC: S01ED51
B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2919-934				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV						ATC: D01BA02
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	4148-763				***10,77***	***10,77***		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,80	37,80	5,67	9,54
	3595-162				***26,09***	***26,09***		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	75,12	75,12	10,50	15,90
	3595-170				***58,60***	***58,60***		
B-134 *	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7087	0,7087	0,1071	0,1622

TERBINAFINE EG 250 mg		EG						ATC: D01BA02
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2528-750				***10,77***	***10,77***		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2528-693				***27,71***	***27,71***		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,28	78,28	10,50	15,90
	2697-407				***61,41***	***61,41***		
B-134 *	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7409	0,7409	0,1071	0,1622

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ						ATC: D01BA02
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2274-645				***10,77***	***10,77***		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	28,34	28,34	4,36	7,32
	2274-652				***17,87***	***17,87***		
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2274-660				***27,71***	***27,71***		
B-134	2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	2274-637				***61,30***	***61,30***		

B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: D01BA02	
B-134	4872-974	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	4872-974				***61,30***	***61,30***		
B-134 *	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622

TERBINAFINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: D01BA02	
B-134	2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2199-297				***11,24***	***11,24***		
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2199-305				***27,71***	***27,71***		
B-134	2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2618-957				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622

TERBINAFINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS					ATC: D01BA02	
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,01	20,01	2,90	4,84
	2216-216				***10,95***	***10,95***		
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2216-224				***27,71***	***27,71***		
B-134	2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2896-199				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622

TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B		Pfizer					ATC: S03CA04	
B-166	0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,77	7,77	1,00	2,00
	0132-407				***1,49***	***1,49***		
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		

TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B		Pfizer					ATC: S03CA04	
B-166	0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	8,28	8,28	1,00	2,00
	0132-423				***1,94***	***1,94***		
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		

B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		

TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: N07XX06
B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,60	149,60	10,50	15,90
	3093-911				***126,47***	***126,47***		
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2851	1,2851	0,0937	0,1420

TETRALYSAL		GALDERMA BENELUX						ATC: J01AA04
C-37	1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69
	1668-052				***10,96***	***10,96***		
C-37	1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	1233-493				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582

TETRALYSAL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: J01AA04
C-37	4665-121	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69
	4665-121				***10,96***	***10,96***		
C-37 *	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5050	0,5050		
C-37 **	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4150	0,4150		
C-37 ***	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5130	0,5130	0,3461	0,3461

TETRALYSAL (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: J01AA04
C-37	4686-507	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	4686-507				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582

TEVETEN 600 mg		VIATRIS						ATC: C09CA02
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		52,33	52,33	7,70	12,96
	1727-064				***38,75***	***38,75***		
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4761	0,4761	0,0786	0,1322

TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS						ATC: C09DA02
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,57	53,57	7,87	13,25
	2197-242				***39,83***	***39,83***		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		

B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4888	0,4888	0,0803	0,1352

THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX02	
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		419,22	419,22	1,00	2,00
	2489-946				***372,44***	***372,44***		
A-29 *	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7696	14,7696	0,0357	0,0714

THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AA04	
	0737-783	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***		***164,00***	***164,00***		
A-29 *	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		

TIBERAL 1 g/6 mL		SERB SAS					ATC: J01XD03	
	0732-560	***1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml***	***1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml***		***8,92***	***8,92***		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		

TIBERAL 500 mg		SERB SAS					ATC: P01AB03	
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		8,16	8,16	1,00	2,00
	0659-920				***1,83***	***1,83***		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,55	12,55	1,39	2,32
	0263-343				***5,25***	***5,25***		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6879	0,6879	0,1390	0,2320

TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J01AA12	
	7731-771	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***181,20***	***181,20***		
B-118 *	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,9180	19,9180		
B-118 **	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,2070	19,2070		

TILCOTIL 20 mg		VIATRIS					ATC: M01AC02	
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		12,00	12,00	1,28	2,13
	0054-502				***4,83***	***4,83***		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,80	15,80	2,05	3,42
	0458-117				***7,74***	***7,74***		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1665	0,1665		

B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2109	0,2109	0,0427	0,0710

TILDIEM		SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01	
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	0817-932				***3,27***	***3,27***		
B-6 *	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0428	0,0428	0,0100	0,0200

TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01	
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	11,81	11,81	1,24	2,07
	1289-156				***4,68***	***4,68***		
B-20 *	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2192	0,2192	0,0443	0,0739

TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01	
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	13,22	13,22	1,53	2,55
	0386-185				***5,76***	***5,76***		
B-20 *	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2695	0,2695	0,0546	0,0911

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	10,28	10,28	1,00	2,00
	1626-571				***3,52***	***3,52***		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		

TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,35	10,35	1,00	2,00
	1626-589				***3,57***	***3,57***		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		

TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX					ATC: S01ED01	
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	11,03	11,03	1,09	2,00

	1643-485				***4,10***	***4,10***		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		

TIMOLATEARS		SUBSTIPHARM					ATC: S01ED51	
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,27	18,27	2,55	4,25
	2999-803				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4000	3,4000		

TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03BB04	
B-267	4831-897	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	22,87	22,87	3,48	5,80
	4831-897				***13,13***	***13,13***		
B-267	4831-905	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	53,07	53,07	7,80	13,14
	4831-905				***39,39***	***39,39***		
B-267 *	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,4639	0,4639		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01	
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	7,58	7,58	1,00	2,00
	0324-087				***1,32***	***1,32***		
B-166 *	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,4000	1,4000		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01	
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	8,19	8,19	1,00	2,00
	0324-079				***1,86***	***1,86***		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	1,9700	1,9700		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AA12	
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	8,81	8,81	1,00	2,00
	0850-263				***2,39***	***2,39***		
B-162 *	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	3,0800	3,0800		

B-162 **	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	2,5300	2,5300		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA						ATC: S01AA12
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 10,5 mg	R	8,13	8,13	1,00	2,00
	0022-897				***1,81***	***1,81***		
B-162 *	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	1,9200	1,9200		

TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM						ATC: N06AA02
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,38	7,38	1,00	2,00
	0133-686				***1,15***	***1,15***		
B-73 *	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0167	0,0284

TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM						ATC: N06AA02
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		12,23	12,23	1,33	2,21
	0133-702				***5,01***	***5,01***		
B-73 *	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

TOMUDEX		Pfizer						ATC: L01BA03
	0747-980	***3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg***	***3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg***		***215,69***	***215,69***		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		76,2100	76,2100		

TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CE01
	7702-079	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***22,35***	***22,35***		
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		

TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C03CA04
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2159-952				***4,84***	***4,84***		
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2113	0,2113	0,0427	0,0713

TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C03CA04
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,64	19,64	2,83	4,71

	2159-986				***10,66***	***10,66***		
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4657	0,4657	0,0943	0,1570

TORASEMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C03CA04
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2159-929				***2,14***	***2,14***		
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0947	0,0947	0,0333	0,0667

TORREM 10 mg			VIATRIS					ATC: C03CA04
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	1182-963				***3,80***	***3,80***		
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2491	0,2491	0,0505	0,1000

TORREM 2,5 mg			VIATRIS					ATC: C03CA04
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	9,00	9,00	1,00	2,00
	4201-570				***2,54***	***2,54***		
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0666	0,0666	0,0200	0,0400

TOTALIP 10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05
C-39	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
C-39	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

TOTALIP 20 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05
C-39	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
C-39	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

TOTALIP 40 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05
C-39	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95

	2893-667				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
C-39	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL		79,92	79,92	1,00	2,00
	3954-765				***62,90***	***62,90***		
A-69 *	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 U/mL		22,2233	22,2233		

TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		68,03	68,03	1,00	2,00
	3277-589				***52,42***	***52,42***		
A-69 *	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 300 U/mL		11,1140	11,1140		

TRACRIUM		SANDOZ				ATC: M03AC04		
	0732-701	***10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***12,19***	***12,19***		
B-140 *	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		

TRACRIUM		SANDOZ				ATC: M03AC04		
	0733-782	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	2,9860	2,9860		
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING				ATC: G02CX01		
	0770-727	***1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml***		***9,95***	***9,95***		
B-94 *	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING						ATC: G02CX01
	0770-735	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		

TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,47	9,47	1,00	2,00
	1280-395				***2,90***	***2,90***		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		

TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1280-361				***1,40***	***1,40***		
B-56 *	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		
B-56 **	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		

TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	11,51	11,51	1,18	2,00
	1280-379				***4,46***	***4,46***		
B-56 *	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		

TRADONAL		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1280-346				***2,07***	***2,07***		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1280-353				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333

TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS						ATC: N02AX02
B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	8,43	8,43	1,00	2,00
	2214-906				***2,07***	***2,07***		

B-56 *	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0333	0,0667

TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	14,70	14,70	1,83	3,05
	1531-409				***6,89***	***6,89***		
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1505	0,1505	0,0305	0,0508

TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	1531-417				***10,87***	***10,87***		
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2373	0,2373	0,0480	0,0800

TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	21,77	21,77	3,26	5,43
	1531-425				***12,29***	***12,29***		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2684	0,2684	0,0543	0,0905

TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	12,08	12,08	1,30	2,17
	1532-431				***4,90***	***4,90***		
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1069	0,1069	0,0217	0,0362

TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01AE01	
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,65	7,65	1,00	2,00
	0379-578				***1,39***	***1,39***		
B-162 *	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
B-162 **	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,4700	1,4700		

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG						ATC: N02AX02
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	13,25	13,25	1,53	2,55
	2059-038				***5,78***	***5,78***		
B-56 *	0774-679	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		

TRAMADOL EG 50 mg		EG						ATC: N02AX02
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	1691-203				***2,04***	***2,04***		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	1677-798				***3,69***	***3,69***		
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0806	0,0806	0,0167	0,0333

TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N02AX02
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-737				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	3923-745				***6,40***	***6,40***		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	3924-818				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N02AX02
B-56	3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-679				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3923-687				***10,83***	***10,83***		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3923-695				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N02AX02
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,29	20,29	2,96	4,93
	3923-711				***11,16***	***11,16***		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	3923-729				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: N02AX02
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	3739-380				***2,03***	***2,03***		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	3739-372				***3,53***	***3,53***		
B-56 *	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333

TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EG						ATC: N02AX02
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-371				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	2448-397				***6,42***	***6,42***		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	2453-694				***10,83***	***10,83***		
B-56 *	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1576	0,1576	0,0319	0,0532

TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EG						ATC: N02AX02
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-363				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,88	19,88	2,87	4,79
	2448-389				***10,84***	***10,84***		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2453-702				***16,27***	***16,27***		
B-56 *	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1917	0,1917		

B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2316	0,2316	0,0456	0,0766

TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EG						ATC: N02AX02
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2448-405				***4,41***	***4,41***		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,77	21,77	3,26	5,43
	2448-355				***12,29***	***12,29***		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,23	30,23	4,62	7,77
	2453-678				***19,51***	***19,51***		
B-56 *	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2729	0,2729	0,0513	0,0863

TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-123				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	1784-099				***6,40***	***6,40***		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	2562-833				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	7,59	7,59	1,00	2,00
	2312-585				***1,33***	***1,33***		
B-56 *	7743-552	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
B-56 **	7743-552	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	1,4100	1,4100		

TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-131				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	1784-149				***10,28***	***10,28***		

B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	2562-858				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,43	11,43	1,17	2,00
	1784-156				***4,40***	***4,40***		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	1784-164				***12,05***	***12,05***		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	2562-866				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	2103-356				***2,03***	***2,03***		
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	2103-349				***3,53***	***3,53***		
B-56 *	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ						ATC: N02AX02
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	2446-805				***12,05***	***12,05***		
B-56 *	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2631	0,2631	0,0533	0,0888

TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV						ATC: N02AJ13
C-29	4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	4381-067				***1,70***	***1,70***		
C-29	4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	4381-075				***4,85***	***4,85***		

C-29	4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	4381-083				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EG								ATC: N02AJ13
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3046-273				***1,70***	***1,70***		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,21	12,21	4,41	4,41
	3046-281				***4,99***	***4,99***		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3046-299				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)								ATC: N02AJ13
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	3477-809				***4,85***	***4,85***		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,27	15,27	6,48	6,48
	3484-078				***7,33***	***7,33***		
C-29 *	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA								ATC: N02AJ13
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3007-317				***1,70***	***1,70***		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,07	12,07	4,32	4,32
	3007-325				***4,89***	***4,89***		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,29	15,29	6,49	6,49
	3007-333				***7,34***	***7,34***		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	18,45	18,45	8,63	8,63
	3455-193				***9,76***	***9,76***		

C-29 *	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1065	0,1065	0,0719	0,0719

TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,85	10,85	1,05	2,00
	2044-949				***3,96***	***3,96***		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0667

TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,62	14,62	1,81	3,02
	2044-931				***6,83***	***6,83***		
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2982	0,2982	0,0603	0,1007

TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	2044-956				***8,30***	***8,30***		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3622	0,3622	0,0733	0,1223

TRANDATE 100 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01	
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		13,79	13,79	1,64	2,74
	0091-173				***6,20***	***6,20***		
B-16 *	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1083	0,1083	0,0219	0,0365

TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01	
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		18,67	18,67	2,63	4,38
	0091-207				***9,92***	***9,92***		
B-16 *	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1733	0,1733	0,0351	0,0584

TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01	
	0719-658	***5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml***		***11,89***	***11,89***		
B-16 *	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,0680	3,0680		
B-16 **	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		2,5200	2,5200		

TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL					ATC: N02AE01	
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	23,40	23,40	3,60	6,00
	1719-723				***13,57***	***13,57***		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,43	35,43	5,35	8,99
	2308-443				***24,04***	***24,04***		
B-56 *	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		
B-56 **	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		

TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL					ATC: N02AE01	
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,55	30,55	4,67	7,84
	1719-749				***19,79***	***19,79***		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	48,15	48,15	7,12	11,98
	2308-450				***35,11***	***35,11***		
B-56 *	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		

TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL					ATC: N02AE01	
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,88	37,88	5,69	9,57
	1719-756				***26,17***	***26,17***		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	61,31	61,31	8,50	12,80
	2308-435				***46,56***	***46,56***		
B-56 *	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		

TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EE04	
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	19,28	19,28	2,76	4,59
	2730-521				***10,39***	***10,39***		

B-168 *	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EG						ATC: S01EE04
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	1,00	2,00
	3167-475				***3,46***	***3,46***		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	19,28	19,28	2,76	4,59
	3167-491				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml		EG						ATC: S01ED51
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,25	23,25	3,56	5,94
	3631-298				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		

TRAZODONE EG 100 mg		EG						ATC: N06AX05
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,56	8,56	1,00	2,00
	3069-408				***2,19***	***2,19***		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	3069-416				***4,82***	***4,82***		
B-73	3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	3069-424				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247

TRAZODONE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX05
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1768-779				***2,12***	***2,12***		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	1768-787				***4,62***	***4,62***		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	2828-523				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247

TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AL08	
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		63,45	63,45	8,50	12,80
	3718-046				***48,44***	***48,44***		
B-346	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		163,89	163,89	8,50	12,80
	3718-038				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		49,2900	49,2900		

TRESIBA 100 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE06	
A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	52,65	52,65	1,00	2,00
	3877-271			***39,03***	***39,03***		
A-69 *	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	8,2740	8,2740		

TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE06	
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	61,66	61,66	1,00	2,00
	3804-788			***46,87***	***46,87***		
A-69 *	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	16,5600	16,5600		

TRI-MINULET		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AB06	
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,84	13,84	8,83	8,83
	0253-146				***6,24***	***6,24***		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphasique), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1297	0,1297	0,1297	0,1297

TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	4347-787	120 doses aërosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4347-787				***48,44***	***48,44***		
B-346	4347-753	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4347-753				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	51,6600	51,6600		

B-346 **	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,2900	49,2900		

TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI						ATC: R03AL09
B-346	3593-308	120 doses aërosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	3593-308				***49,00***	***49,00***		
B-346	3593-316	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	3593-316				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,8233	49,8233		

TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg		CHIESI						ATC: R03AL09
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	4347-779				***49,00***	***49,00***		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	4347-761				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		

TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA						ATC: C01DA02
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1287-929				***15,15***	***15,15***		
B-3 *	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		

TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA						ATC: C01DA02
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		33,49	33,49	5,07	8,53
	1287-945				***22,34***	***22,34***		
B-3 *	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		

TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA						ATC: C01DA02
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1287-903				***10,04***	***10,04***		
B-3 *	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		FERRER BENELUX						ATC: C10BX06
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	49,54	49,54	7,31	12,31

	3411-972				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3411-998				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3412-020				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016

TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-706	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3926-706				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-714	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3926-714				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-730	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3926-730				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		

B-341 **	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BX01
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,93	28,93	4,44	7,46
	3158-292				***18,37***	***18,37***		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3158-300				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: C09BX01
B-21	4937-355	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4937-355				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09BX01
B-21	4772-034	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,68	61,68	9,00	15,16
	4772-034				***46,89***	***46,89***		
B-21 *	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6223	0,6223	0,1000	0,1684

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BX01
B-21	4625-901	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4625-901				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BX01
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3158-276				***18,76***	***18,76***		

B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3158-284				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)	EXIM PHARMA						ATC: C09BX01	
B-21	4772-026	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	50,14	50,14	7,39	12,45
	4772-026				***36,84***	***36,84***		
B-21 *	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4941	0,4941	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: C09BX01	
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3412-632				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)	ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BX01	
B-21	4625-919	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	4625-919				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: C09BX01	
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3435-195				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	SERVIER BENELUX						ATC: C09BX01	
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73

	3158-250				***10,70***	***10,70***		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3158-268				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: C09BX01	
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3435-229				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	SERVIER BENELUX						ATC: C09BX01	
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,21	20,21	2,94	4,91
	3158-235				***11,10***	***11,10***		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3158-243				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)	IMPEXECO						ATC: C09BX01	
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3435-161				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

TRISEQUENS 2 mg	NOVO NORDISK PHARMA						ATC: G03FB05	
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		17,18	17,18	2,33	3,89
	0386-615				***8,79***	***8,79***		
B-214 *	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphasique), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1370	0,1370	0,0277	0,0463

TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2115-079				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	4800-801	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4800-801				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	4679-791	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4679-791				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2650-703				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 2,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	0430-660				***2,94***	***2,94***		
B-21 *	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1378	0,1378	0,0357	0,0714

TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	1260-827				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	4800-793	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	4800-793				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	2650-695				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09BA05
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,99	17,99	2,50	4,16
	2545-986				***9,41***	***9,41***		
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2200	0,2200	0,0446	0,0743

TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA					ATC: R03AL11
B-346	4332-292	120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4332-292				***48,44***	***48,44***		
B-346	4332-284	360 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4332-284				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		

TRUSOPT			SANTEN					ATC: S01EC03
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,80	12,80	1,45	2,41
	1531-276				***5,45***	***5,45***		
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		

TWYNSTA 80 mg/10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	2755-346				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622

TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB04
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	3585-304				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622

TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: C09DB04
B-224	2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	2755-379				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392

TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09DB04
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	3585-296				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392

TYGACIL 50 mg		Pfizer						ATC: J01AA12
	0785-964	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***184,88***	***184,88***		
B-118 *	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	20,3080	20,3080		
B-118 **	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	19,5970	19,5970		

ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA						ATC: R03AL04
B-267	3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		42,28	42,28	6,30	10,60
	3085-644				***30,01***	***30,01***		
B-267	3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		129,09	129,09	10,50	15,90
	3085-636				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: N01AH06
	0760-991	***5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg***	***5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg***		***13,64***	***13,64***		
A-30 *	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	2,8920	2,8920		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: N01AH06
	0761-015	***5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg***	***5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg***		***34,11***	***34,11***		

A-30 *	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	7,2320	7,2320		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
	0784-181	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL***		***129,07***	***129,07***		
B-178 *	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7362	2,7362		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
	0741-298	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml***		***51,63***	***51,63***		
B-178 *	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,30	52,30	7,70	12,80
	1082-841				***38,72***	***38,72***		
B-178 *	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		13,03	13,03	1,49	2,48
	0066-134				***5,62***	***5,62***		
B-178 *	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,71	22,71	3,45	5,75
	0066-159				***13,00***	***13,00***		
B-178 *	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	38,48	38,48	5,77	9,71
	0833-327			***26,69***	***26,69***		
B-178 *	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	28,2900	28,2900		

ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	10,10	10,10	1,00	2,00
	0833-285			***3,38***	***3,38***		
B-178 *	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	3,5800	3,5800		

ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
	0784-199	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL***	***152,46***	***152,46***		
B-178 *	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	3,3744	3,3744		
B-178 **	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	3,2322	3,2322		

ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
	0730-986	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml***	***60,97***	***60,97***		
B-178 *	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL	3,2315	3,2315		

ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	44,11	44,11	6,55	11,03
	0833-699			***31,59***	***31,59***		
B-178 *	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	33,4900	33,4900		

ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	26,09	26,09	4,04	6,79
	0066-167			***15,90***	***15,90***		

B-178 *	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		

ULTRAVIST 370		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,47	62,47	8,50	12,80
	1280-502				***47,57***	***47,57***		
B-178 *	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		

UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX						ATC: A10BB09
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	9,61	9,61	1,00	2,00
	2689-685				***3,01***	***3,01***		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	15,15	15,15	1,00	2,00
	2689-693				***7,24***	***7,24***		
A-12 *	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1053	0,1053	0,0111	0,0222

UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG						ATC: A10BB09
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,72	14,72	1,00	2,00
	3212-008				***6,91***	***6,91***		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,70	23,70	1,00	2,00
	3212-016				***13,83***	***13,83***		
A-12 *	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1002	0,1002	0,0056	0,0111

URFAMYCINE 500		ZAMBON						ATC: J01BA02
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		18,37	18,37	2,57	4,28
	0094-086				***9,69***	***9,69***		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		

UROMITEXAN 400 mg	BAXTER	ATC: V03AF01

	0727-578	***15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***	***15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml***		***26,70***	***26,70***		
B-151 *	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		

URSOCHOL 150		ZAMBON						ATC: A05AA02
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	14,82	14,82	1,85	3,09
	0093-492				***6,98***	***6,98***		
B-52 *	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1830	0,1830	0,0370	0,0618

URSOCHOL 300		ZAMBON						ATC: A05AA02
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,46	33,46	5,07	8,53
	1413-053				***22,32***	***22,32***		
B-52 *	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2779	0,2779	0,0507	0,0853

URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM						ATC: A05AA02
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	3425-600				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX						ATC: A05AA02
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,94	27,94	4,30	7,23
	1556-414				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX						ATC: A05AA02
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,74	52,74	7,76	13,06
	3567-906				***39,10***	***39,10***		
B-52 *	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306

URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: A05AA02
B-52	4769-774	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	4769-774				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA					ATC: G03DA04	
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	24,18	24,18	3,78	6,29
	2311-066				***14,24***	***14,24***		
B-232 *	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,3353	0,3353		

VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX					ATC: J01DH52	
	7733-801	***6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g***	***6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g***		***375,00***	***375,00***		
B-114 *	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350		
B-114 **	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		

VALPROATE RETARD EG 300 mg		EG					ATC: N03AG01	
A-5	2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,48	13,48	1,00	2,00
	2455-772				***5,96***	***5,96***		
A-5 *	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
A-5 **	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0632	0,0632		
A-5 ***	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200

VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: N03AG01	
A-5	2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,73	13,73	1,00	2,00
	2352-441				***6,15***	***6,15***		
A-5 *	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0794	0,0794		
A-5 **	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0652	0,0652		
A-5 ***	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0806	0,0806	0,0100	0,0200

VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: N03AG01	
A-5	2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	19,00	19,00	1,00	2,00
	2352-466				***10,17***	***10,17***		
A-5 *	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1078	0,1078		
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1332	0,1332	0,0100	0,0200

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS					ATC: N03AG01	
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	63,08	63,08	1,00	2,00
	2363-588				***48,11***	***48,11***		

A-5 *	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS						ATC: N03AG01
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	24,39	24,39	1,00	2,00
	2363-596				***14,43***	***14,43***		
A-5 *	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		

VALSARTAN EG 160 mg		EG						ATC: C09CA03
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2732-691				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

VALSARTAN EG 320 mg		EG						ATC: C09CA03
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,14	27,14	4,19	7,04
	2732-634				***16,82***	***16,82***		
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2190	0,2190	0,0428	0,0718

VALSARTAN EG 80 mg		EG						ATC: C09CA03
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06	23,06	3,52	5,87
	2732-683				***13,27***	***13,27***		
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1774	0,1774	0,0359	0,0599

VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3026-606				***6,56***	***6,56***		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3026-622				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653

VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,05	27,05	4,18	7,02
	3026-648				***16,74***	***16,74***		
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2182	0,2182	0,0427	0,0716

VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA03
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	3026-572				***5,45***	***5,45***		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,97	22,97	3,50	5,84
	3026-598				***13,21***	***13,21***		
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1765	0,1765	0,0357	0,0596

VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ						ATC: C09CA03
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	2748-267				***6,56***	***6,56***		
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	21,35	21,35	3,17	5,29
	2748-275				***11,97***	***11,97***		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,68	25,68	3,99	6,70
	2748-291				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684

VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ						ATC: C09CA03
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,13	27,13	4,19	7,04
	2748-192				***16,81***	***16,81***		
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2189	0,2189	0,0428	0,0718

VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: C09CA03
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2748-200				***5,45***	***5,45***		
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2748-218				***9,12***	***9,12***		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,04	23,04	3,52	5,86
	2748-226				***13,26***	***13,26***		
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2548	0,2548	0,0518	0,0861

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DA03
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,29	13,29	1,54	2,57
	3315-462				***5,82***	***5,82***		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-470				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		

B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	3315-488				***6,74***	***6,74***		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-496				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,79	11,79	1,24	2,06
	3315-413				***4,67***	***4,67***		
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3315-421				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653

VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01XA01	
	0799-395	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***139,25***	***139,25***		
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7610	14,7610		

VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01XA01	
	0799-387	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***77,24***	***77,24***		
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1870	8,1870		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01XA01	
	0784-116	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	7748-098	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***	
B-124 **	7748-098	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700	

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	0784-108	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***7,73***	***7,73***	
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900	

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	7748-080	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***7,73***	***7,73***	
B-124 **	7748-080	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900	

VELCADE 3,5 mg		Janssen-Cilag				ATC: L01XG01	
	0778-597	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***	
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	347,9700	347,9700	
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	340,8600	340,8600	

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: N06AX16
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	4263-232				***9,06***	***9,06***		
B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	4263-240				***14,07***	***14,07***		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,28	45,28	6,72	11,30
	4263-257				***32,61***	***32,61***		
B-73 *	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4042	0,4042	0,0686	0,1153

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ						ATC: N06AX16
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	4263-190				***4,62***	***4,62***		
B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,98	16,98	2,29	3,81
	4264-552				***8,63***	***8,63***		

B-73 *	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2020	0,2020	0,0409	0,0680

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,39	19,39	2,78	4,63
	4263-216				***10,47***	***10,47***		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,77	24,77	3,86	6,49
	4263-224				***14,76***	***14,76***		
B-73 *	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1949	0,1949	0,0394	0,0662

VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,03	45,03	6,68	11,25
	2581-759				***32,39***	***32,39***		
B-73 *	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4229	0,4229		
B-73 **	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4016	0,4016	0,0682	0,1148

VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2550-341				***3,83***	***3,83***		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,62	24,62	3,84	6,45
	2581-775				***14,63***	***14,63***		
B-73 *	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1927	0,1927		
B-73 **	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1583	0,1583		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1934	0,1934	0,0392	0,0658

VENLAFAXINE EG 150 mg		EG					ATC: N06AX16	
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	2549-277				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX16
B-73	4799-722	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	4799-722				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg			EG					ATC: N06AX16
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	17,24	17,24	2,34	3,90
	2617-322				***8,83***	***8,83***		
B-73 *	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2065	0,2065	0,0418	0,0696

VENLAFAXINE EG 75 mg			EG					ATC: N06AX16
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2549-285				***3,87***	***3,87***		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,75	24,75	3,86	6,48
	2549-301				***14,74***	***14,74***		
B-73 *	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1947	0,1947	0,0394	0,0661

VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX16
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	2546-240				***9,06***	***9,06***		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	2546-257				***14,07***	***14,07***		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,78	45,78	6,79	11,42
	2551-240				***33,05***	***33,05***		
B-73 *	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4214	0,4214		
B-73 **	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3271	0,3271	0,0666	0,1111

VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX16
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04

	2615-672				***4,61***	***4,61***		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,44	16,44	2,18	3,63
	2615-680				***8,22***	***8,22***		
B-73 *	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1923	0,1923	0,0389	0,0648

VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2546-224				***3,83***	***3,83***		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,74	18,74	2,64	4,41
	2546-208				***9,97***	***9,97***		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,96	24,96	3,89	6,53
	2551-232				***14,92***	***14,92***		
B-73 *	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2334	0,2334	0,0471	0,0787

VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX16	
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	38,59	38,59	5,79	9,73
	2675-791				***26,79***	***26,79***		
B-73 *	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0975	1,0975	0,1930	0,3243

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03CC02	
	0720-946	***1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***3,23***	***3,23***		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		
B-96 **	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		

VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03CC02	
B-96	4608-311	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,59	8,59	1,00	2,00
	4608-311				***2,21***	***2,21***		

B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		

VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: R03AC02
B-96	0135-913	200 doses aërosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	0135-913				***2,76***	***2,76***		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,9300	2,9300		

VENTOLIN 5 mg/mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: R03AC02
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	8,52	8,52	1,00	2,00
	0094-987				***2,15***	***2,15***		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		

VEPESID 100 mg		EUROCEPT						ATC: L01CB01
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	57,61	57,61	1,00	2,00
	0198-085				***43,35***	***43,35***		
A-28 *	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1940	5,1940	0,1000	0,2000

VERORAB		SANOFI BELGIUM						ATC: J07BG01
B-201	4867-487	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	4867-487				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		

VIBRATAB 100 mg		Pfizer						ATC: J01AA02
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	8,73	8,73	2,07	2,07
	0867-713				***2,34***	***2,34***		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3020	0,3020		
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2480	0,2480		
C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3063	0,3063	0,2070	0,2070

VINBLASTINE TEVA 1 mg/mL		AREGA PHARMA						ATC: L01CA01
	0793-927	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***20,05***	***20,05***		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,8700	25,8700		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,2500	21,2500		

VINCRISIN 1 mg/mL		AREGA PHARMA						ATC: L01CA02
	0749-994	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***14,25***	***14,25***		
A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		

VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01CA02
	0749-986	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***9,21***	***9,21***		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		

VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE						ATC: V08AB09
B-178	1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,55	37,55	5,64	9,49
	1563-733				***25,88***	***25,88***		
B-178 *	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		

VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE						ATC: V08AB09
B-178	1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		22,30	22,30	3,37	5,61
	1563-725				***12,69***	***12,69***		
B-178 *	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		

VISIPAQUE 320 I/ml		GE HEALTHCARE						ATC: V08AB09
	0787-135	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml***		***132,32***	***132,32***		
B-178 *	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9474	2,9474		
B-178 **	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8052	2,8052		

VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE						ATC: V08AB09
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,99	58,99	8,50	12,80
	2274-462				***44,54***	***44,54***		
B-178 *	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		

B-178 **	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		

VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		75,40	75,40	8,50	12,80
	1563-766				***58,83***	***58,83***		
B-178 *	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		

VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,62	42,62	6,35	10,68
	1563-758				***30,29***	***30,29***		
B-178 *	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		

VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,99	24,99	3,89	6,54
	1563-741				***14,95***	***14,95***		
B-178 *	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		
B-178 **	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0098-640				***1,65***	***1,65***		
B-60 *	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1458	0,1458		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	7,64	7,64	1,00	2,00
	0098-624				***1,38***	***1,38***		
B-60 *	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0333	0,0657

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0817-940				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0790	0,0790		

B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0977	0,0977	0,0200	0,0400

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-574	6 ampullen 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	6 ampoules 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	8,01	8,01	1,00	2,00
	0098-574				***1,70***	***1,70***		
B-60 *	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3000	0,3000		

VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,45	10,45	1,00	2,00
	0861-443				***3,65***	***3,65***		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1594	0,1594	0,0333	0,0667

VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,70	11,70	1,22	2,03
	1115-716				***4,60***	***4,60***		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1005	0,1005	0,0203	0,0338

VORINA 350 mg		AREGA PHARMA					ATC: V03AF06	
	0772-335	***1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml***		***40,15***	***40,15***		
A-33 *	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700		
A-33 **	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		

WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	18,53	18,53	2,60	4,34
	2415-867				***9,82***	***9,82***		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	34,88	34,88	5,27	8,86
	2464-550				***23,56***	***23,56***		
B-73 *	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3246	0,3246	0,0586	0,0984

WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	28,11	28,11	4,33	7,27

	2415-859				***17,67***	***17,67***		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	56,53	56,53	8,29	13,95
	2464-568				***42,41***	***42,41***		
B-73 *	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5651	0,5651	0,0921	0,1550

XALACOM		VIATRIS						ATC: S01ED51
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	18,27	18,27	2,55	4,25
	1670-652				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	3,4000	3,4000		

XALATAN 0,005 %		VIATRIS						ATC: S01EE01
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	11,32	11,32	1,14	2,00
	1326-164				***4,31***	***4,31***		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	18,44	18,44	2,59	4,31
	1416-676				***9,75***	***9,75***		
B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	3,4467	3,4467		

XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA						ATC: D05AX52
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2565-877				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		9,08	9,08	1,00	2,00
	0835-454				***2,61***	***2,61***		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0167	0,0333

XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,32	10,32	1,00	2,00
	0381-210				***3,55***	***3,55***		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0776	0,0776	0,0167	0,0333

XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		11,17	11,17	1,11	2,00
	0835-488				***4,20***	***4,20***		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0917	0,0917	0,0185	0,0333

XELODA 150 mg		EUROCEPT						ATC: L01BC06
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	32,43	32,43	1,00	2,00
	1415-314				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333

XELODA 500 mg		EUROCEPT						ATC: L01BC06
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	157,00	157,00	1,00	2,00
	1415-322				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
	0787-572	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml***		***108,03***	***108,03***		
B-178 *	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,4324	2,4324		
B-178 **	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,2902	2,2902		

XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11

B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,73	39,73	5,94	10,00
	1294-602				***27,78***	***27,78***		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		

XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		13,37	13,37	1,56	2,60
	1294-586				***5,88***	***5,88***		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		

XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		52,69	52,69	7,75	12,80
	2162-444				***39,07***	***39,07***		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		

XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
	0785-469	***1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***	***1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		
B-178 *	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		

XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
	0787-580	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		
B-178 *	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		

XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	41,97	41,97	6,26	10,53
	1294-651			***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	41,97	41,97	6,26	10,53
	2393-080			***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	25,77	25,77	4,00	6,72
	1294-644			***15,63***	***15,63***		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	16,5700	16,5700		

XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	60,27	60,27	8,50	12,80
	1395-771			***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	60,27	60,27	8,50	12,80
	2393-098			***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	48,4000	48,4000		

XERAVA 100 mg		VIATRIS						ATC: J01AA13
	7739-477	***10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***	***1250,00***	***1250,00***		
B-382 *	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	133,2110	133,2110		

B-382 **	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		132,5000	132,5000		

XYZALL 5 mg		UCB PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,62	9,62	3,20	3,20
	1744-176				***3,02***	***3,02***		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,74	14,74	7,35	7,35
	4436-952				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-056				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-031				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-049				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-023				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AJ13	
C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	8,01	8,01	1,50	2,00
	1799-931				***1,70***	***1,70***		

C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	2752-897				***4,89***	***4,89***		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3677-879				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N02AJ13
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	3417-896				***4,89***	***4,89***		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3926-698				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

ZALVOR 5 %			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: P03AC04
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,67	15,67	2,02	3,37
	1028-190				***7,63***	***7,63***		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		

ZANICOMBO 10 mg/10 mg			RECORDATI					ATC: C09BB02
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	14,07	14,07	1,70	2,83
	2582-450				***6,41***	***6,41***		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2582-443				***10,91***	***10,91***		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,43	24,43	3,81	6,40
	2582-435				***14,46***	***14,46***		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1914	0,1914	0,0389	0,0653

ZANICOMBO 20 mg/10 mg			RECORDATI					ATC: C09BB02
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	16,58	16,58	2,21	3,68
	2652-063				***8,33***	***8,33***		

B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	23,12	23,12	3,53	5,89
	2652-071				***13,32***	***13,32***		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,74	28,74	4,41	7,42
	2652-055				***18,21***	***18,21***		
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2354	0,2354	0,0450	0,0757

ZANIDIP 10 mg		RECORDATI					ATC: C08CA13	
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,25	11,25	1,13	2,00
	1383-637				***4,26***	***4,26***		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2139-632				***8,09***	***8,09***		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2695-864				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	4818-951	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	4818-951				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2618-478				***8,09***	***8,09***		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2804-474				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 20 mg		RECORDATI					ATC: C08CA13	
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,72	15,72	2,03	3,39
	2233-211				***7,67***	***7,67***		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2233-203				***12,26***	***12,26***		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2695-856				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		

B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	4818-969	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	4818-969				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C08CA13	
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2618-460				***12,26***	***12,26***		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2804-482				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N03AD01	
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		12,43	12,43	1,00	2,00
	1414-366				***5,16***	***5,16***		
A-5 *	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		

ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer					ATC: J01DD52	
	7723-828	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2000 mg/ 500 mg***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2000 mg/ 500 mg***		***996,08***	***996,08***		
B-350 *	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	106,2950	106,2950		
B-350 **	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	105,5840	105,5840		

ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AK12	
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	17,63	17,63	2,42	4,04
	3373-651				***9,13***	***9,13***		
B-245	3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	39,30	39,30	5,89	9,90
	3373-677				***27,41***	***27,41***		
B-245 *	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		

ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AK12	
B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	19,89	19,89	2,88	4,80
	3373-628				***10,85***	***10,85***		
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	45,24	45,24	6,71	11,30
	3373-644				***32,58***	***32,58***		
B-245 *	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		
B-245 **	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		

ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM					ATC: J01DI54	
	7731-110	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g***		***807,91***	***807,91***		
B-350 *	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		85,6380	85,6380		

ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09BA03	
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	12,21	12,21	1,32	2,21
	0689-851				***4,99***	***4,99***		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,75	15,75	2,04	3,40
	1415-264				***7,69***	***7,69***		
B-21	4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,27	23,27	3,57	5,94
	4679-858				***13,45***	***13,45***		
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0606

ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03	
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	0613-422				***4,37***	***4,37***		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,18	16,18	2,13	3,54
	1184-027				***8,02***	***8,02***		
B-21	4643-482	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	22,99	22,99	3,51	5,84
	4643-482				***13,22***	***13,22***		
B-21 *	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767	0,0358	0,0596

ZESTRIL 5	PHARMANOVIA BENELUX B.V.	ATC: C09AA03

B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	6,78	6,78	1,00	2,00
	0613-414				***0,62***	***0,62***		
B-21 *	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0398	0,0398	0,0357	0,0398

ZINACEF 1500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02			
	0743-344	***1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***	***1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***		***4,12***	***4,12***		
B-111 **	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	4,3700	4,3700		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02			
	0743-302	***1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***	***1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***		***3,06***	***3,06***		
B-111 **	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	3,2400	3,2400		

ZINFORO 600 mg		Pfizer			ATC: J01DI02			
	7705-536	***10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg***	***10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg***		***554,28***	***554,28***		
B-327 *	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		59,4650	59,4650		
B-327 **	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		58,7540	58,7540		

ZINNAT 250 mg		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	10,96	10,96	3,57	3,57
	0679-118				***4,04***	***4,04***		
C-37 *	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5210	0,5210		
C-37 **	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4280	0,4280		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5289	0,5289	0,3570	0,3570

ZINNAT 250 mg/5 mL		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,27	12,27	4,45	4,45
	1531-441				***5,04***	***5,04***		
C-37 *	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	6,5000	6,5000		
C-37 **	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	5,3400	5,3400		

ZINNAT 500		SANDOZ			ATC: J01DC02			
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	12,34	12,34	4,50	4,50
	1089-689				***5,09***	***5,09***		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,46	16,46	7,28	7,28
	1557-396				***8,24***	***8,24***		
C-37 *	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5315	0,5315		

C-37 **	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5395	0,5395	0,3640	0,3640

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	11,15	11,15	3,69	3,69
	1719-830				***4,18***	***4,18***		
C-37 *	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		
C-37 **	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,44	8,44	1,84	2,00
	1114-503				***2,08***	***2,08***		
C-37 *	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6800	2,6800		
C-37 **	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,2000	2,2000		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,95	8,95	2,21	2,21
	1114-511				***2,50***	***2,50***		
C-37 *	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		

ZITROMAX 250 mg		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-450				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7579	0,7579	0,5117	0,5117

ZITROMAX 500 mg		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-468				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5158	1,5158	1,0233	1,0233

ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

ZOCOR 40 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	21,13	21,13	10,43	10,43
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
C-39 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
C-39 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064

ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ					ATC: A04AA01	
	0788-067	***10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg***	***10 lyophilisats oraux, 8 mg***		***29,63***	***29,63***		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,1410	3,1410		

ZOFSETRON 4 mg/2 ml		SANDOZ					ATC: A04AA01	
	0752-147	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***13,67***	***13,67***		
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,8980	2,8980		

ZOFSETRON 8 mg/4 ml		SANDOZ					ATC: A04AA01	
	0752-139	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L02AE03	
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	2125-300				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA					ATC: L02AE03	
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	0603-159				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA					ATC: L02AE03	
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		297,11	297,11	1,00	2,00
	1278-480				***261,04***	***261,04***		
A-27 *	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		276,7000	276,7000		

ZYLORIC			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0137-810				***1,65***	***1,65***		
B-68 *	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0100	0,0200

ZYLORIC 300			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	0099-457				***2,36***	***2,36***		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	0866-236				***3,71***	***3,71***		
B-68 *	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0111	0,0222

ZYPREXA 10 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2783-389				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	2839-488				***17,48***	***17,48***		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3109-931				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA 5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2783-405				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	2839-470				***11,11***	***11,11***		
B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3109-923				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA 7,5 mg			EUROCEPT					
								ATC: N05AH03
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	1302-900				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273

ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					
								ATC: N05AH03
B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	3901-550				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273

ZYPREXA VELOTAB 10 mg			EUROCEPT					
								ATC: N05AH03
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2789-089				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg			EUROCEPT					
								ATC: N05AH03
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2789-071				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					
								ATC: N05AH03
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	3270-311				***17,48***	***17,48***		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3270-329				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					
								ATC: N05AH03
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	3270-337				***11,11***	***11,11***		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3270-345				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		

B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964