

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

AACIDEXAM 5 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: H02AB02			
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg		24,69	24,69	3,85	6,47
	4102-968				14,69	14,69		
B-83 *	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,5570	1,5570		

AACIFEMINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: G03CA04			
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,76	9,76	1,00	2,00
	0016-188				3,12	3,12		
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1364	0,1364	0,0333	0,0667

ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-220				42,22	42,22		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-684				118,25	118,25		
B-72 *	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4165-536				42,22	42,22		
B-72	4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4165-726				118,25	118,25		
B-72 *	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-945	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-945				118,25	118,25		

B-72 *	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: N05AX12			
B-72	4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4201-737				42,22	42,22		
B-72	4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4201-745				118,25	118,25		
B-72 *	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-807				42,22	42,22		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-557				118,25	118,25		
B-72 *	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB			ATC: N05AX12			
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-238				42,22	42,22		
B-72	3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-676				118,25	118,25		
B-72 *	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX12			
B-72	4904-702	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4904-702				42,22	42,22		
B-72	4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4178-901				118,25	118,25		
B-72 *	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	4771-952	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-952				118,25	118,25		
B-72 *	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	4272-100 4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59 118,25	140,59 118,25	10,50	15,90
B-72 *	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3534-948 3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32 42,22	56,32 42,22	8,26	12,80
B-72	3573-565 3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59 118,25	140,59 118,25	10,50	15,90
B-72 *	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12		
B-72	2237-246 2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60 49,43	64,60 49,43	8,50	12,80
B-72 *	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12		
B-72	4753-158 4753-158	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60 49,43	64,60 49,43	8,50	12,80
B-72 *	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	4789-855 4789-855	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	64,60 49,43	64,60 49,43	8,50	12,80
B-72 *	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3573-573 3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60 49,43	64,60 49,43	8,50	12,80
B-72 *	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571

ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12		
B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	8,45	8,45	1,00	2,00

	2567-576				2,09	2,09		
B-72 *	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		

ACECLOFENAC EG 100 mg		EG		ATC: M01AB16				
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	3277-605				2,37	2,37		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

ACECORT 1 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: H02AB09				
B-83	5800-354	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5800-354				6,74	6,74		
B-83 *	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993

ACECORT 10 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: H02AB09				
B-83	5800-362	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5800-362				6,74	6,74		
B-83 *	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993

ACECORT 5 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: H02AB09				
B-83	5871-827	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5871-827				6,74	6,74		
B-83 *	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993

ACETYLCYSTEINE AB 600 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	7749-500	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg		7,79	7,79		
C-27 *	7749-500	1 zakje 600 mg granulaat, 600 mg	1 sachet 600 mg granulés, 600 mg	G	0,1675	0,1675		
C-27 **	7749-500	1 zakje 600 mg granulaat, 600 mg	1 sachet 600 mg granulés, 600 mg	G	0,1377	0,1377		

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0763-805	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1597	0,1597		

C-27 **	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
---------	----------	------------------------------	--	---	--------	--------	--	--

ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0748-327	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg		7,42	7,42		
C-27 *	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1312	0,1312		

ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,91	11,91	1,26	2,11
	4232-633				4,77	4,77		
B-135 *	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2497	0,2497	0,0504	0,0844

ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	4232-625				10,52	10,52		
B-135 *	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329

ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	1549-617				10,52	10,52		
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329

ACICLOVIR EG 200 mg		EG		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1464-015				4,79	4,79		
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848

ACICLOVIR EG 800 mg		EG		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1464-049				10,56	10,56		
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334

ACICLOVIR GSK 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,32	12,32	1,35	2,25
	0889-071				5,08	5,08		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2624	0,2624		

B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2658	0,2658	0,0540	0,0900

ACICLOVIR GSK 400 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,10	19,10	2,72	4,53
	1003-607				10,25	10,25		
B-135 *	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 8000 mg	1 flacon 100 mL suspension buvable, 8000 mg	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 8000 mg	1 flacon 100 mL suspension buvable, 8000 mg	R	10,8700	10,8700		

ACICLOVIR GSK 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,32	20,32	2,96	4,94
	0458-133				11,18	11,18		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4185	0,4185	0,0846	0,1411

ACICLOVIR GSK I.V.		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
	0721-563	5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		14,26	14,26		
B-135 *	0721-563	1 ampul 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 ampoule 250 mg solution injectable, 250 mg	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampul 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 ampoule 250 mg solution injectable, 250 mg	R	3,0240	3,0240		

ACICLOVIR HIKMA 250 mg		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: J05AB01				
	7749-252	5 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor infusie, 250 mg	5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution pour perfusion, 250 mg		14,26	14,26		
B-135 *	7749-252	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	G	3,6800	3,6800		
B-135 **	7749-252	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	G	3,0240	3,0240		

ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg		Pfizer		ATC: J05AB01				
	0770-479	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		19,10	19,10		
B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	20,2500	20,2500		

ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg		Pfizer		ATC: J05AB01				
	0770-461	5 injectieflacons 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	5 flacons injectables 20 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg		47,73	47,73		
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	10,1180	10,1180		

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95 4,79	11,95 4,79	1,27	2,12
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848

ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50 10,56	19,50 10,56	2,80	4,67
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA		PANMEDICA SAS		ATC: N02BA01				
B-58	0139-592 0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,70 2,31	8,70 2,31	1,00	2,00
B-58 *	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		

ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548 1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,42 18,80	29,42 18,80	4,51	7,58
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9787	1,9787	0,3758	0,6317

ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863 1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,42 18,80	29,42 18,80	4,51	7,58
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2827	0,2827	0,0537	0,0902

ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024 2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,48 18,86	29,48 18,86	4,52	7,59
B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet- doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		

B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescent), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9840	1,9840	0,3767	0,6325
-----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

ACTOS 15 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,66	24,66	1,00	2,00
	1669-373				14,66	14,66		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		56,11	56,11	1,00	2,00
	2494-276				42,04	42,04		
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5146	0,5146	0,0102	0,0204

ACTOS 30 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,55	34,55	1,00	2,00
	1732-874				23,26	23,26		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	2494-268				65,99	65,99		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204

ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BG03				
A-64	4793-550	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	4793-550				65,99	65,99		
A-64 *	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB01				
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-399				8,82	8,82		
A-11 *	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 1000 IU	1 mL solution injectable, 1000 IU		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 1000 IU	1 mL solution injectable, 1000 IU		0,9350	0,9350		

ACULARE 0,5%		ABBVIE		ATC: S01BC05				
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		9,00	9,00	1,00	2,00
	1198-837				2,54	2,54		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		

ADENOCOR		SANOFI BELGIUM		ATC: C01EB10				
	0746-388	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml		19,93	19,93		

B-229 *	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		

ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,79	62,79	1,00	2,00
	2915-304				47,86	47,86		
A-29 *	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5712	0,5712	0,0100	0,0200

ADOPORT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	99,30	99,30	1,00	2,00
	2915-312				80,58	80,58		
A-29 *	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9363	0,9363	0,0100	0,0200

ADOPORT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	3187-226				161,18	161,18		
A-29 *	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200

ADOPORT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	429,49	429,49	1,00	2,00
	2915-320				381,81	381,81		
A-29 *	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2382	4,2382	0,0100	0,0200

ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0737-510	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,15	6,15		
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		

ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		

ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg		Pfizer		ATC: L01DB01				
	0736-785	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		27,38	27,38		

A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		

ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-617				48,80	48,80		
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2495-786				82,19	82,19		
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	274,15	274,15	1,00	2,00
	2669-216				240,10	240,10		
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200

ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-625				389,40	389,40		
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	1635-879				3,32	3,32		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,57	16,57	8,82	8,82
	2883-122				8,32	8,32		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1074	0,1074		

Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882

AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	3110-566				3,32	3,32		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44	16,44	8,72	8,72
	3146-347				8,22	8,22		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872

AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1306-638				2,37	2,37		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1306-646				5,87	5,87		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ		ATC: R03AK07				
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,68	29,68	4,54	7,64
	3934-080				19,03	19,03		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3934-072				59,99	59,99		
B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	10,5983	10,5983		

AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg		SANDOZ		ATC: R03AK07				
B-245	4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	30,77	30,77	4,70	7,89
	4335-964				19,98	19,98		
B-245	4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,07	75,07	8,50	12,80
	4335-972				58,55	58,55		
B-245 *	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	20,6867	20,6867		

AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	3182-557				22,69	22,69		
B-245 *	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,4880	0,4880		
B-245 **	7729-577	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	0,4008	0,4008		

AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT				ATC: N04AA02			
B-78	0017-913 0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		7,06 0,87	7,06 0,87	1,00	2,00	
B-78	0017-921 0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		8,23 1,89	8,23 1,89	1,00	2,00	
B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488			
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400			
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0200	0,0400	

ALBUNORM 20%		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01		
	7701-022	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %		23,82	23,82		
B-190 *	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		30,7400	30,7400		
B-190 **	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		25,2500	25,2500		

ALBUNORM 20%		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01		
	7701-030	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %		47,63	47,63		
B-190 *	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		57,6000	57,6000		
B-190 **	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		50,4900	50,4900		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01		
	7701-014	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %		55,34	55,34		
A-38 *	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		65,7700	65,7700		
A-38 **	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		58,6600	58,6600		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01		
	7700-990	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %		11,07	11,07		
A-38 *	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		14,2900	14,2900		
A-38 **	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		11,7300	11,7300		

ALBUNORM 5%		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01			
	7701-006	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %		27,67	27,67			

A-38 *	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		35,7100	35,7100		
A-38 **	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		29,3300	29,3300		

ALDACTONE 100 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	12,40	12,40	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
B-27 *	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1567	0,1567	0,0318	0,0528

ALDACTONE 25 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	9,01	9,01	1,00	2,00
	0100-974				2,55	2,55		
B-27 *	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0658	0,0658		
B-27 **	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0540	0,0540		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0668	0,0668	0,0200	0,0400

ALDACTONE 50 mg		Pfizer		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,47	10,47	1,00	2,00
	1337-286				3,67	3,67		
B-27 *	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1601	0,1601	0,0333	0,0667

ALENDRONATE EG 70 mg		EG		ATC: M05BA04				
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: M05BA04				
B-230	4873-196	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	4873-196				14,43	14,43		
B-230 *	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2616-498				14,43	14,43		
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		

B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALENDRONATE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	28,39	28,39	4,37	7,34
	2456-556				17,91	17,91		
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2318	0,2318	0,0446	0,0749

ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2363-232				13,74	13,74		
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4775	1,4775		
B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4937	1,4937	0,3033	0,5058

ALENDRONATE VIATRIS 70 mg		VIATRIS		ATC: M05BA04				
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2456-572				14,43	14,43		
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13				
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	9,02	9,02	2,26	2,26
	3154-549				2,56	2,56		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3154-663				8,15	8,15		
C-29 *	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
	0744-573	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml		35,81	35,81		
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		37,9600	37,9600		

ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,68	37,68	1,00	2,00
	0018-614				26,00	26,00		
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,3420	1,3420		

A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2805	1,2805	0,0400	0,0800

ALLOPURINOL EG		EG		ATC: M04AA01				
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	0016-832				3,85	3,85		
B-68 *	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0222

ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	4220-653				1,74	1,74		
B-68 *	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200

ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00
	4220-463				4,22	4,22		
B-68 *	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0552	0,0552	0,0112	0,0200

ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	2748-150				1,74	1,74		
B-68 *	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200

ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA01				
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	2748-119				3,97	3,97		
B-68 *	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0200

ALPHAGAN 2%		ABBVIE		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/mL	R	19,74	19,74	2,85	4,75
	1534-007				10,74	10,74		
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		

ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
+ 10000 + 100000 SQ-U/ML								

B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-781				409,82	409,82		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-773				409,82	409,82		
B-336 *	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		

ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-757				487,98	487,98		
B-336 *	7728-413	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-765				487,98	487,98		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		

AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J02AA01				
	0768-986	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		880,56	880,56		
B-134 *	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg		93,3390	93,3390		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-851 0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	96,32 10,2100	96,32 10,2100		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-869 0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	48,23 5,1120	48,23 5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-753 7732-753	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 500 mg 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 500 mg 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	50,64 5,3680	50,64 5,3680		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-761 7732-761	10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 1000 mg 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 1000 mg 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	101,14 10,7210	101,14 10,7210		
AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: C01BD01				
B-11	4515-995 4515-995	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,40 2,04	8,40 2,04	1,00	2,00
B-11	4515-987 4515-987	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98 4,05	10,98 4,05	1,07	2,00
B-11	4515-961 4515-961	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,49 6,73	14,49 6,73	1,78	2,97
B-11 *	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0882	0,0882	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG		EG		ATC: C01BD01				
B-11	0468-702 0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98 4,05	10,98 4,05	1,07	2,00
B-11 *	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0872	0,0872		
B-11 **	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0715	0,0715		
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0885	0,0885	0,0178	0,0333

AMISULPRIDE EG 100 mg				EG	ATC: N05AL05			
B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,65	50,65	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 *	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2998	0,2998	0,0498	0,0838

AMISULPRIDE EG 200 mg				EG	ATC: N05AL05			
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	92,95	92,95	10,50	15,90
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 *	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5819	0,5819	0,0700	0,1060

AMISULPRIDE EG 400 mg				EG	ATC: N05AL05			
B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	81,14	81,14	8,50	12,80
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	154,71	154,71	10,50	15,90
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 *	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9936	0,9936	0,0700	0,1060

AMISULPRIDE EG 50 mg				EG	ATC: N05AL05			
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	11,49	11,49	1,18	2,00
	2340-628				4,44	4,44		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,91	14,91	1,87	3,12
	2340-610				7,06	7,06		
B-72 *	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1541	0,1541	0,0312	0,0520

AMLODIPIN AB 10 mg				AUROBINDO NV	ATC: C08CA01			
B-20	4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	4219-838				3,73	3,73		
B-20	4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	4219-846				13,65	13,65		
B-20 *	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603

AMLODIPIN AB 5 mg				AUROBINDO NV	ATC: C08CA01			
B-20	4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00

	4219-812				3,75	3,75		
B-20	4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,64	12,64	1,41	2,35
	4219-820				5,32	5,32		
B-20 *	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0144	0,0240

AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	4799-656	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	4799-656				14,00	14,00		
B-20 *	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: C08CA01			
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	2399-665				3,95	3,95		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2399-657				14,00	14,00		
B-20 *	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C08CA01			
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2926-590				14,00	14,00		
B-20 *	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C08CA01			
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,95	10,95	1,07	2,00
	2399-582				4,03	4,03		
B-20	2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2399-640				5,49	5,49		
B-20 *	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EG			ATC: C08CA01			
B-20	2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,83	10,83	1,04	2,00
	2430-353				3,94	3,94		
B-20	2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	2430-395				13,91	13,91		
B-20 *	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		

B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C08CA01			
B-20	4776-100 4776-100	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81 13,91	23,81 13,91	3,69	6,15
B-20 *	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	3502-515 3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81 13,91	23,81 13,91	3,69	6,15
B-20 *	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EG			ATC: C08CA01			
B-20	2430-361 2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93 4,01	10,93 4,01	1,06	2,00
B-20	2430-387 2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,72 5,38	12,72 5,38	1,43	2,38
B-20 *	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: C08CA01			
B-20	2761-179 2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,84 14,82	24,84 14,82	3,87	6,50
B-20 *	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg		VIATRIS			ATC: C08CA01			
B-20	2761-138 2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,29 4,29	11,29 4,29	1,14	2,00
B-20	2761-146 2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87 5,49	12,87 5,49	1,46	2,43
B-20 *	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243

AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C08CA01			
B-20	3495-348 3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56 3,73	10,56 3,73	1,00	2,00
B-20	3495-371 3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,61 14,62	24,61 14,62	3,84	6,45
B-20 *	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1550	0,1550		

B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C08CA01			
B-20	3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	3495-330				3,75	3,75		
B-20	3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,25	11,25	1,13	2,00
	3495-355				4,26	4,26		
B-20	3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,68	12,68	1,42	2,36
	3495-363				5,35	5,35		
B-20 *	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0145	0,0241

AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2549-996				3,74	3,74		
B-20	2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,73	23,73	3,67	6,12
	2550-002				13,85	13,85		
B-20 *	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612

AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2550-010				4,01	4,01		
B-20	2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2550-028				4,34	4,34		
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,71	12,71	1,42	2,37
	2550-036				5,37	5,37		
B-20 *	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0145	0,0242

AMLODIPINE TEVA GENERICS 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	5801-956	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,81	10,81	1,04	2,00
	5801-956				3,92	3,92		
B-20	5801-931	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,17	24,17	3,77	6,29
	5801-931				14,23	14,23		
B-20 *	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1836	0,1836		
B-20 **	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1508	0,1508		
B-20 ***	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1850	0,1850	0,0377	0,0629

AMLODIPINE TEVA GENERICS 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	5801-972	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00
	5801-972				4,22	4,22		
B-20	5801-964	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	5801-964				4,79	4,79		
B-20	5801-949	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	13,13	13,13	1,51	2,52

	5801-949				5,70	5,70		
B-20 *	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0736	0,0736		
B-20 **	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0604	0,0604		
B-20 ***	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0746	0,0746	0,0151	0,0252

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3979-341				35,43	35,43		
B-224 *	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3979-333				32,02	32,02		
B-224 *	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EG				ATC: C09DB01				
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 *	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		
B-224 *	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 *	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 *	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DX01	
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 *	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DX01	
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 *	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09DX01		
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 *	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 *	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
-----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-648				32,02	32,02		
B-224 *	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08CA01				
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	2215-853				3,75	3,75		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,07	23,07	3,52	5,87
	2215-861				13,28	13,28		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1775	0,1775	0,0359	0,0599

AMLOR 10 mg VIATRIS				ATC: C08CA01				
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,94	10,94	1,07	2,00
	1588-581				4,02	4,02		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	24,61	24,61	3,84	6,45
	1752-542				14,62	14,62		
B-20 *	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645

AMLOR 5 mg VIATRIS				ATC: C08CA01				
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0447-706				4,01	4,01		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	11,42	11,42	1,16	2,00
	1799-501				4,39	4,39		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	2837-409				5,38	5,38		
B-20 *	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243

AMOCLANE 875 mg/125 mg EG				ATC: J01CR02				
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2297-455				7,29	7,29		
C-37 *	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		

C-37 **	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AMOCILANE EG 250 mg/62,5 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,88	10,88	3,52	3,52
	2622-314				3,98	3,98		
C-37 *	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1400	5,1400		
C-37 **	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2200	4,2200		

AMOCILANE EG 500 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	2622-330				4,21	4,21		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	16,01	16,01	6,97	6,97
	2622-355				7,89	7,89		
C-37 *	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3393	0,3393		
C-37 **	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2787	0,2787		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2323	0,2323

AMOCILANE EG 875 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,70	10,70	3,39	3,39
	2622-389				3,84	3,84		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2622-264				7,29	7,29		
C-37 *	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,5024	0,5024	0,3390	0,3390

AMOCILANE EUROGENERICS 875 mg/125 mg		EG		ATC: J01CR02				
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	4250-007				7,29	7,29		
C-37 *	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	3532-579				4,21	4,21		
C-37 *	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3394	0,3394		
C-37 **	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2788	0,2788		
C-37 ***	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	4364-246				2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	4364-238				5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4364-253				6,56	6,56		
C-37 *	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
C-37 *	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	4364-279				1,53	1,53		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4364-261				5,26	5,26		
C-37 *	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,1250

AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
C-37 *	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550

AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CA04				
-----------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	4254-827				2,29	2,29		
C-37 *	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CR02				
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	10,96	10,96	3,57	3,57
	3532-587				4,04	4,04		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,48	15,48	6,62	6,62
	3532-595				7,49	7,49		
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3970	0,3970		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4903	0,4903	0,3310	0,3310

AMOXICILLINE EG 1000 mg EG				ATC: J01CA04				
C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,75	8,75	2,08	2,08
	4247-714				2,35	2,35		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	4247-722				6,09	6,09		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,62	14,62	6,04	6,04
	4247-730				6,83	6,83		
C-37 *	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3671	0,3671		
C-37 **	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3017	0,3017		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517

AMOXICILLINE EG 1000 mg EG				ATC: J01CA04				
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1373-158				2,20	2,20		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	2207-512				6,09	6,09		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2744-761				6,56	6,56		
C-37 *	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE EG 250 mg/5 mL EG				ATC: J01CA04				
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	1722-651				2,62	2,62		

C-37 *	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		

AMOXICILLINE EG 500 mg		EG		ATC: J01CA04				
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,16	8,16	1,62	2,00
	0613-364				1,83	1,83		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	12,67	12,67	4,72	4,72
	2208-783				5,34	5,34		
C-37 *	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2332	0,2332	0,1573	0,1573

AMOXICILLINE EG 500 mg/5mL		EG		ATC: J01CA04				
C-37	3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	3491-859				2,90	2,90		
C-37 *	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		

AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	2202-372				5,89	5,89		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2697-670				6,56	6,56		
C-37 *	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	2114-346				2,62	2,62		
C-37 *	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	2358-810				1,53	1,53		
C-37 *	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,1250

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	7,91	7,91	1,42	2,00

	1525-500				1,61	1,61		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
C-37 *	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 mL		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	2707-180				2,90	2,90		
C-37 *	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		

AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0782-508	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose		26,29	26,29		
B-107 *	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,7870	2,7870		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg/31,25 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	7,95	7,95	1,46	2,00
	1541-440				1,65	1,65		
C-37 *	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
C-37 **	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7500	1,7500		

AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0782-516	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose		35,23	35,23		
B-107 *	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,7340	3,7340		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg/62,5 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
---------------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,92	10,92	3,54	3,54
	1541-465				4,00	4,00		
C-37 *	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1600	5,1600		
C-37 **	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2400	4,2400		

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,93	10,93	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	15,52	15,52	6,65	6,65
	1715-119				7,52	7,52		
C-37 *	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3233	0,3233		
C-37 **	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2657	0,2657		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3282	0,3282	0,2217	0,2217

AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	7713-126	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose		11,76	11,76		
B-107 *	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,2470	1,2470		

AMOXICLAV SANDOZ 875 mg/125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,62	10,62	3,34	3,34
	1645-241				3,78	3,78		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,96	14,96	6,27	6,27
	1715-127				7,09	7,09		
C-37 *	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4643	0,4643	0,3135	0,3135

AMUKIN 500 mg/2 mL		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
	7731-557	2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 500 mg	2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 500 mg		9,65	9,65		
B-116 **	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 500 mg	R	5,1150	5,1150		

ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		11,54	11,54	1,19	2,00
	0101-626				4,48	4,48		
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		

ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	3427-259				3,68	3,68		
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0402	0,0402	0,0083	0,0167

ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,35	8,35	1,00	2,00
	0101-618				2,00	2,00		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,42	15,42	1,97	3,29
	3427-267				7,44	7,44		
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0813	0,0813	0,0164	0,0274

ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,91	16,91	2,28	3,79
	0812-461				8,58	8,58		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2675	0,2675	0,0543	0,0902

ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2681-401				20,53	20,53		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2681-419				59,72	59,72		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANASTROZOLE EG 1 mg		EG		ATC: L02BG03				
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2664-621				59,72	59,72		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		

A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG03				
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2683-340				20,53	20,53		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2713-055				59,72	59,72		
A-27 *	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204

ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL03				
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3153-699				36,65	36,65		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3153-707				107,75	107,75		
B-267 *	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		38,0733	38,0733		

APOCARD Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	25,55	25,55	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 *	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3318	0,3318		
B-8 **	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3313	0,3313	0,0662	0,1112

APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	32,54	32,54	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		
B-8 *	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4479	0,4479	0,0823	0,1385

APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	39,18	39,18	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 *	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5872	0,5872		

B-8 **	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5584	0,5584	0,0978	0,1645

APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: M01AE02			
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	8,58	8,58	1,00	2,00
	0020-594				2,20	2,20		
B-60 *	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0333	0,0667

APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: M01AE02			
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	10,27	10,27	1,00	2,00
	0249-623				3,51	3,51		
B-60 *	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1533	0,1533	0,0333	0,0667

APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,85	13,85	1,66	2,76
	1356-575				6,25	6,25		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2923	0,2923	0,0593	0,0986

APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-583	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1356-583				5,87	5,87		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,77	23,77	3,68	6,13
	1569-375				13,88	13,88		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626

ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: L02BG03			
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,41	31,41	1,00	2,00
	1217-488				20,53	20,53		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	1749-167				59,27	59,27		
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIMIDEX 1 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: L02BG03			
A-27	4997-433	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4997-433				59,27	59,27		
A-27 *	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		

A-27 ***	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
----------	----------	----------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG03			
A-27	4873-170	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4873-170				59,27	59,27		
A-27 *	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIMIDEX 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG03			
A-27	4947-941	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4947-941				59,27	59,27		
A-27 *	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238

ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-322				42,23	42,23		
B-72	3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-110				118,25	118,25		
B-72 *	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-330				42,23	42,23		
B-72	3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-128				118,25	118,25		
B-72 *	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AX12			
B-72	3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3315-348				49,44	49,44		
B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3380-136				138,40	138,40		
B-72 *	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12			
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-731				42,22	42,22		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-756				118,23	118,23		

B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	142,57	142,57	10,50	15,90
	3356-045				120,05	120,05		
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3969	1,3969	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-764				42,22	42,22		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-780				118,23	118,23		
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3356-078				49,44	49,44		
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1257	2,1257		
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,8718	1,8718		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1049	2,1049	0,3036	0,4571

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	4405-940				42,14	42,14		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-957				118,23	118,23		
B-72 *	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-973				118,23	118,23		
B-72 *	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		

B-72 **	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AX12				
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	4405-965				138,09	138,09		
B-72 *	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-408				42,22	42,22		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-424				118,23	118,23		
B-72 *	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	4873-204	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4873-204				118,23	118,23		
B-72 *	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-585				118,23	118,23		
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-432				42,22	42,22		
B-72	3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-440				118,23	118,23		
B-72 *	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-601				118,23	118,23		
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EG		ATC: N05AX12				
B-72	3366-457 3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,58 49,41	64,58 49,41	8,50	12,80
B-72	3366-465 3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67 138,39	162,67 138,39	10,50	15,90
B-72 *	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3566-627 3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67 138,39	162,67 138,39	10,50	15,90
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-771 4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33 42,23	56,33 42,23	8,26	12,80
B-72	4148-789 4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59 118,25	140,59 118,25	10,50	15,90
B-72 *	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,8092	1,8092	0,2950	0,4571

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-797 4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33 42,23	56,33 42,23	8,26	12,80
B-72	4148-805 4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59 118,25	140,59 118,25	10,50	15,90
B-72 *	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		VIATRIS		ATC: N05AX12				
B-72	4148-813 4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61 49,44	64,61 49,44	8,50	12,80
B-72	4148-821 4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68 138,40	162,68 138,40	10,50	15,90
B-72 *	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-707 3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22 42,14	56,22 42,14	8,24	12,80
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90

	3327-715				117,47	117,47		
B-72 *	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-723				42,14	42,14		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-731				117,47	117,47		
B-72 *	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622

ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	3327-756				138,09	138,09		
B-72 *	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622

ARIXTRA 1,5 mg/0,3 mL		VIATRIS		ATC: B01AX05				
B-263	4939-971	10 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	10 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		44,15	44,15	6,56	11,04
	4939-971				31,63	31,63		
B-263 *	7749-708	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		4,0640	4,0640		
B-263 **	7749-708	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		3,3530	3,3530		

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 mL		VIATRIS		ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		49,92	49,92	7,36	12,40
	1720-143				36,65	36,65		
B-263 *	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		3,8850	3,8850		

ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B01AX05				
B-263	4751-830	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		49,92	49,92	7,36	12,40
	4751-830				36,65	36,65		
B-263 *	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		3,8850	3,8850		

AROMASIN 25 mg		Pfizer		ATC: L02BG06				
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	41,10	41,10	1,00	2,00
	1537-364				28,97	28,97		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,65	95,65	1,00	2,00

	1537-380				77,25	77,25		
A-27 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8998	0,8998	0,0100	0,0200

ARTANE 2 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,73	7,73	1,00	2,00
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 *	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0411	0,0411	0,0200	0,0400

ARTANE 5 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		9,53	9,53	1,00	2,00
	3481-314				2,94	2,94		
B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0772	0,0772	0,0200	0,0400

ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	2244-911				6,35	6,35		
B-168 *	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ARTEOPTIC LA SINE CONSERVANS 20mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	4856-076	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	16,57	16,57	2,21	3,68
	4856-076				8,32	8,32		
B-168 *	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	10,7400	10,7400		
B-168 **	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	8,8200	8,8200		

ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	3383-544				6,35	6,35		
B-168 *	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		

ASA 100 EG 100 mg		EG		ATC: B01AC06				
-------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		9,18	9,18	1,00	2,00
	4287-314				2,68	2,68		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0346	0,0346		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0284	0,0284		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0351	0,0351	0,0100	0,0200

ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: B01AC06				
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,78	7,78	1,00	2,00
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,22	9,22	1,00	2,00
	2542-462				2,71	2,71		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		11,55	11,55	1,19	2,00
	2542-488				4,49	4,49		
B-293 *	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0119

ASAMOVON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS		ATC: A07EC02				
B-55	4636-700	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	G	70,64	70,64	8,50	12,80
	4636-700				54,68	54,68		
B-55 *	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0828	1,0828	0,1417	0,2133

ATACAND 16 mg		EUROCEPT		ATC: C09CA06				
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1381-458				6,70	6,70		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,45	25,45	3,96	6,64
	1721-125				15,35	15,35		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2018	0,2018	0,0404	0,0678

ATACAND 8 mg		EUROCEPT		ATC: C09CA06				
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	1381-466				5,98	5,98		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	22,03	22,03	3,31	5,52
	1721-141				12,49	12,49		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1645	0,1645		

B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563

ATACAND PLUS 16/12,5 mg			EUROCEPT		ATC: C09DA06			
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1571-629				6,88	6,88		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	23,24	23,24	3,56	5,93
	1721-166				13,42	13,42		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14			
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-285				75,00	75,00		
B-245 *	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14			
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-269				75,00	75,00		
B-245 *	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14			
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-301				75,00	75,00		
B-245 *	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATENOLOL EG 100 mg			EG		ATC: C07AB03			
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,52	20,52	3,00	5,01
	2548-451				11,33	11,33		
B-15	2520-963	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,62	21,62	3,23	5,38
	2520-963				12,18	12,18		
B-15 *	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1595	0,1595	0,0323	0,0538

ATENOLOL EG 25 mg			EG		ATC: C07AB03			
-------------------	--	--	----	--	--------------	--	--	--

B-15	2548-428 2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,97 3,29	9,97 3,29	1,00	2,00
B-15	2520-930 2520-930	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,25 3,49	10,25 3,49	1,00	2,00
B-15 *	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0458	0,0458	0,0100	0,0200

ATENOLOL EG 50 mg		EG		ATC: C07AB03				
B-15	2548-444 2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,91 6,29	13,91 6,29	1,67	2,78
B-15	2520-955 2520-955	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	14,17 6,49	14,17 6,49	1,72	2,87
B-15 *	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287

ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-372 1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	14,51 6,75	14,51 6,75	1,79	2,98
B-15	1378-819 1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,84 11,58	20,84 11,58	3,07	5,12
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1685	0,1685	0,0341	0,0569

ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-331 1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	8,65 2,26	8,65 2,26	1,00	2,00
B-15 *	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0167	0,0333

ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-356 1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,77 3,89	10,77 3,89	1,03	2,00
B-15	1378-827 1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,73 5,39	12,73 5,39	1,43	2,38
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0784	0,0784	0,0159	0,0264

ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: C07AB03				
B-15	1537-091 1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,97 5,58	12,97 5,58	1,48	2,47
B-15 *	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1304	0,1304	0,0264	0,0441

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg EG					ATC: C07CB03			
B-15	2561-553 2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,50 11,32	20,50 11,32	3,00	5,00
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1513	0,1513	0,0306	0,0510

ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EG					ATC: C07CB03			
B-15	2564-177 2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,62 7,60	15,62 7,60	2,02	3,36
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1016	0,1016	0,0206	0,0343

ATORSTATINEG 10 mg EG					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
C-39	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	2,98	2,98
C-39	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	5,29	5,29
C-39 *	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORSTATINEG 20 mg EG					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
C-39	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	4,27	4,27
C-39	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	10,50	12,95
C-39 *	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
C-39	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	10,50	12,95
C-39 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
C-39	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	10,50	12,95
C-39 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 40mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-255				14,72	14,72		
C-39 *	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295

ATORSTATINEG 80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,69	24,69	10,50	12,93
	4221-263				14,69	14,69		
C-39 *	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
C-39 **	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
C-39 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,1050	0,1293

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	4183-513				2,86	2,86		
C-39	4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	4183-521				5,54	5,54		
C-39 *	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500

ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	4183-554				4,20	4,20		
C-39	4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-539				13,57	13,57		
C-39 *	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223

ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-562				13,57	13,57		
C-39 *	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223

ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-505				13,57	13,57		
C-39 *	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1467	0,1467		

C-39 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	5,29	5,29
C-39 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	2,98	2,98
C-39	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	5,29	5,29
C-39 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	10,50	12,45
C-39 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	4,27	4,27
C-39	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	10,50	12,45

C-39 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4280-020				14,73	14,73		
C-39 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	3064-813				2,86	2,86		
C-39	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	3064-839				5,54	5,54		
C-39 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500

ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	3064-847				4,20	4,20		
C-39	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,43	23,43	10,50	12,01
	3064-862				13,59	13,59		
C-39 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
C-39 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
C-39 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,1071	0,1226

ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	3064-870				4,60	4,60		
C-39	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51	23,51	10,50	12,07
	3064-896				13,66	13,66		
C-39 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
C-39 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
C-39 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,1071	0,1232

ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-790	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	4873-790				3,22	3,22		
C-39	4869-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4869-491				5,94	5,94		
C-39	4888-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4888-491				5,94	5,94		

C-39 *	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
C-39 **	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
C-39 ***	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0525	0,0525

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-808	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,87	11,87	4,18	4,18
	4873-808				4,73	4,73		
C-39	4869-509	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-509				14,54	14,54		
C-39	4888-475	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-475				14,54	14,54		
C-39 *	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4662-078	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4662-078				14,03	14,03		
C-39 *	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-816	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4873-816				4,83	4,83		
C-39	4869-525	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-525				14,54	14,54		
C-39	4888-483	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-483				14,54	14,54		
C-39 *	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4581-112	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4581-112				14,03	14,03		
C-39 *	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4816-922	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4816-922				14,03	14,03		
C-39 *	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		

C-39 ***	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-824 4873-824	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	4,37	4,37
C-39	4869-517 4869-517	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39	4888-509 4888-509	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39 *	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,89 3,22	9,89 3,22	2,85	2,85
C-39	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,48 5,96	13,48 5,96	5,27	5,27
C-39 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
C-39 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
C-39 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0527	0,0527

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	4,15	4,15
C-39	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	4,15	4,15
C-39 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2023	0,2023		
C-39 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		
C-39 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2053	0,2053	0,1383	0,1383

ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4613-543 4613-543	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10 3,38	10,10 3,38	2,99	2,99
C-39	4613-550 4613-550	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	5,29	5,29
C-39 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4613-568 4613-568	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	4,27	4,27
C-39	4613-576 4613-576	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4613-584 4613-584	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4613-592 4613-592	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: G02CX01				
	7739-006	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL		30,86	30,86		
B-94 *	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		

ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: G02CX01				
	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL		9,95	9,95		
B-94 *	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		

B-94 **	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	45,09	45,09	10,50	15,90
	3256-062				32,45	32,45		
C-41 *	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
C-41 **	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
C-41 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4380	0,4380	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-096				40,90	40,90		
C-41 *	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-088				40,90	40,90		
C-41 *	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-104				40,90	40,90		
C-41 *	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATRAURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-598	5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		11,57	11,57		
B-140 *	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC04				
	7741-663	5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		6,10	6,10		
B-140 *	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		

ATROVENT 0,125 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	1543-305				3,73	3,73		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		

ATROVENT 0,25 mg/ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,82	12,82	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		

ATROVENT HFA 20 µg/dose		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	11,03	11,03	1,09	2,00
	2084-556				4,10	4,10		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	5,2900	5,2900		
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,3500	4,3500		

AUGMENTIN 250 mg/62,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	12,29	12,29	4,46	4,46
	0034-637				5,05	5,05		
C-37 *	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
C-37 **	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	5,3500	5,3500		

AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	11,18	11,18	3,72	3,72
	0029-025				4,21	4,21		
C-37 *	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3394	0,3394		
C-37 **	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,2788	0,2788		

C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325
----------	----------	--------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	15,37	15,37	6,54	6,54
	0263-715				7,40	7,40		
C-37 *	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,5969	0,5969		
C-37 **	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,4900	0,4900		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,6062	0,6062	0,4087	0,4087

AUGMENTIN 875 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	10,70	10,70	3,39	3,39
	1458-736				3,84	3,84		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	15,22	15,22	6,44	6,44
	1705-789				7,29	7,29		
C-37 *	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4705	0,4705		
C-37 **	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220

AVELOX 400 mg		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	0768-283	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,3720	1,3720		

AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER		ATC: J01MA14				
	0774-448	5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL		57,54	57,54		
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		

AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DF01		
	0729-038	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		15,69	15,69		
B-115 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		16,6300	16,6300		

AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DF01		
	0729-020	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		7,95	7,95		

B-115 **	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		8,4300	8,4300		
----------	----------	---	--	--	--------	--------	--	--

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	31,13	31,13	4,75	7,98
	2565-885				20,29	20,29		
B-168 *	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		

AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	33,73	33,73	1,00	2,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 *	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2806	0,2806	0,0100	0,0200

AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,21	11,21	1,00	2,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,98	23,98	1,00	2,00
	2057-222				14,06	14,06		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1831	0,1831	0,0100	0,0200

AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3538-527				3,64	3,64		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3531-985				7,26	7,26		
C-37 *	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350

AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3531-993				3,64	3,64		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	3532-009				7,14	7,14		
C-37 *	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG		ATC: J01FA10				
------------------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2720-720				3,00	3,00		
C-37 *	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG		ATC: J01FA10				
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2720-712				4,39	4,39		
C-37 *	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG		ATC: J01FA10				
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2720-738				4,50	4,50		
C-37 *	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
C-37 **	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,7700	4,7700		

AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-999				3,64	3,64		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3175-494				7,26	7,26		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6254	0,6254		
C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5138	0,5138		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6347	0,6347	0,4283	0,4283

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-981				3,64	3,64		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2371-722				7,14	7,14		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5358	1,5358		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2613	1,2613		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4566	1,4566	0,4375	0,6625

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2481-687				3,00	3,00		
C-37 *	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2481-703				4,39	4,39		
C-37 *	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-627				3,47	3,47		
C-37	3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,72	14,72	6,11	6,11
	3050-184				6,91	6,91		
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6046	0,6046	0,4079	0,4079

AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-635				3,47	3,47		
C-37	2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2351-740				6,80	6,80		
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1492	1,1492	0,4375	0,6625

AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-092				3,64	3,64		
C-37	3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3249-273				7,26	7,26		
C-37 *	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350

AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-076				3,64	3,64		
C-37	2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2659-084				7,14	7,14		
C-37 *	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC04				
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		10,13	10,13	1,00	2,00

	1480-201				3,41	3,41		
B-168 *	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		37,20	37,20		
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	0751-297	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		373,23	373,23		
B-80 *	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		

BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml		133,96	133,96		
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		

BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,33	8,33	1,00	2,00
	1559-657				1,98	1,98		
B-80 *	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0532	0,0532	0,0200	0,0400

BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	11,66	11,66	1,21	2,02
	1559-673				4,57	4,57		
B-80 *	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1198	0,1198	0,0242	0,0404

BACTRIM FORTE		EUMEDICA		ATC: J01EE01				
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0022-277				2,18	2,18		
C-37 *	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		

C-37 **	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000

BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS		ATC: H04AA01				
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		66,40	66,40	8,50	12,80
	4185-682				51,00	51,00		
B-95 *	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		

BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 100/6 µg/dosis		EG		ATC: R03AK08				
B-245	4986-956	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-956				15,60	15,60		
B-245	4986-964	360 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-964				49,95	49,95		
B-245 *	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	17,6500	17,6500		

BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 200/6 µg/dosis		EG		ATC: R03AK08				
B-245	4986-980	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	25,31	25,31	3,94	6,61
	4986-980				15,23	15,23		
B-245	4986-972	360 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-972				49,95	49,95		
B-245 *	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	17,6500	17,6500		

BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29				
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,66	8,66	2,41	2,41
	2915-387				2,27	2,27		
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	R	10,40	10,40	3,83	3,83
	2915-361				3,61	3,61		
Cs-7 *	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0946	0,0946	0,0766	0,0766

BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2115-541				5,53	5,53		
B-224 *	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		

B-224 **	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871

BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2115-533				6,62	6,62		
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2115-517				18,51	18,51		
B-224 *	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2115-509				6,82	6,82		
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2115-491				20,65	20,65		
B-224 *	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824

BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-109				6,62	6,62		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-117				18,51	18,51		
B-224 *	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-133				6,62	6,62		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 *	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03

	2736-320				6,85	6,85		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 *	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 *	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850

BETAHISTINE EG 16 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,11	10,11	4,79	4,79
	1657-691				3,39	3,39		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,34	12,34	7,20	7,20
	1657-709				5,09	5,09		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0794	0,0794	0,0794	0,0794

BETAHISTINE EG 8 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	10,06	10,06	4,74	4,74
	1657-683				3,35	3,35		
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0439	0,0439	0,0439	0,0439

BETAHISTINE EUROGENERICS 16 mg		EG		ATC: N07CA01				
Cx-11	5861-091	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,23	10,23	4,92	4,92
	5861-091				3,48	3,48		
Cx-11	5861-083	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,88	11,88	6,70	6,70
	5861-083				4,74	4,74		
Cx-11 *	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0729	0,0729		
Cx-11 **	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0598	0,0598		
Cx-11 ***	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0739	0,0739	0,0739	0,0739

BETAHISTINE EUROGENERICS 24 mg		EG		ATC: N07CA01				
--------------------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

Cx-11	5871-272 5871-272	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,47 2,90	9,47 2,90	4,10	4,10
Cx-11	5871-280 5871-280	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,62 8,36	16,62 8,36	11,82	11,82
Cx-11 *	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095

BETAHISTINE EUROGENERICS 8 mg EG				ATC: N07CA01				
Cx-11	5871-264 5871-264	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62 3,02	9,62 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETAHISTINE VIATRIS 16 mg VIATRIS				ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-631 1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,58 4,51	11,58 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703

BETAHISTINE VIATRIS 24 mg VIATRIS				ATC: N07CA01				
Cx-11	4495-065 4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,34 1,99	8,34 1,99	2,81	2,81
Cx-11	2678-977 2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	14,27 6,57	14,27 6,57	9,29	9,29
Cx-11	2678-969 2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,75 8,46	16,75 8,46	11,96	11,96
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1433	0,1433	0,1433	0,1433

BETAHISTINE VIATRIS 8 mg VIATRIS				ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623 1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62 3,02	9,62 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395

BETASERC VIATRIS				ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935 0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,97 3,29	9,97 3,29	4,65	4,65
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430

BETASERC 16 VIATRIS				ATC: N07CA01				
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Cx-11	0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	10,23	10,23	4,92	4,92
	0495-473				3,48	3,48		
Cx-11	1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	12,24	12,24	7,10	7,10
	1430-628				5,02	5,02		
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0782	0,0782	0,0782	0,0782

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0103-895				2,55	2,55		
B-157 *	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0102-780				2,55	2,55		
B-157 *	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,75	8,75	1,00	2,00
	0012-138				2,35	2,35		
B-168 *	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		

BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	1073-899				2,99	2,99		
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		

BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	14,16	14,16	5,73	5,73
	1321-389				6,48	6,48		
C-37 *	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
C-37 **	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		

BICLAR 250 Kids		VIATRIS		ATC: J01FA09				
-----------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	16,44	16,44	7,27	7,27
	1635-655				8,22	8,22		
C-37 *	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		

BICLAR 500 FORTE		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	11,54	11,54	3,96	3,96
	1321-413				4,48	4,48		
C-37 *	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5872	0,5872	0,3960	0,3960

BICLAR I.V.		VIATRIS		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	16,15	16,15	2,12	3,54
	1375-930				8,00	8,00		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	8,4800	8,4800		

BICLAR UNO 500		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	13,28	13,28	5,14	5,14
	1321-405				5,81	5,81		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,15	19,15	9,10	9,10
	2121-200				10,29	10,29		
C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6742	0,6742	0,4550	0,4550

BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX29				
Cs-7	4619-615	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4619-615				2,27	2,27		
Cs-7	4619-623	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,73	9,73	3,29	3,29
	4619-623				3,10	3,10		
Cs-7	4570-321	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,81	13,81	6,59	6,59
	4570-321				6,21	6,21		
Cs-7 *	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0814	0,0814	0,0659	0,0659

BILASTINE EG 20 mg		EG		ATC: R06AX29				
Cs-7	4650-073	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41

	4650-073				2,27	2,27		
Cs-7	4643-490	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4643-490				6,49	6,49		
Cs-7 *	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0996	0,0996	0,0803	0,0803

BILASTINE EUROGENERICS 20 mg				EG	ATC: R06AX29			
Cs-7	4844-429	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4844-429				2,27	2,27		
Cs-7	4987-780	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4987-780				2,27	2,27		
Cs-7	4987-798	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4987-798				3,24	3,24		
Cs-7	4987-806	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4987-806				6,49	6,49		
Cs-7 *	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0850	0,0850	0,0688	0,0688

BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml				EG	ATC: S01EE03			
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	19,18	19,18	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
B-168 *	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		

BIOFENAC 100 mg				ALMIRALL	ATC: M01AB16			
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1264-530				2,37	2,37		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1264-548				5,87	5,87		
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg				SERVIER BENELUX	ATC: C09BX02			
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	25,01	25,01	3,89	6,54
	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 *	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		

B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354
----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		
B-21 *	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	17,73	17,73	2,44	4,07
	3414-174				9,21	9,21		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	3414-166				22,10	22,10		
B-21 *	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BX02				
B-21	4956-298	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	4956-298				22,10	22,10		
B-21 *	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	23,35	23,35	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 *	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BX02				
B-21	4911-145	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	4911-145				31,72	31,72		
B-21 *	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
-----------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	15,85	15,85	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 *	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816

BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BX02				
B-21	4930-442	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	4930-442				17,92	17,92		
B-21 *	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816

BISOPROLOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	4938-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	4938-338				3,15	3,15		
B-15	4710-232	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4710-232				3,38	3,38		
B-15	4710-240	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	4710-240				7,11	7,11		
B-15 *	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314

BISOPROLOL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	4938-346	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,04	7,04	1,00	2,00
	4938-346				0,85	0,85		
B-15	4729-943	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	4729-943				0,91	0,91		
B-15	4729-935	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	4729-935				3,87	3,87		
B-15 *	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200

BISOPROLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	4938-353	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	4938-353				1,75	1,75		
B-15	4729-919	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,22	8,22	1,00	2,00
	4729-919				1,88	1,88		
B-15	4729-927	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	4729-927				4,19	4,19		
B-15 *	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		

B-15 **	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0200

BISOPROLOL EG 10 mg		EG		ATC: C07AB07				
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,79	10,79	1,04	2,00
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2455-400				7,49	7,49		
B-15 *	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331

BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG		ATC: C07AB07				
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,22	7,22	1,00	2,00
	3090-032				1,01	1,01		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	11,14	11,14	1,11	2,00
	2663-508				4,17	4,17		
B-15 *	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0547	0,0547	0,0111	0,0200

BISOPROLOL EG 5 mg		EG		ATC: C07AB07				
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	3090-057				2,24	2,24		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,55	11,55	1,19	2,00
	2455-418				4,49	4,49		
B-15 *	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0588	0,0588	0,0119	0,0200

BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	1645-126				3,15	3,15		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	1645-142				3,75	3,75		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,11	15,11	1,91	3,18
	2352-383				7,20	7,20		
B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0963	0,0963	0,0195	0,0324

BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2585-552				0,91	0,91		
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2878-148				3,87	3,87		
B-15 *	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		

B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	1645-167				1,75	1,75		
B-15	1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,45	8,45	1,00	2,00
	1645-159				2,09	2,09		
B-15	2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,06	11,06	1,09	2,00
	2352-359				4,11	4,11		
B-15 *	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0204

BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	1671-825				7,11	7,11		
B-15 *	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314

BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3083-144				0,96	0,96		
B-15	3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,94	10,94	1,07	2,00
	3083-151				4,02	4,02		
B-15 *	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0527	0,0527	0,0107	0,0200

BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	1671-809				4,28	4,28		
B-15 *	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200

BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07				
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1608-694				3,23	3,23		
B-15	2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	2866-457				4,19	4,19		
B-15	2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2866-473				7,49	7,49		
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331

BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07				
---------------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-15	3172-152 3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,17 0,96	7,17 0,96	1,00	2,00
B-15	3172-178 3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,93 4,01	10,93 4,01	1,06	2,00
B-15 *	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0106	0,0200

BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS		ATC: C07AB07				
B-15	2866-390 2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,12 1,80	8,12 1,80	1,00	2,00
B-15	2866-408 2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,48 2,11	8,48 2,11	1,00	2,00
B-15	2866-424 2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,28 4,28	11,28 4,28	1,13	2,00
B-15 *	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200

BLEOMYCINE 15 mg		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01DC01				
	0701-979	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU		8,36	8,36		
A-25 *	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		

BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822 2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80 16,52	26,80 16,52	4,14	6,96
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

BONVIVA 3 mg/3 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685 2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	32,05 21,09	32,05 21,09	4,87	8,19
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		

BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XG01				
	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		321,57	321,57		
A-76 *	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		

BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01XG01			
	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		321,57	321,57	
A-76 *	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700	
A-76 **	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600	
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EG		ATC: L01XG01			
	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		340,67	340,67	
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200	
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100	
BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L01XG01			
	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		321,55	321,55	
A-76 *	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500	
A-76 **	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400	
BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L01XG01			
	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		337,66	337,66	
A-76 *	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300	
A-76 **	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200	
BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L01XG01			
	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		321,57	321,57	
A-76 *	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700	
A-76 **	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600	
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg		SANDOZ		ATC: L01XG01			
	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		337,62	337,62	
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900	
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800	
BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg		VIATRIS		ATC: L01XG01			
	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		321,57	321,57	

A-76 *	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		

BRETARIS GENUAIR 322 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03BB05				
B-267	3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		39,07	39,07	5,85	9,84
	3000-072				27,20	27,20		
B-267	3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		91,90	91,90	8,50	12,80
	3337-854				73,84	73,84		
B-267 *	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		26,0900	26,0900		

BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CE05		
C-37	4409-843	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL		34,88	34,88	10,50	15,90
	4409-843				23,56	23,56		
C-37 *	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		

BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		17,88	17,88	8,24	8,24
	4409-827				9,32	9,32		
C-37 *	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6106	0,6106	0,4120	0,4120

BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV		ATC: J01CE05				
C-37	4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		30,99	30,99	10,50	15,89
	4409-835				20,17	20,17		
C-37 *	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2662	1,2662	0,5250	0,7945

BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,80	7,80	1,00	2,00
	0867-556				1,52	1,52		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,93	8,93	1,00	2,00
	2639-763				2,49	2,49		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0167	0,0333

BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EA06				
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	66,01	66,01	9,60	15,90
	1556-406				50,65	50,65		

B-55 *	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6034	0,6034	0,0960	0,1590

BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	40,99	40,99	6,12	10,30
	3026-200				28,88	28,88		
B-99 *	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5102	0,5102		

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	65,16	65,16	8,50	12,80
	3026-218				49,92	49,92		
B-99 *	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,8820	0,8820		

BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION OYJ		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,41	20,41	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,9300	11,9300		

BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	44,29	44,29	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
B-99 *	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5610	0,5610		

BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EG		ATC: R03BA02				
--------------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	32,02	32,02	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	71,04	71,04	8,50	12,80
	3814-662				55,04	55,04		
B-99 *	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9723	0,9723		

BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	42,60	42,60	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5350	0,5350		

BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	3116-308				19,12	19,12		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	68,11	68,11	8,50	12,80
	3116-316				52,49	52,49		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9273	0,9273		

BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION OYJ		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-467				21,95	21,95		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-872				59,99	59,99		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION OYJ		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-483				21,95	21,95		

B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-880				59,99	59,99		
B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	21,1967	21,1967		

BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg		ORION OYJ		ATC: R03AK07				
B-245	4844-015	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	4844-015				16,46	16,46		
B-245 *	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	17,4500	17,4500		

BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,89	17,89	2,47	4,12
	4130-209				9,33	9,33		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,53	33,53	5,08	8,54
	4130-217				22,38	22,38		
B-73 *	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3095	0,3095	0,0564	0,0949

BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	27,09	27,09	4,18	7,03
	4135-737				16,78	16,78		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	54,08	54,08	7,94	13,38
	4135-745				40,28	40,28		
B-73 *	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,7141	0,7141	0,1393	0,2343

BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02				
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		12,64	12,64	1,41	2,35
	0675-850				5,32	5,32		
B-25 *	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,3740	1,3740		
B-25 **	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,1280	1,1280		

BURINEX		KARO PHARMA AB		ATC: C03CA02				
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		9,90	9,90	1,00	2,00

	1414-309				3,23	3,23		
B-25 *	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1390	0,1390		
B-25 **	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1140	0,1140		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1410	0,1410	0,0333	0,0667

BURINEX		KARO PHARMA AB			ATC: C03CA02			
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		13,60	13,60	1,60	2,67
	0675-835				6,05	6,05		
B-25 *	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3905	0,3905		
B-25 **	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3205	0,3205		
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3964	0,3964	0,0800	0,1335

CABESOL 500 µg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS			ATC: D07AD01			
B-156	4826-657	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	14,55	14,55	1,80	3,00
	4826-657				6,78	6,78		
B-156 *	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	7,1900	7,1900		

CAMCEVI 42 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L02AE02			
A-27	4969-234	1 doses suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 42 mg	1 doses suspension injectable à libération prolongée, 42 mg	G	309,57	309,57	1,00	2,00
	4969-234				272,41	272,41		
A-27 *	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	295,8600	295,8600		
A-27 **	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	288,7500	288,7500		

CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AN01			
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		30,63	30,63	4,68	7,86
	0805-358				19,86	19,86		
B-75 *	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2496	0,2496	0,0468	0,0786

CAMPRAL		MERCK			ATC: N07BB03			
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		42,56	42,56	10,50	15,90
	1741-487				30,24	30,24		
C-21 *	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,2323	0,2323		
C-21 **	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1908	0,1908		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,2196	0,2196	0,0625	0,0946

CAMPTO 20 mg/mL		Pfizer			ATC: L01CE02			
	0760-504	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg		52,41	52,41		

A-28 *	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	55,5500	55,5500		

CAMPTO 20 mg/mL		Pfizer		ATC: L01CE02				
	0791-319	1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg		167,02	167,02		
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	R	177,0400	177,0400		

CAMPTO 20 mg/mL		Pfizer		ATC: L01CE02				
	0760-496	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg		19,71	19,71		
A-28 *	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	R	20,8900	20,8900		

CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA06				
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,22	23,22	3,56	5,93
	2898-294				13,41	13,41		
B-224 *	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1791	0,1791	0,0363	0,0605

CANDESARTAN EG 16 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2898-278				6,70	6,70		
B-224	5847-058	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	5847-058				15,66	15,66		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057

CANDESARTAN EG 32 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	2898-245				18,79	18,79		
B-224	5847-066	100 tabletten, 32 mg	100 comprimés, 32 mg	G	29,84	29,84	4,57	7,68
	5847-066				19,17	19,17		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772

CANDESARTAN EG 8 mg		EG		ATC: C09CA06				
---------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-224	2898-252 2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,19 5,74	13,19 5,74	1,52	2,54
B-224	5847-074 5847-074	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36 12,74	22,36 12,74	3,38	5,63
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1668	0,1668	0,0338	0,0563

CANDESARTAN EUROGENERICS 16 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	4996-377 4996-377	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45 6,70	14,45 6,70	1,78	2,96
B-224	4996-385 4996-385	30 tabletten, 16 mg	30 comprimés, 16 mg	G	15,07 7,18	15,07 7,18	1,90	3,17
B-224	5812-656 5812-656	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44 14,47	24,44 14,47	3,82	6,41
B-224	4996-393 4996-393	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81 15,66	25,81 15,66	4,01	6,73
B-224 *	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN EUROGENERICS 32 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	5812-664 5812-664	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40 18,79	29,40 18,79	4,51	7,57
B-224	5812-672 5812-672	100 tabletten, 32 mg	100 comprimés, 32 mg	G	29,84 19,17	29,84 19,17	4,57	7,68
B-224 *	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0457	0,0768

CANDESARTAN EUROGENERICS 8 mg		EG		ATC: C09CA06				
B-224	4996-401 4996-401	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,50 5,98	13,50 5,98	1,59	2,64
B-224	4996-419 4996-419	30 tabletten, 8 mg	30 comprimés, 8 mg	G	14,07 6,41	14,07 6,41	1,70	2,83
B-224	5812-680 5812-680	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54 11,35	20,54 11,35	3,01	5,02
B-224	4996-427 4996-427	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36 12,74	22,36 12,74	3,38	5,63
B-224 *	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512

CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA06				
B-224	3318-623 3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44 14,47	24,44 14,47	3,82	6,41
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		

B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,35	29,35	4,50	7,56
	3318-599				18,75	18,75		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0771

CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	3318-672				5,72	5,72		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3318-656				11,35	11,35		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512

CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ			ATC: C09CA06			
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,39	29,39	4,50	7,57
	2828-333				18,78	18,78		
B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2421	0,2421	0,0459	0,0772

CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA06			
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2880-821				14,47	14,47		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA06			
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	2880-805				11,35	11,35		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512

CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DA06			
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	3322-484				12,27	12,27		
B-224 *	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1641	0,1641	0,0332	0,0553

CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06			
----------------------------	--	-------------------	--	--	--------------	--	--	--

A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	3036-035				21,42	21,42		
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333

CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	3036-043				133,22	133,22		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

CAPTOPRIL EG 100 mg		EG		ATC: C09AA01				
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	1622-745				6,02	6,02		
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1314	0,1314	0,0267	0,0443

CAPTOPRIL EG 50 mg		EG		ATC: C09AA01				
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,42	10,42	1,00	2,00
	1770-700				3,62	3,62		
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0791	0,0791	0,0167	0,0333

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	7703-309	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	7702-053	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA02				
	0753-327	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,47	15,47		

A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	16,4000	16,4000		

CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XA02				
	7703-291	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01XA02				
	7703-341	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,30	15,30		
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 50 mg	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 50 mg	G	16,2200	16,2200		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01XA02				
	7703-374	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	158,9900	158,9900		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01XA02				
	7703-358	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 150 mg	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 150 mg	G	43,2800	43,2800		

CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: L01XA02				
	7703-366	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 450 mg	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 450 mg	G	119,2500	119,2500		

CARBOPLATINE HIKMA 150 mg/15 mL HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: L01XA02				
	7749-088	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		42,87	42,87		
A-23 *	7749-088	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	52,5500	52,5500		

A-23 **	7749-088	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	45,4400	45,4400		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

CARBOPLATINE HIKMA 450 mg/45 mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01XA02				
	7749-096	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg		118,13	118,13		
A-23 *	7749-096	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	132,3300	132,3300		
A-23 **	7749-096	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	125,2200	125,2200		

CARBOPLATINE HIKMA 50 mg/5 mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01XA02				
	7749-070	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg		16,07	16,07		
A-23 *	7749-070	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	20,7400	20,7400		
A-23 **	7749-070	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	17,0300	17,0300		

CARBOPLATINE HIKMA 600 mg/60 mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01XA02				
	7749-104	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		150,49	150,49		
A-23 *	7749-104	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	G	166,6300	166,6300		
A-23 **	7749-104	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	G	159,5200	159,5200		

CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		Pfizer		ATC: L01XA02				
	0787-499	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		143,32	143,32		
A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 600 mg	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 600 mg	R	151,9200	151,9200		

CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
	0783-647	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	R	158,9900	158,9900		

CARVEDILOL EG 25 mg		EG		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	15,17	15,17	1,92	3,20

	2141-240				7,25	7,25		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,53	23,53	3,63	6,05
	2503-795				13,68	13,68		
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1823	0,1823	0,0370	0,0617

CARVEDILOL EG 6,25 mg				EG	ATC: C07AG02			
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	11,18	11,18	1,12	2,00
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 *	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0204

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg				SANDOZ	ATC: C07AG02			
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	2564-102				13,95	13,95		
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA	ATC: C07AG02			
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	4367-645				13,95	13,95		
B-16 *	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617

CARVEDILOL SANDOZ 50 mg				SANDOZ	ATC: C07AG02			
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,47	28,47	4,38	7,35
	2071-611				17,97	17,97		
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3800	0,3800	0,0730	0,1225

CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg				SANDOZ	ATC: C07AG02			
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2564-086				4,29	4,29		
B-16 *	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200

CARVEDILOL TEVA 25 mg				AREGA PHARMA	ATC: C07AG02			
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59

	2259-240				15,13	15,13		
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1954	0,1954	0,0392	0,0659

CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2259-190				4,29	4,29		
B-16 *	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200

CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,97	8,97	1,00	2,00
	0444-166				2,51	2,51		
B-60 *	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1080	0,1080		
B-60 **	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1099	0,1099	0,0333	0,0667

CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0029-546				2,37	2,37		
B-17 *	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		

CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,64	15,64	2,02	3,36
	1115-013				7,61	7,61		
B-17 *	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0336

CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
	0728-477	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		11,98	11,98		
B-3 *	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,5460	1,5460		
B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,2700	1,2700		

CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710 0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,76 1,48	7,76 1,48	1,00	2,00
B-3 *	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0167	0,0333

CEDOCARD 20		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686 0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		11,31 4,30	11,31 4,30	1,14	2,00
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0564	0,0564	0,0114	0,0200

CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733 1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,68 2,29	8,68 2,29	2,02	2,02
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	2218-204 2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,85 20,93	31,85 20,93	4,85	8,15
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,7010	2,7010		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,2190	2,2190		

CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
	0769-240	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		41,86	41,86		
B-110 *	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	5,1480	5,1480		
B-110 **	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	4,4370	4,4370		

CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-782	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		14,37	14,37		
B-110 *	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,8540	1,8540		
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté,	G	1,5230	1,5230		

		door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	le montant dû par l'assurance est calculé par 3)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CEFAZOLINE VIATRIS 2 g		VIATRIS		ATC: J01DB04				
	0790-774	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		29,14	29,14		
B-110 *	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,0890	3,0890		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62		
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12		
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	7735-046	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62		
B-112 **	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		

CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	7735-053	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12		
B-112 **	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-047	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg		56,80	56,80	
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	6,0210	6,0210	

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-054	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		112,10	112,10	
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8830	11,8830	

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,92	2,92	
B-112 **	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,1000	3,1000	

CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		28,38	28,38	
B-112 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	6,0160	6,0160	

CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		56,05	56,05	
B-112 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8820	11,8820	

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-127	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		43,91	43,91	
B-112 **	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	4,6540	4,6540	

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-531	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		86,83	86,83	
B-112 **	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040	

CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
--	--	-----------------	--	---	--	--------------	--

	7748-411	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		86,83	86,83		
B-112 **	7748-411	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040		

CEFTRIAZONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	7739-626	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		41,82	41,82		
B-112 **	7739-626	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	4,4330	4,4330		

CEFTRIAZONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	7739-634	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		82,74	82,74		
B-112 **	7739-634	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	8,7700	8,7700		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-274	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg		32,17	32,17		
B-111 **	0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-282	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg		33,78	33,78		
B-111 **	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	3,5810	3,5810		

CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-258	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg		16,90	16,90		
B-111 **	0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	1,7910	1,7910		

CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	8,61	8,61	1,97	2,00
	2217-941				2,23	2,23		
C-37 *	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,2000

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2217-958				4,39	4,39		

C-37	2217-966 2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	21,66 12,20	21,66 12,20	10,50	10,78
C-37 *	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406 3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,00 10,17	19,00 10,17	8,99	8,99
C-37 *	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6560	0,6560		
C-37 **	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6662	0,6662	0,4495	0,4495

CEFUROXIME EG 500 mg		EG		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442 2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,34 5,09	12,34 5,09	4,50	4,50
C-37	3604-816 3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,06 8,69	17,06 8,69	7,68	7,68
C-37	2815-306 2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,66 12,20	21,66 12,20	10,50	10,78
C-37 *	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492

CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700 0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		10,66 3,81	10,66 3,81	1,01	2,00
B-83 *	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-83 **	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		4,0400	4,0400		

CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148 1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01 110,43	132,01 110,43	1,00	2,00
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067

CELLCEPT 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA06				
A-29	5828-967 5828-967	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01 110,43	132,01 110,43	1,00	2,00
A-29 *	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067

CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155 1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	132,01 110,43	132,01 110,43	1,00	2,00
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133

CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	0764-605	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		23,50	23,50		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	6,2275	6,2275		

CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172 1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	68,21 52,58	68,21 52,58	1,00	2,00
A-29 *	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		

CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-206 1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	48,45 35,37	48,45 35,37	1,00	2,00
A-28 *	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1391	2,1391	0,0500	0,1000

CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-255 2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg	R	70,08 54,20	70,08 54,20	1,00	2,00
A-29 *	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0734	1,0734	0,0167	0,0333

CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-271 2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg	R	129,81 108,42	129,81 108,42	1,00	2,00
A-29 *	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0689	2,0689	0,0167	0,0333

CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AH02				
A-29	2156-289 2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg	R	189,22 162,62	189,22 162,62	1,00	2,00
A-29 *	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		
A-29 **	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		

A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	3,0592	3,0592	0,0167	0,0333
----------	----------	-------------------	---------------------	---	--------	--------	--------	--------

CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM			ATC: L01DB02			
	0702-878	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		16,52	16,52		
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		

CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	3612-298				1,65	1,65		
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	3612-314				3,77	3,77		
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	3612-322				6,76	6,76		
Cs-7 *	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0988	0,0988	0,0800	0,0800

CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE07			
Cs-7	4830-923	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	4830-923				1,57	1,57		
Cs-7	4830-931	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	4830-931				3,77	3,77		
Cs-7	4830-949	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	4830-949				6,76	6,76		
Cs-7 *	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0886	0,0886	0,0717	0,0717

CETIRIZINE EG 10 mg		EG			ATC: R06AE07			
Cs-7	1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1736-248				4,16	4,16		
Cs-7	2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2544-997				7,49	7,49		
Cs-7 *	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AE07			
Cs-7	1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	1690-510				1,66	1,66		
Cs-7	1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1738-947				4,16	4,16		
Cs-7	2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2582-179				7,34	7,34		

Cs-7 *	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	3028-040				1,57	1,57		
Cs-7	3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	3028-057				4,16	4,16		
Cs-7	3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	3028-065				7,34	7,34		
Cs-7 *	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4484-747	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4484-747				16,44	16,44		
C-41	4484-754	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-754				40,90	40,90		
C-41 *	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4917-894	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4917-894				40,90	40,90		
C-41 *	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4933-214	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-214				40,90	40,90		
C-41 *	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4484-762	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4484-762				16,63	16,63		
C-41	4484-770	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-770				40,90	40,90		
C-41 *	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4933-222	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-222				40,90	40,90		
C-41 *	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2118-354				6,80	6,80		
C-39 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
C-39 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,13	21,13	10,43	10,43
	2118-339				11,80	11,80		
C-39 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
C-39 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064

CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	7,92	7,92	1,00	2,00
	1085-141				1,62	1,62		
B-162 *	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	0497-388				6,30	6,30		
B-73 *	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993

CIPRAMIL 20 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	2990-869				6,30	6,30		
B-73 *	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		

B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-859	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-867	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	7719-099	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-648	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,03	3,03		
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3910	0,3910		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3210	0,3210		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-655	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0794-206	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0773-663	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg		14,49	14,49		
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9350	0,9350		
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7680	0,7680		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-612	20 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	20 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		146,00	146,00		

B-125 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,0935	8,0935		
B-125 **	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7380	7,7380		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0793-620	20 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	20 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		238,20	238,20		
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,9800	12,9800		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6245	12,6245		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-204	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		2,89	2,89		
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-212	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	7731-870	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		

CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-790	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg		13,70	13,70		
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,7260	0,7260		

CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0798-611	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
--------------------------------------	--	---------	--	---	--	--------------	--	--

	0783-035	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		68,72	68,72		
B-125 *	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0768-572	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,04	3,04		
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3220	0,3220		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-043	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		123,47	123,47		
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		

CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0769-208	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,38	8,38		
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		

CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0739-466	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		8,35	8,35		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4425	0,4425		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	7740-582	5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL		12,41	12,41		
B-140 *	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		

CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: M03AC11				
	7740-590	5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL		6,20	6,20		
B-140 *	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	7702-871	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		41,93	41,93		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-956	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		23,64	23,64		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		

CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA01				
	0752-964	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		5,40	5,40		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-977	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		41,09	41,09		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		

CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-969	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		23,16	23,16		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		

CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB04				
B-73	4510-038	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	4510-038				6,29	6,29		
B-73	4510-020	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	4510-020				17,57	17,57		
B-73 *	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		

B-73 **	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739

CITALOPRAM EG 20 mg		EG		ATC: N06AB04				
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	2116-945				18,72	18,72		
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB04				
B-73	4851-853	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4851-853				18,72	18,72		
B-73 *	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770

CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2612-844				8,29	8,29		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2669-232				17,57	17,57		
B-73 *	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	4980-603	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,01	29,01	4,45	7,48
	4980-603				18,45	18,45		
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-697				19,11	19,11		
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2711-976				19,11	19,11		
B-73 *	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	21,17	21,17	3,14	5,23
	2154-862				11,83	11,83		
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	51,31	51,31	7,56	12,72
	2220-705				37,87	37,87		
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4725	0,4725		

B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4564	0,4564	0,0756	0,1272

CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,93	25,93	4,02	6,76
	2134-062				15,77	15,77		
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,39	37,39	5,62	9,45
	2154-854				25,74	25,74		
B-73	4980-090	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4980-090				18,72	18,72		
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-689				19,11	19,11		
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2173-235				7,71	7,71		
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2567-378				17,57	17,57		
B-73 *	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739

CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	3056-090				17,92	17,92		
B-73 *	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2435-048				19,11	19,11		
B-73 *	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766

CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0703-090	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml		3,08	3,08		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		

CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
--------------	--	---------------------------------	--	--------------	--	--	--	--

C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1100-239				2,35	2,35		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	14,62	14,62	6,04	6,04
	2312-619				6,83	6,83		
C-37 *	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3671	0,3671		
C-37 **	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3017	0,3017		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517

CLAMOXYL 125 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	9,07	9,07	2,30	2,30
	3677-820				2,60	2,60		
C-37 *	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
C-37 **	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	2,7600	2,7600		

CLAMOXYL 250 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	9,28	9,28	2,43	2,43
	3677-838				2,75	2,75		
C-37 *	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	3,5500	3,5500		
C-37 **	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	2,9200	2,9200		

CLAMOXYL 500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	8,16	8,16	1,62	2,00
	0107-235				1,83	1,83		
C-37 *	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1475	0,1475		
C-37 **	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1213	0,1213		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1557	0,1557	0,1012	0,1250

CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	R	11,73	11,73	1,23	2,05
	2217-123				4,63	4,63		
B-156 *	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		

CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: J01FA09				
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,09	17,09	7,71	7,71
	3559-176				8,72	8,72		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	3566-767				12,86	12,86		
C-37 *	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		

C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	12,48	12,48	4,60	4,60
	2916-534				5,20	5,20		
C-37 *	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	6,7100	6,7100		
C-37 **	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	5,5100	5,5100		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	14,73	14,73	6,12	6,12
	2968-212				6,92	6,92		
C-37 *	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	8,9300	8,9300		
C-37 **	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	7,3400	7,3400		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	17,00	17,00	7,65	7,65
	2968-204				8,65	8,65		
C-37 *	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	11,1600	11,1600		
C-37 **	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	9,1700	9,1700		

CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,91	9,91	2,86	2,86
	2211-241				3,24	3,24		
C-37 *	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4180	0,4180		
C-37 **	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3430	0,3430		
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4240	0,4240	0,2860	0,2860

CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2219-566				4,50	4,50		
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	23,33	23,33	10,50	11,93
	2211-233				13,50	13,50		
C-37 *	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8295	0,8295		
C-37 **	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6814	0,6814		
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8409	0,8409	0,5000	0,5681

CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,65	9,65	2,69	2,69
	2968-261				3,04	3,04		
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,43	10,43	3,21	3,21
	2915-338				3,63	3,63		
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2750	0,2750		

C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3400	0,3400	0,2293	0,2293
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01FA09				
C-37	2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,36	11,36	3,84	3,84
	2968-253				4,35	4,35		
C-37	2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	17,09	17,09	7,71	7,71
	2915-346				8,72	8,72		
C-37	2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	2915-353				12,86	12,86		
C-37 *	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG		ATC: J01FA09				
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	16,32	16,32	7,19	7,19
	2885-465				8,13	8,13		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	26,50	26,50	10,50	13,78
	2885-994				16,26	16,26		
C-37 *	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0490	1,0490		
C-37 **	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,8620	0,8620		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0415	1,0415	0,5250	0,6890

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	17,38	17,38	2,37	3,95
	0668-376				8,94	8,94		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	42,99	42,99	6,40	10,77
	0668-384				30,62	30,62		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	76,64	76,64	10,50	15,90
	1622-463				59,91	59,91		
B-55 *	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5884	0,5884		
B-55 **	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5292	0,5292		

CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	38,68	38,68	5,80	9,75
	1608-488				26,87	26,87		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	73,16	73,16	10,50	15,90
	1608-496				56,88	56,88		
B-55 *	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2247	0,2247		
B-55 **	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2250	0,2250	0,0350	0,0530

CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A07EC02				
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	35,00	35,00	5,29	8,89
	1181-296				23,66	23,66		

B-55 *	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	30,5300	30,5300		
B-55 **	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	25,0800	25,0800		

CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	65,09	65,09	8,50	12,80
	1027-705				49,86	49,86		
B-33 *	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		

CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	90,33	90,33	8,50	12,80
	2266-070				72,40	72,40		
B-33 *	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,3850	8,3850		
B-33 **	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		

CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	94,00	94,00	8,50	12,80
	1708-619				75,75	75,75		
B-33 *	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		

CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	26,72	26,72	4,13	6,94
	0251-298				16,46	16,46		
B-33 *	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		

CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	0278-192				31,49	31,49		
B-33 *	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: B01AB05			
---------------------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--

B-33	4953-691	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	4953-691				31,49	31,49		
B-33 *	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		

CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	51,04	51,04	7,52	12,66
	1594-878				37,62	37,62		
B-33 *	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		

CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AB05				
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	58,05	58,05	8,50	12,80
	1027-697				43,72	43,72		
B-33 *	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		

CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	9,28	9,28	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
C-37 *	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519

CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: J01FF01				
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,49	11,49	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	15,75	15,75	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,28	17,28	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 *	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3627	0,3627	0,2447	0,2447

CLINDAMYCINE EG 300 mg		EG		ATC: J01FF01				
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,77	11,77	4,12	4,12
	2826-790				4,66	4,66		

C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,88	17,88	8,24	8,24
	2826-782				9,32	9,32		
C-37 *	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3759	0,3759		
C-37 **	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3088	0,3088		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3816	0,3816	0,2575	0,2575

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-652	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		26,01	26,01		
	0798-652	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,5140	5,5140		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-645	10 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 ampoules 4 mL solution injectable, 150 mg/mL		37,80	37,80		
	0798-645	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,0070	4,0070		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-637	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		20,66	20,66		
	0798-637	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,1900	2,1900		

CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,89	62,89	8,50	12,80
	2341-451				47,94	47,94		
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9073	1,9073	0,2833	0,4267

CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	R	14,55	14,55	1,80	3,00
	2399-772				6,78	6,78		
B-156 *	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		

CLOMID		MEMIDIS PHARMA b.v.			ATC: G03GB02			
B-92	0031-450 0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,53 3,71	10,53 3,71	1,00	2,00
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,1000	0,2000

CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ			ATC: B01AC04			
B-243	2633-444 2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80 2,38	8,80 2,38	1,00	2,00
B-243	2633-451 2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66 8,39	16,66 8,39	2,22	3,71
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL AB 75 mg		AUROBINDO NV			ATC: B01AC04			
B-243	4582-433 4582-433	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80 2,38	8,80 2,38	1,00	2,00
B-243	4582-474 4582-474	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66 8,39	16,66 8,39	2,22	3,71
B-243 *	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL EG 75 mg		EG			ATC: B01AC04			
B-243	2656-957 2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80 2,38	8,80 2,38	1,00	2,00
B-243	2656-940 2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66 8,39	16,66 8,39	2,22	3,71
B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: B01AC04			
B-243	3483-161 3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80 2,38	8,80 2,38	1,00	2,00
B-243	3483-179 3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,08 7,19	15,08 7,19	1,91	3,18
B-243	3483-187 3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,90 8,57	16,90 8,57	2,27	3,79
B-243 *	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1123	0,1123	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA			ATC: B01AC04			
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,85	16,85	2,26	3,77

	3242-542				8,54	8,54		
B-243 *	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0226	0,0377

CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		VIATRIS		ATC: B01AC04				
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	9,01	9,01	1,00	2,00
	4413-969				2,55	2,55		
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,73	15,73	2,04	3,39
	4413-977				7,68	7,68		
B-243 *	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0227	0,0377

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		14,11	14,11	1,71	2,85
	0022-574				6,44	6,44		
B-70 *	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0844	0,0844	0,0171	0,0285

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		22,32	22,32	3,37	5,62
	0022-715				12,71	12,71		
B-70 *	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1665	0,1665	0,0337	0,0562

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		11,11	11,11	1,10	2,00
	0022-731				4,15	4,15		
B-70 *	0728-055	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		4,4000	4,4000		

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0022-533				1,63	1,63		
B-70 *	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0100	0,0200

CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,54	9,54	1,00	2,00
	0081-554				2,95	2,95		

B-70 *	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		

CLOZAPINE SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N05AH02		
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	13,98	13,98	1,68	2,80
	2220-721				6,34	6,34		
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2770	0,2770	0,0560	0,0933

CLOZAPINE SANDOZ 25 mg				SANDOZ		ATC: N05AH02		
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2220-747				0,91	0,91		
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0333	0,0481

CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg				EG		ATC: C07BB07		
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,79	18,79	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 *	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1339	0,1339	0,0271	0,0452

CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg				EG		ATC: C07BB07		
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,96	10,96	1,07	2,00
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	14,11	14,11	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 *	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0861	0,0861	0,0174	0,0291

CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg				EG		ATC: C07BB07		
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,17	9,17	1,00	2,00
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,89	12,89	1,46	2,44
	2574-804				5,51	5,51		

B-15 *	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0737	0,0737	0,0149	0,0249

CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,83	18,83	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1315	0,1315	0,0266	0,0444

CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C07BB07				
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,95	9,95	1,00	2,00
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,88	12,88	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357

CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-175				13,42	13,42		
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	3029-790				21,47	21,47		
B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	2895-142				21,47	21,47		

B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847

CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA06				
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2881-035				13,42	13,42		
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA06				
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2896-108				13,42	13,42		
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,40	18,40	2,58	4,30
	1415-397				9,72	9,72		
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2273	0,2273	0,0461	0,0768

CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2204-154				16,75	16,75		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2092-948				16,75	16,75		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09BA02				
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,54	14,54	1,80	2,99

	2051-068				6,77	6,77		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0905	0,0905	0,0184	0,0305

CO-INHIBACE		EUROCEPT		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		21,00	21,00	3,10	5,17
	1194-943				11,70	11,70		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5474	0,5474	0,1107	0,1846

CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG		ATC: C09BA03				
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,79	14,79	1,85	3,08
	2156-594				6,96	6,96		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2154-714				14,60	14,60		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	2116-903				6,94	6,94		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,94	22,94	3,50	5,83
	2380-533				13,18	13,18		
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1762	0,1762	0,0357	0,0595

CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2185-486				13,74	13,74		
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0364	0,0607

CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	5824-842	98 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg/ 25 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	5824-842				13,63	13,63		
B-224 *	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1795	0,1795		
B-224 **	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1474	0,1474		
B-224 ***	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1817	0,1817	0,0368	0,0614

CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-372				13,98	13,98		
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	5824-834	98 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg/ 12,5 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	5824-834				13,63	13,63		
B-224 *	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1795	0,1795		
B-224 **	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1474	0,1474		
B-224 ***	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1817	0,1817	0,0368	0,0614

CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-364				13,98	13,98		
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631

CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-320				13,92	13,92		
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
--------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-138				6,57	6,57		
B-224	4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-120				18,51	18,51		
B-224 *	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-104				6,57	6,57		
B-224	4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-112				18,51	18,51		
B-224 *	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-096				6,57	6,57		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-088				20,51	20,51		
B-224 *	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-062				6,57	6,57		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-070				20,51	20,51		
B-224 *	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
------------------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-742				20,51	20,51		
B-224 *	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA05				
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2318-517				8,25	8,25		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	27,11	27,11	4,19	7,04
	2318-525				16,80	16,80		
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2144	0,2144	0,0419	0,0704

CO-RENITEC		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09BA02				
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,17	15,17	1,92	3,20
	1459-791				7,25	7,25		
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0969	0,0969	0,0196	0,0327

CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA03				
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-701				15,27	15,27		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EG		ATC: C09DA03				
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-735				15,27	15,27		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676

CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA03				
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2854-669				16,27	16,27		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		

B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126	0,0418	0,0703

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-515				16,75	16,75		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,68	14,68	1,82	3,04
	2748-390				6,88	6,88		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-341				16,75	16,75		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716

CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	2748-457				14,44	14,44		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653

COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1485-911				6,70	6,70		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057

COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	2345-502				5,87	5,87		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,58	25,58	3,97	6,67
	2345-510				15,46	15,46		

B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09DA04				
B-224	1530-336	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1530-336				5,87	5,87		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,96	25,96	4,03	6,76
	1569-367				15,79	15,79		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2070	0,2070	0,0411	0,0690

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: L01CC				
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		10,63	10,63	1,01	2,00
	1127-299				3,79	3,79		
B-68 *	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2445	0,2445		
B-68 **	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2480	0,2480	0,0505	0,1000

COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XB01		
	7741-671	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU		81,18	81,18		
B-121 **	7741-671	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		

COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XB01		
	0782-631	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU		488,58	488,58		
B-121 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		

COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	41,19	41,19	6,15	10,35
	2843-191				29,06	29,06		
B-55 *	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0267	1,0267		

COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,68	76,68	10,50	15,90
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		

B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7890	0,7890	0,1167	0,1767
----------	----------	-----------------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------

COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,58	94,58	8,50	12,80
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4662	1,4662		
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4819	1,4819	0,1417	0,2133

COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EC02			
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
B-55 *	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		

COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: R03AL02			
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,53	12,53	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,27	22,27	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		

COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL		ECO PHARMA SUPPLY SRL			ATC: N02BE51			
	7738-123	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL		38,13	38,13		
B-313 *	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL / 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL			ATC: N02AX02			
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1070-358				1,40	1,40		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1070-366				3,87	3,87		

B-56 *	7743-628	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	1070-382				2,94	2,94		
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1426-121				5,73	5,73		
B-56 *	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		

CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1070-408				3,71	3,71		
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333

CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	14,06	14,06	1,70	2,83
	2246-551				6,40	6,40		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	21,41	21,41	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	19,11	19,11	2,72	4,53
	2246-577				10,26	10,26		

B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	26,49	26,49	4,10	6,89
	3677-903				16,25	16,25		
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,45	21,45	3,20	5,33
	2246-544				12,05	12,05		
B-56	3677-895	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	30,22	30,22	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,63	10,63	1,01	2,00
	2437-184				3,79	3,79		
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0827	0,0827	0,0168	0,0333

COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,58	19,58	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 *	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		

B-21 *	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2174	0,2174	0,0437	0,0732

COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 *	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777

CORDARONE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01BD01				
	0703-595	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		2,41	2,41		
B-11 *	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,4250	0,4250		

CORDARONE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01BD01				
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 *	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0860	0,0860		
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1064	0,1064	0,0215	0,0358

COROTROPE		SANOFI BELGIUM		ATC: C01CE02				
	0734-368	10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml		144,45	144,45		
B-2 *	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		

COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61

	2574-978				41,16	41,16		
B-21 *	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-840	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4849-840				41,16	41,16		
B-21 *	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2854-602				41,16	41,16		
B-21 *	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BB04				
B-21	4685-962	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4685-962				41,16	41,16		
B-21 *	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2765-030				27,26	27,26		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2764-991				41,16	41,16		
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2574-945				23,62	23,62		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2574-952				31,41	31,41		
B-21 *	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-857	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4849-857				31,41	31,41		
B-21 *	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		

B-21 **	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2854-586				31,41	31,41		
B-21 *	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2765-014				23,62	23,62		
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2765-022				31,41	31,41		
B-21 *	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,52	4,19
	2574-929				9,49	9,49		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2574-937				27,41	27,41		
B-21 *	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	4849-832	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	4849-832				27,41	27,41		
B-21 *	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2854-560				27,41	27,41		
B-21 *	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	3001-294				27,41	27,41		
B-21 *	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-747 2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,82 8,51	16,82 8,51	2,26	3,76
B-21	2574-911 2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4849-824 4849-824	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Impexco)		IMPEXCO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-537 2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-006 2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-420 2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,74 19,08	29,74 19,08	4,55	7,65
B-21	2572-485 2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03 20,20	31,03 20,20	4,73	7,95
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09AA04		
B-21	4200-432 4200-432	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03 20,20	31,03 20,20	4,73	7,95
B-21 *	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	4787-909	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,12	37,12	5,58	9,39

	4787-909				25,51	25,51		
B-21 *	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043

COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,62	29,62	4,54	7,62
	2678-605				18,97	18,97		
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2678-613				20,20	20,20		
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 10mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C09AA04				
B-21	4630-216	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	4630-216				20,20	20,20		
B-21 *	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883

COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2509-412				4,33	4,33		
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2572-477				11,20	11,20		
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550

COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	4754-784	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,76	21,76	3,26	5,43
	4754-784				12,28	12,28		
B-21 *	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603

COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2678-589				4,33	4,33		
B-21	2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2678-597				11,20	11,20		
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
----------------------------	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	2734-523				17,64	17,64		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2734-531				25,48	25,48		
B-21 *	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	4771-960	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	4771-960				17,64	17,64		
B-21	4771-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4771-978				25,48	25,48		
B-21 *	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	3606-100				25,48	25,48		
B-21 *	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-569				6,94	6,94		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-551				17,01	17,01		
B-21 *	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3606-092				17,01	17,01		

B-21 *	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2093-474				13,14	13,14		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1432-822				13,14	13,14		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2866-713				13,14	13,14		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1432-830				14,05	14,05		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,23	11,23	3,75	3,75

	2040-418				4,24	4,24		
C-39	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,37	23,37	10,50	11,97
	2055-200				13,54	13,54		
C-39 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
C-39 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
C-39 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,1071	0,1221

CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,41	11,41	3,87	3,87
	2040-400				4,38	4,38		
C-39	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,66	23,66	10,50	12,19
	2055-192				13,79	13,79		
C-39 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
C-39 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,1071	0,1244

CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	2055-176				14,25	14,25		
C-39 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286

CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	4867-156	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,51	9,51	2,59	2,59
	4867-156				2,93	2,93		
C-39	4867-149	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,00	14,00	5,62	5,62
	4867-149				6,36	6,36		
C-39 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
C-39 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
C-39 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D05AX52				
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4825-253				15,10	15,10		
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS		ATC: D05AX52				
B-275	4614-335	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4614-335				15,10	15,10		
B-275 *	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	4969-366	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		27,63	27,63	4,26	7,16
	4969-366				17,25	17,25		
B-222 *	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		22,2600	22,2600		
B-222 **	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		18,2900	18,2900		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	4969-374	1 tube 60 g zalf, 4 µg/g	1 tube 60 g pommade, 4 µg/g		29,02	29,02	4,45	7,48
	4969-374				18,46	18,46		
B-222 *	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		23,8200	23,8200		
B-222 **	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		19,5700	19,5700		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,61	31,61	4,81	8,09
	2373-348				20,71	20,71		
B-222 *	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		10,9750	10,9750		

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		61,34	61,34	8,50	12,80
	1313-279				46,59	46,59		
B-222 *	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		49,3900	49,3900		

CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,76	18,76	2,65	4,42
	3240-157				9,99	9,99		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4604	0,4604		
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3782	0,3782		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4675	0,4675	0,0946	0,1579

CYMEVENE		EUROCEPT		ATC: J05AB06				
	0731-935	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		22,55	22,55		
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9000	23,9000		

CYSTAGON		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		86,42	86,42	1,00	2,00
	1550-839				68,84	68,84		

A-31 *	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8075	0,8075	0,0100	0,0200

CYSTAGON 150 mg		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		205,01	205,01	1,00	2,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 *	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9934	1,9934	0,0100	0,0200

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-486	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC01				
	7705-478	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		

CYTOSAR 1 g		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-867	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		

CYTOSAR 100 mg		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-842	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml		1,61	1,61		
A-24 *	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		
A-24 **	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		

CYTOSAR 2 g		Pfizer		ATC: L01BC01				
	0746-875	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		

DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01AX04		
	0762-583	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		51,86	51,86		
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	62,0800	62,0800		
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		

DACARBAZINE MEDAC 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01AX04		
	0762-575	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		28,68	28,68		
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	30,4000	30,4000		

DAILIPOINT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	63,88	63,88	1,00	2,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 *	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

DAILIPOINT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	101,06	101,06	1,00	2,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 *	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

DAILIPOINT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 *	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200

DAILIPOINT 3 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	274,15	274,15	1,00	2,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 *	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6162	2,6162		

A-29 **	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200

DAILIPOINT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	437,81	437,81	1,00	2,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 *	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

DAKTACORT		KENVUE BELGIUM NV		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,33	9,33	1,00	2,00
	0103-184				2,79	2,79		
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		

DAKTARIN		KENVUE BELGIUM NV		ATC: A01AB09				
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,95	8,95	1,00	2,00
	0033-910				2,50	2,50		
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		

DALACIN C 150 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	9,29	9,29	2,44	2,44
	0033-670				2,76	2,76		
C-37 *	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525

DALACIN C 300 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-049	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml		15,29	15,29		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	3,2420	3,2420		

DALACIN C 300 mg		Pfizer		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	11,49	11,49	3,92	3,92
	0107-706				4,44	4,44		
C-37 *	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3637	0,3637	0,2450	0,2450

DALACIN C 600 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
------------------	--	--------	--	---	--	--------------	--	--

	0704-056	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml		18,90	18,90		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		

DALACIN C 900 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		13,73	13,73		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	14,5500	14,5500		

DAPHNE		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	21,27	21,27	16,84	16,84
	2232-973				11,91	11,91		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	37,46	37,46	30,20	30,20
	2394-062				25,81	25,81		
Cx-13 *	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1164	0,1164	0,1106	0,1106

DE ICOL		VIATRIS		ATC: S01CA01				
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		8,50	8,50	1,00	2,00
	0034-058				2,13	2,13		
B-166 *	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,7500	2,7500		
B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,2600	2,2600		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		252,28	252,28	1,00	2,00
	1428-143				220,14	220,14		
A-27 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		454,34	454,34	1,00	2,00
	2713-063				404,48	404,48		
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		

A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
---------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L02AE04				
A-27	4938-452	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		454,34	454,34	1,00	2,00
	4938-452				404,48	404,48		
A-27 *	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		

DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		93,82	93,82	1,00	2,00
	0676-882				75,58	75,58		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		

DEFERASIROX ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: V03AC03				
A-35	4486-064	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	408,63	408,63	1,00	2,00
	4486-064				362,78	362,78		
A-35 *	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222

DEFERASIROX ACCORD 360 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: V03AC03				
A-35	4486-072	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	751,36	751,36	1,00	2,00
	4486-072				675,45	675,45		
A-35 *	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222

DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: V03AC03				
A-35	4486-056	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	194,03	194,03	1,00	2,00
	4486-056				167,00	167,00		
A-35 *	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222

DELAMOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CA04				
----------------	--	----------------------	--	--------------	--	--	--	--

	0703-132	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL		22,22	22,22		
B-107 *	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		

DELPHI		BEPHARBEL		ATC: D07AB09				
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,70	11,70	1,22	2,03
	0108-043				4,60	4,60		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	10,75	10,75	1,00	2,00
	0034-579				3,87	3,87		
A-5 *	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		

DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,89	9,89	1,00	2,00
	1123-694				3,22	3,22		
A-5 *	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0844	0,0844	0,0200	0,0400

DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	12,76	12,76	1,00	2,00
	1123-686				5,41	5,41		
A-5 *	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1146	0,1146		
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1418	0,1418	0,0200	0,0400

DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	11,10	11,10	1,00	2,00
	0033-894				4,14	4,14		
A-5 *	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0534	0,0534		

A-5 **	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0543	0,0543	0,0100	0,0200

DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	15,17	15,17	1,00	2,00
	0135-806				7,25	7,25		
A-5 *	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0950	0,0950	0,0100	0,0200

DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	11,54	11,54	1,00	2,00
	1085-380				4,48	4,48		
A-5 *	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		

DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	R	160,06	160,06	1,00	2,00
	2224-657				136,01	136,01		
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	151,2800	151,2800		
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	144,1700	144,1700		

DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	R	309,57	309,57	1,00	2,00
	2544-880				272,41	272,41		
A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	295,8600	295,8600		
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	288,7500	288,7500		

DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI		ATC: L02AE02				
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	R	62,74	62,74	1,00	2,00
	2224-665				47,81	47,81		
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	57,7900	57,7900		

A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	50,6800	50,6800		
---------	----------	--	--	---	---------	---------	--	--

DEPO-MEDROL 200 mg/5 mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	19,63	19,63	2,82	4,71
	0150-573				10,65	10,65		
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	11,2900	11,2900		

DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0033-746				3,51	3,51		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0036-863				9,44	9,44		
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		

DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0108-399				3,51	3,51		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0033-597				9,44	9,44		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		

DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-753				6,66	6,66		
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		

DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-688				6,66	6,66		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE 40 mg/mL + 10mg/mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,85	10,85	1,05	2,00
	0108-555				3,96	3,96		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,59	19,59	2,82	4,70
	0108-670				10,63	10,63		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		3,7567	3,7567		

DEPO-MEDROL +LIDOCAINE 40 mg/mL + 10 mg/mL		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,52	15,52	1,99	3,32
	0108-571				7,52	7,52		
B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		7,9700	7,9700		

DEPO-PROVERA 150		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AC06		
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,46	10,46	1,00	2,00
	0108-423				3,66	3,66		
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		

DEPO-PROVERA 500		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	13,25	13,25	1,00	2,00
	0107-722				5,78	5,78		
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-717				1,64	1,64		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-725				1,64	1,64		
B-156 *	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0133-603				1,64	1,64		
B-156 *	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DESFERAL		MITEM PHARMA SAS		ATC: V03AC01				
A-35	0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		34,68	34,68	1,00	2,00
	0034-926				23,38	23,38		
A-35 *	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		2,4780	2,4780		

DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2953-024				3,32	3,32		
Cs-7	2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2953-099				5,29	5,29		
Cs-7	2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,44	16,44	8,72	8,72
	2953-032				8,22	8,22		
Cs-7 *	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872

DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,90	9,90	3,43	3,43
	3983-251				3,23	3,23		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,40	16,40	8,69	8,69
	3983-269				8,19	8,19		
Cs-7 *	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1073	0,1073	0,0869	0,0869

DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EG		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	8,01	8,01	1,80	2,00
	2948-321				1,70	1,70		

Cs-7 *	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		

DES Loratadine EG 5 mg			EG	ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2948-313				3,32	3,32		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,61	12,61	5,62	5,62
	2948-305				5,30	5,30		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,57	16,57	8,82	8,82
	2948-297				8,32	8,32		
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882

DES Loratadine KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: R06AX27				
Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,97	9,97	3,49	3,49
	3912-045				3,29	3,29		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3912-052				8,23	8,23		
Cs-7 *	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DES Loratadine TEVA 5 mg			AREGA PHARMA	ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,41	7,41	1,24	2,00
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,96	9,96	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DES Loratadine TEVA 5 mg			AREGA PHARMA	ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 *	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873

DEXAGENTA-POS			URSAPHARM BENELUX	ATC: S01CA01				
---------------	--	--	-------------------	--------------	--	--	--	--

B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	8,30	8,30	1,00	2,00
	1515-170				1,96	1,96		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,0800	2,0800		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION OYJ		ATC: N05CM18				
	7700-198	4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml		117,13	117,13		
A-30 **	7700-198	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION OYJ		ATC: N05CM18				
	0750-273	5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml	5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml		29,19	29,19		
A-30 **	0750-273	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		

DEXDOR 100 µg/ml		ORION OYJ		ATC: N05CM18				
	7700-180	4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml		46,85	46,85		
A-30 **	7700-180	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-698	10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-714	10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		292,79	292,79		
A-30 *	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CM18				
	7731-706	10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		117,12	117,12		

A-30 *	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-346	10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-338	10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		117,12	117,12		
A-30 *	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		

DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: N05CM18				
	7734-320	10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		292,79	292,79		
A-30 *	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		

DIAMOX		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		15,03	15,03	1,89	3,16
	0035-469				7,14	7,14		
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5700	7,5700		

DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM		ATC: S01EC01				
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,57	9,57	1,00	2,00
	0109-058				2,98	2,98		
B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1560	0,1560	0,0400	0,0800

DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA		ATC: S01BC03				
----------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	2444-974				4,89	4,89		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	5,1800	5,1800		

DICLOFENAC EG		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	1620-475				3,35	3,35		
B-60 *	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1463	0,1463	0,0333	0,0667

DICLOFENAC EG 75 mg		EG		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,60	11,60	1,20	2,00
	1620-483				4,53	4,53		
B-60 *	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333

DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,95	7,95	1,00	2,00
	1541-382				1,65	1,65		
B-60	1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	1541-390				2,75	2,75		
B-60 *	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0200	0,0400

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1541-374				3,23	3,23		
B-60 *	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1410	0,1410	0,0333	0,0667

DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
--------------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,58	11,58	1,20	2,00
	1645-092				4,51	4,51		
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0984	0,0984	0,0200	0,0333

DIFLUCAN		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,46	7,46		
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	7,9100	7,9100		

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	1509-355				5,72	5,72		
B-134 *	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		

DIFLUCAN 150 mg		Pfizer		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	7,72	7,72	1,00	2,00
	0476-341				1,44	1,44		
B-134 *	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	7716-020	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		14,92	14,92		
B-134 *	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		

DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0286-559 0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,67 19,02	29,67 19,02	4,54	7,64
B-134	1731-363 1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,68 49,51	64,68 49,51	8,50	12,80
B-134 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04 19,34	30,04 19,34	4,59	7,72
B-134 *	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0486-225 0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	13,10 5,67	13,10 5,67	1,50	2,51
B-134 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-827 3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	23,18 13,37	23,18 13,37	3,55	5,91
B-20 *	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0591

DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843 3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,74 16,47	26,74 16,47	4,14	6,95
B-20 *	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2107	0,2107	0,0414	0,0695

DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128 1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,45 6,70	14,45 6,70	1,78	2,96

B-224	1722-578 1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,35 11,97	21,35 11,97	3,17	5,29
B-224	1729-136 1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,68 15,55	25,68 15,55	3,99	6,70
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684

DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	2615-250 2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,63 17,25	27,63 17,25	4,26	7,16
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2241	0,2241	0,0435	0,0731

DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-110 1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	13,13 5,70	13,13 5,70	1,51	2,52
B-224	1729-326 1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,63 9,13	17,63 9,13	2,42	4,04
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2135	0,2135	0,0432	0,0721

DIPHANTOINE		CERES PHARMACEUTICALS			ATC: N03AB02			
A-5	3580-461 3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		18,26 9,61	18,26 9,61	1,00	2,00
A-5 *	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1259	0,1259	0,0100	0,0200

DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE			ATC: N02AC03			
	0705-350	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml		6,81	6,81		
B-56 *	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		

DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0109-512 0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,59 1,33	7,59 1,33	1,00	2,00
B-71	0036-517 0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,90 3,23	9,90 3,23	1,00	2,00
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0705	0,0705	0,0167	0,0333

DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
-----------	--	----------	--	--	--------------	--	--	--

B-71	0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	0036-566				2,99	2,99		
B-71 *	0705-376	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		

DIPRIVAN 1 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N01AX10			
	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		15,01	15,01		
A-30 *	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		

DIPRIVAN 2 %		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N01AX10			
	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml		15,70	15,70		
A-30 *	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	2929-149				3,81	3,81		
B-38 *	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-38 **	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,0400	4,0400		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		13,45	13,45	1,58	2,63
	3370-244				5,94	5,94		
B-38 *	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		7,6700	7,6700		
B-38 **	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		6,3000	6,3000		

DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	0129-007				3,81	3,81		
B-83 *	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,9200	4,9200		

B-83 **	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,0400	4,0400		
---------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0109-074				4,04	4,04		
B-156 *	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0036-707				4,04	4,04		
B-156 *	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0108-977				4,04	4,04		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		

DOBUTREXVIATRIS		VIATRIS		ATC: C01CA07				
	0732-255	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml		39,06	39,06		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
	7742-885	1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		45,54	45,54		
A-28 *	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
	7742-893	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		182,08	182,08		
A-28 *	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01CD02				
-----------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

	7742-901	1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		364,17	364,17		
A-28 *	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				
	7702-301	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg		45,54	45,54		
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				
	7702-319	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg		182,08	182,08		
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD02				
	7702-327	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg		364,17	364,17		
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	0757-013	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	0757-005	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
--------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

	0756-924	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		318,65	318,65		
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		

DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD02				
	7717-309	1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-632	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-640	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
	7702-624	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,75	7,75	1,00	2,00
	0040-774				1,47	1,47		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		

DOGMATIL		NEURAXPHARM BELGIUM			ATC: N05AL01			
B-72	0040-766 0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	9,20 2,69	9,20 2,69	1,00	2,00
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2942	0,2942	0,0833	0,1667

DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS			ATC: N05AX07			
B-70	2769-230 2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		14,84 7,00	14,84 7,00	1,86	3,09
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1806	0,1806		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1484	0,1484		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1834	0,1834	0,0372	0,0618

DOPORIO 12,5 mg/50 mg		ORION OYJ			ATC: N04BA02			
B-76	4871-356 4871-356	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,36 8,92	17,36 8,92	2,37	3,94
B-76 *	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0394

DOPORIO 25 mg/100 mg		ORION OYJ			ATC: N04BA02			
B-76	4871-372 4871-372	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	G	20,54 11,35	20,54 11,35	3,01	5,02
B-76 *	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1487	0,1487	0,0301	0,0502

DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EG			ATC: S01ED51			
B-168	2948-339 2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	10,01 3,31	10,01 3,31	1,00	2,00
B-168	2903-912 2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67 9,92	18,67 9,92	2,63	4,38
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	1764-497 1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16 15,10	25,16 15,10	3,92	6,58
B-275 *	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2733-665				15,10	15,10		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-222	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-230	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-214	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		6,15	6,15		
A-25 *	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7712-763	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		54,75	54,75		
A-25 *	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	0756-908	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		27,38	27,38		
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		

DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB01				
	0756-890	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		97,93	97,93		
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		

DOXYCYCLINE EG 100 mg		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	8,69	8,69	2,03	2,03
	1334-580				2,30	2,30		
C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2970	0,2970		
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2440	0,2440		
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3021	0,3021	0,2030	0,2030

DOXYCYCLINE EG 200 mg		EG		ATC: J01AA02				
C-37	1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	1334-598				4,13	4,13		
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5330	0,5330		
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5406	0,5406	0,3650	0,3650

DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J01AA02				
C-37	1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,94	7,94	1,45	2,00
	1597-129				1,64	1,64		
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,2000

DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,98	31,98	4,86	8,18
	3494-630				21,03	21,03		
B-52 *	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4385	0,4385	0,0810	0,1363

DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.		ATC: R03AL05				
B-267	3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3337-839				107,75	107,75		
B-267 *	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		38,0733	38,0733		

DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,97	13,97	1,68	2,80
	3444-619				6,33	6,33		

B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	4133-682				17,31	17,31		
B-73 *	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732

DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,55	18,55	2,61	4,34
	3444-627				9,83	9,83		
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3444-635				24,59	24,59		
B-73 *	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3101	0,3101	0,0554	0,0933

DULOXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3337-334				6,56	6,56		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,81	28,81	4,42	7,43
	3484-284				18,27	18,27		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2361	0,2361	0,0451	0,0758

DULOXETINE EG 60 mg		EG		ATC: N06AX21				
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3337-342				9,87	9,87		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,42	37,42	5,62	9,46
	3337-359				25,77	25,77		
B-73 *	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3239	0,3239	0,0573	0,0965

DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3315-371				6,19	6,19		

B-73 *	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979

DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N06AX21				
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3315-389				9,87	9,87		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,85	36,85	5,54	9,32
	3315-405				25,27	25,27		
B-73 *	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3117	0,3117	0,0554	0,0932

DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	3426-533				17,31	17,31		
B-73 *	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732

DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: N06AX21				
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,58	18,58	2,61	4,35
	3426-541				9,85	9,85		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3426-558				25,78	25,78		
B-73 *	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965

DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3343-951				6,56	6,56		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	4169-736				18,66	18,66		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2408	0,2408		

B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,58	36,58	5,51	9,26
	4169-744				25,04	25,04		
B-73 *	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3091	0,3091	0,0551	0,0926

DULOXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3298-973				6,19	6,19		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,82	28,82	4,42	7,44
	3298-981				18,28	18,28		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979

DULOXETINE VIATRIS 60 mg		VIATRIS		ATC: N06AX21				
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3298-999				9,88	9,88		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3299-005				25,78	25,78		
B-73 *	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965

DUOTRAV		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	23,25	23,25	3,56	5,94
	2321-990				13,43	13,43		
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	4,7467	4,7467		

DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01				
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	14,06	14,06	1,70	2,83
	1281-286				6,40	6,40		
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		

DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL01				
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	12,20	12,20	1,32	2,20
	1677-863				4,98	4,98		
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,2800	5,2800		

DUPHASTON		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: G03DB01				
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,50	17,50	2,39	3,99
	1350-453				9,03	9,03		
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2817	0,2817	0,0569	0,0950

DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: J01DB05				
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,90	23,90	10,50	12,37
	0838-276				14,00	14,00		
C-37 *	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: J01DB05				
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	25,67	25,67	10,50	13,39
	1204-965				15,54	15,54		
C-37 *	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		

DUROGESIC 100 µg/h		Janssen-Cilag		ATC: N02AB03				
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	86,92	86,92	8,50	12,80
	2218-261				69,29	69,29		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		

B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		
---------	----------	--	--------------------------------------	---	--------	--------	--	--

DUROGESIC 12 µg/h		Janssen-Cilag		ATC: N02AB03				
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	16,11	16,11	2,11	3,52
	2265-627				7,97	7,97		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,89	25,89	4,02	6,75
	2265-619				15,73	15,73		
B-56 *	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		

DUROGESIC 25 µg/h		Janssen-Cilag		ATC: N02AB03				
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,88	19,88	2,87	4,79
	1278-332				10,84	10,84		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	2218-279				19,84	19,84		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		

DUROGESIC 50 µg/h		Janssen-Cilag		ATC: N02AB03				
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,87	31,87	4,85	8,15
	1278-308				20,94	20,94		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	54,58	54,58	8,01	12,80
	2218-253				40,71	40,71		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		

DUROGESIC 75 µg/h		Janssen-Cilag		ATC: N02AB03				
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	72,67	72,67	8,50	12,80
	2218-246				56,46	56,46		
B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		

EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,21	11,21	4,49	4,49
	3121-191				4,23	4,23		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,75	16,75	8,97	8,97
	3121-209				8,46	8,46		

Cs-7 *	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0897	0,0897

EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22				
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	3121-241				11,07	11,07		
Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2929-255				5,29	5,29		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,77	16,77	8,98	8,98
	2929-263				8,47	8,47		
Cs-7 *	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1110	0,1110	0,0898	0,0898

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	2929-222				4,16	4,16		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,73	14,73	7,34	7,34
	2929-230				6,92	6,92		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	2929-248				11,07	11,07		
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174

EBRANTIL 50		EUROCEPT		ATC: C02CA06				
	0734-780	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		18,22	18,22		
B-19 *	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,8620	3,8620		

EDRONAX 4 mg		Pfizer		ATC: N06AX18				
--------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	1374-032				20,33	20,33		
B-73	5802-012	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	5802-012				20,33	20,33		
B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4251	0,4251	0,0792	0,1332

EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,13	18,13	2,52	4,20
	2066-942				9,51	9,51		
B-73	2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,76	24,76	3,86	6,48
	2525-491				14,75	14,75		
B-73	2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,15	47,15	6,98	11,74
	2525-467				34,24	34,24		
B-73 *	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4232	0,4232	0,0712	0,1198

EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,99	10,99	1,08	2,00
	1451-830				4,06	4,06		
B-73	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2525-442				10,91	10,91		
B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,60	25,60	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 *	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2033	0,2033	0,0406	0,0682

EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 *	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		
B-73 **	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1922	0,1922	0,0388	0,0648

EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM		ATC: B01AC22				
--------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-243	2630-861 2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,82 18,28	28,82 18,28	4,42	7,44
B-243	2630-887 2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00 55,00	71,00 55,00	10,30	15,90
B-243 *	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893

EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM			ATC: B01AC22			
B-243	2630-846 2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,82 18,28	28,82 18,28	4,42	7,44
B-243 *	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8268	0,8268	0,1579	0,2657

EFUDIX		VIATRIS			ATC: L01BC02			
A-36	0038-521 0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	29,80 19,13	29,80 19,13	1,00	2,00
A-36 *	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		

ELISAEXELTIS 35		EXELTIS BELGIUM			ATC: G03HB01			
Cx-13	2095-404 2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	14,11 6,44	14,11 6,44	9,11	9,11
Cx-13	2216-208 2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	20,50 11,32	20,50 11,32	16,01	16,01
Cx-13 *	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1177	0,1177	0,1177	0,1177

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	2936-763 2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,94 9,36	17,94 9,36	2,48	4,14
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1071-190 1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,73 2,34	8,73 2,34	1,00	2,00
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC13			
B-157	1029-842 1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	8,73 2,34	8,73 2,34	1,00	2,00

B-157 *	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-771				9,36	9,36		
B-157 *	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		

ELTROMBOPAG ACCORD 12,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: B02BX05				
	7748-759	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		131,10	131,10		
A-95 *	7748-759	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	G	5,2171	5,2171		
A-95 **	7748-759	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	G	4,9632	4,9632		

ELTROMBOPAG ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: B02BX05				
	7747-264	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		262,20	262,20		
A-95 *	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	9,9261	9,9261		

ELTROMBOPAG ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: B02BX05				
	7747-272	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg		525,19	525,19		
A-95 *	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	20,1361	20,1361		
A-95 **	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	19,8821	19,8821		

ELTROMBOPAG ACCORD 75 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: B02BX05				
	7748-767	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg		786,60	786,60		
A-95 *	7748-767	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	30,0325	30,0325		
A-95 **	7748-767	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	29,7786	29,7786		

ELTROMBOPAG VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: B02BX05				
	7748-932	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		262,20	262,20		
A-95 *	7748-932	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7748-932	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	9,9261	9,9261		

ELTROMBOPAG VIATRIS 50 mg		VIATRIS		ATC: B02BX05				
	7748-940	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg		525,19	525,19		
A-95 *	7748-940	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	20,1361	20,1361		
A-95 **	7748-940	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	19,8821	19,8821		

EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	13,27	13,27	1,54	2,56
	1151-380				5,80	5,80		
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		

B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1357	0,1357	0,0275	0,0457

EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	1151-968				3,27	3,27		
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg		34,39	34,39		
A-24 *	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	43,5600	43,5600		
A-24 **	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	36,4500	36,4500		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg		270,87	270,87		
A-24 *	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	294,2300	294,2300		
A-24 **	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	287,1200	287,1200		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg		9,22	9,22		
A-24 *	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	11,9000	11,9000		
A-24 **	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	9,7700	9,7700		

EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	12,78	12,78	1,00	2,00
	1156-199				5,43	5,43		
A-24 *	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	7,0100	7,0100		
A-24 **	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	5,7600	5,7600		

ENALAPRIL EG 20 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1753-011				7,63	7,63		
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344

ENALAPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA02				
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,43	7,43	1,00	2,00
	1670-777				1,19	1,19		

B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0450	0,0450		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0357	0,0628

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02				
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	14,32	14,32	1,75	2,92
	3566-965				6,60	6,60		
B-288 *	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0883	0,0883	0,0179	0,0298

ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02				
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	10,67	10,67	1,01	2,00
	3566-981				3,82	3,82		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	3566-999				8,34	8,34		
B-288 *	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1115	0,1115	0,0226	0,0377

ENDOXAN BAXTER				ATC: L01AA01				
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,61	18,61	1,00	2,00
	0110-882				9,88	9,88		
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2589	0,2589	0,0200	0,0400

ENDOXAN 1 g BAXTER				ATC: L01AA01				
	0736-769	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		10,06	10,06		
A-23 *	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		10,6600	10,6600		

ENDOXAN 500 mg BAXTER				ATC: L01AA01				
	0706-234	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		25,88	25,88		
A-23 *	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		5,4860	5,4860		

ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AL12				
---	--	--	--	--------------	--	--	--	--

B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	163,89	163,89	10,50	15,90
	4242-426				139,50	139,50		
B-346 *	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,6430	1,6430		

ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,70	56,70	8,31	12,80
	4234-167				42,55	42,55		
B-33 *	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		

ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	77,20	77,20	8,50	12,80
	4234-175				60,42	60,42		
B-33 *	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,1160	7,1160		
B-33 **	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		

ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	80,33	80,33	8,50	12,80
	4234-183				63,27	63,27		
B-33 *	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		

ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	23,96	23,96	3,72	6,21
	4234-407				14,04	14,04		
B-33 *	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		

ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	38,69	38,69	5,80	9,76
	4234-415				26,88	26,88		
B-33 *	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		

ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	44,69	44,69	6,64	11,17
	4234-423				32,10	32,10		
B-33 *	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		

ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05		
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	50,68	50,68	7,47	12,57
	4234-159				37,31	37,31		
B-33 *	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		

ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS				ATC: A07EA06		
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	61,93	61,93	9,04	15,22
	1344-365				47,10	47,10		
B-55 *	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5625	0,5625	0,0904	0,1522

EPIPEN 0,15 mg		VIATRIS				ATC: C01CA24		
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1453-257				40,08	40,08		
B-317 *	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	42,4800	42,4800		

EPIPEN 0,3 mg		VIATRIS		ATC: C01CA24				
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1466-499				40,08	40,08		
B-317 *	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	42,4800	42,4800		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01DB03				
	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		30,48	30,48		
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	32,3100	32,3100		

EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01DB03				
	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		121,50	121,50		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	128,7900	128,7900		

EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/ml		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01DB03				
	7749-294	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg		127,56	127,56		
A-25 *	7749-294	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	142,3200	142,3200		
A-25 **	7749-294	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	135,2100	135,2100		

EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01DB03				
	7749-278	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg		6,57	6,57		
A-25 *	7749-278	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	G	8,4800	8,4800		
A-25 **	7749-278	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	G	6,9600	6,9600		

EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/ml		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01DB03				
	7749-286	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg		31,99	31,99		
A-25 *	7749-286	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	41,0200	41,0200		
A-25 **	7749-286	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	33,9100	33,9100		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03				
	0752-188	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,26	6,26		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	6,6400	6,6400		

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-154	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		125,26	125,26	
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	139,8900	139,8900	
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	132,7800	132,7800	

EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB03			
	0752-162	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		31,41	31,41	
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	40,4000	40,4000	
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	33,2900	33,2900	

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03			
	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		30,47	30,47	
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	39,3200	39,3200	
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	32,3000	32,3000	

EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03			
	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		121,49	121,49	
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	135,8900	135,8900	
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	128,7800	128,7800	

EPOSIN		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01			
	0744-441	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		10,94	10,94	
A-28 *	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200	
A-28 **	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000	

EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01			
	0791-020	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		28,82	28,82	
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900	
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500	

ERYTHROCINE		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		10,75	10,75	3,42	3,42
	0842-112				3,87	3,87		
C-37 *	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		

ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
	0706-507	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		6,64	6,64		
B-119 *	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		7,0400	7,0400		

ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB10				
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-522				5,14	5,14		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-327				14,20	14,20		
B-73 *	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628

ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB10				
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-514				5,14	5,14		
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-319				14,20	14,20		
B-73 *	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	4947-321	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	4947-321				4,84	4,84		
B-73	4947-339	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-339				13,55	13,55		
B-73 *	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	3138-328				4,61	4,61		
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-336				13,55	13,55		

B-73 *	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	4947-362	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,03	12,03	1,29	2,14
	4947-362				4,85	4,85		
B-73	4947-370	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-370				13,55	13,55		
B-73 *	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB10				
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-351				13,55	13,55		
B-73 *	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EG		ATC: N06AB10				
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2890-895				4,84	4,84		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3110-731				5,95	5,95		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2890-887				13,55	13,55		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3767-621				13,55	13,55		
B-73 *	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM EG 20 mg		EG		ATC: N06AB10				
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3095-510				4,84	4,84		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3110-723				13,55	13,55		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4896-064 4896-064	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38 13,55	23,38 13,55	3,59	5,99
B-73 *	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4896-072 4896-072	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30 13,48	23,30 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: N06AB10			
B-73	4906-988 4906-988	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84 10,82	19,84 10,82	2,87	4,78
B-73 *	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	2983-096 2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,86 6,26	13,86 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-047 2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,30 13,48	23,30 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	2983-054 2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86 6,26	13,86 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-062 2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30 13,48	23,30 13,48	3,57	5,96
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608

ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N06AB10			
B-73	3046-158 3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,79 6,20	13,79 6,20	1,64	2,74
B-73	3046-174 3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,85 10,83	19,85 10,83	2,87	4,79
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447	0,0293	0,0489

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-077 3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,72 4,62	11,72 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-085 3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,10 5,67	13,10 5,67	1,50	2,51
B-73	3093-093 3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,57 12,90	22,57 12,90	3,42	5,70
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-135 3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	11,72 4,62	11,72 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-143 3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,57 12,90	22,57 12,90	3,42	5,70
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-150 3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,72 4,62	11,72 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-168 3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,57 12,90	22,57 12,90	3,42	5,70
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582

ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-119 3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,70 3,84	10,70 3,84	1,02	2,00
B-73	3093-127 3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84 10,82	19,84 10,82	2,87	4,78
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488

ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: N06AB10			
B-73	3705-753 3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47 5,19	12,47 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-761 3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,69 13,82	23,69 13,82	3,66	6,11
B-73 *	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779 3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,47 5,19	12,47 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-787 3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,69 13,82	23,69 13,82	3,66	6,11
B-73 *	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1802	0,1802	0,0366	0,0611

ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571 1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,85 4,72	11,85 4,72	5,01	5,01
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1545	0,1545	0,1252	0,1252

ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2077-204 2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,00 4,83	12,00 4,83	5,12	5,12
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3164	0,3164	0,2560	0,2560

ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177 2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,63 4,54	11,63 4,54	4,82	4,82
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1986	0,1986	0,1607	0,1607

ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX07				
	0769-091	10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml		29,99	29,99		
A-30 *	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01				
	0788-695	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		27,36	27,36		
A-28 *	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-703	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		10,94	10,94	
A-28 *	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200	
A-28 **	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000	

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01CB01			
	0788-711	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		21,88	21,88	
A-28 *	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400	
A-28 **	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900	

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01			
	7712-508	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		13,63	13,63	
A-28 *	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900	
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500	

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01			
	7715-022	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		28,82	28,82	
A-28 *	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900	
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500	

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01			
	7712-490	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		5,47	5,47	
A-28 *	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600	
A-28 **	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000	

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01			
	7739-279	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		57,64	57,64	
A-28 *	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100	

A-28 **	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: N05AH06			
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		9,25	9,25	1,00	2,00
	0040-428				2,74	2,74		
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0333	0,0667

EUSAPRIM		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01EE01			
B-131 *	0706-846	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	r	27,55	27,55		
	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL	r	3,5550	3,5550		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL	r	2,9200	2,9200		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					

EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: J01EE01			
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0040-659				2,18	2,18		
C-37 *	0706-853	1 tablet, 800 mg / 160 mg	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 tablet, 800 mg / 160 mg	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg / 160 mg	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000

EUTHYROX 100 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		8,89	8,89	1,00	2,00
	3816-667				2,46	2,46		
B-86 *	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0119	0,0238

EUTHYROX 125 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		9,62	9,62	1,00	2,00
	3816-642				3,02	3,02		
B-86 *	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0119	0,0238

EUTHYROX 150 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,99	9,99	1,00	2,00

	3816-634				3,30	3,30		
B-86 *	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0119	0,0238

EUTHYROX 175 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		10,58	10,58	1,00	2,00
	3816-626				3,74	3,74		
B-86 *	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0584	0,0584	0,0119	0,0238

EUTHYROX 200 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		10,93	10,93	1,06	2,00
	3816-618				4,01	4,01		
B-86 *	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0626	0,0626	0,0126	0,0238

EUTHYROX 25 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		7,35	7,35	1,00	2,00
	3816-758				1,12	1,12		
B-86 *	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0119	0,0199

EUTHYROX 50 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		7,82	7,82	1,00	2,00
	3816-741				1,54	1,54		
B-86 *	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0119	0,0238

EUTHYROX 75 µg				MERCK	ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		8,41	8,41	1,00	2,00
	3816-733				2,05	2,05		
B-86 *	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0119	0,0238

EVISTA				SUBSTIPHARM	ATC: G03XC01			
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	33,99	33,99	5,15	8,65
	1447-788				22,79	22,79		
B-230 *	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3372	0,3372	0,0613	0,1030

EXACYL				EUROCEPT	ATC: B02AA02			
--------	--	--	--	----------	--------------	--	--	--

B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,49	14,49	1,78	2,97
	0086-470				6,73	6,73		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		

EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,99	13,99	1,68	2,81
	0398-610				6,35	6,35		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4161	0,4161	0,0840	0,1405

EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,78	20,78	3,06	5,10
	0808-840				11,53	11,53		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1511	0,1511	0,0306	0,0510

EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,11	13,11	1,51	2,51
	3070-406				5,68	5,68		
B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		

EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,99	39,99	1,00	2,00
	2745-024				28,01	28,01		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,86	92,86	1,00	2,00
	2745-016				74,70	74,70		
A-27 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8719	0,8719	0,0100	0,0200

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2388-577				35,43	35,43		
B-224 *	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
-------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 *	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 *	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 *	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 *	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg / 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	34,57	34,57	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 *	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg / 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg / 5 mg	R	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897

EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		

B-224 *	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 *	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		
B-224 *	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 *	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2682-359				32,02	32,02		
B-224 *	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3466-141				32,02	32,02		
B-224 *	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		

B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
-----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2684-264				32,02	32,02		
B-224 *	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXJADE 180 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-101	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	R	408,63	408,63	1,00	2,00
	3540-101				362,78	362,78		
A-35 *	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222

EXJADE 360 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-119	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	R	751,36	751,36	1,00	2,00
	3540-119				675,45	675,45		
A-35 *	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222

EXJADE 90 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC03				
A-35	3540-093	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	R	194,03	194,03	1,00	2,00
	3540-093				167,00	167,00		
A-35 *	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222

EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		21,05	21,05	10,38	10,38
	1527-050				11,74	11,74		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,33	19,33	9,22	9,22
	4219-853				10,43	10,43		
C-40	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,64	39,64	10,50	15,90
	4219-861				27,71	27,71		

C-40 *	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
C-40 **	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
C-40 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,1071	0,1622

EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	3651-999				28,56	28,56		
C-40 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4851-861	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4851-861				28,56	28,56		
C-40 *	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4731-311	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4731-311				28,56	28,56		
C-40 *	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590

EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	3689-346				27,70	27,70		
C-40 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
C-40 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622

EZETIMIBE KRKA 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	5846-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	5846-530				27,70	27,70		
C-40 *	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
C-40 **	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,37	19,37	9,25	9,25
	3577-038				10,46	10,46		
C-40	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3577-053				28,90	28,90		

C-40 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4662-086	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	4662-086				28,90	28,90		
C-40	4738-704	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	4738-704				28,90	28,90		
C-40 *	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
C-40 **	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
C-40 ***	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,1050	0,1590

EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	20,34	20,34	9,90	9,90
	4394-292				11,20	11,20		
C-40	4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,59	41,59	10,50	15,90
	4394-300				29,40	29,40		
C-40 *	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
C-40 **	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
C-40 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,1050	0,1590

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	3645-140				29,49	29,49		
C-40 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4715-231	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4715-231				29,49	29,49		
C-40 *	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4927-158	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	44,47	44,47	10,50	15,90
	4927-158				31,91	31,91		
C-41 *	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
C-41 **	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
C-41 ***	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4311	0,4311	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4927-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-166				39,78	39,78		
C-41 *	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4927-174	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-174				39,78	39,78		
C-41 *	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4927-182	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-182				39,78	39,78		
C-41 *	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-788	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4484-788				35,48	35,48		
C-41 *	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-796	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-796				44,22	44,22		
C-41 *	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		

C-41 ***	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590
----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-804	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-804				44,22	44,22		
C-41 *	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-812	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4484-812				44,20	44,20		
C-41 *	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-655	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	48,56	48,56	10,50	15,90
	4851-655				35,46	35,46		
C-41 *	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
C-41 **	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
C-41 ***	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4289	0,4289	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-663	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-663				44,20	44,20		
C-41 *	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-671	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-671				44,20	44,20		
C-41 *	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		

C-41 **	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-689	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-689				44,20	44,20		
C-41 *	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4502-456	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4502-456				35,48	35,48		
C-41 *	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4502-449	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-449				44,22	44,22		
C-41 *	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4502-464	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-464				44,22	44,22		
C-41 *	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4502-472	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4502-472				44,20	44,20		

C-41 *	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4616-405	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-405				40,90	40,90		
C-41 *	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4616-413	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-413				40,90	40,90		
C-41 *	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4616-421	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-421				40,90	40,90		
C-41 *	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-244				45,44	45,44		
C-41 *	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-251				45,44	45,44		
C-41 *	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		

C-41 **	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4138-210				14,52	14,52		
C-41	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	48,00	48,00	10,50	15,90
	4138-228				34,98	34,98		
C-41 *	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
C-41 **	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
C-41 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4233	0,4233	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-114				29,49	29,49		
C-41 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-122				29,49	29,49		
C-41 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	10,50	15,90
	4486-130				43,44	43,44		
C-41 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
C-41 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
C-41 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	10,50	15,90
	3961-562				35,13	35,13		
C-41 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
C-41 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
C-41 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-570				28,52	28,52		
C-41 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		

C-41 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-588				28,52	28,52		
C-41 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	10,50	15,90
	4279-915				34,75	34,75		
C-41 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
C-41 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
C-41 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-923				29,49	29,49		
C-41 *	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-931				29,49	29,49		
C-41 *	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-250				28,90	28,90		
C-41 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
C-41	3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-243				28,90	28,90		
C-41 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
C-41	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,71	56,71	10,50	15,90
	3733-235				42,56	42,56		
C-41 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
C-41 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
C-41 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622

EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
C-40	2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2042-042				28,90	28,90		
C-40 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
C-40	4686-267	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	4686-267				28,90	28,90		
C-40 *	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
C-40	3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3586-542				28,90	28,90		
C-40 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

FARMORUBICINE 10 mg Cytovial Pfizer ATC: L01DB03								
	0749-747	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,28	6,28		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	R	6,6600	6,6600		

FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial Pfizer ATC: L01DB03								
	0780-882	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		125,65	125,65		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	R	133,1900	133,1900		

FARMORUBICINE 50 mg Cytovial Pfizer ATC: L01DB03								
	0749-754	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		31,41	31,41		

A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	R	33,2900	33,2900		

FELODIPINE EG Retard 10 mg				EG		ATC: C08CA02		
B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,37	24,37	3,81	6,39
	3907-938				14,41	14,41		
B-20 *	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1870	0,1870	0,0381	0,0639

FELODIPINE EG Retard 5 mg				EG		ATC: C08CA02		
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	3907-920				9,00	9,00		
B-20 *	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398

FELODIPINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: C08CA02		
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1790-906				4,82	4,82		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,36	24,36	3,80	6,39
	2159-739				14,40	14,40		
B-20 *	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1869	0,1869	0,0380	0,0639

FELODIPINE SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: C08CA02		
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,42	17,42	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 *	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0238	0,0396

FEMARA 2,5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04		
---------------	--	--	--	-----------------	--	--------------	--	--

A-27	1295-393 1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	33,45 22,31	33,45 22,31	1,00	2,00
A-27	2463-669 2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	77,08 60,31	77,08 60,31	1,00	2,00
A-27 *	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	0707-059	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml		54,10	54,10		
A-30 *	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg	R	1,2892	1,2892		
A-30 **	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg	R	1,1470	1,1470		

FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH01				
	0707-042	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/mL		12,00	12,00		
A-30 *	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,1 mg	R	0,5163	0,5163		
A-30 **	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,1 mg	R	0,4240	0,4240		

FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490 2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	86,91 69,28	86,91 69,28	8,50	12,80
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		

FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359 2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,87 15,72	25,87 15,72	4,02	6,74
B-56 *	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		

FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383 2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54 18,91	29,54 18,91	4,53	7,61
B-56 *	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417 2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	54,57 40,70	54,57 40,70	8,01	12,80

B-56 *	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		

FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	72,66	72,66	8,50	12,80
	2658-458				56,45	56,45		
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2445-435				72,78	72,78		
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	25,41	25,41	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
B-56 *	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2445-393				42,74	42,74		
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2445-419				59,34	59,34		
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		

B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
---------	----------	---	-------------------------------------	---	--------	--------	--	--

FERRIPROX 100 mg/mL		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml		189,07	189,07	1,00	2,00
	2550-390				162,48	162,48		
A-77 *	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		

FERRIPROX 500 mg		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		181,96	181,96	1,00	2,00
	2224-319				155,99	155,99		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7629	1,7629	0,0100	0,0200

FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.		ATC: G01AF01				
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,38	7,38	1,00	2,00
	0111-708				1,15	1,15		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		

FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.		ATC: P01AB01				
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	8,12	8,12	1,00	2,00
	0103-275				1,80	1,80		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0500	0,1000

FLAMMACERIUM		BIOCODEX		ATC: D06BA51				
	0727-750	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		50,96	50,96		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		61,1300	61,1300		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		54,0200	54,0200		

FLAMMAZINE		BIOCODEX		ATC: D06BA01				
	0707-216	1 pot 500 g crème, 10 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g		30,50	30,50		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		39,3600	39,3600		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		32,3300	32,3300		

FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	28,56	28,56	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 *	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1913	0,1913		

B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2289	0,2289	0,0439	0,0737
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	38,89	38,89	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		
B-8 *	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3322	0,3322	0,0583	0,0980

FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EG		ATC: C01BC04				
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	48,11	48,11	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 *	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4244	0,4244	0,0711	0,1197

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	26,04	26,04	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 *	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2037	0,2037	0,0404	0,0678

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 *	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3039	0,3039	0,0543	0,0914

FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	44,95	44,95	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 *	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3928	0,3928	0,0667	0,1123

FLECAINIDE SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C01BC04		
B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	21,98	21,98	3,30	5,50
	2401-669				12,45	12,45		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,91	23,91	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 *	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0619

FLECATEVA RETARD 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C01BC04		
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,53	27,53	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 *	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2186	0,2186	0,0424	0,0713

FLECATEVA RETARD 150 mg				AREGA PHARMA		ATC: C01BC04		
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,53	37,53	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 *	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3186	0,3186	0,0564	0,0948

FLECATEVA RETARD 200 mg				AREGA PHARMA		ATC: C01BC04		
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	46,31	46,31	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 *	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4064	0,4064	0,0686	0,1155

FLIXOTIDE 250 µg/dosis				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses aerosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	21,0300	21,0300		

FLIXOTIDE 50 µg/dosis				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
-----------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--------------	--	--

B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	12,80	12,80	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	5,7800	5,7800		

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,97	12,97	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,0985	0,0985		

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	21,51	21,51	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2137	0,2137		

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,3505	0,3505		

FLOXAPEN 1 g		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	7716-244	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		14,31	14,31		
B-106 *	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,5170	1,5170		

FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	7725-211	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		28,62	28,62		
B-106 *	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,0340	3,0340		

FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-349	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		3,58	3,58		

B-106 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,3790	0,3790		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-356	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		7,15	7,15		
B-106 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,7580	0,7580		

FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01CF05				
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0042-119				6,89	6,89		
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4436-929				13,78	13,78		
C-37 *	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806

FLOXYFRAL		VIATRIS		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,53	14,53	1,79	2,99
	1466-317				6,76	6,76		
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2954	0,2954	0,0597	0,0997

FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		8,64	8,64	1,00	2,00
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 *	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0594	0,0594	0,0200	0,0400

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		8,40	8,40	1,00	2,00
	0014-654				2,04	2,04		
B-70 *	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		

FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,41	14,41	1,77	2,95
	0041-350				6,67	6,67		
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		

B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		
---------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	7732-092	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg		15,03	15,03		
B-106 *	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,9400	1,9400		
B-106 **	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,5930	1,5930		

FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	7732-100	10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		30,05	30,05		
B-106 *	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,8780	3,8780		
B-106 **	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,1850	3,1850		

FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,63	7,63	1,00	2,00
	4212-031				1,37	1,37		
B-134 *	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	1,0000	1,9610

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,65	29,65	4,54	7,63
	4212-049				19,00	19,00		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,67	64,67	8,50	12,80
	4212-056				49,50	49,50		
B-134 *	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9500	2,9500	0,4250	0,6400

FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	95,16	95,16	8,50	12,80
	4232-674				76,80	76,80		
B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,65	145,65	8,50	12,80
	4232-708				122,87	122,87		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	235,46	235,46	10,50	15,90
	4232-716				204,79	204,79		
B-134 *	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2419	2,2419		

B-134 **	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2979	2,2979	0,1050	0,1590

FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,96	12,96	1,48	2,46
	4212-023				5,57	5,57		
B-134 *	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7293	0,7293	0,1480	0,2460

FLUCONAZOL EG 150 mg		EG		ATC: J02AC01				
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,65	7,65	1,00	2,00
	2124-618				1,39	1,39		
B-134 *	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9822	1,9822	1,0000	1,9822

FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2124-626				19,02	19,02		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2124-634				49,51	49,51		
B-134 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,00	13,00	1,48	2,47
	2124-600				5,59	5,59		
B-134 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7325	0,7325	0,1480	0,2470

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-650	10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		74,60	74,60		
B-134 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		

FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-668	10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		149,20	149,20		

B-134 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-723	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		74,62	74,62		
B-134 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	7,9100	7,9100		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-715	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		149,24	149,24		
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5300	16,5300		
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		

FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	4744-066				49,51	49,51		
B-134 *	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: J02AC01				
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	1791-078				1,44	1,44		
B-134 *	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	1791-128				19,02	19,02		

B-134	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68 49,51	64,68 49,51	8,50	12,80
B-134 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67 19,02	29,67 19,02	4,54	7,64
B-134	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68 49,51	64,68 49,51	8,50	12,80
B-134 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10 5,67	13,10 5,67	1,50	2,51
B-134 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC01				
B-134	2082-824 2082-824	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72 1,44	7,72 1,44	1,00	2,00
B-134 *	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-790 2082-790	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67 19,02	29,67 19,02	4,54	7,64
B-134	2082-808 2082-808	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68 49,51	64,68 49,51	8,50	12,80
B-134 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	5826-508 5826-508	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68 49,51	64,68 49,51	8,50	12,80
B-134 *	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	2082-816				5,67	5,67		
B-134 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510

FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg		VIATRIS		ATC: J02AC01				
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2120-038				1,44	1,44		
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000

FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,76	30,76	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,53	67,53	8,50	12,80
	2120-012				51,98	51,98		
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0931	3,0931	0,4250	0,6400

FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,35	13,35	1,55	2,59
	2120-046				5,86	5,86		
B-134 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7674	0,7674	0,1550	0,2590

FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BB05				
	0794-628	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml		23,97	23,97		
A-24 *	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		

FLUDARABINE TEVA 25 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01BB05				
	0789-065	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml		27,85	27,85		
A-24 *	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	35,9400	35,9400		

A-24 **	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	29,5200	29,5200		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

FLUDEX		SERVIER BENELUX			ATC: C03BA11			
B-23	1301-076 1301-076	30 omhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	8,76 2,36	8,76 2,36	1,00	2,00
B-23	0041-442 0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,60 3,76	10,60 3,76	1,00	2,00
B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0822	0,0822	0,0167	0,0333

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC02			
	0753-335	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		14,69	14,69		
A-24 *	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		

FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC02			
	0753-343	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		2,87	2,87		
A-24 *	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		

FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AB03			
B-73	4391-801 4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,76 3,12	9,76 3,12	1,00	2,00
B-73	4391-835 4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16 11,06	20,16 11,06	2,93	4,89
B-73 *	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg		EG			ATC: N06AB03			
B-73	1531-375 1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	10,14 3,42	10,14 3,42	1,00	2,00
B-73	2655-017 2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16 11,06	20,16 11,06	2,93	4,89
B-73 *	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06AB03		
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	3421-492				11,06	11,06		
B-73 *	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLUOXETINE MYLAN 20 mg				VIATRIS		ATC: N06AB03		
B-73	1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,82	9,82	1,00	2,00
	1560-903				3,17	3,17		
B-73	2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2845-675				6,68	6,68		
B-73	4698-783	100 capsules, hard, 20 mg	100 gélules, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4698-783				11,29	11,29		
B-73 *	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1480	0,1480	0,0357	0,0714

FLUOXONE DIVULE 20 mg				LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N06AB03		
B-73	4921-201	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	4921-201				3,74	3,74		
B-73	4921-219	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4921-219				11,29	11,29		
B-73 *	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL				AREGA PHARMA		ATC: L01BC02		
	0762-476	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml		28,85	28,85		
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		

FLUTIFORM 125 µg / 5 µg				MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11		
B-245	3023-371	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,35	43,35	6,45	10,85
	3023-371				30,94	30,94		
B-245 *	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		

FLUTIFORM 250 µg / 10 µg				MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11		
B-245	3023-389	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,67	59,67	8,50	12,80
	3023-389				45,14	45,14		
B-245 *	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		

FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-363	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,87	34,87	5,27	8,86
	3023-363				23,55	23,55		
B-245 *	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		

FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	25,30	25,30	3,94	6,61
	3979-390				15,22	15,22		
B-245 *	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,1300	16,1300		

FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,54	31,54	4,80	8,08
	3979-408				20,65	20,65		
B-245 *	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	21,8900	21,8900		

FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG		ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	3979-382				11,51	11,51		
B-245 *	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	12,2000	12,2000		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION OYJ		ATC: R03AK06				
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	4148-839				16,75	16,75		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	3927-019				30,47	30,47		
B-245	4896-643	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	62,90	62,90	8,50	12,80
	4896-643				47,95	47,95		
B-245 *	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,9433	16,9433		

FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION OYJ		ATC: R03AK06				
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,88	33,88	5,13	8,63

	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,19	55,19	8,10	12,80
	3927-027				41,25	41,25		
B-245	4896-650	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	82,22	82,22	8,50	12,80
	4896-650				65,00	65,00		
B-245 *	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	22,9667	22,9667		

FLUVOXAMINE EG 100 mg				EG		ATC: N06AB08		
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,10	29,10	4,46	7,50
	3111-424				18,52	18,52		
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2343	0,2343	0,0446	0,0750

FOLINATE EG 200 mg/20 ml				EG		ATC: V03AF03		
	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINATE EG 500 mg/50 ml				EG		ATC: V03AF03		
	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOLINIC ACID KALCEKS 100 mg/10 mL				GRINDEKS - KALCEKS		ATC: V03AF03		
	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL		11,70	11,70		
A-33 *	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	15,1000	15,1000		
A-33 **	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	12,4000	12,4000		

FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL				GRINDEKS - KALCEKS		ATC: V03AF03		
	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		

FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL				GRINDEKS - KALCEKS		ATC: V03AF03		
-----------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--------------	--	--

	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		

FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA		ATC: V03AB34				
	7736-036	5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL	5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL		865,80	865,80		
A-148 *	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		183,5500	183,5500		

FORADIL 12 µg		SANDOZ		ATC: R03AC13				
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,63	24,63	3,84	6,45
	1295-385				14,64	14,64		
B-216 *	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		

FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		24,63	24,63	3,84	6,45
	4313-565				14,64	14,64		
B-216 *	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		

FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03AC13				
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		23,27	23,27	3,57	5,94
	2716-173				13,45	13,45		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,89	44,89	6,66	11,21
	2990-083				32,27	32,27		
B-216 *	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,1901	0,1901		

FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses aerosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		43,16	43,16	6,42	10,81
	2804-458				30,77	30,77		
B-216 *	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		32,6200	32,6200		

FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
---------------------	--	------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 *	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB02				
B-224	4860-631	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	4860-631				26,16	26,16		
B-224 *	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		
B-224 *	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 *	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-300				10,60	10,60		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-318				26,16	26,16		
B-224 *	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		

B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
-----------	----------	--	--	---	--------	--------	--------	--------

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg				MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03		
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-334				10,42	10,42		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-367				36,89	36,89		
B-224 *	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg				MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03		
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-284				10,42	10,42		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-292				36,89	36,89		
B-224 *	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg				MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03		
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-342				10,60	10,60		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-326				26,16	26,16		
B-224 *	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg				MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03		
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-359				10,60	10,60		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-375				26,16	26,16		
B-224 *	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg				ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BA04		
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	24,39	24,39	3,81	6,40

	1683-705				14,43	14,43		
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI				ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03		
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2249-654				15,04	15,04		
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI				ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03		
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2485-514				15,04	15,04		
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467

FOSINIL				BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: C09AA09		
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,78	22,78	3,46	5,77
	1004-324				13,06	13,06		
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6110	0,6110	0,1236	0,2061

FRAXIPARINE				VIATRIS		ATC: B01AB06		
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		44,30	44,30	6,58	11,08
	0431-569				31,76	31,76		
B-33 *	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		

FRAXIPARINE				VIATRIS		ATC: B01AB06		
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,75	34,75	5,25	8,83
	0321-596				23,44	23,44		
B-33 *	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		

FRAXIPARINE				VIATRIS		ATC: B01AB06		
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,31	28,31	4,35	7,32
	0669-705				17,84	17,84		

B-33 *	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,40	56,40	8,27	12,80
	0321-604				42,30	42,30		
B-33 *	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		

FRAXIPARINE		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		68,58	68,58	8,50	12,80
	0468-264				52,90	52,90		
B-33 *	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		
B-33 **	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		123,15	123,15	8,50	12,80
	1586-395				102,34	102,34		
B-33 *	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		78,27	78,27	8,50	12,80
	1586-411				61,40	61,40		
B-33 *	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		

FRAXODI		VIATRIS		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		100,72	100,72	8,50	12,80
	1586-403				81,88	81,88		

B-33 *	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		

FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM			ATC: C03EB01			
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	8,87	8,87	1,00	2,00
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 *	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0179	0,0357

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM			ATC: J01XE01			
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		11,08	11,08	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
C-37 *	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM			ATC: J01XE01			
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		8,83	8,83	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
C-37 *	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0632	0,0632	0,0426	0,0426

FUROSEMIDE EG 40 mg		EG			ATC: C03CA01			
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	8,13	8,13	1,00	2,00
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,69	9,69	1,00	2,00
	2566-735				3,06	3,06		
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0402	0,0402	0,0100	0,0200

GABAPENTINE EG 100 mg		EG			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	12,14	12,14	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
B-262 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242

GABAPENTINE EG 300 mg		EG			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	2209-393				11,28	11,28		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27

	2559-433				25,08	25,08		
B-262 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0275	0,0463

GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	25,08	25,08	3,90	6,56
	2209-385				15,02	15,02		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,16	46,16	6,84	11,51
	2559-425				33,38	33,38		
B-262 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2025	0,2025	0,0342	0,0575

GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,08	2,00
	2215-671				4,07	4,07		
B-262 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0200

GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,40	19,40	2,78	4,63
	2215-689				10,48	10,48		
B-262	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,60	36,60	5,51	9,27
	2215-697				25,06	25,06		
B-262 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1547	0,1547	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,52	23,52	3,63	6,04
	2215-705				13,67	13,67		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,14	46,14	6,84	11,51
	2215-713				33,36	33,36		
B-262 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2024	0,2024	0,0342	0,0575

GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,93	32,93	5,00	8,40
	2430-296				21,87	21,87		
B-262 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2726	0,2726	0,0500	0,0840

GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-288 2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,26 29,99	42,26 29,99	6,30	10,60
B-262 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3659	0,3659	0,0630	0,1060

GABAPENTINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-353 4896-353	200 capsules, hard, 100 mg	200 gélules, 100 mg	G	16,88 8,55	16,88 8,55	2,27	3,78
B-262 *	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0552	0,0552		
B-262 **	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0453	0,0453		
B-262 ***	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189

GABAPENTINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-361 4896-361	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	20,08 11,00	20,08 11,00	2,92	4,86
B-262	4896-379 4896-379	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	38,04 26,31	38,04 26,31	5,71	9,60
B-262 *	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1698	0,1698		
B-262 **	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1395	0,1395		
B-262 ***	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619	0,0285	0,0480

GABAPENTINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-387 4896-387	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	48,06 35,03	48,06 35,03	7,10	11,96
B-262 *	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2212	0,2212		
B-262 **	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1857	0,1857		
B-262 ***	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2119	0,2119	0,0355	0,0598

GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265 0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		13,99 6,35	13,99 6,35	1,68	2,81
B-116 *	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,5119	0,5119		
B-116 **	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,4206	0,4206		
B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,5201	0,5201	0,1050	0,1756

GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918 2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,46 5,18	12,46 5,18	1,37	2,29
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1131	0,1131	0,0228	0,0382

GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
----------------	--	-------------	--	--	--	--	--------------	--

B-168	2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,83	21,83	3,27	5,45
	2529-618				12,33	12,33		
B-168 *	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-627	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-619	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
	0756-635	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		32,68	32,68		
A-24 *	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-467	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-434	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		

A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
---------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-442	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC05				
	7702-459	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		45,48	45,48		
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-820	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
	7717-812	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
-------------------------------------	--	----------------	--	--------------	--	--	--	--

	7716-756	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7716-749	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7716-731	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	0753-582	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GENCEBOK 10 mg/mL		GENNISUM PHARMA SAS		ATC: N06BC01				
-------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

	7738-214	50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		373,84	186,92		
Fb-14 **	7738-214	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,9254	3,9628		

GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,04	14,04		
B-116 **	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		

GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		42,10	42,10		
B-116 **	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		

GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	47,09	47,09	6,97	11,73
	4182-903				34,19	34,19		
B-33 *	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		

GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	63,92	63,92	8,50	12,80
	4182-895				48,84	48,84		
B-33 *	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		

GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	66,72	66,72	8,50	12,80
	4182-887				51,28	51,28		
B-33 *	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		

B-33 **	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		
---------	----------	---	---	------	--------	--------	--	--

GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	20,46	20,46	2,99	4,99
	4182-960				11,29	11,29		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	33,14	33,14	5,02	8,45
	4182-879				22,03	22,03		
B-33 *	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		

GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,63	32,63	4,96	8,33
	4182-945				21,60	21,60		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,24	56,24	8,25	12,80
	4182-861				42,16	42,16		
B-33 *	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		

GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	25,19	25,19	3,92	6,58
	4182-937				15,11	15,11		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	36,88	36,88	5,55	9,33
	4182-929				25,29	25,29		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	65,66	65,66	8,50	12,80
	4182-820				50,35	50,35		
B-33 *	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		

GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)				EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05		
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	42,25	42,25	6,30	10,59
	4182-911				29,98	29,98		
B-33 *	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		

GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS				SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		4,69	4,69		
B-112 **	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	4,9700	4,9700		

GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS				SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02
	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg		7,21	7,21		
B-112 **	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		

GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg				SANDOZ		ATC: A10BB09		
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	9,54	9,54	1,00	2,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	15,36	15,36	1,00	2,00
	2775-187				7,39	7,39		
A-12 *	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0538	0,0538	0,0056	0,0111

GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg				SANDOZ		ATC: A10BB09		
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	15,15	15,15	1,00	2,00
	3412-061				7,24	7,24		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	24,45	24,45	1,00	2,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 *	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1044	0,1044	0,0056	0,0111

GLIMEPIRIDE EG 2 mg				EG		ATC: A10BB12		
---------------------	--	--	--	----	--	--------------	--	--

A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	14,24	14,24	1,00	2,00
	2449-619				6,54	6,54		
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0952	0,0952	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EG		ATC: A10BB12				
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	18,29	18,29	1,00	2,00
	2449-601				9,63	9,63		
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1402	0,1402	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EG		ATC: A10BB12				
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,51	22,51	1,00	2,00
	2449-627				12,86	12,86		
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1871	0,1871	0,0111	0,0222

GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00
	2953-214				7,42	7,42		
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0810	0,0810	0,0083	0,0167

GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	20,22	20,22	1,00	2,00
	2953-248				11,11	11,11		
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1213	0,1213	0,0083	0,0167

GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,80	24,80	1,00	2,00
	2953-164				14,79	14,79		
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1594	0,1594	0,0083	0,0167

GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		25,68	25,68	3,99	6,70
	1274-000				15,55	15,55		
B-95 *	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		

B-95 **	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préréplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		
---------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

GLYPRESSIN		FERRING		ATC: H01BA04				
	0735-837	5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL		64,92	64,92		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		

GRAFALON		NEOVII BIOTECH		ATC: L04AA04				
	0730-325	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml		263,93	263,93		
A-29 *	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		

GYNO-DAKTARIN		KENVUE BELGIUM NV		ATC: G01AF04				
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		12,19	12,19	1,32	2,20
	0113-969				4,97	4,97		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		

GYNOXIN 2%		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		9,04	9,04	1,00	2,00
	2322-683				2,57	2,57		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		

GYNOXIN 200 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,88	8,88	1,00	2,00
	2322-691				2,45	2,45		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		

GYNOXIN 600 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12				
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,90	8,90	1,00	2,00
	2322-675				2,47	2,47		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,89	8,89	1,00	2,00
	0046-128				2,46	2,46		
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		

B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		
---------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,89	11,89	1,26	2,10
	0046-177				4,75	4,75		
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2489	0,2489	0,0504	0,0840

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,52	8,52	1,00	2,00
	0114-595				2,15	2,15		
B-71 *	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		12,49	12,49	1,38	2,30
	0047-779				5,21	5,21		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		22,06	22,06	3,32	5,53
	0047-787				12,51	12,51		
B-71 *	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		

HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		16,61	16,61	2,21	3,69
	0822-999				8,35	8,35		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		

HELICLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	22,51	22,51	10,50	11,37
	1244-524				12,86	12,86		
C-37 *	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: B01AB01				
	0730-424	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml		50,00	50,00		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2120	0,2120		

HEPARINE LEO		LEO PHARMA		ATC: B01AB01				
	0708-404	50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml	50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml		200,64	200,64		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1701	0,1701		

HOLOXAN		BAXTER		ATC: L01AA06				
	0729-533	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg		24,98	24,98		
A-23 *	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		26,4800	26,4800		

HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD01				
A-11	1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,30	34,30	1,00	2,00
	1390-459				23,05	23,05		
A-11 *	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		4,8860	4,8860		

HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,22	34,22	1,00	2,00
	1390-442				22,98	22,98		
A-11 *	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		5,9320	5,9320		

A-11 **	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		4,8720	4,8720		
---------	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01				
A-11	1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	34,21	34,21	1,00	2,00
	1390-434				22,97	22,97		
A-11 *	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		4,8700	4,8700		

HYDREA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01XX05				
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		10,34	10,34	1,00	2,00
	0048-256				3,56	3,56		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0500	0,1000

HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	0048-363				6,68	6,68		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4310	0,4310		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,3540	0,3540		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4373	0,4373	0,0885	0,1475

HYDROCORTISONE-POS 10 mg/g		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01BA02				
B-165	5817-226	2,5 g oogzalf, 25 mg	2,5 g pommade ophtalmique, 25 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00
	5817-226				2,50	2,50		
B-165 *	7750-391	1 tube, 25 mg	1 tube, 25 mg	G	3,2300	3,2300		
B-165 **	7750-391	1 tube, 25 mg	1 tube, 25 mg	G	2,6500	2,6500		

HYGROTON 50		AMDIPHARM		ATC: C03BA04				
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	7,31	7,31	1,00	2,00
	0892-224				1,09	1,09		
B-24 *	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0333	0,0548

HYPNOMIDATE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AX07				
	0708-883	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		66,01	66,01		
A-30 *	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		
A-30 **	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		

IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	30,90	30,90	4,71	7,92
	3006-053				20,09	20,09		

B-230 *	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		

IBANDRONATE EG 150 mg		EG		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2993-392				16,52	16,52		
B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	4423-166				2,63	2,63		
B-60 *	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0100	0,0200

IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,77	7,77	1,00	2,00
	4388-039				1,49	1,49		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	4388-047				2,41	2,41		
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0526	0,0526	0,0167	0,0333

IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE01				
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	4388-054				2,32	2,32		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	4388-062				4,23	4,23		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	14,66	14,66	1,82	3,03
	4388-070				6,86	6,86		
B-60 *	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0899	0,0899	0,0182	0,0303

IBUPROFEN EG 400 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	9,13	9,13	1,00	2,00
	0092-502				2,64	2,64		
B-60 *	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0100	0,0200

IBUPROFEN EG 600 mg		EG		ATC: M01AE01				
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,79	7,79	1,00	2,00

	1414-333				1,51	1,51		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	1430-636				2,15	2,15		
B-60 *	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0570	0,0570	0,0200	0,0400

IBUPROFEN RETARD EG 800 mg				EG	ATC: M01AE01			
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	3276-904				4,23	4,23		
B-60 *	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0924	0,0924	0,0187	0,0333

IBUPROFEN SANDOZ 400 mg				SANDOZ	ATC: M01AE01			
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	7,19	7,19	1,00	2,00
	2568-210				0,98	0,98		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	2568-228				2,75	2,75		
B-60 *	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0100	0,0200

IBUPROFEN SANDOZ 600 mg				SANDOZ	ATC: M01AE01			
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,78	7,78	1,00	2,00
	1541-564				1,50	1,50		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	2674-034				2,08	2,08		
B-60 *	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0200	0,0400

IMMUNORHO 300 µg				KEDRION	ATC: J06BB01			
A-22	4954-004	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		67,10	67,10	1,00	2,00
	4954-004				51,60	51,60		
A-22 *	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		61,8100	61,8100		
A-22 **	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		54,7000	54,7000		

IMPROMEN				EUMEDICA	ATC: N05AD06			
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,88	9,88	1,00	2,00
	0048-017				3,21	3,21		

B-71 *	0709-139	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		

IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,90	22,90	1,00	2,00
	0014-399				13,15	13,15		
A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1723	0,1723	0,0100	0,0200

IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,43	15,43	1,00	2,00
	0376-871				7,45	7,45		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0976	0,0976	0,0100	0,0200

INCRUSE ELLIPTA 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BB07			
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		43,12	43,12	6,42	10,80
	3270-402				30,73	30,73		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		101,91	101,91	8,50	12,80
	3270-410				82,96	82,96		
B-267 *	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		29,3133	29,3133		

INDAPAMIDE EG		EG			ATC: C03BA11			
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	1111-426				3,14	3,14		
B-23 *	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	8,69	8,69	1,00	2,00
	0048-942				2,30	2,30		
B-9 *	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0100	0,0200

INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: C07AA05			
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,79	6,79	1,00	2,00
	0115-808				0,63	0,63		
B-9 *	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0134	0,0134		

B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0200	0,0225
---------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01BC01			
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,69	9,69	1,00	2,00
	0435-552				3,06	3,06		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		

INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
C-41	2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-936				28,90	28,90		
C-41 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
C-41	2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-944				28,90	28,90		
C-41 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622

INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
C-41	2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	56,71	56,71	10,50	15,90
	2372-951				42,56	42,56		
C-41 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
C-41 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
C-41 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622

INHIBACE 5 mg		EUROCEPT			ATC: C09AA08			
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,47	18,47	2,59	4,32
	0287-961				9,77	9,77		
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4569	0,4569	0,0925	0,1543

INNOHEP 10.000		LEO PHARMA			ATC: B01AB10			
B-33	1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		76,16	76,16	8,50	12,80
	1414-523				59,50	59,50		
B-33 *	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		

INNOHEP 14.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		102,25	102,25	8,50	12,80
	1414-531				83,27	83,27		
B-33 *	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		
B-33 **	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		

INNOHEP 18.000		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		122,04	122,04	8,50	12,80
	1414-549				101,33	101,33		
B-33 *	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		

INNOHEP 3.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		30,68	30,68	4,68	7,87
	1414-507				19,90	19,90		
B-33 *	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		

INNOHEP 4.500		LEO PHARMA		ATC: B01AB10				
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		38,97	38,97	5,84	9,82
	1414-515				27,11	27,11		
B-33 *	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AC01				
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-415				8,82	8,82		
A-11 *	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 1000 IU	1 mL suspension injectable, 1000 IU		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 1000 IU	1 mL suspension injectable, 1000 IU		0,9350	0,9350		

INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08				
------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

B-245	2433-092	120 doses aerosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	R	27,31	27,31	4,21	7,08
	2433-092				16,96	16,96		
B-245 *	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	21,8900	21,8900		
B-245 **	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	17,9800	17,9800		

INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-805	120 doses aerosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,37	25,37	3,94	6,62
	3417-805				15,27	15,27		
B-245 *	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7100	19,7100		
B-245 **	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,1900	16,1900		

INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	R	27,31	27,31	4,21	7,08
	3049-905				16,96	16,96		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	R	55,43	55,43	8,13	12,80
	3478-997				41,44	41,44		
B-245 *	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	17,0133	17,0133		
B-245 **	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	14,6433	14,6433		

INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI		ATC: R03AK08				
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,40	25,40	3,95	6,63
	3417-797				15,30	15,30		
B-245 *	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7400	19,7400		
B-245 **	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,2200	16,2200		

INVEGA 3 mg		Janssen-Cilag		ATC: N05AX13				
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	47,22	47,22	6,99	11,76
	2487-791				34,30	34,30		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	2487-825				68,61	68,61		
B-220 *	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286

INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80

	3833-209				68,61	68,61		
B-220 *	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg		Janssen-Cilag		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-809				37,10	37,10		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-833				74,20	74,20		
B-220 *	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 *	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 *	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 9 mg		Janssen-Cilag		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 *	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		

B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
-----------	----------	--------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-786				74,20	74,20		
B-220 *	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-225				74,20	74,20		
B-220 *	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286

IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		33,21	33,21	5,04	8,47
	1177-229				22,10	22,10		
B-178 *	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0796-342	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		148,58	148,58		
B-178 *	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,1498	3,1498		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0792-002	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		52,18	52,18		
B-178 *	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		3,1210	3,1210		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					
B-178 **	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,7655	2,7655		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,54	38,54	5,78	9,72
	1177-252				26,75	26,75		
B-178 *	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		

IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		22,76	22,76	3,46	5,77
	1177-237				13,05	13,05		
B-178 *	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0792-010	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,24	58,24		
B-178 *	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4420	3,4420		
B-178 **	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0865	3,0865		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
	0796-359	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		167,33	167,33		
B-178 *	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,5474	3,5474		

		door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	le montant dû par l'assurance est calculé par 500)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10					
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,42	42,42	6,32	10,64	
	1177-278				30,13	30,13			
B-178 *	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800			
B-178 **	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400			

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10					
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,57	58,57	8,50	12,80	
	2177-624				44,18	44,18			
B-178 *	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400			
B-178 **	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300			

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10					
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		25,13	25,13	3,91	6,57	
	1177-260				15,07	15,07			
B-178 *	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		19,4500	19,4500			
B-178 **	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		15,9700	15,9700			

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10					
	7722-341	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		172,06	172,06			
B-178 *	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,7898	3,7898			
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)						
B-178 **	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,6476	3,6476			
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)						

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10					
	0792-028	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		66,55	66,55			
B-178 *	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,8825	3,8825			
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)						
B-178 **	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		3,5270	3,5270			

(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)

(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)

IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,38	47,38	7,01	11,80
	1177-328				34,44	34,44		
B-178 *	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		

IRBESARTAN EG 150 mg		EG			ATC: C09CA04			
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-265				5,87	5,87		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,40	26,40	4,09	6,87
	2909-281				16,18	16,18		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2116	0,2116	0,0417	0,0701

IRBESARTAN EG 300 mg		EG			ATC: C09CA04			
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-299				5,87	5,87		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,03	22,03	3,31	5,52
	2909-315				12,49	12,49		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563

IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EG			ATC: C09DA04			
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	2990-349				20,94	20,94		
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EG			ATC: C09DA04			
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-364				14,61	14,61		
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg				EG		ATC: C09DA04		
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-307				14,61	14,61		
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657

IRBESARTAN SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-241				6,25	6,25		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2895-266				15,13	15,13		
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993		
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993	0,0400	0,0672

IRBESARTAN SANDOZ 300 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-290				13,42	13,42		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg				SANDOZ		ATC: C09CA04		
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-217				6,25	6,25		
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,67	26,67	4,13	6,93
	2895-233				16,41	16,41		
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2143	0,2143	0,0421	0,0707

IRBESARTAN TEVA 150 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA04		
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,87	23,87	3,70	6,17
	2920-171				13,97	13,97		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1857	0,1857	0,0378	0,0630

IRBESARTAN TEVA 300 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA04		
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2920-197				13,42	13,42		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: C09CA04				
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2938-322				13,42	13,42		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2906-345				6,70	6,70		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,82	31,82	4,84	8,14
	2906-337				20,90	20,90		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0494	0,0831

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-386				14,60	14,60		
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-410				14,60	14,60		
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	3029-485				20,94	20,94		
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		

B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832
-----------	----------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-501				15,46	15,46		
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-527				15,46	15,46		
B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7717-978	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg		19,71	19,71		
A-28 *	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7717-986	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg		52,41	52,41		
A-28 *	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE02				
	7732-712	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		556,79	556,79		
A-28 *	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	590,2000	590,2000		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CE02			
	7717-994	1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg		167,02	167,02		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CE02			
	7718-257	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg		278,39	278,39		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL		AUROBINDO NV			ATC: L01CE02			
	0793-943	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg		278,39	278,39		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL		AUROBINDO NV			ATC: L01CE02			
	0755-074	1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg		167,02	167,02		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL		AUROBINDO NV			ATC: L01CE02			
	0793-505	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg		52,41	52,41		
A-28 *	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		

IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL		AUROBINDO NV			ATC: L01CE02			
	0793-497	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg		19,71	19,71		
A-28 *	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		

A-28 **	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01CE02				
	7749-211	1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg		175,37	175,37		
A-28 *	7749-211	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	193,0000	193,0000		
A-28 **	7749-211	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	185,8900	185,8900		

IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01CE02				
	0794-339	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg		55,03	55,03		
A-28 *	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	65,4400	65,4400		
A-28 **	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	58,3300	58,3300		

IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX		ATC: L01CE02				
	0794-321	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg		20,70	20,70		
A-28 *	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	26,7100	26,7100		
A-28 **	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	21,9400	21,9400		

IRINOTECAN KABI 20 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0758-755	1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg		167,02	167,02		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		

IRINOTECAN KABI 20 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0799-478	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg		19,71	19,71		
A-28 *	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		

IRINOTECAN KABI 20 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
--------------------------	--	----------------	--	--------------	--	--	--	--

	0756-726	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg		278,39	278,39		
A-28 *	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN KABI 20 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: L01CE02				
	0759-803	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg		52,41	52,41		
A-28 *	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		

ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 *	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2816	0,2816	0,0570	0,0950

ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D10BA01				
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 *	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5070	0,5070	0,0907	0,1523

ISOPTINE 120 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,40	12,40	1,36	2,27
	4247-334				5,14	5,14		
B-6 *	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1122	0,1122	0,0227	0,0378

ISOPTINE 40 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		8,14	8,14	1,00	2,00
	0475-111				1,82	1,82		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0200	0,0400

ISOPTINE 80 mg		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,46	9,46	1,00	2,00
	0050-583				2,89	2,89		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0746	0,0746		

B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0200	0,0400

ISOSUPRA LIDOSE 16 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: D10BA01			
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	22,30	22,30	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,96	36,96	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5215	0,5215	0,0927	0,1558

ISOSUPRA LIDOSE 8 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: D10BA01			
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	15,24	15,24	1,94	3,23
	2198-612				7,31	7,31		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,63	24,63	3,84	6,45
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3161	0,3161	0,0640	0,1075

ISOTIORGA 10 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-066	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	4616-066				7,71	7,71		
B-160	4616-074	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	4616-074				12,90	12,90		
B-160	4616-082	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg	G	32,52	32,52	4,94	8,30
	4616-082				21,50	21,50		
B-160 *	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2685	0,2685	0,0494	0,0830

ISOTIORGA 20 mg		LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX			ATC: D10BA01			
B-160	4616-090	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	4616-090				13,39	13,39		
B-160	4616-116	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	4616-116				24,61	24,61		
B-160	4616-108	100 capsules, zacht, 20 mg	100 capsules molles, 20 mg	G	54,94	54,94	8,06	13,58
	4616-108				41,02	41,02		
B-160 *	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4927	0,4927	0,0806	0,1358

ISOTRETINOINE EG 10 mg		EG			ATC: D10BA01			
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2200-228				7,71	7,71		

B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	24,54	24,54	3,83	6,43
	2200-202				14,56	14,56		
B-160 *	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3145	0,3145	0,0638	0,1072

ISOTRETINOINE EG 20 mg		EG		ATC: D10BA01				
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	2200-210				13,39	13,39		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	37,07	37,07	5,57	9,37
	2200-236				25,46	25,46		
B-160 *	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5233	0,5233	0,0928	0,1562

ITRACONAZOL AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC02				
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2442-143				2,14	2,14		
B-134	2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,42	15,42	1,97	3,29
	2442-150				7,44	7,44		
B-134	2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2442-168				11,52	11,52		
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,49	40,49	6,05	10,18
	2442-176				28,44	28,44		
B-134 *	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6117	0,6117		
B-134 **	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5804	0,5804	0,1008	0,1697

ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: J02AC02				
B-134	2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2601-615				2,24	2,24		
B-134	2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2601-607				7,48	7,48		
B-134	2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2601-581				11,52	11,52		
B-134	2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2601-623				29,69	29,69		
B-134 *	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE EG 100 mg		EG		ATC: J02AC02				
B-134	2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,45	15,45	1,98	3,30
	2369-643				7,47	7,47		
B-134	4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	21,84	21,84	3,27	5,45
	4183-281				12,34	12,34		
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52

	2369-668				29,69	29,69		
B-134 *	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2747-954				2,24	2,24		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2747-970				7,48	7,48		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2747-996				11,52	11,52		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2748-010				29,69	29,69		
B-134 *	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: J02AC02				
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2339-653				29,69	29,69		
B-134 *	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

IVERMECTIN EG 3 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: P02CF01		
	7749-997	4 tabletten, 3 mg	4 comprimés, 3 mg		17,64	17,64		
B-390 ***	7749-997	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	5,6021	5,6021	1,0800	1,8150

IVERMECTINE SUBSTIFARM 3 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: P02CF01		
	7748-213	4 tabletten, 3 mg	4 comprimés, 3 mg		16,80	16,80		
B-390 ***	7748-213	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	5,3610	5,3610	1,0475	1,7600

JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	R	43,33	43,33	1,00	2,00
	4165-718				30,92	30,92		
A-110 *	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		
A-110 **	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	R	48,02	48,02	1,00	2,00
	4245-577				35,00	35,00		

A-110 *	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

JANUVIA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BH01				
A-91	4679-122	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	42,52	42,52	1,00	2,00
	4679-122				30,20	30,20		
A-91 *	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-501				33,44	33,44		
B-317 *	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV		ATC: C01CA24				
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-519				33,44	33,44		
B-317 *	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
B-317 **	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	35,4500	35,4500		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 300 g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 300 g		23,16	23,16	1,00	2,00
	0051-045				13,35	13,35		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		14,1500	14,1500		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		26,25	26,25	1,00	2,00
	0052-514				16,04	16,04		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		

KEFORAL 500 mg		EUROCEPT		ATC: J01DB01				
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,59	15,59	6,69	6,69
	3962-818				7,57	7,57		

C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4961	0,4961	0,3345	0,3345

KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N04AA04				
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		10,21	10,21	1,00	2,00
	0051-821				3,46	3,46		
B-78 *	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0454	0,0454	0,0100	0,0200

KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: H02AB08				
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,46	10,46	1,00	2,00
	0117-093				3,66	3,66		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		

KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,36	19,36	1,00	2,00
	2657-476				10,45	10,45		
A-5 *	7743-487	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	13,4900	13,4900		
A-5 **	7743-487	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	11,0800	11,0800		

KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,36	19,36	1,00	2,00
	2657-450				10,45	10,45		
A-5 *	7743-479	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	13,4900	13,4900		
A-5 **	7743-479	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	11,0800	11,0800		

KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	30,38	30,38	1,00	2,00
	2155-000				19,64	19,64		
A-5 *	0776-872	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	R	25,3500	25,3500		
A-5 **	0776-872	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	R	20,8200	20,8200		

KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	54,29	54,29	1,00	2,00
	2322-717				40,45	40,45		

A-5 *	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	4,9990	4,9990		
A-5 **	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	4,2880	4,2880		

KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	1580-265				65,46	65,46		
A-5 *	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200

KEPPRA 1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N03AX14				
A-5	4549-853	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4549-853				65,46	65,46		
A-5 *	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200

KEPPRA 1000 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4771-986	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4771-986				65,46	65,46		
A-5 *	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200

KEPPRA 1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N03AX14				
A-5	4873-188	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4873-188				65,46	65,46		
A-5 *	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200

KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,62	26,62	1,00	2,00
	1580-232				16,36	16,36		
A-5 *	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2111	0,2111		
A-5 **	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1734	0,1734		
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2095	0,2095	0,0100	0,0200

KEPPRA 250 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4772-018	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,62	26,62	1,00	2,00
	4772-018				16,36	16,36		
A-5 *	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2111	0,2111		
A-5 **	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1734	0,1734		

A-5 ***	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2095	0,2095	0,0100	0,0200
---------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	45,42	45,42	1,00	2,00
	1580-240				32,73	32,73		
A-5 *	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4180	0,4180		
A-5 **	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3469	0,3469		
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3975	0,3975	0,0100	0,0200

KEPPRA 500 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4772-000	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	45,42	45,42	1,00	2,00
	4772-000				32,73	32,73		
A-5 *	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4180	0,4180		
A-5 **	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3469	0,3469		
A-5 ***	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3975	0,3975	0,0100	0,0200

KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	64,20	64,20	1,00	2,00
	1580-257				49,09	49,09		
A-5 *	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5915	0,5915		
A-5 **	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5204	0,5204		
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5853	0,5853	0,0100	0,0200

KEPPRA 750 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	4771-994	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	64,20	64,20	1,00	2,00
	4771-994				49,09	49,09		
A-5 *	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5915	0,5915		
A-5 **	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5204	0,5204		
A-5 ***	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5853	0,5853	0,0100	0,0200

KETALAR 50 mg/ml		Pfizer		ATC: N01AX03				
	0710-178	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		8,41	8,41		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		

KLINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,85	12,85	4,84	4,84
	1457-431				5,48	5,48		
C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2392	0,2392	0,1613	0,1613

KREDEX 25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	0482-554				8,80	8,80		

B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2059	0,2059	0,0416	0,0695

KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	8,71	8,71	1,00	2,00
	1251-917				2,32	2,32		
B-16 *	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0179	0,0357

L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		10,84	10,84	1,05	2,00
	3181-773				3,95	3,95		
B-86 *	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		10,85	10,85	1,05	2,00
	3181-799				3,96	3,96		
B-86 *	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0463	0,0463	0,0094	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		11,66	11,66	1,21	2,02
	3181-815				4,57	4,57		
B-86 *	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0535	0,0535	0,0108	0,0180

L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		12,59	12,59	1,40	2,33
	3181-831				5,28	5,28		
B-86 *	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0618	0,0618	0,0125	0,0208

L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		12,94	12,94	1,47	2,45
	3181-856				5,55	5,55		
B-86 *	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0649	0,0649	0,0131	0,0219

L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03AA01				
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		8,60	8,60	1,00	2,00

	3181-716				2,22	2,22		
B-86 *	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0089	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01			
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		9,22	9,22	1,00	2,00
	3181-732				2,71	2,71		
B-86 *	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0317	0,0317	0,0089	0,0179

L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03AA01			
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		10,10	10,10	1,00	2,00
	3181-757				3,38	3,38		
B-86 *	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0396	0,0396	0,0089	0,0179

LANITOP		RIEMSER PHARMA			ATC: C01AA08			
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,49	7,49	1,00	2,00
	0118-703				1,25	1,25		
B-1 *	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0200	0,0365

LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	4524-237	90 tabletten, 0,125 mg	90 comprimés, 0,125 mg		9,20	9,20	1,00	2,00
	4524-237				2,69	2,69		
B-1 *	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0386	0,0386		
B-1 **	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0317	0,0317		
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0392	0,0392	0,0111	0,0222

LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	4524-245	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		9,17	9,17	1,00	2,00
	4524-245				2,67	2,67		
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0383	0,0383		
B-1 **	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0314	0,0314		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0389	0,0389	0,0111	0,0222

LANTUS 100 U/mL (Solostar)		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-69	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	2539-856				34,15	34,15		
A-69 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU		8,6620	8,6620		
A-69 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU		7,2400	7,2400		

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	1763-481				34,15	34,15		
A-69 *	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		7,2400	7,2400		

LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03		
A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,62	103,62	1,00	2,00
	0055-145				84,52	84,52		
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9178	3,9178	0,0400	0,0800

LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
	0710-384	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		9,88	9,88		
B-25 *	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,6375	0,6375		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					
B-25 **	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5235	0,5235		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					

LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	8,72	8,72	1,00	2,00
	0117-572				2,33	2,33		
B-25 *	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0200	0,0400

LASIX 10 mg/mL		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0117-598	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	5 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	0117-598				1,30	1,30		
B-25	3070-414	6 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	6 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	3070-414				1,56	1,56		
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,2750	0,2750		

LASIX 250 I.V.		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
	0710-368	6 injectieflacons 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg	6 flacons injectables 25 mL solution à diluer pour perfusion, 250 mg		8,97	8,97		
B-25 *	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg	R	1,9300	1,9300		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,5850	1,5850		

LATANOPROST EG 50 µg/mL		EG		ATC: S01EE01				
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	3,3700	3,3700		

LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 50 µg/mL + 5 mg/mL		AUROBINDO NV		ATC: S01ED51				
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		
B-168 *	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,2400	3,2400		

LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/mL + 5 mg/mL		EG		ATC: S01ED51				
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	18,26	18,26	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
B-168 *	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,3967	3,3967		

LATANOTEARS 50 µg/mL		AUROBINDO NV		ATC: S01EE01				
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		
B-168 *	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	4,1933	4,1933		

B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	3,4467	3,4467		
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer		ATC: L04AX03				
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	9,72	9,72	1,00	2,00
	1092-857				3,09	3,09		
A-24 *	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1350	0,1350	0,0333	0,0667

LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer		ATC: L01BA01				
A-24	4481-628	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 5 mg	R	28,46	28,46	1,00	2,00
	4481-628				17,96	17,96		
A-24 *	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	3,8080	3,8080		

LEPONEX 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,51	15,51	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,74	30,74	4,69	7,89
	3814-449				19,96	19,96		
B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2507	0,2507	0,0469	0,0789

LEPONEX 200 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02				
B-72	4890-570	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	R	49,09	49,09	7,25	12,20
	4890-570				35,93	35,93		
B-72 *	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4520	0,4520		
B-72 **	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3809	0,3809		
B-72 ***	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4342	0,4342	0,0725	0,1220

LEPONEX 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	8,27	8,27	1,00	2,00
	1152-438				1,93	1,93		
B-72 *	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0683	0,0683		
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0333	0,0667

LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2669-323				4,15	4,15		
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,83	15,83	2,06	3,43
	2669-331				7,75	7,75		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2673-986				9,12	9,12		

B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1219	0,1219	0,0247	0,0411

LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,98	20,98	3,10	5,17
	2669-356				11,69	11,69		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,65	22,65	3,44	5,73
	2673-994				12,96	12,96		
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1733	0,1733	0,0351	0,0585

LERCANIDIPINE EG 10 mg		EG		ATC: C08CA13				
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2680-148				4,15	4,15		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2680-353				8,76	8,76		
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1171	0,1171	0,0237	0,0395

LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG		ATC: C08CA13				
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,06	21,06	3,12	5,19
	2680-130				11,75	11,75		
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0530

LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX03				
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,90	11,90	1,26	2,10
	0053-397				4,76	4,76		
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0693	0,0693	0,0140	0,0233

LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2795-607				22,31	22,31		
A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2795-599				60,31	60,31		
A-27 *	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg		EG		ATC: L02BG04				
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2743-466				22,31	22,31		

A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2743-474				60,31	60,31		
A-27 *	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L02BG04			
A-27	4832-010	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4832-010				60,31	60,31		
A-27 *	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	4684-155	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	4684-155				22,31	22,31		
A-27	4736-583	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4736-583				60,31	60,31		
A-27 *	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 *	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200

LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01AA02			
A-23	1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		32,47	32,47	1,00	2,00
	1599-570				21,46	21,46		
A-23 *	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5359	0,5359	0,0200	0,0400

LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/mL		SANDOZ			ATC: N03AX14			
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	30,38	30,38	1,00	2,00
	2903-052				19,64	19,64		
A-5 *	0751-552	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	G	25,3500	25,3500		
A-5 **	0751-552	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	G	20,8200	20,8200		

LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ			ATC: N03AX14			
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	82,72	82,72	1,00	2,00

	2903-045				65,46	65,46		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	121,87	121,87	1,00	2,00
	2936-383				101,17	101,17		
A-5 *	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5718	0,5718		
A-5 **	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5362	0,5362		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5810	0,5810	0,0050	0,0100

LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,60	26,60	1,00	2,00
	2903-011				16,34	16,34		
A-5 *	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2109	0,2109		
A-5 **	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,1732	0,1732		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2092	0,2092	0,0100	0,0200

LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	45,39	45,39	1,00	2,00
	2903-029				32,71	32,71		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	66,98	66,98	1,00	2,00
	2936-367				51,51	51,51		
A-5 *	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3086	0,3086		
A-5 **	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2730	0,2730		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3972	0,3972	0,0100	0,0200

LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	64,19	64,19	1,00	2,00
	2903-037				49,08	49,08		
A-5 *	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5913	0,5913		
A-5 **	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5202	0,5202		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5852	0,5852	0,0100	0,0200

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	0730-010	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose		35,23	35,23		
B-107 *	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,7340	3,7340		

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT		ATC: J01CR02				
	0730-002	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose		26,29	26,29		
B-107 *	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,3930	3,3930		

B-107 **	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,7870	2,7870		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT			ATC: J01CR02			
	0730-028	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose		11,76	11,76		
B-107 *	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,2470	1,2470		

LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: R06AE09			
Cs-7	4247-664 4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,95 1,65	7,95 1,65	1,75	2,00
Cs-7	4247-672 4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79 3,15	9,79 3,15	3,34	3,34
Cs-7	4247-680 4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74 6,93	14,74 6,93	7,35	7,35
Cs-7 *	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1031	0,1031	0,0835	0,0835

LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EG			ATC: R06AE09			
Cs-7	2661-007 2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96 1,66	7,96 1,66	1,76	2,00
Cs-7	2660-983 2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,11 3,39	10,11 3,39	3,60	3,60
Cs-7	2660-884 2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,48 7,49	15,48 7,49	7,94	7,94
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1110	0,1110	0,0900	0,0900

LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AE09			
Cs-7	2659-043 2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96 1,66	7,96 1,66	1,76	2,00
Cs-7	2659-050 2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79 3,15	9,79 3,15	3,34	3,34
Cs-7	2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35

	2659-068				6,93	6,93		
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1031	0,1031	0,0835	0,0835

LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2657-583				1,66	1,66		
Cs-7	2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2657-591				3,32	3,32		
Cs-7	2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,21	12,21	5,29	5,29
	2657-609				4,99	4,99		
Cs-7	2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2686-434				7,34	7,34		
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779

LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-748	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,61	34,61		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	7747-090	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,61	34,61		
C-37 *	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0757-872	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,34	12,34		
B-125 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0756-023	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		6,15	6,15		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0753-954	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		61,54	61,54	
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340	
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230	

LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0753-947	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		123,47	123,47	
B-125 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990	
B-125 **	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880	

LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0758-177	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,03	6,03	
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7780	0,7780	
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6390	0,6390	

LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0758-169	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,96	34,96	
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4723	1,4723	
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2353	1,2353	

LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0758-409	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,37	6,37	
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8220	0,8220	
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6750	0,6750	

LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12	
	0758-391	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg		19,32	19,32	
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7807	1,7807	
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4629	1,4629	

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10	
	0792-077	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		10,03	10,03	
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400	

A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		
---------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-085	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		40,11	40,11		
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300		
A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: V03AF10				
	0792-093	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		90,27	90,27		
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		

LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: C01CX08				
	7734-635	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL		279,79	279,79		
B-2 **	7734-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		

LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,58	9,58	1,00	2,00
	4132-056				2,99	2,99		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,30	21,30	3,16	5,27
	4132-064				11,93	11,93		
B-148 *	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1129	0,1882

LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N07BC51				
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,82	51,82	7,63	12,80
	4132-072				38,31	38,31		
B-148 *	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6483	1,6483	0,2725	0,4571

LINCOCIN 500 mg				Pfizer		ATC: J01FF02		
C-37	0118-273 0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		19,02 10,19	19,02 10,19	9,01	9,01
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8219	0,8219		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,6750	0,6750		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8341	0,8341	0,5631	0,5631

LINCOCIN 600 mg				Pfizer		ATC: J01FF02		
B-119	0054-262 0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		29,90 19,22	29,90 19,22	4,58	7,69
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		4,1333	4,1333		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		3,3950	3,3950		

LIORESAL				NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01		
B-80	0063-354 0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	8,91 2,48	8,91 2,48	1,00	2,00
B-80 *	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0200	0,0400

LIORESAL				NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01		
B-80	0063-362 0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	13,17 5,72	13,17 5,72	1,52	2,53
B-80 *	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1499	0,1499	0,0304	0,0506

LIORESAL INTRATHECAL				NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01		
	0763-938	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIORESAL INTRATHECAL				NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01		
	0763-920	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		35,00	35,00		
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		

LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11		
B-21	3391-448 3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,79 9,25	17,79 9,25	2,45	4,09

B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,71	39,71	5,94	10,00
	3391-455				27,76	27,76		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3782	0,3782	0,0660	0,1111

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,91	30,91	4,72	7,93
	3391-489				20,10	20,10		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	77,06	77,06	10,50	15,90
	3391-497				60,29	60,29		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10BX11				
B-21	5825-088	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	77,06	77,06	10,50	15,90
	5825-088				60,29	60,29		
B-21 *	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,78	27,78	4,28	7,19
	3391-398				17,38	17,38		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	3391-406				50,36	50,36		
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: C10BX11				
B-21	4969-317	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4969-317				50,36	50,36		
B-21 *	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		

B-21 ***	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--------	--------

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10BX11				
B-21	4947-842	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4947-842				50,36	50,36		
B-21 *	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	22,08	22,08	3,32	5,54
	3391-414				12,53	12,53		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	3391-430				36,28	36,28		
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C10BX11				
B-21	5825-096	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	5825-096				36,28	36,28		
B-21 *	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367

LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11				
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	31,14	31,14	4,75	7,98
	3391-463				20,30	20,30		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,75	77,75	10,50	15,90
	3391-471				60,92	60,92		
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8009	0,8009	0,1167	0,1767

LIPITOR 10		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,79	9,79	2,78	2,78

	1361-518				3,15	3,15		
C-39	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1361-526				6,80	6,80		
C-39 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

LIPITOR 20		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,45	11,45	3,90	3,90
	1361-534				4,41	4,41		
C-39	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1361-542				14,01	14,01		
C-39 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2941-078				14,01	14,01		
C-39 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 40		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1641-018				14,01	14,01		
C-39 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2583-961				14,01	14,01		
C-39 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474

LIPITOR 80		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	1720-127				14,25	14,25		
C-39 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286

LISINOPRIL EG 20 mg		EG		ATC: C09AA03				
---------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	11,40	11,40	1,16	2,00
	1721-364				4,37	4,37		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	1721-372				8,02	8,02		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2093-383				12,81	12,81		
B-21 *	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA03			
B-21	4917-886	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	4917-886				12,81	12,81		
B-21 *	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA03			
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	3259-983				8,02	8,02		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2675-775				12,81	12,81		
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578

LISINOPRIL EG 5 mg		EG			ATC: C09AA03			
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,78	6,78	1,00	2,00
	1721-356				0,62	0,62		
B-21	2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,67	8,67	1,00	2,00
	2341-402				2,28	2,28		
B-21 *	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0536	0,0536	0,0179	0,0357

LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: C09AA03			
B-21	4769-691	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	G	19,06	19,06	2,71	4,52
	4769-691				10,22	10,22		
B-21 *	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-21 **	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: C09AA03			
B-21	4769-709	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	4769-709				2,06	2,06		
B-21 *	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357

LISINOPRIL SANDOZ 20 mg				SANDOZ		ATC: C09AA03		
B-21	1645-217 1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,69 7,65	15,69 7,65	2,03	3,38
B-21	1791-029 1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61 12,17	21,61 12,17	3,23	5,38
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: C09AA03		
B-21	1705-540 1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42 2,06	8,42 2,06	1,00	2,00
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357

LISINOPRIL TEVA 20 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09AA03		
B-21	2082-766 2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61 12,17	21,61 12,17	3,23	5,38
B-21 *	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09AA03		
B-21	2082-774 2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,81 0,64	6,81 0,64	1,00	2,00
B-21 *	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0333	0,0378

LITICAN				SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05		
B-54	0818-724 0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		8,65 2,26	8,65 2,26	1,00	2,00
B-54 *	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		

LOCOID CRELO				EUROCEPT		ATC: D07AB02		
B-157	1201-078 1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	10,85 3,96	10,85 3,96	1,05	2,00
B-157 *	0741-769	1 fles, 100 mg	1 flacon, 100 mg	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 fles, 100 mg	1 flacon, 100 mg	R	4,2000	4,2000		

LOCOID Lipocrème				EUROCEPT		ATC: D07AB02		
B-157	0894-899 0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,76 1,48	7,76 1,48	1,00	2,00
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 30 mg	1 tube crème, 30 mg	R	1,9100	1,9100		

B-157 **	0710-822	1 tube crème, 30 mg	1 tube crème, 30 mg	R	1,5700	1,5700		
----------	----------	---------------------	---------------------	---	--------	--------	--	--

LODIXAL		VIATRIS		ATC: C08DA01				
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,78	12,78	1,44	2,40
	0475-152				5,43	5,43		
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2371	0,2371	0,0480	0,0800

LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 *	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 *	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 *	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

LOGIMAT 10		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	15,04	15,04	1,90	3,16
	1281-294				7,15	7,15		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3347	0,3347	0,0679	0,1129

LOGIMAT 5		RECORDATI		ATC: C07FB02				
-----------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	12,06	12,06	1,29	2,16
	1170-786				4,88	4,88		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	0,2283	0,2283	0,0461	0,0771

LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2116-473				13,14	13,14		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09CA01				
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1415-959				13,14	13,14		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,47	29,47	4,52	7,59
	2828-507				18,85	18,85		
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 12,5 mg	R	0,2428	0,2428	0,0461	0,0774

LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1477-611				14,05	14,05		
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634

LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09DA01				
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2203-305				14,05	14,05		
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg / 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg / 25 mg	R	0,1519	0,1519		

B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
-----------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

LORATADINE EG 10 mg		EG		ATC: R06AX13				
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,67	10,67	4,05	4,05
	2275-873				3,82	3,82		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	10,53	10,53
	3111-432				9,93	9,93		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,1053	0,1053

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: R06AX13				
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	1791-151				3,12	3,12		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	2578-607				9,00	9,00		
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955

LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX13				
Cs-7	4940-045	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	4940-045				3,12	3,12		
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	3,21	3,21
	2086-403				3,03	3,03		
Cs-7	4940-052	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	4940-052				9,00	9,00		
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955

LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-245				12,20	12,20		
B-224 *	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-252				12,20	12,20		
B-224 *	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN EG 100 mg		EG		ATC: C09CA01				
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74

	2573-160				12,98	12,98		
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN EG 50 mg		EG		ATC: C09CA01				
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2573-186				6,26	6,26		
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-202				12,98	12,98		
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01				
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-556				12,20	12,20		
B-224 *	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01				
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	3026-473				6,26	6,26		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-507				12,20	12,20		
B-224 *	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550

LOSARTAN MYLAN 100 mg		VIATRIS		ATC: C09CA01				
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-834				13,40	13,40		
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592

LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS		ATC: C09CA01				
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-826				13,40	13,40		
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592

LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA01				
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	2926-780				15,16	15,16		

B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1997	0,1997	0,0401	0,0672

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG		ATC: C09DA01				
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-183				12,98	12,98		
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EG		ATC: C09DA01				
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-191				12,98	12,98		
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586

LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01				
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-018				13,14	13,14		
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C09CA01				
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	2589-034				6,02	6,02		
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34
	2589-042				9,81	9,81		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-059				13,14	13,14		
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593

LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-656				12,23	12,23		
B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		

B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-649				12,23	12,23		
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552

LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D01AC20				
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		12,14	12,14	1,31	2,18
	0861-955				4,94	4,94		
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		6,3800	6,3800		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		5,2400	5,2400		

LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: G03DB04				
B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1559-665				5,73	5,73		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	23,33	23,33	3,58	5,97
	2678-498				13,50	13,50		
B-90 *	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1962	0,1962	0,0398	0,0663

LYRICA 150 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	2159-168				10,70	10,70		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	66,38	66,38	9,66	15,90
	2616-472				50,98	50,98		
B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795

LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,91	18,91	2,68	4,46
	3340-528				10,10	10,10		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,23	65,23	9,50	15,90
	3398-781				49,98	49,98		
B-262 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795

LYRICA 25 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,17	14,17	1,72	2,87
	3209-137				6,49	6,49		
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0838	0,0838		

B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0688	0,0688		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287

LYRICA 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2159-192				24,01	24,01		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	95,35	95,35	10,50	15,90
	2616-480				76,98	76,98		
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795

LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,68	93,68	10,50	15,90
	3398-799				75,46	75,46		
B-262 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795

LYRICA 75 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,37	15,37	1,96	3,27
	2159-135				7,40	7,40		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,63	40,63	6,07	10,21
	2620-839				28,56	28,56		
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1748	0,1748	0,0303	0,0510

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	3340-510				6,69	6,69		
B-262 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0762-153	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg		9,00	9,00		
C-27 *	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1935	0,1935		
C-27 **	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1590	0,1590		

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: R05CB01		
	0734-814	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg		9,00	9,00		

C-27 *	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1935	0,1935		
C-27 **	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1590	0,1590		

M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		26,58	26,58	4,11	6,91
	2324-911				16,33	16,33		
B-201 *	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,3100	17,3100		

MACLAR		VIATRIS		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,65	49,65	10,50	15,90
	1244-540				36,41	36,41		
C-37 *	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7330	0,7330	0,1750	0,2650

MARCOUMAR		VIATRIS		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		8,03	8,03	1,00	2,00
	0119-065				1,72	1,72		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0946	0,0946	0,0400	0,0800

MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,97	14,97	1,88	3,14
	4193-645				7,10	7,10		
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1549	0,1549	0,0313	0,0523

MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,06	54,06	7,94	12,80
	2385-565				40,26	40,26		
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2385-573				72,78	72,78		
B-56 *	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		

MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2524-163				3,37	3,37		

B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	16,64	16,64	2,22	3,70
	2385-441				8,37	8,37		
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,79	26,79	4,14	6,96
	2385-458				16,51	16,51		
B-56 *	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2524-189				4,60	4,60		
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2385-474				11,39	11,39		
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	30,60	30,60	4,67	7,86
	2385-482				19,84	19,84		
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		

MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,06	33,06	5,02	8,43
	2385-508				21,98	21,98		
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2385-516				42,74	42,74		
B-56 *	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		

MATRIFEN 75 µg/h		ISTITUTO GENTILI		ATC: N02AB03				
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,23	44,23	6,57	11,06
	2385-532				31,70	31,70		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2385-540				59,34	59,34		
B-56 *	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		

MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA01				
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		7,71	7,71	1,00	2,00
	0119-172				1,43	1,43		

B-165 *	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,5200	1,5200		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		8,98	8,98	1,00	2,00
	0119-180				2,52	2,52		
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		2,6700	2,6700		

MAXITROL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01CA01				
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		8,22	8,22	1,00	2,00
	0119-198				1,88	1,88		
B-166 *	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		1,9900	1,9900		

MEDROL 32 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 *	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000

MEDROL 4 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	8,50	8,50	1,00	2,00
	0056-028				2,13	2,13		
B-83 *	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0943	0,0943	0,0333	0,0667

MEDROL A 16 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	0056-259				3,80	3,80		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	0055-996				10,83	10,83		
B-83 *	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2837	0,2837	0,0574	0,0958

MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,45	18,45	2,59	4,31
	2976-405				9,76	9,76		
B-83 *	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2520	0,2520		

B-83 **	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2557	0,2557	0,0518	0,0862

MEGACE 160 mg		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED		ATC: L02AB01				
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		43,17	43,17	1,00	2,00
	1182-591				30,78	30,78		
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2501	1,2501	0,0333	0,0667

MELOXICAM EG 15 mg		EG		ATC: M01AC06				
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,54	10,54	1,00	2,00
	2430-346				3,72	3,72		
B-63 *	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0333	0,0667

MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,44	10,44	1,00	2,00
	2277-408				3,64	3,64		
B-63 *	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1590	0,1590	0,0333	0,0667

MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,41	8,41	1,00	2,00
	3016-748				2,05	2,05		
B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,45	10,45	1,00	2,00
	3016-755				3,65	3,65		
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0797	0,0797	0,0167	0,0333

MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: M01AC06				
B-63	2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	2450-179				3,85	3,85		
B-63 *	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1657	0,1657		
B-63 **	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1360	0,1360		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0667

MERONEM I.V.		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	90,17	90,17	8,50	12,80
	3727-443				72,25	72,25		
B-114 *	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		

B-114 **	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	124,78	124,78	8,50	12,80
	4279-154				103,83	103,83		
B-114 *	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-716	10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		103,80	103,80		
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,7140	11,7140		
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0030	11,0030		

MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	0757-732	10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		57,60	57,60		
B-114 *	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1060	6,1060		

MEROPENEM KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	90,17	90,17	8,50	12,80
	4770-491				72,25	72,25		
B-114 *	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		

MEROPENEM KALCEKS 500 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,98	73,98	8,50	12,80
	4770-517				57,60	57,60		
B-114 *	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		

B-114 **	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1060	6,1060		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-606 0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,60 25,06	36,60 25,06	5,51	9,27
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2062	0,2062	0,0367	0,0618

MESTINON		VIATRIS		ATC: N07AA02				
B-81	0056-622 0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		9,06 2,59	9,06 2,59	1,00	2,00
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0200	0,0400

METFORMAX		MENARINI BENELUX		ATC: A10BA02				
A-13	1517-192 1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	7,45 1,21	7,45 1,21	1,00	2,00
A-13	1517-200 1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	9,44 2,88	9,44 2,88	1,00	2,00
A-13 *	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167

METFORMIN EG 500 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-074 4782-074	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,48 1,24	7,48 1,24	1,00	2,00
A-13	4986-998 4986-998	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,91 2,48	8,91 2,48	1,00	2,00
A-13 *	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0219	0,0219		
A-13 ***	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0167	0,0302

METFORMIN EG 850 mg		EG		ATC: A10BA02				
A-13	4782-116 4782-116	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,45 1,21	7,45 1,21	1,00	2,00
A-13	4782-082 4782-082	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82 2,40	8,82 2,40	1,00	2,00
A-13	4782-090 4782-090	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82 2,40	8,82 2,40	1,00	2,00
A-13	4782-108 4782-108	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés pelliculés, 850 mg	G	9,44 2,88	9,44 2,88	1,00	2,00
A-13 *	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		

A-13 **	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167

METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	7,56	7,56	1,00	2,00
	2071-561				1,30	1,30		
A-13 *	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0314	0,0314	0,0167	0,0314

METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	2071-579				2,40	2,40		
A-13 *	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0315	0,0315	0,0100	0,0200

METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,38	7,38	1,00	2,00
	1539-238				1,15	1,15		
A-13 *	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0167	0,0284

METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS		ATC: A10BA02				
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	1539-246				2,32	2,32		
A-13 *	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0100	0,0200

METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,59	7,59	1,00	2,00
	0057-158				1,33	1,33		
B-93 *	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg		5,49	5,49		
A-24 *	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	5,8200	5,8200		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
---	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	7705-106	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	66,3000	66,3000		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg		31,27	31,27		
A-24 *	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	33,1500	33,1500		

METOPROLOL EG 190 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3922-044				10,30	10,30		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL EG 95 mg		EG		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	3922-051				6,70	6,70		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0878	0,0878	0,0178	0,0296

METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3136-868				10,30	10,30		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,61	13,61	1,61	2,68
	3136-850				6,06	6,06		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0642	0,0642		

B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0794	0,0794	0,0161	0,0268
----------	----------	---------------------------------------	--	---	--------	--------	--------	--------

METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2673-721				5,45	5,45		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	2673-747				10,30	10,30		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455

METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,15	14,15	1,72	2,86
	2673-754				6,47	6,47		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0848	0,0848	0,0172	0,0286

METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: J01XD01				
	0799-577	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		46,77	46,77		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		

MIACALCIC 100 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	4679-833	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		27,41	27,41	4,23	7,10
	4679-833				17,05	17,05		
B-88 *	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		

MIACALCIC 50 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		21,71	21,71	3,25	5,41
	0865-139				12,25	12,25		
B-88 *	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		3,1620	3,1620		
B-88 **	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		2,5980	2,5980		

MICARDIS 40 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09CA07		
B-224	1478-932 1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,45 6,70	14,45 6,70	1,78	2,96
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057

MICARDIS 80 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09CA07		
B-224	1478-940 1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,45 6,70	14,45 6,70	1,78	2,96
B-224	1522-960 1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,47 20,59	31,47 20,59	4,79	8,06
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822

MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07		
B-224	1732-114 1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,68 6,88	14,68 6,88	1,82	3,04
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3218	0,3218	0,0650	0,1086

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07		
B-224	1732-130 1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,57 18,06	28,57 18,06	4,39	7,38
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA07		
B-224	2920-239 2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	28,15 17,70	28,15 17,70	4,33	7,28
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2294	0,2294	0,0442	0,0743

MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DA07		
B-224	2572-618 2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,57 18,06	28,57 18,06	4,39	7,38
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: N05CD08		
-------------------------------------	--	-------------------	--	--	--	--------------	--	--

	7701-345	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg		2,90	2,90		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3070	0,3070		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-352	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg		6,84	6,84		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7250	0,7250		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-360	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg		21,43	21,43		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-465	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	20 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg		9,23	9,23		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,4890	0,4890		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-473	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg		10,89	10,89		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,1540	1,1540		

MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-481	20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	20 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg		68,53	68,53		
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,9875	3,9875		
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,6320	3,6320		

MIDAZOLAM GRINDEKS 1 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08				
	7741-275	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg		2,88	2,88		
A-30 *	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08				
	7741-291	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg		21,43	21,43		

A-30 *	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2720	2,2720		

MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05CD08				
	7741-283	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg		6,81	6,81		
A-30 *	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		

MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/mL		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-005	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg		2,88	2,88		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-443	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg		21,44	21,44		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2730	2,2730		

MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-013	10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg		6,81	6,81		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		

MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,52	26,52	1,00	2,00
	0380-253				16,28	16,28		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		

MINITRAN 10		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1033-570				15,15	15,15		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		

MINITRAN 15		VIATRIS		ATC: C01DA02				
-------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,05	32,05	4,87	8,19
	1033-596				21,09	21,09		
B-3 *	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		

MINITRAN 5		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1033-554				10,04	10,04		
B-3 *	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

MINO 50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,79	12,79	4,81	4,81
	1074-087				5,44	5,44		
C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1696	0,1696	0,1145	0,1145

MINOCYCLINE EG 100 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,24	17,24	7,80	7,80
	3022-415				8,83	8,83		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3800	0,3800		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3120	0,3120		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3855	0,3855	0,2600	0,2600

MINOCYCLINE EG 50 mg		EG		ATC: J01AA08				
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3022-431				10,17	10,17		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3124	0,3124		
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2567	0,2567		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3172	0,3172	0,2140	0,2140

MINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1028-695				2,35	2,35		
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080

MIRTAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2919-868				5,38	5,38		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,89	26,89	4,16	6,98

	2896-116				16,60	16,60		
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2350	0,2350	0,0477	0,0793

MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,07	18,07	2,51	4,19
	2919-876				9,47	9,47		
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	38,35	38,35	5,75	9,68
	2896-124				26,58	26,58		
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3631	0,3631	0,0639	0,1076

MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,67	35,67	5,38	9,04
	2896-132				24,24	24,24		
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3333	0,3333	0,0598	0,1004

MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2205-714				5,84	5,84		
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2205-706				11,08	11,08		
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2526-085				19,06	19,06		
B-73 *	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX11				
B-73	4581-120	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	4581-120				19,06	19,06		
B-73 *	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX11				
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3194-453				19,06	19,06		
B-73 *	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2204-147 2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,44 17,95	28,44 17,95	4,37	7,35
B-73	2526-101 2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27 31,73	44,27 31,73	6,58	11,07
B-73 *	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX11				
B-73	4581-138 4581-138	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27 31,73	44,27 31,73	6,58	11,07
B-73 *	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2336-253 2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,64 17,26	27,64 17,26	4,26	7,16
B-73	2336-261 2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09 27,22	39,09 27,22	5,86	9,85
B-73 *	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985

MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2858-876 2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,32 5,84	13,32 5,84	1,55	2,58
B-73	2858-835 2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	20,18 11,08	20,18 11,08	2,94	4,90
B-73	2858-868 2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,72 19,06	29,72 19,06	4,55	7,65
B-73 *	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG		ATC: N06AX11				
B-73	2858-827 2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,82 30,47	42,82 30,47	6,38	10,73
B-73 *	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3715	0,3715	0,0638	0,1073

MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53

	2434-611				5,72	5,72		
B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	2434-637				19,04	19,04		
B-73 *	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2498	0,2498	0,0507	0,0843

MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,95	18,95	2,69	4,48
	2434-645				10,14	10,14		
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,80	42,80	6,37	10,72
	2434-660				30,45	30,45		
B-73 *	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3713	0,3713	0,0637	0,1072

MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2434-678				11,02	11,02		
B-73	2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	27,46	27,46	4,24	7,12
	2434-686				17,10	17,10		
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,76	38,76	5,81	9,77
	2434-694				26,94	26,94		
B-73 *	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,4812	0,4812	0,0973	0,1623

MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11				
B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2201-408				5,84	5,84		
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	2201-416				9,24	9,24		
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3380-854				19,06	19,06		
B-73 *	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765

MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AX11				
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2201-424				10,34	10,34		
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,18	24,18	3,78	6,29
	2201-432				14,24	14,24		
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07

	3380-862				31,73	31,73		
B-73 *	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107

MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg			VIATRIS		ATC: N06AX11			
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2201-440				11,24	11,24		
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,78	28,78	4,42	7,42
	2201-465				18,24	18,24		
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	3380-870				27,22	27,22		
B-73 *	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985

MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03			
	7715-899	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg		71,28	71,28		
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	15,1120	15,1120		

MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DC03			
	7715-907	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg		142,56	142,56		
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	31,6440	31,6440		
A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	30,2220	30,2220		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml			SANDOZ		ATC: L01DB07			
	0787-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		37,50	37,50		
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		

MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml			SANDOZ		ATC: L01DB07			
	0787-812	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		374,87	374,87		
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC10		
	0745-208	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		14,98	14,98		
B-140 *	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		

MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC10		
	0745-190	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		9,27	9,27		
B-140 *	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		

MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: M01AC06		
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,73	10,73	1,02	2,00
	1257-187				3,86	3,86		
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0667

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		12,56	12,56	1,39	2,32
	2582-112				5,26	5,26		
B-165 *	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,2790	0,2790		

MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-801				9,20	9,20		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-819				36,81	36,81		
B-241 *	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST AB 4 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-785				9,20	9,20		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	2764-793				34,64	34,64		
B-241 *	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209

MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: R03DC03			
B-241	2764-827 2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72 9,20	17,72 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-835 2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11 36,81	50,11 36,81	7,39	12,44
B-241 *	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST EG 10 mg		EG			ATC: R03DC03			
B-241	2605-483 2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,73 9,21	17,73 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-475 2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17 36,87	50,17 36,87	7,40	12,45
B-241 *	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3111-564 3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17 36,87	50,17 36,87	7,40	12,45
B-241 *	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 4 mg		EG			ATC: R03DC03			
B-241	2605-491 2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,73 9,21	17,73 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-509 2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,23 35,18	48,23 35,18	7,13	12,00
B-241 *	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4343	0,4343	0,0728	0,1224

MONTELUKAST EG 5 mg		EG			ATC: R03DC03			
B-241	2605-517 2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,73 9,21	17,73 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-525 2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,17 36,87	50,17 36,87	7,40	12,45
B-241 *	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270

MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-447 3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72 9,20	17,72 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44

	3155-462				36,81	36,81		
B-241 *	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-389				9,20	9,20		
B-241	3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	3155-405				34,64	34,64		
B-241 *	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209

MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03			
B-241	3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-413				9,20	9,20		
B-241	3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,89	29,89	4,57	7,69
	3155-421				19,21	19,21		
B-241	3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-439				36,81	36,81		
B-241 *	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2666-352				9,77	9,77		
B-241	2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	2692-127				19,80	19,80		
B-241	2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-105				36,85	36,85		
B-241 *	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		
B-241 *	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: R03DC03			
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		

B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,51	49,51	7,31	12,30
	2652-097				36,29	36,29		
B-241 *	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255

MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-360				9,65	9,65		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-634				19,80	19,80		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-113				36,85	36,85		
B-241 *	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270

MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-528				9,77	9,77		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,46	31,46	4,79	8,06
	2576-551				20,58	20,58		
B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-108				37,18	37,18		
B-241 *	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	3117-496				37,18	37,18		
B-241 *	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: R03DC03				
B-241	5812-748	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	5812-748				37,18	37,18		
B-241 *	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	3046-380				9,77	9,77		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	3086-394				34,66	34,66		
B-241 *	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4474	0,4474		

B-241 **	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-585				9,77	9,77		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	2655-082				34,66	34,66		
B-241 *	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210

MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 *	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280

MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
C-37 *	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
C-37 *	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600

MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	8,89	8,89	1,00	2,00
	1395-656				2,46	2,46		
B-56 *	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0333	0,0667

MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,62	31,62	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 *	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8650	0,8650	0,1607	0,2697

MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,52	13,52	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	21,36	21,36	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 *	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2615	0,2615	0,0530	0,0883

MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,14	23,14	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	35,03	35,03	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 *	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4894	0,4894	0,0882	0,1483

MOTIFENE		BEPHARBEL		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,50	10,50	1,00	2,00
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	11,28	11,28	1,13	2,00
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1001	0,1001	0,0202	0,0357

MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
------------------------	--	--------------	--	---	--	--------------	--	--

	7719-438	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		13,53	13,53		
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		

MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-817	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg		18,56	18,56		
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4050	1,4050		

MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-890	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		13,53	13,53		
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/ 250mL		FRESENIUS KABI		ATC: J01MA14				
	7720-162	10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL		120,81	120,81		
B-125 *	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	13,5170	13,5170		
B-125 **	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	12,8060	12,8060		

MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14		
	7705-833	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg		19,02	19,02		
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7536	1,7536		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4400	1,4400		

MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,56	9,56	1,00	2,00
	2154-979				2,97	2,97		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,86	17,86	2,47	4,11
	2490-977				9,30	9,30		
B-240 *	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1244	0,1244	0,0252	0,0419

MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG		ATC: C02AC05				
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	2154-995				4,73	4,73		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,92	24,92	3,88	6,52
	2490-993				14,88	14,88		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		

B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1964	0,1964	0,0396	0,0665
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,60	9,60	1,00	2,00
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,21	17,21	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		
B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1154	0,1154	0,0234	0,0389

MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ		ATC: C02AC05				
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,77	16,77	2,25	3,74
	2312-569				8,47	8,47		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,05	24,05	3,75	6,25
	2312-577				14,13	14,13		
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1838	0,1838	0,0375	0,0625

MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,49	12,49	1,38	2,30
	2159-820				5,21	5,21		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2567-477				8,76	8,76		
B-240 *	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1148	0,1148	0,0232	0,0387

MOXONIDINE TEVA 0,4 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02AC05				
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,81	16,81	2,25	3,76
	2159-846				8,50	8,50		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,96	23,96	3,72	6,21
	2567-501				14,04	14,04		
B-240 *	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1829	0,1829	0,0372	0,0621

MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,70	9,70	1,00	2,00
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,49	17,49	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 *	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1206	0,1206	0,0244	0,0407

MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS		ATC: C02AC05				
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	3000-890				4,89	4,89		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,22	24,22	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 *	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0644

MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	9,07	9,07	1,00	2,00
	1391-721				2,60	2,60		
B-56 *	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0333	0,0667

MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	32,73	32,73	4,97	8,36
	1391-754				21,69	21,69		
B-56 *	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9021	0,9021	0,1657	0,2787

MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	21,00	21,00	3,10	5,17
	0658-617				11,70	11,70		
B-56 *	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2737	0,2737	0,0554	0,0923

MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	34,47	34,47	5,21	8,76
	0658-625				23,20	23,20		
B-56 *	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5143	0,5143	0,0930	0,1564

MYAMBUTOL		TEOFARMA		ATC: J04AK02				
-----------	--	----------	--	--------------	--	--	--	--

A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		31,11	31,11	1,00	2,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 *	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2544	0,2544	0,0100	0,0200

MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4826-707	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	46,89	46,89	10,50	15,90
	4826-707				34,02	34,02		
C-41 *	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
C-41 **	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
C-41 ***	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4580	0,4580	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4826-715	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-715				42,53	42,53		
C-41 *	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4826-723	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-723				42,53	42,53		
C-41 *	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4826-731	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-731				42,53	42,53		
C-41 *	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: L04AA06				
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	129,43	129,43	1,00	2,00

	3506-680				108,06	108,06		
A-29 *	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4125	0,4125	0,0033	0,0067

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: L04AA06				
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	129,65	129,65	1,00	2,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 *	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8265	0,8265	0,0067	0,0133

MYFENAX 250 mg AREGA PHARMA				ATC: L04AA06				
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-551				110,43	110,43		
A-29 *	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067

MYFENAX 500 mg AREGA PHARMA				ATC: L04AA06				
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-544				110,43	110,43		
A-29 *	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133

MYFORTIC 180 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06				
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	57,88	57,88	1,00	2,00
	2156-230				43,57	43,57		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4441	0,4441		
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,3848	0,3848		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4350	0,4350	0,0083	0,0167

MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06				
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	109,54	109,54	1,00	2,00
	2156-222				89,92	89,92		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8536	0,8536		
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,7943	0,7943		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8656	0,8656	0,0083	0,0167

MYLERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AB01				
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		74,40	74,40	1,00	2,00
	1628-023				57,96	57,96		

A-23 *	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6873	0,6873	0,0100	0,0200

MYROSOR 10 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4182-507				16,44	16,44		
C-41	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-741				40,90	40,90		
C-41 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-417	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-417				40,90	40,90		
C-41 *	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4791-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-679				40,90	40,90		
C-41 *	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4851-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4851-978				40,90	40,90		
C-41 *	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
---------------------	--	---------	--	---	--	--------------	--	--

C-41	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4182-515				16,63	16,63		
C-41	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-758				40,90	40,90		
C-41 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-474	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-474				40,90	40,90		
C-41 *	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4791-687	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-687				40,90	40,90		
C-41 *	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4954-772	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4954-772				40,90	40,90		
C-41 *	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 40 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4975-348	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4975-348				16,63	16,63		
C-41	4975-355	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4975-355				40,90	40,90		

C-41 *	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 5 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4975-330	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4975-330				14,52	14,52		
C-41	4975-322	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,51	44,51	10,50	15,90
	4975-322				31,94	31,94		
C-41 *	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4552	0,4552		
C-41 **	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3762	0,3762		
C-41 ***	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4315	0,4315	0,1167	0,1767

MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,77	21,77	1,00	2,00
	1359-793				12,29	12,29		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1789	0,1789	0,0111	0,0222

NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0287-532				3,73	3,73		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1629	0,1629	0,0333	0,0667

NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	4349-916				2,78	2,78		
B-60 *	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400

NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	4349-924				3,19	3,19		
B-60 *	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667

NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EG		ATC: M01AE02				
--------------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	2320-430				3,12	3,12		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,60	12,60	1,40	2,34
	2321-016				5,29	5,29		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1155	0,1155	0,0233	0,0390

NAPROXEN HCS 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AE02			
B-60	5833-322	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	5833-322				2,96	2,96		
B-60	5833-330	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	5833-330				5,01	5,01		
B-60 *	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368

NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AE02			
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	3775-178				2,96	2,96		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	3775-186				5,01	5,01		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368

NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: M01AE02			
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	2274-934				3,19	3,19		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667

NAPROXENE EG		EG			ATC: M01AE02			
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	10,05	10,05	1,00	2,00
	0468-769				3,34	3,34		
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1459	0,1459	0,0333	0,0667

NAPROXENE EG		EG			ATC: M01AE02			
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	0468-751				2,78	2,78		
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400

NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C07AB12			
-------------------	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--

B-15	4349-106 4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,87 4,73	11,87 4,73	1,25	2,09
B-15	4349-114 4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42 9,73	18,42 9,73	2,58	4,30
B-15 *	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL EG 5 mg		EG		ATC: C07AB12				
B-15	2659-142 2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,48 4,43	11,48 4,43	1,17	2,00
B-15	2663-581 2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,44 9,75	18,44 9,75	2,59	4,31
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1303	0,1303	0,0264	0,0440

NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C07AB12				
B-15	4136-057 4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42 9,73	18,42 9,73	2,58	4,30
B-15 *	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430

NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB12				
B-15	2647-675 2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,45 4,41	11,45 4,41	1,17	2,00
B-15	2647-683 2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,42 9,73	18,42 9,73	2,58	4,30
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0263	0,0439

NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB12				
B-15	2682-672 2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54 4,48	11,54 4,48	1,19	2,00
B-15	2682-698 2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,75 9,98	18,75 9,98	2,65	4,41
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1308	0,1308	0,0265	0,0441

NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CA17		
	0728-162	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		27,38	27,38		
B-109 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		35,3300	35,3300		

B-109 **	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		29,0200	29,0200		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CA17		
	0728-170	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		54,74	54,74		
B-109 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		58,0200	58,0200		

NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	17,86	17,86	1,00	2,00
	1428-044				9,30	9,30		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2032	0,2032	0,0167	0,0333

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	89,93	89,93	1,00	2,00
	1174-655				72,03	72,03		
A-29 *	0744-359	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	29,26	29,26	1,00	2,00
	1174-671				18,66	18,66		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4717	0,4717	0,0200	0,0400

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,91	78,91	1,00	2,00
	1174-663				61,97	61,97		
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4647	1,4647	0,0200	0,0400

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,85	47,85	1,00	2,00
	1174-689				34,85	34,85		
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8435	0,8435	0,0200	0,0400

NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: D05BB02			
B-160	0669-671 0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10 17,66	28,10 17,66	4,33	7,27
B-160 *	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: D05BB02			
B-160	4938-205 4938-205	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10 17,66	28,10 17,66	4,33	7,27
B-160 *	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423

NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV			ATC: D05BB02			
B-160	0669-663 0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39 35,31	48,39 35,31	7,15	12,03
B-160 *	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010

NEOTIGASON 25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: D05BB02			
B-160	4938-213 4938-213	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39 35,31	48,39 35,31	7,15	12,03
B-160 *	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010

NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR			ATC: N06AX05			
B-73	1784-362 1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,68 2,29	8,68 2,29	1,00	2,00
B-73	1784-370 1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	12,57 5,27	12,57 5,27	1,40	2,33
B-73 *	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1003	0,1003	0,0333	0,0667

NEURONTIN 100 mg		VIATRIS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	1325-422 1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	12,14 4,94	12,14 4,94	1,31	2,18
B-262 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242

NEURONTIN 300 mg		VIATRIS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01	
B-262	1325-448 1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61 11,40	20,61 11,40	3,02	5,04

B-262 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560

NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
B-262 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560

NEURONTIN 400 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	3151-198				15,17	15,17		
B-262 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

NEURONTIN 600 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	1640-994				23,37	23,37		
B-262 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979

NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	3151-180				23,37	23,37		
B-262 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979

NEURONTIN 800 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	1641-000				30,88	30,88		
B-262 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		

B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	3151-172				30,88	30,88		
B-262 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204

NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT		ATC: C08CA04				
	7712-789	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		42,61	42,61		
B-20 *	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		

NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		22,65	22,65	1,00	2,00
	0061-143				12,96	12,96		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5660	0,5660	0,0333	0,0667

NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG		ATC: C08CA05				
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,77	23,77	3,68	6,13
	2948-214				13,88	13,88		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626

NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG		ATC: C08CA05				
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,62	38,62	5,79	9,74
	2948-198				26,81	26,81		
B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3362	0,3362	0,0591	0,0994

NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,58	8,58	1,00	2,00
	0061-184				2,20	2,20		

B-134 *	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		

NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-422	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,20	6,20		
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		

NIMBEX		SANDOZ		ATC: M03AC11				
	0745-430	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		12,41	12,41		
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		
B-140 **	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		

NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-569				4,57	4,57		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-551				7,94	7,94		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 *	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449

NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-577				7,94	7,94		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 *	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449

NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07AB12				
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06

	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2511-947				7,80	7,80		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	20,08	20,08	2,92	4,86
	2661-544				11,00	11,00		
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1441	0,1441	0,0292	0,0486

NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C07AB12		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2630-903				7,80	7,80		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	18,83	18,83	2,66	4,44
	2804-466				10,04	10,04		
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1296	0,1296		
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0616

NOGEST 5 mg				CERES PHARMA NV		ATC: G03DB04		
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	19,76	19,76	2,85	4,76
	2565-471				10,76	10,76		
B-90 *	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1565	0,1565	0,0317	0,0529

NOLVADEX - D 20				ASTRAZENECA		ATC: L02BA01		
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,89	17,89	1,00	2,00
	1197-797				9,33	9,33		
A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2182	0,2182	0,0179	0,0357

NORTRILEN				LUNDBECK		ATC: N06AA10		
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		9,02	9,02	1,00	2,00
	0061-747				2,56	2,56		
B-73 *	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0660	0,0660		
B-73 **	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0542	0,0542		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0670	0,0670	0,0200	0,0400

NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg				VIATRIS		ATC: R03BA02		
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2178-978				11,02	11,02		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,54	32,54	4,94	8,31
	2827-673				21,52	21,52		
B-99 *	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,4050	11,4050		

NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg				VIATRIS		ATC: R03AC13		
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,40	28,40	4,37	7,34
	2386-043				17,92	17,92		
B-216 *	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3167	0,3167		

NOVONORM				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02		
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-137				5,24	5,24		
A-61 *	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOVONORM				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02		
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-152				5,24	5,24		
A-61 *	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOVONORM				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BX02		
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-145				5,24	5,24		
A-61 *	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167

NOZINAN 100 mg				NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02		
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,60	9,60	1,00	2,00
	0122-275				3,00	3,00		
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0500	0,1000

NOZINAN 25 mg				NEURAXPHARM BELGIUM		ATC: N05AA02		
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0122-283				1,63	1,63		
B-69 *	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0500	0,1000

NPLATE 125 µg				AMGEN		ATC: B02BX04		
	7725-518	1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg		256,07	256,07		
A-95 *	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		271,4300	271,4300		

NPLATE 250 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	0799-023	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml		440,65	440,65		
A-95 *	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		

NPLATE 500 µg		AMGEN		ATC: B02BX04				
	0799-031	1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml		881,30	881,30		
A-95 *	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		

OBRACIN		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB01		
	0713-453	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 80 mg		32,69	32,69		
B-116 **	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 80 mg	R	3,4650	3,4650		

OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		11,15	11,15	1,11	2,00
	3952-462				4,18	4,18		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		22,08	22,08	3,32	5,54
	3952-470				12,53	12,53		
B-89 *	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4409-108				16,65	16,65		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4409-116				32,12	32,12		
B-72 *	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	4550-141	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4550-141				16,65	16,65		
B-72	4550-158	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17

	4550-158				32,12	32,12		
B-72 *	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140

OLANZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-166	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	81,83	81,83	8,50	12,80
	4550-166				64,65	64,65		
B-72 *	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7200	2,7200	0,3036	0,4571

OLANZAPINE AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-174	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	81,39	81,39	10,50	15,90
	4550-174				64,24	64,24		
B-72 *	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7726	0,7726	0,1071	0,1622

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4409-074				10,56	10,56		
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	37,46	37,46	5,63	9,47
	4409-082				25,81	25,81		
B-72 *	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3244	0,3244	0,0574	0,0966

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4550-125	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4550-125				10,56	10,56		
B-72	4550-133	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,38	37,38	5,62	9,45
	4550-133				25,73	25,73		
B-72 *	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	26,97	26,97	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 *	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1250

OLANZAPINE EG 10 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22

	2805-299				17,48	17,48		
B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3734-795				33,98	33,98		
B-72 *	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE EG 5 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2805-232				11,11	11,11		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2805-257				26,73	26,73		
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3734-779				26,73	26,73		
B-72 *	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 7,5 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	2805-281				85,46	85,46		
B-72 *	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622

OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	3734-787				85,46	85,46		
B-72 *	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622

OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EG			ATC: N05AH03			
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2760-684				17,48	17,48		

B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2745-198				33,98	33,98		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EG		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2760-676				11,11	11,11		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2745-214				26,73	26,73		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2970-077				17,48	17,48		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2970-093				33,98	33,98		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2775-674				17,48	17,48		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	4486-189				34,67	34,67		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4198	0,4198	0,0705	0,1186

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	4486-163				27,00	27,00		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3316	0,3316	0,0582	0,0979

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91

	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: N05AH03				
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,54	106,54	10,50	15,90
	4486-171				87,19	87,19		
B-72 *	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0087	1,0087	0,1050	0,1590

OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,80	44,80	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 *	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3992	0,3992	0,0679	0,1142

OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,59	19,59	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,55	37,55	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		
B-72 *	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0576	0,0968

OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-202				16,70	16,70		
B-72 *	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		
B-72 **	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3808	0,3808	0,0745	0,1252

OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA08				
B-224	4497-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	4497-392				5,52	5,52		
B-224	4497-400	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-400				19,49	19,49		
B-224 *	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792

OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA08			
B-224	4497-418	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-418				6,49	6,49		
B-224	4497-426	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	4497-426				18,37	18,37		
B-224 *	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0453	0,0761

OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA08			
B-224	4497-434	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-434				6,49	6,49		
B-224	4497-442	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-442				19,49	19,49		
B-224 *	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792

OLMESARTAN EG 10 mg		EG			ATC: C09CA08			
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3495-959				20,51	20,51		
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN EG 20 mg		EG			ATC: C09CA08			
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3485-844				6,57	6,57		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3487-766				19,68	19,68		
B-224 *	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797

OLMESARTAN EG 40 mg		EG			ATC: C09CA08			
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3488-129				6,57	6,57		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3488-376				20,51	20,51		
B-224 *	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA08			
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-742				20,51	20,51		
B-224 *	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		

B-224 **	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA08			
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,94	28,94	4,44	7,46
	3528-759				18,38	18,38		
B-224 *	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2374	0,2374	0,0453	0,0761

OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA08			
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-767				20,51	20,51		
B-224 *	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG			ATC: C09DA08			
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-520				6,57	6,57		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-538				20,08	20,08		
B-224 *	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EG			ATC: C09DA08			
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 *	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EG			ATC: C09DA08			
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		

B-224 *	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EG				ATC: C09DA08				
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 *	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C09CA08				
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,38	13,38	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 *	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ				ATC: C09CA08				
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 *	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ				ATC: C09CA08				
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3467-032				20,51	20,51		
B-224 *	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA08				
B-224	4567-301	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,27	13,27	1,54	2,56
	4567-301				5,80	5,80		
B-224	4567-293	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-293				19,50	19,50		

B-224 *	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792

OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-285	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-285				6,50	6,50		
B-224	4567-277	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,98	29,98	4,59	7,71
	4567-277				19,29	19,29		
B-224 *	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2480	0,2480	0,0468	0,0787

OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	4567-251	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-251				6,50	6,50		
B-224	4567-269	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-269				19,50	19,50		
B-224 *	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-765				22,04	22,04		
B-224 *	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-781				31,84	31,84		
B-224 *	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg		VIATRIS		ATC: C09DX03				
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10

	4213-807				31,84	31,84		
B-224 *	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg				ATC: C09DX03				
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-773				22,04	22,04		
B-224 *	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg				ATC: C09DX03				
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-799				22,04	22,04		
B-224 *	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09DB02			
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-742				10,60	10,60		
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-726				26,16	26,16		
B-224 *	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg				AUROBINDO NV		ATC: C09DB02			
B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	19,32	19,32	2,76	4,61	
	4486-684				10,42	10,42			
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46	
	4486-494				36,89	36,89			
B-224 *	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715			
B-224 **	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990			
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271	

OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg AUROBINDO NV				ATC: C09DB02				
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-700				10,60	10,60		
B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-692				26,16	26,16		
B-224 *	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EG				ATC: C09DB02				
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 *	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EG				ATC: C09DB02				
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	20,30	20,30	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 *	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG				ATC: C09DB02				
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 *	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB02				
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56

	3689-379				26,16	26,16		
B-224 *	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 *	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DB02				
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-387				10,60	10,60		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		
B-224 *	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DX03				
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		
B-224 *	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DX03				
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 *	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg		EG		ATC: C09DX03				
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66

	4263-406				37,63	37,63		
B-224 *	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg				EG	ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 *	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg				EG	ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 *	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09DX03			
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 *	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09DX03			
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 *	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	ATC: C09DX03			
---	--	--	--	--------------------------	--------------	--	--	--

B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 *	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15		
	4249-231				20,93	20,93				
B-224 *	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756				
B-224 **	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264				
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832		

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15		
	4249-157				20,93	20,93				
B-224 *	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756				
B-224 **	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264				
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832		

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90		
	3528-809				6,57	6,57				
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49		
	3528-825				18,50	18,50				
B-224 *	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436				
B-224 **	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001				
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764		

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49		
	3529-716				18,50	18,50				
B-224 *	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436				
B-224 **	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001				

B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		
B-224 *	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 *	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820

OLMETEC 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 *	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871

OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 *	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08				
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 *	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824

OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 *	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 *	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765

OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2717-478				6,85	6,85		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		
B-224 *	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2717-510				8,16	8,16		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2717-528				21,61	21,61		
B-224 *	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		11,41	11,41	1,16	2,00
	0012-401				4,38	4,38		
B-178 *	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,91	19,91	2,88	4,80
	0012-443				10,87	10,87		
B-178 *	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		9,13	9,13	1,00	2,00
	0012-369				2,64	2,64		
B-178 *	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		
B-178 **	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-432	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml		125,35	125,35		
B-178 *	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	10 mL solution injectable, 647 mg/mL		2,7996	2,7996		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	10 mL solution injectable, 647 mg/mL		2,6574	2,6574		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,98	37,98	5,70	9,59
	0012-930				26,25	26,25		
B-178 *	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		23,11	23,11	3,53	5,88
	0012-872				13,31	13,31		

B-178 *	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		9,90	9,90	1,00	2,00
	0012-534				3,23	3,23		
B-178 *	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		12,67	12,67	1,42	2,36
	0012-542				5,34	5,34		
B-178 *	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		41,63	41,63	6,21	10,45
	0013-144				29,43	29,43		
B-178 *	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		
B-178 **	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		25,30	25,30	3,94	6,61
	0012-971				15,22	15,22		
B-178 *	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	0790-188	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml		125,78	125,78		
B-178 *	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	10 mL solution injectable, 755 mg/mL		2,8088	2,8088		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	10 mL solution injectable, 755 mg/mL		2,6666	2,6666		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		72,05	72,05	8,50	12,80
	0859-678				55,91	55,91		
B-178 *	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		55,26	55,26	8,11	12,80
	2494-508				41,30	41,30		
B-178 *	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		

ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		36,25	36,25	5,46	9,18
	2681-286				24,75	24,75		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		84,97	84,97	10,50	15,90
	2681-310				67,51	67,51		
B-216 *	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,7951	0,7951		

ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AC18				
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		34,29	34,29	5,19	8,72
	2681-260				23,04	23,04		
B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		86,93	86,93	10,50	15,90
	2681-328				69,30	69,30		
B-216 *	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8162	0,8162		

ONCOTICE		MSD BELGIUM		ATC: L03AX03				
	0774-752	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose		56,80	56,80		
A-28 *	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		60,2100	60,2100		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-364	5 ampullen 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg		13,02	13,02		

B-200 *	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A04AA01		
	0750-372	5 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg	5 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg		12,99	12,99		
B-200 *	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg	G	2,7540	2,7540		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01		
	0799-338	20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	20 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		50,52	50,52		
B-200 *	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6775	2,6775		

ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01		
	0799-320	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	10 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg		27,34	27,34		
B-200 *	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,8980	2,8980		

ONDANSETRON EG 2 mg/mL		EG				ATC: A04AA01		
	0784-538	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		13,02	13,02		
B-200 *	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON EG 8 mg		EG				ATC: A04AA01		
	0784-520	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		21,16	21,16		
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2430	2,2430		

ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: A04AA01		
	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg		2,60	2,60		
B-200 *	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON HIKMA 2 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: A04AA01		
	7749-492	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	5 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg		12,99	12,99		
B-200 *	7749-492	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,3520	3,3520		

B-200 **	7749-492	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,7540	2,7540		
----------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

ONDANSETRON HIKMA 2 mg/mL		HIKMA PHARMA BENELUX			ATC: A04AA01			
	7749-484	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		12,40	12,40		
B-200 *	7749-484	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7749-484	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6280	2,6280		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A04AA01			
	7741-093	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		12,40	12,40		
B-200 *	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6280	2,6280		

ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A04AA01			
	7741-085	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	10 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg		26,00	26,00		
B-200 *	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,7560	2,7560		

ONDANSETRON TEVA 4 mg		AREGA PHARMA			ATC: A04AA01			
	0790-105	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	10 comprimés pelliculés, 4 mg		14,09	14,09		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4940	1,4940		

ONDANSETRON VIATRIS 2 mg/mL		VIATRIS			ATC: A04AA01			
	0784-561	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		13,02	13,02		
B-200 *	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		

ONDANSETRON VIATRIS 8 mg		VIATRIS			ATC: A04AA01			
	0784-553	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		25,33	25,33		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,6850	2,6850		

ONDIPTA 100 U/mL		SANDOZ			ATC: A10AE04			
A-69	5848-460	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	43,81	43,81	1,00	2,00
	5848-460				31,33	31,33		
A-69 *	7750-409	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	8,0640	8,0640		
A-69 **	7750-409	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	6,6420	6,6420		

OPTIRAY 300		GUERBET			ATC: V08AB07			
-------------	--	---------	--	--	--------------	--	--	--

	0787-556	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml		57,72	57,72		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4145	3,4145		
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0590	3,0590		

OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,96	40,96	6,12	10,29
	0242-685				28,85	28,85		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		46,47	46,47	6,88	11,59
	0242-735				33,65	33,65		
B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		

OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
	0787-564	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml		67,32	67,32		
B-178 *	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,9235	3,9235		
B-178 **	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5680	3,5680		

OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET		ATC: V08AB07				
	7707-144	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g		163,94	163,94		
B-178 *	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6178	3,6178		

B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,4756	3,4756		
----------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547 0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		12,47 5,19	12,47 5,19	1,38	2,29
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0906	0,0906	0,0184	0,0305

ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-554 0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,47 5,19	12,47 5,19	1,38	2,29
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3397	0,3397	0,0690	0,1145

ORGAMETRIL		ORGANON BELGIUM BV		ATC: G03DC03				
B-90	0123-042 0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		9,90 3,23	9,90 3,23	1,00	2,00
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1390	0,1390		
B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1140	0,1140		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1410	0,1410	0,0333	0,0667

OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	7702-582	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL		139,16	139,16		
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	7740-640	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL		139,16	139,16		
A-23 *	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	7740-616	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL		34,90	34,90		

A-23 *	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: L01XA03				
	7740-632	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL		69,80	69,80		
A-23 *	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	0750-646	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	0750-653	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	0756-486	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	0756-478	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		

OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA03				
	7702-657	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,16	139,16		

A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA03				
	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		

OXYBUTYRINE EG 5 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,50	7,50	1,78	2,00
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,01	10,01	4,68	4,68
	1625-664				3,31	3,31		
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434

OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	2614-964				2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	2614-956				5,60	5,60		
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413

OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2614-949				5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	2614-931				10,71	10,71		
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788

OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	2994-390				10,28	10,28		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	2994-408				20,00	20,00		
B-56 *	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	2614-915				3,14	3,14		
B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	2994-416				18,37	18,37		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 *	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850

OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	3507-522				2,78	2,78		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
B-56 *	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413

OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40

	3507-548				5,43	5,43		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	3507-555				10,71	10,71		
B-56 *	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788

OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	3507-563				10,28	10,28		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 *	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317

OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,91	7,91	1,00	2,00
	3507-506				1,61	1,61		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	3507-514				3,14	3,14		
B-56 *	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 *	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850

OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	12,43	12,43	1,37	2,28
	2552-644				5,16	5,16		
B-56 *	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2379	0,2379		

B-56 **	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2415	0,2415	0,0489	0,0814

OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	19,18	19,18	2,73	4,56
	2552-651				10,31	10,31		
B-56 *	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4823	0,4823	0,0975	0,1629

OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	9,06	9,06	1,00	2,00
	2552-636				2,59	2,59		
B-56 *	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0357	0,0714

OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: H01BB02				
	7740-160	10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL		10,12	10,12		
B-93 *	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		

OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: H01BB02				
	7740-665	5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL		2,53	2,53		
B-93 *	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7701-220	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		100,77	100,77		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01				
	7705-494	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01			
	7709-108	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml		718,37	718,37	
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800	
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700	

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01			
	7701-212	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,17	30,17	
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300	
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800	

PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CD01			
	7701-238	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,29	302,29	
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400	
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300	

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01			
	0758-862	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		30,72	30,72	
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400	
A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600	

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01			
	0758-847	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		307,88	307,88	
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600	
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500	

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01			
	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		100,81	100,81	
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700	

A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
---------	----------	---	--	---	----------	----------	--	--

PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01CD01				
	0757-484	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		150,92	150,92		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0756-049	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		143,73	143,73		

A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		29,26	29,26		
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		96,01	96,01		
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		Pfizer		ATC: L01CD01				
	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		293,22	293,22		
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01				
	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		98,99	98,99		
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		

PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01				
	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,28	302,28		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		

PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,92	150,92		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,72	30,72		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		100,81	100,81		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		

PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01				
	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		307,87	307,87		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		

PALEXIA 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		30,91	30,91	4,72	7,93
	3679-297				20,10	20,10		
B-347 *	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8413	0,8413	0,1573	0,2643

PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		18,84	18,84	2,67	4,44
	3679-313				10,05	10,05		
B-347 *	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4388	0,4388	0,0890	0,1480

PALEXIA 75 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	3679-305 3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg		25,14 15,08	25,14 15,08	3,91	6,57
B-347 *	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,5327	0,5327		
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6491	0,6491	0,1303	0,2190

PALEXIA RETARD 100 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	2695-823 2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg		62,15 47,30	62,15 47,30	8,50	12,80
B-347 *	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9413	0,9413	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 150 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	2695-831 2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg		88,73 70,95	88,73 70,95	8,50	12,80
B-347 *	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3844	1,3844	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 200 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	2695-849 2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg		114,67 94,60	114,67 94,60	8,50	12,80
B-347 *	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,8167	1,8167	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 250 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	2695-765 2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg		140,59 118,25	140,59 118,25	8,50	12,80
B-347 *	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2077	2,2077		
B-347 **	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2486	2,2486	0,1417	0,2133

PALEXIA RETARD 50 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AX06		
B-347	2695-815 2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg		34,99 23,65	34,99 23,65	5,28	8,89

B-347 *	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4887	0,4887	0,0880	0,1482

PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 *	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286

PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 *	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 *	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286

PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3784-386				68,62	68,62		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	131,31	131,31	10,50	15,90
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 *	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1025	1,1025		
B-220 **	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1218	1,1218	0,0937	0,1420

PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80

	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 *	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420

PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-303				74,21	74,21		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 *	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420

PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		15,60	15,60	2,01	3,35
	2119-139				7,58	7,58		
B-56 *	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3547	0,3547	0,0718	0,1196

PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		22,92	22,92	3,49	5,82
	2048-270				13,17	13,17		
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5749	0,5749	0,1163	0,1940

PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		37,74	37,74	5,67	9,53
	2048-262				26,05	26,05		
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9203	0,9203		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0688	1,0688	0,1890	0,3177

PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N02BE01				
-----------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--

	7731-037	20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		27,07	27,07		
B-313 *	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4345	1,4345		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	7702-103	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N02BE01				
	7702-111	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		13,81	13,81		
B-313 *	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	0758-805	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		9,85	9,85		
B-313 *	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,0440	1,0440		

PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	0758-797	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		13,81	13,81		
B-313 *	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4640	1,4640		

PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,12	14,12	1,71	2,85
	4374-831				6,45	6,45		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	4374-849				9,24	9,24		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	4374-856				17,92	17,92		
B-73 *	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		

B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,13	18,13	2,52	4,20
	4374-872				9,51	9,51		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,82	40,82	6,10	10,26
	4374-864				28,73	28,73		
B-73 *	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515	0,0610	0,1026

PAROXETINE EG 20 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	1715-168				6,56	6,56		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2079-655				9,23	9,23		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,16	29,16	4,47	7,52
	2605-467				18,58	18,58		
B-73 *	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2397	0,2397	0,0456	0,0767

PAROXETINE EG 30 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2445-450				9,65	9,65		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	2445-443				29,76	29,76		
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3708	0,3708	0,0639	0,1076

PAROXETINE EG 40 mg		EG		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,89	57,89	8,47	14,27
	2623-767				43,58	43,58		
B-73 *	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5328	0,5328	0,0864	0,1456

PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	1,60	2,67
	2162-915				6,03	6,03		
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,62	18,62	2,62	4,37
	2159-853				9,89	9,89		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2159-861				18,96	18,96		
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155 3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61 18,96	29,61 18,96	4,53	7,62
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2511-871 2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,14 17,69	28,14 17,69	4,33	7,28
B-73	2511-889 2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83 28,74	40,83 28,74	6,10	10,26
B-73 *	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-122 3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83 28,74	40,83 28,74	6,10	10,26
B-73 *	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026

PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	1728-880 1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39 14,43	24,39 14,43	3,81	6,40
B-73	2159-879 2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	43,36 30,95	43,36 30,95	6,45	10,86
B-73	2159-887 2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,89 44,46	58,89 44,46	8,61	14,50
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5322	0,5322	0,0861	0,1450

PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2567-360 2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40 17,92	28,40 17,92	4,37	7,34
B-73	4797-866 4797-866	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,44 18,82	29,44 18,82	4,51	7,58
B-73 *	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2377	0,2377	0,0451	0,0758

PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2654-952 2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	14,09 6,43	14,09 6,43	1,71	2,84

B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2646-982				9,23	9,23		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	18,06	18,06	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	26,05	26,05	4,04	6,79
	2647-022				15,88	15,88		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,70	42,70	6,36	10,70
	2919-892				30,36	30,36		
B-73 *	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3703	0,3703	0,0636	0,1070

PENICILLINE 1.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS		ATC: J01CE01				
	0714-220	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU		158,08	158,08		
B-105 *	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,6756	1,6756		

PENICILLINE 2.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS		ATC: J01CE01				
	0714-238	100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU	100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU		176,25	176,25		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,9394	1,9394		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,8683	1,8683		

door de verzekering verschuldigde
bedrag berekend per 3)

PENICILLINE 5.000.000 IU		CERES PHARMACEUTICALS		ATC: J01CE01			
	7734-049	100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU	100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour injectable, 5000000 IU		218,75	218,75	
B-105 *	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3899	2,3899	
B-105 **	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3188	2,3188	

PENICILLINE G KABI 1.000.000 IU		FRESENIUS KABI		ATC: J01CE01			
	7747-462	10 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	10 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU		15,81	15,81	
B-105 *	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	2,0400	2,0400	
B-105 **	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	1,6760	1,6760	

PENICILLINE G KABI 10.000.000 IU		FRESENIUS KABI		ATC: J01CE01			
	7746-795	10 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	10 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000000 IU		37,84	37,84	
B-105 *	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,7220	4,7220	
B-105 **	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,0110	4,0110	

PENICILLINE G KABI 2.000.000 IU		FRESENIUS KABI		ATC: J01CE01			
	7746-803	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU		17,63	17,63	
B-105 *	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	2,2750	2,2750	
B-105 **	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	1,8690	1,8690	

PENICILLINE G KABI 5.000.000 IU		FRESENIUS KABI		ATC: J01CE01			
	7747-454	10 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	10 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU		24,46	24,46	
B-105 *	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	3,1570	3,1570	
B-105 **	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	2,5930	2,5930	

PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-599	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU		158,08	158,08		
B-105 *	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	R	1,6756	1,6756		

PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
	7731-607	25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU		61,14	61,14		
B-105 *	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,8768	2,8768		
B-105 **	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,5924	2,5924		

PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED		ATC: P01CX01				
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		105,43	105,43	1,00	2,00
	0435-586				86,18	86,18		
A-40 *	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		18,2700	18,2700		

PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	40,53	40,53	6,06	10,19
	1550-771				28,48	28,48		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	90,76	90,76	10,50	15,90
	1550-789				72,79	72,79		
B-55 *	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5672	0,5672	0,0700	0,1060

PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	38,98	38,98	5,84	9,82
	3010-154				27,12	27,12		
B-55 *	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0268	1,0268		

PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
-------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	2744-910				61,38	61,38		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2096	1,2096	0,1417	0,2133

PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 *	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4057	2,4057		
B-55 **	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4193	2,4193	0,2833	0,4267

PERINDOPRIL EG 10 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-614	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	4851-614				8,30	8,30		
B-21	4851-622	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	4851-622				19,07	19,07		
B-21 *	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850

PERINDOPRIL EG 5 mg		EG		ATC: C09AA04				
B-21	4851-630	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	4851-630				3,97	3,97		
B-21	4851-648	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	4851-648				9,72	9,72		
B-21 *	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	3260-429				3,97	3,97		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		
B-21 *	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA04				
B-21	3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	3260-437				19,07	19,07		
B-21 *	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2246	0,2246		

B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850
----------	----------	----------------	------------------	---	--------	--------	--------	--------

PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,99	10,99	1,08	2,00
	2510-592				4,06	4,06		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,65	15,65	2,02	3,37
	2510-600				7,62	7,62		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2510-618				13,52	13,52		
B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1768	0,1768	0,0359	0,0598

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	27,43	27,43	4,23	7,11
	2605-293				17,07	17,07		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	31,07	31,07	4,74	7,96
	2605-301				20,24	20,24		
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2822	0,2822	0,0527	0,0884

PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
	0734-871	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		15,18	15,18		
B-21 *	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1959	0,1959		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1609	0,1609		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					

PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	3624-046				8,30	8,30		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,08	36,08	5,44	9,14
	3624-053				24,60	24,60		
B-21 *	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3379	0,3379	0,0604	0,1016

PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,21	9,21	1,00	2,00
	3624-012				2,70	2,70		
B-21 *	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1180	0,1180	0,0333	0,0667

PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-020 3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,48 4,43	11,48 4,43	1,17	2,00
B-21	3624-038 3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,54 12,12	21,54 12,12	3,21	5,36
B-21 *	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596

PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: C09AA04			
B-21	4635-413 4635-413	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,70 19,92	30,70 19,92	4,69	7,88
B-21	4635-421 4635-421	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,12 25,51	37,12 25,51	5,58	9,39
B-21 *	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043

PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS			ATC: C09AA04			
B-21	4635-397 4635-397	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,73 4,63	11,73 4,63	1,23	2,05
B-21	4635-405 4635-405	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,76 12,28	21,76 12,28	3,26	5,43
B-21 *	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BB04			
B-21	4623-849 4623-849	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17 39,48	53,17 39,48	7,82	13,16
B-21 *	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BB04			
B-21	4623-856 4623-856	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,91 31,41	43,91 31,41	6,53	10,98
B-21 *	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BB04			
B-21	3733-342 3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	40,10 28,11	40,10 28,11	6,00	10,09
B-21 *	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3825	0,3825	0,0667	0,1121

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-326 3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	18,61 9,88	18,61 9,88	2,62	4,37
B-21	3733-318 3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	4623-831 4623-831	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18 26,43	38,18 26,43	5,73	9,64
B-21 *	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	4618-450 4618-450	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,91 18,36	28,91 18,36	4,44	7,46
B-21 *	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-276 3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	55,10 41,16	55,10 41,16	8,09	13,61
B-21 *	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-292 3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	43,91 31,41	43,91 31,41	6,53	10,98
B-21 *	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4425-385 4425-385	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	20,74 11,51	20,74 11,51	3,05	5,09
B-21	4425-443 4425-443	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17 39,48	53,17 39,48	7,82	13,16
B-21 *	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	4425-401	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	19,36	19,36	2,77	4,62

	4425-401				10,45	10,45		
B-21	4425-393	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,98	43,98	6,54	11,00
	4425-393				31,48	31,48		
B-21 *	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4256	0,4256	0,0727	0,1222

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4425-419	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4425-419				26,43	26,43		
B-21 *	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071

PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4425-435	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	16,40	16,40	2,17	3,62
	4425-435				8,19	8,19		
B-21	4425-427	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,98	28,98	4,45	7,47
	4425-427				18,42	18,42		
B-21 *	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2590	0,2590	0,0494	0,0830

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04			
B-21	4625-893	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	4625-893				25,48	25,48		
B-21 *	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04			
B-21	4625-885	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	4625-885				16,64	16,64		
B-21 *	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	25,25	25,25	3,93	6,60
	2726-339				15,17	15,17		
B-21 *	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,56	27,56	4,25	7,14
	2726-305				17,18	17,18		

B-21 *	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2432	0,2432	0,0472	0,0793

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg				VIATRIS		ATC: C09BA04		
B-21	4662-094	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,34	14,34	1,76	2,93
	4662-094				6,62	6,62		
B-21	4662-102	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,91	25,91	4,02	6,75
	4662-102				15,75	15,75		
B-21 *	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg				VIATRIS		ATC: C09BA04		
B-21	4662-110	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	4662-110				6,94	6,94		
B-21	4662-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,37	27,37	4,22	7,09
	4662-128				17,01	17,01		
B-21 *	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg				EG		ATC: C09BX01		
B-21	4945-945	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4945-945				42,20	42,20		
B-21 *	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5184	0,5184		
B-21 **	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4473	0,4473		
B-21 ***	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5062	0,5062	0,0825	0,1389

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg				EG		ATC: C09BX01		
B-21	4945-952	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4945-952				33,16	33,16		
B-21 *	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4226	0,4226		
B-21 **	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-21 ***	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4024	0,4024	0,0681	0,1145

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 EG					ATC: C09BX01			
mg/1,25 mg/10 mg								
B-21	4945-960	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	4945-960				29,76	29,76		
B-21 *	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-21 **	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3155	0,3155		
B-21 ***	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3634	0,3634	0,0626	0,1054

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 EG					ATC: C09BX01			
mg/1,25 mg/5 mg								
B-21	4945-978	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4945-978				19,04	19,04		
B-21 *	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2457	0,2457		
B-21 **	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2018	0,2018		
B-21 ***	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA					KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BX01		
10 mg + 2,5 mg + 10 mg									
B-21	4851-937	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89	
	4851-937				42,20	42,20			
B-21 *	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760			
B-21 **	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970			
B-21 ***	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5624	0,5624	0,0917	0,1543	

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA						KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BX01	
10 mg + 2,5 mg + 5 mg									
B-21	4851-952	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45	
	4851-952				33,16	33,16			
B-21 *	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696			
B-21 **	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906			
B-21 ***	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4471	0,4471	0,0757	0,1272	

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA					KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BX01	
5 mg + 1,25 mg + 5 mg								
B-21	4851-945	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4851-945				19,04	19,04		
B-21 *	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2670	0,2670	0,0506	0,0849

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/10 mg	AREGA PHARMA	ATC: C09BX01
--	--------------	--------------

B-21	4867-065	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,71	58,71	8,59	14,46
	4867-065				44,31	44,31		
B-21 *	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		
B-21 ***	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5894	0,5894	0,0954	0,1607

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01		
10 mg/2,5 mg/5 mg								
B-21	4867-057	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,82	47,82	7,07	11,90
	4867-057				34,82	34,82		
B-21 *	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01		
5 mg/1,25 mg/10 mg								
B-21	4867-040	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,66	43,66	6,49	10,92
	4867-040				31,20	31,20		
B-21 *	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA				AREGA PHARMA		ATC: C09BX01		
5 mg/1,25 mg/5 mg								
B-21	4867-032	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4867-032				19,85	19,85		
B-21 *	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		
B-21 **	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,94	6,94	1,00	2,00
	0050-666				0,76	0,76		
B-168 *	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		

PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01EB01			
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		7,26	7,26	1,00	2,00
	0050-658				1,04	1,04		
B-168 *	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	7734-353	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg		31,55	31,55		
B-108 **	7734-353	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	7734-361	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg		71,71	71,71		
B-108 **	7734-361	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose		4,93	4,93		
B-108 **	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-655	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		89,40	89,40		
B-108 **	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,4760	9,4760		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-853	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g		44,40	44,40		
B-108 **	0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
--	--	----------------	--	---	--	--------------	--	--

	0792-879	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g		44,40	44,40		
B-108 **	0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	0792-861	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g		80,40	80,40		
B-108 **	0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - GRINDEKS - KALCEKS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	7739-683	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g		44,40	44,40		
B-108 **	7739-683	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - GRINDEKS - KALCEKS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	7739-568	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg		80,40	80,40		
B-108 **	7739-568	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	7719-032	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		80,40	80,40		
B-108 **	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose		4,93	4,93		
B-108 **	0796-912	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose		8,94	8,94		
B-108 **	0796-904	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		
PIROXICAM EG EG ATC: M01AC01								

B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	7,35	7,35	1,00	2,00
	1173-756				1,12	1,12		
B-63 *	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0333	0,0558

PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM		ATC: P01BA02				
B-133	0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		15,77	15,77	2,04	3,41
	0125-575				7,71	7,71		
B-133 *	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,1010	0,1010	0,0204	0,0341

PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C10BA03				
C-42	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	21,50	21,50	10,50	10,68
	2834-802				12,08	12,08		
C-42	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	41,12	41,12	10,50	15,90
	2834-828				28,99	28,99		
C-42 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
C-42 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
C-42 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3938	0,3938	0,1167	0,1767

PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	4169-363				20,06	20,06		
C-39 *	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615

PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	4570-115	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	4570-115				2,63	2,63		
C-39	4570-123	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,05	18,05	8,35	8,35
	4570-123				9,45	9,45		
C-39 *	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
C-39 **	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
C-39 ***	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0852	0,0852

PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	4570-149	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	4570-149				9,15	9,15		
C-39	4570-131	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,84	30,84	10,50	15,82
	4570-131				20,03	20,03		
C-39 *	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2638	0,2638		

C-39 **	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
C-39 ***	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,1071	0,1614

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2199-321				10,42	10,42		
C-39 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2199-313				21,06	21,06		
C-39 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2202-331				10,42	10,42		
C-39 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2202-356				21,06	21,06		
C-39 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	4499-810	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	4499-810				21,06	21,06		
C-39 *	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,07	18,07	8,37	8,37
	2234-904				9,47	9,47		
C-39 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
C-39 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
C-39 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0854	0,0854

PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	2234-920				20,06	20,06		
C-39 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615

PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	2440-535				2,63	2,63		
C-39	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2440-568				10,42	10,42		
C-39 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940

PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
C-39	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	2440-550				9,15	9,15		
C-39	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2440-543				21,06	21,06		
C-39 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4282	0,4282	0,2889	0,2889

PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: V03AB37				
	7716-301	2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g		2535,16	1774,61		
Fa-19 *	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		

PRED FORTE		ABBVIE		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0664-219				2,37	2,37		
B-165 *	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		

PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	4570-198				10,07	10,07		
B-262	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,50	62,50	9,12	15,35
	4570-180				47,60	47,60		

B-262 *	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2841	0,2841	0,0456	0,0767

PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	4609-384				6,12	6,12		
B-262 *	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270

PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,90	33,90	5,13	8,63
	4570-206				22,70	22,70		
B-262	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,31	89,31	10,50	15,90
	4570-214				71,46	71,46		
B-262 *	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4182	0,4182	0,0525	0,0795

PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	4570-156				2,15	2,15		
B-262	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	4570-164				6,69	6,69		
B-262	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,45	37,45	5,63	9,47
	4570-172				25,80	25,80		
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1589	0,1589	0,0281	0,0473

PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3542-081				5,15	5,15		
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3542-099				10,70	10,70		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,79	76,79	10,50	15,90
	3542-107				60,04	60,04		
B-262 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3386	0,3386	0,0500	0,0757

PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,00	14,00	1,69	2,81
	3542-040				6,36	6,36		

B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0833	0,0833	0,0169	0,0281

PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3542-123				23,87	23,87		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,74	110,74	10,50	15,90
	3542-131				91,02	91,02		
B-262 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5003	0,5003	0,0500	0,0757

PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,69	8,69	1,00	2,00
	3542-057				2,30	2,30		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3542-065				7,40	7,40		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,64	45,64	6,77	11,39
	3542-073				32,93	32,93		
B-262 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1903	0,1903	0,0322	0,0542

PREGABALINE EG 150 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3978-301				10,70	10,70		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	66,38	66,38	9,66	15,90
	3977-030				50,98	50,98		
B-262 *	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795

PREGABALINE EG 25 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	4354-965				6,42	6,42		
B-262 *	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0170	0,0284

PREGABALINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,39	35,39	5,34	8,98
	3977-048				24,01	24,01		
B-262	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	95,35	95,35	10,50	15,90
	3978-319				76,98	76,98		

B-262 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795

PREGABALINE EG 75 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3978-285				7,40	7,40		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,62	40,62	6,07	10,21
	3978-293				28,55	28,55		
B-262 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1747	0,1747	0,0303	0,0510

PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	3315-447				10,07	10,07		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3460-961				31,84	31,84		
B-332 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3375	0,3375		
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3872	0,3872	0,0659	0,1110

PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,12	35,12	5,30	8,92
	3315-454				23,77	23,77		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,51	62,51	9,12	15,35
	3460-979				47,61	47,61		
B-332 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
B-332 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5684	0,5684	0,0912	0,1535

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	3315-439				6,69	6,69		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	31,24	31,24	4,76	8,01
	3460-953				20,39	20,39		
B-332 *	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2557	0,2557	0,0476	0,0801

PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,91	18,91	2,68	4,46
	3360-393				10,10	10,10		
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,23	65,23	9,50	15,90
	3360-401				49,98	49,98		

B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795

PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	4843-991				6,43	6,43		
B-262 *	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0842	0,0842	0,0171	0,0284

PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3360-419				23,87	23,87		
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,68	93,68	10,50	15,90
	3360-443				75,46	75,46		
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795

PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3360-385				7,40	7,40		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,46	40,46	6,05	10,17
	3457-744				28,41	28,41		
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1739	0,1739	0,0302	0,0508

PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	19,58	19,58	2,82	4,69
	2877-314				10,62	10,62		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2747-681				25,48	25,48		
B-21 *	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09BA04				
B-21	4636-221	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4636-221				25,48	25,48		
B-21 *	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		

B-21 **	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	4644-431	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4644-431				25,48	25,48		
B-21 *	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,16	14,16	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 *	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 *	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750

PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 *	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
----------------------------------	--	----------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 *	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	7,06	7,06	1,00	2,00
	0126-342				0,87	0,87		
B-54 *	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		

PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BD52			
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		23,60	23,60	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
B-201 *	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		14,5600	14,5600		

PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX			ATC: G03DA04			
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-239				8,71	8,71		
B-90 *	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1026	0,1026		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428

PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX			ATC: G03DA04			
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-254				8,71	8,71		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	25,82	25,82	4,01	6,73
	3774-700				15,67	15,67		
B-90 *	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-90 **	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2239	0,2239	0,0446	0,0748

PROGOR 120 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: C08DB01			
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	9,46	9,46	1,00	2,00
	1390-335				2,89	2,89		
B-20 *	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1332	0,1332		

B-20 **	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0357	0,0714

PROGOR 180 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08DB01				
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,00	11,00	1,08	2,00
	1390-301				4,07	4,07		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	12,67	12,67	1,42	2,36
	2159-291				5,34	5,34		
B-20 *	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1249	0,1249	0,0254	0,0421

PROGOR 240 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08DB01				
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	12,13	12,13	1,31	2,18
	1390-319				4,93	4,93		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	15,97	15,97	2,09	3,48
	2553-030				7,87	7,87		
B-20 *	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1840	0,1840	0,0373	0,0621

PROGOR 300 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08DB01				
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,73	12,73	1,43	2,38
	1350-222				5,39	5,39		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	17,23	17,23	2,34	3,90
	2159-309				8,82	8,82		
B-20 *	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2063	0,2063	0,0418	0,0696

PROGOR 360 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: C08DB01				
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	13,60	13,60	1,60	2,67
	1390-327				6,05	6,05		
B-20 *	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2289	0,2289		

B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2832	0,2832	0,0571	0,0954
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
	0760-975	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		399,68	399,68		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		

PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-633				48,80	48,80		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2657-641				82,19	82,19		
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200

PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L04AD02				
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-658				389,40	389,40		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200

PROGYNOVA 1 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		9,54	9,54	1,00	2,00
	1745-496				2,95	2,95		
B-89 *	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0461	0,0461	0,0119	0,0238

PROGYNOVA 2 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	1745-470				3,68	3,68		
B-89 *	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0574	0,0574	0,0119	0,0238

PROLOPA 125		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10

	1324-722				11,54	11,54		
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510

PROLOPA 250		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	0072-678				18,69	18,69		
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N04BA02				
B-76	4793-949	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	4793-949				18,69	18,69		
B-76 *	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA02				
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	2724-771				18,69	18,69		
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA HBS '125'		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0772-665	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l		5,17	5,17		
A-30 *	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		

PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0772-673	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l		10,34	10,34		

A-30 *	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10				
	0799-411	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		38,82	38,82		
A-30 *	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		
A-30 **	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		

PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10				
	0799-403	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,18	7,18		
A-30 *	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		

PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N01AX10				
	0799-312	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml		57,46	57,46		
A-30 *	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		

PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %		8,11	8,11		
A-30 *	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-838	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,43	1,43		
A-30 *	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5200	1,5200		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
---------------	--	----------------	--	--------------	--	--	--	--

	0787-853	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,70	7,70		
A-30 *	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-820	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,11	7,11		
A-30 *	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		

PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-846	10 injectieflacons 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL		38,50	38,50		
A-30 *	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,7920	4,7920		
A-30 **	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,0810	4,0810		

PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %		9,31	9,31		
A-30 *	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		

PROPOLIPID 2%		FRESENIUS KABI		ATC: N01AX10				
	0787-861	10 injectieflacons 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	10 flacons injectables 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL		57,10	57,10		
A-30 *	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,7640	6,7640		
A-30 **	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,0530	6,0530		

PROPRANOLOL EG		EG		ATC: C07AA05				
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00
	0468-801				2,50	2,50		
B-9 *	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0100	0,0200

PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EG		ATC: C07AA05				
------------------------------	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-14	3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3142-320				5,95	5,95		
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0438

PROSTIN E2 0,5 mg		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0715-953	10 tabletten, 0,5 mg	10 comprimés, 0,5 mg		21,80	21,80		
B-93 *	0715-953	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		2,8130	2,8130		
B-93 **	0715-953	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		2,3110	2,3110		

PROSTIN E2 1 mg/ml		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0727-073	1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		14,69	14,69		
B-93 *	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		18,9600	18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,5700	15,5700		

PROSTIN E2 10 mg/ml		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0727-081	1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		34,05	34,05		
B-93 *	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		43,2000	43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		36,0900	36,0900		

PROSTIN E2 3 mg		Pfizer		ATC: G02AD02				
	0730-259	4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg	4 comprimés vaginaux, 3 mg		42,50	42,50		
B-93 *	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		13,0400	13,0400		
B-93 **	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		11,2625	11,2625		

PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer		ATC: C01EA01				
	0715-961	1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml		67,33	67,33		
B-42 **	0715-961	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		

PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		11,01	11,01	1,08	2,00
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 *	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0200

PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		10,22	10,22	1,00	2,00
	0815-522				3,47	3,47		
B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1624	0,1624	0,0357	0,0714

PROVERA 100 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,81	29,81	1,00	2,00
	0069-732				19,14	19,14		
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4827	0,4827	0,0200	0,0400

PROVERA 250 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	49,69	49,69	1,00	2,00
	0839-100				36,45	36,45		
A-27 *	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1005	1,1005	0,0250	0,0500

PROVERA 400 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,53	46,53	1,00	2,00
	0604-066				33,70	33,70		
A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6345	1,6345	0,0400	0,0800

PROVERA 500 mg		Pfizer		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	54,41	54,41	1,00	2,00
	2407-682				40,56	40,56		
A-27 *	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6246	1,6246	0,0333	0,0667

PULMICORT 0,25 mg/mL		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
B-99 *	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03BA02				
B-99	4636-015	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	4636-015				12,23	12,23		
B-99 *	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		

PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
B-99 *	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		

PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
B-99 *	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		

PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		22,23	22,23	1,00	2,00
	0072-900				12,64	12,64		
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6623	0,6623	0,0400	0,0800

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-823	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90

	4251-823				55,52	55,52		
B-220 *	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-799	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	4251-799				83,27	83,27		
B-220 *	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-849	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	4251-849				111,04	111,04		
B-220 *	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	4251-864				14,54	14,54		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 *	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,43	31,43	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		

B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883

QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,30	134,30	10,50	15,90
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7146	0,7146	0,0583	0,0883

QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,96	6,96	1,00	2,00
	2871-788				0,78	0,78		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2871-796				5,20	5,20		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	2871-804				7,58	7,58		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-911				24,89	24,89		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2871-929				78,20	78,20		
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,96	195,96	10,50	15,90
	2963-486				168,77	168,77		
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0572	1,0572	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-668	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,37	31,37	4,78	8,03
	4641-668				20,50	20,50		
B-220	4641-635	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,65	36,65	5,52	9,28
	4641-635				25,10	25,10		
B-220	4641-643	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,51	59,51	8,70	14,65
	4641-643				45,00	45,00		
B-220 *	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3045	0,3045		

B-220 **	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2991	0,2991	0,0483	0,0814

QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-630	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,61	55,61	8,16	13,73
	4653-630				41,60	41,60		
B-220 *	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4994	0,4994	0,0816	0,1373

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-684	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,99	34,99	5,28	8,89
	4641-684				23,65	23,65		
B-220	4641-692	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,47	63,47	9,25	15,58
	4641-692				48,45	48,45		
B-220	4641-700	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,28	134,28	10,50	15,90
	4641-700				112,50	112,50		
B-220 *	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7020	0,7020		
B-220 **	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7145	0,7145	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-648	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,57	71,57	10,38	15,90
	4653-648				55,50	55,50		
B-220 *	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6590	0,6590	0,1038	0,1590

QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-601	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	4641-601				5,15	5,15		
B-220	4641-627	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,56	15,56	2,00	3,34
	4641-627				7,55	7,55		
B-220 *	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0989	0,0989	0,0200	0,0334

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4641-726	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,04	35,04	5,29	8,90
	4641-726				23,70	23,70		
B-220	4641-734	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,53	92,53	10,50	15,90

	4641-734				74,40	74,40		
B-220	4641-742	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,89	195,89	10,50	15,90
	4641-742				168,70	168,70		
B-220 *	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0568	1,0568	0,0583	0,0883

QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-655	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,16	102,16	10,50	15,90
	4653-655				83,20	83,20		
B-220 *	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9649	0,9649	0,1050	0,1590

QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-663	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,65	132,65	10,50	15,90
	4653-663				111,00	111,00		
B-220 *	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2698	1,2698	0,1050	0,1590

QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH04				
B-220	4653-614	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,59	34,59	5,23	8,79
	4653-614				23,30	23,30		
B-220	4653-622	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4653-622				38,90	38,90		
B-220 *	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4819	0,4819	0,0872	0,1465

QUETIAPINE EG 100mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	2866-267				9,72	9,72		
B-220	2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,12	38,12	5,72	9,62
	2866-614				26,37	26,37		
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2903-904				49,99	49,99		
B-220 *	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		

B-220 **	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883

QUETIAPINE EG 200 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-630				23,71	23,71		
B-220	2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2866-648				50,48	50,48		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	146,22	146,22	10,50	15,90
	2890-937				123,38	123,38		
B-220 *	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7808	0,7808	0,0583	0,0883

QUETIAPINE EG 25 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,93	15,93	2,08	3,46
	3237-575				7,83	7,83		
B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0208	0,0346

QUETIAPINE EG 300 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-663				23,71	23,71		
B-220	2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,50	96,50	10,50	15,90
	2866-671				78,03	78,03		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	208,76	208,76	10,50	15,90
	2890-903				180,44	180,44		
B-220 *	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1283	1,1283	0,0583	0,0883

QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3260-452				9,72	9,72		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3260-460				20,51	20,51		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	3260-478				25,11	25,11		
B-220 *	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	3573-482				37,50	37,50		

B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	3567-880				55,52	55,52		
B-220 *	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590

QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-502				23,71	23,71		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,49	63,49	9,26	15,59
	3260-528				48,47	48,47		
B-220 *	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5782	0,5782	0,0926	0,1559

QUETIAPINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	3380-144				2,08	2,08		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3380-151				5,20	5,20		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3380-169				7,58	7,58		
B-220 *	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	72,44	72,44	8,50	12,80
	3573-490				56,26	56,26		
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	3567-898				83,27	83,27		
B-220 *	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH04			
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-536				23,71	23,71		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	3260-544				75,32	75,32		
B-220 *	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		

B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 *	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		
B-220 *	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	84,01	84,01	10,50	15,90
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 *	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6528	0,6528	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	120,51	120,51	10,50	15,90
	3276-268				99,93	99,93		
B-220 *	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9570	0,9570	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	157,02	157,02	10,50	15,90
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 *	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2361	1,2361		

B-220 **	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2612	1,2612	0,0875	0,1325

QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EG		ATC: N05AH04				
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 *	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,65	55,65	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 *	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4998	0,4998	0,0816	0,1374

QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 *	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
B-220	5826-540	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	5826-540				55,53	55,53		
B-220 *	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,26	102,26	10,50	15,90
	2929-552				83,28	83,28		

B-220 *	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 *	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 *	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
B-220	4799-664	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4799-664				38,90	38,90		
B-220 *	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	4887-220	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4887-220				38,90	38,90		
B-220 *	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300

QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--

B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	2941-805				25,11	25,11		
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928

QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,81	63,81	9,30	15,66
	2941-813				48,74	48,74		
B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5814	0,5814	0,0930	0,1566

QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3139-508				5,20	5,20		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3346-046				7,58	7,58		
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335

QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	2941-789				75,32	75,32		
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590

QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,45	31,45	4,79	8,05
	2893-766				20,57	20,57		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2893-774				26,49	26,49		
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965

QUETIAPINE VIATRIS 200 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-790				24,89	24,89		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2893-808				50,48	50,48		
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590

QUETIAPINE VIATRIS 25 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
--------------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3209-509				5,20	5,20		
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383

QUETIAPINE VIATRIS 300 mg		VIATRIS		ATC: N05AH04				
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9000	0,9000		
B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590

QUINAPRIL EG 40 mg		EG		ATC: C09AA06				
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,86	39,86	5,96	10,03
	2180-800				27,89	27,89		
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3488	0,3488	0,0608	0,1023

QVAR AUTOHALER 100 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01				
B-99	1625-474	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	1625-474				10,83	10,83		
B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,4800	11,4800		

QVAR AUTOHALER 50 µg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03BA01				
B-99	1740-059	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	1740-059				6,55	6,55		
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,4500	8,4500		
B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	6,9400	6,9400		

RABIPUR		BAVARIAN NORDIC AS		ATC: J07BG01				
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	2765-444				50,04	50,04		
B-201 *	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		

RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09AA05				
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4281-218				25,97	25,97		
B-21 *	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		

B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09AA05			
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4281-184				13,55	13,55		
B-21 *	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09AA05			
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 *	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4843-041	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	4843-041				25,98	25,98		
B-21 *	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EG 2,5 mg		EG			ATC: C09AA05			
B-21	2180-834	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2180-834				6,13	6,13		
B-21 *	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277

RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09AA05			
B-21	3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
B-21 *	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4832-028	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	4832-028				13,56	13,56		
B-21 *	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EG			ATC: C09AA05			
B-21	2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51

	2469-914				25,98	25,98		
B-21 *	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970

RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg				EG		ATC: C09AA05		
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
B-21 *	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL KRKA 10 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05		
B-21	3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	38,28	38,28	5,74	9,66
	3495-876				26,51	26,51		
B-21 *	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3261	0,3261	0,0574	0,0966

RAMIPRIL KRKA 2,5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05		
B-21	3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	3495-850				6,25	6,25		
B-21 *	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0276

RAMIPRIL KRKA 5 mg				KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09AA05		
B-21	3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,71	23,71	3,67	6,12
	3495-868				13,84	13,84		
B-21 *	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0367	0,0612

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg				SANDOZ		ATC: C09AA05		
B-21	2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	21,37	21,37	3,18	5,30
	2312-734				11,99	11,99		
B-21	2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	2312-726				25,97	25,97		
B-21 *	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C09AA05		
B-21	4784-575	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4784-575				25,97	25,97		
B-21 *	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970

RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-643 2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,53 2,94	9,53 2,94	1,00	2,00
B-21	2312-650 2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	11,71 4,61	11,71 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70 6,13	13,70 6,13	1,63	2,71
B-21 *	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277

RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-676 2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,48 5,20	12,48 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,70 6,13	13,70 6,13	1,63	2,71
B-21	2312-692 2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38 13,55	23,38 13,55	3,59	5,99
B-21 *	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-423 3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	57,27 43,05	57,27 43,05	8,39	14,12
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5265	0,5265	0,0856	0,1441

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-415 3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	46,64 33,80	46,64 33,80	6,91	11,63
B-288 *	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4181	0,4181	0,0705	0,1187

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-407 3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	42,04 29,79	42,04 29,79	6,27	10,54
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3711	0,3711	0,0640	0,1076

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-258 3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,58 9,85	18,58 9,85	2,61	4,35
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	31,42	31,42	4,79	8,05

	3668-399				20,54	20,54		
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2705	0,2705		
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2221	0,2221		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4611	0,4611	0,0932	0,1554

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BA05		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	3497-864				16,46	16,46		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2148	0,2148	0,0421	0,0708

RAPAMUNE 1 mg		Pfizer				ATC: L04AH01		
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		363,68	363,68	1,00	2,00
	1708-635				321,77	321,77		
A-29 *	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5800	3,5800	0,0100	0,0200

RAPAMUNE 1 mg/ml		Pfizer				ATC: L04AH01		
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		223,15	223,15	1,00	2,00
	1618-172				193,57	193,57		
A-29 *	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		

RAPAMUNE 2 mg		Pfizer				ATC: L04AH01		
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		223,15	223,15	1,00	2,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 *	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2493	7,2493	0,0333	0,0667

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02		
	0716-209	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		101,36	101,36		
A-30 *	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		

RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AH02		
	0716-191	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		27,60	27,60		
A-30 *	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,1873	1,1873		
A-30 **	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,9753	0,9753		

REDOMEX 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06AA09				
B-73	0077-842 0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,64 3,03	9,64 3,03	1,00	2,00
B-73 *	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0391	0,0391		
B-73 **	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0321	0,0321		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0100	0,0200

REDOMEX 25 mg		LUNDBECK		ATC: N06AA09				
B-73	0078-105 0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		10,78 3,90	10,78 3,90	1,03	2,00
B-73 *	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0503	0,0503		
B-73 **	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0413	0,0413		
B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0511	0,0511	0,0103	0,0200

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK10				
B-245	3090-230 3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		51,09 37,67	51,09 37,67	7,53	12,67
B-245	4235-370 4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		117,38 97,08	117,38 97,08	8,50	12,80
B-245 *	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		36,6700	36,6700		
B-245 **	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3000	34,3000		

RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
B-245	4314-399 4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09 37,67	51,09 37,67	7,53	12,67
B-245 *	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		39,9300	39,9300		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK10				
B-245	3090-214 3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		51,09 37,67	51,09 37,67	7,53	12,67
B-245	3343-738 3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08 90,41	110,08 90,41	8,50	12,80
B-245 *	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03AK10				
-------------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	4235-511				90,41	90,41		
B-245 *	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: R03AK10				
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		105,22	105,22	8,50	12,80
	4272-340				85,98	85,98		
B-245 *	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		
B-245 **	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		

RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AK10				
B-245	4679-973	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4679-973				37,67	37,67		
B-245	4679-965	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		110,08	110,08	8,50	12,80
	4679-965				90,41	90,41		
B-245 *	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		

REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX11				
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
B-73 *	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2350	0,2350	0,0477	0,0793

REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX11				
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	18,07	18,07	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		
B-73 *	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397

REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX11				
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		

B-73 *	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4551	0,4551	0,0920	0,1537

RENITEC		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09AA02				
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	16,72	16,72	2,24	3,73
	1459-783				8,43	8,43		
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1127	0,1127	0,0229	0,0381

REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-977				13,19	13,19		
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

REPAGLINIDE EG 1 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-993				13,19	13,19		
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

REPAGLINIDE EG 2 mg		EG		ATC: A10BX02				
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2721-033				13,19	13,19		
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074

RIFOCINE		SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB03				
B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,28	11,28	1,13	2,00
	0128-165				4,28	4,28		
B-120 *	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ		ATC: M05BA07				
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	2745-701				17,90	17,90		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,71	36,71	5,52	9,29
	2853-158				25,14	25,14		
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9398	1,9398	0,3450	0,5806

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: M05BA07		
B-230	4636-213 4636-213	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38 17,90	28,38 17,90	4,36	7,33
B-230 *	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108

RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA07		
B-230	4433-199 4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38 17,90	28,38 17,90	4,36	7,33
B-230 *	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108

RISPERDAL 1 mg		Janssen-Cilag				ATC: N05AX08		
B-220	1493-618 1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22 11,87	21,22 11,87	3,15	5,25
B-220	2447-803 2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84 14,82	24,84 14,82	3,87	6,50
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2631-034 2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22 11,87	21,22 11,87	3,15	5,25
B-220	2631-042 2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84 14,82	24,84 14,82	3,87	6,50
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX08		
B-220	4987-061 4987-061	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56 19,80	30,56 19,80	4,67	7,85
B-220 *	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag				ATC: N05AX08		
B-220	1334-499 1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,56 19,80	30,56 19,80	4,67	7,85
B-220 *	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag			ATC: N05AX08			
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	1660-026				6,68	6,68		
B-220 *	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		

RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2710-341	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	2710-341				19,80	19,80		
B-220 *	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERDAL 2 mg		Janssen-Cilag			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	17,36	17,36	2,37	3,94
	1101-559				8,92	8,92		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	1101-567				23,76	23,76		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2447-795				29,89	29,89		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	2630-937				23,76	23,76		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2630-952				29,89	29,89		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERDAL 3 mg		Janssen-Cilag			ATC: N05AX08			
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	1101-583				35,63	35,63		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2447-787				45,79	45,79		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486

RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	2630-978				35,63	35,63		

B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2630-994				45,79	45,79		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486

RISPERDAL 4 mg		Janssen-Cilag		ATC: N05AX08				
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	1101-609				47,51	47,51		
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133

RISPERDAL 4 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	2631-000				47,51	47,51		
B-220 *	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133

RISPERDAL 6 mg		Janssen-Cilag		ATC: N05AX08				
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	89,10	89,10	8,50	12,80
	2391-241				71,28	71,28		
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3905	1,3905	0,1417	0,2133

RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,27	30,27	4,63	7,78
	2398-527				19,55	19,55		
B-220 *	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		

RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,76	97,76	10,50	15,90
	3091-873				79,18	79,18		
B-220 *	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9209	0,9209	0,1050	0,1590

RISPERIDONE EG 1 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	21,22	21,22	3,15	5,25
	2451-458				11,87	11,87		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	25,32	25,32	3,94	6,61
	2451-466				15,24	15,24		
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1967	0,1967		

B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1965	0,1965	0,0394	0,0661

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,55	30,55	4,67	7,84
	2476-349				19,79	19,79		
B-220 *	0789-107	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2476-356				6,68	6,68		
B-220 *	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		

RISPERIDONE EG 2 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,34	17,34	2,36	3,94
	2451-474				8,91	8,91		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,10	35,10	5,30	8,91
	2451-482				23,75	23,75		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,85	42,85	6,38	10,73
	2451-490				30,49	30,49		
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3232	0,3232		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3717	0,3717	0,0638	0,1073

RISPERIDONE EG 3 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,74	48,74	7,20	12,12
	2451-516				35,62	35,62		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,00	59,00	8,63	14,53
	2451-524				44,55	44,55		
B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5333	0,5333	0,0863	0,1453

RISPERIDONE EG 4 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	2451-532				47,50	47,50		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90
	2451-540				79,17	79,17		
B-220 *	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590

RISPERIDONE EG 6 mg		EG		ATC: N05AX08				
B-220	2451-433 2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17 118,78	141,17 118,78	10,50	15,90
B-220 *	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590

RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-340 4880-340	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24 11,12	20,24 11,12	2,95	4,91
B-220	4880-332 4880-332	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48 13,63	23,48 13,63	3,61	6,02
B-220 *	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602

RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-357 4880-357	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09 23,74	35,09 23,74	5,30	8,91
B-220	4880-365 4880-365	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68 28,61	40,68 28,61	6,08	10,22
B-220 *	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022

RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-373 4880-373	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,75 35,63	48,75 35,63	7,20	12,12
B-220	4880-381 4880-381	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94 43,63	57,94 43,63	8,48	14,28
B-220 *	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428

RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-407 4880-407	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38 47,50	62,38 47,50	8,50	12,80
B-220	4880-399 4880-399	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75 79,17	97,75 79,17	10,50	15,90
B-220 *	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590

RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AX08				
B-220	4880-415 4880-415	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	89,10 71,28	89,10 71,28	8,50	12,80
B-220	4880-423	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90

	4880-423				118,78	118,78		
B-220 *	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590

RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	2463-685				11,12	11,12		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2463-693				14,82	14,82		
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,33	17,33	2,36	3,93
	2463-701				8,90	8,90		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	2463-719				23,74	23,74		
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,16	42,16	6,28	10,57
	2463-727				29,89	29,89		
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,73	48,73	7,20	12,11
	2463-818				35,61	35,61		
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,99	58,99	8,63	14,53
	2463-826				44,54	44,54		
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5332	0,5332	0,0863	0,1453

RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	2430-437				13,63	13,63		
B-220 *	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602

RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	2430-460				28,61	28,61		
B-220 *	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022

RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494 2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94 43,63	57,94 43,63	8,48	14,28
B-220 *	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428

ROACCUTANE 10 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713 0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	15,78 7,72	15,78 7,72	2,05	3,41
B-160 *	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3371	0,3371	0,0683	0,1137

ROACCUTANE 20 mg		EUROCEPT		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721 0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	23,22 13,41	23,22 13,41	3,56	5,93
B-160 *	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5851	0,5851	0,1187	0,1977

ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml		ROCHE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0727-966	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g		10,17	10,17		
B-112 **	0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	R	10,7800	10,7800		

ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		ATC: M03AC09				
	7724-792	20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL		56,61	56,61		
B-140 *	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-838	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		28,30	28,30		
B-140 *	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09				
	0792-846	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		48,14	48,14		

B-140 *	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		

ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,90	10,90	3,53	3,53
	3606-944				3,99	3,99		
C-39	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,31	22,31	10,50	11,23
	3606-936				12,70	12,70		
C-39 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
C-39 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
C-39 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,1071	0,1146

ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-928				4,12	4,12		
C-39	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	10,50	11,39
	3606-910				12,89	12,89		
C-39 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
C-39 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
C-39 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,1071	0,1162

ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-902				4,12	4,12		
C-39	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06	23,06	10,50	11,73
	3606-894				13,27	13,27		
C-39 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
C-39 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
C-39 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,1071	0,1197

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,51	9,51	2,59	2,59
	3606-969				2,93	2,93		
C-39 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
C-39 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
C-39 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0925	0,0925

ROSUVASTATIN HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	3,67	3,67
	3659-802				4,15	4,15		
C-39	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3659-810				13,81	13,81		

C-39 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221

ROSUVASTATIN HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-828				4,70	4,70		
C-39	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3659-836				14,08	14,08		
C-39 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ROSUVASTATIN HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-844				4,70	4,70		
C-39	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3659-851				14,71	14,71		
C-39 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

ROSUVASTATIN HCS 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,81	9,81	2,79	2,79
	3659-794				3,16	3,16		
C-39	5802-822	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	5802-822				6,39	6,39		
C-39	5812-797	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	5812-797				6,39	6,39		
C-39 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0996	0,0996

ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3603-214				4,13	4,13		
C-39	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,37	23,37	10,50	11,97
	3603-222				13,54	13,54		
C-39	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3603-230				13,81	13,81		
C-39 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
---------------------------	--	--------	--	---	--	--------------	--	--

C-39	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,41 4,38	11,41 4,38	3,87	3,87
C-39	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66 13,79	23,66 13,79	10,50	12,19
C-39	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	10,50	12,45
C-39 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,19 14,25	24,19 14,25	10,50	12,60
C-39	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	10,50	12,94
C-39 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,88 3,21	9,88 3,21	2,84	2,84
C-39	3603-198 3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00 6,36	14,00 6,36	5,62	5,62
C-39 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,58 4,51	11,58 4,51	3,99	3,99
C-39	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82 13,09	22,82 13,09	10,50	11,57
C-39 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	4954-806 4954-806	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82 13,09	22,82 13,09	10,50	11,57
C-39 *	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
------------------------	--	----	--	---	--	--------------	--	--

C-39	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,58 4,51	11,58 4,51	3,99	3,99
C-39	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16 13,35	23,16 13,35	10,50	11,80
C-39 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180

ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65 13,78	23,65 13,78	10,50	12,18
C-39 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,99 3,30	9,99 3,30	2,92	2,92
C-39	3577-269 3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05 6,39	14,05 6,39	5,65	5,65
C-39 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,64 4,55	11,64 4,55	4,02	4,02
C-39	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82 13,09	22,82 13,09	10,50	11,57
C-39	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82 13,09	22,82 13,09	10,50	11,57
C-39 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	5821-731 5821-731	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82 13,09	22,82 13,09	10,50	11,57
C-39 *	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,99 13,22	22,99 13,22	10,50	11,69

C-39 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
C-39 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
C-39 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,1050	0,1169

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	4,15	4,15
C-39	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16 13,35	23,16 13,35	10,50	11,80
C-39	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16 13,35	23,16 13,35	10,50	11,80
C-39 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180

ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	10,50	11,99
C-39 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
C-39 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
C-39 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,1050	0,1199

ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65 13,78	23,65 13,78	10,50	12,18
C-39 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218

ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,18 3,44	10,18 3,44	3,04	3,04
C-39	3639-333 3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05 6,39	14,05 6,39	5,65	5,65
C-39 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565

ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,10 4,14	11,10 4,14	3,66	3,66
C-39	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,67 12,98	22,67 12,98	10,50	11,47
C-39 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
C-39 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1404	0,1404		

C-39 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1735	0,1735	0,1071	0,1170
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	3,65	3,65
C-39	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,01 13,24	23,01 13,24	10,50	11,70
C-39 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
C-39 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
C-39 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1770	0,1770	0,1071	0,1194

ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	3,65	3,65
C-39	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,53 13,68	23,53 13,68	10,50	12,09
C-39 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
C-39 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
C-39 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1931	0,1931	0,1304	0,1304

ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,57 2,98	9,57 2,98	2,63	2,63
C-39	3677-853 3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00 6,36	14,00 6,36	5,62	5,62
C-39 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393	0,0939	0,0939

ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01				
B-284	2663-532 2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,95 56,70	72,95 56,70	8,50	12,80
B-284 *	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		60,1000	60,1000		

ROTATEQ		MSD BELGIUM		ATC: J07BH01				
B-284	2322-436 2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		53,22 39,52	53,22 39,52	7,82	12,80
B-284 *	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		
B-284 **	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		

ROTATEQ (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: J07BH01			
B-284	4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	4280-848				39,52	39,52		
B-284 *	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		
B-284 **	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		

ROVAMYCINE		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED			ATC: J01FA02			
C-37	0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		11,79	11,79	4,13	4,13
	0128-272				4,67	4,67		
C-37 *	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581

RUPATADINE EG 10 mg		EG			ATC: R06AX28			
Cs-7	3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,47	10,47	3,89	3,89
	3447-182				3,67	3,67		
Cs-7	3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,45	18,45	10,35	10,35
	3479-045				9,76	9,76		
Cs-7 *	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1278	0,1278	0,1035	0,1035

RUPATALL 10 mg		BIOPROJET PHARMA			ATC: R06AX28			
Cs-7	2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	10,67	10,67	4,05	4,05
	2546-976				3,82	3,82		
Cs-7	2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	13,18	13,18	6,08	6,08
	2573-103				5,73	5,73		
Cs-7	2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	19,02	19,02	10,81	10,81
	2573-111				10,19	10,19		
Cs-7 *	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1335	0,1335	0,1081	0,1081

RYDENE I.V. 1mg/mL		LABORATOIRE X.O SAS			ATC: C08CA04			
	7747-504	5 injectieflacons 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	5 flacons injectables 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,12	15,12		
B-20 *	7747-504	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R	3,9020	3,9020		
B-20 **	7747-504	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R	3,2060	3,2060		

RYTHMODAN		EUROCEPT			ATC: C01BA03			
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		15,29	15,29	1,95	3,24
	0077-602				7,34	7,34		
B-8 *	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0789	0,0789		

B-8 **	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0801	0,0801	0,0162	0,0270

RYTHMODAN LONG ACTION				EUROCEPT		ATC: C01BA03		
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		15,48	15,48	1,99	3,31
	0818-195				7,49	7,49		
B-8 *	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2451	0,2451	0,0497	0,0827

RYTMONORM				AREGA PHARMA		ATC: C01BC03		
B-8	0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,98	23,98	3,73	6,21
	0869-669				14,06	14,06		
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1831	0,1831	0,0373	0,0621

RYTMONORM				AREGA PHARMA		ATC: C01BC03		
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,57	16,57	2,21	3,68
	0869-644				8,32	8,32		
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1090	0,1090	0,0221	0,0368

SALAZOPYRINE EC 500 mg				Pfizer		ATC: A07EC01		
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		38,58	38,58	5,78	9,73
	0864-611				26,78	26,78		
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1152	0,1152		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0946	0,0946		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1097	0,1097	0,0193	0,0324

SALVACYL 11,25 mg				IPSEN		ATC: L02AE04		
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		219,03	219,03	1,00	2,00
	2581-882				189,81	189,81		
A-94 *	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		

SANDIMMUN				NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01		
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	60,35	60,35	1,00	2,00
	0861-187				45,73	45,73		

A-29 *	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		

SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	194,05	194,05	8,50	12,80
	0380-493				167,02	167,02		
B-50 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4635-991	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	4635-991				502,29	502,29		
B-50 *	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	1395-060				502,29	502,29		
B-50 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4636-007	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	4636-007				678,11	678,11		
B-50 *	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	754,27	754,27	8,50	12,80

	1395-052				678,11	678,11		
B-50 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		

SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose			NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06			
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		36,05	36,05	5,43	9,14
	2992-774				24,58	24,58		
B-267	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,15	100,15	10,50	15,90
	2992-766				81,35	81,35		
B-267 *	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		1,0371	1,0371		
B-267 **	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		0,9581	0,9581		

SELOKEN 100 mg			RECORDATI		ATC: C07AB02			
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,19	13,19	1,52	2,54
	0079-673				5,74	5,74		
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0752	0,0752	0,0152	0,0254

SELOZOK 200			RECORDATI		ATC: C07AB02			
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,98	10,98	1,07	2,00
	0640-698				4,05	4,05		
B-15 *	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1897	0,1897	0,0382	0,0714

SELOZOK 25			RECORDATI		ATC: C07AB02			
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	8,10	8,10	1,00	2,00
	2234-102				1,78	1,78		
B-15 *	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0357	0,0714

SEMGLEE 100 U/mL			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM		ATC: A10AE04			
A-69	5846-472	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	29,42	29,42	1,00	2,00
	5846-472				18,80	18,80		
A-69	5846-464	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	43,81	43,81	1,00	2,00

	5846-464				31,33	31,33		
A-69 *	7749-583	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	8,0640	8,0640		
A-69 **	7749-583	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	6,6420	6,6420		

SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1593-102				18,24	18,24		
B-245 *	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	19,3300	19,3300		

SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	36,23	36,23	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
B-245 *	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	26,2100	26,2100		

SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	23,66	23,66	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
B-245 *	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	14,6200	14,6200		

SERETIDE DISKUS 50µg/100µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	26,19	26,19	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2825	0,2825		

SERETIDE DISKUS 50µg/250µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3222	0,3222		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	1463-710				24,72	24,72		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AK06				
B-245	4954-798	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	4954-798				24,72	24,72		
B-245 *	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		

SEREVENT DISKUS 50 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	1221-514				18,47	18,47		
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3263	0,3263		

SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	2396-109				18,47	18,47		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,5800	19,5800		

SERLAIN 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,96	14,96	1,88	3,13
	1779-404				7,09	7,09		
B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-057				18,66	18,66		
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,94	14,94	1,87	3,12
	1390-343				7,07	7,07		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,77	16,77	2,25	3,74
	2213-536				8,47	8,47		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54

	2967-065				18,66	18,66		
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,90	14,90	1,87	3,12
	2732-766				7,05	7,05		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	3155-561				18,66	18,66		
B-73 *	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SEROQUEL 100 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	19,22	19,22	2,74	4,57
	2899-367				10,34	10,34		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,74	31,74	4,83	8,12
	1540-624				20,82	20,82		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	38,24	38,24	5,74	9,65
	2879-641				26,49	26,49		
B-220 *	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965

SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1540-608				24,66	24,66		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,80	65,80	9,58	15,90
	2805-786				50,48	50,48		
B-220 *	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590

SEROQUEL 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1722-404				24,66	24,66		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,69	96,69	10,50	15,90
	2805-778				78,20	78,20		
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,5079	0,5079	0,0908	0,1527

SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	71,60	71,60	10,38	15,90

	2570-299				55,53	55,53		
B-220 *	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590

SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	102,26	102,26	10,50	15,90
	2570-315				83,28	83,28		
B-220 *	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	2570-323				111,04	111,04		
B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH04				
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	12,04	12,04	1,29	2,15
	2489-904				4,86	4,86		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3019-189				14,60	14,60		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AH04				
B-220	4635-595	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	4635-595				14,60	14,60		
B-220 *	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AH04				
------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--	--	--

B-220	4996-518	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	4996-518				111,04	111,04		
B-220 *	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590

SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3662-772				14,60	14,60		
B-220 *	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	14,26	14,26	1,74	2,90
	0321-471				6,56	6,56		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,99	16,99	2,29	3,82
	1755-123				8,64	8,64		
B-73 *	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2022	0,2022	0,0409	0,0682

SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-687				6,91	6,91		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-679				8,14	8,14		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-711				17,89	17,89		
B-73 *	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-703				6,91	6,91		
B-73	4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-695				8,14	8,14		
B-73	4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-729				17,89	17,89		
B-73 *	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		

B-73 **	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE EG 100 mg		EG		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,95	14,95	1,88	3,13
	2224-293				7,08	7,08		
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2224-301				8,89	8,89		
B-73	2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	2554-095				18,66	18,66		
B-73 *	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	3716-156				18,66	18,66		
B-73 *	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 50 mg		EG		ATC: N06AB06				
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2224-277				6,85	6,85		
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	2224-285				8,14	8,14		
B-73	2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	2554-103				18,03	18,03		
B-73 *	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737

SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	3716-206				6,85	6,85		
B-73	3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	3716-198				8,14	8,14		
B-73	3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	3716-180				18,03	18,03		
B-73 *	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737

SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,96	14,96	1,88	3,13
	2252-005				7,09	7,09		
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93

	2275-071				8,89	8,89		
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,25	29,25	4,48	7,54
	2275-089				18,65	18,65		
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2357	0,2357	0,0448	0,0754

SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2251-981				6,85	6,85		
B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2275-055				8,25	8,25		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	2275-063				17,89	17,89		
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733

SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-038				8,25	8,25		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2572-998				17,92	17,92		
B-73 *	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-053				8,25	8,25		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2573-079				17,92	17,92		
B-73 *	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734

SERTRALINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-182				8,89	8,89		
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2216-190				18,96	18,96		
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762

SERTRALINE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N06AB06				
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2216-141				6,85	6,85		

B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-158				8,89	8,89		
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,51	29,51	4,52	7,60
	2216-166				18,89	18,89		
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2384	0,2384	0,0452	0,0760

SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-146				10,60	10,60		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-153				26,16	26,16		
B-224 *	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2582-138				10,42	10,42		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2582-120				36,89	36,89		
B-224 *	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DB02			
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-187				10,60	10,60		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-195				26,16	26,16		
B-224 *	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DX03			
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-510				10,60	10,60		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-536				26,16	26,16		
B-224 *	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		

B-224 **	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-478				10,42	10,42		
B-224	2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-494				36,89	36,89		
B-224 *	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4876	0,4876	0,0986	0,1646

SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-684				10,42	10,42		
B-224	2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-700				36,89	36,89		
B-224 *	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-635				10,60	10,60		
B-224	2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-668				26,16	26,16		
B-224 *	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-569				10,60	10,60		
B-224	2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-593				26,16	26,16		
B-224 *	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976

SEVORANE Quick Fill		ABBVIE		ATC: N01AB08			
	0746-792	1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml	1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml		86,12	86,12	
A-30 *	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3936	0,3936	
A-30 **	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3652	0,3652	

SIKLOS 100 mg		THERAVIA		ATC: L01XX05			
A-123	3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		88,11	88,11	1,00
	3422-086				70,37	70,37	
A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3617	1,3617	
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2432	1,2432	
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3739	1,3739	0,0167

SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX		ATC: A03AX58			
Cx-10	3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,53	13,53	8,49
	3495-983				6,00	6,00	
Cx-10	4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		24,36	24,36	20,38
	4309-126				14,40	14,40	
Cx-10 *	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064	
Cx-10 **	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696	
Cx-10 ***	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2076	0,2076	0,2076

SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC54			
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,32	37,32	5,61
	3194-370				25,68	25,68	
B-168 *	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467	
B-168 **	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733	

SIMDAX 2,5 mg/ml		ORION OYJ		ATC: C01CX08			
	7715-915	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml		279,80	279,80	
B-2 **	7715-915	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900	

SIMULECT 20 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AC02			
	0764-704	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg		781,77	781,77	
A-29 *	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		835,7900	835,7900	
A-29 **	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		828,6800	828,6800	

SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,06 3,35	10,06 3,35	2,96	2,96
C-39	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	6,92	6,92
C-39 *	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70 4,60	11,70 4,60	4,07	4,07
C-39	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,15 11,05	20,15 11,05	9,77	9,77
C-39 *	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
C-39 **	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
C-39 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0977	0,0977

SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,47 3,67	10,47 3,67	3,24	3,24
C-39	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	6,92	6,92
C-39 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	4,37	4,37
C-39	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	10,50	10,66
C-39 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C10AA01				
C-39	2282-481 2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	58,93 44,49	58,93 44,49	10,50	15,90
C-39 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
C-39 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
C-39 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5325	0,5325	0,1050	0,1590

SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,56	10,56	3,30	3,30

	3562-337				3,73	3,73		
C-39	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3491-404				7,83	7,83		
C-39	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3562-345				7,83	7,83		
C-39 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	3562-352				4,94	4,94		
C-39	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3491-446				12,06	12,06		
C-39	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3562-360				12,06	12,06		
C-39 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	4180-485				12,06	12,06		
C-39 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066

SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3364-072				7,83	7,83		
C-39 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	20,37	20,37	9,92	9,92
	3364-080				11,22	11,22		
C-39 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
C-39 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
C-39 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0992	0,0992

SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2062-024				3,37	3,37		
C-39	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92

	2062-032				7,83	7,83		
C-39 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,74	11,74	4,10	4,10
	2062-008				4,64	4,64		
C-39	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	2062-016				12,06	12,06		
C-39 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2025	0,2025	0,1367	0,1367

SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: C10AA01		
C-39	2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2249-464				42,41	42,41		
C-39 *	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590

SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,14	10,14	3,02	3,02
	1777-093				3,42	3,42		
C-39	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,23	14,23	5,77	5,77
	1777-127				6,53	6,53		
C-39 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
C-39 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
C-39 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0687	0,0687

SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,91	11,91	4,22	4,22
	1777-101				4,77	4,77		
C-39	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,89	19,89	9,59	9,59
	1777-119				10,85	10,85		
C-39 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
C-39 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
C-39 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0979	0,0979

SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R03DC03		
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 *	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		

B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

SINGULAIR 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: R03DC03			
B-241	4949-046	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	4949-046				9,66	9,66		
B-241	4949-038	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4949-038				38,44	38,44		
B-241 *	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: R03DC03			
B-241	4927-240	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4927-240				38,44	38,44		
B-241 *	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 *	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R03DC03			
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1667-492				9,66	9,66		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	49,51	49,51	7,31	12,30
	2986-610				36,29	36,29		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255

SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: R03DC03			
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-524				9,66	9,66		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-557				38,44	38,44		
B-241 *	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINTROM 1 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,97	7,97	1,00	2,00
	0129-908				1,67	1,67		
B-34 *	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0177	0,0177		

B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0100	0,0200
----------	----------	----------------	------------------	--	--------	--------	--------	--------

SINTROM 4 mg		MERUS LABS LUXCO			ATC: B01AA07			
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		7,52	7,52	1,00	2,00
	0129-890				1,27	1,27		
B-34 *	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0500	0,0922

SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	1741-115				4,87	4,87		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,86	13,86	1,66	2,77
	2405-058				6,26	6,26		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	2999-860				13,92	13,92		
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

SIPRALEXA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	5820-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	5820-105				13,92	13,92		
B-73 *	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	2745-610				4,87	4,87		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	3093-903				13,92	13,92		
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628

SIRDALUD		SANDOZ			ATC: M03BX02			
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,54	24,54	3,83	6,43
	0026-476				14,56	14,56		
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1887	0,1887	0,0383	0,0643

SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	92,35	92,35	8,50	12,80
	3109-683				74,24	74,24		

B-50 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		

SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	194,05	194,05	8,50	12,80
	3109-691				167,02	167,02		
B-50 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		

SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG		ATC: A10BH01				
A-91	4582-052	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4582-052				30,20	30,20		
A-91 *	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-766	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4769-766				30,20	30,20		
A-91 *	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A10BH01				
A-91	4769-758	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4769-758				15,43	15,43		
A-91 *	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-896	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4493-896				30,20	30,20		
A-91 *	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
A-91	4493-904	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4493-904				19,00	19,00		
A-91 *	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: A10BH01				
--------------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

A-91	4493-888	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4493-888				15,43	15,43		
A-91 *	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A10BD07			
A-91	4769-733	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4769-733				30,92	30,92		
A-91 *	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS			ATC: A10BD07			
A-91	4769-741	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4769-741				35,00	35,00		
A-91 *	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ			ATC: A10BD07			
A-110	4495-123	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4495-123				30,92	30,92		
A-110 *	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ			ATC: A10BD07			
A-110	4495-115	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4495-115				35,00	35,00		
A-110 *	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102

SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: A10BH01			
A-91	4619-672	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00

	4619-672				30,20	30,20		
A-91 *	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-631	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4619-631				19,00	19,00		
A-91 *	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: A10BH01				
A-91	4619-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4619-649				15,43	15,43		
A-91 *	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A10BH01				
A-91	4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4512-315				30,20	30,20		
A-91 *	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A10BH01				
A-91	4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4512-299				19,00	19,00		
A-91 *	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204

SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: A10BH01				
A-91	4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4512-307				15,43	15,43		
A-91 *	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204

SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA		ATC: S01BA02				
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	15,97	15,97	2,09	3,48
	3690-963				7,87	7,87		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	0,3387	0,3387		

B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	0,2780	0,2780		
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1775-089 1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42 17,93	28,42 17,93	4,37	7,34
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223

SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-160 3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42 17,93	28,42 17,93	4,37	7,34
B-72 *	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223

SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1516-574 1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	80,13 63,09	80,13 63,09	10,50	15,90
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6205	0,6205	0,0875	0,1325

SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-194 3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,95 17,53	27,95 17,53	4,30	7,23
B-72	3252-210 3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,60 61,70	78,60 61,70	10,50	15,90
B-72 *	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6077	0,6077	0,0875	0,1325

SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1775-097 1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	80,13 63,09	80,13 63,09	8,50	12,80
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AL05			
B-72	4938-387 4938-387	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13 63,09	80,13 63,09	8,50	12,80
B-72 *	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
--------------------------	--	----------	--	--	--------------	--	--	--

B-72	3252-236 3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,61 61,71	78,61 61,71	8,50	12,80
B-72 *	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2156	1,2156	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	4791-661 4791-661	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13 63,09	80,13 63,09	8,50	12,80
B-72 *	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-582 1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	11,40 4,37	11,40 4,37	1,16	2,00
B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1908	0,1908	0,0387	0,0667

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		Pfizer		ATC: H02AB09				
B-83	3926-557 3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 mg	R	8,20 1,87	8,20 1,87	1,00	2,00
B-83 *	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 100 mg	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 100 mg	R	1,9800	1,9800		

SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		Pfizer		ATC: H02AB09				
B-83	3926-565 3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 250 mg	R	11,02 4,09	11,02 4,09	1,08	2,00
B-83 *	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg	R	4,3400	4,3400		

SOLU-MEDROL 1000 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-240 0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	53,43 39,71	53,43 39,71	7,85	12,80
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	49,2000	49,2000		

B-83 **	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	42,0900	42,0900		
---------	----------	--	--	---	---------	---------	--	--

SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	33,17	33,17	5,03	8,46
	0081-232				22,06	22,06		
B-83 *	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	23,3800	23,3800		

SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	14,78	14,78	1,84	3,07
	0152-884				6,95	6,95		
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	8,9700	8,9700		
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	7,3700	7,3700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	14,78	14,78	1,84	3,07
	0078-360				6,95	6,95		
B-83 *	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	8,9700	8,9700		
B-83 **	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	7,3700	7,3700		

SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer		ATC: H02AB04				
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	10,42	10,42	1,00	2,00
	4117-735				3,62	3,62		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	17,88	17,88	2,47	4,12
	4117-743				9,32	9,32		
B-83 *	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	4,0100	4,0100		
B-83 **	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	3,2933	3,2933		

SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
------------------------------	--	----------	--	--------------	--	--	--	--

	0783-506	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		

SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA		ATC: H01CB01				
	0728-600	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml		76,05	76,05		
B-50 *	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		

SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1024,71	1024,71	8,50	12,80
	1720-432				924,83	924,83		
B-50 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,87	673,87	8,50	12,80
	1720-424				604,75	604,75		
B-50 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		

SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		805,35	805,35	8,50	12,80
	1720-440				724,70	724,70		
B-50 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

SOTALEX 160 mg		EUROCEPT		ATC: C07AA07				
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	9,82	9,82	1,00	2,00
	2666-261				3,17	3,17		

B-14 *	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0200	0,0400

SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	1530-377				2,94	2,94		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3038-452				5,15	5,15		
B-14 *	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0557	0,0557		
B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0688	0,0688	0,0140	0,0233

SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	2318-533				2,76	2,76		
B-14 *	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0167	0,0333

SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS		ATC: C07AA07				
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,37	9,37	1,00	2,00
	1560-929				2,82	2,82		
B-14 *	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0661	0,0661	0,0179	0,0357

SPACYR 10 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL		34,89	34,89		
B-80 *	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		

SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL		139,56	139,56		
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		

SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		12,43	12,43	7,30	7,30
	0661-140				5,16	5,16		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		16,46	16,46	11,65	11,65

	1103-167				8,24	8,24		
Cx-10 *	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1798	0,1798	0,1798	0,1798

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	4323-820	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,87	127,87	8,50	12,80
	4323-820				106,65	106,65		
B-267 *	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3264-793				36,65	36,65		
B-267	3264-785	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3264-785				107,75	107,75		
B-267 *	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		38,0733	38,0733		

SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	13,84	13,84	1,65	2,76
	1149-608				6,24	6,24		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,01	22,01	3,31	5,51
	3142-395				12,47	12,47		
B-27 *	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1633	0,1633	0,0331	0,0551

SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EG		ATC: C03DA01				
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1057-942				2,12	2,12		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	3142-387				3,95	3,95		
B-27 *	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0517	0,0517	0,0105	0,0200

SPORANOX		Janssen-Cilag		ATC: J02AC02				
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,47	15,47	1,98	3,31
	0635-730				7,48	7,48		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	20,77	20,77	3,06	5,09
	1380-633				11,52	11,52		

B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	41,92	41,92	6,25	10,52
	2119-808				29,69	29,69		
B-134 *	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER			ATC: J01CF05			
C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	13,92	13,92	5,57	5,57
	0263-731				6,30	6,30		
C-37 *	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER			ATC: J01CF05			
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0841-965				6,89	6,89		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4148-862				13,78	13,78		
C-37 *	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806

STRUMAZOL 10 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV			ATC: H03BB02			
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,44	10,44	1,00	2,00
	0083-725				3,64	3,64		
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0477	0,0477	0,0100	0,0200

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR			ATC: N07BC51			
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	25,19	25,19	3,92	6,58
	2464-998				15,11	15,11		
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6970	0,6970	0,1400	0,2350

SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR			ATC: N07BC51			
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	2464-972				51,33	51,33		
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571

SUBOXONE 8 mg/2 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N07BC51				
B-148	4993-317	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	4993-317				51,33	51,33		
B-148 *	7748-668	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	7748-668	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	7748-668	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571

SUBUTEX 2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	11,52	11,52	1,19	2,00
	1640-580				4,47	4,47		
B-148 *	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8359	0,8359	0,1700	0,2857

SUBUTEX 8 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC01				
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	23,48	23,48	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 *	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5129	2,5129		
B-148 **	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5440	2,5440	0,5157	0,8600

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-064	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml		4,65	4,65		
A-30 *	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		

SUFENTA		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-056	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml		1,15	1,15		
A-30 *	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		

SUFENTA FORTE		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N01AH03				
	0718-072	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml		14,74	14,74		
A-30 *	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-119	10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL		9,60	9,60		
A-30 *	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		

SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-101	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL		2,30	2,30		
A-30 *	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		

SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL		GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N01AH03		
	7741-127	10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		29,50	29,50		
A-30 *	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-038	20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL		4,62	4,62		
A-30 *	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		

SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-046	20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL		18,60	18,60		
A-30 *	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		

SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS				ATC: N01AH03		
	0786-053	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		58,74	58,74		
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
	7738-461	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35		
----------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--------------	--	--

	7738-479	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER		ATC: V03AB35				
	7739-139	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL		BAXTER		ATC: V03AB35				
	7739-147	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG		ATC: V03AB35				
	7738-107	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX EG 100 mg/mL		EG		ATC: V03AB35				
	7738-099	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: V03AB35				
	7739-824	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI		ATC: V03AB35				
	7739-121	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		

B-312 **	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
----------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS		ATC: V03AB35				
	7736-853	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml		VIATRIS		ATC: V03AB35				
	7736-846	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35				
	7737-919	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		280,05	280,05		
B-312 *	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		

SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: V03AB35				
	7737-927	10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		700,13	700,13		
B-312 *	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		

SULPIRIDE EG 200 mg		EG		ATC: N05AL01				
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,55	8,55	1,00	2,00
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,94	12,94	1,47	2,45
	2074-987				5,55	5,55		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2020	0,2020	0,0408	0,0681

SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-584	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	4769-584				4,50	4,50		
B-72 *	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667

SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: N05AL01				
B-72	4769-592	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,61	7,61	1,00	2,00
	4769-592				1,35	1,35		
B-72 *	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0333	0,0647

SUVEZEN 10 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-466	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-466				40,90	40,90		
C-41 *	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	5806-450	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-450				40,90	40,90		
C-41 *	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	3944-493				16,44	16,44		
C-41	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-485				40,90	40,90		
C-41 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 20 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-458	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-458				40,90	40,90		
C-41 *	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

C-41 ***	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

SUVEZEN 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	5806-443	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-443				40,90	40,90		
C-41 *	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	3944-469				16,63	16,63		
C-41	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-477				40,90	40,90		
C-41 *	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4997-441	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-441				40,90	40,90		
C-41 *	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	5806-435	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-435				40,90	40,90		
C-41 *	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98

	3944-451				16,63	16,63		
C-41	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-444				40,90	40,90		
C-41 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SUEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4765-947	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4765-947				40,90	40,90		
C-41 *	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 *	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133

SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N05AH05				
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 *	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133

SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	3483-831	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	34,50	34,50	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
B-245 *	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	24,6200	24,6200		

SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
--	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	2047-371				21,95	21,95		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-122				59,99	59,99		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA		ATC: R03AK07				
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	1610-187				21,95	21,95		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-114				59,99	59,99		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	21,1967	21,1967		

SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: H01BB02				
	0718-395	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml		5,06	5,06		
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	31,62	31,62	4,82	8,09
	0829-770				20,72	20,72		
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		

TAMBOCOR		VIATRIS		ATC: C01BC04				
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	20,47	20,47	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,61	25,61	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1994	0,1994	0,0398	0,0668

TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BA01				
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,90	23,90	1,00	2,00
	0383-281				14,00	14,00		
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767		

A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2170	0,2170	0,0119	0,0238
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L02BA01				
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,77	18,77	1,00	2,00
	2162-451				10,00	10,00		
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	25,05	25,05	1,00	2,00
	2162-469				14,99	14,99		
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2153	0,2153	0,0111	0,0222

TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AB15				
B-56	0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		9,20	9,20	1,00	2,00
	0398-677				2,69	2,69		
B-56 *	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		

TARGOCID		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA02		
	0734-848	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		34,88	34,88		
B-124 **	0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		

TAVANIC		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0763-102	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,64	12,64		
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3400	1,3400		

TAVANIC I.V.		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0763-771	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		14,81	14,81		
B-125 *	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		
B-125 **	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		

TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	2173-391				23,52	23,52		
B-288 *	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		

B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903
-----------	----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	3078-359				23,52	23,52		
B-288 *	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903

TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		34,87	34,87	1,00	2,00
	0085-910				23,55	23,55		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3039	0,3039		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2496	0,2496		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2920	0,2920	0,0100	0,0200

TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	8,17	8,17	1,00	2,00
	0132-167				1,84	1,84		
B-57 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0200	0,0400

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	1256-999				1,30	1,30		
B-57 *	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,42	10,42	1,00	2,00
	0431-494				3,62	3,62		
B-57 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0200	0,0400

TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,35	8,35	1,00	2,00

	0431-486				2,00	2,00		
B-57 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0200	0,0400

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,58	13,58	1,60	2,67
	0458-091				6,03	6,03		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		

TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,56	19,56	2,81	4,69
	0458-109				10,60	10,60		
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		

TELMISARTAN EG 40 mg		EG		ATC: C09CA07				
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	3046-315				19,92	19,92		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2554	0,2554	0,0479	0,0804

TELMISARTAN EG 80 mg		EG		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,36	30,36	4,64	7,80
	3046-331				19,62	19,62		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2519	0,2519	0,0473	0,0796

TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,47	32,47	4,93	8,29
	3377-355				21,46	21,46		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2734	0,2734	0,0503	0,0846

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EG		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-443				16,25	16,25		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		

B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703
-----------	----------	--------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg				EG					ATC: C09DA07	
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89		
	3162-468				16,25	16,25				
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140				
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758				
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703		

TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg				AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86		
	3043-148				19,86	19,86				
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2615	0,2615				
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2148	0,2148				
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802		

TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg				AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86		
	3043-163				19,86	19,86				
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2615	0,2615				
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2148	0,2148				
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802		

TELMISARTAN VIATRIS 80 mg				VIATRIS					ATC: C09CA07	
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,47	31,47	4,79	8,06		
	3050-168				20,59	20,59				
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2711	0,2711				
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2228	0,2228				
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822		

TEMGESIC SUBLINGUALIS				EUMEDICA					ATC: N02AE01	
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	14,25	14,25	1,74	2,90		
	0818-971				6,55	6,55				
B-56 *	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690				
B-56 **	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388				
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1715	0,1715	0,0348	0,0580		

TEMODAL 100 mg				MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-210	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64				
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,9340	32,9340				
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,5120	31,5120				

TEMODAL 140 mg				MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0757-930	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		204,92	204,92				
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,8660	44,8660				
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	43,4440	43,4440				

TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM				ATC: L01AX03		
	0767-202	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,0180	7,0180		

TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM				ATC: L01AX03		
	0767-228	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-009	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01AX03		
	7728-637	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L01AX03		
	7742-992	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7719-412	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	43,4440	43,4440		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-017	5 capsules, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg		259,56	259,56		
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	55,0260	55,0260		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-993	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,0180	7,0180		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-025	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	74,3160	74,3160		

TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-985	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		8,79	8,79		
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,8640	1,8640		

TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03		
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	16,09	16,09	2,11	3,51
	1181-502				7,95	7,95		
B-15	4851-705	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	R	23,81	23,81	3,69	6,15
	4851-705				13,91	13,91		
B-15 *	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1851	0,1851	0,0377	0,0628

TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03		
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	11,50	11,50	1,18	2,00
	0015-024				4,45	4,45		
B-15	4851-697	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,87	15,87	2,07	3,44
	4851-697				7,79	7,79		
B-15 *	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1041	0,1041	0,0211	0,0351

TENORMIN 100		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	13,81	13,81	1,65	2,74
	1181-288				6,21	6,21		
B-15	4851-739	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	4851-739				10,87	10,87		
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1453	0,1453	0,0294	0,0490

TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	8,49	8,49	1,00	2,00
	1193-333				2,12	2,12		
B-15	4851-713	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	4851-713				3,71	3,71		
B-15 *	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0495	0,0495	0,0102	0,0204

TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03		
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0015-032				4,01	4,01		
B-15	4851-721	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	R	14,87	14,87	1,86	3,10
	4851-721				7,02	7,02		
B-15 *	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0939	0,0939	0,0190	0,0316

TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml		VIATRIS				ATC: S01ED51		
----------------------------------	--	---------	--	--	--	--------------	--	--

B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2919-934				9,92	9,92		
B-168 *	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		

TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: D01BA02				
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	4148-763				10,77	10,77		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,80	37,80	5,67	9,54
	3595-162				26,09	26,09		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	75,12	75,12	10,50	15,90
	3595-170				58,60	58,60		
B-134 *	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7087	0,7087	0,1071	0,1622

TERBINAFINE EG 250 mg		EG		ATC: D01BA02				
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2528-750				10,77	10,77		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2528-693				27,71	27,71		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,28	78,28	10,50	15,90
	2697-407				61,41	61,41		
B-134 *	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7409	0,7409	0,1071	0,1622

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: D01BA02				
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2274-645				10,77	10,77		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	28,34	28,34	4,36	7,32
	2274-652				17,87	17,87		
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2274-660				27,71	27,71		
B-134	2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	2274-637				61,30	61,30		
B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622

TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	4872-974	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	4872-974				61,30	61,30		
B-134 *	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		

B-134 **	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622

TERBINAFINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2199-297				11,24	11,24		
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2199-305				27,71	27,71		
B-134	2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2618-957				61,42	61,42		
B-134 *	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622

TERBINAFINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		ATC: D01BA02				
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,01	20,01	2,90	4,84
	2216-216				10,95	10,95		
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2216-224				27,71	27,71		
B-134	2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2896-199				61,42	61,42		
B-134 *	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622

TERRA-CORTIL + POLYMICINE B		Pfizer		ATC: S03CA04				
B-166	0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,77	7,77	1,00	2,00
	0132-407				1,49	1,49		
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		

TERRA-CORTIL + POLYMYXINE B		Pfizer		ATC: S03CA04				
B-166	0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	8,28	8,28	1,00	2,00
	0132-423				1,94	1,94		
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		

TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg		PHARMAAND GmbH		ATC: N07XX06				
B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,60	149,60	10,50	15,90
	3093-911				126,47	126,47		
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,1970	1,1970		

B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2851	1,2851	0,0937	0,1420
-----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

TETRALYSAL		GALDERMA BENELUX		ATC: J01AA04				
C-37	1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69
	1668-052				10,96	10,96		
C-37	1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	1233-493				17,51	17,51		
C-37 *	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582

TETRALYSAL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01AA04				
C-37	4686-507	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	4686-507				17,51	17,51		
C-37 *	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582

TEVETEN 600 mg		VIATRIS		ATC: C09CA02				
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		52,33	52,33	7,70	12,96
	1727-064				38,75	38,75		
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4761	0,4761	0,0786	0,1322

TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA02				
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,57	53,57	7,87	13,25
	2197-242				39,83	39,83		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 12,5 mg		0,4888	0,4888	0,0803	0,1352

THALIDOMIDE BMS 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		419,22	419,22	1,00	2,00
	2489-946				372,44	372,44		
A-29 *	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7696	14,7696	0,0357	0,0714

THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA04				
	0737-783	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		164,00	164,00		
A-29 *	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		173,8400	173,8400		

TIBERAL 1 g/6 mL		SERB SAS		ATC: J01XD03				
	0732-560	1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml		8,92	8,92		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		

TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		8,16	8,16	1,00	2,00
	0659-920				1,83	1,83		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,55	12,55	1,39	2,32
	0263-343				5,25	5,25		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6879	0,6879	0,1390	0,2320

TIGECYCLINE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J01AA12				
	7731-771	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		181,20	181,20		
B-118 *	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,9180	19,9180		
B-118 **	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,2070	19,2070		

TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		12,00	12,00	1,28	2,13
	0054-502				4,83	4,83		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,80	15,80	2,05	3,42
	0458-117				7,74	7,74		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1689	0,1689	0,0342	0,0570

TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	0817-932				3,27	3,27		
B-6 *	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0428	0,0428	0,0100	0,0200

TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	11,81	11,81	1,24	2,07
	1289-156				4,68	4,68		
B-20 *	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,1771	0,1771		

B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2192	0,2192	0,0443	0,0739
----------	----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	13,22	13,22	1,53	2,55
	0386-185				5,76	5,76		
B-20 *	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2695	0,2695	0,0546	0,0911

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	10,28	10,28	1,00	2,00
	1626-571				3,52	3,52		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		

TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,35	10,35	1,00	2,00
	1626-589				3,57	3,57		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		

TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	11,03	11,03	1,09	2,00
	1643-485				4,10	4,10		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		

TIMOLATEARS 50 µg/mL + 5 mg/mL		SUBSTIPHARM		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	18,27	18,27	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
B-168 *	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,4000	3,4000		

TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03BB04				
------------------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-267	4831-897	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	22,87	22,87	3,48	5,80
	4831-897				13,13	13,13		
B-267	4831-905	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	53,07	53,07	7,80	13,14
	4831-905				39,39	39,39		
B-267 *	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,4639	0,4639		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	7,58	7,58	1,00	2,00
	0324-087				1,32	1,32		
B-166 *	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,4000	1,4000		

TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	8,19	8,19	1,00	2,00
	0324-079				1,86	1,86		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	1,9700	1,9700		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 10,5 mg	R	8,13	8,13	1,00	2,00
	0022-897				1,81	1,81		
B-162 *	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	1,9200	1,9200		

TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	8,81	8,81	1,00	2,00
	0850-263				2,39	2,39		
B-162 *	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	3,0800	3,0800		
B-162 **	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	2,5300	2,5300		

TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,38	7,38	1,00	2,00
	0133-686				1,15	1,15		
B-73 *	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0167	0,0284

TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
----------------	--	-----------	--	--	--------------	--	--	--

B-73	0133-702 0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		12,23 5,01	12,23 5,01	1,33	2,21
B-73 *	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110

TOMUDEX		Pfizer		ATC: L01BA03				
	0747-980	3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg	3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg		215,69	215,69		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		76,2100	76,2100		

TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE01				
	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		22,35	22,35		
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		

TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-952 2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	12,01 4,84	12,01 4,84	1,28	2,14
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2113	0,2113	0,0427	0,0713

TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986 2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,64 10,66	19,64 10,66	2,83	4,71
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4657	0,4657	0,0943	0,1570

TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929 2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,51 2,14	8,51 2,14	1,00	2,00
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0947	0,0947	0,0333	0,0667

TORREM 10 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-25	1182-963 1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,65 3,80	10,65 3,80	1,01	2,00
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2015	0,2015		

B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
----------	----------	-----------------	-------------------	---	--------	--------	--------	--------

TORREM 2,5 mg		VIATRIS		ATC: C03CA04				
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	9,00	9,00	1,00	2,00
	4201-570				2,54	2,54		
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0666	0,0666	0,0200	0,0400

TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2893-576				3,37	3,37		
C-39	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2893-592				5,99	5,99		
C-39 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	2893-618				4,83	4,83		
C-39	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	2893-634				14,73	14,73		
C-39 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	2893-667				14,73	14,73		
C-39 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	2893-550				14,71	14,71		
C-39 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294

TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 900 IU		79,92	79,92	1,00	2,00
	3954-765				62,90	62,90		

A-69 *	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 900 IU		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 900 IU		22,2233	22,2233		

TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 300 U/ml		68,03	68,03	1,00	2,00
	3277-589				52,42	52,42		
A-69 *	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 450 IU	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 450 IU		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 450 IU	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 450 IU		11,1140	11,1140		

TRACRIUM		SANDOZ		ATC: M03AC04				
	0732-701	10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml		12,19	12,19		
B-140 *	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		

TRACRIUM		SANDOZ		ATC: M03AC04				
	0733-782	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml		11,57	11,57		
B-140 *	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	2,9860	2,9860		
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				
	0770-727	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml		9,95	9,95		
B-94 *	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		

TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING		ATC: G02CX01				
	0770-735	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml		30,86	30,86		
B-94 *	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1280-361				1,40	1,40		
B-56 *	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		

B-56 **	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		
---------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	11,51	11,51	1,18	2,00
	1280-379				4,46	4,46		
B-56 *	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1280-346				2,07	2,07		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1280-353				3,71	3,71		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,47	9,47	1,00	2,00
	1280-395				2,90	2,90		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		

TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	8,43	8,43	1,00	2,00
	2214-906				2,07	2,07		
B-56 *	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0890	0,0890		
B-56 **	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0333	0,0667

TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	14,70	14,70	1,83	3,05
	1531-409				6,89	6,89		
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1505	0,1505	0,0305	0,0508

TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
------------------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	1531-417				10,87	10,87		
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2373	0,2373	0,0480	0,0800

TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	21,77	21,77	3,26	5,43
	1531-425				12,29	12,29		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2684	0,2684	0,0543	0,0905

TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS		ATC: N02AX02				
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	12,08	12,08	1,30	2,17
	1532-431				4,90	4,90		
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1069	0,1069	0,0217	0,0362

TRAFLOXAL OPHTHIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01				
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	8,45	8,45	1,00	2,00
	0379-578				2,09	2,09		
B-162 *	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	2,7000	2,7000		
B-162 **	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	2,2200	2,2200		

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	13,25	13,25	1,53	2,55
	2059-038				5,78	5,78		
B-56 *	0774-679	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		

TRAMADOL EG 50 mg		EG		ATC: N02AX02				
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	1691-203				2,04	2,04		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00

	1677-798				3,69	3,69		
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0806	0,0806	0,0167	0,0333

TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-737				3,67	3,67		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	3923-745				6,40	6,40		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	3924-818				12,01	12,01		
B-56 *	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
B-56 *	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,29	20,29	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 *	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00

	3739-372				3,53	3,53		
B-56 *	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333

TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
B-56 *	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1576	0,1576	0,0319	0,0532

TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,88	19,88	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 *	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2316	0,2316	0,0456	0,0766

TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EG		ATC: N02AX02				
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,77	21,77	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,23	30,23	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 *	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2729	0,2729	0,0513	0,0863

TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	7,59	7,59	1,00	2,00
	2312-585				1,33	1,33		
B-56 *	7743-552	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200		
B-56 **	7743-552	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	1,4100	1,4100		

TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 *	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689

TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,43	11,43	1,17	2,00
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 *	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		

B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

TRAMADOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	2103-356				2,03	2,03		
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	2103-349				3,53	3,53		
B-56 *	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N02AX02				
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	2446-805				12,05	12,05		
B-56 *	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2592	0,2592		
B-56 **	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2128	0,2128		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2631	0,2631	0,0533	0,0888

TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg		AUROBINDO NV		ATC: N02AJ13				
C-29	4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	4381-067				1,70	1,70		
C-29	4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	4381-075				4,85	4,85		
C-29	4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	4381-083				8,15	8,15		
C-29 *	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg		EG		ATC: N02AJ13				
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3046-273				1,70	1,70		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,21	12,21	4,41	4,41
	3046-281				4,99	4,99		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3046-299				8,15	8,15		
C-29 *	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		

C-29 **	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AJ13				
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	3477-809				4,85	4,85		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,27	15,27	6,48	6,48
	3484-078				7,33	7,33		
C-29 *	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,07	12,07	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,29	15,29	6,49	6,49
	3007-333				7,34	7,34		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	18,45	18,45	8,63	8,63
	3455-193				9,76	9,76		
C-29 *	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1065	0,1065	0,0719	0,0719

TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,85	10,85	1,05	2,00
	2044-949				3,96	3,96		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0667

TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,62	14,62	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		

B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2982	0,2982	0,0603	0,1007

TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AX02				
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3622	0,3622	0,0733	0,1223

TRANDATE 100 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		13,79	13,79	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 *	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1083	0,1083	0,0219	0,0365

TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		18,67	18,67	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 *	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1733	0,1733	0,0351	0,0584

TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C07AG01				
	0719-658	5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml		11,89	11,89		
B-16 *	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,0680	3,0680		
B-16 **	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		2,5200	2,5200		

TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	23,40	23,40	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,43	35,43	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		

B-56 *	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		
B-56 **	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		

TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,55	30,55	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	48,15	48,15	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
B-56 *	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		

TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,88	37,88	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	61,31	61,31	8,50	12,80
	2308-435				46,56	46,56		
B-56 *	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		

TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EE04				
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	19,28	19,28	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
B-168 *	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	R	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EG		ATC: S01EE04				
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	1,00	2,00
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	19,28	19,28	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
B-168 *	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	G	3,6700	3,6700		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/mL + 5 mg/mL		EG		ATC: S01ED51				
--	--	----	--	--------------	--	--	--	--

B-168	5871-181	3 flessen 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	24,02	24,02	3,74	6,23
	5871-181				14,10	14,10		
B-168 *	7750-318	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	6,0667	6,0667		
B-168 **	7750-318	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	4,9833	4,9833		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 5 mg/ml EG				ATC: S01ED51				
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	23,25	23,25	3,56	5,94
	3631-298				13,43	13,43		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	4,7467	4,7467		

TRAZODONE EG 100 mg EG				ATC: N06AX05				
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,56	8,56	1,00	2,00
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
B-73	3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	3069-424				6,73	6,73		
B-73 *	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247

TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA				ATC: N06AX05				
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	2828-523				6,73	6,73		
B-73 *	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247

TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL08				
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		63,45	63,45	8,50	12,80
	3718-046				48,44	48,44		
B-346	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		163,89	163,89	8,50	12,80
	3718-038				139,50	139,50		
B-346 *	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		51,6600	51,6600		

B-346 **	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		49,2900	49,2900		
----------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

TRESIBA 100 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 cartouches 3 mL solution injectable, 300 IU		52,65	52,65	1,00	2,00
	3877-271				39,03	39,03		
A-69 *	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		8,2740	8,2740		

TRESIBA 200 UI/mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06				
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 600 IU		61,66	61,66	1,00	2,00
	3804-788				46,87	46,87		
A-69 *	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 600 IU		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 600 IU		16,5600	16,5600		

TRI-MINULET		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AB06		
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,84	13,84	8,83	8,83
	0253-146				6,24	6,24		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1297	0,1297	0,1297	0,1297

TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	4347-787	120 doses aérosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4347-787				48,44	48,44		
B-346	4347-753	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4347-753				139,50	139,50		
B-346 *	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,2900	49,2900		

TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	3593-308	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	3593-316				141,01	141,01		

B-346 *	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,8233	49,8233		

TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg				CHIESI		ATC: R03AL09		
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	4347-779				49,00	49,00		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	4347-761				141,01	141,01		
B-346 *	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		

TRINIPATCH 10				AREGA PHARMA		ATC: C01DA02		
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1287-929				15,15	15,15		
B-3 *	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		

TRINIPATCH 15				AREGA PHARMA		ATC: C01DA02		
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		33,49	33,49	5,07	8,53
	1287-945				22,34	22,34		
B-3 *	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		

TRINIPATCH 5				AREGA PHARMA		ATC: C01DA02		
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1287-903				10,04	10,04		
B-3 *	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg				FERRER BENELUX		ATC: C10BX06		
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		
B-341 *	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg				FERRER BENELUX		ATC: C10BX06		
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3411-998				23,01	23,01		

B-341 *	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg			FERRER BENELUX		ATC: C10BX06			
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3412-020				27,64	27,64		
B-341 *	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016

TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg			FERRER BENELUX		ATC: C10BX06			
B-341	3926-706	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3926-706				36,32	36,32		
B-341 *	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX		ATC: C10BX06			
B-341	3926-714	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3926-714				23,01	23,01		
B-341 *	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889

TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			FERRER BENELUX		ATC: C10BX06			
B-341	3926-730	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3926-730				27,64	27,64		
B-341 *	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01			
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,93	28,93	4,44	7,46
	3158-292				18,37	18,37		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49

	3158-300				44,41	44,41		
B-21 *	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: C09BX01		
B-21	4937-355	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4937-355				44,41	44,41		
B-21 *	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)				EXIM PHARMA		ATC: C09BX01		
B-21	4772-034	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,68	61,68	9,00	15,16
	4772-034				46,89	46,89		
B-21 *	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6223	0,6223	0,1000	0,1684

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: C09BX01		
B-21	4625-901	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4625-901				44,41	44,41		
B-21 *	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01		
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3158-276				18,76	18,76		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3158-284				34,82	34,82		
B-21 *	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma) EXIM PHARMA				ATC: C09BX01				
B-21	4772-026	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	50,14	50,14	7,39	12,45
	4772-026				36,84	36,84		
B-21 *	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4941	0,4941	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3412-632				34,82	34,82		
B-21 *	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BX01				
B-21	4625-919	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	4625-919				34,82	34,82		
B-21 *	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322

TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09BX01				
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3435-195				44,41	44,41		
B-21 *	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01				
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 *	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 *	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,21	20,21	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3158-243				19,85	19,85		
B-21 *	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3435-161				19,85	19,85		
B-21 *	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873

TRISEQUENS 2 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: G03FB05				
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		17,18	17,18	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 *	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1370	0,1370	0,0277	0,0463

TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05				
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21 *	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: C09AA05				
-----------------------------	--	-------------	--	--------------	--	--	--	--

B-21	4800-801	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4800-801				12,17	12,17		
B-21 *	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	4679-791	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4679-791				12,17	12,17		
B-21 *	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2650-703				12,17	12,17		
B-21 *	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961

TRITACE 2,5 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	0430-660				2,94	2,94		
B-21 *	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1378	0,1378	0,0357	0,0714

TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	1260-827				6,69	6,69		
B-21 *	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	4800-793	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	4800-793				6,69	6,69		
B-21 *	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITACE 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	2650-695				6,69	6,69		
B-21 *	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529

TRITAZIDE 5 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09BA05		
B-21	2545-986 2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,99 9,41	17,99 9,41	2,50	4,16
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2200	0,2200	0,0446	0,0743

TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg		ASTRAZENECA				ATC: R03AL11		
B-346	4332-292 4332-292	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,45 48,44	63,45 48,44	8,50	12,80
B-346	4332-284 4332-284	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,89 139,50	163,89 139,50	8,50	12,80
B-346 *	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		

TRUSOPT		SANTEN				ATC: S01EC03		
B-168	1531-276 1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,80 5,45	12,80 5,45	1,45	2,41
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		

TWYNSTA 80 mg/10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DB04		
B-224	2755-346 2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,77 58,29	74,77 58,29	10,50	15,90
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622

TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB04		
B-224	3585-304 3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,77 58,29	74,77 58,29	10,50	15,90
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622

TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DB04		
B-224	2755-379 2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	55,19 41,25	55,19 41,25	8,10	13,64
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392

TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-296 3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	55,19 41,25	55,19 41,25	8,10	13,64
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392

TYGACIL 50 mg		Pfizer		ATC: J01AA12				
	0785-964	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		184,88	184,88		
B-118 *	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	20,3080	20,3080		
B-118 **	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	19,5970	19,5970		

ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04				
B-267	3085-644 3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		42,28 30,01	42,28 30,01	6,30	10,60
B-267	3085-636 3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		129,09 107,75	129,09 107,75	10,50	15,90
B-267 *	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
	0760-991	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg		13,64	13,64		
A-30 *	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	2,8920	2,8920		

ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N01AH06				
	0761-015	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		34,11	34,11		
A-30 *	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	7,2320	7,2320		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	0784-181	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL		129,07	129,07		

B-178 *	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7362	2,7362		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
	0741-298	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml		51,63	51,63		
B-178 *	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		38,48	38,48	5,77	9,71
	0833-327				26,69	26,69		
B-178 *	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,30	52,30	7,70	12,80
	1082-841				38,72	38,72		
B-178 *	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		13,03	13,03	1,49	2,48
	0066-134				5,62	5,62		
B-178 *	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,71	22,71	3,45	5,75
	0066-159				13,00	13,00		
B-178 *	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		

ULTRAVIST 300		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		10,10	10,10	1,00	2,00
	0833-285				3,38	3,38		
B-178 *	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	0784-199	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL		152,46	152,46		
B-178 *	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,3744	3,3744		
B-178 **	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2322	3,2322		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	0730-986	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml		60,97	60,97		
B-178 *	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,47	62,47	8,50	12,80
	1280-502				47,57	47,57		
B-178 *	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		44,11	44,11	6,55	11,03
	0833-699				31,59	31,59		
B-178 *	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		26,09	26,09	4,04	6,79
	0066-167				15,90	15,90		

B-178 *	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		

UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX			ATC: A10BB09			
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	9,61	9,61	1,00	2,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	15,15	15,15	1,00	2,00
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 *	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1053	0,1053	0,0111	0,0222

UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG			ATC: A10BB09			
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,72	14,72	1,00	2,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,70	23,70	1,00	2,00
	3212-016				13,83	13,83		
A-12 *	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1002	0,1002	0,0056	0,0111

URFAMYCINE 500		ZAMBON			ATC: J01BA02			
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		18,37	18,37	2,57	4,28
	0094-086				9,69	9,69		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		

UROMITEXAN 400 mg		BAXTER			ATC: V03AF01			
	0727-578	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml		26,70	26,70		
B-151 *	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		

URSOCHOL 150		ZAMBON			ATC: A05AA02			
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	14,82	14,82	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		

B-52 *	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1830	0,1830	0,0370	0,0618

URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,46	33,46	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 *	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2779	0,2779	0,0507	0,0853

URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM		ATC: A05AA02				
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 *	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,94	27,94	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 *	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,74	52,74	7,76	13,06
	3567-906				39,10	39,10		
B-52 *	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306

URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS		ATC: A05AA02				
B-52	4769-774	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	4769-774				17,52	17,52		
B-52 *	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723

URSOSAN 400 mg		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A05AA02				
B-52	4866-893	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	41,38	41,38	6,17	10,39
	4866-893				29,21	29,21		
B-52 *	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,3770	0,3770		
B-52 **	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,3096	0,3096		
B-52 ***	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,3571	0,3571	0,0617	0,1039

URSOSAN 500 mg		TRUVION HEALTHCARE		ATC: A05AA02				
----------------	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-52	5871-256	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	52,74	52,74	7,76	13,06
	5871-256				39,10	39,10		
B-52 *	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4856	0,4856		
B-52 **	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306

UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	24,18	24,18	3,78	6,29
	2311-066				14,24	14,24		
B-232 *	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,3353	0,3353		

VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX		ATC: J01DH52				
	7733-801	6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g	6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g		375,00	375,00		
B-114 *	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350		
B-114 **	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		TWINPHARMA		ATC: N03AG01				
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	24,39	24,39	1,00	2,00
	2363-596				14,43	14,43		
A-5 *	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		

VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		TWINPHARMA		ATC: N03AG01				
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	63,08	63,08	1,00	2,00
	2363-588				48,11	48,11		
A-5 *	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		

VALSARTAN EG 160 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2732-691				14,47	14,47		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654

VALSARTAN EG 320 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,14	27,14	4,19	7,04
	2732-634				16,82	16,82		
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2215	0,2215		

B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2190	0,2190	0,0428	0,0718

VALSARTAN EG 80 mg		EG		ATC: C09CA03				
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06	23,06	3,52	5,87
	2732-683				13,27	13,27		
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1774	0,1774	0,0359	0,0599

VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3026-606				6,56	6,56		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3026-622				14,44	14,44		
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653

VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,05	27,05	4,18	7,02
	3026-648				16,74	16,74		
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2182	0,2182	0,0427	0,0716

VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	3026-572				5,45	5,45		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,97	22,97	3,50	5,84
	3026-598				13,21	13,21		
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1765	0,1765	0,0357	0,0596

VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	2748-267				6,56	6,56		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,68	25,68	3,99	6,70
	2748-291				15,55	15,55		
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684

VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,13	27,13	4,19	7,04
	2748-192				16,81	16,81		
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		

B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2189	0,2189	0,0428	0,0718

VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2748-200				5,45	5,45		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,04	23,04	3,52	5,86
	2748-226				13,26	13,26		
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1773	0,1773	0,0359	0,0598

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 12,5 mg								
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,29	13,29	1,54	2,57
	3315-462				5,82	5,82		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-470				16,14	16,14		
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
160 mg / 25 mg								
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	3315-488				6,74	6,74		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-496				16,14	16,14		
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
mg/12,5 mg								
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,79	11,79	1,24	2,06
	3315-413				4,67	4,67		
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3315-421				14,44	14,44		
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		

B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
-----------	----------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0799-395	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		139,25	139,25		
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7610	14,7610		

VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0799-387	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		77,24	77,24		
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1870	8,1870		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		

VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	7748-098	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 **	7748-098	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		

VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	7748-080	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 **	7748-080	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		

VELCADE 3,5 mg		Janssen-Cilag		ATC: L01XG01				
	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		308,71	308,71		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	334,3400	334,3400		
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	327,2300	327,2300		

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: N06AX16		
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,28	45,28	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 *	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4042	0,4042	0,0686	0,1153

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg				SANDOZ		ATC: N06AX16		
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,98	16,98	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73 *	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2020	0,2020	0,0409	0,0680

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg				SANDOZ		ATC: N06AX16		
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,39	19,39	2,78	4,63
	4263-216				10,47	10,47		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,77	24,77	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 *	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1949	0,1949	0,0394	0,0662

VENLAFAXINE EG 150 mg				EG		ATC: N06AX16		
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 *	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AX16		
B-73	4799-722	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	4799-722				32,63	32,63		
B-73 *	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg				EG		ATC: N06AX16		
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	17,24	17,24	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 *	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2065	0,2065	0,0418	0,0696

VENLAFAXINE EG 75 mg				EG		ATC: N06AX16		
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,75	24,75	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 *	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1947	0,1947	0,0394	0,0661

VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg				AUROBINDO NV		ATC: N06AX16		
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	2546-240				9,06	9,06		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	2546-257				14,07	14,07		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,78	45,78	6,79	11,42
	2551-240				33,05	33,05		
B-73 *	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4214	0,4214		
B-73 **	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4011	0,4011	0,0679	0,1142

VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg				AUROBINDO NV		ATC: N06AX16		
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04

	2615-672				4,61	4,61		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,44	16,44	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		
B-73 *	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1923	0,1923	0,0389	0,0648

VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2546-224				3,83	3,83		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,74	18,74	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,96	24,96	3,89	6,53
	2551-232				14,92	14,92		
B-73 *	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1929	0,1929	0,0389	0,0653

VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	38,59	38,59	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 *	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0975	1,0975	0,1930	0,3243

VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
	0720-946	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		3,23	3,23		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700		
B-96 **	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		

VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	4608-311	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,59	8,59	1,00	2,00
	4608-311				2,21	2,21		

B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		

VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	0135-913				2,76	2,76		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,9300	2,9300		

VENTOLIN 5 mg/mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	8,52	8,52	1,00	2,00
	0094-987				2,15	2,15		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		

VEPESID 100 mg		EUROCEPT		ATC: L01CB01				
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	57,61	57,61	1,00	2,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 *	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1940	5,1940	0,1000	0,2000

VERORAB		SANOFI BELGIUM		ATC: J07BG01				
B-201	4867-487	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	4867-487				50,04	50,04		
B-201 *	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		

VIBRATAB 100 mg		Pfizer		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	8,73	8,73	2,07	2,07
	0867-713				2,34	2,34		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3020	0,3020		
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2480	0,2480		
C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3063	0,3063	0,2070	0,2070

VINBLASTINE TEVA 1 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01CA01				
	0793-927	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml		20,05	20,05		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,8700	25,8700		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,2500	21,2500		

VINCRISIN 1 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-994	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml		14,25	14,25		
A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		

VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-986	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml		9,21	9,21		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		22,30	22,30	3,37	5,61
	1563-725				12,69	12,69		
B-178 *	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,55	37,55	5,64	9,49
	1563-733				25,88	25,88		
B-178 *	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		

VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
	0787-135	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml		132,32	132,32		
B-178 *	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	10 mL solution injectable, 652 mg/mL		2,9474	2,9474		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	10 mL solution injectable, 652 mg/mL		2,8052	2,8052		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,99	24,99	3,89	6,54
	1563-741				14,95	14,95		
B-178 *	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		

B-178 **	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,99	58,99	8,50	12,80
	2274-462				44,54	44,54		
B-178 *	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		75,40	75,40	8,50	12,80
	1563-766				58,83	58,83		
B-178 *	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		

VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,62	42,62	6,35	10,68
	1563-758				30,29	30,29		
B-178 *	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0817-940				3,73	3,73		
B-60 *	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0977	0,0977	0,0200	0,0400

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampullen 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	6 ampoules 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	8,01	8,01	1,00	2,00
	0098-574				1,70	1,70		
B-60 *	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3000	0,3000		

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	7,64	7,64	1,00	2,00
	0098-624				1,38	1,38		
B-60 *	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0593	0,0593		

B-60 **	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0333	0,0657

VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0098-640				1,65	1,65		
B-60 *	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1458	0,1458		

VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,45	10,45	1,00	2,00
	0861-443				3,65	3,65		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1290	0,1290		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1594	0,1594	0,0333	0,0667

VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,70	11,70	1,22	2,03
	1115-716				4,60	4,60		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1005	0,1005	0,0203	0,0338

WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	18,53	18,53	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	34,88	34,88	5,27	8,86
	2464-550				23,56	23,56		
B-73 *	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3246	0,3246	0,0586	0,0984

WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	28,11	28,11	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	56,53	56,53	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 *	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,4994	0,4994		

B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5651	0,5651	0,0921	0,1550
----------	----------	---	--	---	--------	--------	--------	--------

XALACOM 50 µg/mL + 5 mg/mL		VIATRIS		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	18,27	18,27	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	3,4000	3,4000		

XALATAN 50 µg/mL		VIATRIS		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	11,32	11,32	1,14	2,00
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	18,44	18,44	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	3,4467	3,4467		

XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2565-877				15,10	15,10		
B-275 *	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		9,08	9,08	1,00	2,00
	0835-454				2,61	2,61		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0167	0,0333

XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,32	10,32	1,00	2,00
	0381-210				3,55	3,55		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0627	0,0627		

B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0776	0,0776	0,0167	0,0333
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--------	--------

XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: R03DA04				
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		11,17	11,17	1,11	2,00
	0835-488				4,20	4,20		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0917	0,0917	0,0185	0,0333

XELODA 150 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	32,43	32,43	1,00	2,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333

XELODA 500 mg		EUROCEPT		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	157,00	157,00	1,00	2,00
	1415-322				133,22	133,22		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-572	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml		108,03	108,03		
B-178 *	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	10 mL solution injectable, 658 mg/mL		2,4324	2,4324		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	10 mL solution injectable, 658 mg/mL		2,2902	2,2902		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,73	39,73	5,94	10,00
	1294-602				27,78	27,78		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
-------------	--	---------	--	--------------	--	--	--	--

B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		52,69	52,69	7,75	12,80
	2162-444				39,07	39,07		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		

XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		13,37	13,37	1,56	2,60
	1294-586				5,88	5,88		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0785-469	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		126,27	126,27		
B-178 *	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-580	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		126,27	126,27		
B-178 *	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	1294-651				29,73	29,73		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	2393-080				29,73	29,73		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	1395-771				45,66	45,66		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	2393-098				45,66	45,66		
B-178 *	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		

XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		25,77	25,77	4,00	6,72
	1294-644				15,63	15,63		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		

XERAVAL 100 mg		VIATRIS		ATC: J01AA13				
	7739-477	10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		1250,00	1250,00		
B-382 *	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		133,2110	133,2110		
B-382 **	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		132,5000	132,5000		

XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,62	9,62	3,20	3,20

	1744-176				3,02	3,02		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,74	14,74	7,35	7,35
	4436-952				6,93	6,93		
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-031				16,65	16,65		
B-72 *	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-056				16,65	16,65		
B-72 *	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-049				10,56	10,56		
B-72 *	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668

ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: N05AH03			
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-023				10,56	10,56		
B-72 *	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL			ATC: N02AJ13			
C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	8,01	8,01	1,50	2,00
	1799-931				1,70	1,70		
C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	2752-897				4,89	4,89		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3677-879				8,15	8,15		
C-29 *	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		

C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
----------	----------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N02AJ13				
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	3417-896				4,89	4,89		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3926-698				8,15	8,15		
C-29 *	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720

ZALVOR 5 %		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: P03AC04				
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,67	15,67	2,02	3,37
	1028-190				7,63	7,63		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		

ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI		ATC: C09BB02				
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	14,07	14,07	1,70	2,83
	2582-450				6,41	6,41		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,43	24,43	3,81	6,40
	2582-435				14,46	14,46		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1914	0,1914	0,0389	0,0653

ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI		ATC: C09BB02				
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	16,58	16,58	2,21	3,68
	2652-063				8,33	8,33		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	23,12	23,12	3,53	5,89
	2652-071				13,32	13,32		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,74	28,74	4,41	7,42
	2652-055				18,21	18,21		
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		

B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2354	0,2354	0,0450	0,0757
-----------	----------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ZANIDIP 10 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	1383-637 1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,25 4,26	11,25 4,26	1,13	2,00
B-20	2139-632 2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27 8,09	16,27 8,09	2,15	3,58
B-20	2695-864 2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93 10,12	18,93 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	4818-951 4818-951	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93 10,12	18,93 10,12	2,68	4,47
B-20 *	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	2618-478 2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27 8,09	16,27 8,09	2,15	3,58
B-20	2804-474 2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93 10,12	18,93 10,12	2,68	4,47
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456

ZANIDIP 20 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	2233-211 2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,72 7,67	15,72 7,67	2,03	3,39
B-20	2233-203 2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73 12,26	21,73 12,26	3,25	5,42
B-20	2695-856 2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14 15,94	26,14 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	4818-969 4818-969	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14 15,94	26,14 15,94	4,05	6,80
B-20 *	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	2618-460 2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73 12,26	21,73 12,26	3,25	5,42
B-20	2804-482 2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14 15,94	26,14 15,94	4,05	6,80
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694

ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N03AD01			
A-5	1414-366 1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		12,43 5,16	12,43 5,16	1,00	2,00
A-5 *	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		

ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg		Pfizer			ATC: J01DD52			
	7723-828	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2000 mg/ 500 mg	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2000 mg/ 500 mg		996,08	996,08		
B-350 *	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	106,2950	106,2950		
B-350 **	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	105,5840	105,5840		

ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: R03AK12			
B-245	3373-651 3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	17,63 9,13	17,63 9,13	2,42	4,04
B-245	3373-677 3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	39,30 27,41	39,30 27,41	5,89	9,90
B-245 *	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		

ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: R03AK12			
B-245	3373-628 3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	19,89 10,85	19,89 10,85	2,88	4,80
B-245	3373-644 3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	45,24 32,58	45,24 32,58	6,71	11,30
B-245 *	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		

B-245 **	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		
----------	----------	--------------------------------	-------------------------	----	--------	--------	--	--

ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM		ATC: J01DI54				
	7731-110	10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g		807,91	807,91		
B-350 *	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		85,6380	85,6380		

ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C09BA03				
B-21	0689-851 0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	12,21 4,99	12,21 4,99	1,32	2,21
B-21	1415-264 1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,75 7,69	15,75 7,69	2,04	3,40
B-21	4679-858 4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,27 13,45	23,27 13,45	3,57	5,94
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0606

ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C09AA03				
B-21	0613-422 0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,40 4,37	11,40 4,37	1,16	2,00
B-21	1184-027 1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,18 8,02	16,18 8,02	2,13	3,54
B-21	4643-482 4643-482	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	22,99 13,22	22,99 13,22	3,51	5,84
B-21 *	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767	0,0358	0,0596

ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C09AA03				
B-21	0613-414 0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	6,78 0,62	6,78 0,62	1,00	2,00
B-21 *	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0398	0,0398	0,0357	0,0398

ZINACEF 1500 mg	SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02				
-----------------	--------	---	--	--------------	--	--	--	--

	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg		4,12	4,12		
B-111 **	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	4,3700	4,3700		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-302	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg		3,06	3,06		
B-111 **	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	3,2400	3,2400		

ZINFORO 600 mg		Pfizer		ATC: J01DI02				
	7705-536	10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg	10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg		554,28	554,28		
B-327 *	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		59,4650	59,4650		
B-327 **	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		58,7540	58,7540		

ZINNAT 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	10,96	10,96	3,57	3,57
	0679-118				4,04	4,04		
C-37 *	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5210	0,5210		
C-37 **	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4280	0,4280		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5289	0,5289	0,3570	0,3570

ZINNAT 250 mg/5 mL		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,27	12,27	4,45	4,45
	1531-441				5,04	5,04		
C-37 *	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	6,5000	6,5000		
C-37 **	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	5,3400	5,3400		

ZINNAT 500		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	12,34	12,34	4,50	4,50
	1089-689				5,09	5,09		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,46	16,46	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 *	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5395	0,5395	0,3640	0,3640

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	11,15	11,15	3,69	3,69
	1719-830				4,18	4,18		
C-37 *	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		

C-37 **	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
---------	----------	--	--	---	--------	--------	--	--

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,95	8,95	2,21	2,21
	1114-511				2,50	2,50		
C-37 *	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,44	8,44	1,84	2,00
	1114-503				2,08	2,08		
C-37 *	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6800	2,6800		
C-37 **	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,2000	2,2000		

ZITROMAX 250 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
C-37 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7579	0,7579	0,5117	0,5117

ZITROMAX 500 mg		Pfizer		ATC: J01FA10				
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-468				3,47	3,47		
C-37 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5158	1,5158	1,0233	1,0233

ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1391-077				6,80	6,80		
C-39 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715

ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	21,13	21,13	10,43	10,43
	1432-855				11,80	11,80		
C-39 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
C-39 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064

ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ		ATC: A04AA01				
-------------------	--	--------	--	--------------	--	--	--	--

	0788-067	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg		29,63	29,63		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,1410	3,1410		

ZOFSETRON 4 mg/2 mL		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0752-147	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	5 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg		13,67	13,67		
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,8980	2,8980		

ZOFSETRON 8 mg/4 mL		SANDOZ		ATC: A04AA01				
	0752-139	5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg		13,02	13,02		
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		

ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	2125-300				101,40	101,40		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	0603-159				101,40	101,40		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		

ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		297,11	297,11	1,00	2,00
	1278-480				261,04	261,04		
A-27 *	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		276,7000	276,7000		

ZYLORIC		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0137-810				1,65	1,65		
B-68 *	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0100	0,0200

ZYLORIC 300		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: M04AA01				
-------------	--	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

B-68	0099-457 0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	8,76 2,36	8,76 2,36	1,00	2,00
B-68	0866-236 0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	10,53 3,71	10,53 3,71	1,00	2,00
B-68 *	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0111	0,0222

ZYPREXA 10 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-389 2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77 32,18	44,77 32,18	6,65	11,19
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488 2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,90 17,48	27,90 17,48	4,30	7,22
B-72	3109-931 3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77 32,18	44,77 32,18	6,65	11,19
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA 5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405 2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38 25,73	37,38 25,73	5,62	9,45
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470 2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	20,22 11,11	20,22 11,11	2,95	4,91
B-72	3109-923 3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38 25,73	37,38 25,73	5,62	9,45
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA 7,5 mg		EUROCEPT		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900 1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54 17,16	27,54 17,16	4,25	7,13
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273

ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
----------------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	3901-550				17,16	17,16		
B-72 *	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273

ZYPREXA VELOTAB 10 mg		EUROCEPT			ATC: N05AH03			
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2789-089				32,18	32,18		
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg		EUROCEPT			ATC: N05AH03			
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2789-071				25,73	25,73		
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	3270-311				17,48	17,48		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3270-329				32,18	32,18		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142

ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	3270-337				11,11	11,11		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3270-345				25,73	25,73		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964