Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: H02AB02	
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg		24,69	24,69	3,85	6,47
	4102-968				***14,69***	***14,69***		
B-83 *	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,8960	1,8960		
B-83 **	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg		1,5570	1,5570		
AACIFEMINE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: G03CA04	
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,76	9,76	1,00	2,00
	0016-188				***3,12***	***3,12***		
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1364	0,1364	0,0333	0,0667
ABILIFY 10 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-220				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-684				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12	
B-72	4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4165-536				***42,22***	***42,22***		
B-72	4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4165-726				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	4771-945	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-945				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4201-737				***42,22***	***42,22***		
B-72	4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4201-745				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-807				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-557				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-238				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-676				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4904-702	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4904-702				***42,22***	***42,22***		
B-72	4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4178-901				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-952	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-952				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4272-100				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12

B-72	3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-948				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-565				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3516	1,3516		
B-72 **	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 30 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	2237-246				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12	
B-72	4753-158	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4753-158				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	4789-855	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4789-855				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	3573-573				***49,43***	***49,43***		
B-72 *	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1254	2,1254		
B-72 **	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,8714	1,8714		
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 7,5 mg/ml			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12	
B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	8,45	8,45	1,00	2,00
	2567-576				***2,09***	***2,09***		
B-72 *	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000		
B-72 **	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		
ACECLOFENAC EG 100 mg			EG				ATC: M01AB16	
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	3277-605				***2,37***	***2,37***		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	3277-613				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1263	0,1263		

B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
ACECORT 1 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV				ATC: H02AB09	
B-83	5800-354	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5800-354				***6,74***	***6,74***		
B-83 *	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7748-916	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993
ACECORT 10 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV				ATC: H02AB09	
B-83	5800-362	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5800-362				***6,74***	***6,74***		
B-83 *	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7748-924	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993
ACECORT 5 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV				ATC: H02AB09	
B-83	5871-827	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	5871-827				***6,74***	***6,74***		
B-83 *	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,2900	0,2900		
B-83 **	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,2380	0,2380		
B-83 ***	7750-268	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,2943	0,2943	0,0597	0,0993
ACETYLCYSTEINE AB 600 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01	
	7749-500	***60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg***	***60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg***		***7,79***	***7,79***		
C-27 *	7749-500	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1675	0,1675		
C-27 **	7749-500	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1377	0,1377		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01	
	0763-805	***60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg***	***60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01	
	0748-327	***60 bruistabletten, 600 mg***	***60 comprimés effervescents, 600 mg***		***7,42***	***7,42***		
C-27 *	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1597	0,1597		
C-27 **	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1312	0,1312		
ACICLOVIR AB 200 mg			AUROBINDO NV				ATC: J05AB01	
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,91	11,91	1,26	2,11
	4232-633				***4,77***	***4,77***		
B-135 *	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2464	0,2464		
B-135 **	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2024	0,2024		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2497	0,2497	0,0504	0,0844

ACICLOVIR AB 800 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AB01
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	4232-625				***10,52***	***10,52***		
B-135 *	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3880	0,3880		
B-135 **	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3186	0,3186		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329
ACICLOVIR EG 200 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1464-015				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848
ACICLOVIR EG 800 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1464-049				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334
ACICLOVIR GSK 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,32	12,32	1,35	2,25
	0889-071				***5,08***	***5,08***		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2624	0,2624		
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2152	0,2152		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2658	0,2658	0,0540	0,0900
ACICLOVIR GSK 400 mg/5 mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,10	19,10	2,72	4,53
	1003-607				***10,25***	***10,25***		
B-135 *	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 8000 mg	1 flacon 100 mL suspension buvable, 8000 mg	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 8000 mg	1 flacon 100 mL suspension buvable, 8000 mg	R	10,8700	10,8700		
ACICLOVIR GSK 800 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,32	20,32	2,96	4,94
	0458-133				***11,18***	***11,18***		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4123	0,4123		
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3386	0,3386		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4185	0,4185	0,0846	0,1411
ACICLOVIR GSK I.V.			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
	0721-563	***5 flessen 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***	***5 flacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***		***14,26***	***14,26***		
B-135 *	0721-563	1 ampul 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 ampoule 250 mg solution injectable, 250 mg	R	3,6800	3,6800		
B-135 **	0721-563	1 ampul 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 ampoule 250 mg solution injectable, 250 mg	R	3,0240	3,0240		

ACICLOVIR HIKMA 250 mg			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: J05AB01
	7749-252	***5 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor infusie, 250 mg***	***5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution pour perfusion, 250 mg***		***14,26***	***14,26***		
B-135 *	7749-252	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	G	3,6800	3,6800		
B-135 **	7749-252	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 250 mg	G	3,0240	3,0240		
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg			Pfizer					ATC: J05AB01
	0770-479	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 1000 mg***		***19,10***	***19,10***		
B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	24,6500	24,6500		
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	20,2500	20,2500		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg			Pfizer					ATC: J05AB01
	0770-461	***5 injectieflacons 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***5 flacons injectables 20 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg***		***47,73***	***47,73***		
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	11,5400	11,5400		
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	10,1180	10,1180		
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: J05AB01
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1679-018				***4,79***	***4,79***		
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2472	0,2472		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2032	0,2032		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg			SANDOZ					ATC: J05AB01
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1679-000				***10,56***	***10,56***		
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3894	0,3894		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3197	0,3197		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA			PANMEDICA SAS					ATC: N02BA01
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,70	8,70	1,00	2,00
	0139-592				***2,31***	***2,31***		
B-58 *	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire			THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BA07
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1768-548				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6608	1,6608		

B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9787	1,9787	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07	
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1597-863				***18,80***	***18,80***		
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2827	0,2827	0,0537	0,0902
ACTONEL COMBI D			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BB04	
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,48	29,48	4,52	7,59
	2613-024				***18,86***	***18,86***		
B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0283	2,0283		
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6658	1,6658		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9840	1,9840	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg			EUROCEPT				ATC: A10BG03	
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,66	24,66	1,00	2,00
	1669-373				***14,66***	***14,66***		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		56,11	56,11	1,00	2,00
	2494-276				***42,04***	***42,04***		
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5146	0,5146	0,0102	0,0204
ACTOS 30 mg			EUROCEPT				ATC: A10BG03	
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,55	34,55	1,00	2,00
	1732-874				***23,26***	***23,26***		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	2494-268				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204
ACTOS 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BG03	
A-64	4793-550	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	4793-550				***65,99***	***65,99***		
A-64 *	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204
ACTRAPID			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01	
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-399				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 1000 IU	1 mL solution injectable, 1000 IU		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-892	1 mL oplossing voor injectie, 1000 IU	1 mL solution injectable, 1000 IU		0,9350	0,9350		

ACULARE 0,5%		ABBVIE						ATC: S01BC05
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		9,00	9,00	1,00	2,00
	1198-837				***2,54***	***2,54***		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		
ADENOCOR		SANOFI BELGIUM						ATC: C01EB10
	0746-388	***6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml***	***6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml***		***19,93***	***19,93***		
B-229 *	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		
ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,79	62,79	1,00	2,00
	2915-304				***47,86***	***47,86***		
A-29 *	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5712	0,5712	0,0100	0,0200
ADOPORT 1 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	99,30	99,30	1,00	2,00
	2915-312				***80,58***	***80,58***		
A-29 *	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9363	0,9363	0,0100	0,0200
ADOPORT 2 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	3187-226				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200
ADOPORT 5 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	429,49	429,49	1,00	2,00
	2915-320				***381,81***	***381,81***		
A-29 *	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,1183	4,1183		
A-29 **	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,0472	4,0472		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2382	4,2382	0,0100	0,0200
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg		Pfizer						ATC: L01DB01
	0737-510	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400		
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg		Pfizer						ATC: L01DB01
	0744-409	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		

A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200		
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100		
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg		Pfizer					ATC: L01DB01	
	0736-785	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300		
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200		
ADVAGRAF 0,5 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-617				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 1 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2495-786				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 3 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	274,15	274,15	1,00	2,00
	2669-216				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6162	2,6162		
A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 5 mg			ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02	
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-625				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
AERIUS 5 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: R06AX27	
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	1635-879				***3,32***	***3,32***		

Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,57	16,57	8,82	8,82
	2883-122				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: R06AX27	
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	3110-566				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44	16,44	8,72	8,72
	3146-347				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg			ALMIRALL				ATC: M01AB16	
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1306-638				***2,37***	***2,37***		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1306-646				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg			SANDOZ				ATC: R03AK07	
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,68	29,68	4,54	7,64
	3934-080				***19,03***	***19,03***		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3934-072				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,7833	11,7833		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	10,5983	10,5983		
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg			SANDOZ				ATC: R03AK07	
B-245	4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	30,77	30,77	4,70	7,89
	4335-964				***19,98***	***19,98***		
B-245	4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,07	75,07	8,50	12,80
	4335-972				***58,55***	***58,55***		
B-245 *	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,0567	23,0567		
B-245 **	7730-716	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	20,6867	20,6867		
AKINETON			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT				ATC: N04AA02	
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		7,06	7,06	1,00	2,00
	0017-913				***0,87***	***0,87***		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		8,23	8,23	1,00	2,00
	0017-921				***1,89***	***1,89***		

B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0200	0,0400
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01	
	7701-030	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***		***47,63***	***47,63***		
B-190 *	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		57,6000	57,6000		
B-190 **	7701-030	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		50,4900	50,4900		
ALBUNORM 20%			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01	
	7701-022	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 %***	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 %***		***23,82***	***23,82***		
B-190 *	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		30,7400	30,7400		
B-190 **	7701-022	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL		25,2500	25,2500		
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01	
	7700-990	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***11,07***	***11,07***		
A-38 *	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		14,2900	14,2900		
A-38 **	7700-990	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		11,7300	11,7300		
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01	
	7701-014	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***55,34***	***55,34***		
A-38 *	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		65,7700	65,7700		
A-38 **	7701-014	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		58,6600	58,6600		
ALBUNORM 5%			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B05AA01	
	7701-006	***1 injectieflacon 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %***	***1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %***		***27,67***	***27,67***		
A-38 *	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		35,7100	35,7100		
A-38 **	7701-006	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		29,3300	29,3300		
ALDACTONE 100 mg			Pfizer				ATC: C03DA01	
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	12,40	12,40	1,36	2,27
	0100-966				***5,14***	***5,14***		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	0863-290				***5,98***	***5,98***		

B-27 *	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1544	0,1544		
B-27 **	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1567	0,1567	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg			Pfizer					ATC: C03DA01
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	9,01	9,01	1,00	2,00
	0100-974				***2,55***	***2,55***		
B-27 *	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0658	0,0658		
B-27 **	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0540	0,0540		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0668	0,0668	0,0200	0,0400
ALDACTONE 50 mg			Pfizer					ATC: C03DA01
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,47	10,47	1,00	2,00
	1337-286				***3,67***	***3,67***		
B-27 *	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1580	0,1580		
B-27 **	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1297	0,1297		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1601	0,1601	0,0333	0,0667
ALENDRONATE EG 70 mg			EG					ATC: M05BA04
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	2371-532				***6,19***	***6,19***		
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2371-540				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: M05BA04
B-230	4873-196	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	4873-196				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: M05BA04
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2616-498				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg			VIATRIS					ATC: M05BA04
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	28,39	28,39	4,37	7,34
	2456-556				***17,91***	***17,91***		
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2358	0,2358		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1937	0,1937		
B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2318	0,2318	0,0446	0,0749
ALENDRONATE TEVA 70 mg			AREGA PHARMA					ATC: M05BA04
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2363-232				***13,74***	***13,74***		
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4775	1,4775		

B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2133	1,2133		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4937	1,4937	0,3033	0,5058
ALENDRONATE VIATRIS 70 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2456-572				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5517	1,5517		
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALGOTRA 325 / 37,5 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AJ13	
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	9,02	9,02	2,26	2,26
	3154-549				***2,56***	***2,56***		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3154-663				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ALKERAN			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03	
	0744-573	***1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml***		***35,81***	***35,81***		
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		37,9600	37,9600		
ALKERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03	
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,68	37,68	1,00	2,00
	0018-614				***26,00***	***26,00***		
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2805	1,2805	0,0400	0,0800
ALLOPURINOL EG			EG				ATC: M04AA01	
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	0016-832				***3,85***	***3,85***		
B-68 *	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0552	0,0552		
B-68 **	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0453	0,0453		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0222
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: M04AA01	
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	4220-653				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200

ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: M04AA01
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00
	4220-463				***4,22***	***4,22***		
B-68 *	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0545	0,0545		
B-68 **	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0447	0,0447		
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0552	0,0552	0,0112	0,0200
ALLOPURINOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: M04AA01
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	2748-150				***1,74***	***1,74***		
B-68 *	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0225	0,0225		
B-68 **	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0184	0,0184		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200
ALLOPURINOL TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: M04AA01
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	2748-119				***3,97***	***3,97***		
B-68 *	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0512	0,0512		
B-68 **	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0421	0,0421		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0200
ALPHAGAN 2%			ABBVIE					ATC: S01EA05
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	19,74	19,74	2,85	4,75
	1534-007				***10,74***	***10,74***		
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-781				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-773				***409,82***	***409,82***		
B-336 *	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07
B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000		545,87	545,87	8,50	12,80

			IU/mL					
	4166-757				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-413	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-413	1 injectiflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV					ATC: V01AA07	
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-765				***487,98***	***487,98***		
B-336 *	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J02AA01	
	0768-986	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***880,56***	***880,56***		
B-134 *	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		94,0500	94,0500		
B-134 **	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		93,3390	93,3390		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/mL		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB06	
	0750-851	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***96,32***	***96,32***		
B-116 **	0750-851	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	10,2100	10,2100		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB06	
	0750-869	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***48,23***	***48,23***		
B-116 **	0750-869	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	5,1120	5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB06	
	7732-761	***10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 1000 mg***		***101,14***	***101,14***		
B-116 **	7732-761	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	10,7210	10,7210		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi			ATC: J01GB06	

			chapitre: IV)					
	7732-753	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 500 mg***	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 500 mg***		***50,64***	***50,64***		
B-116 **	7732-753	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	5,3680	5,3680		
AMIODARONE AB 200 mg			AUROBINDO NV				ATC: C01BD01	
B-11	4515-995	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	4515-995				***2,04***	***2,04***		
B-11	4515-987	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	4515-987				***4,05***	***4,05***		
B-11	4515-961	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	4515-961				***6,73***	***6,73***		
B-11 *	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0882	0,0882	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG			EG				ATC: C01BD01	
B-11	0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	11,84	11,84	1,25	2,08
	0468-702				***4,71***	***4,71***		
B-11 *	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1013	0,1013		
B-11 **	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0832	0,0832		
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1028	0,1028	0,0208	0,0347
AMISULPRIDE EG 100 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-636				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,65	50,65	7,47	12,57
	2340-644				***37,29***	***37,29***		
B-72 *	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3109	0,3109		
B-72 **	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2635	0,2635		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2998	0,2998	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-651				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	92,95	92,95	10,50	15,90
	2340-669				***74,79***	***74,79***		
B-72 *	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5759	0,5759		
B-72 **	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5285	0,5285		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5819	0,5819	0,0700	0,1060
AMISULPRIDE EG 400 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	81,14	81,14	8,50	12,80
	2340-677				***64,01***	***64,01***		
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	154,71	154,71	10,50	15,90
	2340-685				***131,13***	***131,13***		
B-72 *	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9741	0,9741		
B-72 **	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9267	0,9267		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9936	0,9936	0,0700	0,1060
AMISULPRIDE EG 50 mg			EG				ATC: N05AL05	

B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	11,49	11,49	1,18	2,00
	2340-628				***4,44***	***4,44***		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,91	14,91	1,87	3,12
	2340-610				***7,06***	***7,06***		
B-72 *	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1518	0,1518		
B-72 **	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1247	0,1247		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1541	0,1541	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	4219-838				***3,73***	***3,73***		
B-20	4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	4219-846				***13,65***	***13,65***		
B-20 *	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1762	0,1762		
B-20 **	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1447	0,1447		
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	4219-812				***3,75***	***3,75***		
B-20	4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,64	12,64	1,41	2,35
	4219-820				***5,32***	***5,32***		
B-20 *	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0701	0,0701		
B-20 **	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0576	0,0576		
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0144	0,0240
AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA01	
B-20	4799-656	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	4799-656				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C08CA01	
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	2399-665				***3,95***	***3,95***		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2399-657				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C08CA01	
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2926-590				***14,00***	***14,00***		
B-20 *	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1807	0,1807		
B-20 **	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1484	0,1484		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C08CA01	
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,95	10,95	1,07	2,00

	2399-582				***4,03***	***4,03***		
B-20	2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2399-640				***5,49***	***5,49***		
B-20 *	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg			EG					ATC: C08CA01
B-20	2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,83	10,83	1,04	2,00
	2430-353				***3,94***	***3,94***		
B-20	2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	2430-395				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C08CA01
B-20	4776-100	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	4776-100				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	3502-515				***13,91***	***13,91***		
B-20 *	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg			EG					ATC: C08CA01
B-20	2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2430-361				***4,01***	***4,01***		
B-20	2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2430-387				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: C08CA01
B-20	2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2761-179				***14,82***	***14,82***		
B-20 *	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1913	0,1913		
B-20 **	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg			VIATRIS					ATC: C08CA01
B-20	2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2761-138				***4,29***	***4,29***		
B-20	2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2761-146				***5,49***	***5,49***		

B-20 *	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0708	0,0708		
B-20 **	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243
AMLODIPINE KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C08CA01
B-20	3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3495-348				***3,73***	***3,73***		
B-20	3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,61	24,61	3,84	6,45
	3495-371				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C08CA01
B-20	3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	3495-330				***3,75***	***3,75***		
B-20	3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,25	11,25	1,13	2,00
	3495-355				***4,26***	***4,26***		
B-20	3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,68	12,68	1,42	2,36
	3495-363				***5,35***	***5,35***		
B-20 *	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0704	0,0704		
B-20 **	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2549-996				***3,74***	***3,74***		
B-20	2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,73	23,73	3,67	6,12
	2550-002				***13,85***	***13,85***		
B-20 *	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1787	0,1787		
B-20 **	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1468	0,1468		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2550-010				***4,01***	***4,01***		
B-20	2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2550-028				***4,34***	***4,34***		
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,71	12,71	1,42	2,37
	2550-036				***5,37***	***5,37***		
B-20 *	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-20 **	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0581	0,0581		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0145	0,0242
AMLODIPINE TEVA GENERICS 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	5801-956	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,81	10,81	1,04	2,00
	5801-956				***3,92***	***3,92***		
B-20	5801-931	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,17	24,17	3,77	6,29
	5801-931				***14,23***	***14,23***		
B-20 *	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1836	0,1836		

B-20 **	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1508	0,1508		
B-20 ***	7750-011	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1850	0,1850	0,0377	0,0629
AMLODIPINE TEVA GENERICS 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C08CA01	
B-20	5801-972	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00
	5801-972				***4,22***	***4,22***		
B-20	5801-964	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	5801-964				***4,79***	***4,79***		
B-20	5801-949	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	13,13	13,13	1,51	2,52
	5801-949				***5,70***	***5,70***		
B-20 *	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0736	0,0736		
B-20 **	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0604	0,0604		
B-20 ***	7750-029	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0746	0,0746	0,0151	0,0252
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3979-341				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3979-333				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg		EG					ATC: C09DB01	
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3979-325				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01	
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3983-566				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01	
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/	98 comprimés pelliculés, 5 mg/	G	44,59	44,59	6,62	11,15

		160 mg	160 mg					
	3983-558				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3983-541				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3065	0,3065		
B-224 **	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2518	0,2518		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-655				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-663				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4558	0,4558		
B-224 **	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	3936-671				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4656	0,4656		
B-224 **	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,3931	0,3931		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-630				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4189	0,4189		

B-224 **	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-648				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4189	0,4189		
B-224 **	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES S.M.B. ATC: C08CA01								
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	2215-853				***3,75***	***3,75***		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,07	23,07	3,52	5,87
	2215-861				***13,28***	***13,28***		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1749	0,1749		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1437	0,1437		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1775	0,1775	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,94	10,94	1,07	2,00
	1588-581				***4,02***	***4,02***		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	24,61	24,61	3,84	6,45
	1752-542				***14,62***	***14,62***		
B-20 *	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1887	0,1887		
B-20 **	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg VIATRIS ATC: C08CA01								
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0447-706				***4,01***	***4,01***		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	11,42	11,42	1,16	2,00
	1799-501				***4,39***	***4,39***		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	2837-409				***5,38***	***5,38***		
B-20 *	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0708	0,0708		
B-20 **	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0582	0,0582		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875 mg/125 mg EG ATC: J01CR02								
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2297-455				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		

C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AMOCLANE EG 250 mg/62,5 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,88	10,88	3,52	3,52
	2622-314				***3,98***	***3,98***		
C-37 *	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1400	5,1400		
C-37 **	0794-545	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2200	4,2200		
AMOCLANE EG 500 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	2622-330				***4,21***	***4,21***		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	16,01	16,01	6,97	6,97
	2622-355				***7,89***	***7,89***		
C-37 *	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3393	0,3393		
C-37 **	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2787	0,2787		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2323	0,2323
AMOCLANE EG 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,70	10,70	3,39	3,39
	2622-389				***3,84***	***3,84***		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2622-264				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,5024	0,5024	0,3390	0,3390
AMOCLANE EUROGENERICS 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	4250-007				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4705	0,4705		
C-37 **	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3865	0,3865		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	3532-579				***4,21***	***4,21***		
C-37 *	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3394	0,3394		
C-37 **	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125	G	0,2788	0,2788		

		mg	mg					
C-37 ***	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325
AMOXICILLIN AB 1000 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CA04	
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4254-835				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 1000 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CA04	
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	4364-246				***2,20***	***2,20***		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	4364-238				***5,89***	***5,89***		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4364-253				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CA04	
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4254-793				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CA04	
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	4364-279				***1,53***	***1,53***		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4364-261				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 750 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CA04	
C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	4254-827				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CR02	
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	10,96	10,96	3,57	3,57
	3532-587				***4,04***	***4,04***		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/	20 comprimés pelliculés, 875 mg/	G	15,48	15,48	6,62	6,62

		125 mg	125 mg					
	3532-595				***7,49***	***7,49***		
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4835	0,4835		
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3970	0,3970		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4903	0,4903	0,3310	0,3310
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1373-158				***2,20***	***2,20***		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	2207-512				***6,09***	***6,09***		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2744-761				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,75	8,75	2,08	2,08
	4247-714				***2,35***	***2,35***		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	4247-722				***6,09***	***6,09***		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,62	14,62	6,04	6,04
	4247-730				***6,83***	***6,83***		
C-37 *	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3671	0,3671		
C-37 **	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3017	0,3017		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 mL		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	1722-651				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0733-550	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,16	8,16	1,62	2,00
	0613-364				***1,83***	***1,83***		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	12,67	12,67	4,72	4,72
	2208-783				***5,34***	***5,34***		
C-37 *	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2297	0,2297		
C-37 **	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1887	0,1887		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2332	0,2332	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5mL		EG					ATC: J01CA04	
C-37	3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	9,47	9,47	2,56	2,56

	3491-859				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	7717-101	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	2202-372				***5,89***	***5,89***		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2697-670				***6,56***	***6,56***		
C-37 *	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3529	0,3529		
C-37 **	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,2896	0,2896		
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	2114-346				***2,62***	***2,62***		
C-37 *	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	3,3800	3,3800		
C-37 **	0778-068	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	2,7800	2,7800		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	2358-810				***1,53***	***1,53***		
C-37 *	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1231	0,1231		
C-37 **	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1013	0,1013		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,1250
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	7,91	7,91	1,42	2,00
	1525-500				***1,61***	***1,61***		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	2202-364				***5,26***	***5,26***		
C-37 *	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2263	0,2263		
C-37 **	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,1860	0,1860		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 mL		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	2707-180				***2,90***	***2,90***		
C-37 *	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,7400	3,7400		
C-37 **	0797-241	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	3,0700	3,0700		
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	0782-508	***10 injectieflacons 1 doses***	***10 flacons injectables 1 doses***		***26,29***	***26,29***		

		poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	***poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose***					
B-107 *	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,3930	3,3930		
B-107 **	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,7870	2,7870		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg/31,25 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1541-440	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	7,95	7,95	1,46	2,00
	1541-440				***1,65***	***1,65***		
C-37 *	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
C-37 **	7743-578	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	1,7500	1,7500		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	0782-516	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose***		***35,23***	***35,23***		
B-107 *	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	4,4450	4,4450		
B-107 **	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,7340	3,7340		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg/62,5 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,92	10,92	3,54	3,54
	1541-465				***4,00***	***4,00***		
C-37 *	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	5,1600	5,1600		
C-37 **	0764-217	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	4,2400	4,2400		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/125 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
C-37	5869-763	15 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	15 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	G	10,60	10,60	3,32	3,32
	5869-763				***3,76***	***3,76***		
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,93	10,93	3,54	3,54
	1541-556				***4,01***	***4,01***		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	15,52	15,52	6,65	6,65
	1715-119				***7,52***	***7,52***		
C-37 *	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3233	0,3233		
C-37 **	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2657	0,2657		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3282	0,3282	0,2217	0,2217
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ					ATC: J01CR02	
	7713-126	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable,***		***11,76***	***11,76***		

		50 mg/dosis	***500 mg/dose/ 50 mg/dose***					
B-107 *	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,5180	1,5180		
B-107 **	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	1,2470	1,2470		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg/125 mg			SANDOZ					ATC: J01CR02
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,62	10,62	3,34	3,34
	1645-241				***3,78***	***3,78***		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,96	14,96	6,27	6,27
	1715-127				***7,09***	***7,09***		
C-37 *	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4575	0,4575		
C-37 **	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3760	0,3760		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4643	0,4643	0,3135	0,3135
AMUKIN 500 mg/2 mL			LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB06
	7731-557	***2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 500 mg***		***9,65***	***9,65***		
B-116 **	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 500 mg	R	5,1150	5,1150		
ANAFRANIL			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		11,54	11,54	1,19	2,00
	0101-626				***4,48***	***4,48***		
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		
ANAFRANIL 10 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	3427-259				***3,68***	***3,68***		
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0402	0,0402	0,0083	0,0167
ANAFRANIL 25 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,35	8,35	1,00	2,00
	0101-618				***2,00***	***2,00***		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,42	15,42	1,97	3,29
	3427-267				***7,44***	***7,44***		
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0658	0,0658		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0813	0,0813	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04

B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,91	16,91	2,28	3,79
	0812-461				***8,58***	***8,58***		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2675	0,2675	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg			SANDOZ				ATC: L02BG03	
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2681-401				***20,53***	***20,53***		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2681-419				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANASTROZOLE EG 1 mg			EG				ATC: L02BG03	
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2664-621				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANASTROZOLE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA				ATC: L02BG03	
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2683-340				***20,53***	***20,53***		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2713-055				***59,72***	***59,72***		
A-27 *	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL03	
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3153-699				***36,65***	***36,65***		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3153-707				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7709-124	1 inhalator, 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 55 µg/dose/ 22 µg/dose		38,0733	38,0733		
APOCARD Retard 100 mg			VIATRIS				ATC: C01BC04	
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	25,55	25,55	3,97	6,67
	2076-123				***15,43***	***15,43***		
B-8 *	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3318	0,3318		

B-8 **	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2727	0,2727		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3313	0,3313	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	32,54	32,54	4,94	8,31
	2076-149				***21,52***	***21,52***		
B-8 *	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4628	0,4628		
B-8 **	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3802	0,3802		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4479	0,4479	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	39,18	39,18	5,87	9,87
	2076-156				***27,30***	***27,30***		
B-8 *	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5872	0,5872		
B-8 **	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4823	0,4823		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5584	0,5584	0,0978	0,1645
APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	8,58	8,58	1,00	2,00
	0020-594				***2,20***	***2,20***		
B-60 *	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0947	0,0947		
B-60 **	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0777	0,0777		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0333	0,0667
APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	10,27	10,27	1,00	2,00
	0249-623				***3,51***	***3,51***		
B-60 *	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1533	0,1533	0,0333	0,0667
APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09CA04	
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,85	13,85	1,66	2,76
	1356-575				***6,25***	***6,25***		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2923	0,2923	0,0593	0,0986
APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09CA04	
B-224	1356-583	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1356-583				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,77	23,77	3,68	6,13
	1569-375				***13,88***	***13,88***		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626

ARIMIDEX 1 mg			JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BG03
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,41	31,41	1,00	2,00
	1217-488				***20,53***	***20,53***		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	1749-167				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIMIDEX 1 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: L02BG03
A-27	4997-433	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4997-433				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7748-155	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BG03
A-27	4873-170	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4873-170				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIMIDEX 1 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BG03
A-27	4947-941	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4947-941				***59,27***	***59,27***		
A-27 *	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12
B-72	3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-322				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-110				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12
B-72	3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-330				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-128				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12
B-72	3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3315-348				***49,44***	***49,44***		

B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3380-136				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-731				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-756				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	142,57	142,57	10,50	15,90
	3356-045				***120,05***	***120,05***		
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3710	1,3710		
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,2985	1,2985		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3969	1,3969	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-764				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-780				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ				ATC: N05AX12	
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3351-814				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	4405-940				***42,14***	***42,14***		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-957				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 15 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-973				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		

B-72 **	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	4405-965				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-408				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-424				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12	
B-72	4873-204	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4873-204				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-585				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-432				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-440				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-601				***118,23***	***118,23***		
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3513	1,3513		
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2788	1,2788		
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,58	64,58	8,50	12,80
	3366-457				***49,41***	***49,41***		

B-72	3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3366-465				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3566-627				***138,39***	***138,39***		
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5694	1,5694		
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4968	1,4968		
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-771				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-789				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,8092	1,8092	0,2950	0,4571
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-797				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-805				***118,25***	***118,25***		
B-72 *	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3516	1,3516		
B-72 **	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2791	1,2791		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	
B-72	4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	4148-813				***49,44***	***49,44***		
B-72	4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	4148-821				***138,40***	***138,40***		
B-72 *	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5695	1,5695		
B-72 **	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4969	1,4969		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-707				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-715				***117,47***	***117,47***		
B-72 *	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80

	3327-723				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-731				***117,47***	***117,47***		
B-72 *	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3432	1,3432		
B-72 **	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,2706	1,2706		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	3327-756				***138,09***	***138,09***		
B-72 *	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5662	1,5662		
B-72 **	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,4937	1,4937		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622
ARIXTRA 1,5 mg/0,3 mL			VIATRIS				ATC: B01AX05	
B-263	4939-971	10 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	10 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		44,15	44,15	6,56	11,04
	4939-971				***31,63***	***31,63***		
B-263 *	7749-708	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		4,0640	4,0640		
B-263 **	7749-708	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1,5 mg	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1,5 mg		3,3530	3,3530		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 mL			VIATRIS				ATC: B01AX05	
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		49,92	49,92	7,36	12,40
	1720-143				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		4,5960	4,5960		
B-263 **	0773-002	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		3,8850	3,8850		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B01AX05	
B-263	4751-830	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		49,92	49,92	7,36	12,40
	4751-830				***36,65***	***36,65***		
B-263 *	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		4,5960	4,5960		
B-263 **	7738-735	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2,5 mg		3,8850	3,8850		
AROMASIN 25 mg			Pfizer				ATC: L02BG06	
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	41,10	41,10	1,00	2,00
	1537-364				***28,97***	***28,97***		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,65	95,65	1,00	2,00
	1537-380				***77,25***	***77,25***		
A-27 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8998	0,8998	0,0100	0,0200
ARTANE 2 mg			TEOFARMA				ATC: N04AA01	
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,73	7,73	1,00	2,00
	3481-322				***1,45***	***1,45***		
B-78 *	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0308	0,0308		

B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0411	0,0411	0,0200	0,0400
ARTANE 5 mg		TEOFARMA					ATC: N04AA01	
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		9,53	9,53	1,00	2,00
	3481-314				***2,94***	***2,94***		
B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0772	0,0772	0,0200	0,0400
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	2244-911				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ARTEOPTIC LA SINE CONSERVANS 20mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	4856-076	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	16,57	16,57	2,21	3,68
	4856-076				***8,32***	***8,32***		
B-168 *	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	10,7400	10,7400		
B-168 **	7747-470	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	8,8200	8,8200		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	3383-544				***6,35***	***6,35***		
B-168 *	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,7300	2,7300		
B-168 **	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	R	2,2433	2,2433		
ASA 100 EG 100 mg		EG					ATC: B01AC06	
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		9,18	9,18	1,00	2,00
	4287-314				***2,68***	***2,68***		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0346	0,0346		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0284	0,0284		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0351	0,0351	0,0100	0,0200
ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: B01AC06	
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,78	7,78	1,00	2,00
	1365-543				***1,50***	***1,50***		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,22	9,22	1,00	2,00
	2542-462				***2,71***	***2,71***		

B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		11,55	11,55	1,19	2,00
	2542-488				***4,49***	***4,49***		
B-293 *	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0345	0,0345		
B-293 **	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0283	0,0283		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0119
ASAMOVON 1600 mg			TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EC02
B-55	4636-700	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	G	70,64	70,64	8,50	12,80
	4636-700				***54,68***	***54,68***		
B-55 *	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0845	1,0845		
B-55 **	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	0,9660	0,9660		
B-55 ***	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0828	1,0828	0,1417	0,2133
ATACAND 16 mg			EUROCEPT					ATC: C09CA06
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1381-458				***6,70***	***6,70***		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,45	25,45	3,96	6,64
	1721-125				***15,35***	***15,35***		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2018	0,2018	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg			EUROCEPT					ATC: C09CA06
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	1381-466				***5,98***	***5,98***		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	22,03	22,03	3,31	5,52
	1721-141				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg			EUROCEPT					ATC: C09DA06
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1571-629				***6,88***	***6,88***		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	23,24	23,24	3,56	5,93
	1721-166				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-285				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-476	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		

ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-269				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-484	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-301				***75,00***	***75,00***		
B-245 *	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,9623	0,9623		
B-245 **	7730-468	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	0,8833	0,8833		
ATENOLOL EG 100 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,52	20,52	3,00	5,01
	2548-451				***11,33***	***11,33***		
B-15	2520-963	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,62	21,62	3,23	5,38
	2520-963				***12,18***	***12,18***		
B-15 *	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1572	0,1572		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1291	0,1291		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1595	0,1595	0,0323	0,0538
ATENOLOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,97	9,97	1,00	2,00
	2548-428				***3,29***	***3,29***		
B-15	2520-930	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,25	10,25	1,00	2,00
	2520-930				***3,49***	***3,49***		
B-15 *	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0450	0,0450		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0458	0,0458	0,0100	0,0200
ATENOLOL EG 50 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	2548-444				***6,29***	***6,29***		
B-15	2520-955	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	2520-955				***6,49***	***6,49***		
B-15 *	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0838	0,0838		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0688	0,0688		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287
ATENOLOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB03
B-15	1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	14,51	14,51	1,79	2,98
	1373-372				***6,75***	***6,75***		
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,84	20,84	3,07	5,12
	1378-819				***11,58***	***11,58***		
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1363	0,1363		

B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1685	0,1685	0,0341	0,0569
ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB03	
B-15	1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	8,65	8,65	1,00	2,00
	1373-331				***2,26***	***2,26***		
B-15 *	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0487	0,0487		
B-15 **	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0167	0,0333
ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB03	
B-15	1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,77	10,77	1,03	2,00
	1373-356				***3,89***	***3,89***		
B-15	1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,73	12,73	1,43	2,38
	1378-827				***5,39***	***5,39***		
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0784	0,0784	0,0159	0,0264
ATENOLOL VIATRIS 100 mg		VIATRIS					ATC: C07AB03	
B-15	1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,97	12,97	1,48	2,47
	1537-091				***5,58***	***5,58***		
B-15 *	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1286	0,1286		
B-15 **	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1304	0,1304	0,0264	0,0441
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EG					ATC: C07CB03	
B-15	2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,50	20,50	3,00	5,00
	2561-553				***11,32***	***11,32***		
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1513	0,1513	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg		EG					ATC: C07CB03	
B-15	2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,62	15,62	2,02	3,36
	2564-177				***7,60***	***7,60***		
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1016	0,1016	0,0206	0,0343
ATORSTATINEG 10 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4221-214				***3,37***	***3,37***		
C-39	4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4221-222				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORSTATINEG 20 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4221-230				***4,83***	***4,83***		

C-39	4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-248				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-272				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-280				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 40mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-255				***14,72***	***14,72***		
C-39 *	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,69	24,69	10,50	12,93
	4221-263				***14,69***	***14,69***		
C-39 *	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
C-39 **	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
C-39 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,1050	0,1293
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	4183-513				***2,86***	***2,86***		
C-39	4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	4183-521				***5,54***	***5,54***		
C-39 *	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	4183-554				***4,20***	***4,20***		
C-39	4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-539				***13,57***	***13,57***		

C-39 *	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-562				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-505				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	3444-569				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2953-040				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4274-668				***3,37***	***3,37***		
C-39	4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4282-067				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4274-676				***4,83***	***4,83***		
C-39	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4282-091				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		

C-39 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-065				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-081				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4280-020				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	3064-813				***2,86***	***2,86***		
C-39	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	3064-839				***5,54***	***5,54***		
C-39 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	3064-847				***4,20***	***4,20***		
C-39	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,43	23,43	10,50	12,01
	3064-862				***13,59***	***13,59***		
C-39 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
C-39 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
C-39 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,1071	0,1226
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	3064-870				***4,60***	***4,60***		
C-39	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51	23,51	10,50	12,07
	3064-896				***13,66***	***13,66***		
C-39 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
C-39 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1478	0,1478		

C-39 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,1071	0,1232
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4873-790	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	4873-790				***3,22***	***3,22***		
C-39	4869-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4869-491				***5,94***	***5,94***		
C-39	4888-491	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4888-491				***5,94***	***5,94***		
C-39 *	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
C-39 **	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
C-39 ***	7746-209	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0525	0,0525
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4873-808	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,87	11,87	4,18	4,18
	4873-808				***4,73***	***4,73***		
C-39	4869-509	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-509				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-475	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-475				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-217	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4662-078	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4662-078				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7738-347	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4873-816	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4873-816				***4,83***	***4,83***		
C-39	4869-525	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-525				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-483	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-483				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05			
C-39	4581-112	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4581-112				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7735-277	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240

ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4816-922	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	4816-922				***14,03***	***14,03***		
C-39 *	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7740-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4873-824	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	4873-824				***4,94***	***4,94***		
C-39	4869-517	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4869-517				***14,54***	***14,54***		
C-39	4888-509	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-509				***14,54***	***14,54***		
C-39 *	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-233	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé péliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,48	13,48	5,27	5,27
	2813-251				***5,96***	***5,96***		
C-39 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
C-39 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
C-39 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0527	0,0527
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-543	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	2,99	2,99
	4613-543				***3,38***	***3,38***		
C-39	4613-550	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4613-550				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-568	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4613-568				***4,83***	***4,83***		
C-39	4613-576	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-576				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4613-584	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-584				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		

C-39 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05		
C-39	4613-592	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-592				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: G02CX01		
	7739-006	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/mL***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	39,8200	39,8200		
B-94 **	7739-006	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 7,5 mg/mL	G	32,7100	32,7100		
ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: G02CX01		
	7738-990	***1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL***		***9,95***	***9,95***		
B-94 *	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	12,8400	12,8400		
B-94 **	7738-990	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	G	10,5500	10,5500		
ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05		
C-41	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	45,09	45,09	10,50	15,90
	3256-062				***32,45***	***32,45***		
C-41 *	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
C-41 **	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
C-41 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4380	0,4380	0,1167	0,1767
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05		
C-41	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-096				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05		
C-41	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-088				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
ATOZET 10 mg/80 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-104				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: M03AC04	
	7741-663	***5 ampullen 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***5 ampoules 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***6,10***	***6,10***		
B-140 *	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,5740	1,5740		
B-140 **	7741-663	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	1,2940	1,2940		
ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: M03AC04	
	7741-598	***5 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***5 ampoules 5 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,9860	2,9860		
B-140 **	7741-598	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	2,4520	2,4520		
ATROVENT 0,125 mg/ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	1543-305	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	1543-305				***3,73***	***3,73***		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,2405	0,2405		
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1975	0,1975		
ATROVENT 0,25 mg/ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,82	12,82	1,45	2,41
	1543-313				***5,46***	***5,46***		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,3525	0,3525		
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2895	0,2895		
ATROVENT HFA 20 µg/dose			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	2084-556	200 doses aërosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	11,03	11,03	1,09	2,00
	2084-556				***4,10***	***4,10***		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	5,2900	5,2900		

B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	4,3500	4,3500		
AUGMENTIN 250 mg/62,5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	12,29	12,29	4,46	4,46
	0034-637				***5,05***	***5,05***		
C-37 *	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	6,5200	6,5200		
C-37 **	0727-404	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	5,3500	5,3500		
AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	11,18	11,18	3,72	3,72
	0029-025				***4,21***	***4,21***		
C-37 *	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3394	0,3394		
C-37 **	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,2788	0,2788		
C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325
AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	15,37	15,37	6,54	6,54
	0263-715				***7,40***	***7,40***		
C-37 *	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,5969	0,5969		
C-37 **	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,4900	0,4900		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,6062	0,6062	0,4087	0,4087
AUGMENTIN 875 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	10,70	10,70	3,39	3,39
	1458-736				***3,84***	***3,84***		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	15,22	15,22	6,44	6,44
	1705-789				***7,29***	***7,29***		
C-37 *	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4705	0,4705		
C-37 **	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3865	0,3865		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AVELOX 400 mg		BAYER	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA14	
	0768-283	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***12,94***	***12,94***		
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,3720	1,3720		
AVELOX 400 mg/ 250 ml		BAYER					ATC: J01MA14	
	0774-448	***5 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***	***5 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***		***57,54***	***57,54***		
B-125 *	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	13,6200	13,6200		
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	12,1980	12,1980		
AZACTAM		LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi				ATC: J01DF01	

			chapitre: IV)					
	0729-038	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***		***15,69***	***15,69***		
B-115 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		16,6300	16,6300		
AZACTAM			LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DF01	
	0729-020	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***7,95***	***7,95***		
B-115 **	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		8,4300	8,4300		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED51	
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	31,13	31,13	4,75	7,98
	2565-885				***20,29***	***20,29***		
B-168 *	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7267	8,7267		
B-168 **	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	7,1700	7,1700		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: L04AX01	
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	33,73	33,73	1,00	2,00
	2834-844				***22,56***	***22,56***		
A-29 *	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2806	0,2806	0,0100	0,0200
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: L04AX01	
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,98	23,98	1,00	2,00
	2057-222				***14,06***	***14,06***		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1831	0,1831	0,0100	0,0200
AZITHROMYCIN AB 250 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01FA10	
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3538-527				***3,64***	***3,64***		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3531-985				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350
AZITHROMYCIN AB 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01FA10	
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	3531-993				***3,64***	***3,64***		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	3532-009				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		

C-37 **	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2720-738				***4,50***	***4,50***		
C-37 *	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,8100	5,8100		
C-37 **	7743-529	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,7700	4,7700		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2720-720				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-511	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,1800	3,1800		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2720-712				***4,39***	***4,39***		
C-37 *	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0799-833	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-999				***3,64***	***3,64***		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3175-494				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6254	0,6254		
C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5138	0,5138		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6347	0,6347	0,4283	0,4283
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-981				***3,64***	***3,64***		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2371-722				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5358	1,5358		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2613	1,2613		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4566	1,4566	0,4375	0,6625
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2481-687				***3,00***	***3,00***		
C-37 *	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
C-37 **	7743-545	1 fles 15 mL suspensie voor oraal	1 flacon 15 mL suspension	G	3,1800	3,1800		

		gebruik, 40 mg/mL	buvable, 40 mg/mL					
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ						ATC: J01FA10
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2481-703				***4,39***	***4,39***		
C-37 *	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	5,6700	5,6700		
C-37 **	0789-008	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	4,6500	4,6500		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01FA10
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-627				***3,47***	***3,47***		
C-37	3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,72	14,72	6,11	6,11
	3050-184				***6,91***	***6,91***		
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5958	0,5958		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4892	0,4892		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6046	0,6046	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01FA10
C-37	2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-635				***3,47***	***3,47***		
C-37	2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2351-740				***6,80***	***6,80***		
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1904	1,1904		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,9779	0,9779		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1492	1,1492	0,4375	0,6625
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA						ATC: J01FA10
C-37	2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-092				***3,64***	***3,64***		
C-37	3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3249-273				***7,26***	***7,26***		
C-37 *	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7808	0,7808		
C-37 **	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA						ATC: J01FA10
C-37	2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-076				***3,64***	***3,64***		
C-37	2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2659-084				***7,14***	***7,14***		
C-37 *	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5350	1,5350		
C-37 **	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2617	1,2617		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517
AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA						ATC: S01EC04
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		10,13	10,13	1,00	2,00
	1480-201				***3,41***	***3,41***		
B-168 *	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL		4,4000	4,4000		

		oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	collyre en suspension, 10 mg/mL					
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	0751-289	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***37,20***	***37,20***		
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	0751-297	***10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***373,23***	***373,23***		
B-80 *	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	40,2730	40,2730		
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,5620	39,5620		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	0751-271	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***133,96***	***133,96***		
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		
BACLOFEN VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: M03BX01	
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,33	8,33	1,00	2,00
	1559-657				***1,98***	***1,98***		
B-80 *	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0512	0,0512		
B-80 **	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0420	0,0420		
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0532	0,0532	0,0200	0,0400
BACLOFEN VIATRIS 25 mg		VIATRIS					ATC: M03BX01	
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	11,66	11,66	1,21	2,02
	1559-673				***4,57***	***4,57***		
B-80 *	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1180	0,1180		
B-80 **	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0968	0,0968		
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1198	0,1198	0,0242	0,0404
BACTRIM FORTE		EUMEDICA					ATC: J01EE01	
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0022-277				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000
BAQSIMI 3 mg		AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS					ATC: H04AA01	
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		66,40	66,40	8,50	12,80
	4185-682				***51,00***	***51,00***		

B-95 *	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		61,1700	61,1700		
B-95 **	7734-148	1 container unidose, 3 mg	1 récipient unidose, 3 mg		54,0600	54,0600		
BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 100/6 µg/dosis		EG					ATC: R03AK08	
B-245	4986-956	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-956				***15,60***	***15,60***		
B-245	4986-964	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-964				***49,95***	***49,95***		
B-245 *	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-611	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	17,6500	17,6500		
BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 200/6 µg/dosis		EG					ATC: R03AK08	
B-245	4986-980	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	25,31	25,31	3,94	6,61
	4986-980				***15,23***	***15,23***		
B-245	4986-972	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-972				***49,95***	***49,95***		
B-245 *	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	20,0200	20,0200		
B-245 **	7747-603	1 Vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 Nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	17,6500	17,6500		
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: R06AX29	
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,66	8,66	2,41	2,41
	2915-387				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	R	10,40	10,40	3,83	3,83
	2915-361				***3,61***	***3,61***		
Cs-7 *	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0932	0,0932		
Cs-7 **	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0766	0,0766		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0946	0,0946	0,0766	0,0766
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2115-541				***5,53***	***5,53***		
B-224 *	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2115-533				***6,62***	***6,62***		
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2115-517				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		

B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08	
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2115-509				***6,82***	***6,82***		
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2115-491				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08	
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-109				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-117				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08	
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-133				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-083				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08	
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2736-320				***6,85***	***6,85***		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2736-338				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08	
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2736-312				***8,16***	***8,16***		

B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2736-304				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,11	10,11	4,79	4,79
	1657-691				***3,39***	***3,39***		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,34	12,34	7,20	7,20
	1657-709				***5,09***	***5,09***		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0794	0,0794	0,0794	0,0794
BETAHISTINE EG 8 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	10,06	10,06	4,74	4,74
	1657-683				***3,35***	***3,35***		
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0439	0,0439	0,0439	0,0439
BETAHISTINE EUROGENERICS 16 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	5861-091	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,23	10,23	4,92	4,92
	5861-091				***3,48***	***3,48***		
Cx-11	5861-083	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,88	11,88	6,70	6,70
	5861-083				***4,74***	***4,74***		
Cx-11 *	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0729	0,0729		
Cx-11 **	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0598	0,0598		
Cx-11 ***	7750-060	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0739	0,0739	0,0739	0,0739
BETAHISTINE EUROGENERICS 24 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	5871-272	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,47	9,47	4,10	4,10
	5871-272				***2,90***	***2,90***		
Cx-11	5871-280	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,62	16,62	11,82	11,82
	5871-280				***8,36***	***8,36***		
Cx-11 *	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7750-458	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095
BETAHISTINE EUROGENERICS 8 mg		EG					ATC: N07CA01	
Cx-11	5871-264	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62	9,62	4,27	4,27
	5871-264				***3,02***	***3,02***		
Cx-11 *	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	7750-441	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg		VIATRIS					ATC: N07CA01	
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,58	11,58	6,38	6,38

	1588-631				***4,51***	***4,51***		
Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703
BETAHISTINE VIATRIS 24 mg			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,34	8,34	2,81	2,81
	4495-065				***1,99***	***1,99***		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	14,27	14,27	9,29	9,29
	2678-977				***6,57***	***6,57***		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,75	16,75	11,96	11,96
	2678-969				***8,46***	***8,46***		
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62	9,62	4,27	4,27
	1588-623				***3,02***	***3,02***		
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETASERC			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,97	9,97	4,65	4,65
	0024-935				***3,29***	***3,29***		
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430
BETASERC 16			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	10,23	10,23	4,92	4,92
	0495-473				***3,48***	***3,48***		
Cx-11	1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	12,24	12,24	7,10	7,10
	1430-628				***5,02***	***5,02***		
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0782	0,0782	0,0782	0,0782
BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01	
B-157	0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0103-895				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-789	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g		2,7000	2,7000		
BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01	
B-157	0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0102-780				***2,55***	***2,55***		
B-157 *	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		3,2900	3,2900		
B-157 **	0701-805	1 fles, 1 mg/g	1 flacon, 1 mg/g		2,7000	2,7000		

BETOPTIC			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,75	8,75	1,00	2,00
	0012-138				***2,35***	***2,35***		
B-168 *	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		
BETOPTIC SUSPENSION			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02
B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	1073-899				***2,99***	***2,99***		
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		
BICLAR 125 JUNIOR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	14,16	14,16	5,73	5,73
	1321-389				***6,48***	***6,48***		
C-37 *	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
C-37 **	0741-959	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700		
BICLAR 250 Kids			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	16,44	16,44	7,27	7,27
	1635-655				***8,22***	***8,22***		
C-37 *	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100		
C-37 **	0768-317	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100		
BICLAR 500 FORTE			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	11,54	11,54	3,96	3,96
	1321-413				***4,48***	***4,48***		
C-37 *	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5780	0,5780		
C-37 **	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,4750	0,4750		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5872	0,5872	0,3960	0,3960
BICLAR I.V.			VIATRIS					ATC: J01FA09
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	16,15	16,15	2,12	3,54
	1375-930				***8,00***	***8,00***		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	8,4800	8,4800		
BICLAR UNO 500			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	13,28	13,28	5,14	5,14

	1321-405				***5,81***	***5,81***		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,15	19,15	9,10	9,10
	2121-200				***10,29***	***10,29***		
C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6640	0,6640		
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,5455	0,5455		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6742	0,6742	0,4550	0,4550
BILASTINE AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: R06AX29	
Cs-7	4619-615	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4619-615				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4619-623	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,73	9,73	3,29	3,29
	4619-623				***3,10***	***3,10***		
Cs-7	4570-321	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,81	13,81	6,59	6,59
	4570-321				***6,21***	***6,21***		
Cs-7 *	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0801	0,0801		
Cs-7 **	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0814	0,0814	0,0659	0,0659
BILASTINE EG 20 mg			EG				ATC: R06AX29	
Cs-7	4650-073	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4650-073				***2,27***	***2,27***		
Cs-7 *	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0977	0,0977		
Cs-7 **	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0803	0,0803		
Cs-7 ***	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0996	0,0996	0,0803	0,0803
BILASTINE EUROGENERICS 20 mg			EG				ATC: R06AX29	
Cs-7	4844-429	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4844-429				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4987-780	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4987-780				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4987-798	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4987-798				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4987-806	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4987-806				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 *	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,0838	0,0838		
Cs-7 **	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,0688	0,0688		
Cs-7 ***	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,0850	0,0850	0,0688	0,0688
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml			EG				ATC: S01EE03	
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	19,18	19,18	2,73	4,56
	3520-814				***10,31***	***10,31***		
B-168 *	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,4367	4,4367		
B-168 **	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,6433	3,6433		
BIOFENAC 100 mg			ALMIRALL				ATC: M01AB16	
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00

	1264-530				***2,37***	***2,37***		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1264-548				***5,87***	***5,87***		
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	25,01	25,01	3,89	6,54
	3414-109				***14,96***	***14,96***		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3414-117				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX02	
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3813-144				***35,89***	***35,89***		
B-21 *	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017		
B-21 **	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	17,73	17,73	2,44	4,07
	3414-174				***9,21***	***9,21***		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	3414-166				***22,10***	***22,10***		
B-21 *	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BX02	
B-21	4956-298	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	4956-298				***22,10***	***22,10***		
B-21 *	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169		
B-21 **	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX02	
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	23,35	23,35	3,59	5,98
	3414-158				***13,52***	***13,52***		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10	R	44,26	44,26	6,58	11,06

		mg	mg					
	3414-141				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4911-145	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	4911-145				***31,72***	***31,72***		
B-21 *	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526		
B-21 **	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02	
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	15,85	15,85	2,06	3,43
	3414-125				***7,77***	***7,77***		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	3414-133				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4930-442	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	4930-442				***17,92***	***17,92***		
B-21 *	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570		
B-21 **	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816
BISOPROLOL AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	4938-338				***3,15***	***3,15***		
B-15	4710-232	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4710-232				***3,38***	***3,38***		
B-15	4710-240	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	4710-240				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314
BISOPROLOL AB 2,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-346	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,04	7,04	1,00	2,00
	4938-346				***0,85***	***0,85***		
B-15	4729-943	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	4729-943				***0,91***	***0,91***		
B-15	4729-935	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	4729-935				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		

B-15 **	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200
BISOPROLOL AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-353	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	4938-353				***1,75***	***1,75***		
B-15	4729-919	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,22	8,22	1,00	2,00
	4729-919				***1,88***	***1,88***		
B-15	4729-927	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	4729-927				***4,19***	***4,19***		
B-15 *	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0444	0,0444		
B-15 ***	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0200
BISOPROLOL EG 10 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,79	10,79	1,04	2,00
	3090-073				***3,91***	***3,91***		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2455-400				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,22	7,22	1,00	2,00
	3090-032				***1,01***	***1,01***		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	11,14	11,14	1,11	2,00
	2663-508				***4,17***	***4,17***		
B-15 *	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0547	0,0547	0,0111	0,0200
BISOPROLOL EG 5 mg			EG				ATC: C07AB07	
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	3090-057				***2,24***	***2,24***		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,55	11,55	1,19	2,00
	2455-418				***4,49***	***4,49***		
B-15 *	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0579	0,0579		
B-15 **	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0476	0,0476		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0588	0,0588	0,0119	0,0200
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C07AB07	
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	1645-142				***3,75***	***3,75***		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,11	15,11	1,91	3,18
	2352-383				***7,20***	***7,20***		
B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0779	0,0779		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0963	0,0963	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: C07AB07	

B-15	2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2585-552				***0,91***	***0,91***		
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2878-148				***3,87***	***3,87***		
B-15 *	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0499	0,0499		
B-15 **	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0410	0,0410		
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C07AB07
B-15	1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	1645-167				***1,75***	***1,75***		
B-15	2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,06	11,06	1,09	2,00
	2352-359				***4,11***	***4,11***		
B-15 *	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0541	0,0541		
B-15 **	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0204
BISOPROLOL TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB07
B-15	1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	1671-825				***7,11***	***7,11***		
B-15 *	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0918	0,0918		
B-15 **	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0754	0,0754		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB07
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3083-144				***0,96***	***0,96***		
B-15	3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,94	10,94	1,07	2,00
	3083-151				***4,02***	***4,02***		
B-15 *	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519		
B-15 **	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0426	0,0426		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0527	0,0527	0,0107	0,0200
BISOPROLOL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB07
B-15	1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	1671-809				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200
BISOPROLOL VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: C07AB07
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1608-694				***3,23***	***3,23***		
B-15	2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	2866-457				***4,19***	***4,19***		
B-15	2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2866-473				***7,49***	***7,49***		
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331

BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg			VIATRIS					ATC: C07AB07
B-15	3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3172-152				***0,96***	***0,96***		
B-15	3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	3172-178				***4,01***	***4,01***		
B-15 *	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0517	0,0517		
B-15 **	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0425	0,0425		
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0106	0,0200
BISOPROLOL VIATRIS 5 mg			VIATRIS					ATC: C07AB07
B-15	2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,12	8,12	1,00	2,00
	2866-390				***1,80***	***1,80***		
B-15	2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,48	8,48	1,00	2,00
	2866-408				***2,11***	***2,11***		
B-15	2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	2866-424				***4,28***	***4,28***		
B-15 *	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200
BLEOMYCINE 15 mg			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01DC01
	0701-979	***1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU***	***1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU***		***8,36***	***8,36***		
A-25 *	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	10,7900	10,7900		
A-25 **	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		
BONVIVA			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA06
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80	26,80	4,14	6,96
	2243-822				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200
BONVIVA 3 mg/3 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA06
B-230	2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	32,05	32,05	4,87	8,19
	2321-685				***21,09***	***21,09***		
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	27,2200	27,2200		
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	22,3600	22,3600		
BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XG01
	7735-012	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7735-012	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01XG01
	7727-381	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder***	***1 flacon injectable 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		

		voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	***poudre pour solution injectable, 3,5 mg***					
A-76 *	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7727-381	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL			EG					ATC: L01XG01
	7724-040	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***340,67***	***340,67***		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	368,2200	368,2200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	361,1100	361,1100		
BORTEZOMIB EUGIA 3,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: L01XG01
	7730-583	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,55***	***321,55***		
A-76 *	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9500	347,9500		
A-76 **	7730-583	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8400	340,8400		
BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5 mg/mL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L01XG01
	7737-091	***1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL***		***337,66***	***337,66***		
A-76 *	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	365,0300	365,0300		
A-76 **	7737-091	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	357,9200	357,9200		
BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L01XG01
	7733-975	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7733-975	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg			SANDOZ					ATC: L01XG01
	7726-847	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***337,62***	***337,62***		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	364,9900	364,9900		
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	357,8800	357,8800		
BORTEZOMIB VIATRIS 3,5 mg			VIATRIS					ATC: L01XG01
	7731-821	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***321,57***	***321,57***		
A-76 *	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	347,9700	347,9700		
A-76 **	7731-821	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	340,8600	340,8600		
BRETARIS GENUAIR 322 µg			ZENTIVA k.s.					ATC: R03BB05
B-267	3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		39,07	39,07	5,85	9,84

	3000-072				***27,20***	***27,20***		
B-267	3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		91,90	91,90	8,50	12,80
	3337-854				***73,84***	***73,84***		
B-267 *	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		28,4600	28,4600		
B-267 **	7705-528	1 vernevelaar, 322 µg/dosis	1 nébulisateur, 322 µg/dose		26,0900	26,0900		
BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CE05	
C-37	4409-843	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL		34,88	34,88	10,50	15,90
	4409-843				***23,56***	***23,56***		
C-37 *	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		30,4000	30,4000		
C-37 **	7743-347	1 fles 30 g suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 30 g suspension buvable, 25 mg/mL		24,9700	24,9700		
BROXIL 250 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05	
C-37	4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		17,88	17,88	8,24	8,24
	4409-827				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6015	0,6015		
C-37 **	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,4940	0,4940		
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6106	0,6106	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg		ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05	
C-37	4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		30,99	30,99	10,50	15,89
	4409-835				***20,17***	***20,17***		
C-37 *	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,3015	1,3015		
C-37 **	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,0690	1,0690		
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2662	1,2662	0,5250	0,7945
BRUFEN FORTE 600 mg		VIATRIS					ATC: M01AE01	
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,80	7,80	1,00	2,00
	0867-556				***1,52***	***1,52***		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,93	8,93	1,00	2,00
	2639-763				***2,49***	***2,49***		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0535	0,0535		
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0167	0,0333
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EA06	
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	66,01	66,01	9,60	15,90
	1556-406				***50,65***	***50,65***		
B-55 *	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6080	0,6080		
B-55 **	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6034	0,6034	0,0960	0,1590
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ					ATC: R03BA02	
B-99	2870-582	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2870-582				***11,07***	***11,07***		

B-99	3026-200	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	40,99	40,99	6,12	10,30
	3026-200				***28,88***	***28,88***		
B-99 *	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6212	0,6212		
B-99 **	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5102	0,5102		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml			SANDOZ				ATC: R03BA02	
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	2870-574				***19,12***	***19,12***		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	65,16	65,16	8,50	12,80
	3026-218				***49,92***	***49,92***		
B-99 *	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0005	1,0005		
B-99 **	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,8820	0,8820		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg			ORION OYJ				ATC: R03BA02	
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,41	20,41	2,98	4,97
	2224-269				***11,25***	***11,25***		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	14,5200	14,5200		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,9300	11,9300		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml			EG				ATC: R03BA02	
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	3816-550				***12,23***	***12,23***		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	44,29	44,29	6,58	11,07
	3816-543				***31,75***	***31,75***		
B-99 *	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6795	0,6795		
B-99 **	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5610	0,5610		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml			EG				ATC: R03BA02	
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	32,02	32,02	4,87	8,19
	3814-670				***21,07***	***21,07***		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	71,04	71,04	8,50	12,80
	3814-662				***55,04***	***55,04***		
B-99 *	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0908	1,0908		
B-99 **	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9723	0,9723		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml			AREGA PHARMA				ATC: R03BA02	
B-99	2886-653	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5	G	20,17	20,17	2,94	4,89

			mg					
	2886-653				***11,07***	***11,07***		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	42,60	42,60	6,34	10,68
	2886-661				***30,28***	***30,28***		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	G	0,5350	0,5350		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	3116-308	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	3116-308				***19,12***	***19,12***		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	68,11	68,11	8,50	12,80
	3116-316				***52,49***	***52,49***		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	1,0458	1,0458		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	G	0,9273	0,9273		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg			ORION OYJ					ATC: R03AK07
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-467				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-872				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg			ORION OYJ					ATC: R03AK07
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-483				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-880				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	23,5667	23,5667		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	21,1967	21,1967		
BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg			ORION OYJ					ATC: R03AK07
B-245	4844-015	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	4844-015				***16,46***	***16,46***		
B-245 *	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	21,2400	21,2400		
B-245 **	7740-962	1 vernevelaar, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	1 nébulisateur, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	17,4500	17,4500		
BUPROPION TEVA 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AX12

B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,89	17,89	2,47	4,12
	4130-209				***9,33***	***9,33***		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,53	33,53	5,08	8,54
	4130-217				***22,38***	***22,38***		
B-73 *	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3209	0,3209		
B-73 **	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2636	0,2636		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3095	0,3095	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AX12	
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	27,09	27,09	4,18	7,03
	4135-737				***16,78***	***16,78***		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	54,08	54,08	7,94	13,38
	4135-745				***40,28***	***40,28***		
B-73 *	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5534	0,5534		
B-73 **	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,4744	0,4744		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,7141	0,7141	0,1393	0,2343
BURINEX			KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02	
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		9,90	9,90	1,00	2,00
	1414-309				***3,23***	***3,23***		
B-25 *	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1390	0,1390		
B-25 **	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1140	0,1140		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1410	0,1410	0,0333	0,0667
BURINEX			KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02	
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		13,60	13,60	1,60	2,67
	0675-835				***6,05***	***6,05***		
B-25 *	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3905	0,3905		
B-25 **	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3205	0,3205		
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3964	0,3964	0,0800	0,1335
BURINEX			KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02	
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		12,64	12,64	1,41	2,35
	0675-850				***5,32***	***5,32***		
B-25 *	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,3740	1,3740		
B-25 **	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,1280	1,1280		
CABESOL 500 µg/g			LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D07AD01	
B-156	4826-657	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	14,55	14,55	1,80	3,00
	4826-657				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	8,7500	8,7500		
B-156 **	7741-515	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5	G	7,1900	7,1900		

			mg/g					
CAMCEVI 42 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02AE02
A-27	4969-234	1 doses suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 42 mg	1 doses suspension injectable à libération prolongée, 42 mg	G	309,57	309,57	1,00	2,00
	4969-234				***272,41***	***272,41***		
A-27 *	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	295,8600	295,8600		
A-27 **	7746-639	1 voorgevulde spuit, 42 mg	1 seringue préremplie, 42 mg	G	288,7500	288,7500		
CAMCOLIT 400 mg			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AN01
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		30,63	30,63	4,68	7,86
	0805-358				***19,86***	***19,86***		
B-75 *	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2563	0,2563		
B-75 **	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2105	0,2105		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2496	0,2496	0,0468	0,0786
CAMPRAL			MERCK					ATC: N07BB03
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		42,56	42,56	10,50	15,90
	1741-487				***30,24***	***30,24***		
C-21 *	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,2323	0,2323		
C-21 **	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1908	0,1908		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,2196	0,2196	0,0625	0,0946
CAMPTO 20 mg/mL			Pfizer					ATC: L01CE02
	0760-504	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	62,6600	62,6600		
A-28 **	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	55,5500	55,5500		
CAMPTO 20 mg/mL			Pfizer					ATC: L01CE02
	0760-496	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	R	25,4400	25,4400		
A-28 **	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	R	20,8900	20,8900		
CAMPTO 20 mg/mL			Pfizer					ATC: L01CE02
	0791-319	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	R	177,0400	177,0400		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA06
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,22	23,22	3,56	5,93

	2898-294				***13,41***	***13,41***		
B-224 *	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1791	0,1791	0,0363	0,0605
CANDESARTAN EG 16 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2898-278				***6,70***	***6,70***		
B-224	5847-058	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	5847-058				***15,66***	***15,66***		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
CANDESARTAN EG 32 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	2898-245				***18,79***	***18,79***		
B-224	5847-066	100 tabletten, 32 mg	100 comprimés, 32 mg	G	29,84	29,84	4,57	7,68
	5847-066				***19,17***	***19,17***		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EG 8 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,19	13,19	1,52	2,54
	2898-252				***5,74***	***5,74***		
B-224	5847-074	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36	22,36	3,38	5,63
	5847-074				***12,74***	***12,74***		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1668	0,1668	0,0338	0,0563
CANDESARTAN EUROGENERICS 16 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	4996-377	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	4996-377				***6,70***	***6,70***		
B-224	4996-385	30 tabletten, 16 mg	30 comprimés, 16 mg	G	15,07	15,07	1,90	3,17
	4996-385				***7,18***	***7,18***		
B-224	5812-656	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	5812-656				***14,47***	***14,47***		
B-224	4996-393	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	4996-393				***15,66***	***15,66***		
B-224 *	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2021	0,2021		
B-224 **	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1660	0,1660		
B-224 ***	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN EUROGENERICS 32 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	5812-664	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	5812-664				***18,79***	***18,79***		
B-224	5812-672	100 tabletten, 32 mg	100 comprimés, 32 mg	G	29,84	29,84	4,57	7,68
	5812-672				***19,17***	***19,17***		

B-224 *	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	7748-171	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EUROGENERICS 8 mg		EG					ATC: C09CA06	
B-224	4996-401	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,50	13,50	1,59	2,64
	4996-401				***5,98***	***5,98***		
B-224	4996-419	30 tabletten, 8 mg	30 comprimés, 8 mg	G	14,07	14,07	1,70	2,83
	4996-419				***6,41***	***6,41***		
B-224	5812-680	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	5812-680				***11,35***	***11,35***		
B-224	4996-427	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36	22,36	3,38	5,63
	4996-427				***12,74***	***12,74***		
B-224 *	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512
CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06	
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	3318-623				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06	
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,35	29,35	4,50	7,56
	3318-599				***18,75***	***18,75***		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0771
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA06	
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	3318-672				***5,72***	***5,72***		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3318-656				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA06	
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2880-821				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA06	
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	2880-805				***11,35***	***11,35***		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		

B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA06	
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	3322-484				***12,27***	***12,27***		
B-224 *	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1641	0,1641	0,0332	0,0553
CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06	
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	3036-035				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333
CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06	
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	3036-043				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167
CAPTOPRIL EG 100 mg		EG					ATC: C09AA01	
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	1622-745				***6,02***	***6,02***		
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1295	0,1295		
B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1314	0,1314	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg		EG					ATC: C09AA01	
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,42	10,42	1,00	2,00
	1770-700				***3,62***	***3,62***		
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0791	0,0791	0,0167	0,0333
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02	
	7703-291	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA02	
	7703-309	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing	1 flacon injectable 45 mL solution	G	119,2500	119,2500		

		voor intraveneuze infusie, 450 mg	pour perfusion (intraveineuse), 450 mg					
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	7702-053	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA02
	0753-327	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***15,47***	***15,47***		
A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	16,4000	16,4000		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-358	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***40,83***	***40,83***		
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 150 mg	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 150 mg	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-366	***1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***112,50***	***112,50***		
A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 450 mg	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 450 mg	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-341	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***15,30***	***15,30***		
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 50 mg	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 50 mg	G	16,2200	16,2200		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA02
	7703-374	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 600 mg	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE HIKMA 150 mg/15 mL		HIKMA PHARMA BENELUX						ATC: L01XA02
	7749-088	***1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg***		***42,87***	***42,87***		
A-23 *	7749-088	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	G	52,5500	52,5500		
A-23 **	7749-088	1 injectieflacon 15 mL oplossing	1 flacon injectable 15 mL solution	G	45,4400	45,4400		

		voor intraveneuze infusie, 150 mg	pour perfusion (intraveineuse), 150 mg					
CARBOPLATINE HIKMA 450 mg/45 mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01XA02
	7749-096	***1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg***	***1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg***		***118,13***	***118,13***		
A-23 *	7749-096	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	132,3300	132,3300		
A-23 **	7749-096	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 450 mg	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 450 mg	G	125,2200	125,2200		
CARBOPLATINE HIKMA 50 mg/5 mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01XA02
	7749-070	***1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg***		***16,07***	***16,07***		
A-23 *	7749-070	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	20,7400	20,7400		
A-23 **	7749-070	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	17,0300	17,0300		
CARBOPLATINE HIKMA 600 mg/60 mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01XA02
	7749-104	***1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg***	***1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg***		***150,49***	***150,49***		
A-23 *	7749-104	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	G	166,6300	166,6300		
A-23 **	7749-104	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	G	159,5200	159,5200		
CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain			Pfizer					ATC: L01XA02
	0787-499	***1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***143,32***	***143,32***		
A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 600 mg	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 600 mg	R	151,9200	151,9200		
CARBOSIN 600 mg			AREGA PHARMA					ATC: L01XA02
	0783-647	***1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***149,99***	***149,99***		
A-23 *	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg	R	158,9900	158,9900		
CARVEDILOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	15,17	15,17	1,92	3,20
	2141-240				***7,25***	***7,25***		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,53	23,53	3,63	6,05
	2503-795				***13,68***	***13,68***		
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1480	0,1480		

B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1823	0,1823	0,0370	0,0617
CARVEDILOL EG 6,25 mg			EG				ATC: C07AG02	
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	2141-232				***2,32***	***2,32***		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	11,18	11,18	1,12	2,00
	2503-787				***4,21***	***4,21***		
B-16 *	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0204
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg			SANDOZ				ATC: C07AG02	
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	2564-102				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C07AG02	
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	4367-645				***13,95***	***13,95***		
B-16 *	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg			SANDOZ				ATC: C07AG02	
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	2071-637				***2,37***	***2,37***		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2564-086				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200
CARVEDILOL TEVA 25 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AG02	
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2259-240				***15,13***	***15,13***		
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1954	0,1954	0,0392	0,0659
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AG02	
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2259-190				***4,29***	***4,29***		
B-16 *	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0554	0,0554		
B-16 **	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0455	0,0455		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200
CATAFLAM			NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05	
B-60	0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,97	8,97	1,00	2,00
	0444-166				***2,51***	***2,51***		
B-60 *	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1080	0,1080		

B-60 **	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0887	0,0887		
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1099	0,1099	0,0333	0,0667
CATAPRESSAN		BEPHARBEL					ATC: C02AC01	
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0029-546				***2,37***	***2,37***		
B-17 *	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		
CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL					ATC: C02AC01	
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,64	15,64	2,02	3,36
	1115-013				***7,61***	***7,61***		
B-17 *	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0336
CEDOCARD		EUROCEPT					ATC: C01DA08	
	0728-477	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***11,98***	***11,98***		
B-3 *	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,5460	1,5460		
B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,2700	1,2700		
CEDOCARD		EUROCEPT					ATC: C01DA08	
B-3	0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,76	7,76	1,00	2,00
	0029-710				***1,48***	***1,48***		
B-3 *	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0318	0,0318		
B-3 **	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0262	0,0262		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0167	0,0333
CEDOCARD 20		EUROCEPT					ATC: C01DA08	
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		11,31	11,31	1,14	2,00
	0029-686				***4,30***	***4,30***		
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0564	0,0564	0,0114	0,0200
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DB05	
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	1756-733				***2,29***	***2,29***		
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262

CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ						ATC: J01DB04
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	2218-204				***20,93***	***20,93***		
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,7010	2,7010		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	2,2190	2,2190		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ						ATC: J01DB04
	0769-240	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g***		***41,86***	***41,86***		
B-110 *	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	5,1480	5,1480		
B-110 **	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	4,4370	4,4370		
CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS						ATC: J01DB04
	0790-782	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***14,37***	***14,37***		
B-110 *	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,8540	1,8540		
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,5230	1,5230		
CEFAZOLINE VIATRIS 2 g		VIATRIS						ATC: J01DB04
	0790-774	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***29,14***	***29,14***		
B-110 *	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,7610	3,7610		
B-110 **	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,0890	3,0890		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	0756-874	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01DE01
	0756-866	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de	G	11,7900	11,7900		

		127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)					
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg			BIOQ PHARMA B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DE01	
	7735-046	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***5,62***	***5,62***		
B-112 **	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg			BIOQ PHARMA B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DE01	
	7735-053	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***11,12***	***11,12***		
B-112 **	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	0795-047	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***56,80***	***56,80***		
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	6,0210	6,0210		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	0795-054	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***		***112,10***	***112,10***		
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8830	11,8830		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	0795-039	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***2,92***	***2,92***		
B-112 **	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,1000	3,1000		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	7714-934	***5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***28,38***	***28,38***		
B-112 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	6,0160	6,0160		
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	7714-942	***5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***56,05***	***56,05***		
B-112 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor	1 flacon injectable 2 g solution	G	11,8820	11,8820		

		infusie en injectie, 2000 mg	pour perfusion et injection, 2000 mg					
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04	
	0792-127	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***43,91***	***43,91***		
B-112 **	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	4,6540	4,6540		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04	
	0792-531	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***86,83***	***86,83***		
B-112 **	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04	
	7748-411	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***86,83***	***86,83***		
B-112 **	7748-411	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,2040	9,2040		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04	
	7739-626	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***41,82***	***41,82***		
B-112 **	7739-626	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 1 g	G	4,4330	4,4330		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD04	
	7739-634	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***82,74***	***82,74***		
B-112 **	7739-634	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	8,7700	8,7700		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-274	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***		***32,17***	***32,17***		
B-111 **	0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	3,4100	3,4100		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-282	***10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg***	***10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg***		***33,78***	***33,78***		
B-111 **	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	3,5810	3,5810		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DC02	
	0797-258	***10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***	***10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***		***16,90***	***16,90***		
B-111 **	0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	1,7910	1,7910		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	8,61	8,61	1,97	2,00

	2217-941				***2,23***	***2,23***		
C-37 *	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2880	0,2880		
C-37 **	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2360	0,2360		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,2000
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3008-406				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6560	0,6560		
C-37 **	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6662	0,6662	0,4495	0,4495
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2217-958				***4,39***	***4,39***		
C-37	2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2217-966				***12,20***	***12,20***		
C-37 *	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492
CEFUROXIME EG 500 mg		EG					ATC: J01DC02	
C-37	2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,34	12,34	4,50	4,50
	2813-442				***5,09***	***5,09***		
C-37	3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,06	17,06	7,68	7,68
	3604-816				***8,69***	***8,69***		
C-37	2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2815-306				***12,20***	***12,20***		
C-37 *	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6558	0,6558		
C-37 **	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5388	0,5388		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492
CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01	
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	0105-700				***3,81***	***3,81***		
B-83 *	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-83 **	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL/ 3 mg/mL		4,0400	4,0400		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE					ATC: L04AA06	
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-148				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067
CELLCEPT 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	5828-967	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	5828-967				***110,43***	***110,43***		

A-29 *	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4139	0,4139		
A-29 **	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	7749-864	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067
CELLCEPT 500 mg		ROCHE					ATC: L04AA06	
A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-155				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8278	0,8278		
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133
CELLCEPT I.V.		ROCHE					ATC: L04AA06	
	0764-605	***4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***23,50***	***23,50***		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	7,5825	7,5825		
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	6,2275	6,2275		
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE					ATC: L04AA06	
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	68,21	68,21	1,00	2,00
	1468-172				***52,58***	***52,58***		
A-29 *	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400		
A-29 **	0768-119	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300		
CELLTOP 50 mg		BAXTER					ATC: L01CB01	
A-28	1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	48,45	48,45	1,00	2,00
	1524-206				***35,37***	***35,37***		
A-28 *	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,2300	2,2300		
A-28 **	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1391	2,1391	0,0500	0,1000
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg	R	70,08	70,08	1,00	2,00
	2156-255				***54,20***	***54,20***		
A-29 *	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0760	1,0760		
A-29 **	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	0,9575	0,9575		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0734	1,0734	0,0167	0,0333
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg	R	129,81	129,81	1,00	2,00
	2156-271				***108,42***	***108,42***		
A-29 *	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0340	2,0340		
A-29 **	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	1,9155	1,9155		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0689	2,0689	0,0167	0,0333
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg	R	189,22	189,22	1,00	2,00
	2156-289				***162,62***	***162,62***		
A-29 *	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,9915	2,9915		
A-29 **	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	2,8730	2,8730		
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	3,0592	3,0592	0,0167	0,0333

CERUBIDINE			SANOFI BELGIUM					ATC: L01DB02
	0702-878	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***		***16,52***	***16,52***		
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		21,3200	21,3200		
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		17,5100	17,5100		
CETIRIZIN AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AE07
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	3612-298				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	3612-314				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	3612-322				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 *	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0988	0,0988	0,0800	0,0800
CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AE07
Cs-7	4830-923	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	4830-923				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	4830-931	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	4830-931				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	4830-949	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	4830-949				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 *	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 **	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0717	0,0717		
Cs-7 ***	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0886	0,0886	0,0717	0,0717
CETIRIZINE EG 10 mg			EG					ATC: R06AE07
Cs-7	1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1736-248				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2544-997				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: R06AE07
Cs-7	1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	1690-510				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1738-947				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2582-179				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AE07

Cs-7	3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	3028-040				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	3028-057				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	3028-065				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4484-747	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4484-747				***16,44***	***16,44***		
C-41	4484-754	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-754				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-507	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4917-894	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4917-894				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-935	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4933-214	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-214				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-033	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4484-762	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4484-762				***16,63***	***16,63***		
C-41	4484-770	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4484-770				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-515	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06		
C-41	4933-222	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-222				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-041	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

CHOLEMED 20		AMOPHAR	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2118-354				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
C-39 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
CHOLEMED 40		AMOPHAR	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,13	21,13	10,43	10,43
	2118-339				***11,80***	***11,80***		
C-39 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
C-39 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AE03	
B-162	1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	7,92	7,92	1,00	2,00
	1085-141				***1,62***	***1,62***		
B-162 *	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	2,0900	2,0900		
B-162 **	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	R	1,7200	1,7200		
CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK					ATC: N06AB04	
B-73	0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	0497-388				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N06AB04	
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	2990-869				***6,30***	***6,30***		
B-73 *	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2904	0,2904		
B-73 **	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2386	0,2386		
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	7719-859	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	7719-867	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	7719-099	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***		***13,70***	***13,70***		

C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0773-648	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***3,03***	***3,03***		
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3910	0,3910		
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3210	0,3210		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0773-655	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0794-206	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0773-663	***20 filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés, 750 mg***		***14,49***	***14,49***		
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9350	0,9350		
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7680	0,7680		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 mL		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0793-612	***20 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***20 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***146,00***	***146,00***		
B-125 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,0935	8,0935		
B-125 **	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,7380	7,7380		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 mL		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0793-620	***20 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***20 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***238,20***	***238,20***		
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,9800	12,9800		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6245	12,6245		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0771-204	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***2,89***	***2,89***		
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3730	0,3730		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3060	0,3060		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	
	0771-212	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA02	

	7731-870	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5390	0,5390		
C-37 **	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4425	0,4425		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0771-790	***20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg***	***20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg***		***13,70***	***13,70***		
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8840	0,8840		
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,7260	0,7260		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0798-611	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 200 mg/100 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0783-035	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***68,72***	***68,72***		
B-125 *	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9950	7,9950		
B-125 **	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,2840	7,2840		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0768-572	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***3,04***	***3,04***		
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3920	0,3920		
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3220	0,3220		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0783-043	***10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0769-208	***20 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***20 comprimés pelliculés, 500 mg***		***8,38***	***8,38***		
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA02	
	0739-466	***20 tabletten, 500 mg***	***20 comprimés, 500 mg***		***8,35***	***8,35***		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5390	0,5390		
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4425	0,4425		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC11	
	7740-590	***5 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***5 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor	1 ampoule 5 mL solution pour	G	1,6000	1,6000		

		infusie en injectie, 2 mg/mL	perfusion et injection, 2 mg/mL					
B-140 **	7740-590	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		
CISATRACURIUM KALCEKS 2 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: M03AC11
	7740-582	***5 ampullen 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***5 ampoules 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7740-582	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,6300	2,6300		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA01
	0752-956	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***23,64***	***23,64***		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA01
	7702-871	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***41,93***	***41,93***		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA01
	0752-964	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***5,40***	***5,40***		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01XA01
	0797-977	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***41,09***	***41,09***		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01XA01
	0797-969	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***23,16***	***23,16***		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		
CITALOPRAM AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AB04

B-73	4510-038	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	4510-038				***6,29***	***6,29***		
B-73	4510-020	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	4510-020				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739
CITALOPRAM EG 20 mg			EG					ATC: N06AB04
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	2116-945				***18,72***	***18,72***		
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AB04
B-73	4851-853	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4851-853				***18,72***	***18,72***		
B-73 *	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2465	0,2465		
B-73 **	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2024	0,2024		
B-73 ***	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB04
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2612-844				***8,29***	***8,29***		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2669-232				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: N06AB04
B-73	4980-603	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,01	29,01	4,45	7,48
	4980-603				***18,45***	***18,45***		
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-697				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB04
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2711-976				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: N06AB04
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	21,17	21,17	3,14	5,23
	2154-862				***11,83***	***11,83***		
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	51,31	51,31	7,56	12,72

	2220-705				***37,87***	***37,87***		
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4725	0,4725		
B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4014	0,4014		
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4564	0,4564	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N06AB04	
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,39	37,39	5,62	9,45
	2154-854				***25,74***	***25,74***		
B-73	4980-090	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4980-090				***18,72***	***18,72***		
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-689				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2173-235				***7,71***	***7,71***		
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2567-378				***17,57***	***17,57***		
B-73 *	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	3056-090				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2435-048				***19,11***	***19,11***		
B-73 *	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD01	
	0703-090	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml***		***3,08***	***3,08***		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1100-239				***2,35***	***2,35***		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	14,62	14,62	6,04	6,04

	2312-619				***6,83***	***6,83***		
C-37 *	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3671	0,3671		
C-37 **	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3017	0,3017		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517
CLAMOXYL 125 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	9,07	9,07	2,30	2,30
	3677-820				***2,60***	***2,60***		
C-37 *	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	3,3600	3,3600		
C-37 **	0703-199	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	R	2,7600	2,7600		
CLAMOXYL 250 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	9,28	9,28	2,43	2,43
	3677-838				***2,75***	***2,75***		
C-37 *	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	3,5500	3,5500		
C-37 **	0703-207	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	2,9200	2,9200		
CLAMOXYL 500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	8,16	8,16	1,62	2,00
	0107-235				***1,83***	***1,83***		
C-37 *	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1475	0,1475		
C-37 **	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1213	0,1213		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1557	0,1557	0,1012	0,1250
CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D07AD01	
B-156	2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	R	11,73	11,73	1,23	2,05
	2217-123				***4,63***	***4,63***		
B-156 *	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	5,9800	5,9800		
B-156 **	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	4,9100	4,9100		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J01FA09	
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,09	17,09	7,71	7,71
	3559-176				***8,72***	***8,72***		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	3566-767				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA09	
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	12,48	12,48	4,60	4,60
	2916-534				***5,20***	***5,20***		
C-37 *	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	6,7100	6,7100		
C-37 **	0751-024	1 fles 120 mL suspensie voor oraal	1 flacon 120 mL suspension	G	5,5100	5,5100		

		gebruik, 25 mg/mL	buvable, 25 mg/mL					
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	14,73	14,73	6,12	6,12
	2968-212				***6,92***	***6,92***		
C-37 *	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	8,9300	8,9300		
C-37 **	7743-495	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	7,3400	7,3400		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	17,00	17,00	7,65	7,65
	2968-204				***8,65***	***8,65***		
C-37 *	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	11,1600	11,1600		
C-37 **	7700-511	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	G	9,1700	9,1700		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg			EG					ATC: J01FA09
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,91	9,91	2,86	2,86
	2211-241				***3,24***	***3,24***		
C-37 *	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4180	0,4180		
C-37 **	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3430	0,3430		
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4240	0,4240	0,2860	0,2860
CLARITHROMYCINE EG 500 mg			EG					ATC: J01FA09
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2219-566				***4,50***	***4,50***		
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	23,33	23,33	10,50	11,93
	2211-233				***13,50***	***13,50***		
C-37 *	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8295	0,8295		
C-37 **	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6814	0,6814		
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8409	0,8409	0,5000	0,5681
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,65	9,65	2,69	2,69
	2968-261				***3,04***	***3,04***		
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,43	10,43	3,21	3,21
	2915-338				***3,63***	***3,63***		
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3343	0,3343		
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2750	0,2750		
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3400	0,3400	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,36	11,36	3,84	3,84
	2968-253				***4,35***	***4,35***		
C-37	2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	17,09	17,09	7,71	7,71
	2915-346				***8,72***	***8,72***		
C-37	2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51	22,51	10,50	11,37
	2915-353				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7905	0,7905		
C-37 **	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6490	0,6490		

C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG					ATC: J01FA09	
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	16,32	16,32	7,19	7,19
	2885-465				***8,13***	***8,13***		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	26,50	26,50	10,50	13,78
	2885-994				***16,26***	***16,26***		
C-37 *	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0490	1,0490		
C-37 **	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,8620	0,8620		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0415	1,0415	0,5250	0,6890
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	17,38	17,38	2,37	3,95
	0668-376				***8,94***	***8,94***		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	42,99	42,99	6,40	10,77
	0668-384				***30,62***	***30,62***		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	76,64	76,64	10,50	15,90
	1622-463				***59,91***	***59,91***		
B-55 *	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5884	0,5884		
B-55 **	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	R	0,5292	0,5292		
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	38,68	38,68	5,80	9,75
	1608-488				***26,87***	***26,87***		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	73,16	73,16	10,50	15,90
	1608-496				***56,88***	***56,88***		
B-55 *	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2247	0,2247		
B-55 **	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2010	0,2010		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2250	0,2250	0,0350	0,0530
CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A07EC02	
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	35,00	35,00	5,29	8,89
	1181-296				***23,66***	***23,66***		
B-55 *	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	30,5300	30,5300		
B-55 **	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	R	25,0800	25,0800		
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	65,09	65,09	8,50	12,80
	1027-705				***49,86***	***49,86***		
B-33 *	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,9960	5,9960		
B-33 **	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,2850	5,2850		
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	90,33	90,33	8,50	12,80
	2266-070				***72,40***	***72,40***		
B-33 *	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	1 seringue préremplie 0,8 mL	BioR	8,3850	8,3850		

		oplossing voor injectie, 150 mg/mL	solution injectable, 150 mg/mL					
B-33 **	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	7,6740	7,6740		
CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	94,00	94,00	8,50	12,80
	1708-619				***75,75***	***75,75***		
B-33 *	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,7410	8,7410		
B-33 **	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioR	8,0300	8,0300		
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	26,72	26,72	4,13	6,94
	0251-298				***16,46***	***16,46***		
B-33 *	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	2,1240	2,1240		
B-33 **	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1,7450	1,7450		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	0278-192				***31,49***	***31,49***		
B-33 *	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		
CLEXANE 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: B01AB05	
B-33	4953-691	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	4953-691				***31,49***	***31,49***		
B-33 *	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,0490	4,0490		
B-33 **	7747-702	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,3380	3,3380		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	51,04	51,04	7,52	12,66
	1594-878				***37,62***	***37,62***		
B-33 *	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6990	4,6990		
B-33 **	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	3,9880	3,9880		
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05	
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	58,05	58,05	8,50	12,80
	1027-697				***43,72***	***43,72***		
B-33 *	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	5,3450	5,3450		
B-33 **	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	4,6340	4,6340		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: J01FF01	
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	9,28	9,28	2,43	2,43

	3016-938				***2,75***	***2,75***		
C-37 *	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2219	0,2219		
C-37 **	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,1825	0,1825		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2253	0,2253	0,1519	0,1519
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ				ATC: J01FF01	
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,49	11,49	3,92	3,92
	2979-573				***4,44***	***4,44***		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	15,75	15,75	6,80	6,80
	2807-618				***7,69***	***7,69***		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,28	17,28	7,83	7,83
	3046-117				***8,86***	***8,86***		
C-37 *	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3572	0,3572		
C-37 **	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,2934	0,2934		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3627	0,3627	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg			EG				ATC: J01FF01	
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,77	11,77	4,12	4,12
	2826-790				***4,66***	***4,66***		
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,88	17,88	8,24	8,24
	2826-782				***9,32***	***9,32***		
C-37 *	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3759	0,3759		
C-37 **	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3088	0,3088		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3816	0,3816	0,2575	0,2575
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-652	***5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***26,01***	***26,01***		
B-119 **	0798-652	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,5140	5,5140		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-637	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 150 mg/mL***		***20,66***	***20,66***		
B-119 **	0798-637	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,1900	2,1900		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01FF01	
	0798-645	***10 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL***	***10 ampoules 4 mL solution injectable, 150 mg/mL***		***37,80***	***37,80***		
B-119 **	0798-645	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,0070	4,0070		
CLIPPER 5 mg			CHIESI				ATC: A07EA07	

B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,89	62,89	8,50	12,80
	2341-451				***47,94***	***47,94***		
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9073	1,9073	0,2833	0,4267
CLOBEX 500 µg/g			GALDERMA BENELUX				ATC: D07AD01	
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	R	14,55	14,55	1,80	3,00
	2399-772				***6,78***	***6,78***		
B-156 *	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	8,7500	8,7500		
B-156 **	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	R	7,1900	7,1900		
CLOMID			MEMIDIS PHARMA b.v.				ATC: G03GB02	
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,53	10,53	1,00	2,00
	0031-450				***3,71***	***3,71***		
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,1000	0,2000
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg			SANDOZ				ATC: B01AC04	
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2633-444				***2,38***	***2,38***		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2633-451				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL AB 75 mg			AUROBINDO NV				ATC: B01AC04	
B-243	4582-433	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	4582-433				***2,38***	***2,38***		
B-243	4582-474	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	4582-474				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL EG 75 mg			EG				ATC: B01AC04	
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2656-957				***2,38***	***2,38***		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2656-940				***8,39***	***8,39***		
B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0907	0,0907		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AC04	

B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	3483-161				***2,38***	***2,38***		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,08	15,08	1,91	3,18
	3483-179				***7,19***	***7,19***		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,90	16,90	2,27	3,79
	3483-187				***8,57***	***8,57***		
B-243 *	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1106	0,1106		
B-243 **	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0908	0,0908		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1123	0,1123	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC04
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,85	16,85	2,26	3,77
	3242-542				***8,54***	***8,54***		
B-243 *	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1102	0,1102		
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0905	0,0905		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg			VIATRIS					ATC: B01AC04
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	9,01	9,01	1,00	2,00
	4413-969				***2,55***	***2,55***		
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,73	15,73	2,04	3,39
	4413-977				***7,68***	***7,68***		
B-243 *	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1101	0,1101		
B-243 **	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0904	0,0904		
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0227	0,0377
CLOPIXOL			LUNDBECK					ATC: N05AF05
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0022-533				***1,63***	***1,63***		
B-70 *	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0100	0,0200
CLOPIXOL			LUNDBECK					ATC: N05AF05
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		14,11	14,11	1,71	2,85
	0022-574				***6,44***	***6,44***		
B-70 *	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0844	0,0844	0,0171	0,0285
CLOPIXOL			LUNDBECK					ATC: N05AF05
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		22,32	22,32	3,37	5,62
	0022-715				***12,71***	***12,71***		
B-70 *	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1665	0,1665	0,0337	0,0562
CLOPIXOL			LUNDBECK					ATC: N05AF05
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		11,11	11,11	1,10	2,00
	0022-731				***4,15***	***4,15***		

B-70 *	0728-055	1 container met druppelpippet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 container met druppelpippet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		4,4000	4,4000		
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,54	9,54	1,00	2,00
	0081-554				***2,95***	***2,95***		
B-70 *	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	13,98	13,98	1,68	2,80
	2220-721				***6,34***	***6,34***		
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2727	0,2727		
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2240	0,2240		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2770	0,2770	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2220-747				***0,91***	***0,91***		
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0390	0,0390		
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0320	0,0320		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0333	0,0481
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	2051-852				***4,82***	***4,82***		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,79	18,79	2,66	4,43
	2574-812				***10,02***	***10,02***		
B-15 *	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1339	0,1339	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,96	10,96	1,07	2,00
	2051-811				***4,04***	***4,04***		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	14,11	14,11	1,71	2,85
	2544-948				***6,44***	***6,44***		
B-15 *	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0861	0,0861	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C07BB07	

B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,17	9,17	1,00	2,00
	2051-837				***2,67***	***2,67***		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,89	12,89	1,46	2,44
	2574-804				***5,51***	***5,51***		
B-15 *	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0726	0,0726		
B-15 **	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0596	0,0596		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0737	0,0737	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2082-410				***5,43***	***5,43***		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2490-944				***7,48***	***7,48***		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,83	18,83	2,66	4,44
	2655-009				***10,04***	***10,04***		
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1296	0,1296		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1064	0,1064		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1315	0,1315	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,95	9,95	1,00	2,00
	2082-436				***3,27***	***3,27***		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,88	12,88	1,46	2,43
	2654-994				***5,50***	***5,50***		
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0583	0,0583		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-175				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	3029-790				***21,47***	***21,47***		
B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	2895-142				***21,47***	***21,47***		

B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09DA06
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2881-035				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg			VIATRIS					ATC: C09DA06
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2896-108				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,40	18,40	2,58	4,30
	1415-397				***9,72***	***9,72***		
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2273	0,2273	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2204-154				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2092-948				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09BA02
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,54	14,54	1,80	2,99
	2051-068				***6,77***	***6,77***		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		

B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
CO-INHIBACE		EUROCEPT					ATC: C09BA08	
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		21,00	21,00	3,10	5,17
	1194-943				***11,70***	***11,70***		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5474	0,5474	0,1107	0,1846
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG					ATC: C09BA03	
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,79	14,79	1,85	3,08
	2156-594				***6,96***	***6,96***		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2154-714				***14,60***	***14,60***		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	2116-903				***6,94***	***6,94***		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,94	22,94	3,50	5,83
	2380-533				***13,18***	***13,18***		
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1762	0,1762	0,0357	0,0595
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BA03	
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2185-486				***13,74***	***13,74***		
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0364	0,0607
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-372				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	5824-842	98 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg/ 25 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	5824-842				***13,63***	***13,63***		
B-224 *	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1795	0,1795		
B-224 **	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25	1 comprimé péliculé, 100 mg/ 25	G	0,1474	0,1474		

		mg	mg					
B-224 ***	7750-037	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1817	0,1817	0,0368	0,0614
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-364				***13,98***	***13,98***		
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1841	0,1841		
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1512	0,1512		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA01	
B-224	5824-834	98 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg/ 12,5 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	5824-834				***13,63***	***13,63***		
B-224 *	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1795	0,1795		
B-224 **	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1474	0,1474		
B-224 ***	7750-045	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1817	0,1817	0,0368	0,0614
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-320				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA01	
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-312				***13,92***	***13,92***		
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1833	0,1833		
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1506	0,1506		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-138				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-120				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2002	0,2002		

B-224 ***	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-104				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-112				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2438	0,2438		
B-224 **	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2002	0,2002		
B-224 ***	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-096				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-088				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-062				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-070				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09BA05	
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2318-517				***8,25***	***8,25***		

B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	27,11	27,11	4,19	7,04
	2318-525				***16,80***	***16,80***		
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2144	0,2144	0,0419	0,0704
CO-RENITEC			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09BA02
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,17	15,17	1,92	3,20
	1459-791				***7,25***	***7,25***		
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0969	0,0969	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-701				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-735				***15,27***	***15,27***		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2854-669				***16,27***	***16,27***		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg			SANDOZ					ATC: C09DA03
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-515				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg			SANDOZ					ATC: C09DA03

B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-341				***16,75***	***16,75***		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	2748-457				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1485-911				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	2345-502				***5,87***	***5,87***		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,58	25,58	3,97	6,67
	2345-510				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1530-336	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1530-336				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,96	25,96	4,03	6,76
	1569-367				***15,79***	***15,79***		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2745	0,2745	0,0557	0,0925
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX					ATC: L01CC	
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		10,63	10,63	1,01	2,00
	1127-299				***3,79***	***3,79***		
B-68 *	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2445	0,2445		

B-68 **	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2010	0,2010		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2480	0,2480	0,0505	0,1000
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XB01	
	7741-671	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***		***81,18***	***81,18***		
B-121 **	7741-671	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU	G	8,6050	8,6050		
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XB01	
	0782-631	***60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU***	***60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU***		***488,58***	***488,58***		
B-121 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU	G	8,6315	8,6315		
COLITOFALK 1 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	41,19	41,19	6,15	10,35
	2843-191				***29,06***	***29,06***		
B-55 *	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0267	1,0267		
COLITOFALK 1,5 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,68	76,68	10,50	15,90
	3067-899				***59,95***	***59,95***		
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7851	0,7851		
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7890	0,7890	0,1167	0,1767
COLITOFALK 3 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,58	94,58	8,50	12,80
	3067-907				***76,28***	***76,28***		
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4662	1,4662		
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4819	1,4819	0,1417	0,2133
COLITOFALK LAVEMENT			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	0323-451				***20,59***	***20,59***		
B-55 *	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,7957	3,7957		
B-55 **	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	R	3,1186	3,1186		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL02	
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,53	12,53	1,39	2,31
	1404-920				***5,23***	***5,23***		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,27	22,27	3,36	5,60
	1688-951				***12,67***	***12,67***		

B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2725	0,2725		
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,2238	0,2238		
COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL			ECO PHARMA SUPPLY SRL				ATC: N02BE51	
	7738-123	***10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 1000 mg/ 300 mg***	***10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 1000 mg/ 300 mg***		***38,13***	***38,13***		
B-313 *	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1000 mg/ 300 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1000 mg/ 300 mg	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1000 mg/ 300 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1000 mg/ 300 mg	R	4,0420	4,0420		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1426-121				***5,73***	***5,73***		
B-56 *	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900		
B-56 **	0743-963	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	1070-382				***2,94***	***2,94***		
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3790	0,3790		
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3120	0,3120		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1070-358				***1,40***	***1,40***		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1070-366				***3,87***	***3,87***		
B-56 *	7743-628	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633		
B-56 **	7743-628	1 container met druppelpippet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667		
CONTRAMAL 50 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1070-390				***2,07***	***2,07***		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1070-408				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333
CONTRAMAL RETARD 100 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte,	30 comprimés à libération	R	10,75	10,75	1,03	2,00

		100 mg	prolongée, 100 mg					
	1360-130				***3,87***	***3,87***		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	14,06	14,06	1,70	2,83
	2246-551				***6,40***	***6,40***		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	21,41	21,41	3,18	5,31
	3677-887				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1550	0,1550		
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
CONTRAMAL RETARD 150 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	19,11	19,11	2,72	4,53
	2246-577				***10,26***	***10,26***		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	26,49	26,49	4,10	6,89
	3677-903				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2097	0,2097		
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
CONTRAMAL RETARD 200 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,45	21,45	3,20	5,33
	2246-544				***12,05***	***12,05***		
B-56	3677-895	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	30,22	30,22	4,62	7,76
	3677-895				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2516	0,2516		
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776
CONTRAMAL RETARD 50 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,63	10,63	1,01	2,00
	2437-184				***3,79***	***3,79***		
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0815	0,0815		
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0670	0,0670		
B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0827	0,0827	0,0168	0,0333
COPERINDO 10 mg/2,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09BA04	
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,58	19,58	2,82	4,69
	3535-515				***10,62***	***10,62***		

B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	3535-523				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BA04	
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	3353-521				***6,30***	***6,30***		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	3353-554				***15,16***	***15,16***		
B-21 *	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2173	0,2173		
B-21 **	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2174	0,2174	0,0437	0,0732
COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BA04	
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	3353-570				***6,94***	***6,94***		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	3353-588				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777
CORDARONE		SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01	
	0703-595	***6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***2,41***	***2,41***		
B-11 *	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,5183	0,5183		
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,4250	0,4250		
CORDARONE		SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01	
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	0106-989				***4,87***	***4,87***		
B-11 *	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1047	0,1047		
B-11 **	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0860	0,0860		

B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1064	0,1064	0,0215	0,0358
COROTROPE			SANOFI BELGIUM				ATC: C01CE02	
	0734-368	***10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml***		***144,45***	***144,45***		
B-2 *	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		
COVERAM 10 mg/10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2574-960				***27,26***	***27,26***		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2574-978				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-840	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4849-840				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB04	
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2854-602				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04	
B-21	4685-962	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4685-962				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2765-030				***27,26***	***27,26***		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2764-991				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5638	0,5638		
B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4848	0,4848		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2574-945				***23,62***	***23,62***		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2574-952				***31,41***	***31,41***		

B-21 *	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4849-857	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4849-857				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB04	
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2854-586				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2765-014				***23,62***	***23,62***		
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2765-022				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4489	0,4489		
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3699	0,3699		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04	
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,52	4,19
	2574-929				***9,49***	***9,49***		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2574-937				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4849-832	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	4849-832				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BB04	
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2854-560				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90

	3001-294				***27,41***	***27,41***		
B-21 *	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930		
B-21 **	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,82	16,82	2,26	3,76
	2574-747				***8,51***	***8,51***		
B-21	2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2574-911				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-824	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	4849-824				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB04	
B-21	2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2854-537				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2765-006				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-21 **	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
B-21	2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,74	29,74	4,55	7,65
	2509-420				***19,08***	***19,08***		
B-21	2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2572-485				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: C09AA04	
B-21	4200-432	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	4200-432				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-523	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09AA04	

B-21	4787-909	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,12	37,12	5,58	9,39
	4787-909				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3658	0,3658		
B-21 **	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3004	0,3004		
B-21 ***	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,62	29,62	4,54	7,62
	2678-605				***18,97***	***18,97***		
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2678-613				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 10mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA04	
B-21	4630-216	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	4630-216				***20,20***	***20,20***		
B-21 *	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2897	0,2897		
B-21 **	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-21 ***	7736-242	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2509-412				***4,33***	***4,33***		
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2572-477				***11,20***	***11,20***		
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550
COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	4754-784	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,76	21,76	3,26	5,43
	4754-784				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1761	0,1761		
B-21 **	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2678-589				***4,33***	***4,33***		
B-21	2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2678-597				***11,20***	***11,20***		
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1606	0,1606		
B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1319	0,1319		
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg			EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	2734-523				***17,64***	***17,64***		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg /	90 comprimés pelliculés, 10 mg /	R	37,09	37,09	5,58	9,38

		2,5 mg	2,5 mg					
	2734-531				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BA04	
B-21	4771-960	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	4771-960				***17,64***	***17,64***		
B-21	4771-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4771-978				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	3606-100				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-569				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-551				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3606-092				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

COZAAR 100 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2093-474				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1432-822				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09CA01
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2866-713				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1432-830				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2218-006				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg			GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07
C-39	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,23	11,23	3,75	3,75
	2040-418				***4,24***	***4,24***		
C-39	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,37	23,37	10,50	11,97
	2055-200				***13,54***	***13,54***		
C-39 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
C-39 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
C-39 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,1071	0,1221
CRESTOR 20 mg			GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07
C-39	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,41	11,41	3,87	3,87

	2040-400				***4,38***	***4,38***		
C-39	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,66	23,66	10,50	12,19
	2055-192				***13,79***	***13,79***		
C-39 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
C-39 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,1071	0,1244
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	2055-176				***14,25***	***14,25***		
C-39 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	4867-156	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,51	9,51	2,59	2,59
	4867-156				***2,93***	***2,93***		
C-39	4867-149	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,00	14,00	5,62	5,62
	4867-149				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
C-39 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
C-39 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4614-335	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4614-335				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7735-467	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52	
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4825-253				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900		
B-275 **	7741-507	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-366	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		27,63	27,63	4,26	7,16
	4969-366				***17,25***	***17,25***		
B-222 *	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		22,2600	22,2600		
B-222 **	7746-910	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		18,2900	18,2900		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	4969-374	1 tube 60 g zalf, 4 µg/g	1 tube 60 g pommade, 4 µg/g		29,02	29,02	4,45	7,48
	4969-374				***18,46***	***18,46***		
B-222 *	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		23,8200	23,8200		
B-222 **	7746-902	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		19,5700	19,5700		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	

B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,61	31,61	4,81	8,09
	2373-348				***20,71***	***20,71***		
B-222 *	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		13,3650	13,3650		
B-222 **	0784-892	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		10,9750	10,9750		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL					ATC: D05AX04	
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		61,34	61,34	8,50	12,80
	1313-279				***46,59***	***46,59***		
B-222 *	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		56,5000	56,5000		
B-222 **	0749-432	1 tube zalf, 4 µg/g	1 tube pommade, 4 µg/g		49,3900	49,3900		
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AX21	
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,76	18,76	2,65	4,42
	3240-157				***9,99***	***9,99***		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4604	0,4604		
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3782	0,3782		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4675	0,4675	0,0946	0,1579
CYMEVENE		EUROCEPT					ATC: J05AB06	
	0731-935	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***22,55***	***22,55***		
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9000	23,9000		
CYSTAGON		RECORDATI					ATC: A16AA04	
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		86,42	86,42	1,00	2,00
	1550-839				***68,84***	***68,84***		
A-31 *	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8075	0,8075	0,0100	0,0200
CYSTAGON 150 mg		RECORDATI					ATC: A16AA04	
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		205,01	205,01	1,00	2,00
	1550-847				***177,03***	***177,03***		
A-31 *	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9934	1,9934	0,0100	0,0200
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC01	
	7705-486	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		

CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01BC01
	7705-478	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	15,1900	15,1900		
A-24 **	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 1 g		Pfizer						ATC: L01BC01
	0746-867	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***11,77***	***11,77***		
A-24 *	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900		
A-24 **	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 100 mg		Pfizer						ATC: L01BC01
	0746-842	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***		***1,61***	***1,61***		
A-24 *	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800		
A-24 **	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		
CYTOSAR 2 g		Pfizer						ATC: L01BC01
	0746-875	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***21,18***	***21,18***		
A-24 *	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300		
A-24 **	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L01AX04
	0762-583	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***51,86***	***51,86***		
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	62,0800	62,0800		
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	54,9700	54,9700		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L01AX04
	0762-575	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***28,68***	***28,68***		
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	37,0100	37,0100		
A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	30,4000	30,4000		
DAILIPORT 0,5 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	63,88	63,88	1,00	2,00
	4133-930				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte,	1 gélule à libération prolongée, 0,5	G	0,5173	0,5173		

		hard, 0,5 mg	mg					
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
DAILIPORT 1 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	101,06	101,06	1,00	2,00
	4133-963				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
DAILIPORT 2 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	4133-971				***161,18***	***161,18***		
A-29 *	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200
DAILIPORT 3 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	274,15	274,15	1,00	2,00
	4133-955				***240,10***	***240,10***		
A-29 *	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200
DAILIPORT 5 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	437,81	437,81	1,00	2,00
	4133-948				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
DAKTACORT		KENVUE BELGIUM NV					ATC: D01AC52	
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,33	9,33	1,00	2,00
	0103-184				***2,79***	***2,79***		
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000		
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600		
DAKTARIN		KENVUE BELGIUM NV					ATC: A01AB09	
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,95	8,95	1,00	2,00
	0033-910				***2,50***	***2,50***		

B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300		
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500		
DALACIN C 150 mg		Pfizer					ATC: J01FF01	
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	9,29	9,29	2,44	2,44
	0033-670				***2,76***	***2,76***		
C-37 *	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2225	0,2225		
C-37 **	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,1831	0,1831		
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2259	0,2259	0,1525	0,1525
DALACIN C 300 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FF01	
	0704-049	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***15,29***	***15,29***		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	3,2420	3,2420		
DALACIN C 300 mg		Pfizer					ATC: J01FF01	
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	11,49	11,49	3,92	3,92
	0107-706				***4,44***	***4,44***		
C-37 *	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3581	0,3581		
C-37 **	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,2944	0,2944		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3637	0,3637	0,2450	0,2450
DALACIN C 600 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FF01	
	0704-056	***5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***18,90***	***18,90***		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,0060	4,0060		
DALACIN C 900 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FF01	
	0704-064	***1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml***	***1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml***		***13,73***	***13,73***		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	14,5500	14,5500		
DAPHNE		CERES PHARMA NV					ATC: G03HB01	
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	21,27	21,27	16,84	16,84
	2232-973				***11,91***	***11,91***		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	37,46	37,46	30,20	30,20
	2394-062				***25,81***	***25,81***		
Cx-13 *	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1220	0,1220		
Cx-13 **	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1002	0,1002		
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1164	0,1164	0,1106	0,1106
DE ICOL		VIATRIS					ATC: S01CA01	
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		8,50	8,50	1,00	2,00
	0034-058				***2,13***	***2,13***		
B-166 *	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,7500	2,7500		

B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ 20 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ 20 mg		2,2600	2,2600		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		252,28	252,28	1,00	2,00
	1428-143				***220,14***	***220,14***		
A-27 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		240,4600	240,4600		
A-27 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 15 mg suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 15 mg suspension injectable, 7,5 mg/mL		233,3500	233,3500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		454,34	454,34	1,00	2,00
	2713-063				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02AE04	
A-27	4938-452	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		454,34	454,34	1,00	2,00
	4938-452				***404,48***	***404,48***		
A-27 *	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		435,8600	435,8600		
A-27 **	7743-727	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		428,7500	428,7500		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		93,82	93,82	1,00	2,00
	0676-882				***75,58***	***75,58***		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		87,2200	87,2200		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		80,1100	80,1100		
DEFERASIROX ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-064	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	408,63	408,63	1,00	2,00
	4486-064				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,3518	4,3518		
A-35 **	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222
DEFERASIROX ACCORD 360 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-072	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	751,36	751,36	1,00	2,00
	4486-072				***675,45***	***675,45***		

A-35 *	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,0343	8,0343		
A-35 **	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222
DEFERASIROX ACCORD 90 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03	
A-35	4486-056	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	194,03	194,03	1,00	2,00
	4486-056				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0459	2,0459		
A-35 **	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222
DELAMOXYLE 1 g		LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CA04	
	0703-132	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL***		***22,22***	***22,22***		
B-107 *	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,8670	2,8670		
B-107 **	0703-132	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 200 mg/mL	r	2,3550	2,3550		
DELPHI		BEPHARBEL					ATC: D07AB09	
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,70	11,70	1,22	2,03
	0108-043				***4,60***	***4,60***		
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400		
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	10,75	10,75	1,00	2,00
	0034-579				***3,87***	***3,87***		
A-5 *	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900		
A-5 **	0704-429	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,89	9,89	1,00	2,00
	1123-694				***3,22***	***3,22***		
A-5 *	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0832	0,0832		
A-5 **	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0844	0,0844	0,0200	0,0400
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	12,76	12,76	1,00	2,00
	1123-686				***5,41***	***5,41***		
A-5 *	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1396	0,1396		
A-5 **	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1146	0,1146		

A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1418	0,1418	0,0200	0,0400
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	11,10	11,10	1,00	2,00
	0033-894				***4,14***	***4,14***		
A-5 *	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0534	0,0534		
A-5 **	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0543	0,0543	0,0100	0,0200
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	15,17	15,17	1,00	2,00
	0135-806				***7,25***	***7,25***		
A-5 *	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0936	0,0936		
A-5 **	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0950	0,0950	0,0100	0,0200
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01	
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	11,54	11,54	1,00	2,00
	1085-380				***4,48***	***4,48***		
A-5 *	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800		
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	R	160,06	160,06	1,00	2,00
	2224-657				***136,01***	***136,01***		
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	151,2800	151,2800		
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	R	144,1700	144,1700		
DEPO-ELIGARD 45 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	R	309,57	309,57	1,00	2,00
	2544-880				***272,41***	***272,41***		
A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	295,8600	295,8600		
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	R	288,7500	288,7500		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	R	62,74	62,74	1,00	2,00

	2224-665				***47,81***	***47,81***		
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	57,7900	57,7900		
A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	R	50,6800	50,6800		
DEPO-MEDROL 200 mg/5 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	19,63	19,63	2,82	4,71
	0150-573				***10,65***	***10,65***		
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	13,7400	13,7400		
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 200 mg	r	11,2900	11,2900		
DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0108-399				***3,51***	***3,51***		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0033-597				***9,44***	***9,44***		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		
DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0033-746				***3,51***	***3,51***		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0036-863				***9,44***	***9,44***		
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		
DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-753				***6,66***	***6,66***		
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		
DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-688				***6,66***	***6,66***		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE 40 mg/mL + 10mg/mL		Pfizer					ATC: H02AB04	

B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,85	10,85	1,05	2,00
	0108-555				***3,96***	***3,96***		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,59	19,59	2,82	4,70
	0108-670				***10,63***	***10,63***		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ 10 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ 10 mg		3,7567	3,7567		
DEPO-MEDROL +LIDOCAINE 40 mg/mL + 10 mg/mL		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,52	15,52	1,99	3,32
	0108-571				***7,52***	***7,52***		
B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg/ 20 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg/ 20 mg		7,9700	7,9700		
DEPO-PROVERA 150		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AC06	
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,46	10,46	1,00	2,00
	0108-423				***3,66***	***3,66***		
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	4,7200	4,7200		
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	3,8800	3,8800		
DEPO-PROVERA 500		Pfizer					ATC: L02AB02	
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	13,25	13,25	1,00	2,00
	0107-722				***5,78***	***5,78***		
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01	
B-156	0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0133-603				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01	
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-717				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		

DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01
B-156	0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	R	7,94	7,94	1,00	2,00
	0035-725				***1,64***	***1,64***		
B-156 *	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DESFERAL			MITEM PHARMA SAS					ATC: V03AC01
A-35	0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		34,68	34,68	1,00	2,00
	0034-926				***23,38***	***23,38***		
A-35 *	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		2,4780	2,4780		
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: R06AX27
Cs-7	2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2953-024				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2953-099				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,44	16,44	8,72	8,72
	2953-032				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 *	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1061	0,1061		
Cs-7 **	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0871	0,0871		
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872
DESLORATADINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AX27
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,90	9,90	3,43	3,43
	3983-251				***3,23***	***3,23***		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,40	16,40	8,69	8,69
	3983-269				***8,19***	***8,19***		
Cs-7 *	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1057	0,1057		
Cs-7 **	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0868	0,0868		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1073	0,1073	0,0869	0,0869
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml			EG					ATC: R06AX27
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	8,01	8,01	1,80	2,00
	2948-321				***1,70***	***1,70***		
Cs-7 *	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		
DESLORATADINE EG 5 mg			EG					ATC: R06AX27
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2948-313				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,61	12,61	5,62	5,62
	2948-305				***5,30***	***5,30***		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,57	16,57	8,82	8,82
	2948-297				***8,32***	***8,32***		

Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0882	0,0882		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882
DESLORATADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R06AX27
Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,97	9,97	3,49	3,49
	3912-045				***3,29***	***3,29***		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3912-052				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AX27
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	3029-626				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3029-634				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AX27
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,41	7,41	1,24	2,00
	2899-375				***1,17***	***1,17***		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,96	9,96	3,48	3,48
	2899-391				***3,28***	***3,28***		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	2899-417				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1062	0,1062		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0872	0,0872		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS			URSAPHARM BENELUX					ATC: S01CA01
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	8,30	8,30	1,00	2,00
	1515-170				***1,96***	***1,96***		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 25 mg/ 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 25 mg/ 5 mg	G	2,0800	2,0800		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION OYJ					ATC: N05CM18
	0750-273	***5 ampullen 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***29,19***	***29,19***		
A-30 **	0750-273	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	6,1880	6,1880		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION OYJ					ATC: N05CM18

	7700-180	***4 injectieflacons 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***4 flacons injectables 4 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***46,85***	***46,85***		
A-30 **	7700-180	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	12,4150	12,4150		
DEXDOR 100 µg/ml			ORION OYJ					ATC: N05CM18
	7700-198	***4 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml***	***4 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml***		***117,13***	***117,13***		
A-30 **	7700-198	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	R	31,0400	31,0400		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-706	***10 ampullen 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***		
A-30 *	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7731-706	1 ampul 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-698	***10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***		
A-30 *	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CM18
	7731-714	***10 ampullen 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 ampoules 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***		
A-30 *	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7731-714	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18
	7734-338	***10 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***117,12***	***117,12***		
A-30 *	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	13,1260	13,1260		
A-30 **	7734-338	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	12,4150	12,4150		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18
	7734-346	***10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***58,38***	***58,38***		
A-30 *	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing	1 flacon injectable 2 mL solution	G	6,1880	6,1880		

		voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL					
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: N05CM18
	7734-320	***10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL***	***10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL***		***292,79***	***292,79***		
A-30 *	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,7470	31,7470		
A-30 **	7734-320	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	31,0360	31,0360		
DIAMOX			AMDIPHARM					ATC: S01EC01
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		15,03	15,03	1,89	3,16
	0035-469				***7,14***	***7,14***		
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5700	7,5700		
DIAMOX 250 mg			AMDIPHARM					ATC: S01EC01
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,57	9,57	1,00	2,00
	0109-058				***2,98***	***2,98***		
B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1560	0,1560	0,0400	0,0800
DICLOABAK 0,1%			THEA PHARMA					ATC: S01BC03
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	2444-974				***4,89***	***4,89***		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 10 mg	G	5,1800	5,1800		
DICLOFENAC EG			EG					ATC: M01AB05
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	1620-475				***3,35***	***3,35***		
B-60 *	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1440	0,1440		
B-60 **	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1183	0,1183		
B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1463	0,1463	0,0333	0,0667
DICLOFENAC EG 75 mg			EG					ATC: M01AB05
B-60	1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,60	11,60	1,20	2,00
	1620-483				***4,53***	***4,53***		
B-60 *	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0975	0,0975		
B-60 **	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0800	0,0800		
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0988	0,0988	0,0200	0,0333

DICLOFENAC SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,95	7,95	1,00	2,00
	1541-382				***1,65***	***1,65***		
B-60	1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	1541-390				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0710	0,0710		
B-60 **	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0584	0,0584		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0200	0,0400
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1541-374				***3,23***	***3,23***		
B-60 *	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1390	0,1390		
B-60 **	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1140	0,1140		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1410	0,1410	0,0333	0,0667
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,58	11,58	1,20	2,00
	1645-092				***4,51***	***4,51***		
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0970	0,0970		
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0797	0,0797		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0984	0,0984	0,0200	0,0333
DIFLUCAN			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
	0739-227	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***7,46***	***7,46***		
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,6300	9,6300		
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	7,9100	7,9100		
DIFLUCAN 10 mg/ml			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
B-134 *	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		

B-134 **	0764-555	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		
DIFLUCAN 150 mg		Pfizer					ATC: J02AC01	
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	7,72	7,72	1,00	2,00
	0476-341				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,8600	1,8600		
B-134 **	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
DIFLUCAN 2 mg/ml		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	7716-020	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***14,92***	***14,92***		
B-134 *	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,2500	19,2500		
B-134 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	15,8200	15,8200		
DIFLUCAN 200 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,67	29,67	4,54	7,64
	0286-559				***19,02***	***19,02***		
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,68	64,68	8,50	12,80
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9795	2,9795		
B-134 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04	30,04	4,59	7,72
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
B-134 *	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		
DIFLUCAN 50 mg		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	13,10	13,10	1,50	2,51
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7320	0,7320		
B-134 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	23,18	23,18	3,55	5,91
	3075-827				***13,37***	***13,37***		
B-20 *	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1725	0,1725		
B-20 **	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1417	0,1417		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte,	1 gélule à libération prolongée, 200	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0591

		hard, 200 mg	mg					
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg			EG					ATC: C08DB01
B-20	3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,74	26,74	4,14	6,95
	3075-843				***16,47***	***16,47***		
B-20 *	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2125	0,2125		
B-20 **	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1746	0,1746		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2107	0,2107	0,0414	0,0695
DIOVANE 160			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1729-128				***6,70***	***6,70***		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,35	21,35	3,17	5,29
	1722-578				***11,97***	***11,97***		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,68	25,68	3,99	6,70
	1729-136				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684
DIOVANE 320 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,63	27,63	4,26	7,16
	2615-250				***17,25***	***17,25***		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2241	0,2241	0,0435	0,0731
DIOVANE 80			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	13,13	13,13	1,51	2,52
	1729-110				***5,70***	***5,70***		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,63	17,63	2,42	4,04
	1729-326				***9,13***	***9,13***		
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2135	0,2135	0,0432	0,0721
DIPHANTOINE			CERES PHARMACEUTICALS					ATC: N03AB02
A-5	3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		18,26	18,26	1,00	2,00
	3580-461				***9,61***	***9,61***		
A-5 *	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1240	0,1240		
A-5 **	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1019	0,1019		
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1259	0,1259	0,0100	0,0200
DIPIDOLOR			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N02AC03
	0705-350	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***6,81***	***6,81***		
B-56 *	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,7580	1,7580		
B-56 **	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		1,4440	1,4440		

DIPIPERON			EUMEDICA					ATC: N05AD05
B-71	0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,59	7,59	1,00	2,00
	0109-512				***1,33***	***1,33***		
B-71	0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,90	9,90	1,00	2,00
	0036-517				***3,23***	***3,23***		
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0705	0,0705	0,0167	0,0333
DIPIPERON			EUMEDICA					ATC: N05AD05
B-71	0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	0036-566				***2,99***	***2,99***		
B-71 *	0705-376	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 container met druppelpippet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		
DIPRIVAN 1 %			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AX10
	0744-672	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***15,01***	***15,01***		
A-30 *	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	19,3700	19,3700		
A-30 **	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	15,9100	15,9100		
DIPRIVAN 2 %			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AX10
	0760-793	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml***		***15,70***	***15,70***		
A-30 *	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	20,2600	20,2600		
A-30 **	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	16,6400	16,6400		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		13,45	13,45	1,58	2,63
	3370-244				***5,94***	***5,94***		
B-38 *	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		7,6700	7,6700		
B-38 **	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		6,3000	6,3000		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,66	10,66	1,01	2,00
	2929-149				***3,81***	***3,81***		
B-38 *	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-38 **	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,0400	4,0400		
DIPROPHOS Disposable Syringe			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie	1 seringue préremplie 1 ml		10,66	10,66	1,01	2,00

		voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml					
	0129-007				***3,81***	***3,81***		
B-83 *	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,9200	4,9200		
B-83 **	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL/ 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL/ 2 mg/mL		4,0400	4,0400		
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01	
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0036-707				***4,04***	***4,04***		
B-156 *	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-442	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01	
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0109-074				***4,04***	***4,04***		
B-156 *	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-434	1 tube zalf, 0,5 mg/g	1 tube pommade, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01	
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		10,96	10,96	1,07	2,00
	0108-977				***4,04***	***4,04***		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		5,2100	5,2100		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		4,2800	4,2800		
DOBUTREXVIATRIS		VIATRIS					ATC: C01CA07	
	0732-255	***10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml***	***10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml***		***39,06***	***39,06***		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02	
	7742-893	***1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7742-893	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02	
	7742-901	***1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7742-901	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		

DOCETAXEL 20mg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L01CD02
	7742-885	***1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7742-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02
	7702-301	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02
	7702-319	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD02
	7702-327	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg***	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD02
	7717-309	***1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD02
	0756-924	***1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***318,65***	***318,65***		
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD02
	0757-013	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		

A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL EUGIA 20 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD02
	0757-005	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02
	7702-632	***1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***182,08***	***182,08***		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02
	7702-640	***1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***364,17***	***364,17***		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD02
	7702-624	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***45,54***	***45,54***		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,75	7,75	1,00	2,00
	0040-774				***1,47***	***1,47***		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167		
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	9,20	9,20	1,00	2,00
	0040-766				***2,69***	***2,69***		
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2375	0,2375		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2942	0,2942	0,0833	0,1667
DOMINAL FORTE 80 mg			VIATRIS					ATC: N05AX07

B-70	2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		14,84	14,84	1,86	3,09
	2769-230				***7,00***	***7,00***		
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1806	0,1806		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1484	0,1484		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1834	0,1834	0,0372	0,0618
DOPORIO 12,5 mg/50 mg			ORION OYJ				ATC: N04BA02	
B-76	4871-356	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,36	17,36	2,37	3,94
	4871-356				***8,92***	***8,92***		
B-76 *	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1151	0,1151		
B-76 **	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0946	0,0946		
B-76 ***	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0394
DOPORIO 25 mg/100 mg			ORION OYJ				ATC: N04BA02	
B-76	4871-372	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	4871-372				***11,35***	***11,35***		
B-76 *	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1465	0,1465		
B-76 **	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1203	0,1203		
B-76 ***	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1487	0,1487	0,0301	0,0502
DOPORIO 25 mg/250 mg			ORION OYJ				ATC: N04BA02	
B-76	5824-750	100 tabletten, 250 mg/ 25 mg	100 comprimés, 250 mg/ 25 mg	G	25,28	25,28	3,93	6,60
	5824-750				***15,20***	***15,20***		
B-76 *	7750-656	1 filmomhulde tablet, 250 mg/ 25 mg	1 comprimé pélliculé, 250 mg/ 25 mg	G	0,1962	0,1962		
B-76 **	7750-656	1 filmomhulde tablet, 250 mg/ 25 mg	1 comprimé pélliculé, 250 mg/ 25 mg	G	0,1611	0,1611		
B-76 ***	7750-656	1 filmomhulde tablet, 250 mg/ 25 mg	1 comprimé pélliculé, 250 mg/ 25 mg	G	0,1961	0,1961	0,0393	0,0660
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml			EG				ATC: S01ED51	
B-168	2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	10,01	10,01	1,00	2,00
	2948-339				***3,31***	***3,31***		
B-168	2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2903-912				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA				ATC: D05AX52	
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2733-665				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA				ATC: D05AX52	
B-275	1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	1764-497				***15,10***	***15,10***		

B-275 *	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-214	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
A-25 *	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7712-763	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***54,75***	***54,75***		
A-25 *	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-222	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB01	
	7700-230	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB01	
	0756-908	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***27,38***	***27,38***		
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01DB01	
	0756-890	***1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***97,93***	***97,93***		
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		

A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXYCYCLINE EG 100 mg			EG					ATC: J01AA02
C-37	1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	8,69	8,69	2,03	2,03
	1334-580				***2,30***	***2,30***		
C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2970	0,2970		
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2440	0,2440		
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3021	0,3021	0,2030	0,2030
DOXYCYCLINE EG 200 mg			EG					ATC: J01AA02
C-37	1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	1334-598				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5330	0,5330		
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,4380	0,4380		
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5406	0,5406	0,3650	0,3650
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: J01AA02
C-37	1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,94	7,94	1,45	2,00
	1597-129				***1,64***	***1,64***		
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,2000
DOZURSO 500 mg			MAYOLY BENELUX					ATC: A05AA02
B-52	3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,98	31,98	4,86	8,18
	3494-630				***21,03***	***21,03***		
B-52 *	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4523	0,4523		
B-52 **	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4385	0,4385	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg			ZENTIVA k.s.					ATC: R03AL05
B-267	3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3337-839				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-030	1 inhalator, 340 µg/dosis/ 12 µg/dosis	1 inhalateur, 340 µg/dose/ 12 µg/dose		38,0733	38,0733		
DULOXETIN AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX21
B-73	3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,97	13,97	1,68	2,80
	3444-619				***6,33***	***6,33***		
B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	4133-682				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AX21
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules,	28 gélules gastro-résistantes, 60	G	18,55	18,55	2,61	4,34

		hard, 60 mg	mg					
	3444-627				***9,83***	***9,83***		
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3444-635				***24,59***	***24,59***		
B-73 *	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3238	0,3238		
B-73 **	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2660	0,2660		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3101	0,3101	0,0554	0,0933
DULOXETINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3337-334				***6,56***	***6,56***		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,81	28,81	4,42	7,43
	3484-284				***18,27***	***18,27***		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2406	0,2406		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2361	0,2361	0,0451	0,0758
DULOXETINE EG 60 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3337-342				***9,87***	***9,87***		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,42	37,42	5,62	9,46
	3337-359				***25,77***	***25,77***		
B-73 *	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3394	0,3394		
B-73 **	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2788	0,2788		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3239	0,3239	0,0573	0,0965
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3315-371				***6,19***	***6,19***		
B-73 *	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 **	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2343	0,2343		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3315-389				***9,87***	***9,87***		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,85	36,85	5,54	9,32
	3315-405				***25,27***	***25,27***		

B-73 *	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3261	0,3261		
B-73 **	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2679	0,2679		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3117	0,3117	0,0554	0,0932
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AX21	
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	3426-533				***17,31***	***17,31***		
B-73 *	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2280	0,2280		
B-73 **	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1872	0,1872		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732
DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ					ATC: N06AX21	
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,58	18,58	2,61	4,35
	3426-541				***9,85***	***9,85***		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3426-558				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965
DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX21	
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3343-951				***6,56***	***6,56***		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	4169-736				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX21	
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,58	36,58	5,51	9,26
	4169-744				***25,04***	***25,04***		
B-73 *	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3231	0,3231		
B-73 **	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2654	0,2654		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3091	0,3091	0,0551	0,0926
DULOXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AX21	
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74

	3298-973				***6,19***	***6,19***		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,82	28,82	4,42	7,44
	3298-981				***18,28***	***18,28***		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979
DULOXETINE VIATRIS 60 mg			VIATRIS				ATC: N06AX21	
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3298-999				***9,88***	***9,88***		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3299-005				***25,78***	***25,78***		
B-73 *	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3395	0,3395		
B-73 **	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2789	0,2789		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965
DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED51	
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	23,25	23,25	3,56	5,94
	2321-990				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	R	4,7467	4,7467		
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL01	
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	14,06	14,06	1,70	2,83
	1281-286				***6,40***	***6,40***		
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4130	0,4130		
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3390	0,3390		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL01	
B-98	1677-863	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	12,20	12,20	1,32	2,20
	1677-863				***4,98***	***4,98***		
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,4300	6,4300		
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,2800	5,2800		
DUPHASTON			THERAMEX IRELAND Limited				ATC: G03DB01	
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,50	17,50	2,39	3,99

	1350-453				***9,03***	***9,03***		
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2817	0,2817	0,0569	0,0950
DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05	
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,90	23,90	10,50	12,37
	0838-276				***14,00***	***14,00***		
C-37 *	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		
DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05	
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	25,67	25,67	10,50	13,39
	1204-965				***15,54***	***15,54***		
C-37 *	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		
C-37 **	0744-094	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		
DUROGESIC 100 µg/h		EUMEDICA					ATC: N02AB03	
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	86,92	86,92	8,50	12,80
	2218-261				***69,29***	***69,29***		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,0560	8,0560		
B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,3450	7,3450		
DUROGESIC 12 µg/h		EUMEDICA					ATC: N02AB03	
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	16,11	16,11	2,11	3,52
	2265-627				***7,97***	***7,97***		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,89	25,89	4,02	6,75
	2265-619				***15,73***	***15,73***		
B-56 *	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,0300	2,0300		
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,6670	1,6670		
DUROGESIC 25 µg/h		EUMEDICA					ATC: N02AB03	
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,88	19,88	2,87	4,79
	1278-332				***10,84***	***10,84***		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	2218-279				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,5600	2,5600		
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,1030	2,1030		
DUROGESIC 50 µg/h		EUMEDICA					ATC: N02AB03	

B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,87	31,87	4,85	8,15
	1278-308				***20,94***	***20,94***		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	54,58	54,58	8,01	12,80
	2218-253				***40,71***	***40,71***		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,0260	5,0260		
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,3150	4,3150		
DUROGESIC 75 µg/h		EUMEDICA					ATC: N02AB03	
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	72,67	72,67	8,50	12,80
	2218-246				***56,46***	***56,46***		
B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,6960	6,6960		
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	5,9850	5,9850		
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: R06AX22	
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,21	11,21	4,49	4,49
	3121-191				***4,23***	***4,23***		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,75	16,75	8,97	8,97
	3121-209				***8,46***	***8,46***		
Cs-7 *	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1092	0,1092		
Cs-7 **	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0897	0,0897		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0897	0,0897
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: R06AX22	
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	3121-241				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX22	
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2929-255				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,77	16,77	8,98	8,98
	2929-263				***8,47***	***8,47***		
Cs-7 *	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
Cs-7 **	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0898	0,0898		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1110	0,1110	0,0898	0,0898
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX22	
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	2929-222				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,73	14,73	7,34	7,34

	2929-230				***6,92***	***6,92***		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	2929-248				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174
EBRANTIL 50		EUROCEPT					ATC: C02CA06	
	0734-780	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml***		***18,22***	***18,22***		
B-19 *	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,8620	3,8620		
EDRONAX 4 mg		Pfizer					ATC: N06AX18	
B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	1374-032				***20,33***	***20,33***		
B-73	5802-012	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	5802-012				***20,33***	***20,33***		
B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4251	0,4251	0,0792	0,1332
EFEXOR EXEL 150 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,13	18,13	2,52	4,20
	2066-942				***9,51***	***9,51***		
B-73	2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,76	24,76	3,86	6,48
	2525-491				***14,75***	***14,75***		
B-73	2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,15	47,15	6,98	11,74
	2525-467				***34,24***	***34,24***		
B-73 *	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4429	0,4429		
B-73 **	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3703	0,3703		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4232	0,4232	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,99	10,99	1,08	2,00
	1451-830				***4,06***	***4,06***		
B-73	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2525-442				***10,91***	***10,91***		

B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,60	25,60	3,98	6,68
	2525-384				***15,48***	***15,48***		
B-73 *	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2039	0,2039		
B-73 **	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1674	0,1674		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2033	0,2033	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 37,5mg		VIATRIS					ATC: N06AX16	
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	3976-883				***8,80***	***8,80***		
B-73 *	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1893	0,1893		
B-73 **	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1555	0,1555		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1922	0,1922	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-861				***18,28***	***18,28***		
B-243	2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00	71,00	10,30	15,90
	2630-887				***55,00***	***55,00***		
B-243 *	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893
EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-846				***18,28***	***18,28***		
B-243 *	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8268	0,8268	0,1579	0,2657
EFUDIX		VIATRIS					ATC: L01BC02	
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	29,80	29,80	1,00	2,00
	0038-521				***19,13***	***19,13***		
A-36 *	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube zalf, 50 mg/g	1 tube pommade, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		
ELISAEXELTIS 35		EXELTIS BELGIUM					ATC: G03HB01	
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	14,11	14,11	9,11	9,11
	2095-404				***6,44***	***6,44***		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	20,50	20,50	16,01	16,01
	2216-208				***11,32***	***11,32***		
Cx-13 *	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4350	2,4350		
Cx-13 **	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0000	2,0000		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1177	0,1177	0,1177	0,1177

ELOCOM 0,1%			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-771				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		
ELOCOM 0,1%			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1071-190				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOCOM 0,1%			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1029-842				***2,34***	***2,34***		
B-157 *	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube zalf, 1 mg/g	1 tube pommade, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		
ELOCOM 0,1%			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-763				***9,36***	***9,36***		
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		
ELTROMBOPAG ACCORD 12,5 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7748-759	***28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg***	***28 comprimés pelliculés, 12,5 mg***		***131,10***	***131,10***		
A-95 *	7748-759	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	G	5,2171	5,2171		
A-95 **	7748-759	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	G	4,9632	4,9632		
ELTROMBOPAG ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7747-264	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***		***262,20***	***262,20***		
A-95 *	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé péliculé, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7747-264	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé péliculé, 25 mg	G	9,9261	9,9261		
ELTROMBOPAG ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7747-272	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***		***525,19***	***525,19***		
A-95 *	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	20,1361	20,1361		
A-95 **	7747-272	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	19,8821	19,8821		
ELTROMBOPAG ACCORD 75 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: B02BX05
	7748-767	***28 filmomhulde tabletten, 75 mg***	***28 comprimés pelliculés, 75 mg***		***786,60***	***786,60***		
A-95 *	7748-767	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	30,0325	30,0325		
A-95 **	7748-767	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	29,7786	29,7786		
ELTROMBOPAG VIATRIS 25 mg			VIATRIS					ATC: B02BX05
	7748-932	***28 filmomhulde tabletten, 25 mg***	***28 comprimés pelliculés, 25 mg***		***262,20***	***262,20***		
A-95 *	7748-932	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	10,1800	10,1800		
A-95 **	7748-932	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	9,9261	9,9261		
ELTROMBOPAG VIATRIS 50 mg			VIATRIS					ATC: B02BX05
	7748-940	***28 filmomhulde tabletten, 50 mg***	***28 comprimés pelliculés, 50 mg***		***525,19***	***525,19***		
A-95 *	7748-940	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	20,1361	20,1361		

A-95 **	7748-940	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	19,8821	19,8821		
EMCORETIC		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	13,27	13,27	1,54	2,56
	1151-380				***5,80***	***5,80***		
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1336	0,1336		
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1098	0,1098		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1357	0,1357	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	1151-968				***3,27***	***3,27***		
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0754	0,0754		
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0620	0,0620		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357
EMTHEXATE		AREGA PHARMA					ATC: L01BA01	
	0729-053	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg***		***9,22***	***9,22***		
A-24 *	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	11,9000	11,9000		
A-24 **	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	R	9,7700	9,7700		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA					ATC: L01BA01	
	0729-095	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg***		***270,87***	***270,87***		
A-24 *	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	294,2300	294,2300		
A-24 **	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 5000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 5000 mg	R	287,1200	287,1200		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA					ATC: L01BA01	
	0729-079	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg***		***34,39***	***34,39***		
A-24 *	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	43,5600	43,5600		
A-24 **	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	R	36,4500	36,4500		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA					ATC: L01BA01	
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	12,78	12,78	1,00	2,00
	1156-199				***5,43***	***5,43***		
A-24 *	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	7,0100	7,0100		
A-24 **	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	5,7600	5,7600		
ENALAPRIL EG 20 mg		EG					ATC: C09AA02	
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1753-011				***7,63***	***7,63***		
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344
ENALAPRIL EG 5 mg		EG					ATC: C09AA02	
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,43	7,43	1,00	2,00

	1670-777				***1,19***	***1,19***		
B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0450	0,0450		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0357	0,0628
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02	
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	14,32	14,32	1,75	2,92
	3566-965				***6,60***	***6,60***		
B-288 *	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0869	0,0869		
B-288 **	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0714	0,0714		
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0883	0,0883	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02	
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	10,67	10,67	1,01	2,00
	3566-981				***3,82***	***3,82***		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	3566-999				***8,34***	***8,34***		
B-288 *	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1098	0,1098		
B-288 **	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0902	0,0902		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1115	0,1115	0,0226	0,0377
ENDOXAN		BAXTER					ATC: L01AA01	
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,61	18,61	1,00	2,00
	0110-882				***9,88***	***9,88***		
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2589	0,2589	0,0200	0,0400
ENDOXAN 1 g		BAXTER					ATC: L01AA01	
	0736-769	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***10,06***	***10,06***		
A-23 *	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		10,6600	10,6600		
ENDOXAN 500 mg		BAXTER					ATC: L01AA01	
	0706-234	***5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***25,88***	***25,88***		
A-23 *	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		5,4860	5,4860		
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AL12	
B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	163,89	163,89	10,50	15,90
	4242-426				***139,50***	***139,50***		

B-346 *	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,7220	1,7220		
B-346 **	7730-518	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	1,6430	1,6430		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,70	56,70	8,31	12,80
	4234-167				***42,55***	***42,55***		
B-33 *	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	5,2210	5,2210		
B-33 **	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,5100	4,5100		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	77,20	77,20	8,50	12,80
	4234-175				***60,42***	***60,42***		
B-33 *	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,1160	7,1160		
B-33 **	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,4050	6,4050		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	80,33	80,33	8,50	12,80
	4234-183				***63,27***	***63,27***		
B-33 *	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	7,4180	7,4180		
B-33 **	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,7070	6,7070		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	23,96	23,96	3,72	6,21
	4234-407				***14,04***	***14,04***		
B-33 *	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,8120	1,8120		
B-33 **	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4880	1,4880		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	38,69	38,69	5,80	9,76
	4234-415				***26,88***	***26,88***		
B-33 *	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4690	3,4690		
B-33 **	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,8490	2,8490		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	44,69	44,69	6,64	11,17
	4234-423				***32,10***	***32,10***		

B-33 *	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,1140	4,1140		
B-33 **	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,4030	3,4030		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	50,68	50,68	7,47	12,57
	4234-159				***37,31***	***37,31***		
B-33 *	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,6660	4,6660		
B-33 **	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,9550	3,9550		
ENTOCORT			TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EA06
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	61,93	61,93	9,04	15,22
	1344-365				***47,10***	***47,10***		
B-55 *	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5704	0,5704		
B-55 **	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5625	0,5625	0,0904	0,1522
EPIPEN 0,15 mg			VIATRIS					ATC: C01CA24
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1453-257				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 150 µg	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 150 µg	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 150 µg	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 150 µg	G	42,4800	42,4800		
EPIPEN 0,3 mg			VIATRIS					ATC: C01CA24
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	53,86	53,86	7,91	12,80
	1466-499				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 300 µg	G	49,5900	49,5900		
B-317 **	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 300 µg	G	42,4800	42,4800		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01DB03
	0791-640	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***30,48***	***30,48***		
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	32,3100	32,3100		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01DB03
	0791-657	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***121,50***	***121,50***		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	128,7900	128,7900		
EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01DB03
	7749-294	***1 injectieflacon 100 mL***	***1 flacon injectable 100 mL***		***127,56***	***127,56***		

		oplossing voor injectie, 200 mg	***solution injectable, 200 mg***					
A-25 *	7749-294	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	142,3200	142,3200		
A-25 **	7749-294	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	G	135,2100	135,2100		
EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01DB03
	7749-278	***1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg***		***6,57***	***6,57***		
A-25 *	7749-278	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	G	8,4800	8,4800		
A-25 **	7749-278	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	G	6,9600	6,9600		
EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01DB03
	7749-286	***1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg***		***31,99***	***31,99***		
A-25 *	7749-286	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	41,0200	41,0200		
A-25 **	7749-286	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	G	33,9100	33,9100		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03
	0752-162	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	33,2900	33,2900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03
	0752-154	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***125,26***	***125,26***		
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	132,7800	132,7800		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DB03
	0752-188	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***6,26***	***6,26***		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	6,6400	6,6400		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01DB03
	0794-594	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***30,47***	***30,47***		
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	39,3200	39,3200		
A-25 **	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg	G	32,3000	32,3000		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01DB03
	0794-602	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml***		***121,49***	***121,49***		
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	135,8900	135,8900		

A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 200 mg	G	128,7800	128,7800		
EPOSIN		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0744-441	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	14,1200	14,1200		
A-28 **	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	11,6000	11,6000		
EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CB01	
	0791-020	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		
ERYTHROCINE		AMDIPHARM					ATC: J01FA01	
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		10,75	10,75	3,42	3,42
	0842-112				***3,87***	***3,87***		
C-37 *	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		
ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM					ATC: J01FA01	
	0706-507	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***6,64***	***6,64***		
B-119 *	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		8,5700	8,5700		
B-119 **	0706-507	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		7,0400	7,0400		
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB10	
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-522				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-327				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB10	
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-514				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-319				***14,20***	***14,20***		
B-73 *	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-73 **	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628

ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	3138-328				***4,61***	***4,61***		
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-336				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	4947-321	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	4947-321				***4,84***	***4,84***		
B-73	4947-339	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-339				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-437	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-351				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB10
B-73	4947-362	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,03	12,03	1,29	2,14
	4947-362				***4,85***	***4,85***		
B-73	4947-370	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4947-370				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7748-429	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg		EG						ATC: N06AB10
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2890-895				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3110-731				***5,95***	***5,95***		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2890-887				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB10
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3767-621				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		

B-73 **	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg		EG					ATC: N06AB10	
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3095-510				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3110-723				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4896-064	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4896-064				***13,55***	***13,55***		
B-73 *	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-73 **	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4896-072	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	4896-072				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4906-988	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	4906-988				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-096				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-047				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-054				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-062				***13,48***	***13,48***		
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776		
B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1458	0,1458		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	

B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,79	13,79	1,64	2,74
	3046-158				***6,20***	***6,20***		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3046-174				***10,83***	***10,83***		
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1427	0,1427		
B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1171	0,1171		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-077				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	3093-085				***5,67***	***5,67***		
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-093				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-135				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-143				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-150				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-168				***12,90***	***12,90***		
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1699	0,1699		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1395	0,1395		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,70	10,70	1,02	2,00
	3093-119				***3,84***	***3,84***		
B-73	3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	3093-127				***10,82***	***10,82***		
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1424	0,1424		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1170	0,1170		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg			VIATRIS				ATC: N06AB10	
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-753				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11

	3705-761				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB10	
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-779				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11
	3705-787				***13,82***	***13,82***		
B-73 *	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-73 **	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2265	0,2265	0,0460	0,0763
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,85	11,85	5,01	5,01
	1768-571				***4,72***	***4,72***		
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1545	0,1545	0,1252	0,1252
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,00	12,00	5,12	5,12
	2077-204				***4,83***	***4,83***		
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3115	0,3115		
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2560	0,2560		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3164	0,3164	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL					ATC: R06AX22	
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,63	11,63	4,82	4,82
	2578-177				***4,54***	***4,54***		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1986	0,1986	0,1607	0,1607
ETOMIDATE- LIPURO		B. BRAUN MEDICAL					ATC: N01AX07	
	0769-091	***10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml***		***29,99***	***29,99***		
A-30 *	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01CB01	
	0788-695	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***27,36***	***27,36***		
A-28 *	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-703	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***10,94***	***10,94***		
A-28 *	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ						ATC: L01CB01
	0788-711	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***21,88***	***21,88***		
A-28 *	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-490	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***5,47***	***5,47***		
A-28 *	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7739-279	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL***		***57,64***	***57,64***		
A-28 *	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,2100	68,2100		
A-28 **	7739-279	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,1000	61,1000		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7715-022	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***28,82***	***28,82***		
A-28 *	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	37,1900	37,1900		
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01CB01
	7712-508	***1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml***		***13,63***	***13,63***		
A-28 *	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		
ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS						ATC: N05AH06

B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		9,25	9,25	1,00	2,00
	0040-428				***2,74***	***2,74***		
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0333	0,0667
EUSAPRIM			ASPEN PHARMA IRELAND LTD	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01EE01	
	0706-846	***10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml***	***10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml***		***27,55***	***27,55***		
B-131 *	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	r	3,5550	3,5550		
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL/ 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	r	2,9200	2,9200		
EUSAPRIM FORTE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: J01EE01	
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0040-659				***2,18***	***2,18***		
C-37 *	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2810	0,2810		
C-37 **	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2310	0,2310		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000
EUTHYROX 100 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		8,89	8,89	1,00	2,00
	3816-667				***2,46***	***2,46***		
B-86 *	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0119	0,0238
EUTHYROX 125 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		9,62	9,62	1,00	2,00
	3816-642				***3,02***	***3,02***		
B-86 *	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0119	0,0238
EUTHYROX 150 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,99	9,99	1,00	2,00
	3816-634				***3,30***	***3,30***		
B-86 *	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0119	0,0238
EUTHYROX 175 µg			MERCK				ATC: H03AA01	
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		10,58	10,58	1,00	2,00
	3816-626				***3,74***	***3,74***		

B-86 *	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0584	0,0584	0,0119	0,0238
EUTHYROX 200 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		10,93	10,93	1,06	2,00
	3816-618				***4,01***	***4,01***		
B-86 *	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0626	0,0626	0,0126	0,0238
EUTHYROX 25 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		7,35	7,35	1,00	2,00
	3816-758				***1,12***	***1,12***		
B-86 *	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0119	0,0199
EUTHYROX 50 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		7,82	7,82	1,00	2,00
	3816-741				***1,54***	***1,54***		
B-86 *	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0119	0,0238
EUTHYROX 75 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		8,41	8,41	1,00	2,00
	3816-733				***2,05***	***2,05***		
B-86 *	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0119	0,0238
EVISTA			SUBSTIPHARM					ATC: G03XC01
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	33,99	33,99	5,15	8,65
	1447-788				***22,79***	***22,79***		
B-230 *	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3501	0,3501		
B-230 **	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,2876	0,2876		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3372	0,3372	0,0613	0,1030
EXACYL			EUROCEPT					ATC: B02AA02
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,78	20,78	3,06	5,10
	0808-840				***11,53***	***11,53***		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1511	0,1511	0,0306	0,0510
EXACYL			EUROCEPT					ATC: B02AA02
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,49	14,49	1,78	2,97
	0086-470				***6,73***	***6,73***		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		

EXACYL		EUROCEPT						ATC: B02AA02
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,99	13,99	1,68	2,81
	0398-610				***6,35***	***6,35***		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4161	0,4161	0,0840	0,1405
EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT						ATC: B02AA02
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,11	13,11	1,51	2,51
	3070-406				***5,68***	***5,68***		
B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: L02BG06
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,99	39,99	1,00	2,00
	2745-024				***28,01***	***28,01***		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,86	92,86	1,00	2,00
	2745-016				***74,70***	***74,70***		
A-27 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8719	0,8719	0,0100	0,0200
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2388-577				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: C09DB01
B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	4165-551				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	3466-133				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2388-593				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: C09DB01
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	4165-650				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	34,57	34,57	5,22	8,79
	2388-551				***23,28***	***23,28***		
B-224 *	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,3065	0,3065		
B-224 **	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2518	0,2518		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3560-901				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DX01
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-474				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3833	0,3833		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DX01
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-425				***35,43***	***35,43***		
B-224 *	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4558	0,4558		
B-224 **	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3833	0,3833		

B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,31	12,31
	2682-490				***36,34***	***36,34***		
B-224 *	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4656	0,4656		
B-224 **	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,3931	0,3931		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2682-359				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3466-141				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01	
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2684-264				***32,02***	***32,02***		
B-224 *	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4189	0,4189		
B-224 **	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3463	0,3463		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXJADE 180 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	
A-35	3540-101	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	R	408,63	408,63	1,00	2,00
	3540-101				***362,78***	***362,78***		
A-35 *	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,3518	4,3518		
A-35 **	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,2728	4,2728		
A-35 ***	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222
EXJADE 360 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	
A-35	3540-119	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	R	751,36	751,36	1,00	2,00
	3540-119				***675,45***	***675,45***		
A-35 *	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,0343	8,0343		
A-35 **	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	7,9553	7,9553		
A-35 ***	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222
EXJADE 90 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: V03AC03	

A-35	3540-093	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	R	194,03	194,03	1,00	2,00
	3540-093				***167,00***	***167,00***		
A-35 *	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0459	2,0459		
A-35 **	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	1,9669	1,9669		
A-35 ***	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CE08	
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		21,05	21,05	10,38	10,38
	1527-050				***11,74***	***11,74***		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,33	19,33	9,22	9,22
	4219-853				***10,43***	***10,43***		
C-40	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,64	39,64	10,50	15,90
	4219-861				***27,71***	***27,71***		
C-40 *	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
C-40 **	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
C-40 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,1071	0,1622
EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	3651-999				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4851-861	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4851-861				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7740-954	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4731-311	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4731-311				***28,56***	***28,56***		
C-40 *	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7738-503	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	3689-346				***27,70***	***27,70***		
C-40 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		

C-40 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622
EZETIMIBE KRKA 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	5846-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	5846-530				***27,70***	***27,70***		
C-40 *	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
C-40 **	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7749-435	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,37	19,37	9,25	9,25
	3577-038				***10,46***	***10,46***		
C-40	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3577-053				***28,90***	***28,90***		
C-40	5848-668	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	5848-668				***29,49***	***29,49***		
C-40 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4662-086	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	4662-086				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-529	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	20,34	20,34	9,90	9,90
	4394-292				***11,20***	***11,20***		
C-40	4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,59	41,59	10,50	15,90
	4394-300				***29,40***	***29,40***		
C-40 *	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
C-40 **	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
C-40 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,1050	0,1590
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	3645-140				***29,49***	***29,49***		
C-40 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4715-231	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4715-231				***29,49***	***29,49***		
C-40 *	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		

C-40 **	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-511	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-158	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	44,47	44,47	10,50	15,90
	4927-158				***31,91***	***31,91***		
C-41 *	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
C-41 **	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
C-41 ***	7743-412	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4311	0,4311	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-166				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-420	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-174	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-174				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-438	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4927-182	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-182				***39,78***	***39,78***		
C-41 *	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-446	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4484-788	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	47,45	47,45	10,50	15,90
	4484-788				***34,49***	***34,49***		
C-41 *	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4367	0,4367		
C-41 **	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3656	0,3656		
C-41 ***	7735-368	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10	R	0,4177	0,4177	0,1050	0,1590

			mg					
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4484-796	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	57,78	57,78	10,50	15,90
	4484-796				***43,49***	***43,49***		
C-41 *	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5321	0,5321		
C-41 **	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4610	0,4610		
C-41 ***	7735-376	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5211	0,5211	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4484-804	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	57,78	57,78	10,50	15,90
	4484-804				***43,49***	***43,49***		
C-41 *	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5321	0,5321		
C-41 **	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4610	0,4610		
C-41 ***	7735-384	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5211	0,5211	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4484-812	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	57,78	57,78	10,50	15,90
	4484-812				***43,49***	***43,49***		
C-41 *	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5321	0,5321		
C-41 **	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4610	0,4610		
C-41 ***	7735-392	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5211	0,5211	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4851-655	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	45,09	45,09	10,50	15,90
	4851-655				***32,45***	***32,45***		
C-41 *	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4151	0,4151		
C-41 **	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3440	0,3440		
C-41 ***	7740-848	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3942	0,3942	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4851-663	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	G	54,79	54,79	10,50	15,90
	4851-663				***40,89***	***40,89***		
C-41 *	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5045	0,5045		
C-41 **	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4334	0,4334		
C-41 ***	7740-855	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4912	0,4912	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4851-671	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	54,79	54,79	10,50	15,90
	4851-671				***40,89***	***40,89***		
C-41 *	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5045	0,5045		
C-41 **	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4334	0,4334		
C-41 ***	7740-863	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4912	0,4912	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4851-689	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	54,79	54,79	10,50	15,90
	4851-689				***40,89***	***40,89***		
C-41 *	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5045	0,5045		
C-41 **	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4334	0,4334		
C-41 ***	7740-871	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4912	0,4912	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4502-456	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	46,87	46,87	10,50	15,90
	4502-456				***34,00***	***34,00***		
C-41 *	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4315	0,4315		
C-41 **	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,3604	0,3604		
C-41 ***	7736-333	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4120	0,4120	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4502-449	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	R	57,21	57,21	10,50	15,90
	4502-449				***43,00***	***43,00***		
C-41 *	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5269	0,5269		
C-41 **	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,4558	0,4558		
C-41 ***	7736-341	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5154	0,5154	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA05	
C-41	4502-464	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	R	57,21	57,21	10,50	15,90
	4502-464				***43,00***	***43,00***		
C-41 *	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5269	0,5269		
C-41 **	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,4558	0,4558		
C-41 ***	7736-358	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5154	0,5154	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi			ATC: C10BA05	

			chapitre: IV)					
C-41	4502-472	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	R	57,21	57,21	10,50	15,90
	4502-472				***43,00***	***43,00***		
C-41 *	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5269	0,5269		
C-41 **	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,4558	0,4558		
C-41 ***	7736-366	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5154	0,5154	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4616-405	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-405				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-463	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4616-413	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-413				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4616-421	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-421				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-489	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-244				***45,44***	***45,44***		
C-41 *	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-251				***45,44***	***45,44***		

C-41 *	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4138-210				***14,52***	***14,52***		
C-41	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	48,00	48,00	10,50	15,90
	4138-228				***34,98***	***34,98***		
C-41 *	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
C-41 **	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
C-41 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4233	0,4233	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-114				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-122				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	10,50	15,90
	4486-130				***43,44***	***43,44***		
C-41 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
C-41 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
C-41 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	10,50	15,90
	3961-562				***35,13***	***35,13***		
C-41 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
C-41 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
C-41 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
C-41	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-570				***28,52***	***28,52***		
C-41 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi			ATC: C10BA02	

			chapitre: IV)					
C-41	3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-588				***28,52***	***28,52***		
C-41 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	10,50	15,90
	4279-915				***34,75***	***34,75***		
C-41 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
C-41 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
C-41 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-923				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-931				***29,49***	***29,49***		
C-41 *	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-250				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-243				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02			
C-41	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,71	56,71	10,50	15,90
	3733-235				***42,56***	***42,56***		
C-41 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
C-41 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
C-41 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622

EZETROL 10 mg			ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2042-042				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETROL 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	4686-267	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	4686-267				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-750	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZGAL 10 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
C-40	3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3586-542				***28,90***	***28,90***		
C-40 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial			Pfizer				ATC: L01DB03	
	0749-747	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,28***	***6,28***		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	R	8,1000	8,1000		
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg	R	6,6600	6,6600		
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial			Pfizer				ATC: L01DB03	
	0780-882	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***125,65***	***125,65***		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	R	140,3000	140,3000		
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 200 mg	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 200 mg	R	133,1900	133,1900		
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial			Pfizer				ATC: L01DB03	
	0749-754	***1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***31,41***	***31,41***		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	R	40,4000	40,4000		
A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 50 mg	R	33,2900	33,2900		
FELODIPINE EG Retard 10 mg			EG				ATC: C08CA02	
B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,37	24,37	3,81	6,39
	3907-938				***14,41***	***14,41***		
B-20 *	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-20 **	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1527	0,1527		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1870	0,1870	0,0381	0,0639

FELODIPINE EG Retard 5 mg		EG						ATC: C08CA02
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	3907-920				***9,00***	***9,00***		
B-20 *	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1161	0,1161		
B-20 **	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0954	0,0954		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C08CA02
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1790-906				***4,82***	***4,82***		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,36	24,36	3,80	6,39
	2159-739				***14,40***	***14,40***		
B-20 *	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1858	0,1858		
B-20 **	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1526	0,1526		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1869	0,1869	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: C08CA02
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,42	17,42	2,38	3,96
	2159-721				***8,97***	***8,97***		
B-20 *	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1158	0,1158		
B-20 **	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0951	0,0951		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: L02BG04
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	33,45	33,45	1,00	2,00
	1295-393				***22,31***	***22,31***		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	77,08	77,08	1,00	2,00
	2463-669				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104		
A-27 **	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE						ATC: N01AH01
	0707-059	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***		***54,10***	***54,10***		
A-30 *	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg	R	1,2892	1,2892		
A-30 **	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg	R	1,1470	1,1470		
FENTANYL JANSSEN		PIRAMAL CRITICAL CARE						ATC: N01AH01
	0707-042	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL***	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/mL***		***12,00***	***12,00***		
A-30 *	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,1 mg	R	0,5163	0,5163		

A-30 **	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,1 mg	R	0,4240	0,4240		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	86,91	86,91	8,50	12,80
	2658-490				***69,28***	***69,28***		
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,0550	8,0550		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,3440	7,3440		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,87	25,87	4,02	6,74
	2658-359				***15,72***	***15,72***		
B-56 *	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,0290	2,0290		
B-56 **	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,6660	1,6660		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2658-383				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	54,57	54,57	8,01	12,80
	2658-417				***40,70***	***40,70***		
B-56 *	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,0250	5,0250		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,3140	4,3140		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EG						ATC: N02AB03
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	72,66	72,66	8,50	12,80
	2658-458				***56,45***	***56,45***		
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6950	6,6950		
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	5,9840	5,9840		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2445-435				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	25,41	25,41	3,95	6,63
	2994-374				***15,31***	***15,31***		

B-56 *	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,9760	1,9760		
B-56 **	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,6230	1,6230		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2445-377				***18,91***	***18,91***		
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,4400	2,4400		
B-56 **	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,0040	2,0040		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2445-393				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h		SANDOZ						ATC: N02AB03
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2445-419				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
FERRIPROX 100 mg/mL		CHIESI						ATC: V03AC02
A-77	2550-390	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/ml		189,07	189,07	1,00	2,00
	2550-390				***162,48***	***162,48***		
A-77 *	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		179,3400	179,3400		
A-77 **	0790-220	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL		172,2300	172,2300		
FERRIPROX 500 mg		CHIESI						ATC: V03AC02
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		181,96	181,96	1,00	2,00
	2224-319				***155,99***	***155,99***		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7246	1,7246		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6535	1,6535		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7629	1,7629	0,0100	0,0200
FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.						ATC: P01AB01
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	8,12	8,12	1,00	2,00
	0103-275				***1,80***	***1,80***		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1160	0,1160		
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0955	0,0955		
B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0500	0,1000
FLAGYL 500 mg		MEMIDIS PHARMA b.v.						ATC: G01AF01
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,38	7,38	1,00	2,00
	0111-708				***1,15***	***1,15***		

B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1480	0,1480		
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	R	0,1220	0,1220		
FLAMMACERIUM		BIOCODEX					ATC: D06BA51	
	0727-750	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***		***50,96***	***50,96***		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		61,1300	61,1300		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		54,0200	54,0200		
FLAMMAZINE		BIOCODEX					ATC: D06BA01	
	0707-216	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***		***30,50***	***30,50***		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		39,3600	39,3600		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		32,3300	32,3300		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EG					ATC: C01BC04	
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	28,56	28,56	4,39	7,37
	3120-763				***18,05***	***18,05***		
B-8 *	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2329	0,2329		
B-8 **	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1913	0,1913		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2289	0,2289	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EG					ATC: C01BC04	
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	38,89	38,89	5,83	9,80
	3120-789				***27,05***	***27,05***		
B-8 *	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3491	0,3491		
B-8 **	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2867	0,2867		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3322	0,3322	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EG					ATC: C01BC04	
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	48,11	48,11	7,11	11,97
	3120-805				***35,08***	***35,08***		
B-8 *	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4429	0,4429		
B-8 **	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3718	0,3718		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4244	0,4244	0,0711	0,1197
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: C01BC04	
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	26,04	26,04	4,04	6,78
	3148-459				***15,87***	***15,87***		
B-8 *	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2048	0,2048		
B-8 **	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1682	0,1682		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2037	0,2037	0,0404	0,0678
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: C01BC04	
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde	100 gélules à libération prolongée,	G	36,06	36,06	5,43	9,14

		afgifte, hard, 150 mg	150 mg					
	3148-475				***24,59***	***24,59***		
B-8 *	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3173	0,3173		
B-8 **	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2607	0,2607		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3039	0,3039	0,0543	0,0914
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: C01BC04	
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	44,95	44,95	6,67	11,23
	3148-491				***32,32***	***32,32***		
B-8 *	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4137	0,4137		
B-8 **	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3426	0,3426		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3928	0,3928	0,0667	0,1123
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: C01BC04	
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,91	23,91	3,72	6,19
	2401-651				***14,01***	***14,01***		
B-8 *	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-8 **	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0619
FLECATEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,53	27,53	4,24	7,13
	3017-530				***17,15***	***17,15***		
B-8 *	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2213	0,2213		
B-8 **	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,1818	0,1818		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2186	0,2186	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,53	37,53	5,64	9,48
	3017-589				***25,87***	***25,87***		
B-8 *	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3339	0,3339		
B-8 **	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,2742	0,2742		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3186	0,3186	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	46,31	46,31	6,86	11,55
	3017-621				***33,51***	***33,51***		
B-8 *	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4263	0,4263		
B-8 **	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3552	0,3552		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4064	0,4064	0,0686	0,1155

FLIXOTIDE 250 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1086-636	120 doses aërosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1086-636				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	25,6000	25,6000		
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	R	21,0300	21,0300		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1547-470	120 doses aërosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	12,80	12,80	1,45	2,41
	1547-470				***5,45***	***5,45***		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0300	7,0300		
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	5,7800	5,7800		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,97	12,97	1,48	2,47
	1221-522				***5,58***	***5,58***		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,1200	0,1200		
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	R	0,0985	0,0985		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	21,51	21,51	3,21	5,34
	1221-530				***12,09***	***12,09***		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2600	0,2600		
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	R	0,2137	0,2137		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1221-548				***19,84***	***19,84***		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,4267	0,4267		
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	R	0,3505	0,3505		
FLOXAPEN 1 g			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05
	7716-244	***10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***14,31***	***14,31***		
B-106 *	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,8470	1,8470		
B-106 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,5170	1,5170		
FLOXAPEN 2 g			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05
	7725-211	***10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g***	***10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g***		***28,62***	***28,62***		
B-106 *	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,6930	3,6930		
B-106 **	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,0340	3,0340		

FLOXAPEN 250 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05	
	0707-349	***10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg***	***10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg***		***3,58***	***3,58***		
B-106 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,4620	0,4620		
B-106 **	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	R	0,3790	0,3790		
FLOXAPEN 500 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CF05	
	0707-356	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg***	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg***		***7,15***	***7,15***		
B-106 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,9230	0,9230		
B-106 **	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	R	0,7580	0,7580		
FLOXAPEN 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: J01CF05	
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0042-119				***6,89***	***6,89***		
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4436-929				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		
C-37 **	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806
FLOXYFRAL			VIATRIS				ATC: N06AB08	
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,53	14,53	1,79	2,99
	1466-317				***6,76***	***6,76***		
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2954	0,2954	0,0597	0,0997
FLUANXOL			LUNDBECK				ATC: N05AF01	
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		8,64	8,64	1,00	2,00
	0041-772				***2,25***	***2,25***		
B-70 *	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0594	0,0594	0,0200	0,0400
FLUANXOL DEPOT			LUNDBECK				ATC: N05AF01	
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,41	14,41	1,77	2,95
	0041-350				***6,67***	***6,67***		
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		
FLUANXOL DEPOT			LUNDBECK				ATC: N05AF01	
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		8,40	8,40	1,00	2,00
	0014-654				***2,04***	***2,04***		
B-70 *	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		

B-70 **	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05	
	7732-092	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg***		***15,03***	***15,03***		
B-106 *	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,9400	1,9400		
B-106 **	7732-092	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	1,5930	1,5930		
FLUCLOXACILLINE FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CF05	
	7732-100	***10 injectieflacons 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg***	***10 flacons injectables 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg***		***30,05***	***30,05***		
B-106 *	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,8780	3,8780		
B-106 **	7732-100	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	3,1850	3,1850		
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,63	7,63	1,00	2,00
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
B-134 *	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7700	1,7700		
B-134 **	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4500	1,4500		
B-134 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	1,0000	1,9610
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,65	29,65	4,54	7,63
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,67	64,67	8,50	12,80
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
B-134 *	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9790	2,9790		
B-134 **	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6235	2,6235		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9500	2,9500	0,4250	0,6400
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	95,16	95,16	8,50	12,80
	4232-674				***76,80***	***76,80***		
B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,65	145,65	8,50	12,80
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	235,46	235,46	10,50	15,90
	4232-716				***204,79***	***204,79***		
B-134 *	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2419	2,2419		
B-134 **	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,1708	2,1708		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2979	2,2979	0,1050	0,1590
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi				ATC: J02AC01	

			chapitre: IV)					
B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,96	12,96	1,48	2,46
	4212-023				***5,57***	***5,57***		
B-134 *	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7190	0,7190		
B-134 **	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5900	0,5900		
B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7293	0,7293	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL EG 150 mg		EG					ATC: J02AC01	
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,65	7,65	1,00	2,00
	2124-618				***1,39***	***1,39***		
B-134 *	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,7900	1,7900		
B-134 **	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,4700	1,4700		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9822	1,9822	1,0000	1,9822
FLUCONAZOL EG 200 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOL EG 50 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,00	13,00	1,48	2,47
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
B-134 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7210	0,7210		
B-134 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,5930	0,5930		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7325	0,7325	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	0799-668	***10 flessen 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***10 flacons 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***149,20***	***149,20***		
B-134 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,5260	16,5260		
B-134 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8150	15,8150		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	0799-650	***10 flessen 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL***	***10 flacons 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL***		***74,60***	***74,60***		
B-134 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,6190	8,6190		
B-134 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9080	7,9080		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
	0753-715	***10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***149,24***	***149,24***		
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing	1 flacon injectable 200 mL solution	G	16,5300	16,5300		

		voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL					
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,8190	15,8190		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
	0753-723	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml***		***74,62***	***74,62***		
B-134 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	8,6210	8,6210		
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	7,9100	7,9100		
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: J02AC01	
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	1791-078				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
B-134	2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
B-134	3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	3328-473				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		

B-134 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC01	
B-134	2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2082-824				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
B-134	2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	5826-508	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	5826-508				***49,51***	***49,51***		
B-134 *	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9795	2,9795		
B-134 **	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,6240	2,6240		
B-134 ***	7748-957	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
B-134 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7320	0,7320		
B-134 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6010	0,6010		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg			VIATRIS				ATC: J02AC01	
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2120-038				***1,44***	***1,44***		
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8600	1,8600		
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5300	1,5300		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,76	30,76	4,70	7,89

	2120-020				***19,97***	***19,97***		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,53	67,53	8,50	12,80
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1105	3,1105		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7550	2,7550		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0931	3,0931	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,35	13,35	1,55	2,59
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
B-134 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7560	0,7560		
B-134 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6210	0,6210		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7674	0,7674	0,1550	0,2590
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BB05	
	0794-628	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***		***23,97***	***23,97***		
A-24 *	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		
FLUDARABINE TEVA 25 mg/mL		AREGA PHARMA					ATC: L01BB05	
	0789-065	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml***		***27,85***	***27,85***		
A-24 *	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	35,9400	35,9400		
A-24 **	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	29,5200	29,5200		
FLUDEX		SERVIER BENELUX					ATC: C03BA11	
B-23	1301-076	30 omhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	1301-076				***2,36***	***2,36***		
B-23	0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,60	10,60	1,00	2,00
	0041-442				***3,76***	***3,76***		
B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0822	0,0822	0,0167	0,0333
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC02	
	0753-343	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***2,87***	***2,87***		
A-24 *	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC02	
	0753-335	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et***		***14,69***	***14,69***		

			injection, 50 mg/ml					
A-24 *	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		
FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB03	
B-73	4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	4391-801				***3,12***	***3,12***		
B-73	4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	4391-835				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg		EG					ATC: N06AB03	
B-73	1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00
	1531-375				***3,42***	***3,42***		
B-73	2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	2655-017				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB03	
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	3421-492				***11,06***	***11,06***		
B-73 *	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1456	0,1456		
B-73 **	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1196	0,1196		
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB03	
B-73	1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,82	9,82	1,00	2,00
	1560-903				***3,17***	***3,17***		
B-73	2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2845-675				***6,68***	***6,68***		
B-73	4698-783	100 capsules, hard, 20 mg	100 gélules, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4698-783				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1480	0,1480	0,0357	0,0714
FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB03	
B-73	4921-201	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	4921-201				***3,74***	***3,74***		
B-73	4921-219	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4921-219				***11,29***	***11,29***		
B-73 *	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1457	0,1457		
B-73 **	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1197	0,1197		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499

FLURACEDYL 5000 mg/100 mL		AREGA PHARMA						ATC: L01BC02
	0762-476	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***28,85***	***28,85***		
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	37,2300	37,2300		
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	30,5800	30,5800		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA						ATC: R03AK11
B-245	3023-371	120 doses aërosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,35	43,35	6,45	10,85
	3023-371				***30,94***	***30,94***		
B-245 *	7703-127	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	39,9100	39,9100		
B-245 **	7703-127	1 aërosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	CR	32,8000	32,8000		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA						ATC: R03AK11
B-245	3023-389	120 doses aërosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,67	59,67	8,50	12,80
	3023-389				***45,14***	***45,14***		
B-245 *	7703-135	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	54,9600	54,9600		
B-245 **	7703-135	1 aërosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	CR	47,8500	47,8500		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA						ATC: R03AK11
B-245	3023-363	120 doses aërosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,87	34,87	5,27	8,86
	3023-363				***23,55***	***23,55***		
B-245 *	7703-119	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	30,3900	30,3900		
B-245 **	7703-119	1 aërosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	24,9600	24,9600		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EG						ATC: R03AK06
B-245	3979-390	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	25,30	25,30	3,94	6,61
	3979-390				***15,22***	***15,22***		
B-245 *	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	19,6400	19,6400		
B-245 **	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,1300	16,1300		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EG						ATC: R03AK06
B-245	3979-408	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,54	31,54	4,80	8,08
	3979-408				***20,65***	***20,65***		
B-245 *	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,6500	26,6500		
B-245 **	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	21,8900	21,8900		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EG						ATC: R03AK06
B-245	3979-382	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	3979-382				***11,51***	***11,51***		
B-245 *	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	14,8500	14,8500		
B-245 **	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50	G	12,2000	12,2000		

		µg/dosis	µg/dose					
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION OYJ						ATC: R03AK06
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	4148-839				***16,75***	***16,75***		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	3927-019				***30,47***	***30,47***		
B-245	4896-643	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	62,90	62,90	8,50	12,80
	4896-643				***47,95***	***47,95***		
B-245 *	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	19,3133	19,3133		
B-245 **	7724-602	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,9433	16,9433		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION OYJ						ATC: R03AK06
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	4148-847				***22,69***	***22,69***		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,19	55,19	8,10	12,80
	3927-027				***41,25***	***41,25***		
B-245	4896-650	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	82,22	82,22	8,50	12,80
	4896-650				***65,00***	***65,00***		
B-245 *	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	25,3367	25,3367		
B-245 **	7724-610	1 Vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 Nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	22,9667	22,9667		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EG						ATC: N06AB08
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,10	29,10	4,46	7,50
	3111-424				***18,52***	***18,52***		
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2343	0,2343	0,0446	0,0750
FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EG						ATC: V03AF03
	0777-946	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EG						ATC: V03AF03
	0777-953	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOLINIC ACID KALCEKS 100 mg/10 mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: V03AF03
	7743-818	***1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***11,70***	***11,70***		
A-33 *	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing	1 flacon injectable 10 mL solution	G	15,1000	15,1000		

		voor injectie, 10 mg/mL	injectable, 10 mg/mL					
A-33 **	7743-818	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	12,4000	12,4000		
FOLINIC ACID KALCEKS 200 mg/20 mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: V03AF03	
	7742-497	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***23,41***	***23,41***		
A-33 *	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	7742-497	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINIC ACID KALCEKS 500 mg/50 mL		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: V03AF03	
	7742-489	***1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL***		***58,52***	***58,52***		
A-33 *	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	7742-489	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FOMEPIZOLE 5 mg/ml		SERB SA					ATC: V03AB34	
	7736-036	***5 ampullen 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***5 ampoules 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***865,80***	***865,80***		
A-148 *	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		184,9720	184,9720		
A-148 **	7736-036	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		183,5500	183,5500		
FORADIL 12 µg		SANDOZ					ATC: R03AC13	
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,63	24,63	3,84	6,45
	1295-385				***14,64***	***14,64***		
B-216 *	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AC13	
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		23,27	23,27	3,57	5,94
	2716-173				***13,45***	***13,45***		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,89	44,89	6,66	11,21
	2990-083				***32,27***	***32,27***		
B-216 *	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,1901	0,1901		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AC13	
B-216	2804-458	100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		43,16	43,16	6,42	10,81
	2804-458				***30,77***	***30,77***		
B-216 *	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		32,6200	32,6200		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02	
B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-097				***10,60***	***10,60***		

B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-089				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DB02	
B-224	4860-631	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	4860-631				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02	
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2591-113				***10,42***	***10,42***		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2591-105				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DB02	
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-071				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-063				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-300				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-318				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-334				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46

	2837-367				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-284				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-292				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-342				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-326				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-359				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-375				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BA04	
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	24,39	24,39	3,81	6,40
	1683-705				***14,43***	***14,43***		
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5517	1,5517		
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,2750	1,2750		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2249-654				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		

B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2485-514				***15,04***	***15,04***		
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467
FOSINIL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: C09AA09	
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,78	22,78	3,46	5,77
	1004-324				***13,06***	***13,06***		
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6110	0,6110	0,1236	0,2061
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,75	34,75	5,25	8,83
	0321-596				***23,44***	***23,44***		
B-33 *	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,0250	3,0250		
B-33 **	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,4850	2,4850		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		44,30	44,30	6,58	11,08
	0431-569				***31,76***	***31,76***		
B-33 *	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,0780	4,0780		
B-33 **	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,3670	3,3670		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,31	28,31	4,35	7,32
	0669-705				***17,84***	***17,84***		
B-33 *	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,3020	2,3020		
B-33 **	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,8910	1,8910		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,40	56,40	8,27	12,80
	0321-604				***42,30***	***42,30***		
B-33 *	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,1950	5,1950		
B-33 **	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,4840	4,4840		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		68,58	68,58	8,50	12,80
	0468-264				***52,90***	***52,90***		
B-33 *	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		6,3180	6,3180		

B-33 **	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		5,6070	5,6070		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		78,27	78,27	8,50	12,80
	1586-411				***61,40***	***61,40***		
B-33 *	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		100,72	100,72	8,50	12,80
	1586-403				***81,88***	***81,88***		
B-33 *	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		
FRAXODI		VIATRIS					ATC: B01AB06	
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		123,15	123,15	8,50	12,80
	1586-395				***102,34***	***102,34***		
B-33 *	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM					ATC: C03EB01	
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	8,87	8,87	1,00	2,00
	0664-466				***2,44***	***2,44***		
B-28 *	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563		
B-28 **	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0179	0,0357
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		11,08	11,08	3,65	3,65
	0113-399				***4,13***	***4,13***		
C-37 *	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1081	0,1081	0,0730	0,0730
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM					ATC: J01XE01	
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		8,83	8,83	2,13	2,13
	0113-381				***2,41***	***2,41***		
C-37 *	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0622	0,0622		
C-37 **	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0510	0,0510		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0632	0,0632	0,0426	0,0426
FUROSEMIDE EG 40 mg		EG					ATC: C03CA01	
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	8,13	8,13	1,00	2,00

	0017-301				***1,81***	***1,81***		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,69	9,69	1,00	2,00
	2566-735				***3,06***	***3,06***		
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0402	0,0402	0,0100	0,0200
GABAPENTINE EG 100 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	12,14	12,14	1,31	2,18
	2209-401				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0709	0,0709		
B-262 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27
	2559-433				***25,08***	***25,08***		
B-262 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619		
B-262 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1329	0,1329		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	25,08	25,08	3,90	6,56
	2209-385				***15,02***	***15,02***		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,16	46,16	6,84	11,51
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
B-262 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125		
B-262 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1769	0,1769		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2025	0,2025	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,08	2,00
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
B-262 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0525	0,0525		
B-262 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0431	0,0431		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0200
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,40	19,40	2,78	4,63
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
B-262	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,60	36,60	5,51	9,27
	2215-697				***25,06***	***25,06***		
B-262 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1617	0,1617		
B-262 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1328	0,1328		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1547	0,1547	0,0275	0,0463

GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,52	23,52	3,63	6,04
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,14	46,14	6,84	11,51
	2215-713				***33,36***	***33,36***		
B-262 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2124	0,2124		
B-262 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1768	0,1768		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2024	0,2024	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,93	32,93	5,00	8,40
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
B-262 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2822	0,2822		
B-262 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2318	0,2318		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2726	0,2726	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,26	42,26	6,30	10,60
	2430-288				***29,99***	***29,99***		
B-262 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3870	0,3870		
B-262 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3179	0,3179		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3659	0,3659	0,0630	0,1060
GABAPENTINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-353	200 capsules, hard, 100 mg	200 gélules, 100 mg	G	16,88	16,88	2,27	3,78
	4896-353				***8,55***	***8,55***		
B-262 *	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0552	0,0552		
B-262 **	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0453	0,0453		
B-262 ***	7748-510	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0560	0,0560	0,0113	0,0189
GABAPENTINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-361	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	20,08	20,08	2,92	4,86
	4896-361				***11,00***	***11,00***		
B-262	4896-379	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	38,04	38,04	5,71	9,60
	4896-379				***26,31***	***26,31***		
B-262 *	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1698	0,1698		
B-262 **	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1395	0,1395		
B-262 ***	7748-528	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1619	0,1619	0,0285	0,0480
GABAPENTINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4896-387	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	48,06	48,06	7,10	11,96
	4896-387				***35,03***	***35,03***		
B-262 *	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2212	0,2212		
B-262 **	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1857	0,1857		
B-262 ***	7748-536	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2119	0,2119	0,0355	0,0598
GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		13,99	13,99	1,68	2,81

	0043-265				***6,35***	***6,35***		
B-116 *	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,5119	0,5119		
B-116 **	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,4206	0,4206		
B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,5201	0,5201	0,1050	0,1756
GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,46	12,46	1,37	2,29
	2349-918				***5,18***	***5,18***		
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1131	0,1131	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,83	21,83	3,27	5,45
	2529-618				***12,33***	***12,33***		
B-168 *	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-635	***5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***32,68***	***32,68***		
A-24 *	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-627	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01BC05	
	0756-619	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05	
	7702-434	***1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100	G	6,9300	6,9300		

		mg/mL	mg/mL					
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05
	7702-442	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05
	7702-459	***1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***45,48***	***45,48***		
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05
	7702-467	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01BC05
	7717-804	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01BC05
	7717-820	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE EUGIA 40 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01BC05
	7717-812	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05
	7716-731	***1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05
	7716-749	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01BC05
	7716-756	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer						ATC: L01BC05
	0753-582	***1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***60,62***	***60,62***		
A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer						ATC: L01BC05
	0753-590	***1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***30,32***	***30,32***		
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		Pfizer						ATC: L01BC05
	0753-608	***1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml***	***1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml***		***6,54***	***6,54***		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GENCEBOK 10 mg/mL		Gennisium Pharma						ATC: N06BC01
	7738-214	***50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL***	***50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***		***373,84***	***186,92***		

Fb-14 **	7738-214	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,9254	3,9628		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB03	
	0755-058	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***14,04***	***14,04***		
B-116 **	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB03	
	0755-041	***10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml***	***10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml***		***42,10***	***42,10***		
B-116 **	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	47,09	47,09	6,97	11,73
	4182-903				***34,19***	***34,19***		
B-33 *	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,6240	3,6240		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	63,92	63,92	8,50	12,80
	4182-895				***48,84***	***48,84***		
B-33 *	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,1770	5,1770		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	66,72	66,72	8,50	12,80
	4182-887				***51,28***	***51,28***		
B-33 *	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	5,4360	5,4360		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	20,46	20,46	2,99	4,99
	4182-960				***11,29***	***11,29***		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	33,14	33,14	5,02	8,45
	4182-879				***22,03***	***22,03***		

B-33 *	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,4215	1,4215		
B-33 **	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1,1675	1,1675		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,63	32,63	4,96	8,33
	4182-945				***21,60***	***21,60***		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,24	56,24	8,25	12,80
	4182-861				***42,16***	***42,16***		
B-33 *	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,2345	2,2345		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	25,19	25,19	3,92	6,58
	4182-937				***15,11***	***15,11***		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	36,88	36,88	5,55	9,33
	4182-929				***25,29***	***25,29***		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	65,66	65,66	8,50	12,80
	4182-820				***50,35***	***50,35***		
B-33 *	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	2,6685	2,6685		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	42,25	42,25	6,30	10,59
	4182-911				***29,98***	***29,98***		
B-33 *	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	3,1780	3,1780		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02	
	0743-328	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***4,69***	***4,69***		
B-112 **	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	4,9700	4,9700		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DD02	
	0743-336	***1 injectieflacon 2000 mg poeder***	***1 flacon injectable 2000 mg***		***7,21***	***7,21***		

		voor oplossing voor injectie, 2000 mg	***poudre pour solution injectable, 2000 mg***					
B-112 **	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,6400	7,6400		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: A10BB09	
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	9,54	9,54	1,00	2,00
	2775-195				***2,95***	***2,95***		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	15,36	15,36	1,00	2,00
	2775-187				***7,39***	***7,39***		
A-12 *	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0538	0,0538	0,0056	0,0111
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ					ATC: A10BB09	
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	15,15	15,15	1,00	2,00
	3412-061				***7,24***	***7,24***		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	24,45	24,45	1,00	2,00
	3412-079				***14,48***	***14,48***		
A-12 *	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1044	0,1044	0,0056	0,0111
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	14,24	14,24	1,00	2,00
	2449-619				***6,54***	***6,54***		
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0952	0,0952	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	18,29	18,29	1,00	2,00
	2449-601				***9,63***	***9,63***		
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1402	0,1402	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,51	22,51	1,00	2,00
	2449-627				***12,86***	***12,86***		
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1871	0,1871	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ					ATC: A10BB12	
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00

	2953-214				***7,42***	***7,42***		
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0810	0,0810	0,0083	0,0167
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg			SANDOZ				ATC: A10BB12	
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	20,22	20,22	1,00	2,00
	2953-248				***11,11***	***11,11***		
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1213	0,1213	0,0083	0,0167
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg			SANDOZ				ATC: A10BB12	
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,80	24,80	1,00	2,00
	2953-164				***14,79***	***14,79***		
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1594	0,1594	0,0083	0,0167
GLUCAGEN HYPOKIT			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H04AA01	
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		25,68	25,68	3,99	6,70
	1274-000				***15,55***	***15,55***		
B-95 *	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		20,0700	20,0700		
B-95 **	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		16,4800	16,4800		
GLYPRESSIN			FERRING				ATC: H01BA04	
	0735-837	***5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL***	***5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL***		***64,92***	***64,92***		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860		
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640		
GRAFALON			NEOVII BIOTECH				ATC: L04AA04	
	0730-325	***1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml***		***263,93***	***263,93***		
A-29 *	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		286,8800	286,8800		
A-29 **	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		279,7700	279,7700		
GYNO-DAKTARIN			KENVUE BELGIUM NV				ATC: G01AF04	
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		12,19	12,19	1,32	2,20
	0113-969				***4,97***	***4,97***		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		
GYNOXIN 2%			RECORDATI				ATC: G01AF12	
B-174	2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		9,04	9,04	1,00	2,00
	2322-683				***2,57***	***2,57***		

B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		
GYNOXIN 200 mg			RECORDATI					ATC: G01AF12
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,88	8,88	1,00	2,00
	2322-691				***2,45***	***2,45***		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		
GYNOXIN 600 mg			RECORDATI					ATC: G01AF12
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,90	8,90	1,00	2,00
	2322-675				***2,47***	***2,47***		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,89	8,89	1,00	2,00
	0046-128				***2,46***	***2,46***		
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6340	0,6340		
B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5220	0,5220		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,52	8,52	1,00	2,00
	0114-595				***2,15***	***2,15***		
B-71 *	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,89	11,89	1,26	2,10
	0046-177				***4,75***	***4,75***		
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2452	0,2452		
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2016	0,2016		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2489	0,2489	0,0504	0,0840
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		16,61	16,61	2,21	3,69
	0822-999				***8,35***	***8,35***		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,8500	8,8500		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		12,49	12,49	1,38	2,30
	0047-779				***5,21***	***5,21***		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		5,5200	5,5200		

HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		22,06	22,06	3,32	5,53
	0047-787				***12,51***	***12,51***		
B-71 *	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		
HELICLAR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	22,51	22,51	10,50	11,37
	1244-524				***12,86***	***12,86***		
C-37 *	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7905	0,7905		
C-37 **	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6490	0,6490		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B01AB01
	0730-424	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***	***10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***		***50,00***	***50,00***		
B-32 *	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2404	0,2404		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,2120	0,2120		
HEPARINE LEO			LEO PHARMA					ATC: B01AB01
	0708-404	***50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml***	***50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml***		***200,64***	***200,64***		
B-32 *	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1758	0,1758		
B-32 **	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1701	0,1701		
HOLOXAN			BAXTER					ATC: L01AA06
	0729-533	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg***		***24,98***	***24,98***		
A-23 *	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		26,4800	26,4800		
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD01
A-11	1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,30	34,30	1,00	2,00
	1390-459				***23,05***	***23,05***		

A-11 *	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		5,9500	5,9500		
A-11 **	0748-764	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		4,8860	4,8860		
HUMULINE NPH CARTRIDGE			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AC01	
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,22	34,22	1,00	2,00
	1390-442				***22,98***	***22,98***		
A-11 *	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 300 IU		4,8720	4,8720		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB01	
A-11	1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	34,21	34,21	1,00	2,00
	1390-434				***22,97***	***22,97***		
A-11 *	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		5,9280	5,9280		
A-11 **	0748-798	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		4,8700	4,8700		
HYDREA 500 mg			EUROCEPT				ATC: L01XX05	
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		10,34	10,34	1,00	2,00
	0048-256				***3,56***	***3,56***		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0500	0,1000
HYDROCORTISONE BePB			BEPHARBEL				ATC: H02AB09	
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	0048-363				***6,68***	***6,68***		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4310	0,4310		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,3540	0,3540		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4373	0,4373	0,0885	0,1475
HYDROCORTISONE-POS 10 mg/g			URSAPHARM BENELUX				ATC: S01BA02	
B-165	5817-226	2,5 g oogzalf, 25 mg	2,5 g pommade ophtalmique, 25 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00
	5817-226				***2,50***	***2,50***		
B-165 *	7750-391	1 tube, 25 mg	1 tube, 25 mg	G	3,2300	3,2300		
B-165 **	7750-391	1 tube, 25 mg	1 tube, 25 mg	G	2,6500	2,6500		
HYGROTON 50			AMDIPHARM				ATC: C03BA04	
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	7,31	7,31	1,00	2,00
	0892-224				***1,09***	***1,09***		
B-24 *	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0470	0,0470		
B-24 **	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0333	0,0548
HYPNOMIDATE			PIRAMAL CRITICAL CARE				ATC: N01AX07	
	0708-883	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***66,01***	***66,01***		
A-30 *	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		
A-30 **	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor	1 ampoule 10 mL solution		1,3994	1,3994		

		injectie, 2 mg/mL	injectable, 2 mg/mL					
IBANDRONATE EG 1 mg/ml			EG					ATC: M05BA06
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	30,90	30,90	4,71	7,92
	3006-053				***20,09***	***20,09***		
B-230 *	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,9300	25,9300		
B-230 **	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,3000	21,3000		
IBANDRONATE EG 150 mg			EG					ATC: M05BA06
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2993-392				***16,52***	***16,52***		
B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200
IBUPROFEN AB 400 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AE01
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	4423-166				***2,63***	***2,63***		
B-60 *	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0339	0,0339		
B-60 **	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0279	0,0279		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0100	0,0200
IBUPROFEN AB 600 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AE01
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,77	7,77	1,00	2,00
	4388-039				***1,49***	***1,49***		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	4388-047				***2,41***	***2,41***		
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0518	0,0518		
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0425	0,0425		
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0526	0,0526	0,0167	0,0333
IBUPROFEN AB 800 mg			AUROBINDO NV					ATC: M01AE01
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	4388-054				***2,32***	***2,32***		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	4388-062				***4,23***	***4,23***		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	14,66	14,66	1,82	3,03
	4388-070				***6,86***	***6,86***		
B-60 *	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 **	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0727	0,0727		
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0899	0,0899	0,0182	0,0303
IBUPROFEN EG 400 mg			EG					ATC: M01AE01
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	9,13	9,13	1,00	2,00
	0092-502				***2,64***	***2,64***		
B-60 *	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0341	0,0341		
B-60 **	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0280	0,0280		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0100	0,0200
IBUPROFEN EG 600 mg			EG					ATC: M01AE01
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,79	7,79	1,00	2,00

	1414-333				***1,51***	***1,51***		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	1430-636				***2,15***	***2,15***		
B-60 *	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0554	0,0554		
B-60 **	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0456	0,0456		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0570	0,0570	0,0200	0,0400
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg			EG					ATC: M01AE01
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	3276-904				***4,23***	***4,23***		
B-60 *	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0910	0,0910		
B-60 **	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0747	0,0747		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0924	0,0924	0,0187	0,0333
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg			SANDOZ					ATC: M01AE01
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	7,19	7,19	1,00	2,00
	2568-210				***0,98***	***0,98***		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	2568-228				***2,75***	***2,75***		
B-60 *	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0100	0,0200
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg			SANDOZ					ATC: M01AE01
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,78	7,78	1,00	2,00
	1541-564				***1,50***	***1,50***		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	2674-034				***2,08***	***2,08***		
B-60 *	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0536	0,0536		
B-60 **	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0440	0,0440		
B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0200	0,0400
IMMUNORHO 300 µg			KEDRION					ATC: J06BB01
A-22	4954-004	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		67,10	67,10	1,00	2,00
	4954-004				***51,60***	***51,60***		
A-22 *	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		61,8100	61,8100		
A-22 **	7746-597	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		54,7000	54,7000		
IMPROMEN			EUMEDICA					ATC: N05AD06
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,88	9,88	1,00	2,00
	0048-017				***3,21***	***3,21***		
B-71 *	0709-139	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 container met druppelpippet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		

IMURAN 50 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,90	22,90	1,00	2,00
	0014-399				***13,15***	***13,15***		
A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1723	0,1723	0,0100	0,0200
IMURAN MITIS 25 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,43	15,43	1,00	2,00
	0376-871				***7,45***	***7,45***		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0976	0,0976	0,0100	0,0200
INCRUSE ELLIPTA 55 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BB07
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		43,12	43,12	6,42	10,80
	3270-402				***30,73***	***30,73***		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		101,91	101,91	8,50	12,80
	3270-410				***82,96***	***82,96***		
B-267 *	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		31,6833	31,6833		
B-267 **	7712-862	1 vernevelaar, 55 µg/dosis	1 nébulisateur, 55 µg/dose		29,3133	29,3133		
INDAPAMIDE EG			EG					ATC: C03BA11
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	1111-426				***3,14***	***3,14***		
B-23 *	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AA05
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	8,69	8,69	1,00	2,00
	0048-942				***2,30***	***2,30***		
B-9 *	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0297	0,0297		
B-9 **	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0244	0,0244		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0100	0,0200
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AA05
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,79	6,79	1,00	2,00
	0115-808				***0,63***	***0,63***		
B-9 *	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0162	0,0162		
B-9 **	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0134	0,0134		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0200	0,0225
INDOCOLLYRE			BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01BC01
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,69	9,69	1,00	2,00
	0435-552				***3,06***	***3,06***		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		

INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02	
C-41	2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-936				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02	
C-41	2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-944				***28,90***	***28,90***		
C-41 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02	
C-41	2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	56,71	56,71	10,50	15,90
	2372-951				***42,56***	***42,56***		
C-41 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
C-41 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
C-41 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622
INHIBACE 5 mg		EUROCEPT					ATC: C09AA08	
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,47	18,47	2,59	4,32
	0287-961				***9,77***	***9,77***		
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4569	0,4569	0,0925	0,1543
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		76,16	76,16	8,50	12,80
	1414-523				***59,50***	***59,50***		
B-33 *	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		7,0180	7,0180		
B-33 **	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		6,3070	6,3070		
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		102,25	102,25	8,50	12,80
	1414-531				***83,27***	***83,27***		
B-33 *	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		9,5380	9,5380		
B-33 **	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,8270	8,8270		
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		122,04	122,04	8,50	12,80

	1414-549				***101,33***	***101,33***		
B-33 *	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		11,4520	11,4520		
B-33 **	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		10,7410	10,7410		
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		30,68	30,68	4,68	7,87
	1414-507				***19,90***	***19,90***		
B-33 *	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,5680	2,5680		
B-33 **	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,1090	2,1090		
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA					ATC: B01AB10	
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		38,97	38,97	5,84	9,82
	1414-515				***27,11***	***27,11***		
B-33 *	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		3,4990	3,4990		
B-33 **	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,8740	2,8740		
INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01	
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-415				***8,82***	***8,82***		
A-11 *	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 1000 IU	1 mL suspension injectable, 1000 IU		1,1380	1,1380		
A-11 **	0736-983	1 mL suspensie voor injectie, 1000 IU	1 mL suspension injectable, 1000 IU		0,9350	0,9350		
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	2433-092	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	R	27,31	27,31	4,21	7,08
	2433-092				***16,96***	***16,96***		
B-245 *	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	21,8900	21,8900		
B-245 **	0788-927	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	17,9800	17,9800		
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	3417-805	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,37	25,37	3,94	6,62
	3417-805				***15,27***	***15,27***		
B-245 *	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7100	19,7100		
B-245 **	7715-956	1 vernevelaar, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,1900	16,1900		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6	120 doses poudre pour inhalation,	R	27,31	27,31	4,21	7,08

		µg/dosis / 100 µg/dosis	6 µg/dose / 100 µg/dose					
	3049-905				***16,96***	***16,96***		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	R	55,43	55,43	8,13	12,80
	3478-997				***41,44***	***41,44***		
B-245 *	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	17,0133	17,0133		
B-245 **	7703-788	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	R	14,6433	14,6433		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI					ATC: R03AK08	
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	R	25,40	25,40	3,95	6,63
	3417-797				***15,30***	***15,30***		
B-245 *	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	19,7400	19,7400		
B-245 **	7716-525	1 inhalator, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	1 inhalateur, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	R	16,2200	16,2200		
INVEGA 3 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX13	
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	47,22	47,22	6,99	11,76
	2487-791				***34,30***	***34,30***		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	2487-825				***68,61***	***68,61***		
B-220 *	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	3833-209				***68,61***	***68,61***		
B-220 *	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4257	1,4257		
B-220 **	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,2988	1,2988		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX13	
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-809				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-833				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13	

B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-778				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX13	
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-217				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg			Janssen-Cilag				ATC: N05AX13	
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-817				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-841				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX13	
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-786				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX13	
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-225				***74,20***	***74,20***		
B-220 *	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5314	1,5314		
B-220 **	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4045	1,4045		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
IOMERON 250			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10	
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		33,21	33,21	5,04	8,47

	1177-229				***22,10***	***22,10***		
B-178 *	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		28,5200	28,5200		
B-178 **	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		23,4300	23,4300		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0792-002	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***		***52,18***	***52,18***		
B-178 *	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,1210	3,1210		
B-178 **	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,7655	2,7655		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0796-342	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml***		***148,58***	***148,58***		
B-178 *	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2920	3,2920		
B-178 **	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,1498	3,1498		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,54	38,54	5,78	9,72
	1177-252				***26,75***	***26,75***		
B-178 *	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		34,5200	34,5200		
B-178 **	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		28,3600	28,3600		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		22,76	22,76	3,46	5,77
	1177-237				***13,05***	***13,05***		
B-178 *	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		16,8400	16,8400		
B-178 **	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		13,8300	13,8300		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0792-010	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***		***58,24***	***58,24***		
B-178 *	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de		3,4420	3,4420		

		127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					
B-178 **	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0865	3,0865		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0796-359	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml***		***167,33***	***167,33***		
B-178 *	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6896	3,6896		
B-178 **	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,5474	3,5474		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,42	42,42	6,32	10,64
	1177-278				***30,13***	***30,13***		
B-178 *	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		38,8800	38,8800		
B-178 **	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		31,9400	31,9400		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,57	58,57	8,50	12,80
	2177-624				***44,18***	***44,18***		
B-178 *	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		53,9400	53,9400		
B-178 **	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		46,8300	46,8300		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	7722-341	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL***		***172,06***	***172,06***		
B-178 *	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,7898	3,7898		
B-178 **	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6476	3,6476		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
	0792-028	***1 injectieflacon 200 ml oplossing***	***1 flacon injectable 200 ml***		***66,55***	***66,55***		

		voor injectie, 816,5 mg/ml	***solution injectable, 816,5 mg/ml***					
B-178 *	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,8825	3,8825		
B-178 **	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5270	3,5270		
IOMERON 400			BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,38	47,38	7,01	11,80
	1177-328				***34,44***	***34,44***		
B-178 *	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		43,6200	43,6200		
B-178 **	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		36,5100	36,5100		
IRBESARTAN EG 150 mg			EG					ATC: C09CA04
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-265				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,40	26,40	4,09	6,87
	2909-281				***16,18***	***16,18***		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2131	0,2131		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1750	0,1750		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2116	0,2116	0,0417	0,0701
IRBESARTAN EG 300 mg			EG					ATC: C09CA04
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-299				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,03	22,03	3,31	5,52
	2909-315				***12,49***	***12,49***		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1645	0,1645		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg			EG					ATC: C09DA04
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	2990-349				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg			EG					ATC: C09DA04
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-364				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5	G	0,1923	0,1923		

		mg	mg					
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-307				***14,61***	***14,61***		
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: C09CA04	
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-241				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2895-266				***15,13***	***15,13***		
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993		
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993	0,0400	0,0672
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: C09CA04	
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-290				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ					ATC: C09CA04	
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,67	26,67	4,13	6,93
	2895-233				***16,41***	***16,41***		
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2143	0,2143	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA04	
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,87	23,87	3,70	6,17
	2920-171				***13,97***	***13,97***		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1857	0,1857	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA04	
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2920-197				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg		VIATRIS					ATC: C09CA04	

B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2938-322				***13,42***	***13,42***		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2906-345				***6,70***	***6,70***		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,82	31,82	4,84	8,14
	2906-337				***20,90***	***20,90***		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0494	0,0831
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-386				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-410				***14,60***	***14,60***		
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922		
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	3029-485				***20,94***	***20,94***		
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757		
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg /	98 comprimés pelliculés, 300 mg /	G	25,58	25,58	3,97	6,67

		12,5 mg	12,5 mg					
	3029-501				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-527				***15,46***	***15,46***		
B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-978	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-986	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7717-994	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02	
	7718-257	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		

IRINOTECAN ACCORD 20 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE02
	7732-712	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 1000 mg***		***556,79***	***556,79***		
A-28 *	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	590,2000	590,2000		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0793-505	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0793-497	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0755-074	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN EUGIA 20 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CE02
	0793-943	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01CE02
	0794-321	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg***		***20,70***	***20,70***		
A-28 *	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	26,7100	26,7100		
A-28 **	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	21,9400	21,9400		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01CE02

	7749-211	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg***		***175,37***	***175,37***		
A-28 *	7749-211	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	193,0000	193,0000		
A-28 **	7749-211	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	185,8900	185,8900		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX					ATC: L01CE02
	0794-339	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***55,03***	***55,03***		
A-28 *	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	65,4400	65,4400		
A-28 **	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	58,3300	58,3300		
IRINOTECAN KABI 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0799-478	***1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 40 mg***		***19,71***	***19,71***		
A-28 *	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0759-803	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***52,41***	***52,41***		
A-28 *	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0756-726	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 500 mg***		***278,39***	***278,39***		
A-28 *	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/mL			FRESENIUS KABI					ATC: L01CE02
	0758-755	***1 injectieflacon 15 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg***	***1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 300 mg***		***167,02***	***167,02***		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 mg	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 mg	G	177,0400	177,0400		
ISOCURAL 10 mg			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70

	2981-785				***12,90***	***12,90***		
B-160 *	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2278	0,2278		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2816	0,2816	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg			PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01	
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	2655-025				***24,61***	***24,61***		
B-160 *	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5293	0,5293		
B-160 **	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5070	0,5070	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg			VIATRIS				ATC: C08DA01	
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,40	12,40	1,36	2,27
	4247-334				***5,14***	***5,14***		
B-6 *	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1122	0,1122	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg			VIATRIS				ATC: C08DA01	
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		8,14	8,14	1,00	2,00
	0475-111				***1,82***	***1,82***		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0200	0,0400
ISOPTINE 80 mg			VIATRIS				ATC: C08DA01	
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,46	9,46	1,00	2,00
	0050-583				***2,89***	***2,89***		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0200	0,0400
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01	
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	22,30	22,30	3,37	5,61
	2198-604				***12,69***	***12,69***		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,96	36,96	5,56	9,35
	2320-141				***25,37***	***25,37***		
B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5457	0,5457		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,4482	0,4482		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5215	0,5215	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: D10BA01	
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	15,24	15,24	1,94	3,23
	2198-612				***7,31***	***7,31***		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,63	24,63	3,84	6,45
	2320-158				***14,64***	***14,64***		
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3148	0,3148		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,2587	0,2587		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3161	0,3161	0,0640	0,1075
ISOTIORGA 10 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01	

B-160	4616-066	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	4616-066				***7,71***	***7,71***		
B-160	4616-074	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	4616-074				***12,90***	***12,90***		
B-160	4616-082	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg	G	32,52	32,52	4,94	8,30
	4616-082				***21,50***	***21,50***		
B-160 *	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2775	0,2775		
B-160 **	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2279	0,2279		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2685	0,2685	0,0494	0,0830
ISOTIORGA 20 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX				ATC: D10BA01	
B-160	4616-090	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	4616-090				***13,39***	***13,39***		
B-160	4616-116	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	4616-116				***24,61***	***24,61***		
B-160	4616-108	100 capsules, zacht, 20 mg	100 capsules molles, 20 mg	G	54,94	54,94	8,06	13,58
	4616-108				***41,02***	***41,02***		
B-160 *	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,5059	0,5059		
B-160 **	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4348	0,4348		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4927	0,4927	0,0806	0,1358
ISOTRETINOINE EG 10 mg			EG				ATC: D10BA01	
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2200-228				***7,71***	***7,71***		
B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	24,54	24,54	3,83	6,43
	2200-202				***14,56***	***14,56***		
B-160 *	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3132	0,3132		
B-160 **	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2572	0,2572		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3145	0,3145	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg			EG				ATC: D10BA01	
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	2200-210				***13,39***	***13,39***		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	37,07	37,07	5,57	9,37
	2200-236				***25,46***	***25,46***		
B-160 *	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5477	0,5477		
B-160 **	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4498	0,4498		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5233	0,5233	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: J02AC02	
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2442-143				***2,14***	***2,14***		
B-134	2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,42	15,42	1,97	3,29
	2442-150				***7,44***	***7,44***		
B-134	2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2442-168				***11,52***	***11,52***		
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,49	40,49	6,05	10,18
	2442-176				***28,44***	***28,44***		
B-134 *	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6117	0,6117		

B-134 **	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5025	0,5025		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5804	0,5804	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: J02AC02	
B-134	2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2601-615				***2,24***	***2,24***		
B-134	2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2601-607				***7,48***	***7,48***		
B-134	2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2601-581				***11,52***	***11,52***		
B-134	2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2601-623				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE EG 100 mg			EG				ATC: J02AC02	
B-134	2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,45	15,45	1,98	3,30
	2369-643				***7,47***	***7,47***		
B-134	4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	21,84	21,84	3,27	5,45
	4183-281				***12,34***	***12,34***		
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2369-668				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: J02AC02	
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2747-954				***2,24***	***2,24***		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2747-970				***7,48***	***7,48***		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2747-996				***11,52***	***11,52***		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2748-010				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: J02AC02	
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2339-653				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6385	0,6385		
B-134 **	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
IVERMECTIN EG 3 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: P02CF01	
	7749-997	***4 tabletten, 3 mg***	***4 comprimés, 3 mg***		***17,64***	***17,64***		
B-390 ***	7749-997	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	5,6021	5,6021	1,0800	1,8150

IVERMECTINE SUBSTIFARM 3 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: P02CF01	
	7748-213	***4 tabletten, 3 mg***	***4 comprimés, 3 mg***		***16,80***	***16,80***		
B-390 ***	7748-213	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	5,3610	5,3610	1,0475	1,7600
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD07	
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	R	43,33	43,33	1,00	2,00
	4165-718				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,2035	0,2035		
A-110 **	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD07	
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	R	48,02	48,02	1,00	2,00
	4245-577				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2256	0,2256		
A-110 **	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
JANUVIA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH01	
A-91	4679-122	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	42,52	42,52	1,00	2,00
	4679-122				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
JEXT 150 µg		ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24	
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	53,86	53,86	7,91	12,80
	2906-501				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 150 µg	R	49,5900	49,5900		
B-317 **	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 150 µg	R	42,4800	42,4800		
JEXT 300 µg		ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24	
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	53,86	53,86	7,91	12,80
	2906-519				***40,08***	***40,08***		
B-317 *	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 300 µg	R	49,5900	49,5900		
B-317 **	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 300 µg	R	42,4800	42,4800		
KAYEXALATE CALCIUM		SUBSTIPHARM					ATC: V03AE01	
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 300 g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 300 g		23,16	23,16	1,00	2,00
	0051-045				***13,35***	***13,35***		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		17,2300	17,2300		

A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 300 g	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 300 g		14,1500	14,1500		
KAYEXALATE SODIUM		SUBSTIPHARM					ATC: V03AE01	
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		26,25	26,25	1,00	2,00
	0052-514				***16,04***	***16,04***		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		
KEFORAL 500 mg		EUROCEPT					ATC: J01DB01	
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,59	15,59	6,69	6,69
	3962-818				***7,57***	***7,57***		
C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4961	0,4961	0,3345	0,3345
KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N04AA04	
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		10,21	10,21	1,00	2,00
	0051-821				***3,46***	***3,46***		
B-78 *	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0447	0,0447		
B-78 **	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0367	0,0367		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0454	0,0454	0,0100	0,0200
KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: H02AB08	
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,46	10,46	1,00	2,00
	0117-093				***3,66***	***3,66***		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		
KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	30,38	30,38	1,00	2,00
	2155-000				***19,64***	***19,64***		
A-5 *	0776-872	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	R	25,3500	25,3500		
A-5 **	0776-872	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	R	20,8200	20,8200		
KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	54,29	54,29	1,00	2,00
	2322-717				***40,45***	***40,45***		
A-5 *	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	4,9990	4,9990		
A-5 **	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	4,2880	4,2880		
KEPPRA 100 mg/mL		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable,	R	19,36	19,36	1,00	2,00

			100 mg/ml					
	2657-476				***10,45***	***10,45***		
A-5 *	7743-487	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	13,4900	13,4900		
A-5 **	7743-487	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	11,0800	11,0800		
KEPPRA 100 mg/mL			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,36	19,36	1,00	2,00
	2657-450				***10,45***	***10,45***		
A-5 *	7743-479	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	13,4900	13,4900		
A-5 **	7743-479	1 fles 150 mL drank, 15000 mg	1 flacon 150 mL solution buvable, 15000 mg	R	11,0800	11,0800		
KEPPRA 1000 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	1580-265				***65,46***	***65,46***		
A-5 *	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX14	
A-5	4549-853	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4549-853				***65,46***	***65,46***		
A-5 *	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	4771-986	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4771-986				***65,46***	***65,46***		
A-5 *	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX14	
A-5	4873-188	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	82,72	82,72	1,00	2,00
	4873-188				***65,46***	***65,46***		
A-5 *	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,7650	0,7650		
A-5 **	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,6939	0,6939		
A-5 ***	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,7705	0,7705	0,0100	0,0200
KEPPRA 250 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,62	26,62	1,00	2,00
	1580-232				***16,36***	***16,36***		
A-5 *	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2111	0,2111		
A-5 **	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1734	0,1734		
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2095	0,2095	0,0100	0,0200
KEPPRA 250 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	

A-5	4772-018	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,62	26,62	1,00	2,00
	4772-018				***16,36***	***16,36***		
A-5 *	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2111	0,2111		
A-5 **	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1734	0,1734		
A-5 ***	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2095	0,2095	0,0100	0,0200
KEPPRA 500 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	45,42	45,42	1,00	2,00
	1580-240				***32,73***	***32,73***		
A-5 *	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4180	0,4180		
A-5 **	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3469	0,3469		
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3975	0,3975	0,0100	0,0200
KEPPRA 500 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	4772-000	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	45,42	45,42	1,00	2,00
	4772-000				***32,73***	***32,73***		
A-5 *	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4180	0,4180		
A-5 **	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3469	0,3469		
A-5 ***	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3975	0,3975	0,0100	0,0200
KEPPRA 750 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	64,20	64,20	1,00	2,00
	1580-257				***49,09***	***49,09***		
A-5 *	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5915	0,5915		
A-5 **	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5204	0,5204		
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5853	0,5853	0,0100	0,0200
KEPPRA 750 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	4771-994	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	64,20	64,20	1,00	2,00
	4771-994				***49,09***	***49,09***		
A-5 *	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5915	0,5915		
A-5 **	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5204	0,5204		
A-5 ***	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5853	0,5853	0,0100	0,0200
KETALAR 50 mg/ml			Pfizer				ATC: N01AX03	
	0710-178	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml***		***8,41***	***8,41***		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		
KLINOTAB			TEOFARMA				ATC: J01AA08	
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,85	12,85	4,84	4,84
	1457-431				***5,48***	***5,48***		
C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2392	0,2392	0,1613	0,1613
KREDEX 25 mg			EUROCEPT				ATC: C07AG02	
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	0482-554				***8,80***	***8,80***		
B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1666	0,1666		

B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2059	0,2059	0,0416	0,0695
KREDEX 6,25 mg			EUROCEPT				ATC: C07AG02	
B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	8,71	8,71	1,00	2,00
	1251-917				***2,32***	***2,32***		
B-16 *	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0534	0,0534		
B-16 **	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0179	0,0357
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		10,84	10,84	1,05	2,00
	3181-773				***3,95***	***3,95***		
B-86 *	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0455	0,0455		
B-86 **	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0374	0,0374		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		10,85	10,85	1,05	2,00
	3181-799				***3,96***	***3,96***		
B-86 *	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0463	0,0463	0,0094	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		11,66	11,66	1,21	2,02
	3181-815				***4,57***	***4,57***		
B-86 *	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0535	0,0535	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		12,59	12,59	1,40	2,33
	3181-831				***5,28***	***5,28***		
B-86 *	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0618	0,0618	0,0125	0,0208
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		12,94	12,94	1,47	2,45
	3181-856				***5,55***	***5,55***		
B-86 *	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0649	0,0649	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		8,60	8,60	1,00	2,00
	3181-716				***2,22***	***2,22***		
B-86 *	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0255	0,0255		
B-86 **	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0210	0,0210		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0089	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		9,22	9,22	1,00	2,00

	3181-732				***2,71***	***2,71***		
B-86 *	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0313	0,0313		
B-86 **	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0317	0,0317	0,0089	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03AA01	
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		10,10	10,10	1,00	2,00
	3181-757				***3,38***	***3,38***		
B-86 *	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0389	0,0389		
B-86 **	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0320	0,0320		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0396	0,0396	0,0089	0,0179
LANITOP			RIEMSER PHARMA				ATC: C01AA08	
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,49	7,49	1,00	2,00
	0118-703				***1,25***	***1,25***		
B-1 *	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0200	0,0365
LANOXIN 0,125 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05	
B-1	4524-237	90 tabletten, 0,125 mg	90 comprimés, 0,125 mg		9,20	9,20	1,00	2,00
	4524-237				***2,69***	***2,69***		
B-1 *	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0386	0,0386		
B-1 **	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0317	0,0317		
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0392	0,0392	0,0111	0,0222
LANOXIN 0,250 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05	
B-1	4524-245	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		9,17	9,17	1,00	2,00
	4524-245				***2,67***	***2,67***		
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0383	0,0383		
B-1 **	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0314	0,0314		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0389	0,0389	0,0111	0,0222
LANTUS 100 U/mL (Solostar)			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	2539-856				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU		8,6620	8,6620		
A-69 **	0790-303	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU		7,2400	7,2400		
LANTUS 100 UI/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	1763-481				***34,15***	***34,15***		
A-69 *	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		8,6620	8,6620		
A-69 **	0775-155	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		7,2400	7,2400		
LANVIS 40 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03	
A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,62	103,62	1,00	2,00
	0055-145				***84,52***	***84,52***		
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,8680	3,8680		

A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9178	3,9178	0,0400	0,0800
LASIX			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
	0710-384	***20 tabletten, 500 mg***	***20 comprimés, 500 mg***		***9,88***	***9,88***		
B-25 *	0710-384	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	0,6375	0,6375		
B-25 **	0710-384	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	0,5235	0,5235		
LASIX			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	8,72	8,72	1,00	2,00
	0117-572				***2,33***	***2,33***		
B-25 *	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0602	0,0602		
B-25 **	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0494	0,0494		
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0200	0,0400
LASIX 10 mg/mL			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	0117-598	5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	5 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	0117-598				***1,30***	***1,30***		
B-25	3070-414	6 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	6 ampoules 2 mL solution injectable, 20 mg	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	3070-414				***1,56***	***1,56***		
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,3350	0,3350		
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 20 mg	R	0,2750	0,2750		
LASIX 250 I.V.			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
	0710-368	***6 injectieflacons 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg***	***6 flacons injectables 25 mL solution à diluer pour perfusion, 250 mg***		***8,97***	***8,97***		
B-25 *	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,9300	1,9300		
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 250 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 250 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,5850	1,5850		
LATANOPROST EG 50 µg/mL			EG				ATC: S01EE01	
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	2804-631				***4,05***	***4,05***		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2802-858				***9,54***	***9,54***		

B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	4,1033	4,1033		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	3,3700	3,3700		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 50 µg/mL + 5 mg/mL		AUROBINDO NV					ATC: S01ED51	
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2969-954				***9,17***	***9,17***		
B-168 *	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,9433	3,9433		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,2400	3,2400		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/mL + 5 mg/mL		EG					ATC: S01ED51	
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	18,26	18,26	2,55	4,25
	3258-324				***9,61***	***9,61***		
B-168 *	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	4,1333	4,1333		
B-168 **	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,3967	3,3967		
LATANOTEARS 50 µg/mL		AUROBINDO NV					ATC: S01EE01	
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2889-533				***9,75***	***9,75***		
B-168 *	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	4,1933	4,1933		
B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	G	3,4467	3,4467		
LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer					ATC: L04AX03	
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	9,72	9,72	1,00	2,00
	1092-857				***3,09***	***3,09***		
A-24 *	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1330	0,1330		
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1093	0,1093		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1350	0,1350	0,0333	0,0667
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer					ATC: L01BA01	
A-24	4481-628	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 5 mg	R	28,46	28,46	1,00	2,00
	4481-628				***17,96***	***17,96***		
A-24 *	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	4,6360	4,6360		
A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 5 mg	R	3,8080	3,8080		
LEPONEX 100 mg		VIATRIS					ATC: N05AH02	
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,51	15,51	1,99	3,32
	1152-446				***7,51***	***7,51***		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,74	30,74	4,69	7,89
	3814-449				***19,96***	***19,96***		

B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2507	0,2507	0,0469	0,0789
LEPONEX 200 mg			VIATRIS				ATC: N05AH02	
B-72	4890-570	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	R	49,09	49,09	7,25	12,20
	4890-570				***35,93***	***35,93***		
B-72 *	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4520	0,4520		
B-72 **	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,3809	0,3809		
B-72 ***	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4342	0,4342	0,0725	0,1220
LEPONEX 25 mg			VIATRIS				ATC: N05AH02	
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	8,27	8,27	1,00	2,00
	1152-438				***1,93***	***1,93***		
B-72 *	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0830	0,0830		
B-72 **	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0683	0,0683		
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0333	0,0667
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C08CA13	
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2669-323				***4,15***	***4,15***		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2673-986				***9,12***	***9,12***		
B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1201	0,1201		
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0987	0,0987		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1219	0,1219	0,0247	0,0411
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: C08CA13	
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,98	20,98	3,10	5,17
	2669-356				***11,69***	***11,69***		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,65	22,65	3,44	5,73
	2673-994				***12,96***	***12,96***		
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1706	0,1706		
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1733	0,1733	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg			EG				ATC: C08CA13	
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2680-148				***4,15***	***4,15***		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2680-353				***8,76***	***8,76***		
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1153	0,1153		
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0948	0,0948		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1171	0,1171	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg			EG				ATC: C08CA13	
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,06	21,06	3,12	5,19
	2680-130				***11,75***	***11,75***		
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1547	0,1547		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1271	0,1271		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0530

LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV						ATC: N06AX03
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,90	11,90	1,26	2,10
	0053-397				***4,76***	***4,76***		
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0693	0,0693	0,0140	0,0233
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ						ATC: L02BG04
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2795-607				***22,31***	***22,31***		
A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2795-599				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg		EG						ATC: L02BG04
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2743-466				***22,31***	***22,31***		
A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2743-474				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L02BG04
A-27	4832-010	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4832-010				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: L02BG04
A-27	4736-583	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4736-583				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: L02BG04
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2787-935				***22,31***	***22,31***		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2787-950				***60,31***	***60,31***		
A-27 *	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE TEVA 2,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L02BG04
A-27	5888-490	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	5888-490				***60,31***	***60,31***		

A-27 *	7750-813	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	7750-813	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7750-813	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LEUKERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AA02
A-23	1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		32,47	32,47	1,00	2,00
	1599-570				***21,46***	***21,46***		
A-23 *	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5538	0,5538		
A-23 **	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,4550	0,4550		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5359	0,5359	0,0200	0,0400
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/mL			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	30,38	30,38	1,00	2,00
	2903-052				***19,64***	***19,64***		
A-5 *	0751-552	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	G	25,3500	25,3500		
A-5 **	0751-552	1 fles 300 mL drank, 30000 mg	1 flacon 300 mL solution buvable, 30000 mg	G	20,8200	20,8200		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	82,72	82,72	1,00	2,00
	2903-045				***65,46***	***65,46***		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	121,87	121,87	1,00	2,00
	2936-383				***101,17***	***101,17***		
A-5 *	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5718	0,5718		
A-5 **	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5362	0,5362		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5810	0,5810	0,0050	0,0100
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,60	26,60	1,00	2,00
	2903-011				***16,34***	***16,34***		
A-5 *	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2109	0,2109		
A-5 **	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,1732	0,1732		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2092	0,2092	0,0100	0,0200
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	45,39	45,39	1,00	2,00
	2903-029				***32,71***	***32,71***		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	66,98	66,98	1,00	2,00
	2936-367				***51,51***	***51,51***		
A-5 *	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3086	0,3086		
A-5 **	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2730	0,2730		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3972	0,3972	0,0100	0,0200
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg			SANDOZ					ATC: N03AX14
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	64,19	64,19	1,00	2,00
	2903-037				***49,08***	***49,08***		
A-5 *	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5913	0,5913		
A-5 **	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5202	0,5202		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5852	0,5852	0,0100	0,0200

LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CR02	
	0730-010	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose***		***35,23***	***35,23***		
B-107 *	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	4,4450	4,4450		
B-107 **	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,7340	3,7340		
LEVMENTIN		LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CR02	
	0730-002	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose***		***26,29***	***26,29***		
B-107 *	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,3930	3,3930		
B-107 **	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,7870	2,7870		
LEVMENTIN P		LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01CR02	
	0730-028	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose***		***11,76***	***11,76***		
B-107 *	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,5180	1,5180		
B-107 **	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,2470	1,2470		
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AE09	
Cs-7	4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	4247-664				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	4247-672				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	4247-680				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EG					ATC: R06AE09	
Cs-7	2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2661-007				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,11	10,11	3,60	3,60
	2660-983				***3,39***	***3,39***		
Cs-7	2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94

	2660-884				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0967	0,0967		
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0794	0,0794		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R06AE09	
Cs-7	2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2659-043				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	2659-050				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	2659-068				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2657-583				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2657-591				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,21	12,21	5,29	5,29
	2657-609				***4,99***	***4,99***		
Cs-7	2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2686-434				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0947	0,0947		
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0778	0,0778		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	0758-748	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	7747-090	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,61***	***34,61***		
C-37 *	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	
	0756-023	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***6,15***	***6,15***		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
B-125 **	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA12	

	0757-872	***1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***12,34***	***12,34***		
B-125 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	15,9200	15,9200		
B-125 **	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0800	13,0800		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0753-947	***10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***123,47***	***123,47***		
B-125 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL (Freeflex)			FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0753-954	***10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***61,54***	***61,54***		
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0758-177	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***6,03***	***6,03***		
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7780	0,7780		
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6390	0,6390		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0758-169	***30 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***30 comprimés pelliculés, 500 mg***		***34,96***	***34,96***		
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2353	1,2353		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0758-409	***10 filmomhulde tabletten, 250 mg***	***10 comprimés pelliculés, 250 mg***		***6,37***	***6,37***		
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6750	0,6750		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0758-391	***14 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***14 comprimés pelliculés, 500 mg***		***19,32***	***19,32***		
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7807	1,7807		
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4629	1,4629		
LEVOFOLIC 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: V03AF10	
	0792-077	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***10,03***	***10,03***		
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400		
A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		

LEVOFOLIC 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: V03AF10
	0792-085	***1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***40,11***	***40,11***		
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300		
A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		
LEVOFOLIC 50 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: V03AF10
	0792-093	***1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml***	***1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml***		***90,27***	***90,27***		
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000		
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		
LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: C01CX08
	7734-635	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL***		***279,79***	***279,79***		
B-2 **	7734-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		
LIBROXAR 2mg/0,5mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,58	9,58	1,00	2,00
	4132-056				***2,99***	***2,99***		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,30	21,30	3,16	5,27
	4132-064				***11,93***	***11,93***		
B-148 *	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1129	0,1882
LIBROXAR 8mg/2mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,82	51,82	7,63	12,80
	4132-072				***38,31***	***38,31***		
B-148 *	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6483	1,6483	0,2725	0,4571
LINCOCIN 500 mg			Pfizer					ATC: J01FF02
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		19,02	19,02	9,01	9,01
	0118-273				***10,19***	***10,19***		
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8219	0,8219		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,6750	0,6750		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8341	0,8341	0,5631	0,5631

LINCOCIN 600 mg		Pfizer						ATC: J01FF02
B-119	0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		29,90	29,90	4,58	7,69
	0054-262				***19,22***	***19,22***		
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		4,1333	4,1333		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		3,3950	3,3950		
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA						ATC: M03BX01
B-80	0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	0063-362				***5,72***	***5,72***		
B-80 *	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1476	0,1476		
B-80 **	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1212	0,1212		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1499	0,1499	0,0304	0,0506
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA						ATC: M03BX01
B-80	0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	8,91	8,91	1,00	2,00
	0063-354				***2,48***	***2,48***		
B-80 *	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0640	0,0640		
B-80 **	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0526	0,0526		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0200	0,0400
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA						ATC: M03BX01
	0763-920	***1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA						ATC: M03BX01
	0763-938	***1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***35,00***	***35,00***		
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	37,1000	37,1000		
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C10BX11
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,79	17,79	2,45	4,09
	3391-448				***9,25***	***9,25***		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,71	39,71	5,94	10,00
	3391-455				***27,76***	***27,76***		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3782	0,3782	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C10BX11
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,91	30,91	4,72	7,93
	3391-489				***20,10***	***20,10***		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	77,06	77,06	10,50	15,90

	3391-497				***60,29***	***60,29***		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C10BX11	
B-21	5825-088	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	77,06	77,06	10,50	15,90
	5825-088				***60,29***	***60,29***		
B-21 *	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7749-849	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX							ATC: C10BX11	
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,78	27,78	4,28	7,19
	3391-398				***17,38***	***17,38***		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	3391-406				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM							ATC: C10BX11	
B-21	4969-317	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4969-317				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA							ATC: C10BX11	
B-21	4947-842	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4947-842				***50,36***	***50,36***		
B-21 *	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721		
B-21 **	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931		
B-21 ***	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX							ATC: C10BX11	
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	22,08	22,08	3,32	5,54
	3391-414				***12,53***	***12,53***		

B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	3391-430				***36,28***	***36,28***		
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C10BX11	
B-21	5825-096	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	5825-096				***36,28***	***36,28***		
B-21 *	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063		
B-21 **	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273		
B-21 ***	7749-856	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C10BX11	
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	31,14	31,14	4,75	7,98
	3391-463				***20,30***	***20,30***		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,75	77,75	10,50	15,90
	3391-471				***60,92***	***60,92***		
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966		
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8009	0,8009	0,1167	0,1767
LIPITOR 10			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	9,79	9,79	2,78	2,78
	1361-518				***3,15***	***3,15***		
C-39	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1361-526				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
LIPITOR 20			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,45	11,45	3,90	3,90
	1361-534				***4,41***	***4,41***		
C-39	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1361-542				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	

C-39	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2941-078				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 40		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1641-018				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	2583-961				***14,01***	***14,01***		
C-39 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 80		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	1720-127				***14,25***	***14,25***		
C-39 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286
LISINOPRIL EG 20 mg		EG					ATC: C09AA03	
B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	11,40	11,40	1,16	2,00
	1721-364				***4,37***	***4,37***		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	1721-372				***8,02***	***8,02***		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2093-383				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA03	
B-21	4917-886	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	4917-886				***12,81***	***12,81***		
B-21 *	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09AA03	
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	3259-983				***8,02***	***8,02***		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2675-775				***12,81***	***12,81***		

B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1687	0,1687		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1386	0,1386		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg			EG					ATC: C09AA03
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,78	6,78	1,00	2,00
	1721-356				***0,62***	***0,62***		
B-21	2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,67	8,67	1,00	2,00
	2341-402				***2,28***	***2,28***		
B-21 *	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0525	0,0525		
B-21 **	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0432	0,0432		
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0536	0,0536	0,0179	0,0357
LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: C09AA03
B-21	4769-691	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	G	19,06	19,06	2,71	4,52
	4769-691				***10,22***	***10,22***		
B-21 *	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1570	0,1570		
B-21 **	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1289	0,1289		
B-21 ***	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: C09AA03
B-21	4769-709	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	4769-709				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: C09AA03
B-21	1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,69	15,69	2,03	3,38
	1645-217				***7,65***	***7,65***		
B-21	1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	1791-029				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C09AA03
B-21	1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	1705-540				***2,06***	***2,06***		
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0475	0,0475		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0389	0,0389		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357
LISINOPRIL TEVA 20 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09AA03
B-21	2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	2082-766				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1571	0,1571		
B-21 **	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1290	0,1290		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09AA03
B-21	2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,81	6,81	1,00	2,00

	2082-774				***0,64***	***0,64***		
B-21 *	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0227	0,0227		
B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0333	0,0378
LITICAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05	
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		8,65	8,65	1,00	2,00
	0818-724				***2,26***	***2,26***		
B-54 *	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		
LOCOID CRELO		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	10,85	10,85	1,05	2,00
	1201-078				***3,96***	***3,96***		
B-157 *	0741-769	1 fles, 100 mg	1 flacon, 100 mg	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 fles, 100 mg	1 flacon, 100 mg	R	4,2000	4,2000		
LOCOID Lipocrème		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,76	7,76	1,00	2,00
	0894-899				***1,48***	***1,48***		
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 30 mg	1 tube crème, 30 mg	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 30 mg	1 tube crème, 30 mg	R	1,5700	1,5700		
LODIXAL		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,78	12,78	1,44	2,40
	0475-152				***5,43***	***5,43***		
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2337	0,2337		
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1920	0,1920		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2371	0,2371	0,0480	0,0800
LODOZ 10/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-730				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-748				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312
LODOZ 5/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	

B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-755				***5,93***	***5,93***		
B-15 *	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0911	0,0911		
B-15 **	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0749	0,0749		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10		RECORDATI					ATC: C07FB02	
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	15,04	15,04	1,90	3,16
	1281-294				***7,15***	***7,15***		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3347	0,3347	0,0679	0,1129
LOGIMAT 5		RECORDATI					ATC: C07FB02	
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	12,06	12,06	1,29	2,16
	1170-786				***4,88***	***4,88***		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2250	0,2250		
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1846	0,1846		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2283	0,2283	0,0461	0,0771
LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01	
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2116-473				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01	
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1415-959				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1731	0,1731		
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01	
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,47	29,47	4,52	7,59
	2828-507				***18,85***	***18,85***		
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2483	0,2483		
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2039	0,2039		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2428	0,2428	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01	

B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1477-611				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01	
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2203-305				***14,05***	***14,05***		
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1850	0,1850		
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
LORATADINE EG 10 mg		EG					ATC: R06AX13	
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,67	10,67	4,05	4,05
	2275-873				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	10,53	10,53
	3111-432				***9,93***	***9,93***		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: R06AX13	
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	1791-151				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	2578-607				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX13	
Cs-7	4940-045	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	4940-045				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	3,21	3,21
	2086-403				***3,03***	***3,03***		
Cs-7	4940-052	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	4940-052				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1161	0,1161		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0954	0,0954		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955
LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA01	
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-245				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		

B-224 **	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09CA01	
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-252				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg			EG				ATC: C09CA01	
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-160				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg			EG				ATC: C09CA01	
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2573-186				***6,26***	***6,26***		
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-202				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01	
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-556				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01	
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	3026-473				***6,26***	***6,26***		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-507				***12,20***	***12,20***		
B-224 *	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1606	0,1606		
B-224 **	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1319	0,1319		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg			VIATRIS				ATC: C09CA01	
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-834				***13,40***	***13,40***		
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592
LOSARTAN MYLAN 50 mg			VIATRIS				ATC: C09CA01	
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-826				***13,40***	***13,40***		

B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1729	0,1729		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1420	0,1420		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	2926-780				***15,16***	***15,16***		
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1996	0,1996		
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1997	0,1997	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-183				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-191				***12,98***	***12,98***		
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1709	0,1709		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1404	0,1404		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-018				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34
	2589-042				***9,81***	***9,81***		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-059				***13,14***	***13,14***		
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1731	0,1731		
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1421	0,1421		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA01	
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-656				***12,23***	***12,23***		

B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA01	
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-649				***12,23***	***12,23***		
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1610	0,1610		
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1322	0,1322		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552
LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D01AC20	
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		12,14	12,14	1,31	2,18
	0861-955				***4,94***	***4,94***		
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		6,3800	6,3800		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		5,2400	5,2400		
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited					ATC: G03DB04	
B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1559-665				***5,73***	***5,73***		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	23,33	23,33	3,58	5,97
	2678-498				***13,50***	***13,50***		
B-90 *	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1936	0,1936		
B-90 **	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1590	0,1590		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1962	0,1962	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	66,38	66,38	9,66	15,90
	2616-472				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3058	0,3058		
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,91	18,91	2,68	4,46
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,23	65,23	9,50	15,90
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3005	0,3005		
B-262 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795
LYRICA 25 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,17	14,17	1,72	2,87
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0838	0,0838		
B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0688	0,0688		

B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	95,35	95,35	10,50	15,90
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4436	0,4436		
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,68	93,68	10,50	15,90
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4355	0,4355		
B-262 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795
LYRICA 75 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,37	15,37	1,96	3,27
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,63	40,63	6,07	10,21
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1843	0,1843		
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1514	0,1514		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1748	0,1748	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF02	
B-262	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	3340-510				***6,69***	***6,69***		
B-262 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1541	0,1541		
B-262 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1266	0,1266		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
LYSOMUCIL 600		ZAMBON	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: R05CB01	
	0762-153	***60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg***	***60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg***		***9,00***	***9,00***		
C-27 *	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1935	0,1935		
C-27 **	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1590	0,1590		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: R05CB01	
	0734-814	***60 bruistabletten, 600 mg***	***60 comprimés effervescents, 600 mg***		***9,00***	***9,00***		
C-27 *	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1935	0,1935		
C-27 **	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1590	0,1590		
M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM					ATC: J07BD52	
B-201	2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en	1 flacon injectable 0,5 mL poudre		26,58	26,58	4,11	6,91

		oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose					
	2324-911				***16,33***	***16,33***		
B-201 *	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		21,0700	21,0700		
B-201 **	7728-124	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,3100	17,3100		
MACLAR		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,65	49,65	10,50	15,90
	1244-540				***36,41***	***36,41***		
C-37 *	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7617	0,7617		
C-37 **	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6432	0,6432		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7330	0,7330	0,1750	0,2650
MARCOUMAR		VIATRIS					ATC: B01AA04	
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		8,03	8,03	1,00	2,00
	0119-065				***1,72***	***1,72***		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0946	0,0946	0,0400	0,0800
MAREVAN		THERABEL PHARMA					ATC: B01AA03	
B-34	4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,97	14,97	1,88	3,14
	4193-645				***7,10***	***7,10***		
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1527	0,1527		
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1255	0,1255		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1549	0,1549	0,0313	0,0523
MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,06	54,06	7,94	12,80
	2385-565				***40,26***	***40,26***		
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2385-573				***72,78***	***72,78***		
B-56 *	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4260	8,4260		
B-56 **	0786-277	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,7150	7,7150		
MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2524-163				***3,37***	***3,37***		
B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	16,64	16,64	2,22	3,70
	2385-441				***8,37***	***8,37***		
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,79	26,79	4,14	6,96
	2385-458				***16,51***	***16,51***		
B-56 *	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,1310	2,1310		
B-56 **	0786-228	1 pleister voor transdermaal	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,7500	1,7500		

		gebruik, 12 µg/h						
MATRIFEN 25 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2524-189				***4,60***	***4,60***		
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2385-474				***11,39***	***11,39***		
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	30,60	30,60	4,67	7,86
	2385-482				***19,84***	***19,84***		
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		
MATRIFEN 50 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,06	33,06	5,02	8,43
	2385-508				***21,98***	***21,98***		
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2385-516				***42,74***	***42,74***		
B-56 *	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2410	5,2410		
B-56 **	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5300	4,5300		
MATRIFEN 75 µg/h			ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,23	44,23	6,57	11,06
	2385-532				***31,70***	***31,70***		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2385-540				***59,34***	***59,34***		
B-56 *	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,0010	7,0010		
B-56 **	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2900	6,2900		
MAXIDEX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01BA01
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		7,71	7,71	1,00	2,00
	0119-172				***1,43***	***1,43***		
B-165 *	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,8500	1,8500		
B-165 **	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg		1,5200	1,5200		
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		8,98	8,98	1,00	2,00
	0119-180				***2,52***	***2,52***		
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU		3,2500	3,2500		
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL		2,6700	2,6700		

		oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU	collyre en suspension, 5 mg/mL/ 17500 IU/ 30000 IU					
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		8,22	8,22	1,00	2,00
	0119-198				***1,88***	***1,88***		
B-166 *	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		2,4300	2,4300		
B-166 **	0711-424	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU	1 tube, 3,5 mg/ 12250 IU/ 21000 IU		1,9900	1,9900		
MEDROL 32 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	0895-540				***8,73***	***8,73***		
A-27 *	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5635	0,5635		
A-27 **	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000
MEDROL 4 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	8,50	8,50	1,00	2,00
	0056-028				***2,13***	***2,13***		
B-83 *	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0917	0,0917		
B-83 **	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0753	0,0753		
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0943	0,0943	0,0333	0,0667
MEDROL A 16 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	0056-259				***3,80***	***3,80***		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	0055-996				***10,83***	***10,83***		
B-83 *	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2796	0,2796		
B-83 **	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2296	0,2296		
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,3559	0,3559	0,0721	0,1429
MEDROL A 16 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: H02AB04
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,45	18,45	2,59	4,31
	2976-405				***9,76***	***9,76***		
B-83 *	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2520	0,2520		
B-83 **	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2070	0,2070		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2557	0,2557	0,0518	0,0862
MEGACE 160 mg			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: L02AB01
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		43,17	43,17	1,00	2,00
	1182-591				***30,78***	***30,78***		
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2501	1,2501	0,0333	0,0667
MELOXICAM EG 15 mg			EG					ATC: M01AC06
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,54	10,54	1,00	2,00
	2430-346				***3,72***	***3,72***		
B-63 *	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1600	0,1600		
B-63 **	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1313	0,1313		
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0333	0,0667

MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA						ATC: M01AC06
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,44	10,44	1,00	2,00
	2277-408				***3,64***	***3,64***		
B-63 *	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1567	0,1567		
B-63 **	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1287	0,1287		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1590	0,1590	0,0333	0,0667
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: M01AC06
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,41	8,41	1,00	2,00
	3016-748				***2,05***	***2,05***		
B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,45	10,45	1,00	2,00
	3016-755				***3,65***	***3,65***		
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785		
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0797	0,0797	0,0167	0,0333
MERONEM I.V.		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH02
B-114	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	90,17	90,17	8,50	12,80
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
B-114 *	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	8,3700	8,3700		
B-114 **	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,6590	7,6590		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH02
B-114	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	124,78	124,78	8,50	12,80
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
B-114 *	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,7170	11,7170		
B-114 **	7729-403	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	11,0060	11,0060		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH02
	0757-716	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g***		***103,80***	***103,80***		
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,7140	11,7140		
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,0030	11,0030		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DH02
	0757-732	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg***		***57,60***	***57,60***		
B-114 *	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing	1 flacon injectable 20 mL solution	G	6,1060	6,1060		

		voor infusie en injectie, 500 mg	pour perfusion et injection, 500 mg					
MEROPENEM KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	90,17	90,17	8,50	12,80
	4770-491				***72,25***	***72,25***		
B-114 *	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	8,3700	8,3700		
B-114 **	7740-004	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	7,6590	7,6590		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,98	73,98	8,50	12,80
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
B-114 *	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,8170	6,8170		
B-114 **	7740-152	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,1060	6,1060		
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,60	36,60	5,51	9,27
	0056-606				***25,06***	***25,06***		
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2156	0,2156		
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1771	0,1771		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2062	0,2062	0,0367	0,0618
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		9,06	9,06	1,00	2,00
	0056-622				***2,59***	***2,59***		
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0668	0,0668		
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0550	0,0550		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0200	0,0400
METFORMAX			MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02	
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	7,45	7,45	1,00	2,00
	1517-192				***1,21***	***1,21***		
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	9,44	9,44	1,00	2,00
	1517-200				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0310	0,0310		
A-13 **	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167
METFORMIN EG 500 mg			EG				ATC: A10BA02	
A-13	4782-074	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,48	7,48	1,00	2,00
	4782-074				***1,24***	***1,24***		
A-13	4986-998	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,91	8,91	1,00	2,00
	4986-998				***2,48***	***2,48***		
A-13 *	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0267	0,0267		
A-13 **	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0219	0,0219		

A-13 ***	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0270	0,0270	0,0083	0,0167
METFORMIN EG 850 mg		EG					ATC: A10BA02	
A-13	4782-116	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,45	7,45	1,00	2,00
	4782-116				***1,21***	***1,21***		
A-13	4782-082	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-082				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-090	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-090				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-108	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés pelliculés, 850 mg	G	9,44	9,44	1,00	2,00
	4782-108				***2,88***	***2,88***		
A-13 *	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: A10BA02	
A-13	5850-136	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,91	8,91	1,00	2,00
	5850-136				***2,48***	***2,48***		
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	7,56	7,56	1,00	2,00
	2071-561				***1,30***	***1,30***		
A-13 *	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0280	0,0280		
A-13 **	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0230	0,0230		
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0314	0,0314	0,0167	0,0314
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ					ATC: A10BA02	
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	2071-579				***2,40***	***2,40***		
A-13 *	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0315	0,0315	0,0100	0,0200
METFORMINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: A10BA02	
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,38	7,38	1,00	2,00
	1539-238				***1,15***	***1,15***		
A-13 *	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0167	0,0284
METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS					ATC: A10BA02	
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	1539-246				***2,32***	***2,32***		
A-13 *	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0100	0,0200
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA					ATC: G02AB01	
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,59	7,59	1,00	2,00
	0057-158				***1,33***	***1,33***		
B-93 *	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		

METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01	
	7705-106	***1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml***		***62,55***	***62,55***		
A-24 *	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 1000 mg	G	66,3000	66,3000		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01	
	7705-098	***1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg***	***1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg***		***31,27***	***31,27***		
A-24 *	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 500 mg	G	33,1500	33,1500		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01	
	7705-080	***1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg***		***5,49***	***5,49***		
A-24 *	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 50 mg	G	5,8200	5,8200		
METOPROLOL EG 190 mg		EG					ATC: C07AB02	
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3922-044				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg		EG					ATC: C07AB02	
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	3922-051				***6,70***	***6,70***		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0878	0,0878	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB02	
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3136-868				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB02	
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte,	100 comprimés à libération	G	13,61	13,61	1,61	2,68

		95 mg	prolongée, 95 mg					
	3136-850				***6,06***	***6,06***		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0794	0,0794	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2673-721				***5,45***	***5,45***		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	2673-747				***10,30***	***10,30***		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS					ATC: C07AB02	
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,15	14,15	1,72	2,86
	2673-754				***6,47***	***6,47***		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0848	0,0848	0,0172	0,0286
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL					ATC: J01XD01	
	0799-577	***20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***46,77***	***46,77***		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		
MIACALCIC 100 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	4679-833	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		27,41	27,41	4,23	7,10
	4679-833				***17,05***	***17,05***		
B-88 *	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		4,4000	4,4000		
B-88 **	7737-190	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		3,6140	3,6140		
MIACALCIC 50 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		21,71	21,71	3,25	5,41
	0865-139				***12,25***	***12,25***		
B-88 *	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		3,1620	3,1620		

B-88 **	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		2,5980	2,5980		
MICARDIS 40 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-932				***6,70***	***6,70***		
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
MICARDIS 80 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-940				***6,70***	***6,70***		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	1522-960				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1732-114				***6,88***	***6,88***		
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3218	0,3218	0,0650	0,1086
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	1732-130				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DA07
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	28,15	28,15	4,33	7,28
	2920-239				***17,70***	***17,70***		
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2294	0,2294	0,0442	0,0743
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	2572-618				***18,06***	***18,06***		
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08
	7701-345	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,90***	***2,90***		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3070	0,3070		

MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08
	7701-360	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE					ATC: N05CD08
	7701-352	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,84***	***6,84***		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7250	0,7250		
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-465	***20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***20 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***9,23***	***9,23***		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,4890	0,4890		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-473	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***10,89***	***10,89***		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,4050	1,4050		
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	1,1540	1,1540		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL					ATC: N05CD08
	0787-481	***20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***20 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***68,53***	***68,53***		
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,9875	3,9875		
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	3,6320	3,6320		
MIDAZOLAM GRINDEKS 1 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-275	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,88***	***2,88***		
A-30 *	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	7741-275	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-283	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	7741-283	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		
MIDAZOLAM GRINDEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05CD08
	7741-291	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,43***	***21,43***		
A-30 *	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7741-291	1 ampul 10 mL oplossing voor	1 ampoule 10 mL solution	G	2,2720	2,2720		

		injectie, 50 mg	injectable, 50 mg					
MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/mL		VIATRIS					ATC: N05CD08	
	0795-005	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 5 mg***		***2,88***	***2,88***		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mL solution injectable, 5 mg	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS					ATC: N05CD08	
	0795-013	***10 ampullen 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg***	***10 ampoules 3 mL solution injectable, 15 mg***		***6,81***	***6,81***		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 ampoule 3 mL solution injectable, 15 mg	G	0,7220	0,7220		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/mL		VIATRIS					ATC: N05CD08	
	0795-443	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 50 mg***		***21,44***	***21,44***		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg	G	2,2730	2,2730		
MINIRIN		FERRING					ATC: H01BA02	
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,52	26,52	1,00	2,00
	0380-253				***16,28***	***16,28***		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		
MINITRAN 10		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1033-570				***15,15***	***15,15***		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		
MINITRAN 15		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,05	32,05	4,87	8,19
	1033-596				***21,09***	***21,09***		
B-3 *	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		
MINITRAN 5		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1033-554				***10,04***	***10,04***		
B-3 *	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		

MINO 50		TEOFARMA					ATC: J01AA08	
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,79	12,79	4,81	4,81
	1074-087				***5,44***	***5,44***		
C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1696	0,1696	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg		EG					ATC: J01AA08	
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,24	17,24	7,80	7,80
	3022-415				***8,83***	***8,83***		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3800	0,3800		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3120	0,3120		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3855	0,3855	0,2600	0,2600
MINOCYCLINE EG 50 mg		EG					ATC: J01AA08	
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3022-431				***10,17***	***10,17***		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3124	0,3124		
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2567	0,2567		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3172	0,3172	0,2140	0,2140
MINOTAB		TEOFARMA					ATC: J01AA08	
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1028-695				***2,35***	***2,35***		
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3030	0,3030		
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2490	0,2490		
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2919-868				***5,38***	***5,38***		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,89	26,89	4,16	6,98
	2896-116				***16,60***	***16,60***		
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2380	0,2380		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,1956	0,1956		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0776
MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,07	18,07	2,51	4,19
	2919-876				***9,47***	***9,47***		
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	38,35	38,35	5,75	9,68
	2896-124				***26,58***	***26,58***		
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3811	0,3811		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3130	0,3130		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3631	0,3631	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,67	35,67	5,38	9,04

	2896-132				***24,24***	***24,24***		
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3476	0,3476		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2854	0,2854		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3333	0,3333	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2205-714				***5,84***	***5,84***		
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2205-706				***11,08***	***11,08***		
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2526-085				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-120	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	4581-120				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AX11	
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3194-453				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,44	28,44	4,37	7,35
	2204-147				***17,95***	***17,95***		
B-73	2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	2526-101				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-138	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	4581-138				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,64	27,64	4,26	7,16
	2336-253				***17,26***	***17,26***		
B-73	2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	2336-261				***27,22***	***27,22***		

B-73 *	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2858-876				***5,84***	***5,84***		
B-73	2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2858-835				***11,08***	***11,08***		
B-73	2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2858-868				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	2858-827				***30,47***	***30,47***		
B-73 *	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3932	0,3932		
B-73 **	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3230	0,3230		
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3715	0,3715	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	2434-611				***5,72***	***5,72***		
B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	2434-637				***19,04***	***19,04***		
B-73 *	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2457	0,2457		
B-73 **	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2498	0,2498	0,0507	0,0843
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,95	18,95	2,69	4,48
	2434-645				***10,14***	***10,14***		
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,80	42,80	6,37	10,72
	2434-660				***30,45***	***30,45***		
B-73 *	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3930	0,3930		
B-73 **	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3228	0,3228		
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3713	0,3713	0,0637	0,1072
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2434-678				***11,02***	***11,02***		
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,76	38,76	5,81	9,77
	2434-694				***26,94***	***26,94***		

B-73 *	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3477	0,3477		
B-73 **	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2856	0,2856		
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3309	0,3309	0,0581	0,0977
MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2201-408				***5,84***	***5,84***		
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	2201-416				***9,24***	***9,24***		
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3380-854				***19,06***	***19,06***		
B-73 *	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2460	0,2460		
B-73 **	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2020	0,2020		
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2201-424				***10,34***	***10,34***		
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,18	24,18	3,78	6,29
	2201-432				***14,24***	***14,24***		
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	3380-862				***31,73***	***31,73***		
B-73 *	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg		VIATRIS					ATC: N06AX11	
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2201-440				***11,24***	***11,24***		
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,78	28,78	4,42	7,42
	2201-465				***18,24***	***18,24***		
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	3380-870				***27,22***	***27,22***		
B-73 *	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3513	0,3513		
B-73 **	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,2885	0,2885		
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DC03	
	7715-899	***5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg***	***5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg***		***71,28***	***71,28***		
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	16,5340	16,5340		
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	15,1120	15,1120		
MITOMYCIN ACCORD HEATHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01DC03	
	7715-907	***5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***	***5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***		***142,56***	***142,56***		
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	31,6440	31,6440		

A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	30,2220	30,2220		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01DB07	
	0787-804	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***37,50***	***37,50***		
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ					ATC: L01DB07	
	0787-812	***5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml***	***5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml***		***374,87***	***374,87***		
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: M03AC10	
	0745-190	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***9,27***	***9,27***		
B-140 *	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: M03AC10	
	0745-208	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***14,98***	***14,98***		
B-140 *	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		
MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: M01AC06	
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,73	10,73	1,02	2,00
	1257-187				***3,86***	***3,86***		
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1660	0,1660		
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1363	0,1363		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0667
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01BA01	
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		12,56	12,56	1,39	2,32
	2582-112				***5,26***	***5,26***		
B-165 *	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,3395	0,3395		
B-165 **	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,4 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,4 mg		0,2790	0,2790		
MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: R03DC03	
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-801				***9,20***	***9,20***		

B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-819				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg			AUROBINDO NV				ATC: R03DC03	
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-785				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	2764-793				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: R03DC03	
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-827				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-835				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg			EG				ATC: R03DC03	
B-241	2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-483				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-475				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: R03DC03	
B-241	3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	3111-564				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg			EG				ATC: R03DC03	
B-241	2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-491				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,23	48,23	7,13	12,00
	2605-509				***35,18***	***35,18***		
B-241 *	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4531	0,4531		
B-241 **	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3805	0,3805		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4343	0,4343	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg			EG				ATC: R03DC03	
B-241	2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07

	2605-517				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-525				***36,87***	***36,87***		
B-241 *	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4713	0,4713		
B-241 **	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3988	0,3988		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03	
B-241	3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-447				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-462				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03	
B-241	3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-389				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	3155-405				***34,64***	***34,64***		
B-241 *	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4472	0,4472		
B-241 **	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3747	0,3747		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03	
B-241	3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-413				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,89	29,89	4,57	7,69
	3155-421				***19,21***	***19,21***		
B-241	3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-439				***36,81***	***36,81***		
B-241 *	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4707	0,4707		
B-241 **	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3982	0,3982		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: R03DC03	
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2666-352				***9,77***	***9,77***		
B-241	2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-105				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: R03DC03	
B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	3420-940				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3986	0,3986		

B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-345				***9,65***	***9,65***		
B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,51	49,51	7,31	12,30
	2652-097				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4651	0,4651		
B-241 **	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R03DC03	
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-360				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-634				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-113				***36,85***	***36,85***		
B-241 *	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4711	0,4711		
B-241 **	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3986	0,3986		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-528				***9,77***	***9,77***		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,46	31,46	4,79	8,06
	2576-551				***20,58***	***20,58***		
B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-108				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: R03DC03	
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	3117-496				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03DC03	
B-241	5812-748	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	5812-748				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	7748-478	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	3046-380				***9,77***	***9,77***		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86

	3086-394				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg			AREGA PHARMA				ATC: R03DC03	
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-585				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	2655-082				***34,66***	***34,66***		
B-241 *	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474		
B-241 **	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3749	0,3749		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: R03DC03	
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-569				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-090				***37,18***	***37,18***		
B-241 *	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4747	0,4747		
B-241 **	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4021	0,4021		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONURIL			ZAMBON				ATC: J01XX01	
C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	0639-880				***3,57***	***3,57***		
C-37 *	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MONURIL 3 g (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: J01XX01	
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	3666-005				***3,57***	***3,57***		
C-37 *	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6746	4,6746	3,1600	3,1600
MORPHINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA01	
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	8,89	8,89	1,00	2,00
	1395-656				***2,46***	***2,46***		
B-56 *	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1057	0,1057		
B-56 **	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,0870	0,0870		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0333	0,0667

MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,62	31,62	4,82	8,09
	1395-680				***20,72***	***20,72***		
B-56 *	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8913	0,8913		
B-56 **	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,7320	0,7320		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8650	0,8650	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,52	13,52	1,59	2,65
	1395-664				***5,99***	***5,99***		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	21,36	21,36	3,18	5,30
	1489-020				***11,98***	***11,98***		
B-56 *	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2577	0,2577		
B-56 **	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2117	0,2117		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2615	0,2615	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA01
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,14	23,14	3,54	5,90
	1395-672				***13,34***	***13,34***		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	35,03	35,03	5,29	8,90
	1489-012				***23,69***	***23,69***		
B-56 *	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,5095	0,5095		
B-56 **	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4185	0,4185		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4894	0,4894	0,0882	0,1483
MOTIFENE		BEPHARBEL						ATC: M01AB05
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,50	10,50	1,00	2,00
	2087-773				***3,69***	***3,69***		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	11,28	11,28	1,13	2,00
	1289-594				***4,28***	***4,28***		
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0986	0,0986		
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0811	0,0811		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1001	0,1001	0,0202	0,0357
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01MA14
	7719-438	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***13,53***	***13,53***		
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		

C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA14	
	7705-817	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***		***18,56***	***18,56***		
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7107	1,7107		
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4050	1,4050		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA14	
	7705-890	***10 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***10 comprimés pelliculés, 400 mg***		***13,53***	***13,53***		
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7460	1,7460		
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4340	1,4340		
MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/ 250mL		FRESENIUS KABI					ATC: J01MA14	
	7720-162	***10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL***	***10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL***		***120,81***	***120,81***		
B-125 *	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	13,5170	13,5170		
B-125 **	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G	12,8060	12,8060		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01MA14	
	7705-833	***14 filmomhulde tabletten, 400 mg***	***14 comprimés pelliculés, 400 mg***		***19,02***	***19,02***		
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7536	1,7536		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4400	1,4400		
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,56	9,56	1,00	2,00
	2154-979				***2,97***	***2,97***		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,86	17,86	2,47	4,11
	2490-977				***9,30***	***9,30***		
B-240 *	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1224	0,1224		
B-240 **	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1006	0,1006		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1244	0,1244	0,0252	0,0419
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	2154-995				***4,73***	***4,73***		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,92	24,92	3,88	6,52
	2490-993				***14,88***	***14,88***		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1964	0,1964	0,0396	0,0665
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,60	9,60	1,00	2,00
	2124-980				***3,00***	***3,00***		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2312-544				***5,43***	***5,43***		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,21	17,21	2,34	3,89
	2312-551				***8,81***	***8,81***		
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1137	0,1137		

B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0934	0,0934		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1154	0,1154	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg			SANDOZ				ATC: C02AC05	
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,77	16,77	2,25	3,74
	2312-569				***8,47***	***8,47***		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,05	24,05	3,75	6,25
	2312-577				***14,13***	***14,13***		
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1823	0,1823		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1498	0,1498		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1838	0,1838	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA				ATC: C02AC05	
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,49	12,49	1,38	2,30
	2159-820				***5,21***	***5,21***		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2567-477				***8,76***	***8,76***		
B-240 *	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1130	0,1130		
B-240 **	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0929	0,0929		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1148	0,1148	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg			AREGA PHARMA				ATC: C02AC05	
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,81	16,81	2,25	3,76
	2159-846				***8,50***	***8,50***		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,96	23,96	3,72	6,21
	2567-501				***14,04***	***14,04***		
B-240 *	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1812	0,1812		
B-240 **	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1488	0,1488		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1829	0,1829	0,0372	0,0621
MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg			VIATRIS				ATC: C02AC05	
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,70	9,70	1,00	2,00
	3000-882				***3,07***	***3,07***		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,49	17,49	2,39	3,99
	3012-176				***9,02***	***9,02***		
B-240 *	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1188	0,1188		
B-240 **	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1206	0,1206	0,0244	0,0407
MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg			VIATRIS				ATC: C02AC05	
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	3000-890				***4,89***	***4,89***		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,22	24,22	3,79	6,31
	3012-184				***14,28***	***14,28***		
B-240 *	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1881	0,1881		
B-240 **	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1545	0,1545		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0644
MS CONTIN 10 mg			MUNDIPHARMA				ATC: N02AA01	
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	9,07	9,07	1,00	2,00
	1391-721				***2,60***	***2,60***		

B-56 *	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1120	0,1120		
B-56 **	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0920	0,0920		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0333	0,0667
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	32,73	32,73	4,97	8,36
	1391-754				***21,69***	***21,69***		
B-56 *	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9330	0,9330		
B-56 **	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,7663	0,7663		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9021	0,9021	0,1657	0,2787
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	21,00	21,00	3,10	5,17
	0658-617				***11,70***	***11,70***		
B-56 *	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2696	0,2696		
B-56 **	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2214	0,2214		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2737	0,2737	0,0554	0,0923
MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	34,47	34,47	5,21	8,76
	0658-625				***23,20***	***23,20***		
B-56 *	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5346	0,5346		
B-56 **	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4391	0,4391		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5143	0,5143	0,0930	0,1564
MYAMBUTOL		TEOFARMA					ATC: J04AK02	
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		31,11	31,11	1,00	2,00
	0058-396				***20,27***	***20,27***		
A-19 *	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2544	0,2544	0,0100	0,0200
MYATORLIP 10 mg/10 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4826-707	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58	46,58	10,50	15,90
	4826-707				***33,74***	***33,74***		
C-41 *	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4763	0,4763		
C-41 **	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3973	0,3973		
C-41 ***	7741-150	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4545	0,4545	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/20 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4826-715	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/	90 comprimés pelliculés, 10 mg/	G	55,88	55,88	10,50	15,90

		20 mg	20 mg					
	4826-715				***41,84***	***41,84***		
C-41 *	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5718	0,5718		
C-41 **	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4928	0,4928		
C-41 ***	7741-168	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg	G	0,5579	0,5579	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/40 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4826-723	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	55,88	55,88	10,50	15,90
	4826-723				***41,84***	***41,84***		
C-41 *	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5718	0,5718		
C-41 **	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4928	0,4928		
C-41 ***	7741-176	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 40 mg	G	0,5579	0,5579	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/80 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA05	
C-41	4826-731	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	G	55,88	55,88	10,50	15,90
	4826-731				***41,84***	***41,84***		
C-41 *	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5718	0,5718		
C-41 **	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,4928	0,4928		
C-41 ***	7741-184	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 80 mg	G	0,5579	0,5579	0,1167	0,1767
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	129,43	129,43	1,00	2,00
	3506-680				***108,06***	***108,06***		
A-29 *	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4125	0,4125	0,0033	0,0067
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	129,65	129,65	1,00	2,00
	2735-835				***108,27***	***108,27***		
A-29 *	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8265	0,8265	0,0067	0,0133
MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-551				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067
MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-544				***110,43***	***110,43***		
A-29 *	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten,	120 comprimés gastro-résistants,	R	57,88	57,88	1,00	2,00

		180 mg	180 mg					
	2156-230				***43,57***	***43,57***		
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4441	0,4441		
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,3848	0,3848		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4350	0,4350	0,0083	0,0167
MYFORTIC 360 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06	
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	109,54	109,54	1,00	2,00
	2156-222				***89,92***	***89,92***		
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8536	0,8536		
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,7943	0,7943		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8656	0,8656	0,0083	0,0167
MYLERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AB01	
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		74,40	74,40	1,00	2,00
	1628-023				***57,96***	***57,96***		
A-23 *	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6855	0,6855		
A-23 **	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6144	0,6144		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6873	0,6873	0,0100	0,0200
MYROSOR 10 mg/10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4182-507				***16,44***	***16,44***		
C-41	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-741				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-417	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-417				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-486	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4791-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-679				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-964	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4851-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4851-978				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4182-515				***16,63***	***16,63***		
C-41	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-758				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-474	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-474				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-494	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4791-687	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-687				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-972	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4954-772	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4954-772				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-728	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

MYROSOR 40 mg/10 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4975-348	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4975-348				***16,63***	***16,63***		
C-41	4975-355	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4975-355				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-302	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 5 mg/10 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4975-330	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4975-330				***14,52***	***14,52***		
C-41	4975-322	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,51	44,51	10,50	15,90
	4975-322				***31,94***	***31,94***		
C-41 *	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4552	0,4552		
C-41 **	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3762	0,3762		
C-41 ***	7749-229	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4315	0,4315	0,1167	0,1767
MYSOLINE		SERB SAS					ATC: N03AA03	
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,77	21,77	1,00	2,00
	1359-793				***12,29***	***12,29***		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1789	0,1789	0,0111	0,0222
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0287-532				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1629	0,1629	0,0333	0,0667
NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE02	
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	4349-916				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400
NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE02	
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	4349-924				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667

NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EG						ATC: M01AE02
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	2320-430				***3,12***	***3,12***		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,60	12,60	1,40	2,34
	2321-016				***5,29***	***5,29***		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1155	0,1155	0,0233	0,0390
NAPROXEN HCS 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AE02
B-60	5833-322	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	5833-322				***2,96***	***2,96***		
B-60	5833-330	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	5833-330				***5,01***	***5,01***		
B-60 *	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé péliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé péliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7750-078	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé péliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AE02
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	3775-178				***2,96***	***2,96***		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	3775-186				***5,01***	***5,01***		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: M01AE02
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	2274-934				***3,19***	***3,19***		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667
NAPROXENE EG		EG						ATC: M01AE02
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	0468-751				***2,78***	***2,78***		
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400
NAPROXENE EG		EG						ATC: M01AE02
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	10,05	10,05	1,00	2,00
	0468-769				***3,34***	***3,34***		
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1459	0,1459	0,0333	0,0667
NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV						ATC: C07AB12
B-15	4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	4349-106				***4,73***	***4,73***		

B-15	4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4349-114				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg			EG				ATC: C07AB12	
B-15	2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	2659-142				***4,43***	***4,43***		
B-15	2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2663-581				***9,75***	***9,75***		
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1284	0,1284		
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1055	0,1055		
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1303	0,1303	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12	
B-15	4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4136-057				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1256	0,1256		
B-15 **	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1031	0,1031		
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C07AB12	
B-15	2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2647-675				***4,41***	***4,41***		
B-15	2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	2647-683				***9,73***	***9,73***		
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1282	0,1282		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1052	0,1052		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB12	
B-15	2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54	11,54	1,19	2,00
	2682-672				***4,48***	***4,48***		
B-15	2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,75	18,75	2,65	4,41
	2682-698				***9,98***	***9,98***		
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1058	0,1058		
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1308	0,1308	0,0265	0,0441
NEGABAN			EUMEDICA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17	
	0728-170	***1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g***	***1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g***		***54,74***	***54,74***		
B-109 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		65,1300	65,1300		
B-109 **	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		58,0200	58,0200		
NEGABAN			EUMEDICA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17	
	0728-162	***1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g***		***27,38***	***27,38***		
B-109 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor	1 flacon injectable 1 g solution		35,3300	35,3300		

		injectie, 1 g	injectable, 1 g					
B-109 **	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		29,0200	29,0200		
NEORAL-SANDIMMUM			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	17,86	17,86	1,00	2,00
	1428-044				***9,30***	***9,30***		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2000	0,2000		
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2032	0,2032	0,0167	0,0333
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	89,93	89,93	1,00	2,00
	1174-655				***72,03***	***72,03***		
A-29 *	0744-359	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,91	78,91	1,00	2,00
	1174-663				***61,97***	***61,97***		
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4560	1,4560		
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4647	1,4647	0,0200	0,0400
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,85	47,85	1,00	2,00
	1174-689				***34,85***	***34,85***		
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8810	0,8810		
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8435	0,8435	0,0200	0,0400
NEORAL-SANDIMMUN			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	29,26	29,26	1,00	2,00
	1174-671				***18,66***	***18,66***		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4816	0,4816		
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4717	0,4717	0,0200	0,0400
NEOTIGASON 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: D05BB02	
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	0669-671				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D05BB02	
B-160	4938-205	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	4938-205				***17,66***	***17,66***		
B-160 *	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		

B-160 **	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg			AUROBINDO NV				ATC: D05BB02	
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	0669-663				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010
NEOTIGASON 25 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D05BB02	
B-160	4938-213	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	4938-213				***35,31***	***35,31***		
B-160 *	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg			AMOPHAR				ATC: N06AX05	
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,68	8,68	1,00	2,00
	1784-362				***2,29***	***2,29***		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	12,57	12,57	1,40	2,33
	1784-370				***5,27***	***5,27***		
B-73 *	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0756	0,0756		
B-73 **	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0621	0,0621		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1003	0,1003	0,0333	0,0667
NESYRGY 5 mg/10 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C07FB12	
B-20	5872-304	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	16,32	16,32	2,16	3,59
	5872-304				***8,13***	***8,13***		
B-20 *	7750-862	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3746	0,3746		
B-20 **	7750-862	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3079	0,3079		
B-20 ***	7750-862	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3805	0,3805	0,0771	0,1282
NESYRGY 5 mg/5 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C07FB12	
B-20	5872-296	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	R	16,32	16,32	2,16	3,59
	5872-296				***8,13***	***8,13***		
B-20 *	7750-854	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,3746	0,3746		
B-20 **	7750-854	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,3079	0,3079		
B-20 ***	7750-854	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,3805	0,3805	0,0771	0,1282
NEURONTIN 100 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	12,14	12,14	1,31	2,18
	1325-422				***4,94***	***4,94***		
B-262 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0709	0,0709		
B-262 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0582	0,0582		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242
NEURONTIN 300 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	1325-448				***11,40***	***11,40***		

B-262 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
B-262 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1634	0,1634		
B-262 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1342	0,1342		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
B-262 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2176	0,2176		
B-262 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1787	0,1787		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	3151-180				***23,37***	***23,37***		
B-262 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3351	0,3351		
B-262 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2752	0,2752		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84

	3151-172				***30,88***	***30,88***		
B-262 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4427	0,4427		
B-262 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3637	0,3637		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204
NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT					ATC: C08CA04	
	7712-789	***10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml***	***10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml***		***42,61***	***42,61***		
B-20 *	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,2280	5,2280		
B-20 **	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	4,5170	4,5170		
NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AC01	
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		22,65	22,65	1,00	2,00
	0061-143				***12,96***	***12,96***		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5573	0,5573		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4580	0,4580		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5660	0,5660	0,0333	0,0667
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,77	23,77	3,68	6,13
	2948-214				***13,88***	***13,88***		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,62	38,62	5,79	9,74
	2948-198				***26,81***	***26,81***		
B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3362	0,3362	0,0591	0,0994
NILSTAT		TEOFARMA					ATC: A07AA02	
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,58	8,58	1,00	2,00
	0061-184				***2,20***	***2,20***		
B-134 *	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		
NIMBEX		SANDOZ					ATC: M03AC11	
	0745-430	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***12,41***	***12,41***		
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040		

B-140 **	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		
NIMBEX			SANDOZ					ATC: M03AC11
	0745-422	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml***		***6,20***	***6,20***		
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-569				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-551				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-757				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-585				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-577				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-666				***9,14***	***9,14***		
B-15 *	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311		
B-15 **	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C07AB12
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06
	1625-680				***4,66***	***4,66***		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2511-947				***7,80***	***7,80***		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	20,08	20,08	2,92	4,86
	2661-544				***11,00***	***11,00***		
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1420	0,1420		
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1166	0,1166		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1441	0,1441	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C07AB12
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2630-903				***7,80***	***7,80***		

B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1798	0,1798		
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1477	0,1477		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0616
NOGEST 5 mg			CERES PHARMA NV					ATC: G03DB04
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	19,76	19,76	2,85	4,76
	2565-471				***10,76***	***10,76***		
B-90 *	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-90 **	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1268	0,1268		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1565	0,1565	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20			ASTRAZENECA					ATC: L02BA01
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,89	17,89	1,00	2,00
	1197-797				***9,33***	***9,33***		
A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2182	0,2182	0,0179	0,0357
NORTRILEN			LUNDBECK					ATC: N06AA10
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		9,02	9,02	1,00	2,00
	0061-747				***2,56***	***2,56***		
B-73 *	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0660	0,0660		
B-73 **	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0542	0,0542		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0670	0,0670	0,0200	0,0400
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg			VIATRIS					ATC: R03BA02
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2178-978				***11,02***	***11,02***		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,54	32,54	4,94	8,31
	2827-673				***21,52***	***21,52***		
B-99 *	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	13,8850	13,8850		
B-99 **	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg	1 nébulisateur, 200 µg	G	11,4050	11,4050		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg			VIATRIS					ATC: R03AC13
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,40	28,40	4,37	7,34
	2386-043				***17,92***	***17,92***		
B-216 *	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3167	0,3167		
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-137				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-152				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0463	0,0463		

A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02	
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-145				***5,24***	***5,24***		
A-61 *	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563		
A-61 **	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOZINAN 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AA02	
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,60	9,60	1,00	2,00
	0122-275				***3,00***	***3,00***		
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1935	0,1935		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1590	0,1590		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0500	0,1000
NOZINAN 25 mg			NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AA02	
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0122-283				***1,63***	***1,63***		
B-69 *	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1050	0,1050		
B-69 **	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0865	0,0865		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0500	0,1000
NPLATE 125 µg			AMGEN				ATC: B02BX04	
	7725-518	***1 injectieflacon 125 µg poeder voor oplossing voor injectie, 125 µg***	***1 flacon injectable 125 µg poudre pour solution injectable, 125 µg***		***256,07***	***256,07***		
A-95 *	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		278,5400	278,5400		
A-95 **	7725-518	1 injectieflacon 125 µg oplossing voor injectie, 125 µg	1 flacon injectable 125 µg solution injectable, 125 µg		271,4300	271,4300		
NPLATE 250 µg			AMGEN				ATC: B02BX04	
	0799-023	***1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***	***1 seringue préremplie 0,5 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***		***440,65***	***440,65***		
A-95 *	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		474,2000	474,2000		
A-95 **	0799-023	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL		467,0900	467,0900		
NPLATE 500 µg			AMGEN				ATC: B02BX04	
	0799-031	***1 voorgevulde spuit 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 µg/ml***	***1 seringue préremplie 1 ml solvant pour solution injectable, 500 µg/ml***		***881,30***	***881,30***		
A-95 *	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		941,2900	941,2900		
A-95 **	0799-031	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		934,1800	934,1800		
OBRACIN			EUROCEPT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB01	
	0713-453	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 80 mg***		***32,69***	***32,69***		
B-116 **	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 80 mg	R	3,4650	3,4650		

OESTROGEL			CONGRESS PHARMA					ATC: G03CA03
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		11,15	11,15	1,11	2,00
	3952-462				***4,18***	***4,18***		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		22,08	22,08	3,32	5,54
	3952-470				***12,53***	***12,53***		
B-89 *	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 fles met doseerpomp gel, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse gel, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4409-108				***16,65***	***16,65***		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4409-116				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-141	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4550-141				***16,65***	***16,65***		
B-72	4550-158	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4550-158				***32,12***	***32,12***		
B-72 *	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4200	0,4200		
B-72 **	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3474	0,3474		
B-72 ***	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-166	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	81,83	81,83	8,50	12,80
	4550-166				***64,65***	***64,65***		
B-72 *	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7014	2,7014		
B-72 **	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,4475	2,4475		
B-72 ***	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7200	2,7200	0,3036	0,4571
OLANZAPINE AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-174	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	81,39	81,39	10,50	15,90
	4550-174				***64,24***	***64,24***		
B-72 *	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7673	0,7673		
B-72 **	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,6948	0,6948		
B-72 ***	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7726	0,7726	0,1071	0,1622
OLANZAPINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-125	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4550-125				***10,56***	***10,56***		
B-72	4550-133	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,38	37,38	5,62	9,45
	4550-133				***25,73***	***25,73***		

B-72 *	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3388	0,3388		
B-72 **	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
OLANZAPINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4409-074				***10,56***	***10,56***		
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	37,46	37,46	5,63	9,47
	4409-082				***25,81***	***25,81***		
B-72 *	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3399	0,3399		
B-72 **	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2792	0,2792		
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3244	0,3244	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	26,97	26,97	4,17	7,00
	4409-090				***16,67***	***16,67***		
B-72 *	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 **	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3155	0,3155		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg			EG					ATC: N05AH03
B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2805-299				***17,48***	***17,48***		
B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2805-224				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3734-795				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg			EG					ATC: N05AH03
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2805-232				***11,11***	***11,11***		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2805-257				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3734-779				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992

OLANZAPINE EG 7,5 mg			EG					ATC: N05AH03
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	2805-281				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	3734-787				***85,46***	***85,46***		
B-72 *	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9969	0,9969		
B-72 **	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9244	0,9244		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg			EG					ATC: N05AH03
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2760-684				***17,48***	***17,48***		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2745-198				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg			EG					ATC: N05AH03
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2760-676				***11,11***	***11,11***		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2745-214				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N05AH03
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2775-674				***17,48***	***17,48***		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	4486-189				***34,67***	***34,67***		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4386	0,4386		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3675	0,3675		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4198	0,4198	0,0705	0,1186
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N05AH03
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2970-077				***17,48***	***17,48***		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2970-093				***33,98***	***33,98***		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4401	0,4401		

B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3676	0,3676		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2775-690				***11,11***	***11,11***		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	4486-163				***27,00***	***27,00***		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3484	0,3484		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2862	0,2862		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3316	0,3316	0,0582	0,0979
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2970-051				***11,11***	***11,11***		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2970-069				***26,73***	***26,73***		
B-72 *	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3520	0,3520		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2891	0,2891		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg			SANDOZ				ATC: N05AH03	
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,54	106,54	10,50	15,90
	4486-171				***87,19***	***87,19***		
B-72 *	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9953	0,9953		
B-72 **	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9242	0,9242		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0087	1,0087	0,1050	0,1590
OLANZAPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-210				***16,70***	***16,70***		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,80	44,80	6,65	11,19
	3049-228				***32,19***	***32,19***		
B-72 *	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-72 **	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3482	0,3482		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3992	0,3992	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,59	19,59	2,82	4,70
	3049-186				***10,63***	***10,63***		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,55	37,55	5,64	9,49
	3049-194				***25,88***	***25,88***		
B-72 *	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3408	0,3408		
B-72 **	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2799	0,2799		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-202				***16,70***	***16,70***		
B-72 *	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3848	0,3848		

B-72 **	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3161	0,3161		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3808	0,3808	0,0745	0,1252
OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	4497-392				***5,52***	***5,52***		
B-224	4497-400	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-400				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792
OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-418	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-418				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-426	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	4497-426				***18,37***	***18,37***		
B-224 *	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2419	0,2419		
B-224 **	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-224 ***	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0453	0,0761
OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-434	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-434				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-442	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-442				***19,49***	***19,49***		
B-224 *	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2566	0,2566		
B-224 **	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2108	0,2108		
B-224 ***	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792
OLMESARTAN EG 10 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3495-959				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN EG 20 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3485-844				***6,57***	***6,57***		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3487-766				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg		EG					ATC: C09CA08	
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3488-129				***6,57***	***6,57***		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3488-376				***20,51***	***20,51***		

B-224 *	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,94	28,94	4,44	7,46
	3528-759				***18,38***	***18,38***		
B-224 *	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2420	0,2420		
B-224 **	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1988	0,1988		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2374	0,2374	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA08
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA08
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-520				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-538				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg			EG					ATC: C09DA08
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-546				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-561				***20,08***	***20,08***		
B-224 *	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA08
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90

	3531-274				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-282				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EG					ATC: C09DA08	
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-290				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-308				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: C09CA08	
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,38	13,38	1,56	2,60
	3466-992				***5,89***	***5,89***		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3479-029				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C09CA08	
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-008				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3467-016				***19,68***	***19,68***		
B-224 *	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2592	0,2592		
B-224 **	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2129	0,2129		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: C09CA08	
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3467-032				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA08	
B-224	4567-301	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,27	13,27	1,54	2,56
	4567-301				***5,80***	***5,80***		
B-224	4567-293	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76

	4567-293				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA08	
B-224	4567-285	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-285				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-277	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,98	29,98	4,59	7,71
	4567-277				***19,29***	***19,29***		
B-224 *	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2540	0,2540		
B-224 **	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2087	0,2087		
B-224 ***	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2480	0,2480	0,0468	0,0787
OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA08	
B-224	4567-251	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-251				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-269	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-269				***19,50***	***19,50***		
B-224 *	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2567	0,2567		
B-224 **	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2109	0,2109		
B-224 ***	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4213-757				***10,60***	***10,60***		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-765				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-781				***31,84***	***31,84***		
B-224 *	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 **	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-807				***31,84***	***31,84***		
B-224 *	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10	G	0,4169	0,4169		

		mg/ 25 mg	mg/ 25 mg					
B-224 **	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-773				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg		VIATRIS					ATC: C09DX03	
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-799				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2902	0,2902		
B-224 **	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2384	0,2384		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-742				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-726				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	19,32	19,32	2,76	4,61
	4486-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46
	4486-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-700				***10,60***	***10,60***		

B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-692				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-672				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-680				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	20,30	20,30	2,96	4,94
	3714-698				***11,17***	***11,17***		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	3714-706				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EG							ATC: C09DB02	
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-714				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-722				***26,70***	***26,70***		
B-224 *	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3446	0,3446		
B-224 **	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DB02	
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-361				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-379				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: C09DB02	
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/	98 comprimés pelliculés, 40 mg/	G	50,19	50,19	7,40	12,46

		10 mg	10 mg					
	3689-411				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4715	0,4715		
B-224 **	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3990	0,3990		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02	
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-387				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-395				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3445	0,3445		
B-224 **	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2830	0,2830		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-281				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-349				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-406				***37,63***	***37,63***		
B-224 *	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4700	0,4700		
B-224 **	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3989	0,3989		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71

	4263-315				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-372				***26,69***	***26,69***		
B-224 *	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3444	0,3444		
B-224 **	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2829	0,2829		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-173				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-199				***29,52***	***29,52***		
B-224 *	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-215				***29,52***	***29,52***		
B-224 *	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3888	0,3888		
B-224 **	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3193	0,3193		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-231				***20,93***	***20,93***		

B-224 *	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-157				***20,93***	***20,93***		
B-224 *	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756		
B-224 **	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2264	0,2264		
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3528-809				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3528-825				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3529-716				***18,50***	***18,50***		
B-224 *	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-724				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-732				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg /	98 comprimés pelliculés, 40 mg /	G	31,38	31,38	4,78	8,04

		25 mg	25 mg					
	3529-757				***20,51***	***20,51***		
B-224 *	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2701	0,2701		
B-224 **	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2091-007				***5,53***	***5,53***		
B-224 *	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2550	0,2550		
B-224 **	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2093	0,2093		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2091-072				***6,62***	***6,62***		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2091-080				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2091-098				***6,82***	***6,82***		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2091-114				***20,65***	***20,65***		
B-224 *	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2719	0,2719		
B-224 **	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2234	0,2234		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2337-988				***6,62***	***6,62***		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2338-028				***18,51***	***18,51***		
B-224 *	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2338-051				***6,62***	***6,62***		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2337-947				***18,51***	***18,51***		

B-224 *	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2438	0,2438		
B-224 **	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2002	0,2002		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08	
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2717-478				***6,85***	***6,85***		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2717-494				***22,04***	***22,04***		
B-224 *	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902		
B-224 **	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DA08	
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2717-510				***8,16***	***8,16***		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2717-528				***21,61***	***21,61***		
B-224 *	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846		
B-224 **	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850
OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		11,41	11,41	1,16	2,00
	0012-401				***4,38***	***4,38***		
B-178 *	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		5,6500	5,6500		
B-178 **	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		4,6400	4,6400		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,91	19,91	2,88	4,80
	0012-443				***10,87***	***10,87***		
B-178 *	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		14,0300	14,0300		
B-178 **	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		11,5200	11,5200		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		9,13	9,13	1,00	2,00
	0012-369				***2,64***	***2,64***		
B-178 *	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		3,4100	3,4100		

B-178 **	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,8000	2,8000		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	7703-432	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml***		***125,35***	***125,35***		
B-178 *	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7996	2,7996		
B-178 **	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6574	2,6574		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,98	37,98	5,70	9,59
	0012-930				***26,25***	***26,25***		
B-178 *	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		33,8800	33,8800		
B-178 **	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		27,8300	27,8300		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		12,67	12,67	1,42	2,36
	0012-542				***5,34***	***5,34***		
B-178 *	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		6,8900	6,8900		
B-178 **	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		5,6600	5,6600		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		23,11	23,11	3,53	5,88
	0012-872				***13,31***	***13,31***		
B-178 *	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		17,1800	17,1800		
B-178 **	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		14,1100	14,1100		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		9,90	9,90	1,00	2,00
	0012-534				***3,23***	***3,23***		
B-178 *	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		4,1700	4,1700		
B-178 **	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		3,4200	3,4200		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02	
	0790-188	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml***		***125,78***	***125,78***		
B-178 *	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le		2,8088	2,8088		

		verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6666	2,6666		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		55,26	55,26	8,11	12,80
	2494-508				***41,30***	***41,30***		
B-178 *	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		50,8900	50,8900		
B-178 **	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		43,7800	43,7800		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		25,30	25,30	3,94	6,61
	0012-971				***15,22***	***15,22***		
B-178 *	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		16,1300	16,1300		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		41,63	41,63	6,21	10,45
	0013-144				***29,43***	***29,43***		
B-178 *	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		37,9800	37,9800		
B-178 **	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		31,2000	31,2000		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		72,05	72,05	8,50	12,80
	0859-678				***55,91***	***55,91***		
B-178 *	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		66,3700	66,3700		
B-178 **	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		59,2600	59,2600		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		36,25	36,25	5,46	9,18
	2681-286				***24,75***	***24,75***		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		84,97	84,97	10,50	15,90
	2681-310				***67,51***	***67,51***		
B-216 *	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,8741	0,8741		
B-216 **	0757-278	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 150 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 150 µg		0,7951	0,7951		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		34,29	34,29	5,19	8,72
	2681-260				***23,04***	***23,04***		

B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		86,93	86,93	10,50	15,90
	2681-328				***69,30***	***69,30***		
B-216 *	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8952	0,8952		
B-216 **	0756-338	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg		0,8162	0,8162		
ONCOTICE			MSD BELGIUM				ATC: L03AX03	
	0774-752	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose***		***56,80***	***56,80***		
A-28 *	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		67,3200	67,3200		
A-28 **	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		60,2100	60,2100		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE				ATC: A04AA01	
	0750-372	***5 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg***	***5 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg***		***12,99***	***12,99***		
B-200 *	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 4 mg	G	2,7540	2,7540		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE				ATC: A04AA01	
	0750-364	***5 ampullen 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 8 mg	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01	
	0799-320	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg***		***27,34***	***27,34***		
B-200 *	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,8980	2,8980		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: A04AA01	
	0799-338	***20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***20 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***50,52***	***50,52***		
B-200 *	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,0330	3,0330		
B-200 **	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6775	2,6775		
ONDANSETRON EG 2 mg/mL			EG				ATC: A04AA01	
	0784-538	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON EG 8 mg			EG				ATC: A04AA01	
	0784-520	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***		***21,16***	***21,16***		
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2430	2,2430		
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/mL			FRESENIUS KABI				ATC: A04AA01	

	0788-240	***1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg***		***2,60***	***2,60***		
B-200 *	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON HIKMA 2 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: A04AA01	
	7749-492	***5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg***	***5 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg***		***12,99***	***12,99***		
B-200 *	7749-492	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,3520	3,3520		
B-200 **	7749-492	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,7540	2,7540		
ONDANSETRON HIKMA 2 mg/mL			HIKMA PHARMA BENELUX				ATC: A04AA01	
	7749-484	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***12,40***	***12,40***		
B-200 *	7749-484	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7749-484	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6280	2,6280		
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A04AA01	
	7741-093	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***12,40***	***12,40***		
B-200 *	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,2000	3,2000		
B-200 **	7741-093	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,6280	2,6280		
ONDANSETRON KALCEKS 2 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: A04AA01	
	7741-085	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg***		***26,00***	***26,00***		
B-200 *	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,3550	3,3550		
B-200 **	7741-085	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,7560	2,7560		
ONDANSETRON TEVA 4 mg			AREGA PHARMA				ATC: A04AA01	
	0790-105	***10 filmomhulde tabletten, 4 mg***	***10 comprimés pelliculés, 4 mg***		***14,09***	***14,09***		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4940	1,4940		
ONDANSETRON VIATRIS 2 mg/mL			VIATRIS				ATC: A04AA01	
	0784-561	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg			VIATRIS				ATC: A04AA01	
	0784-553	***10 filmomhulde tabletten, 8 mg***	***10 comprimés pelliculés, 8 mg***		***25,33***	***25,33***		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,6850	2,6850		
ONDIBTA 100 U/mL			SANDOZ				ATC: A10AE04	
A-69	5848-460	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	43,81	43,81	1,00	2,00
	5848-460				***31,33***	***31,33***		

A-69 *	7750-409	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	8,0640	8,0640		
A-69 **	7750-409	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	6,6420	6,6420		
OPTIRAY 300		GUERBET					ATC: V08AB07	
	0787-556	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml***		***57,72***	***57,72***		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4145	3,4145		
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0590	3,0590		
OPTIRAY 300		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,96	40,96	6,12	10,29
	0242-685				***28,85***	***28,85***		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		
OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07	
	0787-564	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml***		***67,32***	***67,32***		
B-178 *	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,9235	3,9235		
B-178 **	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5680	3,5680		
OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		46,47	46,47	6,88	11,59
	0242-735				***33,65***	***33,65***		
B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		
OPTIRAY 350 mg I/ml		GUERBET					ATC: V08AB07	
	7707-144	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g***		***163,94***	***163,94***		
B-178 *	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est		3,6178	3,6178		

		berekend per 500)	calculé par 500)					
B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,4756	3,4756		
ORAP			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-547				***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0906	0,0906	0,0184	0,0305
ORAP FORTE			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-554				***5,19***	***5,19***		
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3397	0,3397	0,0690	0,1145
ORGAMETRIL			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03DC03
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		9,90	9,90	1,00	2,00
	0123-042				***3,23***	***3,23***		
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1390	0,1390		
B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1140	0,1140		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1410	0,1410	0,0333	0,0667
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01XA03
	7702-582	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L01XA03
	7740-616	***1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	7740-616	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: L01XA03
	7740-632	***1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	7740-632	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

OXALIPLATIN KALCEKS 5 mg/mL		GRINDEKS - KALCEKS						ATC: L01XA03
	7740-640	***1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/mL***	***1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 5 mg/mL***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7740-640	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA03
	0750-646	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L01XA03
	0750-653	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA03
	0756-486	***1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***69,80***	***69,80***		
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA03
	0756-478	***1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***34,90***	***34,90***		
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml		FRESENIUS KABI						ATC: L01XA03
	7702-657	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		
A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA						ATC: L01XA03
	0790-758	***1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml***		***139,16***	***139,16***		

A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: G04BD04	
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,50	7,50	1,78	2,00
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,01	10,01	4,68	4,68
	1625-664				***3,31***	***3,31***		
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	2614-964				***2,78***	***2,78***		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	2614-956				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2614-949				***5,43***	***5,43***		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	2614-931				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N02AA05	
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	2994-390				***10,28***	***10,28***		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	2994-408				***20,00***	***20,00***		
B-56 *	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: N02AA05
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	2614-915				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: N02AA05
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	2994-416				***18,37***	***18,37***		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	2994-382				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA05
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	3507-522				***2,78***	***2,78***		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	3507-530				***5,60***	***5,60***		
B-56 *	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1205	0,1205		
B-56 **	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,0990	0,0990		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA05
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	3507-548				***5,43***	***5,43***		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	3507-555				***10,71***	***10,71***		
B-56 *	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2303	0,2303		
B-56 **	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1892	0,1892		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788
OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA						ATC: N02AA05
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	3507-563				***10,28***	***10,28***		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte,	60 comprimés à libération	G	30,80	30,80	4,70	7,90

		40 mg	prolongée, 40 mg					
	3507-571				***20,00***	***20,00***		
B-56 *	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4302	0,4302		
B-56 **	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3533	0,3533		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,91	7,91	1,00	2,00
	3507-506				***1,61***	***1,61***		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	3507-514				***3,14***	***3,14***		
B-56 *	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-56 **	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3507-597				***31,84***	***31,84***		
B-56 *	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6810	0,6810		
B-56 **	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5625	0,5625		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	12,43	12,43	1,37	2,28
	2552-644				***5,16***	***5,16***		
B-56 *	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2379	0,2379		
B-56 **	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,1954	0,1954		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2415	0,2415	0,0489	0,0814
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	19,18	19,18	2,73	4,56
	2552-651				***10,31***	***10,31***		
B-56 *	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4754	0,4754		
B-56 **	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,3904	0,3904		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4823	0,4823	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05	
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	9,06	9,06	1,00	2,00
	2552-636				***2,59***	***2,59***		
B-56 *	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1193	0,1193		
B-56 **	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,0982	0,0982		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0357	0,0714

OXYTOCINE GRINDEKS 10 IU			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: H01BB02
	7740-160	***10 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL***	***10 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL***		***10,12***	***10,12***		
B-93 *	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,3060	1,3060		
B-93 **	7740-160	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 10 IU/mL	G	1,0730	1,0730		
OXYTOCINE GRINDEKS 5 IU			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: H01BB02
	7740-665	***5 ampullen 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL***	***5 ampoules 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL***		***2,53***	***2,53***		
B-93 *	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,6520	0,6520		
B-93 **	7740-665	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 5 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 5 IU/mL	G	0,5360	0,5360		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7705-494	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-212	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7709-108	***1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml***		***718,37***	***718,37***		
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-238	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CD01
	7701-220	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***100,77***	***100,77***		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion	G	106,8200	106,8200		

		mg/mL	(intraveineuse), 6 mg/mL					
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/mL			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-862	***1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-847	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***307,88***	***307,88***		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4600	333,4600		
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3500	326,3500		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0758-854	***1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml			AUROBINDO NV					ATC: L01CD01
	0757-484	***1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL***	***1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0795-088	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,29***	***302,29***		
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0795-070	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***98,99***	***98,99***		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01

	0795-062	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,17***	***30,17***		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml			FRESENIUS KABI					ATC: L01CD01
	0756-049	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,83***	***150,83***		
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			Pfizer					ATC: L01CD01
	0784-850	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***29,26***	***29,26***		
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	37,7600	37,7600		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			Pfizer					ATC: L01CD01
	0784-868	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***96,01***	***96,01***		
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			Pfizer					ATC: L01CD01
	0784-884	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***293,22***	***293,22***		
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml			Pfizer					ATC: L01CD01
	0784-876	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***143,73***	***143,73***		
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml			VIATRIS					ATC: L01CD01
	0786-780	***1 injectieflacon 16,7 ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml***		***98,99***	***98,99***		

		concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	***solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***					
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300		
PACLITAXEL VIATRIS 6 mg/ml			VIATRIS					ATC: L01CD01
	0786-798	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***302,28***	***302,28***		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml			AREGA PHARMA					ATC: L01CD01
	0792-176	***1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***150,92***	***150,92***		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800		
PACLITAXIN 6 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01CD01
	0783-902	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***30,72***	***30,72***		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXIN 6 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01CD01
	0782-987	***1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***100,81***	***100,81***		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600		
PACLITAXIN 6 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: L01CD01
	0783-001	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml***	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml***		***307,87***	***307,87***		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400		
PALEXIA 100 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		30,91	30,91	4,72	7,93

	3679-297				***20,10***	***20,10***		
B-347 *	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8647	0,8647		
B-347 **	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,7103	0,7103		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8413	0,8413	0,1573	0,2643
PALEXIA 50 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		18,84	18,84	2,67	4,44
	3679-313				***10,05***	***10,05***		
B-347 *	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4323	0,4323		
B-347 **	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,3550	0,3550		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4388	0,4388	0,0890	0,1480
PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg		25,14	25,14	3,91	6,57
	3679-305				***15,08***	***15,08***		
B-347 *	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6487	0,6487		
B-347 **	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,5327	0,5327		
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6491	0,6491	0,1303	0,2190
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg		62,15	62,15	8,50	12,80
	2695-823				***47,30***	***47,30***		
B-347 *	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9542	0,9542		
B-347 **	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,8357	0,8357		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9413	0,9413	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg		88,73	88,73	8,50	12,80
	2695-831				***70,95***	***70,95***		
B-347 *	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3720	1,3720		
B-347 **	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,2535	1,2535		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3844	1,3844	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg		114,67	114,67	8,50	12,80
	2695-849				***94,60***	***94,60***		
B-347 *	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,7898	1,7898		
B-347 **	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,6713	1,6713		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,8167	1,8167	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg		140,59	140,59	8,50	12,80
	2695-765				***118,25***	***118,25***		
B-347 *	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250	1 comprimé à libération prolongée,		2,2077	2,2077		

		mg	250 mg					
B-347 **	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,0892	2,0892		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2486	2,2486	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 50 mg			GRUNENTHAL				ATC: N02AX06	
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg		34,99	34,99	5,28	8,89
	2695-815				***23,65***	***23,65***		
B-347 *	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,5087	0,5087		
B-347 **	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4178	0,4178		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4887	0,4887	0,0880	0,1482
PALIPERIDON KRKA 3 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13	
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3779-600				***68,62***	***68,62***		
B-220 *	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4259	1,4259		
B-220 **	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,2989	1,2989		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286
PALIPERIDON KRKA 6 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13	
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3779-568				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDON KRKA 9 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13	
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3776-390				***74,21***	***74,21***		
B-220 *	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5316	1,5316		
B-220 **	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4046	1,4046		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDONE TEVA 3 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX13	
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3784-386				***68,62***	***68,62***		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	131,31	131,31	10,50	15,90
	3784-378				***109,78***	***109,78***		
B-220 *	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1025	1,1025		

B-220 **	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,0390	1,0390		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1218	1,1218	0,0937	0,1420
PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-345				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-329				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420
PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-303				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-295				***118,73***	***118,73***		
B-220 *	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1871	1,1871		
B-220 **	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1237	1,1237		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		15,60	15,60	2,01	3,35
	2119-139				***7,58***	***7,58***		
B-56 *	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3493	0,3493		
B-56 **	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,2868	0,2868		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3547	0,3547	0,0718	0,1196
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		22,92	22,92	3,49	5,82
	2048-270				***13,17***	***13,17***		
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5667	0,5667		
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4653	0,4653		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5749	0,5749	0,1163	0,1940
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		37,74	37,74	5,67	9,53
	2048-262				***26,05***	***26,05***		
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,1207	1,1207		
B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9203	0,9203		

B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0688	1,0688	0,1890	0,3177
PARACETAMOL ACCORD 10 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE				ATC: N02BE01	
	7731-037	***20 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg***	***20 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg***		***27,07***	***27,07***		
B-313 *	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	1,7465	1,7465		
B-313 **	7731-037	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	1,4345	1,4345		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01	
	7702-111	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1000 mg	G	1,4640	1,4640		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01	
	7702-103	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 500 mg	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01	
	7750-664	***40 injectieflacons 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL***	***40 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL***		***55,24***	***55,24***		
B-313 *	7750-664	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,6415	1,6415		
B-313 **	7750-664	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4638	1,4638		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01	
	0758-805	***10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***9,85***	***9,85***		
B-313 *	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	1,2710	1,2710		
B-313 **	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	1,0440	1,0440		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01	
	0758-797	***10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml***		***13,81***	***13,81***		
B-313 *	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	1,7820	1,7820		
B-313 **	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	1,4640	1,4640		
PAROXETINE AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB05	

B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,12	14,12	1,71	2,85
	4374-831				***6,45***	***6,45***		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	4374-849				***9,24***	***9,24***		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	4374-856				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB05	
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,13	18,13	2,52	4,20
	4374-872				***9,51***	***9,51***		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,82	40,82	6,10	10,26
	4374-864				***28,73***	***28,73***		
B-73 *	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3708	0,3708		
B-73 **	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3045	0,3045		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg			EG				ATC: N06AB05	
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	1715-168				***6,56***	***6,56***		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2079-655				***9,23***	***9,23***		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,16	29,16	4,47	7,52
	2605-467				***18,58***	***18,58***		
B-73 *	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2009	0,2009		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2397	0,2397	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg			EG				ATC: N06AB05	
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2445-450				***9,65***	***9,65***		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	2445-443				***29,76***	***29,76***		
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3919	0,3919		
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3219	0,3219		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3708	0,3708	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg			EG				ATC: N06AB05	
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,89	57,89	8,47	14,27
	2623-767				***43,58***	***43,58***		
B-73 *	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5439	0,5439		
B-73 **	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5328	0,5328	0,0864	0,1456
PAROXETINE SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: N06AB05	
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	1,60	2,67
	2162-915				***6,03***	***6,03***		
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,62	18,62	2,62	4,37

	2159-853				***9,89***	***9,89***		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2159-861				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N06AB05	
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	3439-155				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg			SANDOZ				ATC: N06AB05	
B-73	2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,14	28,14	4,33	7,28
	2511-871				***17,69***	***17,69***		
B-73	2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	2511-889				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: N06AB05	
B-73	3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	3439-122				***28,74***	***28,74***		
B-73 *	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3709	0,3709		
B-73 **	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3046	0,3046		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: N06AB05	
B-73	1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	1728-880				***14,43***	***14,43***		
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	43,36	43,36	6,45	10,86
	2159-879				***30,95***	***30,95***		
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,89	58,89	8,61	14,50
	2159-887				***44,46***	***44,46***		
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5424	0,5424		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4713	0,4713		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5322	0,5322	0,0861	0,1450
PAROXETINE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB05	
B-73	2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2567-360				***17,92***	***17,92***		
B-73	4797-866	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,44	29,44	4,51	7,58
	4797-866				***18,82***	***18,82***		
B-73 *	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2377	0,2377	0,0451	0,0758
PAROXETINE VIATRIS 20 mg			VIATRIS				ATC: N06AB05	

B-73	2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	2654-952				***6,43***	***6,43***		
B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2646-982				***9,23***	***9,23***		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2545-309				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE VIATRIS 30 mg			VIATRIS				ATC: N06AB05	
B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	18,06	18,06	2,51	4,18
	2647-006				***9,46***	***9,46***		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	26,05	26,05	4,04	6,79
	2647-022				***15,88***	***15,88***		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,70	42,70	6,36	10,70
	2919-892				***30,36***	***30,36***		
B-73 *	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3918	0,3918		
B-73 **	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3218	0,3218		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3703	0,3703	0,0636	0,1070
PENICILLINE 1.000.000 IU			CERES PHARMACEUTICALS				ATC: J01CE01	
	0714-220	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU***	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU***		***158,08***	***158,08***		
B-105 *	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,6756	1,6756		
PENICILLINE 2.000.000 IU			CERES PHARMACEUTICALS				ATC: J01CE01	
	0714-238	***100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU***	***100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU***		***176,25***	***176,25***		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,9394	1,9394		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,8683	1,8683		
PENICILLINE 5.000.000 IU			CERES PHARMACEUTICALS				ATC: J01CE01	

	7734-049	***100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 5000000 IU***	***100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU***		***218,75***	***218,75***		
B-105 *	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3899	2,3899		
B-105 **	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU	R	2,3188	2,3188		
PENICILLINE G KABI 1.000.000 IU			FRESENIUS KABI				ATC: J01CE01	
	7747-462	***10 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***	***10 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***		***15,81***	***15,81***		
B-105 *	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	2,0400	2,0400		
B-105 **	7747-462	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	G	1,6760	1,6760		
PENICILLINE G KABI 10.000.000 IU			FRESENIUS KABI				ATC: J01CE01	
	7746-795	***10 injectieflacons 10000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU***	***10 flacons injectables 10000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000000 IU***		***37,84***	***37,84***		
B-105 *	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,7220	4,7220		
B-105 **	7746-795	1 injectieflacon 10000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 10000000 IU	1 flacon injectable 10000000 IU solution pour perfusion et injection, 10000000 IU	G	4,0110	4,0110		
PENICILLINE G KABI 2.000.000 IU			FRESENIUS KABI				ATC: J01CE01	
	7746-803	***10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU***	***10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU***		***17,63***	***17,63***		
B-105 *	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	2,2750	2,2750		
B-105 **	7746-803	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution pour perfusion et injection, 2000000 IU	G	1,8690	1,8690		
PENICILLINE G KABI 5.000.000 IU			FRESENIUS KABI				ATC: J01CE01	
	7747-454	***10 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***	***10 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU***		***24,46***	***24,46***		
B-105 *	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	3,1570	3,1570		
B-105 **	7747-454	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	G	2,5930	2,5930		
PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU			SANDOZ				ATC: J01CE01	
	7731-599	***100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU***	***100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU***		***158,08***	***158,08***		
B-105 *	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU	R	1,7467	1,7467		
B-105 **	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie,	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection,	R	1,6756	1,6756		

		1000000 IU	1000000 IU					
PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU			SANDOZ					ATC: J01CE01
	7731-607	***25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU***	***25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU***		***61,14***	***61,14***		
B-105 *	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,8768	2,8768		
B-105 **	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU	R	2,5924	2,5924		
PENTACARINAT 300 mg			THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: P01CX01
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		105,43	105,43	1,00	2,00
	0435-586				***86,18***	***86,18***		
A-40 *	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		18,2700	18,2700		
PENTASA			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	40,53	40,53	6,06	10,19
	1550-771				***28,48***	***28,48***		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	90,76	90,76	10,50	15,90
	1550-789				***72,79***	***72,79***		
B-55 *	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5618	0,5618		
B-55 **	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5672	0,5672	0,0700	0,1060
PENTASA 1 g			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	38,98	38,98	5,84	9,82
	3010-154				***27,12***	***27,12***		
B-55 *	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,2500	1,2500		
B-55 **	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0268	1,0268		
PENTASA 2 g			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	2744-910				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2028	1,2028		
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2096	1,2096	0,1417	0,2133
PENTASA 4g			FERRING					ATC: A07EC02
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	3786-829				***61,38***	***61,38***		
B-55 *	7723-141	1 granulaat met gereguleerde	1 granulés à libération modifiée, 4	R	2,4057	2,4057		

		afgifte, 4 g	g					
B-55 **	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4193	2,4193	0,2833	0,4267
PERINDOPRIL EG 10 mg			EG					ATC: C09AA04
B-21	4851-614	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	4851-614				***8,30***	***8,30***		
B-21	4851-622	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	4851-622				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL EG 5 mg			EG					ATC: C09AA04
B-21	4851-630	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	4851-630				***3,97***	***3,97***		
B-21	4851-648	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	4851-648				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	3260-429				***3,97***	***3,97***		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3354-743				***9,72***	***9,72***		
B-21 *	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1393	0,1393		
B-21 **	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1144	0,1144		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04
B-21	3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	3260-437				***19,07***	***19,07***		
B-21 *	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2734	0,2734		
B-21 **	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2246	0,2246		
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg			SANDOZ					ATC: C09AA04
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,99	10,99	1,08	2,00
	2510-592				***4,06***	***4,06***		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,65	15,65	2,02	3,37
	2510-600				***7,62***	***7,62***		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2510-618				***13,52***	***13,52***		
B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1745	0,1745		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1433	0,1433		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1768	0,1768	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg			SANDOZ					ATC: C09AA04

B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	27,43	27,43	4,23	7,11
	2605-293				***17,07***	***17,07***		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	31,07	31,07	4,74	7,96
	2605-301				***20,24***	***20,24***		
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2902	0,2902		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2383	0,2383		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2822	0,2822	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
	0734-871	***100 tabletten, 4 mg***	***100 comprimés, 4 mg***		***15,18***	***15,18***		
B-21 *	0734-871	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	0,1959	0,1959		
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	0,1609	0,1609		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	3624-046				***8,30***	***8,30***		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,08	36,08	5,44	9,14
	3624-053				***24,60***	***24,60***		
B-21 *	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3528	0,3528		
B-21 **	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2898	0,2898		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3379	0,3379	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,21	9,21	1,00	2,00
	3624-012				***2,70***	***2,70***		
B-21 *	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1160	0,1160		
B-21 **	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0953	0,0953		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1180	0,1180	0,0333	0,0667
PERINDOPRIL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	3624-020				***4,43***	***4,43***		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,54	21,54	3,21	5,36
	3624-038				***12,12***	***12,12***		
B-21 *	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1738	0,1738		
B-21 **	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1428	0,1428		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg			VIATRIS				ATC: C09AA04	
B-21	4635-413	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	4635-413				***19,92***	***19,92***		
B-21	4635-421	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,12	37,12	5,58	9,39
	4635-421				***25,51***	***25,51***		
B-21 *	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3658	0,3658		
B-21 **	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3004	0,3004		

B-21 ***	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4171	0,4171	0,0782	0,1313
PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg			VIATRIS				ATC: C09AA04	
B-21	4635-397	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,73	11,73	1,23	2,05
	4635-397				***4,63***	***4,63***		
B-21	4635-405	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,76	21,76	3,26	5,43
	4635-405				***12,28***	***12,28***		
B-21 *	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1761	0,1761		
B-21 **	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447		
B-21 ***	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2021	0,2021	0,0410	0,0683
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	4623-849	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16
	4623-849				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	4623-856	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	4623-856				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	40,10	40,10	6,00	10,09
	3733-342				***28,11***	***28,11***		
B-21 *	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,4031	0,4031		
B-21 **	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3311	0,3311		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3825	0,3825	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3733-326				***9,88***	***9,88***		
B-21	3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	3733-318				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-21 **	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	4623-831	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4623-831				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04	
B-21	4618-450	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	4618-450				***18,36***	***18,36***		
B-21 *	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		

B-21 **	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	55,10	55,10	8,09	13,61
	3733-276				***41,16***	***41,16***		
B-21 *	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5638	0,5638		
B-21 **	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,4848	0,4848		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	3733-292				***31,41***	***31,41***		
B-21 *	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4489	0,4489		
B-21 **	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,3699	0,3699		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-385	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	4425-385				***11,51***	***11,51***		
B-21	4425-443	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16
	4425-443				***39,48***	***39,48***		
B-21 *	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5440	0,5440		
B-21 **	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4650	0,4650		
B-21 ***	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-401	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	19,36	19,36	2,77	4,62
	4425-401				***10,45***	***10,45***		
B-21	4425-393	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,98	43,98	6,54	11,00
	4425-393				***31,48***	***31,48***		
B-21 *	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4498	0,4498		
B-21 **	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,3708	0,3708		
B-21 ***	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4256	0,4256	0,0727	0,1222
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-419	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4425-419				***26,43***	***26,43***		
B-21 *	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3790	0,3790		
B-21 **	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3113	0,3113		
B-21 ***	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-435	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	16,40	16,40	2,17	3,62
	4425-435				***8,19***	***8,19***		
B-21	4425-427	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,98	28,98	4,45	7,47
	4425-427				***18,42***	***18,42***		
B-21 *	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2641	0,2641		
B-21 **	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2170	0,2170		
B-21 ***	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2590	0,2590	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04	

B-21	4625-893	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	4625-893				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3653	0,3653		
B-21 **	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA04								
B-21	4625-885	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	4625-885				***16,64***	***16,64***		
B-21 *	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2386	0,2386		
B-21 **	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,1960	0,1960		
B-21 ***	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	25,25	25,25	3,93	6,60
	2726-339				***15,17***	***15,17***		
B-21 *	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2176	0,2176		
B-21 **	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1787	0,1787		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,56	27,56	4,25	7,14
	2726-305				***17,18***	***17,18***		
B-21 *	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2463	0,2463		
B-21 **	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2432	0,2432	0,0472	0,0793
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg VIATRIS ATC: C09BA04								
B-21	4662-094	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,34	14,34	1,76	2,93
	4662-094				***6,62***	***6,62***		
B-21	4662-102	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,91	25,91	4,02	6,75
	4662-102				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2259	0,2259		
B-21 **	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg VIATRIS ATC: C09BA04								
B-21	4662-110	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	4662-110				***6,94***	***6,94***		
B-21	4662-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,37	27,37	4,22	7,09
	4662-128				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2439	0,2439		
B-21 **	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25	G	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788

		mg	mg					
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg		EG						ATC: C09BX01
B-21	4945-945	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4945-945				***42,20***	***42,20***		
B-21 *	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5184	0,5184		
B-21 **	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4473	0,4473		
B-21 ***	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5062	0,5062	0,0825	0,1389
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg		EG						ATC: C09BX01
B-21	4945-952	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4945-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4226	0,4226		
B-21 **	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-21 ***	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4024	0,4024	0,0681	0,1145
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/10 mg		EG						ATC: C09BX01
B-21	4945-960	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	4945-960				***29,76***	***29,76***		
B-21 *	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-21 **	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3155	0,3155		
B-21 ***	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3634	0,3634	0,0626	0,1054
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/5 mg		EG						ATC: C09BX01
B-21	4945-978	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4945-978				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2457	0,2457		
B-21 **	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2018	0,2018		
B-21 ***	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BX01
B-21	4851-937	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4851-937				***42,20***	***42,20***		
B-21 *	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5760	0,5760		
B-21 **	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,4970	0,4970		
B-21 ***	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5624	0,5624	0,0917	0,1543
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09BX01

B-21	4851-952	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4851-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 *	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4696	0,4696		
B-21 **	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,3906	0,3906		
B-21 ***	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4471	0,4471	0,0757	0,1272
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-945	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4851-945				***19,04***	***19,04***		
B-21 *	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2730	0,2730		
B-21 **	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2242	0,2242		
B-21 ***	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2670	0,2670	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-065	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,71	58,71	8,59	14,46
	4867-065				***44,31***	***44,31***		
B-21 *	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,6009	0,6009		
B-21 **	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5219	0,5219		
B-21 ***	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5894	0,5894	0,0954	0,1607
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-057	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,82	47,82	7,07	11,90
	4867-057				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4891	0,4891		
B-21 **	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-040	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,66	43,66	6,49	10,92
	4867-040				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4464	0,4464		
B-21 **	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4867-032	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4867-032				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2847	0,2847		

B-21 **	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,94	6,94	1,00	2,00
	0050-666				***0,76***	***0,76***		
B-168 *	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		
PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01	
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		7,26	7,26	1,00	2,00
	0050-658				***1,04***	***1,04***		
B-168 *	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 2 g/250 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CR05	
	7734-353	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 250 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 250 mg***		***31,55***	***31,55***		
B-108 **	7734-353	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g/ 250 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g/ 250 mg	G	3,3440	3,3440		
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA 4 g/500 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CR05	
	7734-361	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***		***71,71***	***71,71***		
B-108 **	7734-361	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	7,6010	7,6010		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CR05	
	0792-648	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CR05	
	0792-655	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***		***89,40***	***89,40***		
B-108 **	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,4760	9,4760		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CR05	
	0792-853	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		

B-108 **	0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	0792-879	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g			FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	0792-861	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	7739-683	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g***		***44,40***	***44,40***		
B-108 **	7739-683	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,7060	4,7060		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	7739-568	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7739-568	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 4 g/ 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 4 g/ 500 mg	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg			SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	7719-032	***10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g***		***80,40***	***80,40***		
B-108 **	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,5220	8,5220		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 2 g/250 mg			VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	0796-912	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose***		***4,93***	***4,93***		
B-108 **	0796-912	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	5,2300	5,2300		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM VIATRIS 4 g/500 mg			VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05	
	0796-904	***1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis***	***1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose***		***8,94***	***8,94***		
B-108 **	0796-904	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	9,4800	9,4800		
PIROXICAM EG			EG				ATC: M01AC01	

B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	7,35	7,35	1,00	2,00
	1173-756				***1,12***	***1,12***		
B-63 *	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0483	0,0483		
B-63 **	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0397	0,0397		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0333	0,0558
PLAQUENIL			SANOFI BELGIUM				ATC: P01BA02	
B-133	0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		15,77	15,77	2,04	3,41
	0125-575				***7,71***	***7,71***		
B-133 *	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,1010	0,1010	0,0204	0,0341
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C10BA03	
C-42	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	21,50	21,50	10,50	10,68
	2834-802				***12,08***	***12,08***		
C-42	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	41,12	41,12	10,50	15,90
	2834-828				***28,99***	***28,99***		
C-42 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
C-42 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
C-42 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3938	0,3938	0,1167	0,1767
PRAVASOR 40 mg			LABORATOIRES S.M.B.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	4169-363				***20,06***	***20,06***		
C-39 *	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615
PRAVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4570-115	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	4570-115				***2,63***	***2,63***		
C-39	4570-123	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,05	18,05	8,35	8,35
	4570-123				***9,45***	***9,45***		
C-39 *	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
C-39 **	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
C-39 ***	7735-681	1 tablet, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0852	0,0852
PRAVASTATIN AB 40 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4570-149	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	4570-149				***9,15***	***9,15***		
C-39	4570-131	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,84	30,84	10,50	15,82
	4570-131				***20,03***	***20,03***		
C-39 *	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
C-39 **	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
C-39 ***	7735-814	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,1071	0,1614
PRAVASTATINE EG 20 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21

	2199-321				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2199-313				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2202-331				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2202-356				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4499-810	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	4499-810				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	7734-965	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,07	18,07	8,37	8,37
	2234-904				***9,47***	***9,47***		
C-39 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
C-39 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
C-39 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0854	0,0854
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	2234-920				***20,06***	***20,06***		
C-39 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	

C-39	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	2440-535				***2,63***	***2,63***		
C-39	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,32	19,32	9,21	9,21
	2440-568				***10,42***	***10,42***		
C-39 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,66	17,66	8,09	8,09
	2440-550				***9,15***	***9,15***		
C-39	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,01	32,01	10,50	15,90
	2440-543				***21,06***	***21,06***		
C-39 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4282	0,4282	0,2889	0,2889
PRAXBIND 2,5 g/ 50 ml		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: V03AB37	
	7716-301	***2 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 2,5 g***	***2 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 2,5 g***		***2535,16***	***1774,61***		
Fa-19 *	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2694,3800	1888,2000		
Fa-19 **	7716-301	2 injectieflacons 50 mL oplossing voor infusie, 2,5 g	2 flacons injectables 50 mL solution pour perfusion, 2,5 g		2687,2700	1881,0900		
PRED FORTE		ABBVIE					ATC: S01BA04	
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0664-219				***2,37***	***2,37***		
B-165 *	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		3,0600	3,0600		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	4570-198				***10,07***	***10,07***		
B-262	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,50	62,50	9,12	15,35
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
B-262 *	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2523	0,2523		
B-262 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2841	0,2841	0,0456	0,0767
PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	4609-384				***6,12***	***6,12***		
B-262 *	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0790	0,0790		
B-262 **	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0649	0,0649		
B-262 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	

B-262	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,90	33,90	5,13	8,63
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
B-262	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,31	89,31	10,50	15,90
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
B-262 *	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4143	0,4143		
B-262 **	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3788	0,3788		
B-262 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4182	0,4182	0,0525	0,0795
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
B-262	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
B-262	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,45	37,45	5,63	9,47
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
B-262 *	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1665	0,1665		
B-262 **	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1368	0,1368		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1589	0,1589	0,0281	0,0473
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,79	76,79	10,50	15,90
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
B-262 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3369	0,3369		
B-262 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3030	0,3030		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2502	0,2502	0,0507	0,0845
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,00	14,00	1,69	2,81
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0821	0,0821		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0674	0,0674		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0833	0,0833	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,74	110,74	10,50	15,90
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
B-262 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4933	0,4933		
B-262 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4594	0,4594		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5003	0,5003	0,0500	0,0757
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,69	8,69	1,00	2,00
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27

	3542-065				***7,40***	***7,40***		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,64	45,64	6,77	11,39
	3542-073				***32,93***	***32,93***		
B-262 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2001	0,2001		
B-262 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1662	0,1662		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1903	0,1903	0,0322	0,0542
PREGABALINE EG 150 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	66,38	66,38	9,66	15,90
	3977-030				***50,98***	***50,98***		
B-262 *	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795
PREGABALINE EG 25 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
B-262 *	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-262 **	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,39	35,39	5,34	8,98
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
B-262	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	95,35	95,35	10,50	15,90
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
B-262 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795
PREGABALINE EG 75 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,62	40,62	6,07	10,21
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
B-262 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1842	0,1842		
B-262 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1513	0,1513		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1747	0,1747	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
B-332 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4086	0,4086		
B-332 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3375	0,3375		

B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3872	0,3872	0,0659	0,1110
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,12	35,12	5,30	8,92
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,51	62,51	9,12	15,35
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
B-332 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5758	0,5758		
B-332 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5047	0,5047		
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5684	0,5684	0,0912	0,1535
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	31,24	31,24	4,76	8,01
	3460-953				***20,39***	***20,39***		
B-332 *	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2631	0,2631		
B-332 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2557	0,2557	0,0476	0,0801
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,91	18,91	2,68	4,46
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,23	65,23	9,50	15,90
	3360-401				***49,98***	***49,98***		
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3005	0,3005		
B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
B-262 *	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-262 **	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0682	0,0682		
B-262 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0842	0,0842	0,0171	0,0284
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,68	93,68	10,50	15,90
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4355	0,4355		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4000	0,4000		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3360-385				***7,40***	***7,40***		

B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,46	40,46	6,05	10,17
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1833	0,1833		
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1506	0,1506		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1739	0,1739	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	19,58	19,58	2,82	4,69
	2877-314				***10,62***	***10,62***		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2747-681				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09BA04	
B-21	4636-221	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4636-221				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	4644-431	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4644-431				***25,48***	***25,48***		
B-21 *	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3653	0,3653		
B-21 **	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3001	0,3001		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,16	14,16	1,72	2,86
	2595-510				***6,48***	***6,48***		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	2595-528				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75

	3641-792				***15,75***	***15,75***		
B-21 *	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2259	0,2259		
B-21 **	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,1856	0,1856		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-536				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-544				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BA04	
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3641-818				***17,01***	***17,01***		
B-21 *	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439		
B-21 **	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
PRIMPERAN			VI.REL Pharma s.r.l.				ATC: A03FA01	
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	7,06	7,06	1,00	2,00
	0126-342				***0,87***	***0,87***		
B-54 *	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867		
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		
PRIORIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BD52	
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		23,60	23,60	3,64	6,07
	1358-167				***13,74***	***13,74***		
B-201 *	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		17,7300	17,7300		
B-201 **	0749-465	1 injectieflacon (+ ampul) 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable (+ ampoule) 0,5 mL suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		14,5600	14,5600		
PROGEBEL 100 mg			EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04	
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-239				***8,71***	***8,71***		
B-90 *	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1249	0,1249		
B-90 **	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1026	0,1026		

B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428
PROGEBEL 200 mg			EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04	
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-254				***8,71***	***8,71***		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	25,82	25,82	4,01	6,73
	3774-700				***15,67***	***15,67***		
B-90 *	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2247	0,2247		
B-90 **	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1846	0,1846		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2239	0,2239	0,0446	0,0748
PROGOR 120 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	9,46	9,46	1,00	2,00
	1390-335				***2,89***	***2,89***		
B-20 *	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1332	0,1332		
B-20 **	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1093	0,1093		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0357	0,0714
PROGOR 180 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,00	11,00	1,08	2,00
	1390-301				***4,07***	***4,07***		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	12,67	12,67	1,42	2,36
	2159-291				***5,34***	***5,34***		
B-20 *	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1230	0,1230		
B-20 **	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1011	0,1011		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1249	0,1249	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	12,13	12,13	1,31	2,18
	1390-319				***4,93***	***4,93***		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	15,97	15,97	2,09	3,48
	2553-030				***7,87***	***7,87***		
B-20 *	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1814	0,1814		
B-20 **	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1489	0,1489		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1840	0,1840	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,73	12,73	1,43	2,38
	1350-222				***5,39***	***5,39***		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	17,23	17,23	2,34	3,90
	2159-309				***8,82***	***8,82***		

B-20 *	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2032	0,2032		
B-20 **	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1670	0,1670		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2063	0,2063	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01	
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	13,60	13,60	1,60	2,67
	1390-327				***6,05***	***6,05***		
B-20 *	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2789	0,2789		
B-20 **	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2289	0,2289		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2832	0,2832	0,0571	0,0954
PROGRAFT		ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02	
	0760-975	***10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***399,68***	***399,68***		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770		
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02	
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-633				***48,80***	***48,80***		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884		
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02	
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2657-641				***82,19***	***82,19***		
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9423	0,9423		
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02	
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-658				***389,40***	***389,40***		
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1987	4,1987		
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
PROGYNOVA 1 mg		BAYER					ATC: G03CA03	
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		9,54	9,54	1,00	2,00
	1745-496				***2,95***	***2,95***		
B-89 *	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0461	0,0461	0,0119	0,0238
PROGYNOVA 2 mg		BAYER					ATC: G03CA03	
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		10,49	10,49	1,00	2,00

	1745-470				***3,68***	***3,68***		
B-89 *	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0574	0,0574	0,0119	0,0238
PROLOPA 125		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	1324-722				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510
PROLOPA 250		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	0072-678				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA02	
B-76	4793-949	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	4793-949				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N04BA02	
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	2724-771				***18,69***	***18,69***		
B-76 *	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2412	0,2412		
B-76 **	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,1981	0,1981		
B-76 ***	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE					ATC: N04BA02	
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	0257-741				***11,54***	***11,54***		
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1489	0,1489		
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1223	0,1223		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10	
	0772-665	***1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l***	***1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l***		***5,17***	***5,17***		
A-30 *	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
A-30 **	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	5,4800	5,4800		
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10	

	0772-673	***1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l***	***1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l***		***10,34***	***10,34***		
A-30 *	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	13,3400	13,3400		
A-30 **	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	10,9600	10,9600		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10	
	0799-411	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***38,82***	***38,82***		
A-30 *	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,8260	4,8260		
A-30 **	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,1150	4,1150		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10	
	0799-403	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,18***	***7,18***		
A-30 *	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,8540	1,8540		
A-30 **	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,5220	1,5220		
PROPOFOL B. BRAUN 2 %			B. BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10	
	0799-312	***10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml***	***10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml***		***57,46***	***57,46***		
A-30 *	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,8020	6,8020		
A-30 **	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,0910	6,0910		
PROPOLIPID 1 %			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	7705-775	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %***		***8,11***	***8,11***		
A-30 *	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	10,4700	10,4700		
A-30 **	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	8,6000	8,6000		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	0787-853	***1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,70***	***7,70***		
A-30 *	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	9,9400	9,9400		
A-30 **	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	8,1600	8,1600		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10	
	0787-838	***1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***1,43***	***1,43***		
A-30 *	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8500	1,8500		
A-30 **	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10	R	1,5200	1,5200		

			mg/mL					
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0787-820	***5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***7,11***	***7,11***		
A-30 *	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8360	1,8360		
A-30 **	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5080	1,5080		
PROPOLIPID 1%			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0787-846	***10 injectieflacons 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL***	***10 flacons injectables 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL***		***38,50***	***38,50***		
A-30 *	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,7920	4,7920		
A-30 **	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,0810	4,0810		
PROPOLIPID 2 %			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	7705-783	***1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %***	***1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %***		***9,31***	***9,31***		
A-30 *	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	12,0100	12,0100		
A-30 **	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	9,8700	9,8700		
PROPOLIPID 2%			FRESENIUS KABI					ATC: N01AX10
	0787-861	***10 injectieflacons 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL***	***10 flacons injectables 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL***		***57,10***	***57,10***		
A-30 *	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,7640	6,7640		
A-30 **	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,0530	6,0530		
PROPRANOLOL EG			EG					ATC: C07AA05
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00
	0468-801				***2,50***	***2,50***		
B-9 *	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0323	0,0323		
B-9 **	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0265	0,0265		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0100	0,0200
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg			EG					ATC: C07AA05
B-14	3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3142-320				***5,95***	***5,95***		
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0438
PROSTIN E2 0,5 mg			Pfizer					ATC: G02AD02
	0715-953	***10 tabletten, 0,5 mg***	***10 comprimés, 0,5 mg***		***21,80***	***21,80***		
B-93 *	0715-953	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		2,8130	2,8130		
		(Conform de bepalingen van artikel	(Conformément aux dispositions de					

		127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-93 **	0715-953	1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		2,3110	2,3110		
PROSTIN E2 1 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0727-073	***1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***14,69***	***14,69***		
B-93 *	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		18,9600	18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,5700	15,5700		
PROSTIN E2 10 mg/ml		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0727-081	***1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml***	***1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml***		***34,05***	***34,05***		
B-93 *	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		43,2000	43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		36,0900	36,0900		
PROSTIN E2 3 mg		Pfizer					ATC: G02AD02	
	0730-259	***4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg***	***4 comprimés vaginaux, 3 mg***		***42,50***	***42,50***		
B-93 *	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		13,0400	13,0400		
B-93 **	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		11,2625	11,2625		
PROSTIN VR 0,5 mg		Pfizer					ATC: C01EA01	
	0715-961	***1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml***	***1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml***		***67,33***	***67,33***		
B-42 **	0715-961	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL		71,3700	71,3700		
PROTHIADEN		TEOFARMA					ATC: N06AA16	
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		11,01	11,01	1,08	2,00
	0072-702				***4,08***	***4,08***		
B-73 *	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0200
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA					ATC: N06AA16	
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		10,22	10,22	1,00	2,00
	0815-522				***3,47***	***3,47***		

B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1314	0,1314		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1624	0,1624	0,0357	0,0714
PROVERA 100 mg			Pfizer					ATC: L02AB02
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,81	29,81	1,00	2,00
	0069-732				***19,14***	***19,14***		
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4827	0,4827	0,0200	0,0400
PROVERA 250 mg			Pfizer					ATC: L02AB02
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	49,69	49,69	1,00	2,00
	0839-100				***36,45***	***36,45***		
A-27 *	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1438	1,1438		
A-27 **	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,9660	0,9660		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1005	1,1005	0,0250	0,0500
PROVERA 400 mg			Pfizer					ATC: L02AB02
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,53	46,53	1,00	2,00
	0604-066				***33,70***	***33,70***		
A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6345	1,6345	0,0400	0,0800
PROVERA 500 mg			Pfizer					ATC: L02AB02
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	54,41	54,41	1,00	2,00
	2407-682				***40,56***	***40,56***		
A-27 *	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6700	1,6700		
A-27 **	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,4330	1,4330		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6246	1,6246	0,0333	0,0667
PULMICORT 0,25 mg/mL			ASTRAZENECA					ATC: R03BA02
B-99	1204-692	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1204-692				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03BA02
B-99	4636-015	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	4636-015				***12,23***	***12,23***		
B-99 *	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,7890	0,7890		
B-99 **	7742-240	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg	R	0,6480	0,6480		
PULMICORT 0,5 mg/ml			ASTRAZENECA					ATC: R03BA02

B-99	0391-292	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	0391-292				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	1739-093	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	1739-093				***21,07***	***21,07***		
B-99 *	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,3595	1,3595		
B-99 **	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg	R	1,1165	1,1165		
PURINETHOL 50 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01BB02
A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		22,23	22,23	1,00	2,00
	0072-900				***12,64***	***12,64***		
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6623	0,6623	0,0400	0,0800
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	4251-823	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	4251-823				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	4251-799	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	4251-799				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg			SANDOZ					ATC: N05AH04
B-220	4251-849	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	4251-849				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		

B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	4251-864				***14,54***	***14,54***		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	4251-872				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,6282	0,6282	0,1277	0,2143
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2926-442				***10,34***	***10,34***		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,43	31,43	4,79	8,05
	2871-838				***20,55***	***20,55***		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2871-846				***26,49***	***26,49***		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2963-460				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2926-459				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-879				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2871-887				***50,48***	***50,48***		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,30	134,30	10,50	15,90
	2963-478				***112,52***	***112,52***		
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7021	0,7021		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6626	0,6626		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7146	0,7146	0,0583	0,0883
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,96	6,96	1,00	2,00
	2871-788				***0,78***	***0,78***		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2871-796				***5,20***	***5,20***		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	2871-804				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		

B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-911				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2871-929				***78,20***	***78,20***		
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,96	195,96	10,50	15,90
	2963-486				***168,77***	***168,77***		
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0334	1,0334		
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9939	0,9939		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0572	1,0572	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-668	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,37	31,37	4,78	8,03
	4641-668				***20,50***	***20,50***		
B-220	4641-635	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,65	36,65	5,52	9,28
	4641-635				***25,10***	***25,10***		
B-220	4641-643	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,51	59,51	8,70	14,65
	4641-643				***45,00***	***45,00***		
B-220 *	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3045	0,3045		
B-220 **	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2650	0,2650		
B-220 ***	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2991	0,2991	0,0483	0,0814
QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-630	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,61	55,61	8,16	13,73
	4653-630				***41,60***	***41,60***		
B-220 *	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5121	0,5121		
B-220 **	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4410	0,4410		
B-220 ***	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4994	0,4994	0,0816	0,1373
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-648	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,57	71,57	10,38	15,90
	4653-648				***55,50***	***55,50***		
B-220 *	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6594	0,6594		
B-220 **	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5883	0,5883		
B-220 ***	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6590	0,6590	0,1038	0,1590
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-684	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,99	34,99	5,28	8,89
	4641-684				***23,65***	***23,65***		
B-220	4641-692	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,47	63,47	9,25	15,58
	4641-692				***48,45***	***48,45***		
B-220	4641-700	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,28	134,28	10,50	15,90
	4641-700				***112,50***	***112,50***		
B-220 *	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7020	0,7020		

B-220 **	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6625	0,6625		
B-220 ***	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7145	0,7145	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 25 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AH04	
B-220	4641-601	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	4641-601				***5,15***	***5,15***		
B-220	4641-627	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,56	15,56	2,00	3,34
	4641-627				***7,55***	***7,55***		
B-220 *	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0974	0,0974		
B-220 **	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0800	0,0800		
B-220 ***	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0989	0,0989	0,0200	0,0334
QUETIAPINE AB 300 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AH04	
B-220	4653-655	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,16	102,16	10,50	15,90
	4653-655				***83,20***	***83,20***		
B-220 *	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9530	0,9530		
B-220 **	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8819	0,8819		
B-220 ***	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9649	0,9649	0,1050	0,1590
QUETIAPINE AB 300 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AH04	
B-220	4641-726	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,04	35,04	5,29	8,90
	4641-726				***23,70***	***23,70***		
B-220	4641-734	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,53	92,53	10,50	15,90
	4641-734				***74,40***	***74,40***		
B-220	4641-742	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,89	195,89	10,50	15,90
	4641-742				***168,70***	***168,70***		
B-220 *	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0329	1,0329		
B-220 **	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9934	0,9934		
B-220 ***	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0568	1,0568	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 400 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AH04	
B-220	4653-663	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,65	132,65	10,50	15,90
	4653-663				***111,00***	***111,00***		
B-220 *	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2477	1,2477		
B-220 **	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1766	1,1766		
B-220 ***	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2698	1,2698	0,1050	0,1590
QUETIAPINE AB 50 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AH04	
B-220	4653-614	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,59	34,59	5,23	8,79
	4653-614				***23,30***	***23,30***		
B-220	4653-622	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4653-622				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		

B-220 ***	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4819	0,4819	0,0872	0,1465
QUETIAPINE EG 100mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	2866-267				***9,72***	***9,72***		
B-220	2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,12	38,12	5,72	9,62
	2866-614				***26,37***	***26,37***		
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2903-904				***49,99***	***49,99***		
B-220 *	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3339	0,3339		
B-220 **	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2944	0,2944		
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883
QUETIAPINE EG 200 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-630				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2866-648				***50,48***	***50,48***		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	146,22	146,22	10,50	15,90
	2890-937				***123,38***	***123,38***		
B-220 *	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7661	0,7661		
B-220 **	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7266	0,7266		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7808	0,7808	0,0583	0,0883
QUETIAPINE EG 25 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,93	15,93	2,08	3,46
	3237-575				***7,83***	***7,83***		
B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1010	0,1010		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0830	0,0830		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-663				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,50	96,50	10,50	15,90
	2866-671				***78,03***	***78,03***		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	208,76	208,76	10,50	15,90
	2890-903				***180,44***	***180,44***		
B-220 *	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1021	1,1021		
B-220 **	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0626	1,0626		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1283	1,1283	0,0583	0,0883
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04	
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3260-452				***9,72***	***9,72***		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3260-460				***20,51***	***20,51***		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	3260-478				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		

B-220 **	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	3573-482				***37,50***	***37,50***		
B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	3567-880				***55,52***	***55,52***		
B-220 *	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6596	0,6596		
B-220 **	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5885	0,5885		
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590
QUETIAPINE KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-502				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,49	63,49	9,26	15,59
	3260-528				***48,47***	***48,47***		
B-220 *	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5849	0,5849		
B-220 **	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5138	0,5138		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5782	0,5782	0,0926	0,1559
QUETIAPINE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	3380-144				***2,08***	***2,08***		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3380-151				***5,20***	***5,20***		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3380-169				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	3567-898				***83,27***	***83,27***		
B-220 *	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9538	0,9538		
B-220 **	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8827	0,8827		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590
QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-536				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	3260-544				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		

B-220 **	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590
QUETIAPINE KRKA 400 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	3892-015				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPINE KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	3567-872				***14,54***	***14,54***		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3573-474				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg			EG				ATC: N05AH04	
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	84,01	84,01	10,50	15,90
	3276-250				***66,63***	***66,63***		
B-220 *	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6478	0,6478		
B-220 **	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6528	0,6528	0,0875	0,1325
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg			EG				ATC: N05AH04	
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	120,51	120,51	10,50	15,90
	3276-268				***99,93***	***99,93***		
B-220 *	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9420	0,9420		
B-220 **	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9570	0,9570	0,0875	0,1325
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg			EG				ATC: N05AH04	
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	157,02	157,02	10,50	15,90
	3276-276				***133,23***	***133,23***		
B-220 *	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2361	1,2361		
B-220 **	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1768	1,1768		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400	1 comprimé à libération prolongée,	G	1,2612	1,2612	0,0875	0,1325

		mg	400 mg					
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3271-491				***14,60***	***14,60***		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3604-642				***23,33***	***23,33***		
B-220 *	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5018	0,5018		
B-220 **	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4122	0,4122		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,65	55,65	8,16	13,74
	3364-031				***41,64***	***41,64***		
B-220 *	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5125	0,5125		
B-220 **	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4998	0,4998	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	2929-537				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	5826-540	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	5826-540				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,5886	0,5886		
B-220 ***	7748-817	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,26	102,26	10,50	15,90
	2929-552				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9539	0,9539		
B-220 **	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,8828	0,8828		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590

QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	2929-578				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2481	1,2481		
B-220 **	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3138-476				***14,60***	***14,60***		
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3680-121				***23,33***	***23,33***		
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	3562-212				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	4799-664	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4799-664				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	4887-220	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4887-220				***38,90***	***38,90***		
B-220 *	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 **	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4123	0,4123		
B-220 ***	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	2941-805				***25,11***	***25,11***		
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3240	0,3240		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2662	0,2662		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,81	63,81	9,30	15,66
	2941-813				***48,74***	***48,74***		

B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5877	0,5877		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5166	0,5166		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5814	0,5814	0,0930	0,1566
QUETIAPINE TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3139-508				***5,20***	***5,20***		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3346-046				***7,58***	***7,58***		
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0978	0,0978		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0803	0,0803		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335
QUETIAPINE TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	2941-789				***75,32***	***75,32***		
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8695	0,8695		
B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7984	0,7984		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,45	31,45	4,79	8,05
	2893-766				***20,57***	***20,57***		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2893-774				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965
QUETIAPINE VIATRIS 200 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-790				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2893-808				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6062	0,6062		
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590
QUETIAPINE VIATRIS 25 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3209-509				***5,20***	***5,20***		
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1118	0,1118		
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0918	0,0918		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383
QUETIAPINE VIATRIS 300 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-816				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2893-832				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9000	0,9000		

B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590
QUEXIMA 120 mL			EXELTIS BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	5830-757	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	18,80	18,80	2,66	4,43
	5830-757				***10,03***	***10,03***		
B-220 *	7750-698	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	12,9400	12,9400		
B-220 **	7750-698	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	10,6300	10,6300		
QUEXIMA 120 mL (PET)			EXELTIS BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	5888-516	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	18,80	18,80	2,66	4,43
	5888-516				***10,03***	***10,03***		
B-220 *	7750-706	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	12,9400	12,9400		
B-220 **	7750-706	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	10,6300	10,6300		
QUEXIMA 60 mL			EXELTIS BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	5830-765	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	12,24	12,24	1,33	2,22
	5830-765				***5,02***	***5,02***		
B-220 *	7750-672	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	6,4800	6,4800		
B-220 **	7750-672	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	5,3200	5,3200		
QUEXIMA 60 mL (PET)			EXELTIS BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	5888-524	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	12,24	12,24	1,33	2,22
	5888-524				***5,02***	***5,02***		
B-220 *	7750-680	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	6,4800	6,4800		
B-220 **	7750-680	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL	Gr	5,3200	5,3200		
QUINAPRIL EG 40 mg			EG					ATC: C09AA06
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,86	39,86	5,96	10,03
	2180-800				***27,89***	***27,89***		
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3488	0,3488	0,0608	0,1023
QVAR AUTOHALER 100 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1625-474	200 doses aërosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	1625-474				***10,83***	***10,83***		
B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	13,9800	13,9800		
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,4800	11,4800		
QVAR AUTOHALER 50 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1740-059	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	1740-059				***6,55***	***6,55***		
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,4500	8,4500		

B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	6,9400	6,9400		
RABIPUR			BAVARIAN NORDIC AS					ATC: J07BG01
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	2765-444				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7700-693	1 dosis 1 doses oplossing voor injectie, 1 dosis	1 dose 1 doses solution injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		
RAMIPRIL AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09AA05
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4281-218				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09AA05
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4281-192				***5,09***	***5,09***		
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4281-184				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09AA05
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	3060-530				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4843-041	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	4843-041				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg			EG					ATC: C09AA05
B-21	2180-834	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2180-834				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09AA05
B-21	3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	3060-522				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611

RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09AA05
B-21	4832-028	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	4832-028				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EG						ATC: C09AA05
B-21	2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	2469-914				***25,98***	***25,98***		
B-21 *	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EG						ATC: C09AA05
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	2469-906				***13,56***	***13,56***		
B-21 *	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	38,28	38,28	5,74	9,66
	3495-876				***26,51***	***26,51***		
B-21 *	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3421	0,3421		
B-21 **	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2810	0,2810		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3261	0,3261	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	3495-850				***6,25***	***6,25***		
B-21 *	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09AA05
B-21	3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,71	23,71	3,67	6,12
	3495-868				***13,84***	***13,84***		
B-21 *	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-21 **	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1467	0,1467		
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C09AA05
B-21	2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	21,37	21,37	3,18	5,30
	2312-734				***11,99***	***11,99***		
B-21	2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	2312-726				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09AA05

B-21	4784-575	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4784-575				***25,97***	***25,97***		
B-21 *	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3419	0,3419		
B-21 **	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2809	0,2809		
B-21 ***	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	2312-643				***2,94***	***2,94***		
B-21	2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	2312-650				***4,61***	***4,61***		
B-21	2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-668				***6,13***	***6,13***		
B-21 *	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0807	0,0807		
B-21 **	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2312-676				***5,20***	***5,20***		
B-21	2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-684				***6,13***	***6,13***		
B-21	2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2312-692				***13,55***	***13,55***		
B-21 *	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1785	0,1785		
B-21 **	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1465	0,1465		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	57,27	57,27	8,39	14,12
	3668-423				***43,05***	***43,05***		
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5265	0,5265	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	42,04	42,04	6,27	10,54
	3668-407				***29,79***	***29,79***		
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3711	0,3711	0,0640	0,1076
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,58	18,58	2,61	4,35
	3668-258				***9,85***	***9,85***		
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4539	0,4539		
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,3729	0,3729		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4611	0,4611	0,0932	0,1554
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BA05	
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	26,72	26,72	4,13	6,94

	3497-864				***16,46***	***16,46***		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2167	0,2167		
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2148	0,2148	0,0421	0,0708
RAPAMUNE 1 mg		Pfizer					ATC: L04AH01	
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		363,68	363,68	1,00	2,00
	1708-635				***321,77***	***321,77***		
A-29 *	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5800	3,5800	0,0100	0,0200
RAPAMUNE 1 mg/ml		Pfizer					ATC: L04AH01	
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		223,15	223,15	1,00	2,00
	1618-172				***193,57***	***193,57***		
A-29 *	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		
RAPAMUNE 2 mg		Pfizer					ATC: L04AH01	
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		223,15	223,15	1,00	2,00
	2054-682				***193,57***	***193,57***		
A-29 *	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		6,8393	6,8393		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2493	7,2493	0,0333	0,0667
RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH02	
	0716-209	***50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***101,36***	***101,36***		
A-30 *	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		
RAPIFEN		PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH02	
	0716-191	***30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml***	***30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml***		***27,60***	***27,60***		
A-30 *	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		1,1873	1,1873		
A-30 **	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,9753	0,9753		
REDOMEX 10 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,64	9,64	1,00	2,00
	0077-842				***3,03***	***3,03***		
B-73 *	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0391	0,0391		
B-73 **	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0321	0,0321		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0100	0,0200
REDOMEX 25 mg		LUNDBECK					ATC: N06AA09	
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		10,78	10,78	1,03	2,00
	0078-105				***3,90***	***3,90***		
B-73 *	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0503	0,0503		
B-73 **	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0413	0,0413		

B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0511	0,0511	0,0103	0,0200
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-230				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		117,38	117,38	8,50	12,80
	4235-370				***97,08***	***97,08***		
B-245 *	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		36,6700	36,6700		
B-245 **	7709-223	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3000	34,3000		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4314-399				***37,67***	***37,67***		
B-245 *	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		47,0400	47,0400		
B-245 **	7731-086	1 vernevelaar, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 nébulisateur, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		39,9300	39,9300		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10	
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-214				***37,67***	***37,67***		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	3343-738				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7708-092	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4235-420				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	4235-511				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7729-742	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03AK10	
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		105,22	105,22	8,50	12,80
	4272-340				***85,98***	***85,98***		
B-245 *	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		32,7500	32,7500		

B-245 **	7730-666	1 inhalator, 92 µg/ 22 µg	1 inhalateur, 92 µg/ 22 µg		30,3800	30,3800		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03AK10
B-245	4679-973	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4679-973				***37,67***	***37,67***		
B-245	4679-965	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		110,08	110,08	8,50	12,80
	4679-965				***90,41***	***90,41***		
B-245 *	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		34,3133	34,3133		
B-245 **	7739-162	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		31,9433	31,9433		
REMERGON SolTab 15 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	1766-393				***5,38***	***5,38***		
B-73 *	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2313	0,2313		
B-73 **	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2350	0,2350	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	18,07	18,07	2,51	4,19
	1766-401				***9,47***	***9,47***		
B-73 *	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4073	0,4073		
B-73 **	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,3347	0,3347		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	1766-419				***10,42***	***10,42***		
B-73 *	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4483	0,4483		
B-73 **	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,3683	0,3683		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4551	0,4551	0,0920	0,1537
RENITEC			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09AA02
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	16,72	16,72	2,24	3,73
	1459-783				***8,43***	***8,43***		
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1110	0,1110		
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0912	0,0912		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1127	0,1127	0,0229	0,0381
REPAGLINIDE EG 0,5 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-977				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
REPAGLINIDE EG 1 mg			EG					ATC: A10BX02
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00

	2720-993				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
REPAGLINIDE EG 2 mg		EG					ATC: A10BX02	
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2721-033				***13,19***	***13,19***		
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0630	0,0630		
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0518	0,0518		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB03	
B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,28	11,28	1,13	2,00
	0128-165				***4,28***	***4,28***		
B-120 *	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,2700	2,2700		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ					ATC: M05BA07	
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	2745-701				***17,90***	***17,90***		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,71	36,71	5,52	9,29
	2853-158				***25,14***	***25,14***		
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9398	1,9398	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA07	
B-230	4636-213	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4636-213				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: M05BA07	
B-230	4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4433-199				***17,90***	***17,90***		
B-230 *	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108
RISPERDAL 1 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	1493-618				***11,87***	***11,87***		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2447-803				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650

RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX08
B-220	2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	2631-034				***11,87***	***11,87***		
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2631-042				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1913	0,1913		
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N05AX08
B-220	4987-061	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	4987-061				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	7747-959	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag						ATC: N05AX08
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	1660-026				***6,68***	***6,68***		
B-220 *	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-636	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800		
RISPERDAL 1 mg/ml		Janssen-Cilag						ATC: N05AX08
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	1334-499				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0760-389	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N05AX08
B-220	2710-341	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	2710-341				***19,80***	***19,80***		
B-220 *	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
RISPERDAL 2 mg		Janssen-Cilag						ATC: N05AX08
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	17,36	17,36	2,37	3,94
	1101-559				***8,92***	***8,92***		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	1101-567				***23,76***	***23,76***		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2447-795				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057

RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	2630-937				***23,76***	***23,76***		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2630-952				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3857	0,3857		
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	1101-583				***35,63***	***35,63***		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2447-787				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	2630-978				***35,63***	***35,63***		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2630-994				***45,79***	***45,79***		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5565	0,5565		
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,4854	0,4854		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	1101-609				***47,51***	***47,51***		
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133
RISPERDAL 4 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	2631-000				***47,51***	***47,51***		
B-220 *	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,9578	0,9578		
B-220 **	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133
RISPERDAL 6 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	89,10	89,10	8,50	12,80
	2391-241				***71,28***	***71,28***		
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3778	1,3778		
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,2593	1,2593		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3905	1,3905	0,1417	0,2133
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml			SANDOZ					ATC: N05AX08
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,27	30,27	4,63	7,78
	2398-527				***19,55***	***19,55***		

B-220 *	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,76	97,76	10,50	15,90
	3091-873				***79,18***	***79,18***		
B-220 *	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9104	0,9104		
B-220 **	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8393	0,8393		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9209	0,9209	0,1050	0,1590
RISPERIDONE EG 1 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	21,22	21,22	3,15	5,25
	2451-458				***11,87***	***11,87***		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	25,32	25,32	3,94	6,61
	2451-466				***15,24***	***15,24***		
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1967	0,1967		
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1615	0,1615		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1965	0,1965	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2476-356				***6,68***	***6,68***		
B-220 *	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200		
B-220 **	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,55	30,55	4,67	7,84
	2476-349				***19,79***	***19,79***		
B-220 *	0789-107	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 container met druppelpippet 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		
RISPERIDONE EG 2 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,34	17,34	2,36	3,94
	2451-474				***8,91***	***8,91***		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,10	35,10	5,30	8,91
	2451-482				***23,75***	***23,75***		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,85	42,85	6,38	10,73
	2451-490				***30,49***	***30,49***		
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3935	0,3935		
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3232	0,3232		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3717	0,3717	0,0638	0,1073
RISPERIDONE EG 3 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,74	48,74	7,20	12,12
	2451-516				***35,62***	***35,62***		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,00	59,00	8,63	14,53
	2451-524				***44,55***	***44,55***		

B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5433	0,5433		
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4722	0,4722		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5333	0,5333	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	2451-532				***47,50***	***47,50***		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90
	2451-540				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590
RISPERIDONE EG 6 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	2451-433				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590
RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-340	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	4880-340				***11,12***	***11,12***		
B-220	4880-332	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	4880-332				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602
RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-357	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	4880-357				***23,74***	***23,74***		
B-220	4880-365	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	4880-365				***28,61***	***28,61***		
B-220 *	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022
RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-373	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,75	48,75	7,20	12,12
	4880-373				***35,63***	***35,63***		
B-220	4880-381	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	4880-381				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428
RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-407	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	4880-407				***47,50***	***47,50***		
B-220	4880-399	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90

	4880-399				***79,17***	***79,17***		
B-220 *	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,9103	0,9103		
B-220 **	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,8392	0,8392		
B-220 ***	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590
RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AX08	
B-220	4880-415	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	89,10	89,10	8,50	12,80
	4880-415				***71,28***	***71,28***		
B-220	4880-423	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	4880-423				***118,78***	***118,78***		
B-220 *	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,3302	1,3302		
B-220 **	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,2591	1,2591		
B-220 ***	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	2463-685				***11,12***	***11,12***		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2463-693				***14,82***	***14,82***		
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1913	0,1913		
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1571	0,1571		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,33	17,33	2,36	3,93
	2463-701				***8,90***	***8,90***		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	2463-719				***23,74***	***23,74***		
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,16	42,16	6,28	10,57
	2463-727				***29,89***	***29,89***		
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3857	0,3857		
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3168	0,3168		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg			SANDOZ				ATC: N05AX08	
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,73	48,73	7,20	12,11
	2463-818				***35,61***	***35,61***		
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,99	58,99	8,63	14,53
	2463-826				***44,54***	***44,54***		
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5432	0,5432		
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4721	0,4721		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5332	0,5332	0,0863	0,1453
RISPERIDONE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	2430-437				***13,63***	***13,63***		
B-220 *	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759		
B-220 **	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1445	0,1445		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	

B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	2430-460				***28,61***	***28,61***		
B-220 *	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3692	0,3692		
B-220 **	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3033	0,3033		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg			AREGA PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	2430-494				***43,63***	***43,63***		
B-220 *	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5336	0,5336		
B-220 **	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg			EUROCEPT				ATC: D10BA01	
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	15,78	15,78	2,05	3,41
	0891-713				***7,72***	***7,72***		
B-160 *	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3320	0,3320		
B-160 **	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2727	0,2727		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3371	0,3371	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg			EUROCEPT				ATC: D10BA01	
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	23,22	23,22	3,56	5,93
	0891-721				***13,41***	***13,41***		
B-160 *	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5770	0,5770		
B-160 **	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,4737	0,4737		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5851	0,5851	0,1187	0,1977
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml			ROCHE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD04	
	0727-966	***1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g***	***1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g***		***10,17***	***10,17***		
B-112 **	0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g	R	10,7800	10,7800		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL			B. BRAUN MEDICAL				ATC: M03AC09	
	7724-792	***20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL***	***20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL***		***56,61***	***56,61***		
B-140 *	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,3560	3,3560		
B-140 **	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0005	3,0005		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: M03AC09	
	0792-838	***10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***28,30***	***28,30***		
B-140 *	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,6520	3,6520		
B-140 **	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0000	3,0000		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml			FRESENIUS KABI				ATC: M03AC09	
	0792-846	***10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml***	***10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml***		***48,14***	***48,14***		

B-140 *	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,8140	5,8140		
B-140 **	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,1030	5,1030		
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,90	10,90	3,53	3,53
	3606-944				***3,99***	***3,99***		
C-39	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,31	22,31	10,50	11,23
	3606-936				***12,70***	***12,70***		
C-39 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
C-39 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
C-39 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,1071	0,1146
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-928				***4,12***	***4,12***		
C-39	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	10,50	11,39
	3606-910				***12,89***	***12,89***		
C-39 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
C-39 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
C-39 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,1071	0,1162
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07	11,07	3,64	3,64
	3606-902				***4,12***	***4,12***		
C-39	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06	23,06	10,50	11,73
	3606-894				***13,27***	***13,27***		
C-39 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
C-39 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
C-39 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,1071	0,1197
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,51	9,51	2,59	2,59
	3606-969				***2,93***	***2,93***		
C-39 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
C-39 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
C-39 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0925	0,0925
ROSUVASTATIN HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	3,67	3,67
	3659-802				***4,15***	***4,15***		
C-39	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3659-810				***13,81***	***13,81***		
C-39 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221

ROSUVASTATIN HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-828				***4,70***	***4,70***		
C-39	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3659-836				***14,08***	***14,08***		
C-39 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ROSUVASTATIN HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-844				***4,70***	***4,70***		
C-39	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3659-851				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
ROSUVASTATIN HCS 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,81	9,81	2,79	2,79
	3659-794				***3,16***	***3,16***		
C-39	5802-822	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	5802-822				***6,39***	***6,39***		
C-39	5812-797	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	5812-797				***6,39***	***6,39***		
C-39 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3603-214				***4,13***	***4,13***		
C-39	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,37	23,37	10,50	11,97
	3603-222				***13,54***	***13,54***		
C-39	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3603-230				***13,81***	***13,81***		
C-39 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,41	11,41	3,87	3,87
	3603-248				***4,38***	***4,38***		
C-39	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,66	23,66	10,50	12,19
	3603-255				***13,79***	***13,79***		
C-39	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3603-263				***14,08***	***14,08***		

C-39 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		
C-39	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,19	24,19	10,50	12,60
	3603-289				***14,25***	***14,25***		
C-39	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3603-297				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		
C-39	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,88	9,88	2,84	2,84
	3603-180				***3,21***	***3,21***		
C-39	3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00	14,00	5,62	5,62
	3603-198				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		
C-39	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99
	3577-152				***4,51***	***4,51***		
C-39	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3577-160				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		
C-39	4954-806	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	4954-806				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7747-157	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		
C-39	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99
	3577-186				***4,51***	***4,51***		
C-39	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3577-194				***13,35***	***13,35***		
C-39 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07		

C-39	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18
	3577-236				***13,78***	***13,78***		
C-39 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,99	9,99	2,92	2,92
	3577-251				***3,30***	***3,30***		
C-39	3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	3577-269				***6,39***	***6,39***		
C-39 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,64	11,64	4,02	4,02
	3582-368				***4,55***	***4,55***		
C-39	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3582-376				***13,09***	***13,09***		
C-39	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3667-102				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	5821-731	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	5821-731				***13,09***	***13,09***		
C-39 *	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7749-575	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,99	22,99	10,50	11,69
	3582-392				***13,22***	***13,22***		
C-39 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
C-39 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
C-39 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,1050	0,1169
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07			
C-39	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3582-400				***4,70***	***4,70***		
C-39	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3582-418				***13,35***	***13,35***		
C-39	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3667-110				***13,35***	***13,35***		
C-39 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1723	0,1723		

C-39 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	3582-434				***13,57***	***13,57***		
C-39 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
C-39 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
C-39 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,1050	0,1199
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18
	3582-459				***13,78***	***13,78***		
C-39 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,18	10,18	3,04	3,04
	3582-343				***3,44***	***3,44***		
C-39	3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	3639-333				***6,39***	***6,39***		
C-39 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,10	11,10	3,66	3,66
	3641-032				***4,14***	***4,14***		
C-39	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,67	22,67	10,50	11,47
	3641-040				***12,98***	***12,98***		
C-39 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
C-39 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
C-39 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1735	0,1735	0,1071	0,1170
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3641-057				***4,13***	***4,13***		
C-39	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,01	23,01	10,50	11,70
	3641-065				***13,24***	***13,24***		
C-39 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
C-39 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
C-39 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1770	0,1770	0,1071	0,1194
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
C-39	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3641-073				***4,13***	***4,13***		
C-39	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,53	23,53	10,50	12,09

	3641-081				***13,68***	***13,68***		
C-39 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
C-39 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
C-39 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1931	0,1931	0,1304	0,1304
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07	
C-39	3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,57	9,57	2,63	2,63
	3641-206				***2,98***	***2,98***		
C-39	3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,00	14,00	5,62	5,62
	3677-853				***6,36***	***6,36***		
C-39 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393	0,0939	0,0939
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BH01	
B-284	2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,95	72,95	8,50	12,80
	2663-532				***56,70***	***56,70***		
B-284 *	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		67,2100	67,2100		
B-284 **	0799-213	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		60,1000	60,1000		
ROTATEQ		MSD BELGIUM					ATC: J07BH01	
B-284	2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	2322-436				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		
B-284 **	0785-840	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		
ROTATEQ (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J07BH01	
B-284	4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	4280-848				***39,52***	***39,52***		
B-284 *	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		49,0000	49,0000		
B-284 **	7730-724	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		41,8900	41,8900		
ROVAMYCINE		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: J01FA02	
C-37	0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		11,79	11,79	4,13	4,13
	0128-272				***4,67***	***4,67***		
C-37 *	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3769	0,3769		
C-37 **	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3094	0,3094		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3823	0,3823	0,2581	0,2581
RUPATADINE EG 10 mg		EG					ATC: R06AX28	
Cs-7	3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,47	10,47	3,89	3,89
	3447-182				***3,67***	***3,67***		
Cs-7	3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,45	18,45	10,35	10,35

	3479-045				***9,76***	***9,76***		
Cs-7 *	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
Cs-7 **	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1278	0,1278	0,1035	0,1035
RUPATALL 10 mg			BIOPROJET PHARMA				ATC: R06AX28	
Cs-7	2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	10,67	10,67	4,05	4,05
	2546-976				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	13,18	13,18	6,08	6,08
	2573-103				***5,73***	***5,73***		
Cs-7	2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	19,02	19,02	10,81	10,81
	2573-111				***10,19***	***10,19***		
Cs-7 *	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1315	0,1315		
Cs-7 **	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1080	0,1080		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1335	0,1335	0,1081	0,1081
RYDENE I.V. 1mg/mL			LABORATOIRE X.O SAS				ATC: C08CA04	
	7747-504	***5 injectieflacons 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL***	***5 flacons injectables 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL***		***15,12***	***15,12***		
B-20 *	7747-504	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R	3,9020	3,9020		
B-20 **	7747-504	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R	3,2060	3,2060		
RYTHMODAN			EUROCEPT				ATC: C01BA03	
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		15,29	15,29	1,95	3,24
	0077-602				***7,34***	***7,34***		
B-8 *	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0801	0,0801	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION			EUROCEPT				ATC: C01BA03	
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		15,48	15,48	1,99	3,31
	0818-195				***7,49***	***7,49***		
B-8 *	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2451	0,2451	0,0497	0,0827
RYTMONORM			AREGA PHARMA				ATC: C01BC03	
B-8	0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,98	23,98	3,73	6,21
	0869-669				***14,06***	***14,06***		
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1831	0,1831	0,0373	0,0621
RYTMONORM			AREGA PHARMA				ATC: C01BC03	
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,57	16,57	2,21	3,68
	0869-644				***8,32***	***8,32***		
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1090	0,1090	0,0221	0,0368

SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer						ATC: A07EC01
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		38,58	38,58	5,78	9,73
	0864-611				***26,78***	***26,78***		
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1152	0,1152		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0946	0,0946		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1097	0,1097	0,0193	0,0324
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN						ATC: L02AE04
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		219,03	219,03	1,00	2,00
	2581-882				***189,81***	***189,81***		
A-94 *	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		208,3100	208,3100		
A-94 **	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		201,2000	201,2000		
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AD01
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	60,35	60,35	1,00	2,00
	0861-187				***45,73***	***45,73***		
A-29 *	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	5,5580	5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	194,05	194,05	8,50	12,80
	0380-493				***167,02***	***167,02***		
B-50 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,4150	18,4150		
B-50 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	17,7040	17,7040		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	4635-991	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 10 mg/mL	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	4635-991				***502,29***	***502,29***		
B-50 *	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	7738-693	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	1395-060				***502,29***	***502,29***		

B-50 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	539,5400	539,5400		
B-50 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	R	532,4300	532,4300		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	4636-007	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 15 mg/mL	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	4636-007				***678,11***	***678,11***		
B-50 *	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	7738-701	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
B-50 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	725,9100	725,9100		
B-50 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	R	718,8000	718,8000		
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03BB06	
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		36,05	36,05	5,43	9,14
	2992-774				***24,58***	***24,58***		
B-267	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,15	100,15	10,50	15,90
	2992-766				***81,35***	***81,35***		
B-267 *	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		1,0371	1,0371		
B-267 **	7703-978	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 44 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 44 µg/dose		0,9581	0,9581		
SELOKEN 100 mg		RECORDATI					ATC: C07AB02	
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,19	13,19	1,52	2,54
	0079-673				***5,74***	***5,74***		
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0752	0,0752	0,0152	0,0254
SELOZOK 200		RECORDATI					ATC: C07AB02	
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,98	10,98	1,07	2,00
	0640-698				***4,05***	***4,05***		
B-15 *	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1868	0,1868		
B-15 **	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1532	0,1532		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1897	0,1897	0,0382	0,0714

SELOZOK 25			RECORDATI					ATC: C07AB02
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	8,10	8,10	1,00	2,00
	2234-102				***1,78***	***1,78***		
B-15 *	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0821	0,0821		
B-15 **	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0675	0,0675		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0357	0,0714
SEMGLEE 100 U/mL			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: A10AE04
A-69	5846-472	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	29,42	29,42	1,00	2,00
	5846-472				***18,80***	***18,80***		
A-69	5846-464	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	43,81	43,81	1,00	2,00
	5846-464				***31,33***	***31,33***		
A-69 *	7749-583	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	8,0640	8,0640		
A-69 **	7749-583	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 300 IU	BioS	6,6420	6,6420		
SERETIDE 25/125			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-102	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1593-102				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	23,5400	23,5400		
B-245 **	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	19,3300	19,3300		
SERETIDE 25/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-110	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	36,23	36,23	5,46	9,18
	1593-110				***24,73***	***24,73***		
B-245 *	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	31,9100	31,9100		
B-245 **	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	26,2100	26,2100		
SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-094	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	23,66	23,66	3,66	6,10
	1593-094				***13,79***	***13,79***		
B-245 *	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	17,8000	17,8000		
B-245 **	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	14,6200	14,6200		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	26,19	26,19	4,06	6,82
	1463-694				***15,99***	***15,99***		

B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,3440	0,3440		
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2825	0,2825		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1463-702				***18,24***	***18,24***		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3923	0,3923		
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3222	0,3222		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	1463-710				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03AK06	
B-245	4954-798	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	4954-798				***24,72***	***24,72***		
B-245 *	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,5317	0,5317		
B-245 **	7747-074	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4367	0,4367		
SEREVENT DISKUS 50 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12	
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	1221-514				***18,47***	***18,47***		
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3263	0,3263		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12	
B-216	2396-109	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	2396-109				***18,47***	***18,47***		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,5800	19,5800		
SERLAIN 100 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,96	14,96	1,88	3,13
	1779-404				***7,09***	***7,09***		
B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-057				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg		VIATRIS					ATC: N06AB06	
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,94	14,94	1,87	3,12
	1390-343				***7,07***	***7,07***		

B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,77	16,77	2,25	3,74
	2213-536				***8,47***	***8,47***		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-065				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,90	14,90	1,87	3,12
	2732-766				***7,05***	***7,05***		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	3155-561				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2408	0,2408		
B-73 **	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH04	
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	19,22	19,22	2,74	4,57
	2899-367				***10,34***	***10,34***		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,74	31,74	4,83	8,12
	1540-624				***20,82***	***20,82***		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	38,24	38,24	5,74	9,65
	2879-641				***26,49***	***26,49***		
B-220 *	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3419	0,3419		
B-220 **	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH04	
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1540-608				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,80	65,80	9,58	15,90
	2805-786				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590
SEROQUEL 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH04	
B-220	3767-654	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,80	65,80	9,58	15,90
	3767-654				***50,48***	***50,48***		
B-220 *	7750-607	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6062	0,6062		
B-220 **	7750-607	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5351	0,5351		
B-220 ***	7750-607	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590
SEROQUEL 300 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH04	
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1722-404				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,69	96,69	10,50	15,90

	2805-778				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,5079	0,5079	0,0908	0,1527
SEROQUEL 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3767-605	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,69	96,69	10,50	15,90
	3767-605				***78,20***	***78,20***		
B-220 *	7750-615	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9000	0,9000		
B-220 **	7750-615	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8289	0,8289		
B-220 ***	7750-615	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	71,60	71,60	10,38	15,90
	2570-299				***55,53***	***55,53***		
B-220 *	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6597	0,6597		
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,5886	0,5886		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590
SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	102,26	102,26	10,50	15,90
	2570-315				***83,28***	***83,28***		
B-220 *	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9539	0,9539		
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,8828	0,8828		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	2570-323				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	12,04	12,04	1,29	2,15
	2489-904				***4,86***	***4,86***		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3019-189				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147

SEROQUEL XR 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AH04
B-220	4635-595	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	4635-595				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 400 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AH04
B-220	4996-518	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	4996-518				***111,04***	***111,04***		
B-220 *	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2481	1,2481		
B-220 **	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,1770	1,1770		
B-220 ***	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3662-772				***14,60***	***14,60***		
B-220 *	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-220 **	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5160	0,5160		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
SEROXAT			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AB05
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	14,26	14,26	1,74	2,90
	0321-471				***6,56***	***6,56***		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,99	16,99	2,29	3,82
	1755-123				***8,64***	***8,64***		
B-73 *	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1991	0,1991		
B-73 **	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1636	0,1636		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2022	0,2022	0,0409	0,0682
SERTRALINE AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AB06
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-687				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-679				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-711				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: N06AB06
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05

	4338-703				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-695				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-729				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733
SERTRALINE EG 100 mg			EG					ATC: N06AB06
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,95	14,95	1,88	3,13
	2224-293				***7,08***	***7,08***		
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2224-301				***8,89***	***8,89***		
B-73	2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	2554-095				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB06
B-73	3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	3716-156				***18,66***	***18,66***		
B-73 *	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2408	0,2408		
B-73 **	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1978	0,1978		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg			EG					ATC: N06AB06
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2224-277				***6,85***	***6,85***		
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	2224-285				***8,14***	***8,14***		
B-73	2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	2554-103				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB06
B-73	3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	3716-206				***6,85***	***6,85***		
B-73	3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	3716-198				***8,14***	***8,14***		
B-73	3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	3716-180				***18,03***	***18,03***		
B-73 *	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2327	0,2327		
B-73 **	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1911	0,1911		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737
SERTRALINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: N06AB06

B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,96	14,96	1,88	3,13
	2252-005				***7,09***	***7,09***		
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2275-071				***8,89***	***8,89***		
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,25	29,25	4,48	7,54
	2275-089				***18,65***	***18,65***		
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2407	0,2407		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1977	0,1977		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2357	0,2357	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: N06AB06	
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2251-981				***6,85***	***6,85***		
B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2275-055				***8,25***	***8,25***		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	2275-063				***17,89***	***17,89***		
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2309	0,2309		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1896	0,1896		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733
SERTRALINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-038				***8,25***	***8,25***		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2572-998				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
SERTRALINE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-053				***8,25***	***8,25***		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2573-079				***17,92***	***17,92***		
B-73 *	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2313	0,2313		
B-73 **	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1900	0,1900		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
SERTRALINE VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-182				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2216-190				***18,96***	***18,96***		
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2447	0,2447		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2010	0,2010		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
SERTRALINE VIATRIS 50 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03

	2216-141				***6,85***	***6,85***		
B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-158				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,51	29,51	4,52	7,60
	2216-166				***18,89***	***18,89***		
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2438	0,2438		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2002	0,2002		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2384	0,2384	0,0452	0,0760
SEVIKAR 20 mg/5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02	
B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-146				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-153				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR 40 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02	
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2582-138				***10,42***	***10,42***		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2582-120				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DB02	
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-187				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-195				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03	
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-510				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-536				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		

B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03	
B-224	2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-478				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03	
B-224	2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-700				***36,89***	***36,89***		
B-224 *	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4715	0,4715		
B-224 **	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,3990	0,3990		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03	
B-224	2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-635				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-668				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03	
B-224	2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-569				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-593				***26,16***	***26,16***		
B-224 *	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3445	0,3445		
B-224 **	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2830	0,2830		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVORANE Quick Fill		ABBVIE					ATC: N01AB08	
	0746-792	***1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml***	***1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml***		***86,12***	***86,12***		
A-30 *	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp,	1 mL solution pour inhalation par		0,3652	0,3652		

		250 mL	vapeur, 250 mL					
SIKLOS 100 mg			THERAVIA					ATC: L01XX05
A-123	3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		88,11	88,11	1,00	2,00
	3422-086				***70,37***	***70,37***		
A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3739	1,3739	0,0167	0,0333
SIMALVIANE 60 mg/300 mg			MAYOLY BENELUX					ATC: A03AX58
Cx-10	3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,53	13,53	8,49	8,49
	3495-983				***6,00***	***6,00***		
Cx-10	4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		24,36	24,36	20,38	20,38
	4309-126				***14,40***	***14,40***		
Cx-10 *	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2064	0,2064		
Cx-10 **	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,1696	0,1696		
Cx-10 ***	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2076	0,2076	0,2076	0,2076
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EC54
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,32	37,32	5,61	9,43
	3194-370				***25,68***	***25,68***		
B-168 *	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	11,0467	11,0467		
B-168 **	7713-191	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL/ 2 mg/mL	CR	9,0733	9,0733		
SIMDAX 2,5 mg/ml			ORION OYJ					ATC: C01CX08
	7715-915	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml***		***279,80***	***279,80***		
B-2 **	7715-915	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	R	296,5900	296,5900		
SIMULECT 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC02
	0764-704	***1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg***	***1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg***		***781,77***	***781,77***		
A-29 *	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg		828,6800	828,6800		
SIMVASTATIN AB 20 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01
C-39	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,06	10,06	2,96	2,96
	4314-357				***3,35***	***3,35***		
C-39	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	4314-365				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	4314-381				***4,60***	***4,60***		
C-39	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,15	20,15	9,77	9,77
	4314-373				***11,05***	***11,05***		
C-39 *	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
C-39 **	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
C-39 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0977	0,0977
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,47	10,47	3,24	3,24
	1766-245				***3,67***	***3,67***		
C-39	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	1766-252				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	1766-260				***4,94***	***4,94***		
C-39	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	1766-278				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: C10AA01	
C-39	2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	58,93	58,93	10,50	15,90
	2282-481				***44,49***	***44,49***		
C-39 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
C-39 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
C-39 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5325	0,5325	0,1050	0,1590
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,56	10,56	3,30	3,30
	3562-337				***3,73***	***3,73***		
C-39	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3491-404				***7,83***	***7,83***		
C-39	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3562-345				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37

	3562-352				***4,94***	***4,94***		
C-39	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3491-446				***12,06***	***12,06***		
C-39	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3562-360				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	4180-485				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3364-072				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	20,37	20,37	9,92	9,92
	3364-080				***11,22***	***11,22***		
C-39 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
C-39 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
C-39 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0992	0,0992
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2062-024				***3,37***	***3,37***		
C-39	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	2062-032				***7,83***	***7,83***		
C-39 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,74	11,74	4,10	4,10
	2062-008				***4,64***	***4,64***		
C-39	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	2062-016				***12,06***	***12,06***		
C-39 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2025	0,2025	0,1367	0,1367

SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA						ATC: C10AA01
C-39	2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2249-464				***42,41***	***42,41***		
C-39 *	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,14	10,14	3,02	3,02
	1777-093				***3,42***	***3,42***		
C-39	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,23	14,23	5,77	5,77
	1777-127				***6,53***	***6,53***		
C-39 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
C-39 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
C-39 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0687	0,0687
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,91	11,91	4,22	4,22
	1777-101				***4,77***	***4,77***		
C-39	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,89	19,89	9,59	9,59
	1777-119				***10,85***	***10,85***		
C-39 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
C-39 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
C-39 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0979	0,0979
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03	
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-532				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-540				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03DC03	
B-241	4949-046	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	4949-046				***9,66***	***9,66***		
B-241	4949-038	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4949-038				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7748-320	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03DC03	
B-241	4927-240	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4927-240				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314

SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	3185-634				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1667-492				***9,66***	***9,66***		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	49,51	49,51	7,31	12,30
	2986-610				***36,29***	***36,29***		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4651	0,4651		
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,3926	0,3926		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-524				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-557				***38,44***	***38,44***		
B-241 *	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4884	0,4884		
B-241 **	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4158	0,4158		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINTROM 1 mg			MERUS LABS LUXCO					ATC: B01AA07
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,97	7,97	1,00	2,00
	0129-908				***1,67***	***1,67***		
B-34 *	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0100	0,0200
SINTROM 4 mg			MERUS LABS LUXCO					ATC: B01AA07
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		7,52	7,52	1,00	2,00
	0129-890				***1,27***	***1,27***		
B-34 *	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0500	0,0922
SIPRALEXA 10 mg			LUNDBECK					ATC: N06AB10
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	1741-115				***4,87***	***4,87***		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,86	13,86	1,66	2,77
	2405-058				***6,26***	***6,26***		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	2999-860				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB10

B-73	5820-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	5820-105				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	7749-625	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK					ATC: N06AB10	
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	2745-610				***4,87***	***4,87***		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	3093-903				***13,92***	***13,92***		
B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1833	0,1833		
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1506	0,1506		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
SIRDALUD		SANDOZ					ATC: M03BX02	
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,54	24,54	3,83	6,43
	0026-476				***14,56***	***14,56***		
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1887	0,1887	0,0383	0,0643
SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	92,35	92,35	8,50	12,80
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
B-50 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-50 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	3,9345	3,9345		
SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	194,05	194,05	8,50	12,80
	3109-691				***167,02***	***167,02***		
B-50 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,4150	18,4150		
B-50 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	17,7040	17,7040		
SITAGLIPTIN EG 100 mg		EG					ATC: A10BH01	
A-91	4582-052	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4582-052				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01	
A-91	4769-766	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4769-766				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204

SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01
A-91	4769-758	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4769-758				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: A10BH01
A-91	4493-896	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4493-896				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: A10BH01
A-91	4493-904	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4493-904				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: A10BH01
A-91	4493-888	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4493-888				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07
A-91	4769-733	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4769-733				***30,92***	***30,92***		
A-91 *	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-91 **	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-91 ***	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07
A-91	4769-741	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4769-741				***35,00***	***35,00***		
A-91 *	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-91 **	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-91 ***	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg			SANDOZ					ATC: A10BD07
A-110	4495-123	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00

	4495-123				***30,92***	***30,92***		
A-110 *	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,2035	0,2035		
A-110 **	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1672	0,1672		
A-110 ***	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg SANDOZ							ATC: A10BD07	
A-110	4495-115	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4495-115				***35,00***	***35,00***		
A-110 *	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2256	0,2256		
A-110 **	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,1893	0,1893		
A-110 ***	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
SITAGLIPTINE AB 100 mg AUROBINDO NV							ATC: A10BH01	
A-91	4619-672	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4619-672				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE AB 25 mg AUROBINDO NV							ATC: A10BH01	
A-91	4619-631	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4619-631				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE AB 50 mg AUROBINDO NV							ATC: A10BH01	
A-91	4619-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4619-649				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: A10BH01	
A-91	4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4512-315				***30,20***	***30,20***		
A-91 *	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3977	0,3977		
A-91 **	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3266	0,3266		
A-91 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: A10BH01	
A-91	4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4512-299				***19,00***	***19,00***		
A-91 *	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2502	0,2502		
A-91 **	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2055	0,2055		
A-91 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: A10BH01	

A-91	4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4512-307				***15,43***	***15,43***		
A-91 *	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2032	0,2032		
A-91 **	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1669	0,1669		
A-91 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA					ATC: S01BA02	
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	15,97	15,97	2,09	3,48
	3690-963				***7,87***	***7,87***		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1,34 mg	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1,34 mg	G	0,2780	0,2780		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	1775-089				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AL05	
B-72	3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	3252-160				***17,93***	***17,93***		
B-72 *	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3857	0,3857		
B-72 **	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3168	0,3168		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	80,13	80,13	10,50	15,90
	1516-574				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6166	0,6166		
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5573	0,5573		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6205	0,6205	0,0875	0,1325
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AL05	
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,95	27,95	4,30	7,23
	3252-194				***17,53***	***17,53***		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,60	78,60	10,50	15,90
	3252-210				***61,70***	***61,70***		
B-72 *	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6043	0,6043		
B-72 **	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5450	0,5450		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6077	0,6077	0,0875	0,1325
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	1775-097				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133

SOLIAN 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AL05
B-72	4938-387	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4938-387				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133
SOLIAN 400 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: N05AL05
B-72	3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,61	78,61	8,50	12,80
	3252-236				***61,71***	***61,71***		
B-72 *	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2087	1,2087		
B-72 **	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0902	1,0902		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2156	1,2156	0,1417	0,2133
SOLIAN 400 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AL05
B-72	4791-661	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4791-661				***63,09***	***63,09***		
B-72 *	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2332	1,2332		
B-72 **	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,1147	1,1147		
B-72 ***	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133
SOLIAN 50			SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	1516-582				***4,37***	***4,37***		
B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1880	0,1880		
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1543	0,1543		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1908	0,1908	0,0387	0,0667
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg			Pfizer					ATC: H02AB09
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 100 mg	R	8,20	8,20	1,00	2,00
	3926-557				***1,87***	***1,87***		
B-83 *	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 100 mg	R	2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 100 mg	R	1,9800	1,9800		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg			Pfizer					ATC: H02AB09
B-83	3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 250 mg	R	11,02	11,02	1,08	2,00
	3926-565				***4,09***	***4,09***		
B-83 *	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg	R	5,2800	5,2800		
B-83 **	7726-896	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg	R	4,3400	4,3400		
SOLU-MEDROL 1000 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	53,43	53,43	7,85	12,80

	0081-240				***39,71***	***39,71***		
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	49,2000	49,2000		
B-83 **	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 1000 mg	r	42,0900	42,0900		
SOLU-MEDROL 500 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	33,17	33,17	5,03	8,46
	0081-232				***22,06***	***22,06***		
B-83 *	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	28,4700	28,4700		
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 500 mg	r	23,3800	23,3800		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	14,78	14,78	1,84	3,07
	0152-884				***6,95***	***6,95***		
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	8,9700	8,9700		
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 125 mg	r	7,3700	7,3700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	14,78	14,78	1,84	3,07
	0078-360				***6,95***	***6,95***		
B-83 *	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	8,9700	8,9700		
B-83 **	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg	r	7,3700	7,3700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	10,42	10,42	1,00	2,00
	4117-735				***3,62***	***3,62***		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg	r	17,88	17,88	2,47	4,12
	4117-743				***9,32***	***9,32***		
B-83 *	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	4,0100	4,0100		
B-83 **	7729-171	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg	r	3,2933	3,2933		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg		EUMEDICA					ATC: H01CB01	
	0783-506	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		

B-50 *	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	87,7200	87,7200		
B-50 **	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	80,6100	80,6100		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg		EUMEDICA						ATC: H01CB01
	0728-600	***1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml***	***1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml***		***76,05***	***76,05***		
B-50 *	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	87,7200	87,7200		
B-50 **	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	80,6100	80,6100		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB03
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1024,71	1024,71	8,50	12,80
	1720-432				***924,83***	***924,83***		
B-50 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB03
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,87	673,87	8,50	12,80
	1720-424				***604,75***	***604,75***		
B-50 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB03
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		805,35	805,35	8,50	12,80
	1720-440				***724,70***	***724,70***		
B-50 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		
SOTALEX 160 mg		EUROCEPT						ATC: C07AA07
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	9,82	9,82	1,00	2,00
	2666-261				***3,17***	***3,17***		
B-14 *	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0818	0,0818		
B-14 **	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0672	0,0672		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0200	0,0400
SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ						ATC: C07AA07
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	1530-377				***2,94***	***2,94***		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3038-452				***5,15***	***5,15***		
B-14 *	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0679	0,0679		
B-14 **	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0557	0,0557		

B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0688	0,0688	0,0140	0,0233
SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: C07AA07	
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	2318-533				***2,76***	***2,76***		
B-14 *	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0593	0,0593		
B-14 **	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0488	0,0488		
B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0167	0,0333
SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS					ATC: C07AA07	
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,37	9,37	1,00	2,00
	1560-929				***2,82***	***2,82***		
B-14 *	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0650	0,0650		
B-14 **	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0534	0,0534		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0661	0,0661	0,0179	0,0357
SPACYR 10 mg/20 mL		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	7730-948	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL***	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL***		***34,89***	***34,89***		
B-80 *	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G	36,9800	36,9800		
SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT					ATC: M03BX01	
	7731-045	***1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL***	***1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL***		***139,56***	***139,56***		
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX					ATC: A03AB06	
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		12,43	12,43	7,30	7,30
	0661-140				***5,16***	***5,16***		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		16,46	16,46	11,65	11,65
	1103-167				***8,24***	***8,24***		
Cx-10 *	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1798	0,1798	0,1798	0,1798
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06	
B-267	4323-820	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,87	127,87	8,50	12,80
	4323-820				***106,65***	***106,65***		
B-267 *	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		40,0533	40,0533		
B-267 **	7733-827	1 patroon, 2,5 µg/ 2,5 µg	1 cartouche, 2,5 µg/ 2,5 µg		37,6833	37,6833		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06	
B-267	3264-793	60 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3264-793				***36,65***	***36,65***		

B-267	3264-785	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3264-785				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		40,4433	40,4433		
B-267 **	7715-246	1 inhalator, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	1 inhalateur, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		38,0733	38,0733		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EG					ATC: C03DA01	
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	13,84	13,84	1,65	2,76
	1149-608				***6,24***	***6,24***		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,01	22,01	3,31	5,51
	3142-395				***12,47***	***12,47***		
B-27 *	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1633	0,1633	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EG					ATC: C03DA01	
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1057-942				***2,12***	***2,12***		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	3142-387				***3,95***	***3,95***		
B-27 *	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0517	0,0517	0,0105	0,0200
SPORANOX		Janssen-Cilag					ATC: J02AC02	
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,47	15,47	1,98	3,31
	0635-730				***7,48***	***7,48***		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	20,77	20,77	3,06	5,09
	1380-633				***11,52***	***11,52***		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	41,92	41,92	6,25	10,52
	2119-808				***29,69***	***29,69***		
B-134 *	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6385	0,6385		
B-134 **	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05	
C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	13,92	13,92	5,57	5,57
	0263-731				***6,30***	***6,30***		
C-37 *	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05	
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0841-965				***6,89***	***6,89***		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4148-862				***13,78***	***13,78***		
C-37 *	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5556	0,5556		

C-37 **	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806
STRUMAZOL 10 mg			ORIFARM HEALTHCARE BV				ATC: H03BB02	
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,44	10,44	1,00	2,00
	0083-725				***3,64***	***3,64***		
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0477	0,0477	0,0100	0,0200
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC51	
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	25,19	25,19	3,92	6,58
	2464-998				***15,11***	***15,11***		
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6970	0,6970	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC51	
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	2464-972				***51,33***	***51,33***		
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571
SUBOXONE 8 mg/2 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N07BC51	
B-148	4993-317	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	4993-317				***51,33***	***51,33***		
B-148 *	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	7748-668	1 ttablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571
SUBUTEX 2 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC01	
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	11,52	11,52	1,19	2,00
	1640-580				***4,47***	***4,47***		
B-148 *	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8243	0,8243		
B-148 **	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8359	0,8359	0,1700	0,2857
SUBUTEX 8 mg			INDIVIOR				ATC: N07BC01	
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	23,48	23,48	3,61	6,02
	1640-598				***13,63***	***13,63***		
B-148 *	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5129	2,5129		

		mg						
B-148 **	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5440	2,5440	0,5157	0,8600
SUFENTA			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-056	***5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***	***5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml***		***1,15***	***1,15***		
A-30 *	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960		
A-30 **	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		
SUFENTA			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-064	***5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml***	***5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml***		***4,65***	***4,65***		
A-30 *	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000		
A-30 **	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		
SUFENTA FORTE			PIRAMAL CRITICAL CARE					ATC: N01AH03
	0718-072	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml***		***14,74***	***14,74***		
A-30 *	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040		
A-30 **	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-101	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***2,30***	***2,30***		
A-30 *	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2970	0,2970		
A-30 **	7741-101	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2440	0,2440		
SUFENTANIL KALCEKS 5 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-119	***10 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***10 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***9,60***	***9,60***		
A-30 *	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2390	1,2390		
A-30 **	7741-119	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,0180	1,0180		
SUFENTANIL KALCEKS 50 µg/mL			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N01AH03
	7741-127	***10 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***	***10 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***		***29,50***	***29,50***		
A-30 *	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,8070	3,8070		
A-30 **	7741-127	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1270	3,1270		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml			VIATRIS					ATC: N01AH03
	0786-046	***20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***18,60***	***18,60***		
A-30 *	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		
SUFENTANIL VIATRIS 5 µg/ml			VIATRIS					ATC: N01AH03

	0786-038	***20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL***	***20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL***		***4,62***	***4,62***		
A-30 *	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		
SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml			VIATRIS				ATC: N01AH03	
	0786-053	***20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL***	***20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL***		***58,74***	***58,74***		
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35	
	7738-479	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-479	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX ASPEN 100 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: V03AB35	
	7738-461	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-461	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL			BAXTER				ATC: V03AB35	
	7739-139	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-139	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX BAXTER 100 mg/mL			BAXTER				ATC: V03AB35	
	7739-147	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-147	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL			EG				ATC: V03AB35	
	7738-107	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7738-107	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 solution injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX EG 100 mg/mL			EG				ATC: V03AB35	
	7738-099	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		

B-312 *	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7738-099	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: V03AB35	
	7739-121	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7739-121	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX FRESENIUS KABI 100 mg/mL		FRESENIUS KABI					ATC: V03AB35	
	7739-824	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7739-824	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/mL		VIATRIS					ATC: V03AB35	
	7736-853	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7736-853	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SUGAMMADEX MYLAN 100 mg/ml		VIATRIS					ATC: V03AB35	
	7736-846	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7736-846	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: V03AB35	
	7737-919	***10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***280,05***	***280,05***		
B-312 *	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	30,3960	30,3960		
B-312 **	7737-919	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	29,6850	29,6850		
SUGAMMADEX SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: V03AB35	
	7737-927	***10 injectieflacons 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL***	***10 flacons injectables 5 mL solution injectable, 100 mg/mL***		***700,13***	***700,13***		
B-312 *	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,9250	74,9250		
B-312 **	7737-927	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	74,2140	74,2140		
SULPIRIDE EG 200 mg		EG					ATC: N05AL01	
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,55	8,55	1,00	2,00
	0017-780				***2,18***	***2,18***		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,94	12,94	1,47	2,45

	2074-987				***5,55***	***5,55***		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2020	0,2020	0,0408	0,0681
SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AL01	
B-72	4769-584	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	4769-584				***4,50***	***4,50***		
B-72 *	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1937	0,1937		
B-72 **	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1590	0,1590		
B-72 ***	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667
SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: N05AL01	
B-72	4769-592	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,61	7,61	1,00	2,00
	4769-592				***1,35***	***1,35***		
B-72 *	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0580	0,0580		
B-72 **	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0477	0,0477		
B-72 ***	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0333	0,0647
SUVEZEN 10 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-466	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-466				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-338	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	5806-450	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-450				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-617	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 10mg/10mg			SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	3944-493				***16,44***	***16,44***		
C-41	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-485				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 20 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-458	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90

	4997-458				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-346	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	5806-443	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-443				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-609	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	3944-469				***16,63***	***16,63***		
C-41	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-477				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40 mg/10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	4997-441	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4997-441				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7748-353	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	5806-435	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	5806-435				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7749-591	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
C-41	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	3944-451				***16,63***	***16,63***		
C-41	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-444				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA06	
C-41	4765-947	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4765-947				***40,90***	***40,90***		
C-41 *	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-810	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SYCREST 10 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-471				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133
SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-455				***81,31***	***81,31***		
B-322 *	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5550	1,5550		
B-322 **	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,4365	1,4365		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	3483-831	120 doses aërosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	34,50	34,50	5,22	8,77
	3483-831				***23,23***	***23,23***		
B-245 *	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	29,9800	29,9800		
B-245 **	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	24,6200	24,6200		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	2047-371				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-122				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	21,1967	21,1967		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5	120 doses poudre pour inhalation,	R	33,03	33,03	5,01	8,43

		µg/dosis / 160 µg/dosis	4,5 µg/dose / 160 µg/dose					
	1610-187				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-114				***59,99***	***59,99***		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	23,5667	23,5667		
B-245 **	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	21,1967	21,1967		
SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM					ATC: H01BB02	
	0718-395	***5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml***	***5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml***		***5,06***	***5,06***		
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,3060	1,3060		
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL	R	1,0720	1,0720		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	31,62	31,62	4,82	8,09
	0829-770				***20,72***	***20,72***		
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480		
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	20,47	20,47	3,00	4,99
	0829-788				***11,30***	***11,30***		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,61	25,61	3,98	6,68
	0829-796				***15,49***	***15,49***		
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1999	0,1999		
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1994	0,1994	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BA01	
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,90	23,90	1,00	2,00
	0383-281				***14,00***	***14,00***		
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2151	0,2151		
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2170	0,2170	0,0119	0,0238
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L02BA01	
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,77	18,77	1,00	2,00
	2162-451				***10,00***	***10,00***		
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	25,05	25,05	1,00	2,00
	2162-469				***14,99***	***14,99***		
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149		
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2153	0,2153	0,0111	0,0222
TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AB15	
B-56	0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		9,20	9,20	1,00	2,00
	0398-677				***2,69***	***2,69***		

B-56 *	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		
TARGOCID			SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA02	
	0734-848	***1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml***	***1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml***		***34,88***	***34,88***		
B-124 **	0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		36,9700	36,9700		
TAVANIC			SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0763-102	***10 filmomhulde tabletten, 500 mg***	***10 comprimés pelliculés, 500 mg***		***12,64***	***12,64***		
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,6310	1,6310		
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3400	1,3400		
TAVANIC I.V.			SANOFI BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01MA12	
	0763-771	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml***		***14,81***	***14,81***		
B-125 *	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	19,1100	19,1100		
B-125 **	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	15,7000	15,7000		
TAZKO 5 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09BB05	
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	2173-391				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB05	
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	3078-359				***23,52***	***23,52***		
B-288 *	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097		
B-288 **	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg			BEPHARBEL				ATC: J04AK01	
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		34,87	34,87	1,00	2,00
	0085-910				***23,55***	***23,55***		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3039	0,3039		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2496	0,2496		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2920	0,2920	0,0100	0,0200
TEGRETOL			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi			ATC: N03AF01	

			chapitre: IV)					
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	8,17	8,17	1,00	2,00
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
B-57 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0474	0,0474		
B-57 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0390	0,0390		
B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0200	0,0400
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	1256-999				***1,30***	***1,30***		
B-57 *	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,42	10,42	1,00	2,00
	0431-494				***3,62***	***3,62***		
B-57 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0934	0,0934		
B-57 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0768	0,0768		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0200	0,0400
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01	
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,35	8,35	1,00	2,00
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
B-57 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0516	0,0516		
B-57 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0424	0,0424		
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0200	0,0400
TELEBRIX GASTRO		GUERBET					ATC: V08AA05	
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,56	19,56	2,81	4,69
	0458-109				***10,60***	***10,60***		
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET					ATC: V08AA05	
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,58	13,58	1,60	2,67
	0458-091				***6,03***	***6,03***		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		
TELMISARTAN EG 40 mg		EG					ATC: C09CA07	

B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	3046-315				***19,92***	***19,92***		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2554	0,2554	0,0479	0,0804
TELMISARTAN EG 80 mg		EG					ATC: C09CA07	
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,36	30,36	4,64	7,80
	3046-331				***19,62***	***19,62***		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2519	0,2519	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,47	32,47	4,93	8,29
	3377-355				***21,46***	***21,46***		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2734	0,2734	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-443				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-468				***16,25***	***16,25***		
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-148				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-163				***19,86***	***19,86***		
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2615	0,2615		
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2148	0,2148		
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS					ATC: C09CA07	
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,47	31,47	4,79	8,06
	3050-168				***20,59***	***20,59***		
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2711	0,2711		

B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2228	0,2228		
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822
TEMGESIC SUBLINGUALIS		EUMEDICA					ATC: N02AE01	
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	0818-971				***6,55***	***6,55***		
B-56 *	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1690	0,1690		
B-56 **	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1388	0,1388		
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1715	0,1715	0,0348	0,0580
TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-210	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,9340	32,9340		
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,5120	31,5120		
TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0757-930	***5 capsules, hard, 140 mg***	***5 gélules, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,8660	44,8660		
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	43,4440	43,4440		
TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-202	***5 capsules, hard, 20 mg***	***5 gélules, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,4400	8,4400		
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,0180	7,0180		
TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM					ATC: L01AX03	
	0767-228	***5 capsules, hard, 250 mg***	***5 gélules, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	75,7380	75,7380		
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-009	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01AX03	
	7728-637	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L01AX03	
	7742-992	***5 capsules, hard, 100 mg***	***5 gélules, 100 mg***		***148,64***	***148,64***		
A-23 *	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7742-992	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7719-412	***5 capsules, hard, 140 mg***	***5 gélules, 140 mg***		***204,92***	***204,92***		
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	43,4440	43,4440		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01AX03	
	7714-017	***5 capsules, hard, 180 mg***	***5 gélules, 180 mg***		***259,56***	***259,56***		
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,4480	56,4480		

A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	55,0260	55,0260		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03	
	7713-993	***5 capsules, hard, 20 mg***	***5 gélules, 20 mg***		***33,10***	***33,10***		
A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,0180	7,0180		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03	
	7714-025	***5 capsules, hard, 250 mg***	***5 gélules, 250 mg***		***350,55***	***350,55***		
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03	
	7713-985	***5 capsules, hard, 5 mg***	***5 gélules, 5 mg***		***8,79***	***8,79***		
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,8640	1,8640		
TENORETIC 100/25			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03	
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	16,09	16,09	2,11	3,51
	1181-502				***7,95***	***7,95***		
B-15	4851-705	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	R	23,81	23,81	3,69	6,15
	4851-705				***13,91***	***13,91***		
B-15 *	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1832	0,1832		
B-15 **	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1504	0,1504		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1851	0,1851	0,0377	0,0628
TENORETIC MITIS 50/12,5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07CB03	
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	11,50	11,50	1,18	2,00
	0015-024				***4,45***	***4,45***		
B-15	4851-697	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,87	15,87	2,07	3,44
	4851-697				***7,79***	***7,79***		
B-15 *	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1026	0,1026		
B-15 **	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0843	0,0843		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1041	0,1041	0,0211	0,0351
TENORMIN 100			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03	
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	13,81	13,81	1,65	2,74
	1181-288				***6,21***	***6,21***		
B-15	4851-739	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	4851-739				***10,87***	***10,87***		
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1432	0,1432		
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1176	0,1176		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1453	0,1453	0,0294	0,0490
TENORMIN MINOR-25			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AB03	
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	8,49	8,49	1,00	2,00
	1193-333				***2,12***	***2,12***		
B-15	4851-713	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	4851-713				***3,71***	***3,71***		
B-15 *	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0489	0,0489		
B-15 **	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0401	0,0401		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0495	0,0495	0,0102	0,0204

TENORMIN MITIS-50			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AB03
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0015-032				***4,01***	***4,01***		
B-15	4851-721	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	R	14,87	14,87	1,86	3,10
	4851-721				***7,02***	***7,02***		
B-15 *	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0924	0,0924		
B-15 **	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0759	0,0759		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0939	0,0939	0,0190	0,0316
TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml			VIATRIS					ATC: S01ED51
B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2919-934				***9,92***	***9,92***		
B-168 *	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,2667	4,2667		
B-168 **	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5067	3,5067		
TERBINAFIN AB 250 mg			AUROBINDO NV					ATC: D01BA02
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	4148-763				***10,77***	***10,77***		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,80	37,80	5,67	9,54
	3595-162				***26,09***	***26,09***		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	75,12	75,12	10,50	15,90
	3595-170				***58,60***	***58,60***		
B-134 *	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7064	0,7064		
B-134 **	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6339	0,6339		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7087	0,7087	0,1071	0,1622
TERBINAFINE EG 250 mg			EG					ATC: D01BA02
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2528-750				***10,77***	***10,77***		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2528-693				***27,71***	***27,71***		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,28	78,28	10,50	15,90
	2697-407				***61,41***	***61,41***		
B-134 *	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7367	0,7367		
B-134 **	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6642	0,6642		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7409	0,7409	0,1071	0,1622
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: D01BA02
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2274-645				***10,77***	***10,77***		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	28,34	28,34	4,36	7,32
	2274-652				***17,87***	***17,87***		
B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2274-660				***27,71***	***27,71***		
B-134	2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	2274-637				***61,30***	***61,30***		

B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	4872-974	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	4872-974				***61,30***	***61,30***		
B-134 *	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7356	0,7356		
B-134 **	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6631	0,6631		
B-134 ***	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622
TERBINAFINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2199-297				***11,24***	***11,24***		
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2199-305				***27,71***	***27,71***		
B-134	2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2618-957				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg			VIATRIS				ATC: D01BA02	
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,01	20,01	2,90	4,84
	2216-216				***10,95***	***10,95***		
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2216-224				***27,71***	***27,71***		
B-134	2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2896-199				***61,42***	***61,42***		
B-134 *	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7369	0,7369		
B-134 **	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6644	0,6644		
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	
B-166	0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,77	7,77	1,00	2,00
	0132-407				***1,49***	***1,49***		
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200		
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	
B-166	0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	8,28	8,28	1,00	2,00
	0132-423				***1,94***	***1,94***		
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000		
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg			PHARMAAND GmbH				ATC: N07XX06	

B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,60	149,60	10,50	15,90
	3093-911				***126,47***	***126,47***		
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2851	1,2851	0,0937	0,1420
TETRALYSAL			GALDERMA BENELUX				ATC: J01AA04	
C-37	1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69
	1668-052				***10,96***	***10,96***		
C-37	1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	1233-493				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582
TETRALYSAL (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: J01AA04	
C-37	4686-507	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	4686-507				***17,51***	***17,51***		
C-37 *	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582
TEVETEN 600 mg			VIATRIS				ATC: C09CA02	
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		52,33	52,33	7,70	12,96
	1727-064				***38,75***	***38,75***		
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4761	0,4761	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg			VIATRIS				ATC: C09DA02	
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,57	53,57	7,87	13,25
	2197-242				***39,83***	***39,83***		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4308	0,4308		
B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4888	0,4888	0,0803	0,1352
THALIDOMIDE BMS 50 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX02	
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		419,22	419,22	1,00	2,00
	2489-946				***372,44***	***372,44***		
A-29 *	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,3536	14,3536		
A-29 **	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,0996	14,0996		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7696	14,7696	0,0357	0,0714
THYMOGLOBULINE			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA04	
	0737-783	***1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml***		***164,00***	***164,00***		
A-29 *	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		180,9500	180,9500		
A-29 **	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing	1 flacon injectable 25 mg solution		173,8400	173,8400		

		voor injectie, 5 mg/mL	injectable, 5 mg/mL					
TIBERAL 1 g/6 mL			SERB SAS					ATC: J01XD03
	0732-560	***1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml***	***1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml***		***8,92***	***8,92***		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		
TIBERAL 500 mg			SERB SAS					ATC: P01AB03
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		8,16	8,16	1,00	2,00
	0659-920				***1,83***	***1,83***		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,55	12,55	1,39	2,32
	0263-343				***5,25***	***5,25***		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6879	0,6879	0,1390	0,2320
TIGECYCLINE ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J01AA12
	7731-771	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***181,20***	***181,20***		
B-118 *	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,9180	19,9180		
B-118 **	7731-771	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	19,2070	19,2070		
TILCOTIL 20 mg			VIATRIS					ATC: M01AC02
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		12,00	12,00	1,28	2,13
	0054-502				***4,83***	***4,83***		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,80	15,80	2,05	3,42
	0458-117				***7,74***	***7,74***		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1689	0,1689	0,0342	0,0570
TILDIEM			SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	0817-932				***3,27***	***3,27***		
B-6 *	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0422	0,0422		
B-6 **	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0347	0,0347		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0428	0,0428	0,0100	0,0200
TILDIEM RETARD 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	11,81	11,81	1,24	2,07
	1289-156				***4,68***	***4,68***		
B-20 *	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2157	0,2157		
B-20 **	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,1771	0,1771		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2192	0,2192	0,0443	0,0739

TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01	
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	13,22	13,22	1,53	2,55
	0386-185				***5,76***	***5,76***		
B-20 *	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2654	0,2654		
B-20 **	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2182	0,2182		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2695	0,2695	0,0546	0,0911
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	10,28	10,28	1,00	2,00
	1626-571				***3,52***	***3,52***		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	4,5400	4,5400		
B-168 **	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,7300	3,7300		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,35	10,35	1,00	2,00
	1626-589				***3,57***	***3,57***		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX					ATC: S01ED01	
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	11,03	11,03	1,09	2,00
	1643-485				***4,10***	***4,10***		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		
TIMOLATEARS 50 µg/mL + 5 mg/mL		SUBSTIPHARM					ATC: S01ED51	
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	18,27	18,27	2,55	4,25
	2999-803				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	4,1367	4,1367		
B-168 **	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	G	3,4000	3,4000		
TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03BB04	
B-267	4831-897	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	22,87	22,87	3,48	5,80
	4831-897				***13,13***	***13,13***		
B-267	4831-905	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	53,07	53,07	7,80	13,14
	4831-905				***39,39***	***39,39***		
B-267 *	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 7 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	0,5429	0,5429		
B-267 **	7741-424	1 inhalatiepoeder in capsule, hard,	1 poudre pour inhalation en gélule,	G	0,4639	0,4639		

		7 µg	7 µg					
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	8,19	8,19	1,00	2,00
	0324-079				***1,86***	***1,86***		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	2,4000	2,4000		
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/ 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/ 15 mg	R	1,9700	1,9700		
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 3,5 mg/ 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	7,58	7,58	1,00	2,00
	0324-087				***1,32***	***1,32***		
B-166 *	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,7000	1,7000		
B-166 **	0742-932	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	1 tube, 3,5 mg/ 10,5 mg	R	1,4000	1,4000		
TOBREX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12	
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 10,5 mg	3,5 g pommade ophtalmique, 10,5 mg	R	8,13	8,13	1,00	2,00
	0022-897				***1,81***	***1,81***		
B-162 *	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	2,3400	2,3400		
B-162 **	0728-105	1 tube, 10,5 mg	1 tube, 10,5 mg	R	1,9200	1,9200		
TOBREX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12	
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	8,81	8,81	1,00	2,00
	0850-263				***2,39***	***2,39***		
B-162 *	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	3,0800	3,0800		
B-162 **	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 15 mg	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 15 mg	R	2,5300	2,5300		
TOFRANIL 10 mg			AMDIPHARM				ATC: N06AA02	
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,38	7,38	1,00	2,00
	0133-686				***1,15***	***1,15***		
B-73 *	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0167	0,0284
TOFRANIL 25 mg			AMDIPHARM				ATC: N06AA02	
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		12,23	12,23	1,33	2,21
	0133-702				***5,01***	***5,01***		
B-73 *	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0066	0,0110
TOMUDEX			Pfizer				ATC: L01BA03	
	0747-980	***3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg***	***3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg***		***215,69***	***215,69***		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		78,5800	78,5800		
A-24 **	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing	1 flacon injectable 2 mg solution		76,2100	76,2100		

		voor intraveneuze infusie, 2 mg	pour perfusion (intraveineuse), 2 mg					
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01CE01
	7702-079	***1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***		***22,35***	***22,35***		
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C03CA04
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2159-952				***4,84***	***4,84***		
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2113	0,2113	0,0427	0,0713
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: C03CA04
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,64	19,64	2,83	4,71
	2159-986				***10,66***	***10,66***		
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4657	0,4657	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C03CA04
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2159-929				***2,14***	***2,14***		
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0947	0,0947	0,0333	0,0667
TORREM 10 mg			VIATRIS					ATC: C03CA04
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	1182-963				***3,80***	***3,80***		
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
TORREM 2,5 mg			VIATRIS					ATC: C03CA04
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	9,00	9,00	1,00	2,00
	4201-570				***2,54***	***2,54***		
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0666	0,0666	0,0200	0,0400
TOTALIP 10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05
C-39	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2893-576				***3,37***	***3,37***		
C-39	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2893-592				***5,99***	***5,99***		
C-39 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0635	0,0635		

C-39 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
TOTALIP 20 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	2893-618				***4,83***	***4,83***		
C-39	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	2893-634				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
TOTALIP 40 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	2893-667				***14,73***	***14,73***		
C-39 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
TOTALIP 80 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA05	
C-39	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	2893-550				***14,71***	***14,71***		
C-39 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	
A-69	3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 900 IU		79,92	79,92	1,00	2,00
	3954-765				***62,90***	***62,90***		
A-69 *	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 900 IU		24,5933	24,5933		
A-69 **	7726-656	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 900 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 900 IU		22,2233	22,2233		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	
A-69	3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		68,03	68,03	1,00	2,00
	3277-589				***52,42***	***52,42***		
A-69 *	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 450 IU	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 450 IU		12,5360	12,5360		
A-69 **	7714-975	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 450 IU	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 450 IU		11,1140	11,1140		
TRACRIUM		SANDOZ					ATC: M03AC04	
	0732-701	***10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***12,19***	***12,19***		
B-140 *	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,5730	1,5730		
B-140 **	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	1,2920	1,2920		
TRACRIUM		SANDOZ					ATC: M03AC04	
	0733-782	***5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml***	***5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml***		***11,57***	***11,57***		
B-140 *	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor	1 ampoule 5 mL solution injectable,	R	2,9860	2,9860		

		injectie, 10 mg/mL	10 mg/mL					
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	2,4520	2,4520		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING					ATC: G02CX01	
	0770-735	***1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml***		***30,86***	***30,86***		
B-94 *	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	39,8200	39,8200		
B-94 **	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	R	32,7100	32,7100		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING					ATC: G02CX01	
	0770-727	***1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml***	***1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml***		***9,95***	***9,95***		
B-94 *	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	12,8400	12,8400		
B-94 **	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	R	10,5500	10,5500		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,47	9,47	1,00	2,00
	1280-395				***2,90***	***2,90***		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3740	0,3740		
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3070	0,3070		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1280-361				***1,40***	***1,40***		
B-56 *	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100		
B-56 **	7743-461	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	11,51	11,51	1,18	2,00
	1280-379				***4,46***	***4,46***		
B-56 *	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1280-346				***2,07***	***2,07***		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1280-353				***3,71***	***3,71***		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0798	0,0798		

B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0655	0,0655		
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333
TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	14,70	14,70	1,83	3,05
	1531-409				***6,89***	***6,89***		
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1482	0,1482		
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1217	0,1217		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1505	0,1505	0,0305	0,0508
TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	1531-417				***10,87***	***10,87***		
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2338	0,2338		
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,1920	0,1920		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2373	0,2373	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	21,77	21,77	3,26	5,43
	1531-425				***12,29***	***12,29***		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2643	0,2643		
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2684	0,2684	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	12,08	12,08	1,30	2,17
	1532-431				***4,90***	***4,90***		
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1053	0,1053		
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,0865	0,0865		
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1069	0,1069	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01AE01	
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	8,45	8,45	1,00	2,00
	0379-578				***2,09***	***2,09***		
B-162 *	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	2,7000	2,7000		
B-162 **	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	2,2200	2,2200		
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	13,25	13,25	1,53	2,55

	2059-038				***5,78***	***5,78***		
B-56 *	0774-679	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 container met druppelpippet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		
TRAMADOL EG 50 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	1691-203				***2,04***	***2,04***		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	1677-798				***3,69***	***3,69***		
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0793	0,0793		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0652	0,0652		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0806	0,0806	0,0167	0,0333
TRAMADOL KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-737				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	3923-745				***6,40***	***6,40***		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	3924-818				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 150 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3923-687				***10,83***	***10,83***		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3923-695				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
TRAMADOL KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,29	20,29	2,96	4,93
	3923-711				***11,16***	***11,16***		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	3923-729				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		

B-56 **	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	3739-380				***2,03***	***2,03***		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	3739-372				***3,53***	***3,53***		
B-56 *	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333
TRAMADOL RETARD EG 100 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-371				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	2448-397				***6,42***	***6,42***		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	2453-694				***10,83***	***10,83***		
B-56 *	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1553	0,1553		
B-56 **	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1276	0,1276		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1576	0,1576	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-363				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,88	19,88	2,87	4,79
	2448-389				***10,84***	***10,84***		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2453-702				***16,27***	***16,27***		
B-56 *	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2333	0,2333		
B-56 **	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1917	0,1917		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2316	0,2316	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg			EG					ATC: N02AX02
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2448-405				***4,41***	***4,41***		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,77	21,77	3,26	5,43
	2448-355				***12,29***	***12,29***		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,23	30,23	4,62	7,77

	2453-678				***19,51***	***19,51***		
B-56 *	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2798	0,2798		
B-56 **	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2298	0,2298		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2729	0,2729	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-123				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	1784-099				***6,40***	***6,40***		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	2562-833				***12,01***	***12,01***		
B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1273	0,1273		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	1784-149				***10,28***	***10,28***		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	2562-858				***16,25***	***16,25***		
B-56 *	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2097	0,2097		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1723	0,1723		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,43	11,43	1,17	2,00
	1784-156				***4,40***	***4,40***		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	1784-164				***12,05***	***12,05***		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	2562-866				***19,50***	***19,50***		
B-56 *	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2516	0,2516		
B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2067	0,2067		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00

	2103-356				***2,03***	***2,03***		
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	2103-349				***3,53***	***3,53***		
B-56 *	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0760	0,0760		
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0623	0,0623		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg AUROBINDO NV							ATC: N02AJ13	
C-29	4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	4381-067				***1,70***	***1,70***		
C-29	4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	4381-075				***4,85***	***4,85***		
C-29	4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	4381-083				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EG							ATC: N02AJ13	
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3046-273				***1,70***	***1,70***		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,21	12,21	4,41	4,41
	3046-281				***4,99***	***4,99***		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3046-299				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1052	0,1052		
C-29 **	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)							ATC: N02AJ13	
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	3477-809				***4,85***	***4,85***		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,27	15,27	6,48	6,48
	3484-078				***7,33***	***7,33***		
C-29 *	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1051	0,1051		
C-29 **	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA							ATC: N02AJ13	
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg /	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg /	G	8,01	8,01	1,50	2,00

		325 mg	325 mg					
	3007-317				***1,70***	***1,70***		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,07	12,07	4,32	4,32
	3007-325				***4,89***	***4,89***		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,29	15,29	6,49	6,49
	3007-333				***7,34***	***7,34***		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	18,45	18,45	8,63	8,63
	3455-193				***9,76***	***9,76***		
C-29 *	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1050	0,1050		
C-29 **	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0863	0,0863		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1065	0,1065	0,0719	0,0719
TRAMIUM 100 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,85	10,85	1,05	2,00
	2044-949				***3,96***	***3,96***		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1703	0,1703		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1400	0,1400		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0667
TRAMIUM 150 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,62	14,62	1,81	3,02
	2044-931				***6,83***	***6,83***		
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2937	0,2937		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2413	0,2413		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2982	0,2982	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02AX02	
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	2044-956				***8,30***	***8,30***		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3570	0,3570		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,2933	0,2933		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3622	0,3622	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01	
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		13,79	13,79	1,64	2,74
	0091-173				***6,20***	***6,20***		
B-16 *	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1067	0,1067		
B-16 **	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1083	0,1083	0,0219	0,0365

TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: C07AG01
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		18,67	18,67	2,63	4,38
	0091-207				***9,92***	***9,92***		
B-16 *	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1733	0,1733	0,0351	0,0584
TRANDATE 5 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: C07AG01
	0719-658	***5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml***	***5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml***		***11,89***	***11,89***		
B-16 *	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,0680	3,0680		
B-16 **	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		2,5200	2,5200		
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL						ATC: N02AE01
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	23,40	23,40	3,60	6,00
	1719-723				***13,57***	***13,57***		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,43	35,43	5,35	8,99
	2308-443				***24,04***	***24,04***		
B-56 *	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	3,1020	3,1020		
B-56 **	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	2,5480	2,5480		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL						ATC: N02AE01
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,55	30,55	4,67	7,84
	1719-749				***19,79***	***19,79***		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	48,15	48,15	7,12	11,98
	2308-450				***35,11***	***35,11***		
B-56 *	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	4,4330	4,4330		
B-56 **	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	3,7220	3,7220		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL						ATC: N02AE01
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,88	37,88	5,69	9,57
	1719-756				***26,17***	***26,17***		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	61,31	61,31	8,50	12,80
	2308-435				***46,56***	***46,56***		
B-56 *	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	5,6460	5,6460		
B-56 **	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	4,9350	4,9350		

TRAVATAN 40 µg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EE04
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	19,28	19,28	2,76	4,59
	2730-521				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	R	4,4700	4,4700		
B-168 **	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	R	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml			EG					ATC: S01EE04
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	1,00	2,00
	3167-475				***3,46***	***3,46***		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	19,28	19,28	2,76	4,59
	3167-491				***10,39***	***10,39***		
B-168 *	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 100 µg	G	3,6700	3,6700		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/mL + 5 mg/mL			EG					ATC: S01ED51
B-168	5871-181	3 flessen 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	24,02	24,02	3,74	6,23
	5871-181				***14,10***	***14,10***		
B-168 *	7750-318	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	6,0667	6,0667		
B-168 **	7750-318	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	4,9833	4,9833		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 5 mg/ml			EG					ATC: S01ED51
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	23,25	23,25	3,56	5,94
	3631-298				***13,43***	***13,43***		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 100 µg/ 12,5 mg	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 100 µg/ 12,5 mg	G	4,7467	4,7467		
TRAZODONE EG 100 mg			EG					ATC: N06AX05
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,56	8,56	1,00	2,00
	3069-408				***2,19***	***2,19***		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	3069-416				***4,82***	***4,82***		
B-73	3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	3069-424				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247
TRAZODONE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AX05
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1768-779				***2,12***	***2,12***		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04

	1768-787				***4,62***	***4,62***		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	2828-523				***6,73***	***6,73***		
B-73 *	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0724	0,0724		
B-73 **	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0594	0,0594		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL08	
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		63,45	63,45	8,50	12,80
	3718-046				***48,44***	***48,44***		
B-346	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		163,89	163,89	8,50	12,80
	3718-038				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		51,6600	51,6600		
B-346 **	7722-911	1 inhalator, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	1 inhalateur, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		49,2900	49,2900		
TRESIBA 100 UI/mL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE06	
A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	5 cartouches 3 mL solution injectable, 300 IU		52,65	52,65	1,00	2,00
	3877-271				***39,03***	***39,03***		
A-69 *	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		9,6960	9,6960		
A-69 **	7724-867	1 patroon 3 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 3 mL solution injectable, 300 IU		8,2740	8,2740		
TRESIBA 200 UI/mL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE06	
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 600 IU		61,66	61,66	1,00	2,00
	3804-788				***46,87***	***46,87***		
A-69 *	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 600 IU		18,9300	18,9300		
A-69 **	7724-594	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 600 IU		16,5600	16,5600		
TRI-MINULET			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AB06	
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,84	13,84	8,83	8,83
	0253-146				***6,24***	***6,24***		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphasique), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1297	0,1297	0,1297	0,1297
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg			CHIESI				ATC: R03AL09	
B-346	4347-787	120 doses aërosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4347-787				***48,44***	***48,44***		
B-346	4347-753	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/	CR	163,89	163,89	8,50	12,80

			172 µg/dose/ 9 µg/dose					
	4347-753				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7735-707	1 spraypomp, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,2900	49,2900		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	3593-308	120 doses aërosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	3593-308				***49,00***	***49,00***		
B-346	3593-316	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	3593-316				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7722-184	1 spraypomp, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	1 flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	49,8233	49,8233		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg		CHIESI					ATC: R03AL09	
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	4347-779				***49,00***	***49,00***		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	4347-761				***141,01***	***141,01***		
B-346 *	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	52,1933	52,1933		
B-346 **	7732-035	1 inhalator, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	1 inhalateur, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	49,8233	49,8233		
TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1287-929				***15,15***	***15,15***		
B-3 *	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		
TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		33,49	33,49	5,07	8,53
	1287-945				***22,34***	***22,34***		
B-3 *	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9610	0,9610		
B-3 **	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7893	0,7893		
TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA					ATC: C01DA02	
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1287-903				***10,04***	***10,04***		
B-3 *	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4320	0,4320		
B-3 **	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3547	0,3547		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		FERRER BENELUX					ATC: C10BX06	

B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3411-972				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3411-998				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3412-020				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-706	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3926-706				***36,32***	***36,32***		
B-341 *	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4654	0,4654		
B-341 **	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,3929	0,3929		
B-341 ***	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-714	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3926-714				***23,01***	***23,01***		
B-341 *	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,3030	0,3030		
B-341 **	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2489	0,2489		
B-341 ***	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			FERRER BENELUX				ATC: C10BX06	
B-341	3926-730	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3926-730				***27,64***	***27,64***		
B-341 *	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3640	0,3640		
B-341 **	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,2990	0,2990		

B-341 ***	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01	
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,93	28,93	4,44	7,46
	3158-292				***18,37***	***18,37***		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3158-300				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: C09BX01	
B-21	4937-355	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4937-355				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BX01	
B-21	4772-034	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,68	61,68	9,00	15,16
	4772-034				***46,89***	***46,89***		
B-21 *	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312		
B-21 **	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6223	0,6223	0,1000	0,1684
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BX01	
B-21	4625-901	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4625-901				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01	
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3158-276				***18,76***	***18,76***		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3158-284				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		

B-21 **	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09BX01	
B-21	4772-026	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	50,14	50,14	7,39	12,45
	4772-026				***36,84***	***36,84***		
B-21 *	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129		
B-21 **	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4941	0,4941	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3412-632				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BX01	
B-21	4625-919	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	4625-919				***34,82***	***34,82***		
B-21 *	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4891	0,4891		
B-21 **	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4101	0,4101		
B-21 ***	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3435-195				***44,41***	***44,41***		
B-21 *	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6020	0,6020		
B-21 **	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5230	0,5230		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01	
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	3158-250				***10,70***	***10,70***		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3158-268				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		

B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3435-229				***31,20***	***31,20***		
B-21 *	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4464	0,4464		
B-21 **	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01	
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,21	20,21	2,94	4,91
	3158-235				***11,10***	***11,10***		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3158-243				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BX01	
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3435-161				***19,85***	***19,85***		
B-21 *	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2847	0,2847		
B-21 **	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2338	0,2338		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
TRISEQUENS 2 mg		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: G03FB05	
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		17,18	17,18	2,33	3,89
	0386-615				***8,79***	***8,79***		
B-214 *	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphasique), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1370	0,1370	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05	
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2115-079				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: C09AA05	
B-21	4800-801	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4800-801				***12,17***	***12,17***		

B-21 *	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4679-791	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4679-791				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2650-703				***12,17***	***12,17***		
B-21 *	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2805	0,2805		
B-21 **	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2304	0,2304		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 2,5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	0430-660				***2,94***	***2,94***		
B-21 *	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1354	0,1354		
B-21 **	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1114	0,1114		
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1378	0,1378	0,0357	0,0714
TRITACE 5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	1260-827				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	4800-793	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	4800-793				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	2650-695				***6,69***	***6,69***		
B-21 *	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1541	0,1541		
B-21 **	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1266	0,1266		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09BA05
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,99	17,99	2,50	4,16
	2545-986				***9,41***	***9,41***		
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2200	0,2200	0,0446	0,0743

TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA					ATC: R03AL11
B-346	4332-292	120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4332-292				***48,44***	***48,44***		
B-346	4332-284	360 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4332-284				***139,50***	***139,50***		
B-346 *	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	51,6600	51,6600		
B-346 **	7731-284	1 spraypomp, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	1 flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	49,2900	49,2900		
TRUSOPT			SANTEN					ATC: S01EC03
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,80	12,80	1,45	2,41
	1531-276				***5,45***	***5,45***		
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		
TWYNSTA 80 mg/10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	2755-346				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB04
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	3585-304				***58,29***	***58,29***		
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622
TWYNSTA 80 mg/5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04
B-224	2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	2755-379				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB04
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	3585-296				***41,25***	***41,25***		
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392
TYGACIL 50 mg			Pfizer					ATC: J01AA12
	0785-964	***10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg***	***10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg***		***184,88***	***184,88***		
B-118 *	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing	1 flacon injectable 50 mg solution	R	20,3080	20,3080		

		voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-118 **	0785-964	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	19,5970	19,5970		
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AL04
B-267	3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		42,28	42,28	6,30	10,60
	3085-644				***30,01***	***30,01***		
B-267	3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		129,09	129,09	10,50	15,90
	3085-636				***107,75***	***107,75***		
B-267 *	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,3481	1,3481		
B-267 **	7708-449	1 capsule, hard, 85 µg/ 43 µg	1 gélule, 85 µg/ 43 µg		1,2691	1,2691		
ULTIVA			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AH06
	0760-991	***5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg***	***5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg***		***13,64***	***13,64***		
A-30 *	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	3,5200	3,5200		
A-30 **	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	2,8920	2,8920		
ULTIVA			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N01AH06
	0761-015	***5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg***	***5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg***		***34,11***	***34,11***		
A-30 *	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	8,6540	8,6540		
A-30 **	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	7,2320	7,2320		
ULTRAVIST 300			BAYER					ATC: V08AB05
	0741-298	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml***		***51,63***	***51,63***		
B-178 *	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		3,0920	3,0920		
B-178 **	0741-298	10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/mL	10 ml solution injectable, 623 mg/mL		2,7365	2,7365		
ULTRAVIST 300			BAYER					ATC: V08AB05
	0784-181	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL***		***129,07***	***129,07***		
B-178 *	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8784	2,8784		
B-178 **	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le		2,7362	2,7362		

		verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
ULTRAVIST 300		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		38,48	38,48	5,77	9,71
	0833-327				***26,69***	***26,69***		
B-178 *	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		34,4400	34,4400		
B-178 **	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		28,2900	28,2900		
ULTRAVIST 300		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		13,03	13,03	1,49	2,48
	0066-134				***5,62***	***5,62***		
B-178 *	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-178 **	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		5,9600	5,9600		
ULTRAVIST 300		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		10,10	10,10	1,00	2,00
	0833-285				***3,38***	***3,38***		
B-178 *	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		4,3600	4,3600		
B-178 **	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		3,5800	3,5800		
ULTRAVIST 300		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,30	52,30	7,70	12,80
	1082-841				***38,72***	***38,72***		
B-178 *	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		48,1500	48,1500		
B-178 **	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		41,0400	41,0400		
ULTRAVIST 300		BAYER						ATC: V08AB05
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,71	22,71	3,45	5,75
	0066-159				***13,00***	***13,00***		
B-178 *	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		16,7800	16,7800		
B-178 **	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		13,7800	13,7800		
ULTRAVIST 370		BAYER						ATC: V08AB05
	0784-199	***1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL***	***1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL***		***152,46***	***152,46***		
B-178 *	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,3744	3,3744		
B-178 **	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de		3,2322	3,2322		

		127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
ULTRAVIST 370			BAYER					ATC: V08AB05
	0730-986	***1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml***	***1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml***		***60,97***	***60,97***		
B-178 *	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,5870	3,5870		
B-178 **	0730-986	10 ml oplossing voor injectie, 769 mg/mL	10 ml solution injectable, 769 mg/mL		3,2315	3,2315		
ULTRAVIST 370			BAYER					ATC: V08AB05
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,47	62,47	8,50	12,80
	1280-502				***47,57***	***47,57***		
B-178 *	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		57,5300	57,5300		
B-178 **	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		50,4200	50,4200		
ULTRAVIST 370			BAYER					ATC: V08AB05
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		44,11	44,11	6,55	11,03
	0833-699				***31,59***	***31,59***		
B-178 *	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		40,6000	40,6000		
B-178 **	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		33,4900	33,4900		
ULTRAVIST 370			BAYER					ATC: V08AB05
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		26,09	26,09	4,04	6,79
	0066-167				***15,90***	***15,90***		
B-178 *	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		20,5200	20,5200		
B-178 **	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		16,8500	16,8500		
UNI DIAMICRON 60 mg			SERVIER BENELUX					ATC: A10BB09
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	9,61	9,61	1,00	2,00
	2689-685				***3,01***	***3,01***		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	15,15	15,15	1,00	2,00
	2689-693				***7,24***	***7,24***		
A-12 *	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1038	0,1038		
A-12 **	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1053	0,1053	0,0111	0,0222
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg			EG					ATC: A10BB09
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,72	14,72	1,00	2,00
	3212-008				***6,91***	***6,91***		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,70	23,70	1,00	2,00
	3212-016				***13,83***	***13,83***		

A-12 *	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1002	0,1002	0,0056	0,0111
URFAMYCINE 500		ZAMBON					ATC: J01BA02	
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		18,37	18,37	2,57	4,28
	0094-086				***9,69***	***9,69***		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER					ATC: V03AF01	
	0727-578	***15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml***	***15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml***		***26,70***	***26,70***		
B-151 *	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		
URSOCHOL 150		ZAMBON					ATC: A05AA02	
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	14,82	14,82	1,85	3,09
	0093-492				***6,98***	***6,98***		
B-52 *	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1802	0,1802		
B-52 **	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1480	0,1480		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1830	0,1830	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300		ZAMBON					ATC: A05AA02	
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,46	33,46	5,07	8,53
	1413-053				***22,32***	***22,32***		
B-52 *	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2880	0,2880		
B-52 **	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2366	0,2366		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2779	0,2779	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM					ATC: A05AA02	
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	3425-600				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,94	27,94	4,30	7,23
	1556-414				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2261	0,2261		
B-52 **	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,74	52,74	7,76	13,06

	3567-906				***39,10***	***39,10***		
B-52 *	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4856	0,4856		
B-52 **	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306
URSOGRIX 250 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A05AA02	
B-52	4769-774	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	4769-774				***17,52***	***17,52***		
B-52 *	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
URSOSAN 400 mg		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A05AA02	
B-52	4866-893	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	41,38	41,38	6,17	10,39
	4866-893				***29,21***	***29,21***		
B-52 *	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	0,3770	0,3770		
B-52 **	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	0,3096	0,3096		
B-52 ***	7749-872	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	0,3571	0,3571	0,0617	0,1039
URSOSAN 500 mg		TRUVION HEALTHCARE					ATC: A05AA02	
B-52	5871-256	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	52,74	52,74	7,76	13,06
	5871-256				***39,10***	***39,10***		
B-52 *	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,4856	0,4856		
B-52 **	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7750-359	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA					ATC: G03DA04	
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	24,18	24,18	3,78	6,29
	2311-066				***14,24***	***14,24***		
B-232 *	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,4084	0,4084		
B-232 **	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	R	0,3353	0,3353		
VABOREM 1 g/1 g		MENARINI BENELUX					ATC: J01DH52	
	7733-801	***6 injectieflacons 1 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 1 g***	***6 flacons injectables 1 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 1 g***		***375,00***	***375,00***		
B-114 *	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	67,4350	67,4350		
B-114 **	7733-801	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 1 g/ 1 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 1 g/ 1 g	CR	66,2500	66,2500		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		TWINPHARMA					ATC: N03AG01	
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	63,08	63,08	1,00	2,00
	2363-588				***48,11***	***48,11***		
A-5 *	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220		
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		TWINPHARMA					ATC: N03AG01	
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	24,39	24,39	1,00	2,00
	2363-596				***14,43***	***14,43***		

A-5 *	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240		
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		
VALSARTAN EG 160 mg			EG					ATC: C09CA03
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2732-691				***14,47***	***14,47***		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
VALSARTAN EG 320 mg			EG					ATC: C09CA03
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,14	27,14	4,19	7,04
	2732-634				***16,82***	***16,82***		
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2190	0,2190	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg			EG					ATC: C09CA03
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06	23,06	3,52	5,87
	2732-683				***13,27***	***13,27***		
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1774	0,1774	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3026-606				***6,56***	***6,56***		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3026-622				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,05	27,05	4,18	7,02
	3026-648				***16,74***	***16,74***		
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2182	0,2182	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	3026-572				***5,45***	***5,45***		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,97	22,97	3,50	5,84
	3026-598				***13,21***	***13,21***		
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1765	0,1765	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg			SANDOZ					ATC: C09CA03
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90

	2748-267				***6,56***	***6,56***		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,68	25,68	3,99	6,70
	2748-291				***15,55***	***15,55***		
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ					ATC: C09CA03	
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,13	27,13	4,19	7,04
	2748-192				***16,81***	***16,81***		
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2189	0,2189	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: C09CA03	
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2748-200				***5,45***	***5,45***		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,04	23,04	3,52	5,86
	2748-226				***13,26***	***13,26***		
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1773	0,1773	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,29	13,29	1,54	2,57
	3315-462				***5,82***	***5,82***		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-470				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	3315-488				***6,74***	***6,74***		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-496				***16,14***	***16,14***		
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/	98 comprimés pelliculés, 80 mg/	G	24,41	24,41	3,81	6,40

		12,5 mg	12,5 mg					
	3315-421				***14,44***	***14,44***		
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	0799-395	***10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***139,25***	***139,25***		
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7610	14,7610		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	0799-387	***10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***77,24***	***77,24***		
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1870	8,1870		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	0784-116	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	7748-098	***1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg***	***1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg***		***13,93***	***13,93***		
B-124 **	7748-098	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	0784-108	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***7,73***	***7,73***		
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01XA01	
	7748-080	***1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg***	***1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg***		***7,73***	***7,73***		
B-124 **	7748-080	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		
VELCADE 3,5 mg		Janssen-Cilag					ATC: L01XG01	
	0778-597	***1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg***	***1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg***		***295,78***	***295,78***		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	320,6400	320,6400		
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing	1 flacon injectable 3,5 mg solution	R	313,5300	313,5300		

		voor injectie, 3,5 mg	injectable, 3,5 mg					
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: N06AX16
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	4263-232				***9,06***	***9,06***		
B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	4263-240				***14,07***	***14,07***		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,28	45,28	6,72	11,30
	4263-257				***32,61***	***32,61***		
B-73 *	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4042	0,4042	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX16
B-73	5878-616	98 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	98 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	G	45,28	45,28	6,72	11,30
	5878-616				***32,61***	***32,61***		
B-73 *	7750-623	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4253	0,4253		
B-73 **	7750-623	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3528	0,3528		
B-73 ***	7750-623	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4042	0,4042	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg			SANDOZ					ATC: N06AX16
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	4263-190				***4,62***	***4,62***		
B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,98	16,98	2,29	3,81
	4264-552				***8,63***	***8,63***		
B-73 *	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1989	0,1989		
B-73 **	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1634	0,1634		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2020	0,2020	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg			SANDOZ					ATC: N06AX16
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,39	19,39	2,78	4,63
	4263-216				***10,47***	***10,47***		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,77	24,77	3,86	6,49
	4263-224				***14,76***	***14,76***		
B-73 *	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1944	0,1944		
B-73 **	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1597	0,1597		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1949	0,1949	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE EG 150 mg			EG					ATC: N06AX16

B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	2549-277				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N06AX16	
B-73	4799-722	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	4799-722				***32,63***	***32,63***		
B-73 *	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4255	0,4255		
B-73 **	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 ***	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 37,5 mg			EG				ATC: N06AX16	
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	17,24	17,24	2,34	3,90
	2617-322				***8,83***	***8,83***		
B-73 *	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-73 **	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1671	0,1671		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2065	0,2065	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg			EG				ATC: N06AX16	
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2549-285				***3,87***	***3,87***		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,75	24,75	3,86	6,48
	2549-301				***14,74***	***14,74***		
B-73 *	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1941	0,1941		
B-73 **	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1594	0,1594		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1947	0,1947	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AX16	
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	2546-240				***9,06***	***9,06***		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	2546-257				***14,07***	***14,07***		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,78	45,78	6,79	11,42
	2551-240				***33,05***	***33,05***		
B-73 *	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4214	0,4214		

B-73 **	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3503	0,3503		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4011	0,4011	0,0679	0,1142
VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	2615-672				***4,61***	***4,61***		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,44	16,44	2,18	3,63
	2615-680				***8,22***	***8,22***		
B-73 *	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1895	0,1895		
B-73 **	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1555	0,1555		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1923	0,1923	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2546-224				***3,83***	***3,83***		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,74	18,74	2,64	4,41
	2546-208				***9,97***	***9,97***		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,96	24,96	3,89	6,53
	2551-232				***14,92***	***14,92***		
B-73 *	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1925	0,1925		
B-73 **	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1582	0,1582		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1929	0,1929	0,0389	0,0653
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX16	
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	38,59	38,59	5,79	9,73
	2675-791				***26,79***	***26,79***		
B-73 *	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,1523	1,1523		
B-73 **	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	0,9467	0,9467		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0975	1,0975	0,1930	0,3243
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03CC02	
	0720-946	***5 ampullen 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL***	***5 ampoules 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL***		***16,15***	***16,15***		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	4,1680	4,1680		
B-96 **	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	3,4240	3,4240		
VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03CC02	
B-96	4608-311	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,59	8,59	1,00	2,00

	4608-311				***2,21***	***2,21***		
B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		
VENTOLIN 100 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02	
B-96	0135-913	200 doses aërosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	0135-913				***2,76***	***2,76***		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	3,5600	3,5600		
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	2,9300	2,9300		
VENTOLIN 5 mg/mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AC02	
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	8,52	8,52	1,00	2,00
	0094-987				***2,15***	***2,15***		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2770	0,2770		
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	R	0,2280	0,2280		
VEPESID 100 mg			EUROCEPT				ATC: L01CB01	
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	57,61	57,61	1,00	2,00
	0198-085				***43,35***	***43,35***		
A-28 *	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,3060	5,3060		
A-28 **	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1940	5,1940	0,1000	0,2000
VERORAB			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BG01	
B-201	4867-487	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose		65,30	65,30	8,50	12,80
	4867-487				***50,04***	***50,04***		
B-201 *	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		60,1500	60,1500		
B-201 **	7741-762	1 dosis 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 dose 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		53,0400	53,0400		
VIBRATAB 100 mg			Pfizer				ATC: J01AA02	
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	8,73	8,73	2,07	2,07
	0867-713				***2,34***	***2,34***		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3020	0,3020		
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2480	0,2480		
C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3063	0,3063	0,2070	0,2070
VINBLASTINE TEVA 1 mg/mL			AREGA PHARMA				ATC: L01CA01	
	0793-927	***1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***20,05***	***20,05***		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	25,8700	25,8700		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,2500	21,2500		
VINCRISIN 1 mg/mL			AREGA PHARMA				ATC: L01CA02	
	0749-994	***1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***14,25***	***14,25***		

A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	18,3900	18,3900		
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	15,1100	15,1100		
VINCRISIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA					ATC: L01CA02	
	0749-986	***1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml***	***1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml***		***9,21***	***9,21***		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		
VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,55	37,55	5,64	9,49
	1563-733				***25,88***	***25,88***		
B-178 *	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		33,4000	33,4000		
B-178 **	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		27,4300	27,4300		
VISIPAQUE 270 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		22,30	22,30	3,37	5,61
	1563-725				***12,69***	***12,69***		
B-178 *	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		16,3800	16,3800		
B-178 **	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		13,4500	13,4500		
VISIPAQUE 320 I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
	0787-135	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml***		***132,32***	***132,32***		
B-178 *	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9474	2,9474		
B-178 **	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8052	2,8052		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,99	58,99	8,50	12,80
	2274-462				***44,54***	***44,54***		
B-178 *	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		54,3200	54,3200		
B-178 **	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		47,2100	47,2100		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,99	24,99	3,89	6,54
	1563-741				***14,95***	***14,95***		
B-178 *	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		19,2900	19,2900		

B-178 **	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		15,8500	15,8500		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,62	42,62	6,35	10,68
	1563-758				***30,29***	***30,29***		
B-178 *	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		39,0900	39,0900		
B-178 **	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		32,1100	32,1100		
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09	
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		75,40	75,40	8,50	12,80
	1563-766				***58,83***	***58,83***		
B-178 *	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		69,4700	69,4700		
B-178 **	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		62,3600	62,3600		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0817-940				***3,73***	***3,73***		
B-60 *	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0962	0,0962		
B-60 **	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0977	0,0977	0,0200	0,0400
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	7,64	7,64	1,00	2,00
	0098-624				***1,38***	***1,38***		
B-60 *	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0593	0,0593		
B-60 **	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0487	0,0487		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0333	0,0657
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-574	6 ampullen 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	6 ampoules 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	8,01	8,01	1,00	2,00
	0098-574				***1,70***	***1,70***		
B-60 *	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3650	0,3650		
B-60 **	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 75 mg	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 75 mg	R	0,3000	0,3000		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0098-640				***1,65***	***1,65***		
B-60 *	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1775	0,1775		
B-60 **	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1458	0,1458		
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,45	10,45	1,00	2,00
	0861-443				***3,65***	***3,65***		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1570	0,1570		
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1290	0,1290		

B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1594	0,1594	0,0333	0,0667
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05	
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,70	11,70	1,22	2,03
	1115-716				***4,60***	***4,60***		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0990	0,0990		
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1005	0,1005	0,0203	0,0338
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	18,53	18,53	2,60	4,34
	2415-867				***9,82***	***9,82***		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	34,88	34,88	5,27	8,86
	2464-550				***23,56***	***23,56***		
B-73 *	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3378	0,3378		
B-73 **	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,2774	0,2774		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3246	0,3246	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12	
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	28,11	28,11	4,33	7,27
	2415-859				***17,67***	***17,67***		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	56,53	56,53	8,29	13,95
	2464-568				***42,41***	***42,41***		
B-73 *	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5784	0,5784		
B-73 **	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,4994	0,4994		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5651	0,5651	0,0921	0,1550
XALACOM 50 µg/mL + 5 mg/mL		VIATRIS					ATC: S01ED51	
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	18,27	18,27	2,55	4,25
	1670-652				***9,62***	***9,62***		
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	4,1367	4,1367		
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 12,5 mg/ 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 12,5 mg/ 125 µg	R	3,4000	3,4000		
XALATAN 50 µg/mL		VIATRIS					ATC: S01EE01	
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	11,32	11,32	1,14	2,00
	1326-164				***4,31***	***4,31***		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	18,44	18,44	2,59	4,31
	1416-676				***9,75***	***9,75***		

B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	4,1933	4,1933		
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 125 µg	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 125 µg	R	3,4467	3,4467		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA					ATC: D05AX52
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2565-877				***15,10***	***15,10***		
B-275 *	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 fles gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		
XANTHIUM 200			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		9,08	9,08	1,00	2,00
	0835-454				***2,61***	***2,61***		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0167	0,0333
XANTHIUM 300			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,32	10,32	1,00	2,00
	0381-210				***3,55***	***3,55***		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0776	0,0776	0,0167	0,0333
XANTHIUM 400			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03DA04
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		11,17	11,17	1,11	2,00
	0835-488				***4,20***	***4,20***		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0917	0,0917	0,0185	0,0333
XELODA 150 mg			EUROCEPT					ATC: L01BC06
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	32,43	32,43	1,00	2,00
	1415-314				***21,42***	***21,42***		
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4607	0,4607		
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333
XELODA 500 mg			EUROCEPT					ATC: L01BC06
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	157,00	157,00	1,00	2,00
	1415-322				***133,22***	***133,22***		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167

XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
	0787-572	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml***		***108,03***	***108,03***		
B-178 *	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,4324	2,4324		
B-178 **	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,2902	2,2902		
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,73	39,73	5,94	10,00
	1294-602				***27,78***	***27,78***		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		35,8500	35,8500		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		29,4500	29,4500		
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		52,69	52,69	7,75	12,80
	2162-444				***39,07***	***39,07***		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		48,5200	48,5200		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		41,4100	41,4100		
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		13,37	13,37	1,56	2,60
	1294-586				***5,88***	***5,88***		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		6,2300	6,2300		
XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
	0787-580	***1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***	***1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		
B-178 *	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		
XENETIX 350		GUERBET						ATC: V08AB11
	0785-469	***1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml***	***1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml***		***126,27***	***126,27***		

B-178 *	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8192	2,8192		
B-178 **	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6770	2,6770		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	1395-771				***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	2393-098				***45,66***	***45,66***		
B-178 *	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		55,5100	55,5100		
B-178 **	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		48,4000	48,4000		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	1294-651				***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	2393-080				***29,73***	***29,73***		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		38,3700	38,3700		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		31,5100	31,5100		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		25,77	25,77	4,00	6,72
	1294-644				***15,63***	***15,63***		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		20,1700	20,1700		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		16,5700	16,5700		
XERAVA 100 mg		VIATRIS					ATC: J01AA13	
	7739-477	***10 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg***	***10 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg***		***1250,00***	***1250,00***		

B-382 *	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		133,2110	133,2110		
B-382 **	7739-477	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		132,5000	132,5000		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,62	9,62	3,20	3,20
	1744-176				***3,02***	***3,02***		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,74	14,74	7,35	7,35
	4436-952				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0894	0,0894		
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0735	0,0735		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	R	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-031				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-056				***16,65***	***16,65***		
B-72 *	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7675	0,7675		
B-72 **	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,6304	0,6304		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-023				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-049				***10,56***	***10,56***		
B-72 *	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4868	0,4868		
B-72 **	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3996	0,3996		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AJ13	
C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	8,01	8,01	1,50	2,00

	1799-931				***1,70***	***1,70***		
C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	2752-897				***4,89***	***4,89***		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3677-879				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N02AJ13	
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	3417-896				***4,89***	***4,89***		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3926-698				***8,15***	***8,15***		
C-29 *	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1052	0,1052		
C-29 **	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0864	0,0864		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ZALVOR 5 %			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: P03AC04	
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,67	15,67	2,02	3,37
	1028-190				***7,63***	***7,63***		
B-355 *	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		9,8500	9,8500		
B-355 **	7726-201	1 tube crème, 50 mg/g	1 tube crème, 50 mg/g		8,0900	8,0900		
ZANICOMBO 10 mg/10 mg			RECORDATI				ATC: C09BB02	
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	14,07	14,07	1,70	2,83
	2582-450				***6,41***	***6,41***		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2582-443				***10,91***	***10,91***		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,43	24,43	3,81	6,40
	2582-435				***14,46***	***14,46***		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1914	0,1914	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg			RECORDATI				ATC: C09BB02	
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	16,58	16,58	2,21	3,68
	2652-063				***8,33***	***8,33***		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	23,12	23,12	3,53	5,89

	2652-071				***13,32***	***13,32***		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,74	28,74	4,41	7,42
	2652-055				***18,21***	***18,21***		
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398		
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2354	0,2354	0,0450	0,0757
ZANIDIP 10 mg			RECORDATI				ATC: C08CA13	
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,25	11,25	1,13	2,00
	1383-637				***4,26***	***4,26***		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2139-632				***8,09***	***8,09***		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2695-864				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	4818-951	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	4818-951				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2618-478				***8,09***	***8,09***		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2804-474				***10,12***	***10,12***		
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1333	0,1333		
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg			RECORDATI				ATC: C08CA13	
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,72	15,72	2,03	3,39
	2233-211				***7,67***	***7,67***		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2233-203				***12,26***	***12,26***		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2695-856				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	4818-969	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	4818-969				***15,94***	***15,94***		

B-20 *	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C08CA13
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2618-460				***12,26***	***12,26***		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2804-482				***15,94***	***15,94***		
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2099	0,2099		
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1724	0,1724		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZARONTIN			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N03AD01
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		12,43	12,43	1,00	2,00
	1414-366				***5,16***	***5,16***		
A-5 *	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		
ZAVICEFTA 2000 mg/ 500 mg			Pfizer					ATC: J01DD52
	7723-828	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2000 mg/ 500 mg***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 2000 mg/ 500 mg***		***996,08***	***996,08***		
B-350 *	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	106,2950	106,2950		
B-350 **	7723-828	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/ 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/ 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	CR	105,5840	105,5840		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AK12
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	17,63	17,63	2,42	4,04
	3373-651				***9,13***	***9,13***		
B-245	3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	39,30	39,30	5,89	9,90
	3373-677				***27,41***	***27,41***		
B-245 *	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1965	0,1965		
B-245 **	7715-766	1 capsule, hard, 120 µg/ 20 µg	1 gélule, 120 µg/ 20 µg	CR	0,1614	0,1614		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AK12
B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	19,89	19,89	2,88	4,80
	3373-628				***10,85***	***10,85***		
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	45,24	45,24	6,71	11,30
	3373-644				***32,58***	***32,58***		
B-245 *	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,2313	0,2313		

B-245 **	7715-774	1 capsule, hard, 240 µg/ 20 µg	1 gélule, 240 µg/ 20 µg	CR	0,1918	0,1918		
ZERBAXA 1 g/0,5 g		MSD BELGIUM					ATC: J01DI54	
	7731-110	***10 injectieflacons 20 mL poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 g/ 0,5 g***	***10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 g/ 0,5 g***		***807,91***	***807,91***		
B-350 *	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		86,3490	86,3490		
B-350 **	7731-110	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g/ 0,5 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g/ 0,5 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		85,6380	85,6380		
ZESTORETIC 20/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09BA03	
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	12,21	12,21	1,32	2,21
	0689-851				***4,99***	***4,99***		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,75	15,75	2,04	3,40
	1415-264				***7,69***	***7,69***		
B-21	4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,27	23,27	3,57	5,94
	4679-858				***13,45***	***13,45***		
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771		
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0606
ZESTRIL 20		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03	
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	0613-422				***4,37***	***4,37***		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,18	16,18	2,13	3,54
	1184-027				***8,02***	***8,02***		
B-21	4643-482	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	22,99	22,99	3,51	5,84
	4643-482				***13,22***	***13,22***		
B-21 *	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1741	0,1741		
B-21 **	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1430	0,1430		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767	0,0358	0,0596
ZESTRIL 5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03	
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	6,78	6,78	1,00	2,00
	0613-414				***0,62***	***0,62***		
B-21 *	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0286	0,0286		
B-21 **	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0236	0,0236		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0398	0,0398	0,0357	0,0398
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DC02	
	0743-344	***1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg***	***1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg***		***4,12***	***4,12***		
B-111 **	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	4,3700	4,3700		

ZINACEF 750 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DC02		
	0743-302	***1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg***	***1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg***		***3,06***	***3,06***		
B-111 **	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	3,2400	3,2400		
ZINFORO 600 mg		Pfizer					ATC: J01DI02	
	7705-536	***10 injectieflacons 600 mg poeder voor concentraat voor infusie, 600 mg***	***10 flacons injectables 600 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 600 mg***		***554,28***	***554,28***		
B-327 *	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		59,4650	59,4650		
B-327 **	7705-536	1 injectieflacon 600 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 600 mg	1 flacon injectable 600 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 600 mg		58,7540	58,7540		
ZINNAT 250 mg		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	10,96	10,96	3,57	3,57
	0679-118				***4,04***	***4,04***		
C-37 *	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5210	0,5210		
C-37 **	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4280	0,4280		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5289	0,5289	0,3570	0,3570
ZINNAT 250 mg/5 mL		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,27	12,27	4,45	4,45
	1531-441				***5,04***	***5,04***		
C-37 *	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	6,5000	6,5000		
C-37 **	0762-658	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	5,3400	5,3400		
ZINNAT 500		SANDOZ					ATC: J01DC02	
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	12,34	12,34	4,50	4,50
	1089-689				***5,09***	***5,09***		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,46	16,46	7,28	7,28
	1557-396				***8,24***	***8,24***		
C-37 *	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5315	0,5315		
C-37 **	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4365	0,4365		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5395	0,5395	0,3640	0,3640
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,44	8,44	1,84	2,00
	1114-503				***2,08***	***2,08***		
C-37 *	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6800	2,6800		
C-37 **	7743-602	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,2000	2,2000		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	11,15	11,15	3,69	3,69
	1719-830				***4,18***	***4,18***		
C-37 *	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		

C-37 **	0742-403	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,95	8,95	2,21	2,21
	1114-511				***2,50***	***2,50***		
C-37 *	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-610	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500		
ZITROMAX 250 mg		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-450				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7467	0,7467		
C-37 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6133	0,6133		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7579	0,7579	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg		Pfizer					ATC: J01FA10	
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-468				***3,47***	***3,47***		
C-37 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4933	1,4933		
C-37 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5158	1,5158	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1391-077				***6,80***	***6,80***		
C-39 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA01	
C-39	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	21,13	21,13	10,43	10,43
	1432-855				***11,80***	***11,80***		
C-39 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
C-39 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ					ATC: A04AA01	
	0788-067	***10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg***	***10 lyophilisats oraux, 8 mg***		***29,63***	***29,63***		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,8240	3,8240		
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,1410	3,1410		
ZOFSETRON 4 mg/2 mL		SANDOZ					ATC: A04AA01	
	0752-147	***5 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg***	***5 ampoules 2 mL solution injectable, 4 mg***		***13,67***	***13,67***		
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	3,5280	3,5280		
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 4 mg	1 ampoule 2 mL solution injectable, 4 mg	G	2,8980	2,8980		

ZOFSETRON 8 mg/4 mL			SANDOZ					ATC: A04AA01
	0752-139	***5 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg***	***5 ampoules 4 mL solution injectable, 8 mg***		***13,02***	***13,02***		
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	3,3600	3,3600		
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 8 mg	1 ampoule 4 mL solution injectable, 8 mg	G	2,7600	2,7600		
ZOLADEX (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02AE03
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	2125-300				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX 3,6 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	0603-159				***101,40***	***101,40***		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,5900	114,5900		
A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		107,4800	107,4800		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		297,11	297,11	1,00	2,00
	1278-480				***261,04***	***261,04***		
A-27 *	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		283,8100	283,8100		
A-27 **	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		276,7000	276,7000		
ZYLORIC			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0137-810				***1,65***	***1,65***		
B-68 *	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0213	0,0213		
B-68 **	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0175	0,0175		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0100	0,0200
ZYLORIC 300			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	0099-457				***2,36***	***2,36***		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	0866-236				***3,71***	***3,71***		
B-68 *	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0532	0,0532		
B-68 **	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0437	0,0437		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0111	0,0222
ZYPREXA 10 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2783-389				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22

	2839-488				***17,48***	***17,48***		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3109-931				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA 5 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH03	
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2783-405				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	2839-470				***11,11***	***11,11***		
B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3109-923				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
ZYPREXA 7,5 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH03	
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	1302-900				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	3901-550				***17,16***	***17,16***		
B-72 *	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3954	0,3954		
B-72 **	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3248	0,3248		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273
ZYPREXA VELOTAB 10 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH03	
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2789-089				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg			EUROCEPT				ATC: N05AH03	
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2789-071				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	3270-311				***17,48***	***17,48***		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3270-329				***32,18***	***32,18***		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4206	0,4206		
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3481	0,3481		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	3270-337				***11,11***	***11,11***		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3270-345				***25,73***	***25,73***		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3388	0,3388		
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,2783	0,2783		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964