

III

HOOFDSTUK III Hoofdstuk III-A:

III

CHAPITRE III Chapitre III-A:

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|--|---|------|------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| GELOFUSINE 4% ECOBAG | | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: B05AA06 | | | |
| | 0747-337 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 40 g/l / 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 40 g/l / 9 g/l | | 3,03 | 3,03 | | | |
| B-189 * | 0747-337 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L | | 3,9100 | 3,9100 | | | |
| B-189 ** | 0747-337 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L/ 40 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L/ 40 g/L | | 3,2100 | 3,2100 | | | |
| GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0803-403 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l | M | 6,96 | 6,96 | 0,28 | 0,46 | |
| | 0803-403 | | | | 1,05 | 1,05 | | | |
| B-182 * | 0725-069 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L | | 1,3600 | 1,3600 | | | |
| B-182 ** | 0725-069 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 100 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 100 g/L | | 1,1100 | 1,1100 | | | |
| GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0804-500 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l | M | 7,23 | 7,23 | 0,34 | 0,57 | |
| | 0804-500 | | | | 1,29 | 1,29 | | | |
| B-182 * | 0725-077 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L | | 1,6600 | 1,6600 | | | |
| B-182 ** | 0725-077 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 100 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 100 g/L | | 1,3700 | 1,3700 | | | |
| GLUCOSE 20 % B. BRAUN | | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0817-387 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l | M | 7,39 | 7,39 | 0,38 | 0,63 | |
| | 0817-387 | | | | 1,43 | 1,43 | | | |
| B-182 * | 0722-819 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L | | 1,8500 | 1,8500 | | | |
| B-182 ** | 0722-819 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L | | 1,5200 | 1,5200 | | | |
| GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | | B. BRAUN MEDICAL | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0803-411 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l | M | 7,23 | 7,23 | 0,34 | 0,57 | |
| | 0803-411 | | | | 1,29 | 1,29 | | | |
| B-182 * | 0725-085 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L | | 1,6600 | 1,6600 | | | |
| B-182 ** | 0725-085 | 1 zak 500 mL oplossing voor | 1 poche 500 mL solution pour | | 1,3700 | 1,3700 | | | |

| | | infusie, 200 g/L | perfusion, 200 g/L | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
| GLUCOSE 30 % B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 0018-382 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l | M | 7,69 | 7,69 | 0,45 | 0,75 | |
| | 0018-382 | | | | 1,69 | 1,69 | | | |
| B-182 * | 0729-459 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L | | 2,1800 | 2,1800 | | | |
| B-182 ** | 0729-459 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L | | 1,7900 | 1,7900 | | | |
| GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 0803-429 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l | M | 7,50 | 7,50 | 0,41 | 0,68 | |
| | 0803-429 | | | | 1,53 | 1,53 | | | |
| B-182 * | 0725-093 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L | | 1,9700 | 1,9700 | | | |
| B-182 ** | 0725-093 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 300 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 300 g/L | | 1,6200 | 1,6200 | | | |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 0824-367 | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 6,81 | 6,81 | 0,24 | 0,40 | |
| | 0824-367 | | | | 0,91 | 0,91 | | | |
| B-182 * | 0725-036 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,1700 | 1,1700 | | | |
| B-182 ** | 0725-036 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 0,9600 | 0,9600 | | | |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 0804-484 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 6,96 | 6,96 | 0,28 | 0,46 | |
| | 0804-484 | | | | 1,05 | 1,05 | | | |
| B-182 * | 0725-044 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,3600 | 1,3600 | | | |
| B-182 ** | 0725-044 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,1100 | 1,1100 | | | |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 1414-382 | 1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 6,88 | 6,88 | 0,26 | 0,43 | |
| | 1414-382 | | | | 0,98 | 0,98 | | | |
| B-182 * | 0748-954 | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,2600 | 1,2600 | | | |
| B-182 ** | 0748-954 | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,0400 | 1,0400 | | | |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 1414-374 | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 6,70 | 6,70 | 0,22 | 0,36 | |
| | 1414-374 | | | | 0,82 | 0,82 | | | |
| B-182 * | 0748-947 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,0600 | 1,0600 | | | |
| B-182 ** | 0748-947 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 0,8700 | 0,8700 | | | |
| GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| B-182 | 0804-492 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 7,21 | 7,21 | 0,34 | 0,56 | |
| | 0804-492 | | | | 1,27 | 1,27 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-182 * | 0725-051 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,6400 | 1,6400 | | |
| B-182 ** | 0725-051 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,3500 | 1,3500 | | |
| GLUCOSE 50 % B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0817-395 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l | M | 10,04 | 10,04 | 0,95 | 1,58 |
| | 0817-395 | | | | 3,57 | 3,57 | | |
| B-182 * | 0722-827 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L | | 4,6100 | 4,6100 | | |
| B-182 ** | 0722-827 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 g/L | | 3,7800 | 3,7800 | | |
| GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 0804-526 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l | M | 7,32 | 7,32 | 0,36 | 0,61 |
| | 0804-526 | | | | 1,37 | 1,37 | | |
| B-182 * | 0725-127 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L | | 1,7700 | 1,7700 | | |
| B-182 ** | 0725-127 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L | | 1,4500 | 1,4500 | | |
| GLUCOSE 5 % + NAACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 0804-518 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l | M | 7,05 | 7,05 | 0,30 | 0,50 |
| | 0804-518 | | | | 1,13 | 1,13 | | |
| B-182 * | 0725-119 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L | | 1,4600 | 1,4600 | | |
| B-182 ** | 0725-119 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 9 g/L | | 1,2000 | 1,2000 | | |
| HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 0135-798 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion | M | 7,35 | 7,35 | 0,37 | 0,61 |
| | 0135-798 | | | | 1,39 | 1,39 | | |
| B-183 * | 0725-192 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | | 1,7900 | 1,7900 | | |
| B-183 ** | 0725-192 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | | 1,4700 | 1,4700 | | |
| HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 0198-143 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion | M | 7,61 | 7,61 | 0,43 | 0,72 |
| | 0198-143 | | | | 1,62 | 1,62 | | |
| B-183 * | 0725-200 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | | 2,0900 | 2,0900 | | |
| B-183 ** | 0725-200 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,12 g/L/ 0,4 g/L | | 1,7200 | 1,7200 | | |
| ISOGELO | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05AA06 | | | | |
| | 7705-882 | 20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 20 poches 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | | 60,51 | 60,51 | | |
| B-189 * | 7705-882 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 3,5625 | 3,5625 | | |
| B-189 ** | 7705-882 | 1 zak 500 mL oplossing voor | 1 poche 500 mL solution pour | | 3,2070 | 3,2070 | | |

| | | infusie, 500 mL | perfusion, 500 mL | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|--|
| NACL 0,9 % B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0098-491 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l | M | 6,76 | 6,76 | 0,23 | 0,39 | |
| | 0098-491 | | | | 0,88 | 0,88 | | | |
| B-181 * | 0731-174 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,1400 | 1,1400 | | | |
| B-181 ** | 0731-174 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,9300 | 0,9300 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0817-577 | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l | M | 6,82 | 6,82 | 0,24 | 0,41 | |
| | 0817-577 | | | | 0,92 | 0,92 | | | |
| B-181 * | 0722-702 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,1900 | 1,1900 | | | |
| B-181 ** | 0722-702 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,9800 | 0,9800 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0804-476 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l | M | 7,30 | 7,30 | 0,36 | 0,60 | |
| | 0804-476 | | | | 1,35 | 1,35 | | | |
| B-181 * | 0722-728 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,7400 | 1,7400 | | | |
| B-181 ** | 0722-728 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,4300 | 1,4300 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0804-468 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l | M | 7,01 | 7,01 | 0,29 | 0,48 | |
| | 0804-468 | | | | 1,09 | 1,09 | | | |
| B-181 * | 0722-710 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,4100 | 1,4100 | | | |
| B-181 ** | 0722-710 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,1600 | 1,1600 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0804-534 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L | M | 6,87 | 6,87 | 0,26 | 0,43 | |
| | 0804-534 | | | | 0,97 | 0,97 | | | |
| B-181 * | 0725-010 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,2500 | 1,2500 | | | |
| B-181 ** | 0725-010 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,0300 | 1,0300 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0100-016 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L | M | 6,76 | 6,76 | 0,23 | 0,39 | |
| | 0100-016 | | | | 0,88 | 0,88 | | | |
| B-181 * | 0731-190 | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,1400 | 1,1400 | | | |
| B-181 ** | 0731-190 | 1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,9300 | 0,9300 | | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0804-542 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L | M | 7,14 | 7,14 | 0,32 | 0,53 | |
| | 0804-542 | | | | 1,21 | 1,21 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-181 * | 0725-028 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,5600 | 1,5600 | | |
| B-181 ** | 0725-028 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,2800 | 1,2800 | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-181 | 1524-362 | 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L | M | 6,67 | 6,67 | 0,21 | 0,35 |
| | 1524-362 | | | | 0,79 | 0,79 | | |
| B-181 * | 0762-252 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,0200 | 1,0200 | | |
| B-181 ** | 0762-252 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,8400 | 0,8400 | | |
| NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-181 | 0100-164 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L | M | 6,82 | 6,82 | 0,24 | 0,41 |
| | 0100-164 | | | | 0,92 | 0,92 | | |
| B-181 * | 0731-208 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,1900 | 1,1900 | | |
| B-181 ** | 0731-208 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,9800 | 0,9800 | | |
| NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 % B. BRAUN MEDICAL ATC: B05XA02 | | | | | | | | |
| | 0730-119 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l | | 3,62 | 3,62 | | |
| B-186 * | 0730-119 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L | | 4,6700 | 4,6700 | | |
| B-186 ** | 0730-119 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 84 g/L | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 84 g/L | | 3,8400 | 3,8400 | | |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 4165-445 | 5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL | 5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL | M | 197,83 | 197,83 | 8,00 | 12,10 |
| | 4165-445 | | | | 170,93 | 170,93 | | |
| B-184 * | 7726-714 | 1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL | 1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL | | 37,6600 | 37,6600 | | |
| B-184 ** | 7726-714 | 1 driekamerzak 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL | 1 poche à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL | | 36,2380 | 36,2380 | | |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 4165-437 | 5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL | 5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL | M | 144,28 | 144,28 | 8,00 | 12,10 |
| | 4165-437 | | | | 122,04 | 122,04 | | |
| B-184 * | 7726-706 | 1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL | 1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL | | 27,2940 | 27,2940 | | |
| B-184 ** | 7726-706 | 1 driekamerzak 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL | 1 poche à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL | | 25,8720 | 25,8720 | | |
| NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 g/l G B. BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 4165-452 | 5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL | 5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL | M | 210,78 | 210,78 | 8,00 | 12,10 |
| | 4165-452 | | | | 182,75 | 182,75 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-184 * | 7726-722 | 1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL | 1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL | | 40,1660 | 40,1660 | | |
| B-184 ** | 7726-722 | 1 driekamerzak 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL | 1 poche à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL | | 38,7440 | 38,7440 | | |
| STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-183 | 0888-917 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | 8,85 | 8,85 | 0,71 | 1,18 |
| | 0888-917 | | | | 2,67 | 2,67 | | |
| B-183 * | 0727-206 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | 3,4500 | 3,4500 | | |
| B-183 ** | 0727-206 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | 2,8300 | 2,8300 | | |
| STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-183 | 0888-909 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | 8,27 | 8,27 | 0,58 | 0,97 |
| | 0888-909 | | | | 2,20 | 2,20 | | |
| B-183 * | 0727-198 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 2,8400 | 2,8400 | | |
| B-183 ** | 0727-198 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 2,3300 | 2,3300 | | |
| STEROFUNDIN ISO (Ecobag) | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| | 0787-010 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml | | 1,91 | 1,91 | | |
| B-183 * | 0787-010 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,4600 | 2,4600 | | |
| B-183 ** | 0787-010 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,0200 | 2,0200 | | |
| STEROFUNDIN ISO (Ecobag) | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| | 0787-036 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 2,24 | 2,24 | | |
| B-183 * | 0787-036 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,8900 | 2,8900 | | |
| B-183 ** | 0787-036 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,3700 | 2,3700 | | |
| STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus) | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| | 0787-044 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 2,24 | 2,24 | | |
| B-183 * | 0787-044 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,8900 | 2,8900 | | |
| B-183 ** | 0787-044 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,3700 | 2,3700 | | |
| STEROFUNDIN ISO (Ecoflac Plus) | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: B05BB01 | | | | |
| | 0787-028 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml | | 1,91 | 1,91 | | |
| B-183 * | 0787-028 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,4600 | 2,4600 | | |
| B-183 ** | 0787-028 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,0200 | 2,0200 | | |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: V07AB | | | | |
| B-181 | 0813-048 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing | 1 flacon injectable 500 ml solution | M | 7,08 | 7,08 | 0,31 | 0,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--|-------------|-------------|------|------|
| | | voor infusie, 500 ml | pour perfusion, 500 ml | | | | | | |
| | 0813-048 | | | | | 1,16 | 1,16 | | |
| B-181 * | 0722-678 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 1,5000 | 1,5000 | | |
| B-181 ** | 0722-678 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 1,2300 | 1,2300 | | |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 0813-055 | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | | 7,40 | 7,40 | 0,38 | 0,64 |
| | 0813-055 | | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-181 * | 0722-686 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-181 ** | 0722-686 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 1,5300 | 1,5300 | | |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 0813-030 | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml | M | | 6,88 | 6,88 | 0,26 | 0,43 |
| | 0813-030 | | | | | 0,98 | 0,98 | | |
| B-181 * | 0722-660 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | | 1,2600 | 1,2600 | | |
| B-181 ** | 0722-660 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | | 1,0400 | 1,0400 | | |
| WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS | | B. BRAUN MEDICAL | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 0135-780 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | | 7,23 | 7,23 | 0,34 | 0,57 |
| | 0135-780 | | | | | 1,29 | 1,29 | | |
| B-181 * | 0724-971 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 1,6600 | 1,6600 | | |
| B-181 ** | 0724-971 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 1,3700 | 1,3700 | | |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1082-536 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | | 7,17 | 7,17 | 0,33 | 0,54 |
| | 1082-536 | | | | | 1,23 | 1,23 | | |
| B-181 * | 0740-936 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | 1,5900 | 1,5900 | | |
| B-181 ** | 0740-936 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | 1,3000 | 1,3000 | | |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1082-569 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | | 7,26 | 7,26 | 0,35 | 0,58 |
| | 1082-569 | | | | | 1,32 | 1,32 | | |
| B-181 * | 0740-944 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | 1,7000 | 1,7000 | | |
| B-181 ** | 0740-944 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | 1,4000 | 1,4000 | | |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0397-356 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | | 7,40 | 7,40 | 0,38 | 0,64 |
| | 0397-356 | | | | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-181 * | 0740-951 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-181 ** | 0740-951 | 1 zak 500 mL oplossing voor | 1 poche 500 mL solution pour | | | 1,5300 | 1,5300 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
| | | intraveneuze infusie, 9 g/L | perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | | | | |
| CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 0397-364 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,94 | 7,94 | 0,51 | 0,84 | |
| | 0397-364 | | | | 1,91 | 1,91 | | | |
| B-181 * | 0741-033 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,4600 | 2,4600 | | | |
| B-181 ** | 0741-033 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,0200 | 2,0200 | | | |
| CLINIMIX N14G30E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| | 0776-583 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 14,65 | 14,65 | | | |
| B-184 * | 0776-583 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 18,9100 | 18,9100 | | | |
| B-184 ** | 0776-583 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 15,5300 | 15,5300 | | | |
| CLINIMIX N14G30E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| | 0776-617 | 1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml | | 18,09 | 18,09 | | | |
| B-184 * | 0776-617 | 1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 23,3500 | 23,3500 | | | |
| B-184 ** | 0776-617 | 1 zak (non-PVC poort) 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 19,1800 | 19,1800 | | | |
| CLINIMIX N14G30E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2125-144 | 1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | M | 24,31 | 24,31 | 3,84 | 6,46 | |
| | 2125-144 | | | | 14,65 | 14,65 | | | |
| B-184 * | 0776-575 | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 18,9100 | 18,9100 | | | |
| B-184 ** | 0776-575 | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 15,5300 | 15,5300 | | | |
| CLINIMIX N14G30E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 1328-285 | 1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml | M | 28,26 | 28,26 | 4,39 | 7,38 | |
| | 1328-285 | | | | 18,09 | 18,09 | | | |
| B-184 * | 0746-206 | 1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL | | 23,3500 | 23,3500 | | | |
| B-184 ** | 0746-206 | 1 zak 2000 mL oplossing voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion, 2000 mL | | 19,1800 | 19,1800 | | | |
| CLINIMIX N17G35E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| | 0776-682 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 17,80 | 17,80 | | | |
| B-184 * | 0776-682 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 22,9700 | 22,9700 | | | |
| B-184 ** | 0776-682 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 18,8700 | 18,8700 | | | |

| CLINIMIX N17G35E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
|------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 0776-708 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 22,10 | 22,10 | | |
| B-184 * | 0776-708 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 28,5200 | 28,5200 | | |
| B-184 ** | 0776-708 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 23,4300 | 23,4300 | | |
| CLINIMIX N17G35E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2125-250 | 1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | M | 32,86 | 32,86 | 5,04 | 8,47 |
| | 2125-250 | | | | 22,10 | 22,10 | | |
| B-184 * | 0776-690 | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 28,5200 | 28,5200 | | |
| B-184 ** | 0776-690 | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 23,4300 | 23,4300 | | |
| CLINIMIX N9G15E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0776-476 | 1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 13,45 | 13,45 | | |
| B-184 * | 0776-476 | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 17,3600 | 17,3600 | | |
| B-184 ** | 0776-476 | 1 zak (PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 14,2600 | 14,2600 | | |
| CLINIMIX N9G15E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0776-484 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 13,45 | 13,45 | | |
| B-184 * | 0776-484 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 17,3600 | 17,3600 | | |
| B-184 ** | 0776-484 | 1 zak (non-PVC poort) 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 14,2600 | 14,2600 | | |
| CLINIMIX N9G15E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0776-500 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 14,94 | 14,94 | | |
| B-184 * | 0776-500 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 19,2800 | 19,2800 | | |
| B-184 ** | 0776-500 | 1 zak (non-PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure non-PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 15,8400 | 15,8400 | | |
| CLINIMIX N9G15E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0776-492 | 1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 14,94 | 14,94 | | |
| B-184 * | 0776-492 | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 19,2800 | 19,2800 | | |
| B-184 ** | 0776-492 | 1 zak (PVC poort) 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche (tubulure PVC) 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 15,8400 | 15,8400 | | |

| CLINOLEIC 20 % | | BAXTER | | ATC: B05BA02 | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 0760-835 | 1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l | 1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l | | 11,16 | 11,16 | | |
| B-185 * | 0760-835 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L | | 14,4000 | 14,4000 | | |
| B-185 ** | 0760-835 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L | | 11,8300 | 11,8300 | | |
| CLINOLEIC 20 % | | BAXTER | | ATC: B05BA02 | | | | |
| | 0760-827 | 1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l | 1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l | | 8,14 | 8,14 | | |
| B-185 * | 0760-827 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L | | 10,5000 | 10,5000 | | |
| B-185 ** | 0760-827 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 40 g/L/ 160 g/L | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 40 g/L/ 160 g/L | | 8,6300 | 8,6300 | | |
| EAU POUR INJECTIONS VIAFLO | | BAXTER | | ATC: V07AB | | | | |
| B-181 | 2251-759 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | M | 7,69 | 7,69 | 0,45 | 0,75 |
| | 2251-759 | | | | 1,69 | 1,69 | | |
| B-181 * | 0780-601 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,1800 | 2,1800 | | |
| B-181 ** | 0780-601 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 1,7900 | 1,7900 | | |
| EAU POUR INJECTIONS VIAFLO | | BAXTER | | ATC: V07AB | | | | |
| B-181 | 2251-742 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml | M | 7,31 | 7,31 | 0,36 | 0,60 |
| | 2251-742 | | | | 1,36 | 1,36 | | |
| B-181 * | 0780-593 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 1,7600 | 1,7600 | | |
| B-181 ** | 0780-593 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 1,4400 | 1,4400 | | |
| GLUCION 10 % | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 0065-755 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | 9,74 | 9,74 | 0,89 | 1,48 |
| | 0065-755 | | | | 3,35 | 3,35 | | |
| B-182 * | 0728-873 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | 4,3200 | 4,3200 | | |
| B-182 ** | 0728-873 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | 3,5500 | 3,5500 | | |
| GLUCION 10 % | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 0065-607 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | 9,11 | 9,11 | 0,76 | 1,26 |
| | 0065-607 | | | | 2,86 | 2,86 | | |
| B-182 * | 0728-865 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 3,6900 | 3,6900 | | |
| B-182 ** | 0728-865 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 3,0300 | 3,0300 | | |
| GLUCION 5 % | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2098-747 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | 9,61 | 9,61 | 0,86 | 1,44 |
| | 2098-747 | | | | 3,25 | 3,25 | | |
| B-182 * | 0775-460 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | 4,1900 | 4,1900 | | |
| B-182 ** | 0775-460 | 1 zak 1000 mL oplossing voor | 1 poche 1000 mL solution pour | | 3,4500 | 3,4500 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|------|------|--|
| | | infusie, 1000 mL | perfusion, 1000 mL | | | | | | |
| GLUCION 5 % | | BAXTER | | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2098-739 | 1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | 8,99 | 8,99 | 0,73 | 1,22 | |
| | 2098-739 | | | | 2,77 | 2,77 | | | |
| B-182 * | 0775-452 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 3,5700 | 3,5700 | | | |
| B-182 ** | 0775-452 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 2,9400 | 2,9400 | | | |
| GLUCOSE 10 % VIAFLO | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-676 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l | M | 7,35 | 7,35 | 0,37 | 0,61 | |
| | 1082-676 | | | | 1,39 | 1,39 | | | |
| B-182 * | 0741-017 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,7900 | 1,7900 | | | |
| B-182 ** | 0741-017 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,4700 | 1,4700 | | | |
| GLUCOSE 10 % VIAFLO | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-684 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l | M | 7,73 | 7,73 | 0,46 | 0,76 | |
| | 1082-684 | | | | 1,73 | 1,73 | | | |
| B-182 * | 0741-124 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 2,2300 | 2,2300 | | | |
| B-182 ** | 0741-124 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,8300 | 1,8300 | | | |
| GLUCOSE 10% VIAFLO | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 7703-010 | 30 zakken 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 % | 30 pochets 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 % | | 37,50 | 37,50 | | | |
| B-182 * | 7703-010 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | 1,5620 | 1,5620 | | | |
| B-182 ** | 7703-010 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | 1,3250 | 1,3250 | | | |
| GLUCOSE 20 % | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0023-432 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l | M | 7,71 | 7,71 | 0,45 | 0,76 | |
| | 0023-432 | | | | 1,71 | 1,71 | | | |
| B-182 * | 0724-625 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L | | 2,2100 | 2,2100 | | | |
| B-182 ** | 0724-625 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/L | | 1,8100 | 1,8100 | | | |
| GLUCOSE 30 % | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0023-895 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l | M | 8,09 | 8,09 | 0,54 | 0,90 | |
| | 0023-895 | | | | 2,04 | 2,04 | | | |
| B-182 * | 0724-633 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L | | 2,6300 | 2,6300 | | | |
| B-182 ** | 0724-633 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/L | | 2,1600 | 2,1600 | | | |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO | | BAXTER | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-601 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,32 | 7,32 | 0,36 | 0,61 | |
| | 1082-601 | | | | 1,37 | 1,37 | | | |
| B-182 * | 0740-977 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,7700 | 1,7700 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-182 ** | 0740-977 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4500 | 1,4500 | | |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER | | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-635 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,45 | 7,45 | 0,39 | 0,65 |
| | 1082-635 | | | | 1,48 | 1,48 | | |
| B-182 * | 0740-985 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,9100 | 1,9100 | | |
| B-182 ** | 0740-985 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,5700 | 1,5700 | | |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER | | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-650 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,95 | 7,95 | 0,51 | 0,85 |
| | 1082-650 | | | | 1,92 | 1,92 | | |
| B-182 * | 0741-009 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,4800 | 2,4800 | | |
| B-182 ** | 0741-009 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,0400 | 2,0400 | | |
| GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER | | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1082-643 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,67 | 7,67 | 0,45 | 0,74 |
| | 1082-643 | | | | 1,68 | 1,68 | | |
| B-182 * | 0740-993 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,1700 | 2,1700 | | |
| B-182 ** | 0740-993 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,7800 | 1,7800 | | |
| GLUCOSE 5% VIAFLO BAXTER | | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1741-701 | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l | M | 6,90 | 6,90 | 0,27 | 0,44 |
| | 1741-701 | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| B-182 * | 0771-592 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,2900 | 1,2900 | | |
| B-182 ** | 0771-592 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 50 g/L | | 1,0600 | 1,0600 | | |
| GLUCOSE 50 % BAXTER | | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0891-226 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l | M | 11,02 | 11,02 | 1,15 | 1,91 |
| | 0891-226 | | | | 4,33 | 4,33 | | |
| B-182 * | 0724-641 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L | | 5,5900 | 5,5900 | | |
| B-182 ** | 0724-641 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/L | | 4,5900 | 4,5900 | | |
| GLUCOSE 5 % + CHLORURE DE SODIUM 0,45% BAXTER | | | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 0724-666 | 10 zakken 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L | 10 pochets 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L | | 20,30 | 20,30 | | |
| B-182 * | 0724-666 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L | | 2,6200 | 2,6200 | | |
| B-182 ** | 0724-666 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 45 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 45 g/L/ 50 g/L | | 2,1520 | 2,1520 | | |
| GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 % BAXTER | | | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2098-770 | 1 zak 1000 ml oplossing voor infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion | M | 9,61 | 9,61 | 0,86 | 1,44 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|------|
| | 2098-770 | | | | 3,25 | 3,25 | | |
| B-182 * | 0775-429 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L | | 4,1900 | 4,1900 | | |
| B-182 ** | 0775-429 | 1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 50 g/L/ 3 g/L/ 3 g/L | | 3,4500 | 3,4500 | | |
| HARTMANN VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 1082-775 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 7,90 | 7,90 | 0,50 | 0,83 |
| | 1082-775 | | | | 1,88 | 1,88 | | |
| B-183 * | 0741-082 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | | 2,4300 | 2,4300 | | |
| B-183 ** | 0741-082 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | | 1,9900 | 1,9900 | | |
| HARTMANN VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 1082-783 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,23 | 8,23 | 0,57 | 0,95 |
| | 1082-783 | | | | 2,16 | 2,16 | | |
| B-183 * | 0741-090 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | | 2,7900 | 2,7900 | | |
| B-183 ** | 0741-090 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,27 g/L/ 3,25 g/L/ 6 g/L/ 0,4 g/L | | 2,2900 | 2,2900 | | |
| HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2282-549 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,81 | 8,81 | 0,70 | 1,16 |
| | 2282-549 | | | | 2,63 | 2,63 | | |
| B-182 * | 0781-575 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | | 3,3900 | 3,3900 | | |
| B-182 ** | 0781-575 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | | 2,7900 | 2,7900 | | |
| HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2282-531 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,24 | 8,24 | 0,58 | 0,96 |
| | 2282-531 | | | | 2,17 | 2,17 | | |
| B-182 * | 0781-567 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | | 2,8000 | 2,8000 | | |
| B-182 ** | 0781-567 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 3,2 g/L/ 0,4 g/L/ 50 g/L | | 2,3000 | 2,3000 | | |
| HYPOTONAX 48 | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-183 | 0015-057 | 1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml | 1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml | M | 9,57 | 9,57 | 0,85 | 1,42 |
| | 0015-057 | | | | 3,22 | 3,22 | | |
| B-183 * | 0727-842 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | 4,1600 | 4,1600 | | |
| B-183 ** | 0727-842 | 1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 poche 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | 3,4100 | 3,4100 | | |
| KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2308-419 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l | M/R | 8,18 | 8,18 | 0,56 | 0,94 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|------|------|
| B-182 * | 2308-419 0782-383 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 % | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 % | R | 2,13 2,7500 | 2,13 2,7500 | | |
| B-182 ** | 0782-383 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 %/ 0,15 % | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 %/ 0,15 % | R | 2,2600 | 2,2600 | | |
| MANNITOL 15% BAXTER (Viaflo) | | BAXTER | | ATC: B05BC01 | | | | |
| B-182 * | 7700-362 7700-362 | 20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 15 % 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 % | 20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 15 % 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 % | | 86,60 4,9455 | 86,60 4,9455 | | |
| B-182 ** | 7700-362 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 15 % | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 15 % | | 4,5900 | 4,5900 | | |
| NACL 0,9 % VIAFLO | | BAXTER | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-181 | 1741-719 | 1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l | M | 6,87 | 6,87 | 0,26 | 0,43 |
| B-181 * | 1741-719 0771-600 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 0,97 1,2500 | 0,97 1,2500 | | |
| B-181 ** | 0771-600 | 1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L | | 1,0300 | 1,0300 | | |
| NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2308-401 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l | M | 7,47 | 7,47 | 0,40 | 0,66 |
| B-182 * | 2308-401 0782-375 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L | | 1,50 1,9400 | 1,50 1,9400 | | |
| B-182 ** | 0782-375 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/L/ 3 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/L/ 3 g/L | | 1,5900 | 1,5900 | | |
| NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2282-523 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l | M | 8,02 | 8,02 | 0,53 | 0,88 |
| B-182 * | 2282-523 0781-559 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L | | 1,99 2,5700 | 1,99 2,5700 | | |
| B-182 ** | 0781-559 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L | | 2,1100 | 2,1100 | | |
| NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo | | BAXTER | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 2282-515 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l | M | 7,62 | 7,62 | 0,43 | 0,72 |
| B-182 * | 2282-515 0781-542 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L | | 1,63 2,1000 | 1,63 2,1000 | | |
| B-182 ** | 0781-542 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 9 g/L | | 1,7300 | 1,7300 | | |
| NATRIUMBICARBONAAAT VIAFLO 1,4 % | | BAXTER | | ATC: B05XA02 | | | | |
| | 7703-333 | 20 zakken 500 ml oplossing voor infusie, 7 g | 20 poches 500 ml solution pour perfusion, 7 g | | 44,40 | 44,40 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| B-182 * | 7703-333 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L | | 2,7085 | 2,7085 | | |
| B-182 ** | 7703-333 | 1 zak 500 mL oplossing voor infusie, 14 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion, 14 g/L | | 2,3530 | 2,3530 | | |
| NUMETZAH G13% E 300 ml BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7700-370 | 10 driekamerzakken 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL | 10 poches à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL | | 790,00 | 790,00 | | |
| B-184 * | 7700-370 | 1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL | 1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL | | 84,4510 | 84,4510 | | |
| B-184 ** | 7700-370 | 1 driekamerzak 300 mL emulsie voor infusie, 300 mL | 1 poche à trois compartiments 300 mL émulsion pour perfusion, 300 mL | | 83,7400 | 83,7400 | | |
| NUMETZAH G16% E 500 ml BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7700-388 | 6 driekamerzakken 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 6 poches à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | 566,94 | 566,94 | | |
| B-184 * | 7700-388 | 1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | 101,3450 | 101,3450 | | |
| B-184 ** | 7700-388 | 1 driekamerzak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 poche à trois compartiments 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | 100,1600 | 100,1600 | | |
| NUMETZAH G19% E 1000 ml BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7716-467 | 6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 566,94 | 566,94 | | |
| B-184 * | 7716-467 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 101,3450 | 101,3450 | | |
| B-184 ** | 7716-467 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 100,1600 | 100,1600 | | |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-754 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 47,95 | 47,95 | | |
| B-184 * | 0773-754 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 57,9400 | 57,9400 | | |
| B-184 ** | 0773-754 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 50,8300 | 50,8300 | | |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-721 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | | 34,99 | 34,99 | | |
| B-184 * | 0773-721 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 44,2000 | 44,2000 | | |
| B-184 ** | 0773-721 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 37,0900 | 37,0900 | | |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-739 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 37,35 | 37,35 | | |
| B-184 * | 0773-739 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 46,7000 | 46,7000 | | |
| B-184 ** | 0773-739 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | M | 39,5900 | 39,5900 | | |
| OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2050-003 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 55,09 | 55,09 | 8,00 | 12,10 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 2050-003 | | | | 41,49 | 41,49 | | |
| B-184 * | 0773-747 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 51,0900 | 51,0900 | | |
| B-184 ** | 0773-747 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 43,9800 | 43,9800 | | |
| OLICLINOMEL N5-800 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-838 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 48,75 | 48,75 | | |
| B-184 * | 0773-838 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 58,7900 | 58,7900 | | |
| B-184 ** | 0773-838 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 51,6800 | 51,6800 | | |
| OLICLINOMEL N5-800 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-820 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | | 43,90 | 43,90 | | |
| B-184 * | 0773-820 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 53,6400 | 53,6400 | | |
| B-184 ** | 0773-820 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 46,5300 | 46,5300 | | |
| OLICLINOMEL N5-800 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-812 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 39,52 | 39,52 | | |
| B-184 * | 0773-812 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 49,0000 | 49,0000 | | |
| B-184 ** | 0773-812 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 41,8900 | 41,8900 | | |
| OLICLINOMEL N5-800 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-804 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | | 35,55 | 35,55 | | |
| B-184 * | 0773-804 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 44,7900 | 44,7900 | | |
| B-184 ** | 0773-804 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 37,6800 | 37,6800 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-846 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | | 28,34 | 28,34 | | |
| B-184 * | 0773-846 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 36,5700 | 36,5700 | | |
| B-184 ** | 0773-846 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 30,0400 | 30,0400 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-853 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 31,48 | 31,48 | | |
| B-184 * | 0773-853 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 40,4800 | 40,4800 | | |
| B-184 ** | 0773-853 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 33,3700 | 33,3700 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-861 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | | 34,98 | 34,98 | | |
| B-184 * | 0773-861 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 44,1900 | 44,1900 | | |
| B-184 ** | 0773-861 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 37,0800 | 37,0800 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 0773-879 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 38,87 | 38,87 | | |
| B-184 * | 0773-879 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 48,3100 | 48,3100 | | |
| B-184 ** | 0773-879 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 41,2000 | 41,2000 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-911 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 49,58 | 49,58 | | |
| B-184 * | 0773-911 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 59,6600 | 59,6600 | | |
| B-184 ** | 0773-911 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 52,5500 | 52,5500 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-887 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | | 36,16 | 36,16 | | |
| B-184 * | 0773-887 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 45,4400 | 45,4400 | | |
| B-184 ** | 0773-887 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 38,3300 | 38,3300 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-903 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | | 42,87 | 42,87 | | |
| B-184 * | 0773-903 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 52,5500 | 52,5500 | | |
| B-184 ** | 0773-903 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 45,4400 | 45,4400 | | |
| OLICLINOMEL N6-900 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-895 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 40,14 | 40,14 | | |
| B-184 * | 0773-895 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 49,6600 | 49,6600 | | |
| B-184 ** | 0773-895 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 42,5500 | 42,5500 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-952 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 39,28 | 39,28 | | |
| B-184 * | 0773-952 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 48,7500 | 48,7500 | | |
| B-184 ** | 0773-952 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 41,6400 | 41,6400 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-945 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | | 33,99 | 33,99 | | |
| B-184 * | 0773-945 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 43,1400 | 43,1400 | | |
| B-184 ** | 0773-945 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 36,0300 | 36,0300 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-929 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | | 27,54 | 27,54 | | |
| B-184 * | 0773-929 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 35,5400 | 35,5400 | | |
| B-184 ** | 0773-929 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 29,1900 | 29,1900 | | |

| OLICLINOMEL N7-1000 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| | 0773-937 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 30,61 | 30,61 | | |
| B-184 * | 0773-937 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 39,5000 | 39,5000 | | |
| B-184 ** | 0773-937 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 32,4500 | 32,4500 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-978 | 1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 39,04 | 39,04 | | |
| B-184 * | 0773-978 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 48,4900 | 48,4900 | | |
| B-184 ** | 0773-978 | 1 zak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 41,3800 | 41,3800 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0773-994 | 1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 50,10 | 50,10 | | |
| B-184 * | 0773-994 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 60,2200 | 60,2200 | | |
| B-184 ** | 0773-994 | 1 zak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 53,1100 | 53,1100 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2050-284 | 1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 57,21 | 57,21 | 8,00 | 12,10 |
| | 2050-284 | | | | 43,35 | 43,35 | | |
| B-184 * | 0773-986 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 53,0600 | 53,0600 | | |
| B-184 ** | 0773-986 | 1 zak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 45,9500 | 45,9500 | | |
| OLICLINOMEL N7-1000 E | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2050-268 | 1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 47,77 | 47,77 | 7,12 | 11,98 |
| | 2050-268 | | | | 35,12 | 35,12 | | |
| B-184 * | 0773-960 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 44,3400 | 44,3400 | | |
| B-184 ** | 0773-960 | 1 zak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 37,2300 | 37,2300 | | |
| OLICLINOMEL N8-800 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0776-385 | 1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml | 1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml | | 34,36 | 34,36 | | |
| B-184 * | 0776-385 | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 43,5300 | 43,5300 | | |
| B-184 ** | 0776-385 | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 36,4200 | 36,4200 | | |
| OLIMEL N12 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7726-300 | 4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 231,85 | 231,85 | | |
| B-184 * | 7726-300 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 63,2175 | 63,2175 | | |
| B-184 ** | 7726-300 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 61,4400 | 61,4400 | | |
| OLIMEL N12 | | BAXTER | | ATC: B05BA10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 | 3962-123 | 4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | M | 243,47 | 243,47 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-123 | | | | 212,60 | 212,60 | | |
| B-184 * | 7726-318 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 58,1175 | 58,1175 | | |
| B-184 ** | 7726-318 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 56,3400 | 56,3400 | | |
| OLIMEL N12 | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 3962-115 | 6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | M | 318,65 | 318,65 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-115 | | | | 281,21 | 281,21 | | |
| B-184 * | 7726-326 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 50,8650 | 50,8650 | | |
| B-184 ** | 7726-326 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 49,6800 | 49,6800 | | |
| OLIMEL N12 | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 3962-107 | 10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | M | 468,46 | 468,46 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-107 | | | | 417,96 | 417,96 | | |
| B-184 * | 7726-334 | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | | 45,0150 | 45,0150 | | |
| B-184 ** | 7726-334 | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | | 44,3040 | 44,3040 | | |
| OLIMEL N12E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| | 7726-375 | 10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | | 418,00 | 418,00 | | |
| B-184 * | 7726-375 | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | | 45,0190 | 45,0190 | | |
| B-184 ** | 7726-375 | 1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL | 1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL | | 44,3080 | 44,3080 | | |
| OLIMEL N12E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 3962-164 | 4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | M | 243,47 | 243,47 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-164 | | | | 212,60 | 212,60 | | |
| B-184 * | 7726-359 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 58,1175 | 58,1175 | | |
| B-184 ** | 7726-359 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 56,3400 | 56,3400 | | |
| OLIMEL N12E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 3962-172 | 4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | M | 264,55 | 264,55 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-172 | | | | 231,84 | 231,84 | | |
| B-184 * | 7726-342 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie | 1 poche à trois compartiments | | 63,2150 | 63,2150 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 ** | 7726-342 | voor infusie, 2000 mL 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 61,4375 | 61,4375 | | |
| OLIMEL N12E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 3962-156 | 6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | M | 318,66 | 318,66 | 8,00 | 12,10 |
| | 3962-156 | | | | 281,22 | 281,22 | | |
| B-184 * | 7726-367 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 50,8667 | 50,8667 | | |
| B-184 ** | 7726-367 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 49,6817 | 49,6817 | | |
| OLIMEL N5E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0758-672 | 2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 105,10 | 105,10 | | |
| B-184 * | 0758-672 | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 59,2600 | 59,2600 | | |
| B-184 ** | 0758-672 | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 55,7050 | 55,7050 | | |
| OLIMEL N5E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0758-698 | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | | 170,20 | 170,20 | | |
| B-184 * | 0758-698 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 46,8800 | 46,8800 | | |
| B-184 ** | 0758-698 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 45,1025 | 45,1025 | | |
| OLIMEL N5E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2786-093 | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 217,84 | 217,84 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-093 | | | | 189,20 | 189,20 | | |
| B-184 * | 0758-680 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 51,9150 | 51,9150 | | |
| B-184 ** | 0758-680 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 50,1375 | 50,1375 | | |
| OLIMEL N7E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2786-127 | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 200,42 | 200,42 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-127 | | | | 173,30 | 173,30 | | |
| B-184 * | 0758-656 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 47,7025 | 47,7025 | | |
| B-184 ** | 0758-656 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 45,9250 | 45,9250 | | |
| OLIMEL N7E BAXTER | | | | ATC: B05BA10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 | 2786-135 | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 208,97 | 208,97 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-135 | | | | 181,10 | 181,10 | | |
| B-184 * | 0758-649 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 49,7700 | 49,7700 | | |
| B-184 ** | 0758-649 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 47,9925 | 47,9925 | | |
| OLIMEL N7E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2786-119 | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 251,70 | 251,70 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-119 | | | | 220,10 | 220,10 | | |
| B-184 * | 0758-664 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 40,0700 | 40,0700 | | |
| B-184 ** | 0758-664 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 38,8850 | 38,8850 | | |
| OLIMEL N9 | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2786-168 | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 230,90 | 230,90 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-168 | | | | 201,12 | 201,12 | | |
| B-184 * | 0758-615 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 55,0750 | 55,0750 | | |
| B-184 ** | 0758-615 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 53,2975 | 53,2975 | | |
| OLIMEL N9 | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2786-143 | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 276,65 | 276,65 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-143 | | | | 242,88 | 242,88 | | |
| B-184 * | 0758-631 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 44,0933 | 44,0933 | | |
| B-184 ** | 0758-631 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 42,9083 | 42,9083 | | |
| OLIMEL N9 | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2786-150 | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 221,40 | 221,40 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-150 | | | | 192,44 | 192,44 | | |
| B-184 * | 0758-623 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 52,7750 | 52,7750 | | |
| B-184 ** | 0758-623 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 50,9975 | 50,9975 | | |
| OLIMEL N9E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2786-192 | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 223,35 | 223,35 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-192 | | | | 194,23 | 194,23 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|-------|
| B-184 * | 0758-581 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 53,2475 | 53,2475 | | |
| B-184 ** | 0758-581 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 51,4700 | 51,4700 | | |
| OLIMEL N9E BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 2786-184 | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 214,23 | 214,23 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-184 | | | | 185,90 | 185,90 | | |
| B-184 * | 0758-599 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 51,0400 | 51,0400 | | |
| B-184 ** | 0758-599 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 49,2625 | 49,2625 | | |
| OLIMEL N9E BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 2786-176 | 6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml | 6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml | M | 267,57 | 267,57 | 8,00 | 12,10 |
| | 2786-176 | | | | 234,58 | 234,58 | | |
| B-184 * | 0758-607 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 42,6267 | 42,6267 | | |
| B-184 ** | 0758-607 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 41,4417 | 41,4417 | | |
| OMEGOMEL 1085 mL BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| | 7726-995 | 4 driekamerzakken 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL | 4 poches à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL | | 156,53 | 156,53 | | |
| B-184 * | 7726-995 | 1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL | 1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL | | 43,2575 | 43,2575 | | |
| B-184 ** | 7726-995 | 1 driekamerzak 1085 mL emulsie voor infusie, 1085 mL | 1 poche à trois compartiments 1085 mL émulsion pour perfusion, 1085 mL | | 41,4800 | 41,4800 | | |
| OMEGOMEL 1435 mL BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| | 7727-001 | 4 driekamerzakken 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL | 4 poches à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL | | 150,44 | 150,44 | | |
| B-184 * | 7727-001 | 1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL | 1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL | | 41,6450 | 41,6450 | | |
| B-184 ** | 7727-001 | 1 driekamerzak 1435 mL emulsie voor infusie, 1435 mL | 1 poche à trois compartiments 1435 mL émulsion pour perfusion, 1435 mL | | 39,8675 | 39,8675 | | |
| OMEGOMEL 1820 mL BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| | 7727-019 | 4 driekamerzakken 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL | 4 poches à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL | | 156,61 | 156,61 | | |
| B-184 * | 7727-019 | 1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL | 1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL | | 43,2800 | 43,2800 | | |
| B-184 ** | 7727-019 | 1 driekamerzak 1820 mL emulsie voor infusie, 1820 mL | 1 poche à trois compartiments 1820 mL émulsion pour perfusion, 1820 mL | | 41,5025 | 41,5025 | | |
| PERIOLIMEL N4E BAXTER ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| | 0758-573 | 6 driekamerzakken 1000 ml | 6 poches à trois compartiments | | 165,93 | 165,93 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|-------|--|
| | | <i>emulsie voor infusie, 1000 ml</i> | <i>1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml</i> | | | | | | |
| B-184 * | 0758-573 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 30,5000 | 30,5000 | | | |
| B-184 ** | 0758-573 | 1 driekamerzak 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL | 1 poche à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL | | 29,3150 | 29,3150 | | | |
| PERIOLIMEL N4E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0758-540 | 2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml | 2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml | | 101,66 | 101,66 | | | |
| B-184 * | 0758-540 | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 57,4350 | 57,4350 | | | |
| B-184 ** | 0758-540 | 1 driekamerzak 2500 mL emulsie voor infusie, 2500 mL | 1 poche à trois compartiments 2500 mL émulsion pour perfusion, 2500 mL | | 53,8800 | 53,8800 | | | |
| PERIOLIMEL N4E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2786-218 | 4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml | 4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml | M | 191,11 | 191,11 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2786-218 | | | | 164,80 | 164,80 | | | |
| B-184 * | 0758-565 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 45,4500 | 45,4500 | | | |
| B-184 ** | 0758-565 | 1 driekamerzak 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL | 1 poche à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL | | 43,6725 | 43,6725 | | | |
| PERIOLIMEL N4E | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 2786-226 | 4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml | 4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml | M | 211,09 | 211,09 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2786-226 | | | | 183,04 | 183,04 | | | |
| B-184 * | 0758-557 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 50,2825 | 50,2825 | | | |
| B-184 ** | 0758-557 | 1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL | 1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL | | 48,5050 | 48,5050 | | | |
| PERIOMEGOMEL 1450 mL | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7727-027 | 4 driekamerzakken 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL | 4 poches à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL | | 160,75 | 160,75 | | | |
| B-184 * | 7727-027 | 1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL | 1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL | | 44,3775 | 44,3775 | | | |
| B-184 ** | 7727-027 | 1 driekamerzak 1450 mL emulsie voor infusie, 1450 mL | 1 poche à trois compartiments 1450 mL émulsion pour perfusion, 1450 mL | | 42,6000 | 42,6000 | | | |
| PERIOMEGOMEL 2020 mL | | BAXTER | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7727-035 | 4 driekamerzakken 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL | 4 poches à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL | | 164,04 | 164,04 | | | |
| B-184 * | 7727-035 | 1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL | 1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL | | 45,2475 | 45,2475 | | | |
| B-184 ** | 7727-035 | 1 driekamerzak 2020 mL emulsie voor infusie, 2020 mL | 1 poche à trois compartiments 2020 mL émulsion pour perfusion, 2020 mL | | 43,4700 | 43,4700 | | | |

| PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO | | | | BAXTER | ATC: B05BB02 | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| B-184 | 2675-452 | 20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml | 20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml | M | 80,22 | 80,22 | 8,00 | 12,10 |
| | 2675-452 | | | | 63,58 | 63,58 | | |
| B-184 * | 0796-169 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 3,7250 | 3,7250 | | |
| B-184 ** | 0796-169 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 3,3695 | 3,3695 | | |
| PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO | | | | BAXTER | ATC: B05BB02 | | | |
| B-184 | 2675-445 | 10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | M | 51,75 | 51,75 | 7,67 | 12,10 |
| | 2675-445 | | | | 38,58 | 38,58 | | |
| B-184 * | 0796-177 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 4,8000 | 4,8000 | | |
| B-184 ** | 0796-177 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 4,0890 | 4,0890 | | |
| PLASMALYTE A VIAFLO | | | | BAXTER | ATC: B05BB01 | | | |
| B-182 | 2675-460 | 20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 80,24 | 80,24 | 8,00 | 12,10 |
| | 2675-460 | | | | 63,60 | 63,60 | | |
| B-182 * | 0795-898 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | | 3,7265 | 3,7265 | | |
| B-182 ** | 0795-898 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | | 3,3710 | 3,3710 | | |
| PLASMALYTE A VIAFLO | | | | BAXTER | ATC: B05BB01 | | | |
| B-182 | 2675-478 | 10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 49,82 | 49,82 | 7,40 | 12,10 |
| | 2675-478 | | | | 36,90 | 36,90 | | |
| B-182 * | 0795-906 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | | 4,6220 | 4,6220 | | |
| B-182 ** | 0795-906 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5,26 g/L/ 5,02 g/L/ 3,68 g/L/ 0,37 g/L/ 0,3 g/L | | 3,9110 | 3,9110 | | |
| PRIMENE 10 % | | | | BAXTER | ATC: B05BA01 | | | |
| B-184 | 0664-037 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml | M | 10,97 | 10,97 | 1,14 | 1,90 |
| | 0664-037 | | | | 4,29 | 4,29 | | |
| B-184 * | 0732-404 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL | | 5,5400 | 5,5400 | | |
| B-184 ** | 0732-404 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL | | 4,5500 | 4,5500 | | |
| PRIMENE 10 % | | | | BAXTER | ATC: B05BA01 | | | |
| B-184 | 0664-045 | 1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml | 1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml | M | 14,13 | 14,13 | 1,78 | 2,96 |
| | 0664-045 | | | | 6,70 | 6,70 | | |
| B-184 * | 0732-412 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | 8,6500 | 8,6500 | | |
| B-184 ** | 0732-412 | 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL | | 7,1000 | 7,1000 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % (Macoflex N Biluer) | | | | CARELIDE SAS | ATC: B05XA03 | | | |
| | 7703-861 | 1 zak 500 ml oplossing voor | 1 poche 500 ml solution pour | | 1,47 | 1,47 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|-------------|-------------|--|--|
| B-182 * | 7703-861 | <i>intraveuze infusie, 0,9 %</i> 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | <i>perfusion (intraveuze), 0,9 %</i> 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,9000 | 1,9000 | | |
| B-182 ** | 7703-861 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,5600 | 1,5600 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer) | | | | | | | | |
| B-182 * | 7703-879 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie, 0,9 % 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveuze), 0,9 % 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,84 | 1,84 | | |
| B-182 ** | 7703-879 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 2,3700 | 2,3700 | | |
| B-182 ** | 7703-879 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,9500 | 1,9500 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer) | | | | | | | | |
| B-182 * | 7703-838 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveuze infusie, 0,9 % 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveuze), 0,9 % 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,10 | 1,10 | | |
| B-182 ** | 7703-838 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,4200 | 1,4200 | | |
| B-182 ** | 7703-838 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,1700 | 1,1700 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer) | | | | | | | | |
| B-182 * | 7703-853 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveuze infusie, 0,9 % 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveuze), 0,9 % 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,26 | 1,26 | | |
| B-182 ** | 7703-853 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,6300 | 1,6300 | | |
| B-182 ** | 7703-853 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,3400 | 1,3400 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex N Biluer) | | | | | | | | |
| B-182 * | 7703-846 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveuze infusie, 0,9 % 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveuze), 0,9 % 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,20 | 1,20 | | |
| B-182 ** | 7703-846 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,5500 | 1,5500 | | |
| B-182 ** | 7703-846 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,2700 | 1,2700 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| B-181 * | 0781-617 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/l 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/l 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,24 | 1,24 | | |
| B-181 ** | 0781-617 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,6000 | 1,6000 | | |
| B-181 ** | 0781-617 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,3100 | 1,3100 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| B-181 * | 0781-609 | 1 zak 150 ml oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/l 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/l 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,27 | 1,27 | | |
| B-181 ** | 0781-609 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,6400 | 1,6400 | | |
| B-181 ** | 0781-609 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/L | | 1,3500 | 1,3500 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| | 0781-633 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie, 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveuze), 9 g/l | | 1,80 | 1,80 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|
| B-181 * | 0781-633 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,3200 | 2,3200 | | |
| B-181 ** | 0781-633 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,9100 | 1,9100 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| | 0781-625 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | | 1,44 | 1,44 | | |
| B-181 * | 0781-625 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,8600 | 1,8600 | | |
| B-181 ** | 0781-625 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,5300 | 1,5300 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| | 0781-583 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | | 1,08 | 1,08 | | |
| B-181 * | 0781-583 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,3900 | 1,3900 | | |
| B-181 ** | 0781-583 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,1400 | 1,1400 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex New) | | | | | | | | |
| | 0781-591 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | | 1,18 | 1,18 | | |
| B-181 * | 0781-591 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,5200 | 1,5200 | | |
| B-181 ** | 0781-591 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,2500 | 1,2500 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex) | | | | | | | | |
| | 0737-361 | 1 zak 150 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | | 1,24 | 1,24 | | |
| B-181 * | 0737-361 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,6000 | 1,6000 | | |
| B-181 ** | 0737-361 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,3100 | 1,3100 | | |
| CHLORURE DE SODIUM CARELIDE 0,9 % CARELIDE SAS ATC: B05XA03 (Macoflex) | | | | | | | | |
| | 0737-403 | 1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | | 2,22 | 2,22 | | |
| B-181 * | 0737-403 | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,8600 | 2,8600 | | |
| B-181 ** | 0737-403 | 1 zak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,3500 | 2,3500 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 10 % CARELIDE SAS ATC: B05BA03 | | | | | | | | |
| | 0737-338 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l | | 1,53 | 1,53 | | |
| B-182 * | 0737-338 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,9700 | 1,9700 | | |
| B-182 ** | 0737-338 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,6200 | 1,6200 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N) CARELIDE SAS ATC: B05BA03 | | | | | | | | |
| | 7712-557 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 % | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 % | | 1,42 | 1,42 | | |
| B-182 * | 7712-557 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | 1,8300 | 1,8300 | | |
| B-182 ** | 7712-557 | 1 zak 250 mL oplossing voor | 1 poche 250 mL solution pour | | 1,5100 | 1,5100 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | intraveuze infusie, 100 g/L | perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | | | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 10% (Macoflex N) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7712-540 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveuze infusie, 10 % | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 % | | 1,22 | 1,22 | | | |
| B-182 * | 7712-540 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 100 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | 1,5700 | 1,5700 | | | |
| B-182 ** | 7712-540 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 100 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L | | 1,2900 | 1,2900 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7713-605 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 % | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,87 | 1,87 | | | |
| B-182 * | 7713-605 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 2,4100 | 2,4100 | | | |
| B-182 ** | 7713-605 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,9800 | 1,9800 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7713-571 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 % | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,26 | 1,26 | | | |
| B-182 * | 7713-571 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,6300 | 1,6300 | | | |
| B-182 ** | 7713-571 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,3400 | 1,3400 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7713-563 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 % | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,10 | 1,10 | | | |
| B-182 * | 7713-563 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,4200 | 1,4200 | | | |
| B-182 ** | 7713-563 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,1700 | 1,1700 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7713-597 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 % | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,54 | 1,54 | | | |
| B-182 * | 7713-597 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,9900 | 1,9900 | | | |
| B-182 ** | 7713-597 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,6300 | 1,6300 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex N Biluer) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 7713-589 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveuze infusie, 5 % | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,34 | 1,34 | | | |
| B-182 * | 7713-589 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,7300 | 1,7300 | | | |
| B-182 ** | 7713-589 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveuze infusie, 50 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L | | 1,4200 | 1,4200 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5 % (Macoflex) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 0737-270 | 1 zak 150 ml oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/l | 1 poche 150 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,31 | 1,31 | | | |
| B-182 * | 0737-270 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,6900 | 1,6900 | | | |
| B-182 ** | 0737-270 | 1 zak 150 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L | 1 poche 150 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,3900 | 1,3900 | | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | | |
| | 0781-666 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,26 | 1,26 | | | |
| B-182 * | 0781-666 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,6300 | 1,6300 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| B-182 ** | 0781-666 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,3400 | 1,3400 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0781-658 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,11 | 1,11 | | |
| B-182 * | 0781-658 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4300 | 1,4300 | | |
| B-182 ** | 0781-658 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,1800 | 1,1800 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0781-708 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,87 | 1,87 | | |
| B-182 * | 0781-708 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,4100 | 2,4100 | | |
| B-182 ** | 0781-708 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,9800 | 1,9800 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0781-682 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,34 | 1,34 | | |
| B-182 * | 0781-682 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,7300 | 1,7300 | | |
| B-182 ** | 0781-682 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4200 | 1,4200 | | |
| GLUCOSE CARELIDE 5% (Macoflex New) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0781-690 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | | 1,54 | 1,54 | | |
| B-182 * | 0781-690 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,9900 | 1,9900 | | |
| B-182 ** | 0781-690 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,6300 | 1,6300 | | |
| POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 7701-279 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 1,74 | 1,74 | | |
| B-182 * | 7701-279 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,2500 | 2,2500 | | |
| B-182 ** | 7701-279 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 1,8400 | 1,8400 | | |
| POLYIONIQUE GLUCOSE 5% CARELIDE (Macoflex N) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 7701-287 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % | | 2,18 | 2,18 | | |
| B-182 * | 7701-287 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,8100 | 2,8100 | | |
| B-182 ** | 7701-287 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,3100 | 2,3100 | | |
| RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) | | CARELIDE SAS | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 3155-538 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,16 | 8,16 | 0,56 | 0,93 |
| | 3155-538 | | | | 2,11 | 2,11 | | |
| B-183 * | 7707-839 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | | 2,7200 | 2,7200 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| B-183 ** | 7707-839 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | | 2,2400 | 2,2400 | | |
| RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N) CARELIDE SAS | | | | ATC: B05BB01 | | | | |
| B-183 | 3155-470 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 7,64 | 7,64 | 0,44 | 0,73 |
| | 3155-470 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| B-183 * | 7707-821 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | | 2,1300 | 2,1300 | | |
| B-183 ** | 7707-821 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 5,16 g/L/ 0,4 g/L | | 1,7500 | 1,7500 | | |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-289 | 1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml | 1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml | | 26,70 | 26,70 | | |
| B-184 * | 0789-289 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 34,4600 | 34,4600 | | |
| B-184 ** | 0789-289 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 28,3000 | 28,3000 | | |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-271 | 1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 22,26 | 22,26 | | |
| B-184 * | 0789-271 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 28,7300 | 28,7300 | | |
| B-184 ** | 0789-271 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 23,6000 | 23,6000 | | |
| AMINOMIX 1 Novum FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-263 | 1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 17,15 | 17,15 | | |
| B-184 * | 0789-263 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 22,1300 | 22,1300 | | |
| B-184 ** | 0789-263 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 18,1800 | 18,1800 | | |
| AMINOMIX 2 Novum FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-305 | 1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 22,08 | 22,08 | | |
| B-184 * | 0789-305 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 28,4900 | 28,4900 | | |
| B-184 ** | 0789-305 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 23,4000 | 23,4000 | | |
| AMINOMIX 2 Novum FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-297 | 1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 16,95 | 16,95 | | |
| B-184 * | 0789-297 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 21,8700 | 21,8700 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| B-184 ** | 0789-297 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 17,9700 | 17,9700 | | |
| AMINOMIX 2 Novum | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-313 | 1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml | 1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml | | 26,62 | 26,62 | | |
| B-184 * | 0789-313 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 34,3500 | 34,3500 | | |
| B-184 ** | 0789-313 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 28,2200 | 28,2200 | | |
| AMINOMIX 3 Novum | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-339 | 1 tweekamerzak 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml | 1 poche bicompartimentée 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml | | 22,08 | 22,08 | | |
| B-184 * | 0789-339 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 28,4900 | 28,4900 | | |
| B-184 ** | 0789-339 | 1 tweekamerzak 1500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mL | 1 poche bicompartimentée 1500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mL | | 23,4000 | 23,4000 | | |
| AMINOMIX 3 Novum | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-347 | 1 tweekamerzak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml | 1 poche bicompartimentée 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml | | 26,62 | 26,62 | | |
| B-184 * | 0789-347 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 34,3500 | 34,3500 | | |
| B-184 ** | 0789-347 | 1 tweekamerzak 2000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mL | 1 poche bicompartimentée 2000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mL | | 28,2200 | 28,2200 | | |
| AMINOMIX 3 Novum | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 0789-321 | 1 tweekamerzak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml | 1 poche bicompartimentée 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml | | 16,95 | 16,95 | | |
| B-184 * | 0789-321 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 21,8700 | 21,8700 | | |
| B-184 ** | 0789-321 | 1 tweekamerzak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche bicompartimentée 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 17,9700 | 17,9700 | | |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 0753-533 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | | 2,11 | 2,11 | | |
| B-182 * | 0753-533 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,7200 | 2,7200 | | |
| B-182 ** | 0753-533 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,2400 | 2,2400 | | |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 10 % (Freeflex) | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 0753-541 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | | 1,81 | 1,81 | | |
| B-182 * | 0753-541 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,3400 | 2,3400 | | |
| B-182 ** | 0753-541 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 1,9200 | 1,9200 | | |

| BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex) | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB02 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|-------------|-------------|------|------|
| | 0753-566 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | | 1,75 | 1,75 | | |
| B-182 * | 0753-566 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,2600 | 2,2600 | | |
| B-182 ** | 0753-566 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 1,8600 | 1,8600 | | |
| BIONOLYTE + GLUCOSE 5 % (Freeflex) | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB02 | | | | |
| | 0753-558 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | | 2,05 | 2,05 | | |
| B-182 * | 0753-558 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,6500 | 2,6500 | | |
| B-182 ** | 0753-558 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/L/ 4 g/L/ 2 g/L | | 2,1700 | 2,1700 | | |
| GELOPLASMA | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05AA06 | | | | |
| | 0725-291 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 3 % | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 3 % | | 3,96 | 3,96 | | |
| B-189 * | 0725-291 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 % | | 5,1100 | 5,1100 | | |
| B-189 ** | 0725-291 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 3 % | | 4,2000 | 4,2000 | | |
| GLUCOSE 10 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-138 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l | M | 8,03 | 8,03 | 0,53 | 0,88 |
| | 1506-138 | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| B-182 * | 0762-518 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 2,5800 | 2,5800 | | |
| B-182 ** | 0762-518 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 2,1200 | 2,1200 | | |
| GLUCOSE 10% | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-401 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l | M | 7,55 | 7,55 | 0,42 | 0,69 |
| | 1506-401 | | | | 1,57 | 1,57 | | |
| B-182 * | 0737-213 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 2,0300 | 2,0300 | | |
| B-182 ** | 0737-213 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,6600 | 1,6600 | | |
| GLUCOSE 10% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0617-969 | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml | M | 7,42 | 7,42 | 0,39 | 0,65 |
| | 0617-969 | | | | 1,46 | 1,46 | | |
| B-182 * | 0731-497 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,8800 | 1,8800 | | |
| B-182 ** | 0731-497 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/L | | 1,5500 | 1,5500 | | |
| GLUCOSE 20 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0737-221 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l | | 1,95 | 1,95 | | |
| B-182 * | 0737-221 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 200 g/L | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 200 g/L | | 2,5200 | 2,5200 | | |
| B-182 ** | 0737-221 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing | 1 flacon injectable 500 mL solution | | 2,0700 | 2,0700 | | |

| | | voor infusie, 200 g/L | pour perfusion, 200 g/L | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|---|---|--------------|-------------|------|------|--|
| GLUCOSE 5 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-351 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,32 | 7,32 | 0,36 | 0,61 | |
| | 1506-351 | | | | 1,37 | 1,37 | | | |
| B-182 * | 0737-163 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,7700 | 1,7700 | | | |
| B-182 ** | 0737-163 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4500 | 1,4500 | | | |
| GLUCOSE 5 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-344 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,23 | 7,23 | 0,34 | 0,57 | |
| | 1506-344 | | | | 1,29 | 1,29 | | | |
| B-182 * | 0737-155 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,6600 | 1,6600 | | | |
| B-182 ** | 0737-155 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,3700 | 1,3700 | | | |
| GLUCOSE 5 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-385 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,95 | 7,95 | 0,51 | 0,85 | |
| | 1506-385 | | | | 1,92 | 1,92 | | | |
| B-182 * | 0737-189 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,4800 | 2,4800 | | | |
| B-182 ** | 0737-189 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,0400 | 2,0400 | | | |
| GLUCOSE 5 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-146 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,01 | 7,01 | 0,29 | 0,48 | |
| | 1506-146 | | | | 1,09 | 1,09 | | | |
| B-182 * | 0762-500 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4100 | 1,4100 | | | |
| B-182 ** | 0762-500 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,1600 | 1,1600 | | | |
| GLUCOSE 5 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 1506-369 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l | M | 7,50 | 7,50 | 0,41 | 0,68 | |
| | 1506-369 | | | | 1,53 | 1,53 | | | |
| B-182 * | 0737-171 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,9700 | 1,9700 | | | |
| B-182 ** | 0737-171 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,6200 | 1,6200 | | | |
| GLUCOSE 5% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| | 0741-694 | 1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml | 1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml | | 1,17 | 1,17 | | | |
| B-182 * | 0741-694 | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,5100 | 1,5100 | | | |
| B-182 ** | 0741-694 | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,2400 | 1,2400 | | | |
| GLUCOSE 5% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | | |
| B-182 | 0617-951 | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml | M | 7,26 | 7,26 | 0,35 | 0,58 | |
| | 0617-951 | | | | 1,32 | 1,32 | | | |
| B-182 * | 0731-489 | 1 zak 100 mL oplossing voor | 1 poche 100 mL solution pour | | 1,7000 | 1,7000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|---|--------------|--------------|------|------|
| B-182 ** | 0731-489 | intraveneuze infusie, 55 g/L 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | perfusion (intraveineuse), 55 g/L 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,4000 | 1,4000 | | |
| GLUCOSE 5% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0864-769 | 1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml | 1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml | M | 7,13 | 7,13 | 0,32 | 0,53 |
| | 0864-769 | | | | 1,20 | 1,20 | | |
| B-182 * | 0725-341 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,5500 | 1,5500 | | |
| B-182 ** | 0725-341 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,2700 | 1,2700 | | |
| GLUCOSE 5% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0864-751 | 1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml | 1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml | M | 6,93 | 6,93 | 0,27 | 0,46 |
| | 0864-751 | | | | 1,03 | 1,03 | | |
| B-182 * | 0725-333 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,3300 | 1,3300 | | |
| B-182 ** | 0725-333 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 1,0900 | 1,0900 | | |
| GLUCOSE 5% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA03 | | | |
| B-182 | 0864-777 | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml | M | 8,01 | 8,01 | 0,52 | 0,88 |
| | 0864-777 | | | | 1,98 | 1,98 | | |
| B-182 * | 0725-358 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,5600 | 2,5600 | | |
| B-182 ** | 0725-358 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/L | | 2,1000 | 2,1000 | | |
| INTRALIPID I.V. 20 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | |
| B-185 | 1640-960 | 1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml | 1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml | M | 12,09 | 12,09 | 1,37 | 2,28 |
| | 1640-960 | | | | 5,15 | 5,15 | | |
| B-185 * | 0773-473 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 6,6500 | 6,6500 | | |
| B-185 ** | 0773-473 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 5,4600 | 5,4600 | | |
| INTRALIPID I.V. 20 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | |
| B-185 | 1485-119 | 1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml | 1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml | M | 21,35 | 21,35 | 3,24 | 5,40 |
| | 1485-119 | | | | 12,22 | 12,22 | | |
| B-185 * | 0773-481 | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 15,7700 | 15,7700 | | |
| B-185 ** | 0773-481 | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 12,9500 | 12,9500 | | |
| INTRALIPID I.V. 20 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | |
| B-185 | 0103-200 | 1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml | M | 12,09 | 12,09 | 1,37 | 2,28 |
| | 0103-200 | | | | 5,15 | 5,15 | | |
| B-185 * | 0724-369 | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 6,6500 | 6,6500 | | |
| B-185 ** | 0724-369 | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 5,4600 | 5,4600 | | |
| INTRALIPID I.V. 20 % | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|------|-------|
| B-185 | 1640-978 | 1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml | 1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml | M | 14,62 | 14,62 | 1,87 | 3,12 |
| | 1640-978 | | | | 7,07 | 7,07 | | |
| B-185 * | 0771-956 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 9,1200 | 9,1200 | | |
| B-185 ** | 0771-956 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 7,4900 | 7,4900 | | |
| INTRALIPID I.V. 20 % FRESENIUS KABI ATC: B05BA02 | | | | | | | | |
| B-185 | 0603-233 | 1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml | 1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml | M | 14,62 | 14,62 | 1,87 | 3,12 |
| | 0603-233 | | | | 7,07 | 7,07 | | |
| B-185 * | 0730-812 | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 9,1200 | 9,1200 | | |
| B-185 ** | 0730-812 | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 200 mg/mL | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 200 mg/mL | | 7,4900 | 7,4900 | | |
| IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-182 | 2698-082 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 9,81 | 9,81 | 0,90 | 1,50 |
| | 2698-082 | | | | 3,40 | 3,40 | | |
| B-182 * | 0798-991 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 4,3900 | 4,3900 | | |
| B-182 ** | 0798-991 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 3,6000 | 3,6000 | | |
| IONOLYTE (Freeflex) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-182 | 2698-074 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 9,15 | 9,15 | 0,77 | 1,28 |
| | 2698-074 | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| B-182 * | 0799-015 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 3,7300 | 3,7300 | | |
| B-182 ** | 0799-015 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 3,0600 | 3,0600 | | |
| IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-182 | 2698-058 | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,94 | 8,94 | 0,72 | 1,21 |
| | 2698-058 | | | | 2,73 | 2,73 | | |
| B-182 * | 0798-983 | 1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 3,5200 | 3,5200 | | |
| B-182 ** | 0798-983 | 1 fles 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mL | 1 flacon 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mL | | 2,8900 | 2,8900 | | |
| IONOLYTE (KabiPac) FRESENIUS KABI ATC: B05BB01 | | | | | | | | |
| B-182 | 2698-066 | 1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,41 | 8,41 | 0,62 | 1,03 |
| | 2698-066 | | | | 2,32 | 2,32 | | |
| B-182 * | 0799-007 | 1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,9900 | 2,9900 | | |
| B-182 ** | 0799-007 | 1 fles 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mL | 1 flacon 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mL | | 2,4600 | 2,4600 | | |
| KABIVEN 11 g N FRESENIUS KABI ATC: B05BA10 | | | | | | | | |
| B-184 | 1573-443 | 1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml | 1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml | M | 42,36 | 42,36 | 6,36 | 10,71 |
| | 1573-443 | | | | 30,39 | 30,39 | | |
| B-184 * | 0764-852 | 1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL | 1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL | | 39,2200 | 39,2200 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| B-184 ** | 0764-852 | 1 zak 2053 mL emulsie voor infusie, 2053 mL | 1 poche 2053 mL émulsion pour perfusion, 2053 mL | | 32,2100 | 32,2100 | | |
| KABIVEN 14 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1573-450 | 1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml | 1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml | M | 42,83 | 42,83 | 6,43 | 10,82 |
| | 1573-450 | | | | 30,81 | 30,81 | | |
| B-184 * | 0764-878 | 1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL | 1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL | | 39,7600 | 39,7600 | | |
| B-184 ** | 0764-878 | 1 zak 2566 mL emulsie voor infusie, 2566 mL | 1 poche 2566 mL émulsion pour perfusion, 2566 mL | | 32,6600 | 32,6600 | | |
| KABIVEN 5 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1573-427 | 1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml | 1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml | M | 28,41 | 28,41 | 4,42 | 7,42 |
| | 1573-427 | | | | 18,22 | 18,22 | | |
| B-184 * | 0764-886 | 1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL | 1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL | | 23,5100 | 23,5100 | | |
| B-184 ** | 0764-886 | 1 zak 1026 mL emulsie voor infusie, 1026 mL | 1 poche 1026 mL émulsion pour perfusion, 1026 mL | | 19,3100 | 19,3100 | | |
| KABIVEN 8 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1573-435 | 1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml | 1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml | M | 38,87 | 38,87 | 5,88 | 9,88 |
| | 1573-435 | | | | 27,35 | 27,35 | | |
| B-184 * | 0764-860 | 1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL | 1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL | | 35,3000 | 35,3000 | | |
| B-184 ** | 0764-860 | 1 zak 1540 mL emulsie voor infusie, 1540 mL | 1 poche 1540 mL émulsion pour perfusion, 1540 mL | | 28,9900 | 28,9900 | | |
| KABIVEN PERI 5 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1599-406 | 1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml | 1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml | M | 37,95 | 37,95 | 5,75 | 9,67 |
| | 1599-406 | | | | 26,54 | 26,54 | | |
| B-184 * | 0767-731 | 1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL | 1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL | | 34,2500 | 34,2500 | | |
| B-184 ** | 0767-731 | 1 zak 1440 mL emulsie voor infusie, 1440 mL | 1 poche 1440 mL émulsion pour perfusion, 1440 mL | | 28,1300 | 28,1300 | | |
| KABIVEN PERI 7 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1600-154 | 1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml | 1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml | M | 41,35 | 41,35 | 6,22 | 10,47 |
| | 1600-154 | | | | 29,51 | 29,51 | | |
| B-184 * | 0767-756 | 1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL | 1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL | | 38,0800 | 38,0800 | | |
| B-184 ** | 0767-756 | 1 zak 1920 mL emulsie voor infusie, 1920 mL | 1 poche 1920 mL émulsion pour perfusion, 1920 mL | | 31,2800 | 31,2800 | | |
| KABIVEN PERI 9 g N FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| B-184 | 1600-162 | 1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml | 1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml | M | 45,57 | 45,57 | 6,81 | 11,46 |
| | 1600-162 | | | | 33,20 | 33,20 | | |
| B-184 * | 0767-749 | 1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL | 1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL | | 42,3000 | 42,3000 | | |
| B-184 ** | 0767-749 | 1 zak 2400 mL emulsie voor infusie, 2400 mL | 1 poche 2400 mL émulsion pour perfusion, 2400 mL | | 35,1900 | 35,1900 | | |
| KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB02 | | | | |
| B-182 | 3451-721 | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 23,27 | 23,27 | 3,64 | 6,07 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|-----|-----------------|-----------------|------|------|
| B-182 * | 3451-721 7717-630 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 13,74 1,7730 | 13,74 1,7730 | | |
| B-182 ** | 7717-630 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 1,4560 | 1,4560 | | |
| KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB02 | | |
| B-182 | 3451-739 | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 26,72 | 26,72 | 4,18 | 7,03 |
| B-182 * | 3451-739 7717-648 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 16,76 2,1630 | 16,76 2,1630 | | |
| B-182 ** | 7717-648 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 % | G/M | 1,7770 | 1,7770 | | |
| KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | |
| B-183 | 3451-754 | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 26,01 | 26,01 | 4,08 | 6,86 |
| B-183 * | 3451-754 7717-689 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 16,13 2,0820 | 16,13 2,0820 | | |
| B-183 ** | 7717-689 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 1,7100 | 1,7100 | | |
| KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | |
| B-183 | 3451-747 | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 22,65 | 22,65 | 3,51 | 5,84 |
| B-183 * | 3451-747 7717-671 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 13,22 1,7060 | 13,22 1,7060 | | |
| B-183 ** | 7717-671 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 % | G/M | 1,4010 | 1,4010 | | |
| KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB02 | | |
| B-182 | 3451-697 | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 27,62 | 27,62 | 4,31 | 7,24 |
| B-182 * | 3451-697 7717-663 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 17,54 2,2640 | 17,54 2,2640 | | |
| B-182 ** | 7717-663 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 1,8590 | 1,8590 | | |
| KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB02 | | |
| B-182 | 3451-689 | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 24,01 | 24,01 | 3,80 | 6,39 |
| B-182 * | 3451-689 7717-655 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 14,39 1,8570 | 14,39 1,8570 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|--|
| B-182 ** | 7717-655 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 % | G/M | 1,5250 | 1,5250 | | | |
| KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 3451-705 | 10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 23,43 | 23,43 | 3,68 | 6,13 | |
| | 3451-705 | | | | 13,87 | 13,87 | | | |
| B-183 * | 7717-697 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 1,7900 | 1,7900 | | | |
| B-183 ** | 7717-697 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 1,4700 | 1,4700 | | | |
| KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 3451-713 | 10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 26,90 | 26,90 | 4,21 | 7,07 | |
| | 3451-713 | | | | 16,91 | 16,91 | | | |
| B-183 * | 7717-705 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 2,1820 | 2,1820 | | | |
| B-183 ** | 7717-705 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 % | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 % | G/M | 1,7920 | 1,7920 | | | |
| NACL 0,9 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1506-229 | 1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,17 | 7,17 | 0,33 | 0,54 | |
| | 1506-229 | | | | 1,23 | 1,23 | | | |
| B-181 * | 0761-940 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,5900 | 1,5900 | | | |
| B-181 ** | 0761-940 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,3000 | 1,3000 | | | |
| NACL 0,9 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1506-211 | 1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,01 | 7,01 | 0,29 | 0,48 | |
| | 1506-211 | | | | 1,09 | 1,09 | | | |
| B-181 * | 0761-932 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,4100 | 1,4100 | | | |
| B-181 ** | 0761-932 | 1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,1600 | 1,1600 | | | |
| NACL 0,9 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1506-252 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,94 | 7,94 | 0,51 | 0,84 | |
| | 1506-252 | | | | 1,91 | 1,91 | | | |
| B-181 * | 0761-973 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,4600 | 2,4600 | | | |
| B-181 ** | 0761-973 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 2,0200 | 2,0200 | | | |
| NACL 0,9 % | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-181 | 1506-237 | 1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,26 | 7,26 | 0,35 | 0,58 | |
| | 1506-237 | | | | 1,32 | 1,32 | | | |
| B-181 * | 0761-957 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,7000 | 1,7000 | | | |
| B-181 ** | 0761-957 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,4000 | 1,4000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|---|--------------|--------------|------|------|--|
| | | intraveneuze infusie, 9 g/L | perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | | | | | |
| NACL 0.9 % | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| B-181 | 1506-245 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l | M | 7,40 | 7,40 | 0,38 | 0,64 | |
| | 1506-245 | | | | 1,44 | 1,44 | | | |
| B-181 * | 0761-965 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,8600 | 1,8600 | | | |
| B-181 ** | 0761-965 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,5300 | 1,5300 | | | |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| | 0741-686 | 1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml | 1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml | | 1,17 | 1,17 | | | |
| B-181 * | 0741-686 | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,5100 | 1,5100 | | | |
| B-181 ** | 0741-686 | 1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,2400 | 1,2400 | | | |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| B-181 | 0617-944 | 1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml | 1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml | M | 6,81 | 6,81 | 0,24 | 0,40 | |
| | 0617-944 | | | | 0,91 | 0,91 | | | |
| B-181 * | 0731-471 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,1700 | 1,1700 | | | |
| B-181 ** | 0731-471 | 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 0,9600 | 0,9600 | | | |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| B-181 | 0864-744 | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml | M | 7,36 | 7,36 | 0,37 | 0,62 | |
| | 0864-744 | | | | 1,40 | 1,40 | | | |
| B-181 * | 0725-325 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,8100 | 1,8100 | | | |
| B-181 ** | 0725-325 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,4800 | 1,4800 | | | |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| B-181 | 0864-728 | 1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml | 1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml | M | 6,86 | 6,86 | 0,25 | 0,42 | |
| | 0864-728 | | | | 0,96 | 0,96 | | | |
| B-181 * | 0725-309 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,2400 | 1,2400 | | | |
| B-181 ** | 0725-309 | 1 zak 250 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 250 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,0200 | 1,0200 | | | |
| NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BB01 | | | |
| B-181 | 0864-736 | 1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml | 1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml | M | 7,05 | 7,05 | 0,30 | 0,50 | |
| | 0864-736 | | | | 1,13 | 1,13 | | | |
| B-181 * | 0725-317 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,4600 | 1,4600 | | | |
| B-181 ** | 0725-317 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/L | | 1,2000 | 1,2000 | | | |
| PROTEINSTERIL HEPA 8 % | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA01 | | | |
| B-184 | 0854-919 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | 20,30 | 20,30 | 3,03 | 5,05 | |
| | 0854-919 | | | | 11,42 | 11,42 | | | |
| B-184 * | 0723-379 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing | 1 flacon injectable 500 mL solution | | 14,7400 | 14,7400 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|------|-------|--|
| B-184 ** | 0723-379 | voor infusie, 500 mL 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | pour perfusion, 500 mL 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | 12,1100 | 12,1100 | | | |
| RINGER | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 1506-641 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,23 | 8,23 | 0,57 | 0,95 | |
| | 1506-641 | | | | 2,16 | 2,16 | | | |
| B-183 * | 0762-260 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | | 2,7900 | 2,7900 | | | |
| B-183 ** | 0762-260 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | | 2,2900 | 2,2900 | | | |
| RINGER | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 0242-909 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 7,73 | 7,73 | 0,46 | 0,76 | |
| | 0242-909 | | | | 1,73 | 1,73 | | | |
| B-183 * | 0736-587 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | | 2,2300 | 2,2300 | | | |
| B-183 ** | 0736-587 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 8,6 g/L/ 0,3 g/L/ 0,33 g/L | | 1,8300 | 1,8300 | | | |
| RINGER LACTAAT | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 1506-443 | 1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,44 | 8,44 | 0,62 | 1,04 | |
| | 1506-443 | | | | 2,35 | 2,35 | | | |
| B-183 * | 0762-302 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | | 3,0300 | 3,0300 | | | |
| B-183 ** | 0762-302 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | | 2,4900 | 2,4900 | | | |
| RINGER LACTAAT | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 0242-917 | 1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 7,92 | 7,92 | 0,50 | 0,84 | |
| | 0242-917 | | | | 1,89 | 1,89 | | | |
| B-183 * | 0736-595 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | | 2,4400 | 2,4400 | | | |
| B-183 ** | 0736-595 | 1 zak 500 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 500 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,27 g/L/ 6,34 g/L/ 0,4 g/L | | 2,0000 | 2,0000 | | | |
| RINGER LACTAAT KabiPac | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BB01 | | | | | |
| B-183 | 0618-058 | 1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie | 1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse) | M | 8,48 | 8,48 | 0,63 | 1,05 | |
| | 0618-058 | | | | 2,38 | 2,38 | | | |
| B-183 * | 0731-570 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | | 3,0700 | 3,0700 | | | |
| B-183 ** | 0731-570 | 1 zak 1000 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | 1 poche 1000 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 g/L/ 0,268 g/L/ 3,17 g/L/ 0,4 g/L | | 2,5200 | 2,5200 | | | |
| SMOFKABIVEN | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2565-687 | 1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml | 1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml | M | 47,56 | 47,56 | 7,09 | 11,93 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------|-------|
| B-184 * | 2565-687 0791-848 | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL | | 34,93 44,1400 | 34,93 44,1400 | | |
| B-184 ** | 0791-848 | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL | | 37,0300 | 37,0300 | | |
| SMOFKABIVEN | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2565-695 | 1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml | 1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml | M | 48,23 | 48,23 | 7,18 | 12,09 |
| B-184 * | 2565-695 0791-806 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL | | 35,51 44,7500 | 35,51 44,7500 | | |
| B-184 ** | 0791-806 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL | | 37,6400 | 37,6400 | | |
| SMOFKABIVEN | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2565-620 | 1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml | 1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml | M | 62,99 | 62,99 | 8,00 | 12,10 |
| B-184 * | 2565-620 0791-814 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL | | 48,39 58,4000 | 48,39 58,4000 | | |
| B-184 ** | 0791-814 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL | | 51,2900 | 51,2900 | | |
| SMOFKABIVEN | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2565-679 | 1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml | 1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml | M | 46,75 | 46,75 | 6,98 | 11,74 |
| B-184 * | 2565-679 0791-780 | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL | | 34,22 43,3800 | 34,22 43,3800 | | |
| B-184 ** | 0791-780 | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL | | 36,2700 | 36,2700 | | |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2565-893 | 1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml | 1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml | M | 62,99 | 62,99 | 8,00 | 12,10 |
| B-184 * | 2565-893 0791-863 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL | | 48,39 58,4000 | 48,39 58,4000 | | |
| B-184 ** | 0791-863 | 1 driekamerzak 2463 mL emulsie voor infusie, 2463 mL | 1 poche à trois compartiments 2463 mL émulsion pour perfusion, 2463 mL | | 51,2900 | 51,2900 | | |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | |
| B-184 | 2565-901 | 1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml | 1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml | M | 58,98 | 58,98 | 8,00 | 12,10 |
| B-184 * | 2565-901 0791-822 | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL | | 44,89 54,6900 | 44,89 54,6900 | | |
| B-184 ** | 0791-822 | 1 driekamerzak 986 mL emulsie voor infusie, 986 mL | 1 poche à trois compartiments 986 mL émulsion pour perfusion, 986 mL | | 47,5800 | 47,5800 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------|-------|--|
| | | | mL | | | | | | |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2565-919 | 1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml | 1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml | M | 61,23 | 61,23 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2565-919 | | | | 46,85 | 46,85 | | | |
| B-184 * | 0791-830 | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL | | 56,7700 | 56,7700 | | | |
| B-184 ** | 0791-830 | 1 driekamerzak 1477 mL emulsie voor infusie, 1477 mL | 1 poche à trois compartiments 1477 mL émulsion pour perfusion, 1477 mL | | 49,6600 | 49,6600 | | | |
| SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2565-927 | 1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml | 1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml | M | 62,12 | 62,12 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2565-927 | | | | 47,62 | 47,62 | | | |
| B-184 * | 0791-855 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL | | 57,5900 | 57,5900 | | | |
| B-184 ** | 0791-855 | 1 driekamerzak 1970 mL emulsie voor infusie, 1970 mL | 1 poche à trois compartiments 1970 mL émulsion pour perfusion, 1970 mL | | 50,4800 | 50,4800 | | | |
| SMOFKABIVEN PERIFEER | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2587-129 | 1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml | 1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml | M | 54,55 | 54,55 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2587-129 | | | | 41,02 | 41,02 | | | |
| B-184 * | 0794-412 | 1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL | 1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL | | 50,5900 | 50,5900 | | | |
| B-184 ** | 0794-412 | 1 zak 1206 mL emulsie voor infusie, 1206 mL | 1 poche 1206 mL émulsion pour perfusion, 1206 mL | | 43,4800 | 43,4800 | | | |
| SMOFKABIVEN PERIFEER | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| B-184 | 2587-137 | 1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml | 1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml | M | 63,26 | 63,26 | 8,00 | 12,10 | |
| | 2587-137 | | | | 48,62 | 48,62 | | | |
| B-184 * | 0794-420 | 1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL | 1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL | | 58,6500 | 58,6500 | | | |
| B-184 ** | 0794-420 | 1 zak 1904 mL emulsie voor infusie, 1904 mL | 1 poche 1904 mL émulsion pour perfusion, 1904 mL | | 51,5400 | 51,5400 | | | |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1012 mL | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| | 7724-701 | 4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 204,00 | 204,00 | | | |
| B-184 * | 7724-701 | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 55,8375 | 55,8375 | | | |
| B-184 ** | 7724-701 | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 54,0600 | 54,0600 | | | |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO 1518 mL | | FRESENIUS KABI | | ATC: B05BA10 | | | | | |
| | 7725-286 | 4 driekamerzakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 4 poches à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 248,40 | 248,40 | | | |
| B-184 * | 7725-286 | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 67,6025 | 67,6025 | | | |
| B-184 ** | 7725-286 | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 65,8250 | 65,8250 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|---------------|---------------|------|------|--|
| | | | 1518 mL | | | | | | |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1012 mL | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7724-719 | 4 driekamerzakken 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 4 poches à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 204,00 | 204,00 | | | |
| B-184 * | 7724-719 | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 55,8375 | 55,8375 | | | |
| B-184 ** | 7724-719 | 1 driekamerzak 1012 mL emulsie voor infusie, 1012 mL | 1 poche à trois compartiments 1012 mL émulsion pour perfusion, 1012 mL | | 54,0600 | 54,0600 | | | |
| SMOFKABIVEN EXTRA AMINO ELEKTROLYTENVRIJ 1518 mL | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA10 | | | | |
| | 7725-294 | 4 zakken 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 4 poches 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 248,40 | 248,40 | | | |
| B-184 * | 7725-294 | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 67,6025 | 67,6025 | | | |
| B-184 ** | 7725-294 | 1 driekamerzak 1518 mL emulsie voor infusie, 1518 mL | 1 poche à trois compartiments 1518 mL émulsion pour perfusion, 1518 mL | | 65,8250 | 65,8250 | | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | | |
| B-185 | 2437-077 | 1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml | 1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml | M | 17,20 | 17,20 | 2,40 | 4,00 | |
| | 2437-077 | | | | 9,05 | 9,05 | | | |
| B-185 * | 0786-566 | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL | | 11,6800 | 11,6800 | | | |
| B-185 ** | 0786-566 | 1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL | | 9,5900 | 9,5900 | | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | | |
| B-185 | 2437-093 | 1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml | 1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml | M | 20,84 | 20,84 | 3,14 | 5,23 | |
| | 2437-093 | | | | 11,83 | 11,83 | | | |
| B-185 * | 0786-574 | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL | | 15,2700 | 15,2700 | | | |
| B-185 ** | 0786-574 | 1 injectieflacon 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL | 1 flacon injectable 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL | | 12,5400 | 12,5400 | | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | | |
| B-185 | 2437-101 | 1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml | M | 31,42 | 31,42 | 4,84 | 8,13 | |
| | 2437-101 | | | | 20,85 | 20,85 | | | |
| B-185 * | 0786-582 | 1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | 26,9100 | 26,9100 | | | |
| B-185 ** | 0786-582 | 1 injectieflacon 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | 22,1000 | 22,1000 | | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | | |
| B-185 | 2437-119 | 1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml | 1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml | M | 17,20 | 17,20 | 2,40 | 4,00 | |
| | 2437-119 | | | | 9,05 | 9,05 | | | |
| B-185 * | 0786-590 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL | | 11,6800 | 11,6800 | | | |
| B-185 ** | 0786-590 | 1 zak 100 mL emulsie voor infusie, 100 mL | 1 poche 100 mL émulsion pour perfusion, 100 mL | | 9,5900 | 9,5900 | | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml | | FRESENIUS KABI | | | ATC: B05BA02 | | | | |
| B-185 | 2437-135 | 1 zak 500 ml emulsie voor infusie, | 1 poche 500 ml émulsion pour | M | 31,42 | 31,42 | 4,84 | 8,13 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--|--------------|--------------|------|------|
| | | 500 ml | perfusion, 500 ml | | | | | | |
| | 2437-135 | | | | | 20,85 | 20,85 | | |
| B-185 * | 0786-616 | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | | 26,9100 | 26,9100 | | |
| B-185 ** | 0786-616 | 1 zak 500 mL emulsie voor infusie, 500 mL | 1 poche 500 mL émulsion pour perfusion, 500 mL | | | 22,1000 | 22,1000 | | |
| SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: B05BA02 | | | | | | | | | |
| B-185 | 2437-127 | 1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml | 1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml | M | | 20,84 | 20,84 | 3,14 | 5,23 |
| | 2437-127 | | | | | 11,83 | 11,83 | | |
| B-185 * | 0786-608 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL | | | 15,2700 | 15,2700 | | |
| B-185 ** | 0786-608 | 1 zak 250 mL emulsie voor infusie, 250 mL | 1 poche 250 mL émulsion pour perfusion, 250 mL | | | 12,5400 | 12,5400 | | |
| VAMIN 14 FRESENIUS KABI ATC: B05BA10 | | | | | | | | | |
| B-184 | 0017-806 | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | | 31,08 | 31,08 | 4,79 | 8,05 |
| | 0017-806 | | | | | 20,55 | 20,55 | | |
| B-184 * | 0729-392 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 26,5200 | 26,5200 | | |
| B-184 ** | 0729-392 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 21,7800 | 21,7800 | | |
| VAMIN 14 FRESENIUS KABI ATC: B05BA10 | | | | | | | | | |
| B-184 | 0017-798 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | | 20,31 | 20,31 | 3,03 | 5,05 |
| | 0017-798 | | | | | 11,43 | 11,43 | | |
| B-184 * | 0729-384 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 14,7500 | 14,7500 | | |
| B-184 ** | 0729-384 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 12,1200 | 12,1200 | | |
| VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 | | | | | | | | | |
| B-184 | 0017-814 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | | 19,49 | 19,49 | 2,86 | 4,77 |
| | 0017-814 | | | | | 10,80 | 10,80 | | |
| B-184 * | 0729-400 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 13,9400 | 13,9400 | | |
| B-184 ** | 0729-400 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 11,4500 | 11,4500 | | |
| VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 | | | | | | | | | |
| B-184 | 0017-905 | 1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml | 1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml | M | | 23,51 | 23,51 | 3,70 | 6,17 |
| | 0017-905 | | | | | 13,95 | 13,95 | | |
| B-184 * | 0729-426 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 18,0000 | 18,0000 | | |
| B-184 ** | 0729-426 | 1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL | 1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL | | | 14,7900 | 14,7900 | | |
| VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI ATC: B05BA01 | | | | | | | | | |
| B-184 | 0018-135 | 1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml | 1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml | M | | 36,32 | 36,32 | 5,52 | 9,28 |
| | 0018-135 | | | | | 25,12 | 25,12 | | |
| B-184 * | 0729-434 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 32,4200 | 32,4200 | | |
| B-184 ** | 0729-434 | 1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL | 1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL | | | 26,6300 | 26,6300 | | |

| VAMINOLACT | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: B05BA01 | | |
|----------------------|-----------------|--|--|---|-------------|--------------|------|------|
| B-184 | 0482-356 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml | M | 10,75 | 10,75 | 1,09 | 1,82 |
| | 0482-356 | | | | 4,11 | 4,11 | | |
| B-184 * | 0735-548 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL | | 5,3000 | 5,3000 | | |
| B-184 ** | 0735-548 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 100 mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 100 mL | | 4,3600 | 4,3600 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| B-181 | 2568-004 | 1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml | 1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml | M | 7,46 | 7,46 | 0,40 | 0,66 |
| | 2568-004 | | | | 1,49 | 1,49 | | |
| B-181 * | 0791-277 | 1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL | | 1,9200 | 1,9200 | | |
| B-181 ** | 0791-277 | 1 zak 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL | 1 poche 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL | | 1,5800 | 1,5800 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| B-181 | 2567-972 | 1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml | 1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml | M | 6,92 | 6,92 | 0,27 | 0,45 |
| | 2567-972 | | | | 1,02 | 1,02 | | |
| B-181 * | 0791-251 | 1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL | 1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL | | 1,3200 | 1,3200 | | |
| B-181 ** | 0791-251 | 1 zak 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL | 1 poche 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL | | 1,0800 | 1,0800 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| B-181 | 2567-964 | 1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml | 1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml | M | 6,82 | 6,82 | 0,24 | 0,41 |
| | 2567-964 | | | | 0,92 | 0,92 | | |
| B-181 * | 0791-244 | 1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL | 1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL | | 1,1900 | 1,1900 | | |
| B-181 ** | 0791-244 | 1 zak 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL | 1 poche 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL | | 0,9800 | 0,9800 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| B-181 | 2567-980 | 1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml | 1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml | M | 7,09 | 7,09 | 0,31 | 0,52 |
| | 2567-980 | | | | 1,17 | 1,17 | | |
| B-181 * | 0791-269 | 1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL | | 1,5100 | 1,5100 | | |
| B-181 ** | 0791-269 | 1 zak 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL | 1 poche 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL | | 1,2400 | 1,2400 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| B-181 | 2567-956 | 1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml | 1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml | M | 6,77 | 6,77 | 0,24 | 0,39 |
| | 2567-956 | | | | 0,89 | 0,89 | | |
| B-181 * | 0791-236 | 1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL | 1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL | | 1,1500 | 1,1500 | | |
| B-181 ** | 0791-236 | 1 zak 50 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 50 mL | 1 poche 50 mL solution pour usage parentérale, 50 mL | | 0,9400 | 0,9400 | | |
| WATER VOOR INJECTIES | | FRESENIUS KABI | | | | ATC: V07AB | | |
| (KabiPac) | | | | | | | | |
| B-181 | 2568-046 | 1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml | 1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml | M | 7,46 | 7,46 | 0,40 | 0,66 |
| | 2568-046 | | | | 1,49 | 1,49 | | |
| B-181 * | 0793-059 | 1 fles 1000 mL oplossing voor | 1 flacon 1000 mL solution pour | | 1,9200 | 1,9200 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|------------|-------------|-------------|------|------|--|
| B-181 ** | 0793-059 | parenteraal gebruik, 1000 mL 1 fles 1000 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 1000 mL | usage parentérale, 1000 mL 1 flacon 1000 mL solution pour usage parentérale, 1000 mL | | 1,5800 | 1,5800 | | | |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac) | | FRESENIUS KABI | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 2568-012 | 1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml | 1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml | M | 6,82 | 6,82 | 0,24 | 0,41 | |
| | 2568-012 | | | | 0,92 | 0,92 | | | |
| B-181 * | 0793-026 | 1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL | 1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL | | 1,1900 | 1,1900 | | | |
| B-181 ** | 0793-026 | 1 fles 100 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 100 mL | 1 flacon 100 mL solution pour usage parentérale, 100 mL | | 0,9800 | 0,9800 | | | |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac) | | FRESENIUS KABI | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 2568-038 | 1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml | 1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml | M | 7,09 | 7,09 | 0,31 | 0,52 | |
| | 2568-038 | | | | 1,17 | 1,17 | | | |
| B-181 * | 0793-042 | 1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL | 1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL | | 1,5100 | 1,5100 | | | |
| B-181 ** | 0793-042 | 1 fles 500 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 500 mL | 1 flacon 500 mL solution pour usage parentérale, 500 mL | | 1,2400 | 1,2400 | | | |
| WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac) | | FRESENIUS KABI | | ATC: V07AB | | | | | |
| B-181 | 2568-020 | 1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml | 1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml | M | 6,92 | 6,92 | 0,27 | 0,45 | |
| | 2568-020 | | | | 1,02 | 1,02 | | | |
| B-181 * | 0793-034 | 1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL | 1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL | | 1,3200 | 1,3200 | | | |
| B-181 ** | 0793-034 | 1 fles 250 mL oplossing voor parenteraal gebruik, 250 mL | 1 flacon 250 mL solution pour usage parentérale, 250 mL | | 1,0800 | 1,0800 | | | |